



CIENLAB EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS LTDA EPP

CNPJ: 09.019.664/0001-77

IE: 244.787.587.113

Data: 07/03/2025

Endereço: RUA JOSE VIRTÍ NETO, 64

Cidade: CAMPINAS - SP

Bairro: PQ. SAO PAULO CEP: 13.052-472

Telefone: (19) 3278-0625

Fax: (19) 3278-0625

E-Mail: cienlab@cienlab.com.br Site: www.cienlab.com.br

Orçamento: 23574

Cliente: ÁGUA DE IVOTI
Endereço: Av. Pres. Lucena, 3464
CEP: 93900-000
Contato: Isadora Kunst Hub
E-Mail: tratamento@aguadeivoti.com.br

Cidade: Ivoti UF: RS
Bairro:
Fone/Fax: (51) 3563-72
CNPJ/CPE: 18.346.935/0001-90
IE/RG: Isento

Referência Cliente:

Item	Qtde	Material	Modelo	Vr. Unit.	Vr. Total
001	001	Fluorímetro Digital Portátil - Colorímetro Para Flúor - Marca: TECNOPON	FA-400	3.205,00	3.205,00

Parcele no
Cartão de crédito
Em até 6x sem juros

Lançamento
Linha
plásticos



(=) Produtos	R\$3.205,00
(+) Frete	R\$0,00
(-) Desconto	R\$0,00
(=) Total	R\$3.205,00

Condições Gerais da Proposta

Validade da Proposta: 07 dias

Condição de Pagamento:

A Vista (Transferência bancária, PIX);

Cartão de Crédito, em até 6x sem juros;

28 DDL - Acima de R\$ 500,00 (sob consulta);

Frete: Incluso

Prazo de Disponibilidade: 15 a 20 dias

Garantia (apenas para equipamentos): 12 meses

Imposto Incluso: Empresa optante pelo Simples Nacional.

Proposta atualizada em: 07/03/2025

CIENLAB - Equipamentos Científicos Ltda.-EPP
Rua José Virti Neto, 64 - Jd. São Paulo
CEP 13.052-472 - Campinas - SP
(19) 3308-1622 - cienlab@cienlab.com.br

Laise Miquelino

Louise Miquelino
Departamento de Vendas
LOUISE@CIENLAB.COM.BR

Fluorímetro Digital Portátil - Colorímetro Para Flúor Modelo: FA-400 - Marca: TECNOPON

- Baseado no **método SPADNS**, seu funcionamento é simples e possui software amigável.
- Pode ser utilizado tanto na bancada quanto no campo e tem grande estabilidade e reprodutibilidade de leitura.
- Microprocessador interno minimiza os erros de operação e garante a exatidão da leitura em toda a escala.
- Utilizando Kit apropriado, este equipamento torna fácil a medição do Flúor.

Atende a Portaria 518/2004 do Ministério da Saúde



Características Técnicas				
MÉTODO SPADNS				
	Faixa de Trabalho	Resolução	Precisão da Leitura	Exatidão
PPM	0 a 2,20 ppm Método ASMT / EPA	$\pm 0,01$ ppm	$\pm 0,02$ ppm	Menor que 5%
Calibração	Curva de fábrica e/ou criada pelo usuário com até 05 (cinco) pontos (opcional)			
Detetor	Fotovoltáico de Silício			
Comprimento Onda	570 nm			
Alimentação	Bateria Interna recarregável (aprox. 100 horas de uso, com carga total); e/ou 110/220 VAC utilizando carregador / eliminador de bateria			
Acessórios que acompanham	Maleta para transporte, Reagente SPADNS (250 ml – 100 provas), 1 cubeta para o branco, 1 cubeta para amostra, 1 cubeta para padrão 1 ppm, 1 padrão 1 ppm Flúor (250 ml), fonte de alimentação e manual de instruções.			
Opcionais	Saída RS-232C			
Garantia	12 meses			



tratamento@aguadeivoti.com.br

De: Vendas <vendas@cienlab.com.br>
Enviado em: sexta-feira, 7 de março de 2025 10:35
Para: tratamento@aguadeivoti.com.br
Assunto: Re: Orçamento de Fluorímetro
Anexos: Orçamento nº 23574.pdf; Fluorímetro Digital Portátil .pdf

Status do sinalizador: Sinalizada

Bom dia!

Confira em anexo o orçamento solicitado.

Atenciosamente,

Louise Miquelino
(19) 3278-0625

Cienlab Equipamentos Científicos Ltda
Rua José Virti Neto , 64
Pq. São Paulo - Campinas - SP
CEP 13.052-472
www.cienlab.com.br

Em 07/03/2025 09:40, tratamento@aguadeivoti.com.br escreveu:

Olá prezado(a), bom dia! Tudo bem?

Precisamos de orçamento de fluorímetro digital com reagente de SPADNS, ideal para realizar leituras de flúor em água potável.

Favor considerar frete CIF e considerar os dados do documento em anexo.

Agradeço desde já,
Isadora Kunst Hub
Estagiária tratamento e qualidade da água
Autarquia da Água de Ivoti
(51) 99530 1101
tratamento@aguadeivoti.com.br



Não contém vírus www.avg.com