



Folha: 1

Número da Cotação: 000119 - 2026			Elaborada por: nathalia			
Data de Início: 28/08/2026		Tipo de Apuração:Menor Preço - Item			Data da Apuração: 01/09/2026	
Objeto: 01.109 - Aquisição de PNEUS E/ OU CAMARA DE AR NOVOS						
Item	Código	Descrição do Produto	Unidade de Medida	Propostas	Valor Médio Unitário	Valor Médio Quantidade Total
0001	01019818	CÂMARA DE AR 12.5/80-18 (D).	UN	1	367,7800	15,0000 5.516,7000
Especificação: CÂMARA DE AR 12.5/80-18 (D). - CÂMARA DE AR 12.5/80-18 (D). DEVERÁ ATENDER AS NORMAS DA ABNT, ASSIM COMO O REGULAMENTO TÉCNICO PARA PNEUS - RTQ 041 DO INMETRO, CONSTANDO NO PNEU O SELO DO INMETRO, VÁLVULA: TR15, BICO DE BORRACHA, APLICAÇÕES: RETROESCAVADEIRA.						
0002	01019819	CÂMARA DE AR 17.5-25 (T).	UN	1	679,8800	30,0000 20.396,4000
Especificação: CÂMARA DE AR 17.5-25 (T). - CÂMARA DE AR 17.5-25 (T). DEVERÁ ATENDER DA ABNT, ASSIM COMO O REGULAMENTO TÉCNICO PARA PNEUS - RTQ 041 DO INMETRO, CONSTANDO NO PNEU O SELO DO INMETRO, VÁLVULA: TR220A, BICO DE METAL, APLICAÇÕES: RETROESCAVADEIRA.						
0003	01022491	CÂMARA DE AR 750-16.	UN	1	177,8200	35,0000 6.223,7000
Especificação: CÂMARA DE AR 750-16. - CÂMARA DE AR 750-16. DEVERÁ ATENDER AS NORMAS DA ABNT, ASSIM COMO O REGULAMENTO TÉCNICO PARA PNEUS - RTQ-41 DO INMETRO E O SELO DO INMETRO. VÁLVULA: TR75A, BICO DE METAL, APLICAÇÃO: CAMINHÃO.						
0004	01022497	CÂMARA DE AR PARA PNEU 10.5/80-18.	UN	1	153,1000	40,0000 6.124,0000
Especificação: CÂMARA DE AR PARA PNEU 10.5/80-18. - CÂMARA DE AR PARA PNEU 10.5/80-18 - DEVERÁ ATENDER AS NORMAS DA ABNT, ASSIM COMO O REGULAMENTO TÉCNICO PARA PNEUS - RTQ-41 DO INMETRO E O SELO DO INMETRO. VÁLVULA TR-15, BICO BORRACHA.						
0005	01022492	CÂMARA DE AR RADIAL 7.50/R16.	UN	1	137,7800	80,0000 11.022,4000
Especificação: CÂMARA DE AR RADIAL 7.50/R16. - CÂMARA DE AR RADIAL 7.50/R16. DEVERÁ ATENDER AS NORMAS DA ABNT, ASSIM COMO O REGULAMENTO TÉCNICO PARA PNEUS - RTQ 041 DO INMETRO E CONTER O SELO DO INMETRO. VÁLVULA: TR15, BICO DE BORRACHA.						
0006	01022493	CÂMARA DE AR RADIAL PARA PNEU 1000/20.	UN	1	270,6500	130,0000 35.184,5000
Especificação: CÂMARA DE AR RADIAL PARA PNEU 1000/20. - CÂMARA DE AR RADIAL PARA PNEU 1000/20. DEVERÁ ATENDER AS NORMAS DA ABNT, ASSIM COMO O REGULAMENTO TÉCNICO PARA PNEUS - RTQ-41 DO INMETRO E O SELO DO INMETRO. VÁLVULA: TC 131 / TR-78, BICO DE METAL, APLICAÇÕES: ÔNIBUS E CAMINHÃO.						
0007	01022494	CÂMARA DE AR RADIAL PARA PNEU 14.00-24.	UN	1	494,0000	80,0000 39.520,0000
Especificação: CÂMARA DE AR RADIAL PARA PNEU 14.00-24. - CÂMARA DE AR RADIAL PARA PNEU 14.00-24. DEVERÁ ATENDER AS NORMAS DA ABNT, ASSIM COMO O REGULAMENTO TÉCNICO PARA PNEUS - RTQ-41 DO INMETRO E CONSTAR O SELO DO INMETRO. VÁLVULA: TR 179A, BICO DE METAL, APLICAÇÃO: MOTONIVELADORA.						
0008	01022495	CÂMARA DE AR RADIAL PARA PNEU 18.4-30.	UN	1	675,7900	15,0000 10.136,8500
Especificação: CÂMARA DE AR RADIAL PARA PNEU 18.4-30. - CÂMARA DE AR RADIAL PARA PNEU 18.4-30. DEVERÁ ATENDER AS NORMAS DA ABNT, ASSIM COMO O REGULAMENTO TÉCNICO PARA PNEUS - RTQ-41 DO INMETRO E O SELO DO INMETRO. VÁLVULA: TR218A, BICO DE METAL.						
0009	01022496	CÂMARA DE AR RADIAL PARA PNEU 19.5L-24.	UN	1	472,8500	15,0000 7.092,7500
Especificação: CÂMARA DE AR RADIAL PARA PNEU 19.5L-24. - CÂMARA DE AR RADIAL PARA PNEU 19.5L-24. DEVERÁ ATENDER AS NORMAS DA ABNT, ASSIM COMO O REGULAMENTO TÉCNICO PARA PNEUS - RTQ-41 DO INMETRO E O SELO DO INMETRO. VÁLVULA TR218A, BICO DE METAL.						
0010	01022501	PNEU 10.5/80-18.	UN	1	1.228,3300	15,0000 18.424,9500
Especificação: PNEU 10.5/80-18. - PNEU 10.5/80-18, MATERIAL CARCAÇA EM LONA POLIÉSTER, MATERIAL DO TALÃO EM ARAME DE AÇO, MATERIAL DA BANDA DE RODAGEM EM BORRACHA DE						



Folha: 2

Número da Cotação: 000119 - 2026			Elaborada por: nathalia				
Data de Início: 28/08/2026		Tipo de Apuração:Menor Preço - Item		Data da Apuração: 01/09/2026			
Objeto:		01.109 - Aquisição de PNEUS E/ OU CAMARA DE AR NOVOS					
Item	Código	Descrição do Produto	Unidade de Medida	Propostas	Valor Médio Unitário	Quantidade	Valor Médio Total
		ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL DOS FLANCOS EM MISTURA DE BORRACHA DE ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO DA ESTRUTURA CARCAÇA RADIAL, COM CERTIFICAÇÃO INMETRO. ÍNDICE DE CARGA: 135 - 2.180 KG; ÍNDICE DE VELOCIDADE: A8 - 40 KM/H; LONAGEM: 12 LONAS; MONTAGEM: COM CÂMARA(TT).					
0011	01022502	PNEU 100/100-18 59 M (TRASEIRO).	UN	1	385,0000	15,0000	5.775,0000
Especificação:	PNEU 100/100-18 59 M (TRASEIRO). - PNEU 100/100-18 59 M (TRASEIRO) - IDENTIFICAÇÃO: 100/100-18; MEDIDA: 100/100 - TRASEIRO; ARO 18; ÍNDICE DE VELOCIDADE: M -130 KM/H; ÍNDICE DE CARGA: 59 -243 KG; LARGURA: 100; TIPO: DIAGONAL.						
0012	01022506	PNEU 1000/20 – BORRACHUDO.	UN	1	3.933,1000	30,0000	117.993,0000
Especificação:	PNEU 1000/20 – BORRACHUDO. - PNEU 1000/20 – BORRACHUDO, MATERIAL CARCAÇA EM LONA POLIÉSTER, MATERIAL DO TALÃO EM ARAME DE AÇO, MATERIAL DA BANDA DE RODAGEM EM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL DOS FLANCOS EM MISTURA DE BORRACHA DE ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO DA ESTRUTURA CARCAÇA DIAGONAL, COM CERTIFICAÇÃO INMETRO. ÍNDICE DE VELOCIDADE: K - 110 KM/H; ÍNDICE DE CARGA: 146 - 3000KG; LONAGEM: 16 LONAS; MONTAGEM: COM CÂMARA(TT).						
0013	01022565	PNEU 1000/20 - BORRACHUDO. - ME	UN	1	3.933,1000	10,0000	39.331,0000
Especificação:	PNEU 1000/20 – BORRACHUDO. - PNEU 1000/20 – BORRACHUDO, MATERIAL CARCAÇA EM LONA POLIÉSTER, MATERIAL DO TALÃO EM ARAME DE AÇO, MATERIAL DA BANDA DE RODAGEM EM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL DOS FLANCOS EM MISTURA DE BORRACHA DE ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO DA ESTRUTURA CARCAÇA DIAGONAL, COM CERTIFICAÇÃO INMETRO. ÍNDICE DE VELOCIDADE: K - 110 KM/H; ÍNDICE DE CARGA: 146 - 3000KG; LONAGEM: 16 LONAS; MONTAGEM: COM CÂMARA(TT).						
0014	01022507	PNEU 1000/20 – LISO.	UN	1	2.128,8700	30,0000	63.866,1000
Especificação:	PNEU 1000/20 – LISO. - PNEU 1000/20 – LISO, MATERIAL CARCAÇA EM LONA POLIÉSTER, MATERIAL DO TALÃO EM ARAME DE AÇO, MATERIAL DA BANDA DE RODAGEM EM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL DOS FLANCOS EM MISTURA DE BORRACHA DE ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO DA ESTRUTURA CARCAÇA DIAGONAL, COM CERTIFICAÇÃO INMETRO. ÍNDICE DE VELOCIDADE: K - 110 KM/H; ÍNDICE DE CARGA: 146 - 3000KG; LONAGEM: 16 LONAS; MONTAGEM: COM CÂMARA(TT).						
0015	01022566	PNEU 1000/20 - LISO. - ME	UN	1	2.128,8700	10,0000	21.288,7000
Especificação:	PNEU 1000/20 – LISO. - PNEU 1000/20 – LISO, MATERIAL CARCAÇA EM LONA POLIÉSTER, MATERIAL DO TALÃO EM ARAME DE AÇO, MATERIAL DA BANDA DE RODAGEM EM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL DOS FLANCOS EM MISTURA DE BORRACHA DE ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO DA ESTRUTURA CARCAÇA DIAGONAL, COM CERTIFICAÇÃO INMETRO. ÍNDICE DE VELOCIDADE: K - 110 KM/H; ÍNDICE DE CARGA: 146 - 3000KG; LONAGEM: 16 LONAS; MONTAGEM: COM CÂMARA(TT).						
0016	01022504	PNEU 1000/20 BORRACHUDO.	UN	1	2.756,3300	38,0000	104.740,5400
Especificação:	PNEU 1000/20 BORRACHUDO. - PNEU 1000/20 BORRACHUDO, MATERIAL CARCAÇA EM LONA POLIESTER, MATERIAL DO TALÃO EM ARAME DE AÇO, MATERIAL DA BANDA DE RODAGEM EM BORRACHA DE ALTA RESISTENCIA, MATERIAL DOS FLANCOS EM MISTURA DE BORRACHA DE ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO DA ESTRUTURA CARCAÇA RADIAL, COM CERTIFICAÇÃO INMETRO. ÍNDICE DE VELOCIDADE: K - 110 KM/H; ÍNDICE DE CARGA: 146 - 3000KG; LONAGEM: 16 LONAS; MONTAGEM: MONTAGEM: COM CÂMARA(TT).						
0017	01022563	PNEU 1000/20 BORRACHUDO. - ME	UN	1	2.756,3300	12,0000	33.075,9600
Especificação:	PNEU 1000/20 BORRACHUDO. - PNEU 1000/20 BORRACHUDO, MATERIAL CARCAÇA EM LONA POLIESTER, MATERIAL DO TALÃO EM ARAME DE AÇO, MATERIAL DA BANDA DE RODAGEM EM BORRACHA DE ALTA RESISTENCIA, MATERIAL DOS FLANCOS EM MISTURA DE BORRACHA DE ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO DA ESTRUTURA CARCAÇA RADIAL, COM CERTIFICAÇÃO INMETRO. ÍNDICE DE VELOCIDADE: K - 110 KM/H; ÍNDICE DE CARGA: 146 - 3000KG; LONAGEM: 16 LONAS; MONTAGEM: MONTAGEM: COM CÂMARA(TT).						
0018	01022503	PNEU 1000/20 MISTO.	UN	1	2.901,4400	53,0000	153.776,3200
Especificação:	PNEU 1000/20 MISTO. - PNEU 1000/20 MISTO MATERIAL CARCAÇA EM LONA POLIESTER, MATERIAL DO TALÃO EM ARAME DE AÇO, MATERIAL DA BANDA DE RODAGEM EM						



UF: MG
Município: AIMORES
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 09/09/2026 11:13:47

Folha: 7

COTAÇÕES DE PREÇOS
REFERÊNCIA VALOR MÉDIO

Número da Cotação: 000119 - 2026

Elaborada por: nathalia

Data de Início: 28/08/2026

Tipo de Apuração: Menor Preço - Item

Data da Apuração: 01/09/2026

Objeto: 01.109 - Aquisição de PNEUS E/ OU CAMARA DE AR NOVOS

Item	Código	Descrição do Produto	Unidade de Medida	Propostas	Valor Médio Unitário	Quantidade	Valor Médio Total
MATERIAL FLANCOS MISTURA BORRACHA ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO ESTRUTURA CARCAÇA RADIAL, CERTIFICADO PELO INMETRO. ÍNDICE DE CARGA: 106 - 950KG; ÍNDICE DE VELOCIDADE: V - 240KM/H; LONAGEM: 08 LONAS; MONTAGEM: SEM CÂMARA (TL).							
0050	01022540	PNEU 275/80 R22,5, BORRACHUDO.	UN	1	3.371,1200	97,0000	326.998,6400
Especificação: PNEU 275/80 R22,5, BORRACHUDO. - PNEU 275/80 R22,5, BORRACHUDO, MATERIAL CARCAÇA LONA POLIÉSTER, MATERIAL TALÃO ARAME AÇO, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL FLANCOS MISTURA BORRACHA ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO ESTRUTURA CARCAÇA RADIAL. ÍNDICE DE CARGA: 149 -3250 KG; ÍNDICE DE VELOCIDADE: M-130KM/H; LONAGEM: 16 LONAS; MONTAGEM: SEM CÂMARA (TL).							
0051	01022581	PNEU 275/80 R22,5, BORRACHUDO. - ME	UN	1	3.371,1200	33,0000	111.246,9600
Especificação: PNEU 275/80 R22,5, BORRACHUDO. - PNEU 275/80 R22,5, BORRACHUDO, MATERIAL CARCAÇA LONA POLIÉSTER, MATERIAL TALÃO ARAME AÇO, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL FLANCOS MISTURA BORRACHA ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO ESTRUTURA CARCAÇA RADIAL. ÍNDICE DE CARGA: 149 -3250 KG; ÍNDICE DE VELOCIDADE: M-130KM/H; LONAGEM: 16 LONAS; MONTAGEM: SEM CÂMARA (TL).							
0052	01022541	PNEU 275/80 R22,5, LISO.	UN	1	2.184,4500	82,0000	179.124,9000
Especificação: PNEU 275/80 R22,5, LISO. - PNEU 275/80 R22,5, LISO, MATERIAL CARCAÇA LONA POLIÉSTER, MATERIAL TALÃO ARAME AÇO, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL FLANCOS MISTURA BORRACHA ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO ESTRUTURA CARCAÇA RADIAL. ÍNDICE DE CARGA: 149 -3250 KG; ÍNDICE DE VELOCIDADE: M-130KM/H; LONAGEM: 16 LONAS; MONTAGEM: SEM CÂMARA (TL).							
0053	01022582	PNEU 275/80 R22,5, LISO. - ME	UN	1	2.184,4500	28,0000	61.164,6000
Especificação: PNEU 275/80 R22,5, LISO. - PNEU 275/80 R22,5, LISO, MATERIAL CARCAÇA LONA POLIÉSTER, MATERIAL TALÃO ARAME AÇO, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL FLANCOS MISTURA BORRACHA ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO ESTRUTURA CARCAÇA RADIAL. ÍNDICE DE CARGA: 149 -3250 KG; ÍNDICE DE VELOCIDADE: M-130KM/H; LONAGEM: 16 LONAS; MONTAGEM: SEM CÂMARA (TL).							
0054	01022539	PNEU 275/80 R22,5, MISTO.	UN	1	3.302,5600	113,0000	373.189,2800
Especificação: PNEU 275/80 R22,5, MISTO. - PNEU 275/80 R22,5, MISTO, MATERIAL CARCAÇA LONA POLIÉSTER, MATERIAL TALÃO ARAME AÇO, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL FLANCOS MISTURA BORRACHA ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO ESTRUTURA CARCAÇA RADIAL. COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. ÍNDICE DE CARGA: 149 - 3250 KG, 146 - 3000 KG; ÍNDICE DE VELOCIDADE: M - 130KM/H; LONAGEM: 16 LONAS; MONTAGEM: SEM CÂMARA (TL).							
0055	01022580	PNEU 275/80 R22,5, MISTO. - ME	UN	1	3.302,5600	37,0000	122.194,7200
Especificação: PNEU 275/80 R22,5, MISTO. - PNEU 275/80 R22,5, MISTO, MATERIAL CARCAÇA LONA POLIÉSTER, MATERIAL TALÃO ARAME AÇO, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL FLANCOS MISTURA BORRACHA ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO ESTRUTURA CARCAÇA RADIAL. COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. ÍNDICE DE CARGA: 149 - 3250 KG, 146 - 3000 KG; ÍNDICE DE VELOCIDADE: M - 130KM/H; LONAGEM: 16 LONAS; MONTAGEM: SEM CÂMARA (TL).							
0056	01022556	PNEU 295/80R22.5	UN	1	2.353,1000	30,0000	70.593,0000
Especificação: PNEU 295/80R22.5 - PNEU 295/80R22.5, MATERIAL CARCAÇA EM LONA POLIESTER, MATERIAL DO TALÃO EM ARAME DE AÇO, MATERIAL DA BANDA DE RODAGEM EM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL DOS FLANCOS EM MISTURA DE BORRACHA DE ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO DA ESTRUTURA DA CARCAÇA RADIAL, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. ÍNDICE DE CARGA: 152-3.550KG/148-3150 KG; ÍNDICE DE VELOCIDADE: M-130KM/H; LONAGEM: 12 LONAS; MONTAGEM: SEM CÂMARA (TL).							
0057	01022542	PNEU 6.50/16.	UN	1	994,6700	30,0000	29.840,1000



UF: MG
Município: AIMORES
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 09/09/2026 11:13:47

Folha: 10

COTAÇÕES DE PREÇOS
REFERÊNCIA VALOR MÉDIO

Número da Cotação: 000119 - 2026

Elaborada por: nathalia

Data de Início: 28/08/2026

Tipo de Apuração: Menor Preço - Item

Data da Apuração: 01/09/2026

Objeto: 01.109 - Aquisição de PNEUS E/ OU CAMARA DE AR NOVOS

Item	Código	Descrição do Produto	Unidade de Medida	Propostas	Valor Médio Unitário	Quantidade	Valor Médio Total
RODAGEM EM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL DOS FLANCOS EM MISTURA DE BORRACHA DE ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO DA ESTRUTURA DA CARÇA RADIAL, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. ÍNDICE DE CARGA: 91- 615 KG; ÍNDICE DE VELOCIDADE: V- 240 KM/H; LONAGEM: 08 LONAS; MONTAGEM: SEM CÂMARA(TL).							
0074	01022524	PNEU AUTOMOTIVO 205/60 R15.	UN	1	614,0000	50,0000	30.700,0000
Especificação: PNEU AUTOMOTIVO 205/60 R15. - PNEU AUTOMOTIVO 205/60 R15, MATERIAL CARÇA EM LONA POLIÉSTER, MATERIAL DO TALÃO EM ARAME DE AÇO, MATERIAL DA BANDA DE RODAGEM EM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL DOS FLANCOS EM MISTURA DE BORRACHA DE ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO DA ESTRUTURA CARÇA RADIAL, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. ÍNDICE DE CARGA: 91- 615 KG; ÍNDICE DE VELOCIDADE: V- 240 KM/H; LONAGEM: 08 LONAS; MONTAGEM: SEM CÂMARA(TL).							
0075	01022523	PNEU AUTOMOTIVO 205/60 R16.	UN	1	813,3900	75,0000	61.004,2500
Especificação: PNEU AUTOMOTIVO 205/60 R16. - PNEU AUTOMOTIVO 205/60 R16, MATERIAL CARÇA EM LONA POLIESTER, MATERIAL DO TALÃO EM ARAME DE AÇO, MATERIAL DA BANDA DE RODAGEM EM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL DOS FLANCOS EM MISTURA DE BORRACHA DE ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO DA ESTRUTURA DA CARÇA RADIAL, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. ÍNDICE DE CARGA: 92- 630 KG; ÍNDICE DE VELOCIDADE: V- 240 KM/H; LONAGEM: 08 LONAS; MONTAGEM: SEM CÂMARA(TL).							
0076	01022525	PNEU AUTOMOTIVO 205/70 R15.	UN	1	536,8100	60,0000	32.208,6000
Especificação: PNEU AUTOMOTIVO 205/70 R15. - PNEU AUTOMOTIVO 205/70 R15, MATERIAL CARÇA EM LONA POLIÉSTER, MATERIAL TALÃO EM ARAME AÇO, MATERIAL BANDA DE RODAGEM EM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL DOS FLANCOS EM MISTURA DE BORRACHA DE ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO ESTRUTURA CARÇA RADIAL, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. ÍNDICE DE CARGA: 96-710 KG; ÍNDICE DE VELOCIDADE: H-210 KM/H; LONAGEM: 08 LONAS; MONTAGEM: SEM CÂMARA (TL).							
0077	01022551	PNEU AUTOMOTIVO 215/65R16 102H.	UN	1	687,6500	50,0000	34.382,5000
Especificação: PNEU AUTOMOTIVO 215/65R16 102H. - PNEU AUTOMOTIVO 215/65R16 102H, MATERIAL CARÇA EM LONA POLIÉSTER, MATERIAL DO TALÃO EM ARAME DE AÇO, MATERIAL DA BANDA DE RODAGEM EM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL DOS FLANCOS EM MISTURA DE BORRACHA DE ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO DA ESTRUTURA CARÇA RADIAL, COM CERTIFICAÇÃO INMETRO. ÍNDICE DE CARGA: 102-850KG; ÍNDICE DE VELOCIDADE: H-210KM/H; LONAGEM: 08 LONAS; MONTAGEM: SEM CÂMARA (TL).							
0078	01022526	PNEU AUTOMOTIVO 215/70 R16.	UN	1	743,6700	50,0000	37.183,5000
Especificação: PNEU AUTOMOTIVO 215/70 R16. - PNEU AUTOMOTIVO 215/70 R16, MATERIAL CARÇA LONA POLIÉSTER, MATERIAL DO TALÃO ARAME AÇO, MATERIAL BANDA DE RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL FLANCOS MISTURA BORRACHA ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO DA ESTRUTURA CARÇA RADIAL, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. ÍNDICE DE CARGA: 100 - 800 KG; ÍNDICE DE VELOCIDADE: H-210 KM/H; LONAGEM: 16 LONAS; MONTAGEM: SEM CÂMARA (TL).							
0079	01022530	PNEU AUTOMOTIVO 225/45 R17.	UN	1	874,4500	30,0000	26.233,5000
Especificação: PNEU AUTOMOTIVO 225/45 R17. - PNEU AUTOMOTIVO 225/45 R17, MATERIAL CARÇA EM LONA POLIÉSTER, MATERIAL DO TALÃO EM ARAME DE AÇO, MATERIAL DA BANDA DE RODAGEM EM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL DOS FLANCOS EM MISTURA DE BORRACHA DE ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO DA ESTRUTURA CARÇA RADIAL, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. ÍNDICE DE CARGA: 94 - 670KG; ÍNDICE DE VELOCIDADE: W - 270 KM/H; LONAGEM: 08 LONAS; MONTAGEM: SEM CÂMARA (TL).							
0080	01022531	PNEU AUTOMOTIVO 225/55 R18.	UN	1	856,7000	30,0000	25.701,0000
Especificação: PNEU AUTOMOTIVO 225/55 R18. - PNEU AUTOMOTIVO 225/55 R18, MATERIAL CARÇA EM LONA POLIESTER, MATERIAL DO TALÃO EM ARAME DE AÇO, MATERIAL DA BANDA DE RODAGEM EM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL DOS FLANCOS EM MISTURA DE BORRACHA DE ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO DA ESTRUTURA DA CARÇA RADIAL, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. ÍNDICE DE CARGA: 98 - 750 KG; ÍNDICE DE VELOCIDADE: V -240 KM/H; LONAGEM: 08 LONAS; MONTAGEM: SEM CÂMARA (TL).							
0081	01022533	PNEU AUTOMOTIVO 225/65R16 C.	UN	1	789,9900	60,0000	47.399,4000



UF: MG
Município: AIMORES
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 09/09/2026 11:13:47

Folha: 11

COTAÇÕES DE PREÇOS
REFERÊNCIA VALOR MÉDIO

Número da Cotação: 000119 - 2026

Elaborada por: nathalia

Data de Início: 28/08/2026

Tipo de Apuração: Menor Preço - Item

Data da Apuração: 01/09/2026

Objeto: 01.109 - Aquisição de PNEUS E/ OU CAMARA DE AR NOVOS

Item	Código	Descrição do Produto	Unidade de Medida	Propostas	Valor Médio Unitário	Quantidade	Valor Médio Total
Especificação: PNEU AUTOMOTIVO 225/65R16 C. - PNEU AUTOMOTIVO 225/65R16 C, MATERIAL CARCAÇA EM LONA POLIESTER, MATERIAL DO TALÃO EM ARAME DE AÇO, MATERIAL DA BANDA DE RODAGEM EM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL DOS FLANCOS EM MISTURA DE BORRACHA DE ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO DA ESTRUTURA DA CARCAÇA RADIAL, TIPO DE DESENHO SIMÉTRICO, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. ÍNDICE DE CARGA: 112 - 1120KG; ÍNDICE DE VELOCIDADE: S - 180 KM/H; LONAGEM: 08 LONAS; MONTAGEM: SEM CÂMARA (TL).							
0082	01022535	PNEU AUTOMOTIVO 225/70R15C.	UN	1	621,2500	60,0000	37.275,0000
Especificação: PNEU AUTOMOTIVO 225/70R15C. - PNEU AUTOMOTIVO 225/70R15C, MATERIAL CARCAÇA EM LONA POLIESTER, MATERIAL DO TALÃO EM ARAME DE AÇO, MATERIAL DA BANDA DE RODAGEM EM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL DOS FLANCOS EM MISTURA DE BORRACHA DE ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO DA ESTRUTURA DA CARCAÇA RADIAL, TIPO DE DESENHO SIMÉTRICO, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. ÍNDICE DE CARGA: 112-1120 KG; ÍNDICE DE VELOCIDADE: R - 170 KM/H; LONAGEM: 16 LONAS; MONTAGEM: SEM CÂMARA (TL).							
0083	01022534	PNEU AUTOMOTIVO 225/70R16.	UN	1	880,2700	113,0000	99.470,5100
Especificação: PNEU AUTOMOTIVO 225/70R16. - PNEU AUTOMOTIVO 225/70R16, MATERIAL CARCAÇA EM LONA POLIESTER, MATERIAL DO TALÃO EM ARAME DE AÇO, MATERIAL DA BANDA DE RODAGEM EM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL DOS FLANCOS EM MISTURA DE BORRACHA DE ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO DA ESTRUTURA DA CARCAÇA RADIAL, TIPO DE DESENHO SIMÉTRICO, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. ÍNDICE DE CARGA: 103 - 875 KG; ÍNDICE DE VELOCIDADE: T - 190 KM/H; LONAGEM: 08 LONAS; MONTAGEM: SEM CÂMARA (TL).							
0084	01022578	PNEU AUTOMOTIVO 225/70R16. - ME	UN	1	880,2700	37,0000	32.569,9900
Especificação: PNEU AUTOMOTIVO 225/70R16. - PNEU AUTOMOTIVO 225/70R16, MATERIAL CARCAÇA EM LONA POLIESTER, MATERIAL DO TALÃO EM ARAME DE AÇO, MATERIAL DA BANDA DE RODAGEM EM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL DOS FLANCOS EM MISTURA DE BORRACHA DE ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO DA ESTRUTURA DA CARCAÇA RADIAL, TIPO DE DESENHO SIMÉTRICO, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. ÍNDICE DE CARGA: 103 - 875 KG; ÍNDICE DE VELOCIDADE: T - 190 KM/H; LONAGEM: 08 LONAS; MONTAGEM: SEM CÂMARA (TL).							
0085	01022558	PNEU AUTOMOTIVO 225/75R16C.	UN	1	1.614,2000	40,0000	64.568,0000
Especificação: PNEU AUTOMOTIVO 225/75R16C. - PNEU AUTOMOTIVO 225/75R16C, MATERIAL CARCAÇA EM LONA POLIÉSTER, MATERIAL DO TALÃO EM ARAME DE AÇO, MATERIAL DA BANDA DE RODAGEM EM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL DOS FLANCOS EM MISTURA DE BORRACHA DE ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO DA ESTRUTURA CARCAÇA RADIAL, COM CERTIFICAÇÃO INMETRO. ÍNDICE DE CARGA: 118 -1320 KG; ÍNDICE DE VELOCIDADE: R-170KM/H; LONAGEM: 12 LONAS; MONTAGEM: SEM CÂMARA (TL).							
0086	01022537	PNEU AUTOMOTIVO 265/25R17.	UN	1	1.440,4400	30,0000	43.213,2000
Especificação: PNEU AUTOMOTIVO 265/25R17. - PNEU AUTOMOTIVO 265/25R17, MATERIAL CARCAÇA EM LONA POLIESTER, MATERIAL DO TALÃO EM ARAME DE AÇO, MATERIAL DA BANDA DE RODAGEM EM BORRACHA DE ALTA RESISTENCIA, MATERIAL DOS FLANCOS EM MISTURA DE BORRACHA DE ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO DA ESTRUTURA CARCAÇA RADIAL, COM CERTIFICAÇÃO INMETRO. ÍNDICE DE CARGA: 112 -1120 KG; ÍNDICE DE VELOCIDADE: S - 180 KM/H; LONAGEM: 10 LONAS; MONTAGEM: SEM CÂMARA (TL).							
0087	01022536	PNEU AUTOMOTIVO 265/60R18.	UN	1	814,0200	40,0000	32.560,8000
Especificação: PNEU AUTOMOTIVO 265/60R18. - PNEU AUTOMOTIVO 265/60R18, MATERIAL CARCAÇA EM LONA POLIÉSTER, MATERIAL DO TALÃO EM ARAME DE AÇO, MATERIAL DA BANDA DE RODAGEM EM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL DOS FLANCOS EM MISTURA DE BORRACHA DE ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO DA ESTRUTURA CARCAÇA RADIAL, COM CERTIFICAÇÃO INMETRO. ÍNDICE DE CARGA: 110 - 1060 KG; ÍNDICE DE VELOCIDADE: T - 190 KM/H; LONAGEM: 08 LONAS; MONTAGEM: SEM CÂMARA (TL).							
0088	01022538	PNEU AUTOMOTIVO 265/70R16.	UN	1	731,5500	50,0000	36.577,5000

