



UF: MG
Município: AIMORES
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 13/05/2026 08:28:29

Folha: 1

COTAÇÕES DE PREÇOS
REFERÊNCIA VALOR MÉDIO

Número da Cotação: 000049 - 2026

Elaborada por: nathalia

Data de Início: 29/04/2026

Tipo de Apuração: Menor Preço - Item

Data da Apuração: 11/05/2026

Objeto: 01.164 - Aquisição de Material de Consumo e Equipamentos Odontológicos

Item	Código	Descrição do Produto	Unidade de Medida	Valor Médio		Valor Médio Total	
				Propostas	Unitário		
0001	01023223	Abridor de Boca	UN	1	6,3000	60,0000	378,0000
Especificação: Abridor de BocaEspecificação: Pacote com 2 unidades (01 infantil e 01 adulto)Dimensões: adulto 40x30x20 mm e infantil 30x25x18 mmEsterilizável em autoclave à 134°C Cor: Branco.							
0002	01023086	Adesivo Universal.	UN	1	223,8300	240,0000	53.719,2000
Especificação: Adesivo UniversalEspecificação: Primer e adesivo em um só frascoSolvente à base de água e álcool: não evapora como a acetonaAlto rendimento: o frasco de 6g rende até 280 gotas - 280 restaurações Sistema adesivo com nanotecnologia. Com cargas para proporcionar uma excelente adesão à dentina e ao esmalte Adesivo com 10% em peso de carga (nanopartículas de sílica com tamanho de 5 nanômetros). Frasco com tampa "flip top": evita desperdício e pode ser manuseado apenas com uma das mãos. Deverá constar externamente dada de identificação, procedência, data de validade, número do lote, registro no M.S.							
0003	01023142	Afastador Minnesota	UN	1	20,4800	5,0000	102,4000
Especificação: Afastador MinnesotaEspecificação: Indicado para afastar tecidos moles durante os procedimentos cirúrgicos. Não cortante Material: Aço Inox Tamanho: 14cm Validade: Indeterminada Autoclavável Registro ANVISA: 10401319007.							
0004	01023190	Água Oxigenada 10 Volumes	UN	1	18,4200	150,0000	2.763,0000
Especificação: Água Oxigenada 10 VolumesEspecificação: Uso externo, com 1000 ml, validade de no mínimo dois anos após a entrega. Deverá constar externamente dados de identificação, procedência, data de validade, número do lote, registro no M. S.							
0005	01023110	Agulha Gengival Curta.	CX	1	50,1100	60,0000	3.006,6000
Especificação: Agulha Gengival CurtaEspecificação: descartável, tribiselada e siliconizada, estéril, caixa com 100 unidades. Deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no M. S.							
0006	01023111	Agulha Gengival Longa	CX	1	37,6500	180,0000	6.777,0000
Especificação: Agulha Gengival LongaEspecificação: descartável, tribiselada e siliconizada, estéril, caixa com 100 unidades, Deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no M. S.							
0007	01023141	Álcool 70%.	UN	1	7,8400	750,0000	5.880,0000
Especificação: Álcool 70%Especificação: Álcool Líquido 70% - 500ml .Concentração: 70%, ideal para desinfecção eficiente, conforma normas de segurança sanitária Volume: 500 ml Formato: Líquido, fácil de aplicar em diferentes superfícies Eficaz na eliminação de germes e bactérias. Rápida secagem e sem deixar resíduos.							
0008	01023096	Anestésico Alphacaína 2% Lidocaína com Epinefrina	CX	1	279,2300	200,0000	55.846,0000
Especificação: Anestésico Alphacaína 2% Lidocaína com EpinefrinaEspecificação: Caixa c/ 50 tubetes de 1,8 ml, acondicionados em blisters lacrados com 10 tubetes cada. Isento de Metilparabeno. Acondicionados tubetes de cristal, que permitem melhor visualização do refluxo sanguíneo. Minimizam a dor durante aplicação, pela maior suavidade de deslizamento do embolo siliconizado. Mantém a eficiência do produto inalterada durante todo o período de validade, pela ausência de porosidade do cristal. Deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no M. S.							
0009	01023097	Anestésico Articaína com Epinefrina - 4% 1/200.000	CX	1	255,5700	200,0000	51.114,0000
Especificação: Anestésico Articaína com Epinefrina - 4% 1/200.000Especificação: Caixa c/ 50 tubetes de 1,8 ml, acondicionados em blisters lacrados com 10 tubetes cada. Isento de Metilparabeno. Acondicionados tubetes de cristal, que permitem melhor visualização do refluxo sanguíneo. Minimizam a dor durante aplicação, pela maior suavidade de deslizamento do							



UF: MG
Município: AIMORES
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 13/05/2026 08:28:29

Folha: 2

COTAÇÕES DE PREÇOS
REFERÊNCIA VALOR MÉDIO

Número da Cotação: 000049 - 2026

Elaborada por: nathalia

Data de Início: 29/04/2026

Tipo de Apuração: Menor Preço - Item

Data da Apuração: 11/05/2026

Objeto: 01.164 - Aquisição de Material de Consumo e Equipamentos Odontológicos

Item	Código	Descrição do Produto	Unidade de Medida	Valor Médio		Valor Médio Total	
				Propostas	Unitário		
0010	01023188	Anestésico Tópico Gel. embolosilicizado. Mantém a eficiência do produto inalterada durante todo o período de validade, pela ausência de porosidade do cristal. Deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no M. S.	UN	1	71,0400	250,0000	17.760,0000
Especificação: Anestésico Tópico Gel Especificação: Benzocaína 200mg/g, pote com 12g, validade mínima de dois anos partir da data de entrega. Deverá constar externamente dados de identificação, procedência, data de validade, número do lote, registro no M. S.							
0011	01023089	Aparelho de Ultrassom Odontológico. Especificação: Aparelho de Ultrassom Odontológico Especificação: Ultrassom Sonic Duo Sistema piezoelétrico ativado através de pastilhas cerâmicas em frequência de 30.000 Hz Removível e autoclavável Difusor concêntrico que efetua a mistura de ar + água + bicarbonato a uma pequena distância da ponta, evitando entupimento da mesma Tampa do reservatório de bicarbonato de fácil acesso e limpeza Comandos próximos com seletores digitais e reguladores mais suaves Seletor digital de Operação (jato de bicarbonato/ultrassom) Seletor digital de função. Opção de 3 funções programáveis: Perio, Endo e Scalling Ajuste fino do ar com registro exclusivo para regulagem fina do fluxo de ar do jato de bicarbonato Ajuste fino da água nos procedimentos com refrigeração, oferece irrigação constante com controle de fluxo. Permite também a realização de trabalhos a seco (condensação de amálgama, cimentação de onlays/inlays, etc) Ajuste fino da potência, adequado a cada tipo de procedimento. Tecla geral Liga/Desliga com LED indicativo no painel Anvisa: 1006921008A montagem do equipamento deverá ser paga pelo comprador (cliente) e realizada por um técnico credenciado. A embalagem deverá permanecer fechada até a chegada do técnico, caso se aviolada ocorrerá o cancelamento da garantia do produto	UN	1	3.928,7000	5,0000	19.643,5000
0012	01023144	Autoclave horizontal 21 litros. Especificação: Autoclave 21 Litros Especificação: Autoclave horizontal 21 litros, câmara em aço inox, desaeração e Unidade de despressurização automática, secagem eficiente, tempo de esterilização 55 min., potência 1.600 watts, voltagem 127 volts, garantia de 2 anos e acessórios: bandejas, suporte para bandejas, copo graduado. Obs.: constar na proposta produto, marca, modelo, número do registro na ANVISA, data do vencimento do registro, cópia publicada no diário oficial da união relativo ao registro de equipamentos ou certificado de isenção de registro quando houver, e do certificado de boas práticas de fabricação e controle de produtos para a saúde e certificações ISO 9001 e ISO 13485	UN	1	5.332,9700	5,0000	26.664,8500
0013	01023095	Bandeja para Ultrassom Especificação: Bandeja para Ultrassom Especificação: Bandeja para Ultrassom, com coluna gir, para apoio e organização de instrumentos e acessórios durante procedimentos de ultrassom odontológico. Plástica Limpeza fácil Excelente resistência mecânica Suporte até 7kg Tamanho: 32x28cm (CxL) Rotação de 360º	UN	1	306,8400	15,0000	4.602,6000
0014	01023182	Bicarbonato de Sódio Especificação: Bicarbonato de Sódio Especificação: Pó extrafino Composição: Carbonato hidrogenado de sódio, anidrido silícico coloidal alimentício, aroma Validade: 2 anos a partir da data de fabricação Embalagem com 15 sachês de 40g cada Registro ANVISA: 80322400053.	CX	1	52,8500	90,0000	4.756,5000
0015	01023105	Bisturi elétrico odontológico Especificação: Bisturi elétrico Especificação: Bisturi Eletrônico BP-100 PLUS é portátil e completo para atender pequenas cirurgias. Opera em alta frequência, evitando estimulações musculares, o que o torna versátil e de alto desempenho, sendo indispensável para pequenas cirurgias em clínicas odontológicas, ginecológicas e veterinárias Oferece 3 tipos de correntes para uso em eletrocirurgia: corte Puro, blend e coagulação. O controle de potência é suave, possui seleção de funções, saídas isoladas e check-up total. É o único na categoria com todas essas funções. Acessórios: 01 pedal simples PS-10001 Caneta Padrão de Baixa CPB-10001 Placa neutra permanente em inox (150x100x0,5)mm PN-10001 Cabo de ligação da placa neutra CPN-40001 Eletrodo tipo faca reta pequena (67mm) EFR-6701 Eletrodo tipo bola (Ø=2,1mm) EB-2.101 Eletrodo tipo bola (Ø=4,2mm) EB-4.201 Eletrodo tipo alça peq. (Ø=4,5mm) EAL-4.501 Eletrodo tipo agulha (85mm) EA-8501 Eletrodo tipo agulha de depilação (66mm) EA-6601 Manual do usuário 01 Certificado de garantia Dimensões: Altura: 9,5 cm Largura: 22,8 cm Profundidade: 21,3 cm Peso: 4,4 kg Alimentação: 110/220 Volts 50/60 Hz	UN	1	11.806,9200	4,0000	47.227,6800



UF: MG
Município: AIMORES
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 13/05/2026 08:28:29
Folha: 3

COTAÇÕES DE PREÇOS
REFERÊNCIA VALOR MÉDIO

Número da Cotação: 000049 - 2026

Elaborada por: nathalia

Data de Início: 29/04/2026

Tipo de Apuração: Menor Preço - Item

Data da Apuração: 11/05/2026

Objeto: 01.164 - Aquisição de Material de Consumo e Equipamentos Odontológicos

Item	Código	Descrição do Produto	Unidade de Medida	Propostas	Valor Médio Unitário	Quantidade	Valor Médio Total
0016	01023135	Bomba à Vácuo Portátil	UN	1	4.300,8600	1,0000	4.300,8600
Especificação: Bomba à Vácuo PortátilEspecificação: MD100 (Bomba Vácuo Aspiradora CirúrgicaOdontológica Homecare)Capacidade de 1L.Bivolt 127/220V.Profundidade de 24 cm.							
0017	01023214	Broca carbide para alta rotação 1558/	UN	1	9,6300	100,0000	963,0000
Especificação: Broca carbide para alta rotação 1558Especificação: Haste em aço inoxidável e parte ativa em carbonetode tungstênioRegistro ANVISA: 10317690024							
0018	01023150	Broca Cirúrgica Zekrya	UN	1	40,7900	30,0000	1.223,7000
Especificação: Broca Cirúrgica ZekryaEspecificação: Broca Cirúrgica.Aalta rotaçãoMaterial: carbideBroca com ponta ativa e formato tronco-cônicoFabricada em modelo longa (21mm) RPM máximo: 450.000Registro ANVISA: 80676920039.							
0019	01023197	Broca diamantada para acabamento F 2135/	UN	1	14,6400	100,0000	1.464,0000
Especificação: Broca diamantada para acabamento F 2135Especificação: Pontas diamantadas confeccionadas com partículasabrasivas diamantadas aglutinadas a hastes metálicas cilíndricocircularesAs hastes são constituídas de aço tipo inoxRegistro Anvisa: 81766110002							
0020	01023198	Broca diamantada para acabamento F 3118/	UN	1	19,3100	100,0000	1.931,0000
Especificação: Broca diamantada para acabamento F 3118Especificação: Haste em aço inoxidávelCônica Extremidade ArredondadaRegistro ANVISA: 80520430001.							
0021	01023199	Broca diamantada para acabamento F 3168/	UN	1	4,6900	100,0000	469,0000
Especificação: Broca diamantada para acabamento F 3168Especificação: As pontas diamantadas são confeccionadas compartículas abrasivas diamantadas aglutinadas a hastes metálicascilíndrico-circulares. As hastes são constituídas de aço tipo inox.Registro Anvisa: 81766110002							
0022	01023200	Broca diamantada para acabamento F 3195/	UN	1	3,9500	100,0000	395,0000
Especificação: Broca diamantada para acabamento F 3195Especificação: Pontas diamantadas produzidas em aço inoxidávelde alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensõescontroladasExtremidade com formato de chama de velaRegistro na ANVISA: 80676920010							
0023	01023202	Broca diamantada para acabamento FF 3118/	UN	1	14,6000	100,0000	1.460,0000
Especificação: Broca diamantada para acabamento FF 3118Especificação: Pontas diamantadas confeccionadas com partículasabrasivas diamantadas aglutinadas a hastes metálicas cilíndricocirculares.As hastes são constituídas de aço tipo inox.Registro Anvisa: 81766110002.							
0024	01023203	Broca diamantada para acabamento FF 3168/	UN	1	5,0300	100,0000	503,0000
Especificação: Broca diamantada para acabamento FF 3168Especificação: Hastes constituídas de aço tipo inoxPontas diamantadas confeccionadas com partículas abrasivasdiamantadas aglutinadas a hastes metálicas cilíndrico-circularesRegistro ANVISA: 81766110002.							
0025	01023201	Broca diamantada para acabamento FF 3195/	UN	1	4,3400	100,0000	434,0000
Especificação: Broca diamantada para acabamento FF 3195Especificação: Pontas diamantadas confeccionadas com partículasabrasivas diamantadas aglutinadas a hastes metálicas cilíndricocirculares. As hastes são constituídas de aço tipo inox.Registro Anvisa: 81766110002.							
0026	01023204	Broca diamantada para alta rotação 1012/	UN	1	7,7500	150,0000	1.162,5000



UF: MG
Município: AIMORES
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 13/05/2026 08:28:29

Folha: 4

COTAÇÕES DE PREÇOS
REFERÊNCIA VALOR MÉDIO

Número da Cotação: 000049 - 2026

Elaborada por: nathalia

Data de Início: 29/04/2026

Tipo de Apuração: Menor Preço - Item

Data da Apuração: 11/05/2026

Objeto: 01.164 - Aquisição de Material de Consumo e Equipamentos Odontológicos

Item	Código	Descrição do Produto	Unidade de Medida	Valor Médio		Valor Médio Total	
				Propostas	Unitário		
Especificação: Broca diamantada para alta rotação 1012Especificação: Haste em aço inoxidável.Cônica Extremidade Arredondada.Registro ANVISA: 80520430001							
0027	01023211	Broca diamantada para alta rotação 1014 longa/	UN	1	7,6900	100,0000	769,0000
Especificação: Broca diamantada para alta rotação 1014 longaEspecificação: Hastes constituídas de aço tipo inoxPontas diamantadas confeccionadas com partículas abrasivasdiamantadas aglutinadas a hastes metálicas cilíndrico-circularesRegistro ANVISA: 81766110002.							
0028	01023205	Broca diamantada para alta rotação 1014/	UN	1	6,1500	150,0000	922,5000
Especificação: Broca diamantada para alta rotação 1014Especificação: Haste em aço inoxidável.Cônica Extremidade Arredondada.Registro ANVISA: 8052043000.							
0029	01023206	Broca diamantada para alta rotação 1016/	UN	1	8,3100	150,0000	1.246,5000
Especificação: Broca diamantada para alta rotação 1016Especificação: Haste em aço inoxidável.Cônica Extremidade Arredondada.Registro ANVISA: 80520430001							
0030	01023218	Broca diamantada para alta rotação 1031	UN	1	7,2900	100,0000	729,0000
Especificação: Broca diamantada para alta rotação 1031Especificação: Hastes constituídas de aço tipo inoxPontas diamantadas confeccionadas com partículas abrasivasdiamantadas aglutinadas a hastes metálicas cilíndrico-circularesRegistro ANVISA: 81766110002.							
0031	01023217	Broca diamantada para alta rotação 1033/	UN	1	6,8000	100,0000	680,0000
Especificação: Broca diamantada para alta rotação 1033Especificação: Hastes constituídas de aço tipo inoxPontas diamantadas confeccionadas com partículas abrasivasdiamantadas aglutinadas a hastes metálicas cilíndrico-circularesRegistro ANVISA: 81766110002							
0032	01023212	Broca diamantada para alta rotação 1034/	UN	1	5,0900	100,0000	509,0000
Especificação: Broca diamantada para alta rotação 1034Especificação: Hastes constituídas de aço tipo inoxPontas diamantadas confeccionadas com partículas abrasivasdiamantadas aglutinadas a hastes metálicas cilíndrico-circularesRegistro ANVISA: 81766110002.							
0033	01023213	Broca diamantada para alta rotação 1035/	UN	1	7,4900	100,0000	749,0000
Especificação: Broca diamantada para alta rotação 1035Especificação: Hastes constituídas de aço tipo inoxPontas diamantadas confeccionadas com partículas abrasivasdiamantadas aglutinadas a hastes metálicas cilíndrico-circularesRegistro ANVISA: 81766110002.							
0034	01023215	Broca diamantada para alta rotação 1090/	UN	1	9,4900	100,0000	949,0000
Especificação: Broca diamantada para alta rotação 1090Especificação: Hastes constituídas de aço tipo inoxPontas diamantadas confeccionadas com partículas abrasivasdiamantadas aglutinadas a hastes metálicas cilíndrico-circularesRegistro ANVISA: 80520430020.							
0035	01023216	Broca diamantada para alta rotação 1091/	UN	1	6,8500	100,0000	685,0000
Especificação: Broca diamantada para alta rotação 1091Especificação: Hastes constituídas de aço tipo inoxPontas diamantadas confeccionadas com partículas abrasivasdiamantadas aglutinadas a hastes metálicas cilíndrico-circularesRegistro ANVISA: 81766110002.							
0036	01023207	Broca diamantada para alta rotação 1092/	UN	1	6,0500	100,0000	605,0000
Especificação: Broca diamantada para alta rotação 1092Especificação: Haste em aço inoxidávelRegistro ANVISA: 81766110002.							



UF: MG
Município: AIMORES
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 13/05/2026 08:28:29
Folha: 5

COTAÇÕES DE PREÇOS
REFERÊNCIA VALOR MÉDIO

Número da Cotação: 000049 - 2026 Elaborada por: nathalia
Data de Início: 29/04/2026 Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Data da Apuração: 11/05/2026
Objeto: 01.164 - Aquisição de Material de Consumo e Equipamentos Odontológicos

Item	Código	Descrição do Produto	Unidade de Medida	Propostas	Valor Médio Unitário	Quantidade	Valor Médio Total
0037	01023208	Broca diamantada para alta rotação 1151/ Especificação: Broca diamantada para alta rotação 1151Especificação: Hastes constituídas de aço tipo inoxPontas diamantadas confeccionadas com partículas abrasivasdiamantadas aglutinadas a hastes metálicas cilíndrico-circularesRegistro ANVISA: 81766110002.	UN	1	2,1000	100,0000	210,0000
0038	01023209	Broca diamantada para alta rotação 1190/ Especificação: Broca diamantada para alta rotação 1190Especificação: Produzidas com diamante natural e aço inoxidávelRegistro ANVISA: 81144440011.	UN	1	3,0900	100,0000	309,0000
0039	01023210	Broca diamantada para alta rotação 2136/ Especificação: Broca diamantada para alta rotação 2136Especificação: Hastes constituídas de aço tipo inoxPontas diamantadas confeccionadas com partículas abrasivasdiamantadas aglutinadas a hastes metálicas cilíndrico-circularesRegistro ANVISA: 81766110002.	UN	1	7,0400	100,0000	704,0000
0040	01023193	Broca Esférica Baixa Rotação 02 Especificação: Broca Esférica Baixa Rotação 02Especificação: Broca esférica para baixa rotação, 25mm, tendo asua parte ativa fabricado em carboneto de tungstênio (k20) e parteinativa em aço inoxidável DIN 1.4197, com 13% cromo, carbide n°02	UN	1	12,0500	100,0000	1.205,0000
0041	01023194	Broca Esférica Baixa Rotação 04 Especificação: Broca Esférica Baixa Rotação 04Especificação: Broca esférica para baixa rotação, 25mm, tendo asua parte ativa fabricado em carboneto de tungstênio (k20) e parteinativa em aço inoxidável DIN 1.4197, com 13% cromo, carbide n°04.	UN	1	12,0200	100,0000	1.202,0000
0042	01023195	Broca Esférica Baixa Rotação 06 Especificação: Broca Esférica Baixa Rotação 06Especificação: Broca esférica para baixa rotação, 25mm, tendo asua parte ativa fabricado em carboneto de tungstênio (k20) e parteinativa em aço inoxidável DIN 1.4197, com 13% cromo, carbide n°06.	UN	1	13,0900	100,0000	1.309,0000
0043	01023196	Broca Esférica Baixa Rotação 08 Especificação: Broca Esférica Baixa Rotação 08Especificação: Broca esférica para baixa rotação, 25mm, tendo asua parte ativa fabricado em carboneto de tungstênio (k20) e parteinativa em aço inoxidável DIN 1.4197, com 13% cromo, carbide n°08.	UN	1	8,9700	100,0000	897,0000
0044	01023185	Cabo Para Bisturi Especificação: Cabo Para BisturiEspecificação: Produzido em aço inoxidável, que obedeça à fórmula padrão de qualidade do aço, modelo técnico, dureza e resistência. Deverá constar externamente dados de identificação, procedência, número do lote, registro no M. S. e Certificação ISO9001.	UN	1	21,8700	15,0000	328,0500
0045	01023143	Cadeira Mocho Odontológica Branco Especificação: Cadeira Mocho Odontológica BrancoEspecificação: Comf Cromado Com Encosto Regulável Giratório.Base em aço carbono, assento giratório e encosto que permite o posicionamento ergonômico do profissionalRodízios giratórios, assento giratório, regulagem de alturaEncosto para ajuste ergonômico de posturaAltura mínima: 41 cmAltura máxima: 54 cmAssento: C. 37 cm x L. 37 cm x A. 7,5 cmPeso Suportado: 135 kgEstrutura: Polipropileno / Metal / Com encostoEstofado: Espuma de PUDensidade: Espuma D55Revestimento: Couro Sintético (Courvin) Cor: Branco	UN	1	34.902,6700	8,0000	279.221,3600



UF: MG
Município: AIMORES
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 13/05/2026 08:28:29

Folha: 6

COTAÇÕES DE PREÇOS
REFERÊNCIA VALOR MÉDIO

Número da Cotação: 000049 - 2026

Elaborada por: nathalia

Data de Início: 29/04/2026

Tipo de Apuração: Menor Preço - Item

Data da Apuração: 11/05/2026

Objeto: 01.164 - Aquisição de Material de Consumo e Equipamentos Odontológicos

Item	Código	Descrição do Produto	Unidade de Medida	Valor Médio		Valor Médio Total	
				Propostas	Unitário		
0046	01023192	Cadeira odontológica (Consultório completo)	UN	1	32.554,0700	3,0000	97.662,2100
Especificação: Cadeira odontológica (Consultório completo)Especificação: Cadeira totalmente motorizada, oferecendo a opção de braços retráteis para maior flexibilidade. Com 4 movimentos individuais e 5 automáticos, contando com 3 posições de trabalho programáveis e uma tecla exclusiva para a posição Trendelenburg. A função de "posição de cuspir" e a memorização da posição inicial com retorno a zero, facilitando o uso diário. Com pedal de comando acoplado à base, com botões e joystick, garantindo controle preciso. Encosto e assento anatômicos de fácil higienização, oferecendo conforto ao paciente. Estrutura resistente e estável, com pintura lisabranco dental, possuindo tratamento anticorrosivo e antibacteriano, além de uma base antiderrapante. Sistema de elevação por fuso, com motorreductor isento de óleo, e a tecnologia avançada Dewert -Phoenix Mecano Group, assegurando a durabilidade. Dispõe de um botão de Stop Emergencial e oferece tubulação externa ou embutida, conforme a necessidade. Painel de teclado para comandos oferecendo praticidade e eficiência, permitindo controlar até três terminais, com capacidade para expansão até cinco, ideais para instrumentos de alta e baixa rotação. Mesa é fabricada em plástico resistente com proteção UV, garantindo durabilidade. Sistema pneumático facilitando o acionamento dos terminais, enquanto a seringa tríplice conta com combico removível e autoclavável, assegurando a higiene. Bandeja de aço inoxidável é removível e também autoclavável, proporcionando segurança no manuseio. Pedal de comando oferece controle preciso, e as mangueiras lisas, arredondadas, leves e flexíveis proporcionando conforto e ergonomia durante o uso. Este equipamento possui 12 lâmpadas de LED de alta potência, com opção de alternar entre luz branca e laranja, proporcionando flexibilidade para diferentes necessidades de iluminação. Intensidade é ajustável até 100 mil lux, garantindo uma iluminação precisa e eficiente. Alça removível e autoclavável facilitando a higienização, promovendo segurança no ambiente clínico. O acionamento é realizado por meio de um sensor de presença, permitindo ajustes de intensidade de forma gradual, otimizando o conforto durante o uso. O consultório conta com uma caixa acoplada que otimiza o espaço e facilita o manuseio dos equipamentos. O braço assistente possui um fotopolimerizador integrado, proporcionando praticidade durante os procedimentos. O sistema inclui sugador para bomba a vácuo e sugador Venturi, garantindo uma excelente sucção. Além disso, a seringa tríplice oferece versatilidade no uso diário. Para maior conforto do paciente, o consultório possui porta-copos e uma cuba de porcelana, que une durabilidade e fácil higienização.							
0047	01023140	Caixa Organizadora Plástica com Tampa (Grande)	UN	1	54,7600	45,0000	2.464,2000
Especificação: Caixa Organizadora Plástica com Tampa (Grande)Especificação: Caixa 20L - 46cm (C) x 31cm (L) x 19cm (A)Alça para travamento da tampaCaixas empilháveisMaterial: PlásticoForma: RetangularAlta resistência e Qualidade							
0048	01023139	Caixa Organizadora Plástica com Tampa (Média)	UN	1	42,2300	45,0000	1.900,3500
Especificação: Caixa Organizadora Plástica com Tampa (Média)Especificação: Caixa 12,4L - 41cm (C) x 28cm (L) x 16cm (A)Alça para travamento da tampaCaixas empilháveisMaterial: PlásticoForma: RetangularAlta resistência e Qualidade							
0049	01023138	Caixa Organizadora Plástica com Tampa (Pequena)	UN	1	31,5400	150,0000	4.731,0000
Especificação: Caixa Organizadora Plástica com Tampa (Pequena)Especificação: Caixa 7,3L - 37cm (C) X 24cm (L) x 13cm (A).Alça para travamento da tampaCaixas empilháveisMaterial: PlásticoForma: RetangularAlta resistência e Qualidade							
0050	01023099	Caneta de Alta Rotação./	UN	1	607,9200	20,0000	12.158,4000
Especificação: Caneta de Alta RotaçãoEspecificação: Extra torque 505C push button. Conexão tipo borden 2 furos, corpo em alumínio anodizado, sistema torque push button, rotação de 400.000 bpm, cabeçapequena, spray triplo oferecendo melhor refrigeração da broca e da superfície do dente, autoclavável. OBS.: Constar na proposta produto, marca, modelo, número do registro na ANVISA, data do vencimento do registro, cópia publicada no diário oficial da união relativo ao registro dos equipamentos ou certificado de isenção de registro quando houver, e do certificado de boas práticas de fabricação e controle de produtos para a saúde e certificações ISSO 9001 e ISSO 13485.							
0051	01023100	Caneta de Baixa Rotação Micro-Motor	UN	1	492,5400	15,0000	7.388,1000
Especificação: Caneta de Baixa Rotação Micro-MotorEspecificação: Com conexão tipo borden 2 furos com sistema intra, giro 360 graus para as pontas acopladas, corpo em alumínio anodizado seleção de rotação direita/esquerda, rotação de 3000/18000 rpm, baixo ruído, autoclavável e sistema de trava das pontas através de pino adaptador. OBS.: Constar na proposta produto, marca, modelo, número do registro na ANVISA, data do vencimento do registro, cópia publicada no diário oficial da união relativo ao registro dos equipamentos ou certificado de isenção de							



UF: MG
Município: AIMORES
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 13/05/2026 08:28:29

Folha: 7

COTAÇÕES DE PREÇOS
REFERÊNCIA VALOR MÉDIO

Número da Cotação: 000049 - 2026

Elaborada por: nathalia

Data de Início: 29/04/2026

Tipo de Apuração: Menor Preço - Item

Data da Apuração: 11/05/2026

Objeto: 01.164 - Aquisição de Material de Consumo e Equipamentos Odontológicos

Item	Código	Descrição do Produto	Unidade de Medida	Propostas	Valor Médio Unitário	Quantidade	Valor Médio Total
registro quando houver, e do certificado de boas práticas de fabricação e controle de produtos para a saúde e certificações ISO 9001 e ISO 13485.							
0052	01023165	Cimento De Hidróxido De Cálcio Hydcal	UN	1	53,5300	60,0000	3.211,8000
Especificação: Cimento De Hidróxido De Cálcio Hydcal Especificação: Cimento à base de hidróxido de cálcio endurecível e rígida. Sistema pasta a pasta. Não inibe a polimerização de resinas compostas usadas em restaurações. Possui alta resistência à dissolução pelo ácido fosfórico. Produzido em coloração semelhante à da dentina, para evitar que influencie na cor dos materiais restauradores. Radiopaco. Composição: Pasta base: Ester Glicol Salicilato, Salicilato de Metila, Sulfato de Bário, Dióxido de Titânio, Sílica e Pigmento de Óxido de Ferro. Pasta catalisadora: Hidróxido de Cálcio, Óxido de Zinco, Pigmento de Óxido de Ferro, Estearato de Zinco, Etil-tolueno Sulfonamida e Água Purificada. Validade: 3 anos a partir da data de fabricação. Reg. ANVISA 80015520014							
0053	01023162	Cimento Forrador Hidróxido de Cálcio Biocal	UN	1	41,3300	100,0000	4.133,0000
Especificação: Cimento Forrador Hidróxido de Cálcio Biocal Especificação: Hidróxido de Cálcio Biocal Dentina. Composto de Hidróxido de Cálcio fotopolimerizável e radiopaco. Não inibe a polimerização de resinas e possui coloração semelhante a dentina. Possui coloração semelhante à dentina, o que impede sua influência na coloração final das restaurações de resinas compostas. O produto foi formulado para apresentar alta resistência à dissolução pelo ácido fosfórico utilizado no condicionamento ácido das estruturas dentais. Sua formulação também oferece potencial adesividade a superfícies metálicas agindo como opacificador em reparos de próteses.							
0054	01023114	Clorexidina Gel (Gel Clorexoral com 2 Seringas)	UN	1	13,7100	30,0000	411,3000
Especificação: Clorexidina Gel (Gel Clorexoral com 2 Seringas) Especificação: Clorhexidina 2% indicado para desinfecção de preparos cavitários, preparos em coroas, inlays, antisepsia das mãos do profissional, do pessoal auxiliar, na antisepsia extra oral prévia em áreas que sofrerão intervenção cirúrgica, das superfícies e instrumentos. Utilizado para desinfecção de: Preparo cavitário e protético. Desinfecção de peças protéticas. Antisséptico com atividade antibacteriana para cavidades e mão. Antisepsia extraoral. Antisepsia de instrumentais. Antisepsia das mãos. Fácil aplicação, pronto para uso. Gel com viscosidade adequada, não escorre. Solução Reg. ANVISA: 8032240102.							
0055	01023098	Cloridrato de Mepivacaína 3% (30 mg/ml) sem vasoconstritor	CX	1	230,2600	20,0000	4.605,2000
Especificação: Cloridrato de Mepivacaína 3% (30 mg/ml) sem vasoconstritor Especificação: Caixa c/ 50 tubetes de 1,8 ml, acondicionados em blisters lacrados com 10 tubetes cada. Isento de Metilparabeno. Acondicionados tubetes de cristal, que permitem melhor visualização do refluxo sanguíneo. Minimizam a dor durante a aplicação, pela maior suavidade de deslizamento do embolo silicizado. Mantém a eficiência do produto inalterada durante todo o período de validade, pela ausência de porosidade do cristal. Deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no M. S.							
0056	01023180	Coletor para Material Perfurocortante 7L	UN	1	4,6600	300,0000	1.398,0000
Especificação: Coletor para Material Perfurocortante 7L Especificação: Volume: 7L. Cor: Amarelo. Inclui: Sacola Impermeável. Alça: Possui alça dupla. Materiais: Papelão e sacola de revestimento em polietileno. Possui trava de segurança. Descartável e de uso único. Deverá constar externamente dados de identificação, procedência, número do lote, registro no M. S.							
0057	01023159	Compressa de Gaze.	PC	1	19,8900	1.500,0000	29.835,0000
Especificação: Compressa de Gaze Descrição: Gaze simples em compressa de 7,5x7,5cm, com densidade de 9 fios/cm², confeccionada em tecido 100% algodão, de cor branca, isento de impurezas, apresentando-se em 8 camadas e 5 dobras (para dentro), fio radiopaco (visível em raio x) tramado no tecido não estéril. Pacote com 500. Deverá constar externamente dados de identificação, quantidade, procedência, data de validade, número do lote, registro no M. S.							
0058	01023191	Compressor Odontológico.	UN	1	3.497,8900	5,0000	17.489,4500
Especificação: Compressor Odontológico Especificação: Capacidade do tanque: 50 litros, ideal para demandas moderadas. Sistema isento de óleo: Proporciona ar puro, eliminando riscos de contaminação. Tensão elétrica: 127V, garantindo alta performance com eficiência energética. Potência: Motor de 2,0 HP, garantindo força e desempenho para diferentes							



UF: MG
Município: AIMORES
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 13/05/2026 08:28:29

Folha: 8

COTAÇÕES DE PREÇOS
REFERÊNCIA VALOR MÉDIO

Número da Cotação: 000049 - 2026 Elaborada por: nathalia
Data de Início: 29/04/2026 Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Data da Apuração: 11/05/2026
Objeto: 01.164 - Aquisição de Material de Consumo e Equipamentos Odontológicos

Item	Código	Descrição do Produto	Unidade de Medida	Propostas	Valor Médio Unitário	Quantidade	Valor Médio Total
aplicações. Nível de ruído reduzido: Trabalha silenciosamente, permitindo um ambiente agradável no consultório.							
0059	01023088	Condicionador Ácido Fosfórico 37%.	UN	1	5,3000	240,0000	1.272,0000
Especificação: Condicionador Ácido Fosfórico 37% Especificação: Condicionador ácido Fosfórico 37% Ataque gel, embalagem com 3 unidades, com seringa e agulha, validade mínima de dois anos partir da data de entrega. Deverá constar externamente dados de identificação, procedência, data de validade, número do lote, registro no M. S.							
0060	01023101	Contra Ângulo.	UN	1	513,8300	20,0000	10.276,6000
Especificação: Contra Ângulo Especificação: Sistema intra, relação de transmissão 1:1, ângulo de 20 graus entre o eixo do pescoço e a cabeça, eixo principal sobre rolamentos de esfera, trava broca por lâmina de aço temperado localmente: lateralmente, corpo em alumínio e latão, autoclavável, rotação máxima 20.000 rpm. OBS.: Constar na proposta produto, marca, modelo, número do registro na ANVISA, data do vencimento do registro, cópia publicada no diário oficial da União relativo ao registro dos equipamentos ou certificado de isenção de registro quando houver, e do certificado de boas práticas de fabricação e controle de produtos para a saúde e certificações ISO 9001 e ISO 13485.							
0061	01023116	Cotosol (Cimento Obturador Provisório)	UN	1	25,2400	200,0000	5.048,0000
Especificação: Cotosol (Cimento Obturador Provisório) Especificação: Cimento provisório indicado para vedação de cavidades dentais em tratamentos endodônticos, restauradores, maleável, fácil manipulação e remoção. Endurecimento rápido apenas entrando em contato com a saliva. Menor microinfiltração marginal. Vedação hermética. Registro na Anvisa 10344110004. Manter Pote fechado em local seco e fresco. Validade 24 meses. Edição Especial: Pote com 25g							
0062	01023168	Cunha Anatômica de Madeira Sortida	CX	1	11,8800	30,0000	356,4000
Especificação: Cunha Anatômica de Madeira Sortida Especificação: Modelo: Cunha anatômica Material: Madeira e corantes reativos atóxicos Cor: Colorido Forma: Diedro sólido, bastante agudo Apresentação: 100 cunhas sortidas Armazenamento: Em local seco, limpo, ao abrigo da luz solar Registro ANVISA: 80089620021.							
0063	01023219	Curativo Alveolar	UN	1	53,0100	100,0000	5.301,0000
Especificação: Especificação: Curativo Alveolar com Própolis Com Iodofórmio para auxiliar e complementar a ação de preenchimento através da estimulação da proliferação celular, além de possuir um leve poder antisséptico Fórmula isenta de Eugenol, não provoca irritações ao contato com tecido alveolar Validade: 2 anos Embalagem: 10g Registro ANVISA: 10298550052.							
0064	01023087	Desinfetante Germicidal	UN	1	12,3000	150,0000	1.845,0000
Especificação: Desinfetante Germicidal Especificação: Formulação composta por uma mistura de moléculas de quaternários de amônio e biguanida, que garantem eficácia microbiológica sobre as superfícies fixas e os artigos não críticos. Para uso em hospitais, casas de saúde, ambulatórios, consultórios odontológicos, clínicas e postos de saúde. Podendo ser aplicado em pisos, paredes, móveis e artigos não críticos. Deverá constar externamente dados de identificação, procedência, data de validade, número do lote, registro no M. S.							
0065	01023136	Destilador de Água.	UN	1	1.206,4600	10,0000	12.064,6000
Especificação: Destilador de Água Especificação: Destilador de Água com capacidade para 04 litros de água e potência de 500 watts. Certificado com a ISO 9001 Sistema de Gestão de Qualidade, ISO 14001 Gestão Ambiental, ISO 13485 Aparelhos Médicos e Certificado de Boas Práticas de Fabricação Voltagem 127 wats							
0066	01023085	Detergente Enzimático.	UN	1	27,8700	200,0000	5.574,0000
Especificação: Detergente Enzimático Especificação: Detergente concentrado para limpeza e desinfecção de instrumentos odontológicos, compatível com aço inoxidável, titânio e outros materiais, pH neutro, certificado ISO 9001 e conformidade com normas ANVISA. Composição: Protease, amilase, lipase, protease subtilisina (Liquinase), carbohidrase, nonil fenol etoxilado (2,5% p/p), estabilizantes, solventes orgânicos, alcalinizantes, corante, conservantes e veículo. Faixa de pH do produto puro 6,0 - 8,0. Conteúdo: Embalagem com 1L.							



UF: MG
Município: AIMORES
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 13/05/2026 08:28:29

Folha: 9

COTAÇÕES DE PREÇOS
REFERÊNCIA VALOR MÉDIO

Número da Cotação: 000049 - 2026 Elaborada por: nathalia
Data de Início: 29/04/2026 Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Data da Apuração: 11/05/2026
Objeto: 01.164 - Aquisição de Material de Consumo e Equipamentos Odontológicos

Item	Código	Descrição do Produto	Unidade de Medida	Propostas	Valor Médio Unitário	Quantidade	Valor Médio Total
0067	01023171	Escova de Robinson para Contra Ângulo	UN	1	4,6400	200,0000	928,0000
Especificação: Escova de Robinson para Contra ÂnguloEspecificação: Fabricadas com cerdas de náilon monofilamentoem formato planoCor: brancaFormato: retaHaste: CA Contra ÂnguloCerdas: MaciasArmazenamento: Manter o produto armazenado em sua embalagem original até o momento do usoRegistro ANVISA: 10434570007.							
0068	01023164	Eugenol U.S.P. (99 a 100%)	UN	1	14,0200	100,0000	1.402,0000
Especificação: EugenolEspecificação: Composição: Eugenol U.S.P. (99 a 100%)Líquido de cor Amarelo Claro.Solúvel no álcool, clorofórmio, éter e em óleos.Apresenta ação calmante (anódina) sobre a polpa.Conta com propriedades analgésicas, antissépticas e balsâmicas, antiinflamatórias e cicatrizantes.Biocompatível..Registro ANVISA: 10298550063.							
0069	01023220	Evidenciador de placa bacteriana	UN	1	8,7500	250,0000	2.187,5000
Especificação: Evidenciador de placa bacterianaEspecificação: Forma líquidaFrasco com 10 ml com a finalidade de corar a placa bacterianaaderida ao denteValidade de no mínimo dois anos após a entrega.Deverá constar externamente dados de identificação, procedência,data de validade, número do lote, registro no M. S.							
0070	01023112	Fio de Sutura Nylon 4.0	CX	1	53,0700	200,0000	10.614,0000
Especificação: Fio de Sutura Nylon 4.0Especificação: Agulha siliconizada para uma penetração suave napele do seu paciente.As agulhas são inspecionadas individualmente quanto à ponta,lubrificação e fixação para garantir punção fácil e segura.Possui resistência à tração e resistência ao nó.Detalhes do fio de nylon para sutura:Material: Nylon com monofilamento preto.Grossura do Fio: Disponível em 3-0, 4-0, 5-0 ou 6-0 (verifique disponibilidade).Formato da Agulha: 3/8 círculo cortante.Tamanho da Agulha: 2,0cm.Atóxico, não-pirogênico, de uso único.Esterilização: Esterilizado em Raio Gama.Embalagem: Embalados individualmente em Papel GrauCirúrgicos, sendo que a embalagem primária se trata de envelopemetalizado internamente, garantindo a integridade do fio.Uso: Este produto deve ser usado apenas por um profissionalqualificado para o procedimento.Armazenamento: Em local seco, limpo e ao abrigo dos raios solares.Validade: 5 anos a partir da data de fabricação.Registro ANVISA: 10369460141.							
0071	01023172	Fio Dental Embalagem com 500m	UN	1	11,7700	100,0000	1.177,0000
Especificação: Fio Dental Embalagem com 500mEspecificação:Cor brancaOdor mentaSabor mentaAtivo: poliamidaPromotor de aderência: parafinaLubrificante e aromatizante: Óleo essencial de mentaValidade: 3 anos a partir da data de fabricaçãoRegistro ANVISA: 2038823.							
0072	01023221	Fita adesiva para autoclave	UN	1	7,6300	200,0000	1.526,0000
Especificação: Fita adesiva para autoclaveEspecificação: Papel crepe para fechamento de pacotes de papel ede pano que serão autoclavados. Medindo: 19mmx30m							
0073	01023119	Flúor Gel	UN	1	5,9000	120,0000	708,0000
Especificação: Flúor GelEspecificação: Produto de uso odontológico à base de Fluoreto deSódio 2% e pH neutro, com ação em 4 minutos.Aspecto: Flúor em gel.pH: Neutro (6,0 7,0).Solubilidade: Solúvel em água.Tixotrópico: Não escorre.Corante: Sem corantes.Sabor: Menta.Gel: Neutro e transparente.Uso: Flúor de uso profissional.Certificação: ISO 13485.Armazenamento: Embalagens bem fechadas quando não estiverem em uso e evitar o calor excessivo (temperatura superior à 40°C).Registro ANVISA: 80141430180.							
0074	01023132	Fórceps N° 01.	UN	1	137,4500	5,0000	687,2500
Especificação: Fórceps N° 01Especificação: Produzidos em aço inoxidável, que obedeçam à fórmula padrão de qualidade do aço, modelo técnico, dureza e resistência. Deverá constar externamente dados de identificação,procedência, número do lote, registro no M. S. e Certificação ISO9001.							
0075	01023129	Fórceps N° 150.	UN	1	80,0900	5,0000	400,4500
Especificação: Fórceps N° 150Especificação: Produzidos em aço inoxidável, que obedeçam à fórmula padrão de qualidade do aço, modelo técnico, dureza e resistência. Deverá constar externamente							



UF: MG
Município: AIMORES
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 13/05/2026 08:28:29

Folha: 10

COTAÇÕES DE PREÇOS
REFERÊNCIA VALOR MÉDIO

Número da Cotação: 000049 - 2026

Elaborada por: nathalia

Data de Início: 29/04/2026

Tipo de Apuração: Menor Preço - Item

Data da Apuração: 11/05/2026

Objeto: 01.164 - Aquisição de Material de Consumo e Equipamentos Odontológicos

Item	Código	Descrição do Produto	Unidade de Medida	Valor Médio		Valor Médio Total	
				Propostas	Unitário		
dados de identificação, procedência, número do lote, registro no M. S. e Certificação ISO9001.							
0076	01023130	Fórceps N° 151	UN	1	71,6200	5,0000	358,1000
Especificação: Fórceps N° 151 Especificação: Produzidos em aço inoxidável, que obedeçam à fórmula padrão de qualidade do aço, modelo técnico, dureza e resistência. Deverá constar externamente dados de identificação, procedência, número do lote, registro no M. S. e Certificação ISO9001.							
0077	01023133	Fórceps N° 17	UN	1	105,2400	5,0000	526,2000
Especificação: Fórceps N° 17 Especificação: Produzidos em aço inoxidável, que obedeçam à fórmula padrão de qualidade do aço, modelo técnico, dureza e resistência. Deverá constar externamente dados de identificação, procedência, número do lote, registro no M. S. e Certificação ISO9001.							
0078	01023128	Fórceps N° 18L.	UN	1	66,4600	5,0000	332,3000
Especificação: Fórceps N° 18L Especificação: Produzidos em aço inoxidável, que obedeçam à fórmula padrão de qualidade do aço, modelo técnico, dureza e resistência. Deverá constar externamente dados de identificação, procedência, número do lote, registro no M. S. e Certificação ISO9001.							
0079	01023127	Fórceps N° 18R.	UN	1	84,9400	5,0000	424,7000
Especificação: Fórceps N° 18R Especificação: Produzidos em aço inoxidável, que obedeçam à fórmula padrão de qualidade do aço, modelo técnico, dureza e resistência. Deverá constar externamente dados de identificação, procedência, número do lote, registro no M. S. e Certificação ISO9001.							
0080	01023134	Fórceps N° 27 Infantil	UN	1	107,2000	5,0000	536,0000
Especificação: Fórceps N° 27 Infantil Especificação: Produzidos em aço inoxidável, que obedeçam à fórmula padrão de qualidade do aço, modelo técnico, dureza e resistência. Deverá constar externamente dados de identificação, procedência, número do lote, registro no M. S. e Certificação ISO9001.							
0081	01023131	Fórceps N° 69.	UN	1	85,1600	5,0000	425,8000
Especificação: Fórceps N° 69 Especificação: Produzidos em aço inoxidável, que obedeçam à fórmula padrão de qualidade do aço, modelo técnico, dureza e resistência. Deverá constar externamente dados de identificação, procedência, número do lote, registro no M. S. e Certificação ISO9001.							
0082	01023107	Fotopolimerizador.	UN	1	1.152,6700	15,0000	17.290,0500
Especificação: Fotopolimerizador Especificação: Fotopolimerizador de resinas com transmissão de luz emitida por um único led, compatível com as resinas que possuam canforquinona em sua composição disponíveis no mercado. Programação de tempo de 10 em 10 segundos até 100 segundos potência luminosa superior a 500 mW, diâmetro da ponta 10mm.							
0083	01023121	Hastes Flexíveis	CX	1	5,5900	60,0000	335,4000
Especificação: Especificação: Hastes Flexíveis 100% em algodão. Altamente absorvente. Não solta fiapos e não desfia. Contém 150 unidades.							
0084	01023126	Hemospon Esponja Hemostática	CX	1	71,5700	100,0000	7.157,0000
Especificação: Hemospon Esponja Hemostática Especificação: Esponja Hemospon Maquirá produzida com 100% de colágeno porcino liofilizado. Permite boa visualização do campo cirúrgico ao profissional. Conta com absorção de 40-50 vezes seu próprio peso em sangue total. É completamente reabsorvido pelo organismo em 15 dias. Material atóxico e não pirogênico. Esterilizada por raios gama. Proporciona a proteção do leito da ferida cirúrgica. Material leve com peso aproximado de 10mg. Dimensões: 1x1 cm. Registro ANVISA: 80322400100.							



UF: MG
Município: AIMORES
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 13/05/2026 08:28:29

Folha: 11

COTAÇÕES DE PREÇOS
REFERÊNCIA VALOR MÉDIO

Número da Cotação: 000049 - 2026

Elaborada por: nathalia

Data de Início: 29/04/2026

Tipo de Apuração: Menor Preço - Item

Data da Apuração: 11/05/2026

Objeto: 01.164 - Aquisição de Material de Consumo e Equipamentos Odontológicos

Item	Código	Descrição do Produto	Unidade de Medida	Valor Médio		Valor Médio Total	
				Propostas	Unitário		
0085	01023109	Ionômero de Vidro Fotopolimerizável	UN	1	58,8600	200,0000	11.772,0000
Especificação: Ionômero de Vidro FotopolimerizávelEspecificação: Cimento Compósito de ionômero de VidroFotopolimerizável Pronto para uso. Material monocomponente pronto para usar, na cor A3, dispensa necessidade de mistura e é fotopolimerizável em segundos.Indicado para:Base/forramento de preparos cavitários para todos os tipos de materiais restauradoresSelamento de fôssulas e fissurasRestauração de pequenas cavidadesPreenchimento de pequenas retenções e/ou defeitos em preparos liner.Características:Pronto para usoBiocompatível e fotopolimerizávelViscosidade idealElevada resistência à compressão: acima de 200 MpaRadiopaco							
0086	01023102	Kit Acabamento e Polimento de Resina Completo	UN	1	239,7000	15,0000	3.595,5000
Especificação: Kit Acabamento e Polimento de Resina CompletoEspecificação: Sistema de profilaxia, preparo, acabamento, polimento e brilho perfeitos.Kit com:3 Polidores Ultra-Gloss de granulometria grossa para acabamentoinicial e regularização3 Polidores Ultra-Gloss de granulometria média para polimento eremoção de riscos3 Polidores Ultra-Gloss de granulometria fina para brilho final4 Escovas de Robinson Color-Brush de rigidez semirígida (azul),semisoft (amarela), soft (lilás) e ultrasoft (rosa)1 Escova Ultra-Brush Carbetto de Silício funcionam como umapasta de brilho impregnada de carbetto de silício, que através doartrito a seco, liberam os compostos de alto brilho que ficamimpregnados na superfície1 Escova Pelo de Cabra utilizada para retirar o excesso decarbetto de silício liberado pelas escovas Ultra-Brush e reproduzirassim um brilho máximo. Esta fase é essencial para obtenção doespelhamento e alto brilho proporcionados apenas pela união entreUltra-Gloss e Ultra-Brush.Broqueiro autoclavável de 75 furos sendo aceitos mandreel C.A. eFG. Sistema same place onde o broqueiro fechado não deixa aspeças caírem durante o transporte.							
0087	01023184	Kit Alavanca Apexo Millennium	UN	1	124,1300	15,0000	1.861,9500
Especificação: Kit Alavanca Apexo MillenniumEspecificação: Produzido em aço inoxidável, que obedeça à fórmula padrão de qualidade do aço, modelo técnico, dureza e resistência. Deverá constar externamente dados de identificação, procedência, número do lote, registro no M. S. e Certificação ISO9001.							
0088	01023104	Kit Cirúrgico Estéril Pério	UN	1	41,4200	60,0000	2.485,2000
Especificação: Kit Cirúrgico Estéril PérioEspecificação: Conteúdo da embalagem:2 toalhas absorventes2 aventais cirúrgicos2 capas de mangueira2 capas de refletor2 campos de mesa 70x90cm1 campo fenestrado 120x70cm.Material: TNT 100% PolipropilenoGramatura: 30Produto descartávelEmbalagem estéril por óxido de etileno							
0089	01023177	Kit Higiene Bucal Adulto Plus	UN	1	15,7300	1.000,0000	15.730,0000
Especificação: Kit Higiene Bucal Adulto PlusEspecificação: Kit contendo creme dental com 50g, fio dental 25m,escova dental macia tamanho adulto e estojo modelo botão80mmx200mm personalizado.							
0090	01023176	Kit Higiene Bucal Infantil Plus	UN	1	13,4400	6.000,0000	80.640,0000
Especificação: Kit Higiene Bucal Infantil PlusEspecificação: Kit contendo creme dental com 50g, fio dental 25m,escova dental macia tamanho infantil e estojo modelo botão80mmx200mm personalizado.							
0091	01023173	Lâmina de Bisturi Aço Carbono Descartável 100un (N°15)	CX	1	38,6200	5,0000	193,1000
Especificação: Lâmina de Bisturi Aço Carbono Descartável 100un (N°15)Especificação: Lâmina para bisturi n° 15, confeccionada em açocarbono, estéril, uso único, caixa com 100 peças. Deverá constarexternamente dados de identificação, procedência, tipo deesterilização, data de validade, número do lote, registro no M. S.							
0092	01023106	Luva Cirúrgica 7.5/	Pr	1	1,3400	60,0000	80,4000
Especificação: Luva Cirúrgica 7.5Especificação: Fabricada em 100% látex de borracha naturalEstéril (raio gama)Sem póTexturizadaAnatômicaPunho com bainhaEspessura: 0,10mm (mínimo)Tamanhos: 6,5 / 7,0 / 7,5 / 8,0 / 8,5Comprimento mínimo: 260mm (6.5) / 270mm (7.0, 7.5, 8.0)280mm (8.5)Cor: NaturalAtóxica e ApirogênicaValidade 3 anos após data de esterilizaçãoDescartável e de uso únicoLuva de Certificação CompulsóriaPossui Registro AnvisaPossui CA de proteção contra riscos biológicos.							
0093	01023157	Luva Látex Descartável Tamanho G	CX	1	21,4800	300,0000	6.444,0000



UF: MG
Município: AIMORES
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 13/05/2026 08:28:29

Folha: 12

COTAÇÕES DE PREÇOS
REFERÊNCIA VALOR MÉDIO

Número da Cotação: 000049 - 2026

Elaborada por: nathalia

Data de Início: 29/04/2026

Tipo de Apuração: Menor Preço - Item

Data da Apuração: 11/05/2026

Objeto: 01.164 - Aquisição de Material de Consumo e Equipamentos Odontológicos

Item	Código	Descrição do Produto	Unidade de Medida	Propostas	Valor Médio Unitário	Quantidade	Valor Médio Total
Especificação: Luva Látex Descartável Tamanho G Especificação: Confeccionada em látex natural, íntegro e uniforme, formato anatômico, ambidestra, lubrificada com material bioabsorvível em quantidade adequada, resistente a tração, atóxica, hipoalergênica, não estéril, embaladas em caixas com 100 peças, contendo dados de identificação, procedência, validade, número do lote.							
0094	01023156	Luva Látex Descartável Tamanho M	CX	1	20,2500	1.800,0000	36.450,0000
Especificação: Luva Látex Descartável Tamanho M Especificação: Confeccionada em látex natural, íntegro e uniforme, formato anatômico, ambidestra, lubrificada com material bioabsorvível em quantidade adequada, resistente a tração, atóxica, hipoalergênica, não estéril, embaladas em caixas com 100 peças, contendo dados de identificação, procedência, validade, número do lote.							
0095	01023155	Luva Látex Descartável Tamanho P	CX	1	21,2700	1.800,0000	38.286,0000
Especificação: Luva Látex Descartável Tamanho P Especificação: Confeccionada em látex natural, íntegro e uniforme, formato anatômico, ambidestra, lubrificada com material bioabsorvível em quantidade adequada, resistente a tração, atóxica, hipoalergênica, não estéril, embaladas em caixas com 100 peças, contendo dados de identificação, procedência, validade, número do lote.							
0096	01023154	Luva Látex Descartável Tamanho PP	CX	1	17,7400	100,0000	1.774,0000
Especificação: Luva Látex Descartável Tamanho P Especificação: Confeccionada em látex natural, íntegro e uniforme, formato anatômico, ambidestra, lubrificada com material bioabsorvível em quantidade adequada, resistente a tração, atóxica, hipoalergênica, não estéril, embaladas em caixas com 100 peças, contendo dados de identificação, procedência, validade, número do lote.							
0097	01023455	Mangueira Tríplex.	M	1	93,6600	180,0000	16.858,8000
Especificação: Mangueira Tríplex Tripla Projetada com Poliuretano PU proporciona resistência, produtos químicos complexibilidade sob baixas temperaturas, resistência a intempéries, alta resistência mecânica e química. Sua aplicação é para transportar água e ar para equipamento de consultório e clínicas odontológicas para tratamentos dentários. Características: Modelo: Tripla 3 Furos com Capa 1 via: Diâmetro Externo: 5 milímetros Diâmetro Interno: 3,2 milímetros 2 vias: Diâmetro Externo: 3 milímetros Diâmetro Interno: 1,5 milímetros Comprimento: 3 metros Cor: Cinza Pressão: 100psi 7bar Temperatura: -30C a +60C							
0098	01023160	Máscara Descartável.	CX	1	11,1600	1.000,0000	11.160,0000
Especificação: Máscara Descartável Especificação: Máscara cirúrgica descartável, em três camadas, antialérgico, 100% polipropileno, não estéril, atóxico, não inflamável, com elástico, caixa com 50 unidades. Deverá constar externamente dados de identificação, procedência, data de validade, número do lote, registro no M. S.							
0099	01023117	Matriz de Aço 5MM	UN	1	3,3600	60,0000	201,6000
Especificação: Matriz de Aço 5MM Especificação: Fita Banda Matriz Metálica. Tiras de aço para restauração Conta com bordas lisas para preservação dos tecidos moles É flexível para maior acomodação em volta do dente (promove o contorno interproximal) Confeccionada de aço inoxidável Fácil remoção sem danificar a restauração. Embalagem com 50cm de fita. Registro ANVISA: 80322400069.							
0100	01023118	Matriz de Aço 7MM	UN	1	2,4800	60,0000	148,8000
Especificação: Matriz de Aço 7MM Especificação: Fita Banda Matriz Metálica. Tiras de aço para restauração Conta com bordas lisas para preservação dos tecidos moles É flexível para maior acomodação em volta do dente (promove o contorno interproximal) Confeccionada de aço inoxidável Fácil remoção sem danificar a restauração. Embalagem com 50cm de fita. Registro ANVISA: 80322400069.							



UF: MG
Município: AIMORES
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 13/05/2026 08:28:29

Folha: 13

COTAÇÕES DE PREÇOS
REFERÊNCIA VALOR MÉDIO

Número da Cotação: 000049 - 2026

Elaborada por: nathalia

Data de Início: 29/04/2026

Tipo de Apuração: Menor Preço - Item

Data da Apuração: 11/05/2026

Objeto: 01.164 - Aquisição de Material de Consumo e Equipamentos Odontológicos

Item	Código	Descrição do Produto	Unidade de Medida	Propostas	Valor Médio Unitário	Quantidade	Valor Médio Total
0101	01023147	Micro aplicador descartável.	CX	1	17,4200	240,0000	4.180,8000
Especificação: Especificação: Micro aplicador descartável, fino, composto por cerdas de nylon, hastes injetadas em polipropileno e adesivo, com 2 pontos de dobra, com 100 unidades. Deverá constar externamente dados de identificação, procedência, data de validade, número do lote, registro no M. S.							
0102	01023186	Óculos de Proteção/	UN	1	9,8800	90,0000	889,2000
Especificação: Óculos de Proteção Especificação: Lente fabricada em duropolicarbonato Armação em nylon regulável e flexível Filtra 99,9% dos raios violeta (U.V) C.A.: 18.903.							
0103	01023189	Óleo Lubrificante Spray	UN	1	48,9900	150,0000	7.348,5000
Especificação: Óleo Lubrificante Spray Especificação: Uso para alta e baixa rotação, frasco com 200ml /143g, spray, não agride camada de ozônio, embalagem reciclável, validade mínima de 2 anos a partir da data de entrega. Deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no M. S.							
0104	01023175	Papel Carbono Dupla Face	CX	1	12,8300	90,0000	1.154,7000
Especificação: Papel Carbono Dupla Face Especificação: Papel carbono para registro de oclusão, bloco com 12 folhas, validade mínima de dois anos a partir da data de entrega. Deverá constar externamente dados de identificação, data de validade, número do lote, registro no M. S.							
0105	01023179	Papel Toalha Interfolhado Folha Simples	PC	1	20,0000	1.500,0000	30.000,0000
Especificação: Papel Toalha Interfolhado Folha Simples Especificação: Papel toalha interfolhado folha simples com 1.000 folhas 2 dobras 100% celulose. 21x21 cm - 1.000 fls.							
0106	01023178	Papel Toalha Rolo Folha Dupla	PC	1	5,4500	500,0000	2.725,0000
Especificação: Papel Toalha Rolo com 2 Rolos Folha Dupla Especificação: Papel toalha em rolo para cozinha, folha dupla Formato: Rolo Medida por folha: 19 x 22cm Quantidade de rolos por embalagem: 02 rolos com 55 folhas cada							
0107	01023163	Paramonoclorofenol Canforado	UN	1	15,4000	150,0000	2.310,0000
Especificação: Paramonoclorofenol Canforado Especificação: Medicação curativa intracanal. Possui ação bactericida inespecífica destruindo um grande espectro de microrganismos PARAMONOCLOROFENOL COM FURACIN, acentua a propriedade anti-infecciosa local Registro ANVISA de nº 80322400103.							
0108	01023120	Pasta Profilática	UN	1	8,6700	200,0000	1.734,0000
Especificação: Pasta Profilática Especificação: Produto para prevenção e profilaxia odontológica. Sabores: Tutti-Frutti (rosa) ou menta (verde) Formulação: Pasta profilática com flúor, sem óleo Consistência: Adequada, sem que escorra para a cavidade bucal Apresentação: Bisnaga Composição: Carbonato de cálcio, pedra pómez, glicerina, laurilsulfato de sódio, flavorizante, edulcorante, espessante, conservante, água purificada e flúor Armazenamento: Em sua embalagem original, fechada, em temperatura ambiente proteger da incidência direta da luz do sol temperatura inferior a 30°C e umidade inferior a 75 UR Registro ANVISA: 80322400022.							
0109	01023151	Porta Agulha Mayo Hegar com Videa	UN	1	306,7000	5,0000	1.533,5000
Especificação: Porta Agulha Mayo Hegar com Videa Especificação: Produzido em aço inoxidável, que obedeça à fórmula padrão de qualidade do aço, modelo técnico, dureza e resistência. Deverá constar externamente dados de identificação, procedência, número do lote, registro no M. S. e Certificação ISO9001.							
0110	01023187	Porta Algodão Inox Servido	UN	1	113,6400	30,0000	3.409,2000
Especificação: Porta Algodão Inox Servido Especificação: Confeccionado em aço inox Aisi 304 Dimensões do produto: 8x10cm							



UF: MG
Município: AIMORES
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 13/05/2026 08:28:29

Folha: 14

COTAÇÕES DE PREÇOS
REFERÊNCIA VALOR MÉDIO

Número da Cotação: 000049 - 2026

Elaborada por: nathalia

Data de Início: 29/04/2026

Tipo de Apuração: Menor Preço - Item

Data da Apuração: 11/05/2026

Objeto: 01.164 - Aquisição de Material de Consumo e Equipamentos Odontológicos

Item	Código	Descrição do Produto	Unidade de Medida	Valor Médio		Valor Médio Total	
				Propostas	Unitário		
0111	01023183	Porta Matriz	UN	1	31,6500	15,0000	474,7500
Especificação: Porta MatrizEspecificação: Produzido em aço inoxidável, que obedeça à fórmula padrão de qualidade do aço, modelo técnico, dureza e resistência. Deverá constar externamente dados de identificação, procedência, número do lote, registro no M. S. e Certificação ISO9001.							
0112	01023174	Pote Dappen Vidro.	UN	1	6,9100	30,0000	207,3000
Especificação: Pote Dappen VidroEspecificação: Confeccionado em vidro. Deverá constar externamente dados de identificação, procedência, data de validade, número do lote, registro no M. S.							
0113	01023094	Resina Fluída	UN	1	104,3900	200,0000	20.878,0000
Especificação: Resina FluídaEspecificação: Resina composta, híbrida e de consistência fluida que apresenta resistência mecânica, brilho e menor contração de polimerização através de micropartículas vitrocerâmicas modificadas organicamente. Consistência: Fluida Preenchimento: 2mm Composição: Matriz de monômeros metacrílicos, carga inorgânica, iniciadores, estabilizadores e pigmentos Fotopolimerizável Resina composta, híbrida de alta fluidez Baixa viscosidade Apresenta características radiopacas Possibilita acesso a microcavidades devido suas propriedades Elevada resistência mecânica Alto brilho Baixa contração de polimerização Estabilidade de cor e durabilidade Proporciona fácil e versátil manuseio ao profissional Não é solúvel no meio bucal Compatibilidade com todos os adesivos e resinas Tempo de polimerização: 20 segundos Especialidade: Dentística e Estética Registro ANVISA: 10298550092.							
0114	01023090	Resina Fotopolimerizável (cor A1 - Esmalte)	UN	1	49,2200	100,0000	4.922,0000
Especificação: Resina Fotopolimerizável (cor A1 - Esmalte)Especificação: Resina fotopolimerizável micro-híbrida, cor A1, matriz inorgânica de Zircônia/Sílica com 84,5% em peso e 66% em volume matriz orgânica de Bis-GMA e TEGDMA. Embalagem com 4g. Deverá constar externamente dados de identificação, procedência, data de validade, número do lote, registro no M. S.							
0115	01023091	Resina Fotopolimerizável (cor A2 - Esmalte)	UN	1	35,4400	200,0000	7.088,0000
Especificação: Resina Fotopolimerizável (cor A2 - Esmalte)Especificação: Resina fotopolimerizável micro-híbrida, cor A2, matriz inorgânica de Zircônia/Sílica com 84,5% em peso e 66% em volume matriz orgânica de Bis-GMA e TEGDMA. Embalagem com 4g. Deverá constar externamente dados de identificação, procedência, data de validade, número do lote, registro no M. S.							
0116	01023092	Resina Fotopolimerizável (cor A3.5 - Esmalte)	UN	1	83,2400	240,0000	19.977,6000
Especificação: Resina Fotopolimerizável (cor A3.5 - Esmalte)Especificação: Resina fotopolimerizável micro-híbrida, cor A3.5, matriz inorgânica de Zircônia/Sílica com 84,5% em peso e 66% em volume matriz orgânica de Bis-GMA e TEGDMA. Embalagem com 4g. Deverá constar externamente dados de identificação, procedência, data de validade, número do lote, registro no M. S.							
0117	01023093	Resina Fotopolimerizável (cor B2 - Dentina)	UN	1	136,5300	100,0000	13.653,0000
Especificação: Resina Fotopolimerizável (cor B2 - Dentina)Especificação: Resina fotopolimerizável, micro-híbrida, cor B2, matriz inorgânica de Zircônia/Sílica com 84,5% em peso e 66% em volume matriz orgânica de Bis-GMA e TEGDMA. Embalagem com 4g. Deverá constar externamente dados de identificação, procedência, data de validade, número do lote, registro no M. S.							
0118	01023161	Roleta de Algodão.	PC	1	4,8300	800,0000	3.864,0000
Especificação: Roleta de AlgodãoEspecificação: 100% algodão, levemente engomado, cortado no tamanho ideal de uso, grande poder de absorção, pacote com 100 roletas. Deverá constar externamente dados de identificação, procedência, data de validade, número do lote, registro no M. S.							
0119	01023123	Rolo de Papel Grau Cirúrgico 10CM Largura	UN	1	30,0000	120,0000	3.600,0000
Especificação: Rolo de Papel Grau Cirúrgico 10CM LarguraEspecificação: Medindo 10 cm x 100 m de comprimento. Possuindo indicador químico de ciclo. Deverá constar externamente dados de identificação, procedência, data de validade, número do lote, registro no M. S.							



UF: MG
Município: AIMORES
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 13/05/2026 08:28:29

Folha: 15

COTAÇÕES DE PREÇOS
REFERÊNCIA VALOR MÉDIO

Número da Cotação: 000049 - 2026

Elaborada por: nathalia

Data de Início: 29/04/2026

Tipo de Apuração: Menor Preço - Item

Data da Apuração: 11/05/2026

Objeto: 01.164 - Aquisição de Material de Consumo e Equipamentos Odontológicos

Item	Código	Descrição do Produto	Unidade de Medida	Valor Médio		Valor Médio Total	
				Propostas	Unitário		
0120	01023124	Rolo de Papel Grau Cirúrgico 20CM Largura	UN	1	129,5800	120,0000	15.549,6000
Especificação: Rolo de Papel Grau Cirúrgico 20CM LarguraEspecificação: Medindo 20 cm x 100 m de comprimento.Possuindo indicador químico de ciclo. Deverá constarexternamente dados de identificação, procedência, data de validade,número do lote, registro no M. S.							
0121	01023122	Rolo de Papel Grau Cirúrgico 8CM Largura	UN	1	38,2700	120,0000	4.592,4000
Especificação: Rolo de Papel Grau Cirúrgico 8CM LarguraEspecificação: Medindo 08 cm x 100 m de comprimento.Possuindo indicador químico de ciclo. Deverá constarexternamente dados de identificação, procedência, data de validade,número do lote, registro no M. S.							
0122	01023166	Sabonete Líquido Erva Doce - 5 Litros	UN	1	22,3800	60,0000	1.342,8000
Especificação: Sabonete Líquido Erva Doce - 5 LitrosEspecificação: Aspecto: Líquido Viscoso PeroladoPH a 20°C: 6,5 a 7,0Cor BrancoOdor Erva DoceSolubilidade em Água: 100%Densidade 1.000 - 1.020Concentração: 5,40 a 5,80Viscosidade (copo Ford # 4/100 - 25°C): 2 à 2,30 minutos - 600 à700 cpsCompatível com o dispenser código 027231.							
0123	01023137	Seladora.	UN	1	1.199,6300	5,0000	5.998,1500
Especificação: SeladoraEspecificação: Seladora de mesa específica para embalagens depapel grau cirúrgico e filme BOPP.Compacta e de fácil manuseio selagem rápida e eficiente paraembalagens de até 25 cm de largura sistema de selagem tipo barraaquecida, proporcionando maior vida útil da resistência espessurade selagem de 13 mm atendendo as normas internacionais desegurança na cor branca garantia de 12 meses e 127 de voltagem							
0124	01023149	Selante Resinoso	UN	1	36,6600	100,0000	3.666,0000
Especificação: Selante ResinosoEspecificação: Selante resinoso invasivo em fóssulas e fissuras demolares de paciente com risco ao desenvolvimento de lesões decárie.Barreira mecânica eficiente na superfície oclusalDisposto em seringa para simplificar a aplicaçãoFotopolimerizávelO tempo de fotopolimerização é de 20 segundos (considerandofotopolimerizador de luz azul com potência acima de 400 mW/cm²)A carga ionomérica incorporada ao produto permite maior resistência aodesgaste e longevidade da aplicação. Também recarrega e libera o flúor como forma de substituição do flúor que foi liberadoConta com excelente molhabilidade, o que gera adequada adaptação àtopografia oclusalFlúor: previne a desmineralização dental.							
0125	01023148	Seringa de 10ml com Agulha	UN	1	0,2100	100,0000	21,0000
Especificação: Seringa de 10ml com AgulhaEspecificação: Seringa Desc 10ml Ag 25x0,7 Slip Descarpack CxCom 100 Unidades.Fabricada em polipropilenoEstérilAtóxica e apirogênicaLubrificadaCilindro transparenteTrava para controle do deslizamentoAprovada pelo INMETROAgulha 25 x 0,70 mmDescartável e de uso único.							
0126	01023113	Soda Clorada 2,5% (Hipoclorito de Sódio 2,5% Soda Clorada 1L)	UN	1	11,0100	90,0000	990,9000
Especificação: Soda Clorada 2,5% (Hipoclorito de Sódio 2,5% Soda Clorada1L)Especificação: Desinfetante e Antisséptico em procedimentosodontológicos a base de Hipoclorito de sódio 2,5%.Solvente sobre a matéria orgânicaClareadorBaixa tensão superficialPossui ALTA ação anti-bacteriana.							
0127	01023181	Solução hemostática 10 ml	UN	1	21,5800	60,0000	1.294,8000
Especificação: Especificação: Produto odontológico utilizado para controlar osangramento durante procedimentos cirúrgicos e não cirúrgicos.À base de cloreto de alumínio, apresenta grande ação adstringentee não possui epinefrina em sua composição. Frasco 10 ml							
0128	01019510	SORO FISIOLÓGICO	UN	1	8,8500	1.200,0000	10.620,0000
Especificação: SORO FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO A 0,9%) (FRASCO DE 500 ML) - SORO FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO A 0,9%) (FRASCO DE 500 ML)							



UF: MG
Município: AIMORES
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 13/05/2026 08:28:29

Folha: 16

COTAÇÕES DE PREÇOS
REFERÊNCIA VALOR MÉDIO

Número da Cotação: 000049 - 2026

Elaborada por: nathalia

Data de Início: 29/04/2026

Tipo de Apuração: Menor Preço - Item

Data da Apuração: 11/05/2026

Objeto: 01.164 - Aquisição de Material de Consumo e Equipamentos Odontológicos

Item	Código	Descrição do Produto	Unidade de Medida	Propostas	Valor Médio Unitário	Quantidade	Valor Médio Total
0129	01023103	Sugador Cirúrgico Descartável Estéril	CX	1	37,6600	100,0000	3.766,0000
Especificação: Sugador Cirúrgico DescartávelEspecificação: Utilizado em cirurgias intra-orais para sucção desangue e demais fluidosPossui três diâmetros de pontas, que permitem sugar em váriassituações cirúrgicasSugador embalado individualmente, estéril, descartável e atóxicoTubo com exclusiva curvatura confeccionado em PVC rígidoDiâmetro do tubo: 5mmPonteiras e porta-filtro confeccionado em polietileno de altadensidadeDiâmetro das ponteiras: 2,5mm e 3,0mmEmbalagem com 20 unidades (Acompanha 20 ponteiras de 2,5mm extras)Registro Anvisa 8021340002.							
0130	01023125	Sugador Descartável.	PC	1	13,6100	500,0000	6.805,0000
Especificação: Sugador DescartávelEspecificação: Confeccionado em P.V.C. atóxico, arame em aço especial, ponteira confeccionada em P.V.C. macio atóxico, pacotecom 40 unidades. Deverá constar externamente dados de identificação, procedência, data de validade, número do lote, registro no M. S.							
0131	01023222	Taça de Borracha	UN	1	3,9700	160,0000	635,2000
Especificação: Taça de BorrachaEspecificação: Taça de borracha para contra-ângulo.Registro ANVISA: 80089620006.							
0132	01023153	Tesoura Cirúrgica Curva	UN	1	44,8400	5,0000	224,2000
Especificação: Tesoura Cirúrgica CurvaEspecificação: Produzida em aço inoxidável, que obedeça à fórmula padrão de qualidade do aço, modelo técnico, dureza e resistência. Deverá constar externamente dados de identificação, procedência, número do lote, registro no M. S. e Certificação ISO9001.							
0133	01023152	Tesoura Cirúrgica Reta	UN	1	30,9100	5,0000	154,5500
Especificação: Tesoura Cirúrgica RetaEspecificação: produzida em aço inoxidável, que obedeça à fórmulapadrão de qualidade do aço, modelo técnico, dureza e resistência. Deverá constar externamente dados de identificação, procedência, número do lote, registro no M. S. e Certificação ISO 9001.							
0134	01023169	Tira de Lixa de Poliéster Airon para Resina	CX	1	21,6800	150,0000	3.252,0000
Especificação: Tira de Lixa de Poliéster Airon para ResinaEspecificação: Tira para acabamento e polimento de restaurações dentais. Composta por um material abrasivo que, quando em atritocom a superfície restaurada do dente, promove a abrasão/desgaste e polimento da região.Cada lixa do produto individualmente possui duas partes constituída de uma fina e outra grossa. É confeccionadas em poliéster e óxido de alumínio.Tamanho: 4 mm x 170 mmEmbalagem com 150 unidades.REG. ANVISA N°: 80322400058							
0135	01023170	Tira Matriz de Poliéster	CX	1	1,1900	100,0000	119,0000
Especificação: Tira Matriz de PoliésterEspecificação: Composição: Poliéster. Cor: Transparente. Dimensões: 10 x 120 x 0,5 mm. Especialidade: Dentística e Estética. Embalagem com 50 unidades Registro ANVISA: 80322400028.							
0136	01023158	Touca Descartável.	PC	1	18,8600	300,0000	5.658,0000
Especificação: Touca DescartávelEspecificação: Confeccionada em TNT 100% polipropileno, elástico especial em todo perímetro da touca, não estéril, pacotecom 1000 unidades. Deverá constar externamente dados de identificação, procedência, data de validade, número do lote, registro no M. S.							
0137	01027341	NITROGÊNIO SPRAY	FC	1	480,6500	100,0000	48.065,0000
Especificação: NITROGÊNIO SPRAY TIPO DERMA FREEZE DESCARTÁVEL 350ML COMPOSTO DE GASES FLUORETADOS PARA LESÕES BENIGNAS (CRIOTERAPIA POR GASES FLUORETADOS).							
0138	01027499	CADEIRA MOCHO ODONTOLÓGICA -ME	UN	1	34.902,6700	2,0000	69.805,3400



UF: MG
Município: AIMORES
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 13/05/2026 08:28:29

Folha: 17

COTAÇÕES DE PREÇOS
REFERÊNCIA VALOR MÉDIO

Número da Cotação: 000049 - 2026

Elaborada por: nathalia

Data de Início: 29/04/2026

Tipo de Apuração: Menor Preço - Item

Data da Apuração: 11/05/2026

Objeto: 01.164 - Aquisição de Material de Consumo e Equipamentos Odontológicos

Item	Código	Descrição do Produto	Unidade de Medida	Valor Médio		Valor Médio Total
				Propostas	Unitário	
Especificação: CADEIRA MOCHO ODONTOLÓGICA BRANCO: CADEIRA MOCHO ODONTOLÓGICA BRANCO: COMF CROMADO COM ENCOSTO REGULÁVEL GIRATÓRIO. BASE EM AÇO CARBONO, ASSENTO GIRATÓRIO E ENCOSTO QUE PERMITE O POSICIONAMENTO ERGONÔMICO DO PROFISSIONAL RODÍZIOS GIRATÓRIOS, ASSENTO GIRATÓRIO, REGULAGEM DE ALTURA ENCOSTO PARA AJUSTE ERGONÔMICO DE POSTURA ALTURA MÍNIMA: 41 CM ALTURA MÁXIMA: 54 CM ASSENTO: C. 37 CM X L. 37 CM X A. 7,5 CM PESO SUPOSTADO: 135 KG ESTRUTURA: POLIPROPILENO / METAL / COM ENCOSTO ESTOFADO: ESPUMA DE DENSIDADE: D55REVESTIMENTO: COURO SINTÉTICO (COURVIN) COR: BRANCO-ME						
0139	01027500	CADEIRA ODONTOLÓGICA (CONSULTÓRIO COMPLETO) -ME	UN	1	32.554,0700	1,0000 32.554,0700
Especificação: CADEIRA ODONTOLÓGICA (CONSULTÓRIO COMPLETO) CADEIRA ODONTOLÓGICA (CONSULTÓRIO COMPLETO): CADEIRA TOTALMENTE MOTORIZADA, OFERECENDO A OPÇÃO DE BRAÇOS RETRÁTEIS PARA MAIOR FLEXIBILIDADE. COM 4 MOVIMENTOS INDIVIDUAIS E 5 AUTOMÁTICOS, CONTANDO COM 3 POSIÇÕES DE TRABALHO PROGRAMÁVEIS E UMA TECLA EXCLUSIVA PARA A POSIÇÃO TRENDELEBURG. A FUNÇÃO DE POSIÇÃO DE CUSPIR E A MEMORIZAÇÃO DA POSIÇÃO INICIAL COM RETORNO A ZERO, FACILITANDO O USO DIÁRIO. COM PEDAL DE COMANDO ACOPLADO À BASE, COM BOTÕES E JOYSTICK, GARANTINDO CONTROLE PRECISO. ENCOSTO E ASSENTO ANATÔMICOS DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, OFERECENDO CONFORTO AO PACIENTE. ESTRUTURA RESISTENTE E ESTÁVEL, COM PINTURA LISA BRANCO DENTAL, POSSUINDO TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ANTIBACTERIANO, ALÉM DE UMA BASE ANTIDERRAPANTE. SISTEMA DE ELEVAÇÃO POR FUSO, COM MOTOR REDUTOR ISENTO DE ÓLEO, E A TECNOLOGIA AVANÇADA DEWERT -PHOENIX MECANO GROUP, ASSEGURANDO A DURABILIDADE. DISPÕE DE UM BOTÃO DE STOP EMERGENCIAL E OFERECE TUBULAÇÃO EXTERNA OU EMBUTIDA, CONFORME A NECESSIDADE. PAINEL DE TECLADO PARA COMANDOS OFERECENDO PRATICIDADE E EFICIÊNCIA, PERMITINDO CONTROLAR ATÉ TRÊS TERMINAIS, COM CAPACIDADE PARA EXPANSÃO ATÉ CINCO, IDEAIS PARA INSTRUMENTOS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO. MESA É FABRICADA EM PLÁSTICO RESISTENTE COM PROTEÇÃO UV, GARANTINDO DURABILIDADE. SISTEMA PNEUMÁTICO FACILITANDO O ACIONAMENTO DOS TERMINAIS, ENQUANTO A SERINGA TRÍPLICE CONTA COM BICO REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL, ASSEGURANDO A HIGIENE. BANDEJA DE AÇO INOXIDÁVEL É REMOVÍVEL E TAMBÉM AUTOCLAVÁVEL, PROPORCIONANDO SEGURANÇA NO MANUSEIO. PEDAL DE COMANDO OFERECE CONTROLE PRECISO, E AS MANGUEIRAS LISAS, ARREDONDADAS, LEVES E FLEXÍVEIS PROPORCIONANDO CONFORTO E ERGONOMIA DURANTE O USO. ESTE EQUIPAMENTO POSSUI 12 LÂMPADAS DE LED DE ALTA POTÊNCIA, COMA OPÇÃO DE ALTERNAR ENTRE LUZ BRANCA E LARANJA, PROPORCIONANDO FLEXIBILIDADE PARA DIFERENTES NECESSIDADES DE ILUMINAÇÃO. INTENSIDADE É AJUSTÁVEL ATÉ 100 MIL LUX, GARANTINDO UMA ILUMINAÇÃO PRECISA E EFICIENTE. ALÇA REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL FACILITANDO A HIGIENIZAÇÃO, PROMOVENDO SEGURANÇA NO AMBIENTE CLÍNICO. O ACIONAMENTO É REALIZADO POR MEIO DE UM SENSOR DE PRESENÇA, PERMITINDO AJUSTES DE INTENSIDADE DE FORMA GRADUAL, OTIMIZANDO O CONFORTO DURANTE O USO. O CONSULTÓRIO CONTA COM UMA CAIXA ACOPLADA QUE OTIMIZA O ESPAÇO FACILITA O MANUSEIO DOS EQUIPAMENTOS. O BRAÇO ASSISTENTE POSSUI UM FOTOPOLIMERIZADOR INTEGRADO, PROPORCIONANDO PRATICIDADE DURANTE OS PROCEDIMENTOS. O SISTEMA INCLUI SUGADOR PARA BOMBA À VÁCUO E SUGADOR VENTURI, GARANTINDO UMA EXCELENTE SUÇÃO. ALÉM DISSO, A SERINGA TRÍPLICE OFERECE VERSATILIDADE NO USO DIÁRIO. PARA MAIOR CONFORTO DO PACIENTE, O CONSULTÓRIO POSSUI PORTA-COPOS E UMA CUBA DE PORCELANA, QUE UNE DURABILIDADE E FÁCIL HIGIENIZAÇÃO.-ME						
0140	01027502	KIT HIGIENE BUCAL INFANTIL PLUS-ME	UN	1	13,4400	2.000,0000 26.880,0000
Especificação: KIT HIGIENE BUCAL INFANTIL PLUS: KIT CONTENDO CREME DENTAL COM 50G, FIO DENTAL 25M, ESCOVA DENTAL MACIA TAMANHO INFANTIL E ESTOJO MODELO BOTÃO80MMX200MM PERSONALIZADO-ME						
Total Geral:					174.809,9900	1.483.543,0700

Observações: