

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA – PE N. 13/2025-SRP – PROC ADM N. 061/2025

1. DO OBJETO:

Constitui o objeto do presente Termo de Referência a Processo Licitatório referente ao Registro de Preços para futura e eventual **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS (CONSUMO E PERMANENTE/EQUIPAMENTOS)** destinados a atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde, conforme Termo de Referência, anexo I do Edital..

2. DA ESPECIFICAÇÃO

Item	Qtde	Unidade	Cód.	Descrição Material	Vr. Unit.	Vr. Total
01	20,0000	unidade	26432	ALAVANCA APEXO Nº302 Alavanca Apexo 302 Adulto; Medidas: Comprimento Total (mm): 150,00 +/- 5,00; Largura da Ponta (mm): 2,50 +/- 0,30; Espessura da Ponta (mm): 1,00 +/- 0,30; Material do produto: Aço inoxidável; Autoclavável a 134°C; Validade: Indeterminada; Registro ANVISA: 10301950027.	60,380	1.207,6
02	40,0000	unidade	26423	AFASTADOR MINESSOTA Afastador tipo minessota confeccionado em aço inoxidável. 14 cm. Não cortante. Autoclavável. Embalagem com 1 unidade	19,970	798,8
03	300,0000	unidade	26424	AGENTE DE UNIÃO MULTIUSO COM FLUOR FOTOPOLIMERIZAVEL, Agente de união multiuso fotopolimerizável com primer e adesivo em um só frasco. Solvente à base de água e álcool. Não contém acetona. Frasco de 6g com tampa "flip top". Sistema adesivo com nanotecnologia. Adesivo com 10% em peso de carga (nanopartículas de sílica com tamanho de 5 nanômetros). Tipo de Adesivo: Decapagem total. Tipo de Cura: Fotopolimerizável. Adesão com a técnica úmida: condicionamento ácido total de esmalte e dentina. Validade: 4 anos a partir da data de fabricação	220,640	66.192,0
04	200,0000	frasco	26425	ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES líquida 100ml	8,020	1.604,0
05	300,0000	caixa	26426	AGULHA DESCARTÁVEL GENGIVAL 27 G LONGA 30MM CAIXA COM 100 AGULHAS Bisel trifacetado e cânula siliconizada; Permite penetração suave e conforto ao paciente; Cânula altamente flexível - Permite maior agilidade do profissional durante o uso, não ocorrendo quebra da cânula se utilizada corretamente. Angulações acentuadas não devem ser realizadas na cânula; Bisel interno com ângulo curto - Agulha penetra no tubete sem que ocorra retenção de borracha que provocaria entupimentos; Canhão padronizado em cores (30 G - amarelo; 27 G - cinza) - Indica o calibre da agulha conforme norma ISO 7885 (norma internacional); Canhão centraliza e fixa a agulha - Permite fixação segura da cânula no canhão; Canhão apresenta rosca interna universal para as seringas de carpule - Fixação segura em qualquer modelo e marca de seringa de carpule, não provoca vazamentos; A agulha apresenta dois protetores que formam o estojo plástico da agulha gengival - Segurança no manuseio, garantia de esterilidade até o moment	70,880	21.264,0

06	300,0000	caixa	26428	AGULHA DESCARTAVEL GENGIVAL 30 G CURTA 22MM, CAIXA COM 100 AGULHAS Bisel trifacetado e cânula siliconizada; Permite penetração suave e conforto ao paciente; Cânula altamente flexível - Permite maior agilidade do profissional durante o uso, não ocorrendo quebra da cânula se utilizada corretamente. Angulações acentuadas não devem ser realizadas na cânula; Bisel interno com ângulo curto - Agulha penetra no tubete sem que ocorra retenção de borracha que provocaria entupimentos; Canhão padronizado em cores (30 G - amarelo; 27 G - cinza) - Indica o calibre da agulha conforme norma ISO 7885 (norma internacional); Canhão centraliza e fixa a agulha - Permite fixação segura da cânula no canhão; Canhão apresenta rosca interna universal para as seringas de carpule - Fixação segura em qualquer modelo e marca de seringa de carpule, não provoca vazamentos; A agulha apresenta dois protetores que formam o estojo plástico da agulha gengival - Segurança no manuseio, garantia de esterilidade até o momento	60,750	18.225,0
07	200,0000	caixa	26429	AGULHA DESCARTAVEL GENGIVAL 30G EXTRA CURTA 15MM, CAIXA COM 100 AGULHAS Bisel trifacetado e cânula siliconizada; Permite penetração suave e conforto ao paciente; Cânula altamente flexível - Permite maior agilidade do profissional durante o uso, não ocorrendo quebra da cânula se utilizada corretamente. Angulações acentuadas não devem ser realizadas na cânula; Bisel interno com ângulo curto - Agulha penetra no tubete sem que ocorra retenção de borracha que provocaria entupimentos; Canhão padronizado em cores (30 G - amarelo; 27 G - cinza) - Indica o calibre da agulha conforme norma ISO 7885 (norma internacional); Canhão centraliza e fixa a agulha - Permite fixação segura da cânula no canhão; Canhão apresenta rosca interna universal para as seringas de carpule - Fixação segura em qualquer modelo e marca de seringa de carpule, não provoca vazamentos; A agulha apresenta dois protetores que formam o estojo plástico da agulha gengival - Segurança no manuseio, garantia de esterilidade até o momento	60,6700	12.134,00
08	20,0000	unidade	26431	ALAVANCA APEXO Nº301 Alavanca Apexo 301 Adulto; Medidas: Comprimento Total (mm): 150,00 +/- 5,00; Largura da Ponta (mm): 2,50 +/- 0,30; Espessura da Ponta (mm): 1,00 +/- 0,30; Material do produto: Aço inoxidável; Autoclavável a 134°C; Validade: Indeterminada; Registro ANVISA:	65,270	1.305,4
09	30,0000	unidade	26435	ALAVANCA APICAL Nº 303 Alavanca apical 303 adulto. Cabo grosso e octavado. Lâminas afiadas (retas e anguladas) finas e côncavas. Material do produto: Aço inoxidável; Autoclavável a 134°C; Validade: Indeterminada; Registro ANVISA: 10301950027	62,680	1.880,4
010	30,0000	unidade	26436	ALAVANCA APICAL RETA Nº 305 Alavanca apical reta 305 adulto. Cabo grosso e octavado. Lâminas afiadas (retas e anguladas) finas e côncavas. Material do produto: Aço inoxidável; Autoclavável a 134°C; Validade: Indeterminada; Registro ANVISA: 10301950027	69,390	2.081,7
011	7,0000	unidade	26437	ALAVANCA RETA APICAL Nº 301 Alavanca apical reta 301 adulto. Cabo grosso e octavado. Lâminas afiadas (retas e anguladas) finas e côncavas. Material do produto: Aço inoxidável; Autoclavável a 134°C; Validade: Indeterminada; Registro ANVISA: 10301950027	69,390	485,7
012	30,0000	unidade	26438	ALAVANCA RETA TIPO SELDIN N 02 ADULTO Alavanca reta tipo Seldin adulto N 02. Cabo grosso e octavado. Material do produto: Aço inoxidável; Autoclavável a 134°C; Validade: Indeterminada; Registro ANVISA: 10301950027	62,680	1.880,4
013	200,0000	pacote	26420	ACIDO FOSFORICO 37%: Condicionador ácido à base de ácido ortofosfórico 37% de coloração azul. Embalagem com 3 seringas de 2,5ml cada e 3 ponteiros para aplicação. À base de ácido ortofosfórico 37%. Composição: ácido fosfórico, água, espessantes, estruturante e pigmento.	10,650	2.130,0
014	30,0000	unidade	26421	AFASTADOR LABIAL ADULTO EXPANDEX autoclavável: Afastador labial adulto esterilizável em Autoclave até 137°C. Confeccionado em plástico/resina flexível. Embalagem com 1 unidade.	56,220	1.686,6
015	500,0000	frasco	26443	ÁLCOOL GEL 70% 500ml	16,150	8.075,0
016	500,0000	pacote	26444	ALGINATO TIPO II Alginato para impressões com clorexidina, presa normal tipo II. Embalagem com 410 g. Composição: Alginato de Potássio, Sulfato de Cálcio, Tetrapirofosfato de Sódio, Fluotitanato de Potássio, Polietileno Glicol, Óxido de Magnésio, Diatomita, Aroma, Clorexidina, Álcool Anidro e Fenolftaleína. Alginato tipo II. Aroma: Tutti-Frutti. Fidelidade de cópia. Baixo escoamento. Material bicromático. Compatibilidade com gessos odontológicos.	16,150	8.075,0

017	1,000,000	pacote	26445	ALGODÃO EM ROLETE. PACOTE COM 100 UNIDADES	4,430	4.430,0
018	200,000	pacote	26446	ALGODÃO ROLO 500g.	26,310	5.262,0
019	5,000	unidade	26447	ALICATE PRE CURVADOR PARA LIMAS ENDODÔNTICAS	238,480	1.192,4
020	15,000	unidade	26448	ALVEOLÓTOMO CURVO – PINÇA GOIVA: Alveolótomo – pinça goiva. Fabricado em aço inox. Comprimento 16 cm. Autoclavável.	128,260	1.923,9
021	15,000	unidade	26449	ALVEOLÓTOMO RETO – PINÇA GOIVA: Alveolótomo – pinça goiva. Fabricado em aço inox. Comprimento 16 cm. Autoclavável.	128,260	1.923,9
022	5,000	unidade	26452	AMALGAMADOR DE CAPSULA aparelho compatível com cápsulas arredondadas de amálgama e que também possuem êmbolo (cápsulas de cimento de ionômero de vidro). BIVOLT que permite todos os tipos de cápsulas. Painel digital de fácil comando. Voltagem: Bivolt (110V / 220V). Tampa protetora transparente. 3 botões, um botão para cada fase. Identificador de instabilidade na corrente elétrica e função de desligar. Três opções de tempo: 6, 8 e 10 segundos para misturar os materiais encapsulados. Trituração pode ser interrompida ao pressionar os botões durante a operação ou apenas ao levantar a tampa. Microprocessador interno que controla o tempo de oscilação. Ruído muito baixo e vibração mínima, assegurando que sua parte externa não se mova, fazendo com que ele permaneça estável. Indicador de baixa potência e função de desligar. Trava de segurança que interrompe a mistura imediatamente ao levantar a tampa transparente. Dimensões (L x P x A): 217 x 173 x 180 mm. Voltagem: 100 – 120 volts / 220 – 240	1.790,900	8.954,5
023	50,000	caixa	26450	AMALGAMA EM CAPSULAS 1 PORÇÃO, ESFERICA TIPO CONVENCIONAL Amálgama encapsulado 1 porção regular. Liga sem fase gama 2. A proporção do mercúrio para a liga varia entre 1/0.86 e 1/0.96, de acordo com o tamanho e tempo de cura, ex: 46.2% para 49.5% por peso do mercúrio. A força de compressão do Permite em 24 horas é de 500 MPa, e a mudança dimensional durante o endurecimento é de +0.04%. Pacote com 50 unidades. Alta resistência. Discreta expansão quando aplicada. Variação dimensional positiva. Sistema de cápsulas para misturas. Presa: Regular. Tempo e manipulação e condensação: 4.5 minutos. Tempo de escultura: 5.5 minutos. Partículas: Spherical and Lathe Cut. Resistência à compressão @ 1h: 225MPa (32,625psi). Resistência à compressão @ 24h: 510MPa (73,950psi). Resistência à tração diametral @ 1h: 22MPa (3,190psi). Resistência à tração diametral @ 24h: 54MPa (7,830psi). Creep estática @ 7 dias: 0.1%. Alteração dimensional @ 24h: +2µm/cm. Composição: 40% de Prata, 31,3% de Estanho, 28,7% d	232,460	11.623,0
024	50,000	caixa	26451	AMALGAMA EM CAPSULAS 2 PORÇÕES, ESFERICA TIPO CONVENCIONAL Amálgama encapsulado 2 porções regular. Liga sem fase gama 2. A proporção do mercúrio para a liga varia entre 1/0.86 e 1/0.96, de acordo com o tamanho e tempo de cura, ex: 46.2% para 49.5% por peso do mercúrio. A força de compressão do Permite em 24 horas é de 500 MPa, e a mudança dimensional durante o endurecimento é de +0.04%. Pacote com 50 unidades. Alta resistência. Discreta expansão quando aplicada. Variação dimensional positiva. Sistema de cápsulas para misturas. Presa: Regular. Tempo e manipulação e condensação: 4.5 minutos. Tempo de escultura: 5.5 minutos. Partículas: Spherical and Lathe Cut. Resistência à compressão @ 1h: 225MPa (32,625psi). Resistência à compressão @ 24h: 510MPa (73,950psi). Resistência à tração diametral @ 1h: 22MPa (3,190psi). Resistência à tração diametral @ 24h: 54MPa (7,830psi). Creep estática @ 7 dias: 0.1%. Alteração dimensional @ 24h: +2µm/cm. Composição: 40% de Prata, 31,3% de Estanho, 28,7%	298,520	14.926,0

025	100,0000	caixa	26453	ANESTESICO ARTICAÍNA 4%: Cloridrato de Articaína 4% com Epinefrina 1:100.000. Caixa c/ 50 tubetes de 1,8 ml, acondicionados em blisters lacrados com 10 tubetes cada. Isento de Metilparabeno. Embalagem em blisters lacrados com 10 tubetes. Acondicionados em tubetes de cristal; êmbolo siliconizado. Envasados em tubetes de vidro, embalagem com 50 unidades. Com vasoconstritor. Paraben free. Cloridrato de Articaína 40mg/ml (72mg/carpule) + Epinefrina 10µg/ml (18µg/carpule); Composição Cada mL da solução injetável de articaína 1:100.000 contém: Cloridrato de Articaína..... 40,0 mg Epinefrina Base 10,0 µg Excipientes q.s.p..... 1,0 mL Excipientes: Metabissulfito de Sódio, Cloreto de Sódio e Água para Injeção. Informações Técnicas Cloridrato de Articaína: Classificação: Amida. Sinônimos: Carticaína. Fórmula química: Cloridrato de 3-N-propilamino-propionilamino-2 car	251,070	25.107,0
026	1.000,0000	caixa	26454	ANESTESICO ODONTOLOGICO 2% com epinefrina 1:100 COMPOSIÇÃO: CLORIDATO DE LIDOCAÍNA 2% COM EPINEFRINA 1:100.000 Cloridrato de lidocaína 2% com epinefrina 1:100.000 (36mg + 18 µg). Isento de Metilparabeno. Acondicionados em tubetes de cristal, êmbolo siliconizado. Caixa c/ 50 tubetes de 1,8 ml, acondicionados em blisters lacrados com 10 tubetes cada. Composição: Cloridrato de Lidocaína 2% com Epinefrina 1: 100.000. Cada mL da solução injetável de lidocaína 1:100.000 contém: • Cloridrato de Lidocaína..... 20,0 mg. • Epinefrina base..... 10,0µg. • Excipientes q.s. p 1,0 mL. • Excipientes: Bissulfito de Sódio, Cloreto de Sódio e Água para Injeção. Características Farmacológicas Cloridrato de Lidocaína: Classificação: Amida. Fórmula química: Cloridrato de 2-dietilamino-2',6'-acetoxilidida. Epinefrina: Sinônimo: Adrenalina. Amina simpaticomimética.	177,2800	177.280 00
027	300,0000	caixa	26455	ANESTÉSICO ODONTÓLOGICO 3%, CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 54MG, BITARTARATO DE NOREPINEFRINA 0,072MG CAIXA anestésico odontológico 3%, cloridrato de lidocaína 54mg, bitartarato de norepinefrina 0,072mg caixa com 50 tubetes	206,130	61.839,0
028	100,0000	caixa	26456	ANESTESICO ODONTOLOGICO CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA A 2% SEM VASOCONSTRICTOR CAIXA COM 50 TUBETES anestésico odontológico cloridrato de lidocaína a 2% sem vaso constritor caixa com 50 tubetes	228,110	22.811,0
029	300,0000	caixa	26457	ANESTESICO ODONTOLOGICO SOLUÇÃO ESTERIL INJETÁVEL DE CLORIDRATO DE PRILOCAÍNA 3% (30MG/ML) Cloridrato de prilocaína 3% + felipressina (54mg + 0,054 UI). Embalagem em blisters lacrados com 10 tubetes. Acondicionados em tubetes de cristal, êmbolo siliconizado. Composição: Cloridrato de Prilocaína 3% com Felipressina. Prilocaína com vasoconstritor. Caixa com 50 carpules. Composição: Cloridrato de Prilocaína (30mg/ml) em associação com Felipressina (0,03UI/ml). Cada mL da solução injetável contém: Cloridrato de Prilocaína. 30 mg Felipressina 0,03 U.I. Excipientes q.s.p..... 1,0 mL Excipientes: Metilparabeno, Cloreto de Sódio e Água para Injeção	273,930	82.179,0
030	100,0000	frasco	26459	ANTI INFLAMATORIO AURICULAR - solução otológica c/ 10 ml Hidrocortisona 10mg/ml, Sulfato de neomicina 5mg/ml, Sulfato de Polimixina B 10.000 UI/ml.	24,450	2.445,0

031	3,0000	unidade	26461	APARELHO DE RX ODONTOLÓGICO, COLUNA MÓVEL E OPERAÇÃO DIGITAL Deve possuir estrutura de aço tubular, coluna móvel, retrátil e articulada sobre uma base com 4 rodízios, com estrutura resistente e rodas revestidas em borracha termoplástica de rodagem extra macia, com dispositivo de travamento das rodas. A coluna deve permitir a articulação e posicionamento do equipamento permitindo movimentos de 360 °. o equipamento deve ser compatível com o sistema de radiografia digital. O cabeçote do equipamento, deve ser fechado a vácuo em óleo com tratamento especial para elevação do coeficiente dielétrico, e, deve ser composto por um tubo de raios x de alta qualidade, permitindo radiografias com grande nitidez, contraste, demandando um menor tempo de exposição. O cabeçote de raios x deve possuir um localizador cilíndrico longo, filtro de alumínio e colimador de chumbo para limitação os raios x, deve, ainda, ser revestido internamente com chumbo, possuir câmara de expansão e bobinas de alta tensão,	16.037,580	48.112,7
032	6,0000	unidade	26462	APARELHO DE ULTRASSOM COM JATO DE BICARBONATO Chave liga / desliga; Chave seletora ultra- som ou jato de bicarbonato; Sintonia automática de frequência; Ajuste do nível da potência ultra-sônica; Escala dos níveis de potência por cores facilitam os trabalhos em periodontia, endodontia ou geral; Caneta do ultra-som com sistema de capa removível e autoclavável, aumenta a vida útil do transdutor; Caneta do jato de bicarbonato com ponteira autoclavável; Pressurização interna do ar e da água através dos terminais de entrada; Sistema eletro-pneumático sincronizado com válvulas solenóides para proporcionar cortes e aspirações da água e ar instantaneamente; Despressurização interna do bicarbonato de sódio da válvula até a peça de mão, através de varredura automática; Com bomba peristáltica (opcional); Copo removível (opcional); Registros de ajuste fino para controle de água e ar possibilitam adequar à necessidade de cada operação; Reservatório do bicarbonato de sódio, resistente e com tampa tran	5.900,000	35.400,0
033	500,0000	caixa	26463	APLICADORES DESCARTAVEIS (MICROBRUSH) tamanho regular. Micro aplicadores descartáveis (microbrush) regular, embalagem com 100 unidades	35,330	17.665,0
034	50,0000	unidade	26464	ARCO DE OSTBY PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO ADULTO – Não dobrável; Arco em material plástico, de forma oval e anatômica à face do paciente cobrindo o nariz do paciente. Autoclavável	16,560	828,0
035	30,0000	unidade	26465	ARCO DE OSTBY PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO INFANTIL – Não dobrável; Arco em material plástico, de forma oval e anatômica à face do paciente cobrindo o nariz do paciente. Autoclavável	17,620	528,6
036	30,0000	unidade	26466	ARCO DE YOUNG ADULTO. Confeccionado em aço inox. Autoclavável. Medidas: 9,5cm lateral e 10cm largura.	43,080	1.292,4
037	7,0000	unidade	26467	AUTOCLAVE PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SOB PRESSÃO 21 litros Equipamento produzido dentro dos mais rígidos padrões de qualidade, com sistema de rastreabilidade que cumpre a norma NBR ISO 13485. Digital com display de LCD. Bivolt automático - 127/220V que permite ser utilizado em redes elétricas com variações entre 95 até 254 V. 5 Programas de Esterilização: Instrumental Embalado / Instrumental Desembalado / Plásticos e Algodão / Kit Cirúrgico e Tecidos / Líquidos. Desaceleração e despressurização automática. Capacidade 21 litros. Teclado de controle na cor azul. Tampa e câmara em aço inox que facilita a limpeza. Câmara com 2 bandejas em alumínio anodizado. Secagem ultra eficiente com porta fechada. Conta com 27 sistemas de segurança entre os quais Chave e trava da porta, Sistema Eletrônico de cruzamento de dados e Sistema eletrônico de controle de potência. Sistema de ajuste de altitude para diversas regiões. Consumo de Energia: 127V - 436 Watts/hora 220V - 675 Watts/hora. Cor: Branca	8.872,400	62.106,8
038	1.000,0000	unidade	26468	AVENTAL IMPERMEÁVEL COM PUNHO TAM G LEVE EMB UNICA COMPONENTES: 1 AVENTAL + 1 TOALHA MATERIA PRIMA: POLIPROPILENO 40G/M² IMPERMEAVEL	35,240	35.240,0
039	1.000,0000	pacote	26469	BABADOR IMPERMEÁVEL CONFECCIONADO EM DUAS CAMADAS, UMA DE PAPEL (CELULOSE 100% VIRGEM) E UMA DE PLÁSTICO babador impermeável confeccionado em duas camadas, uma de papel (celulose 100% virgem) e uma de plástico (atóxico). Dimensões: 30 x 40 cm. PCT com 50 unidades	20,970	20.970,0

040	80,0000	unidade	26470	BANDEJA AÇO INOX RETANGULAR 22X12X1.0 CM bandeja aço inox retangular 22x12x1.0 cm - bandeja retangular em aço inoxidável	55,180	4.414,4
041	200,0000	unidade	26471	BARREIRA GENGIVAL FOTOPOLIMERIZÁVEL possui viscosidade adequada para permitir fácil e perfeita cobertura dos tecidos moles, sem escorrer. •excelente poder de vedação. •aderência mínima e perfeita sobre a gengiva. •não solta da gengiva a menos que forçada. •sai por inteiro no momento de retirá-lo. •não irrita os tecidos gengivais. • fotopolimerizável que substitui o dique de borracha (isolamento absoluto) em alguns casos, onde o isolamento relativo da gengiva é suficiente, com resina na composição. é uma barreira gengival, indicada no clareamento em consultório, quando há necessidade de isolar o tecido gengivalem casos de risco de irritação por contatos com produtos utilizados no procedimento clínico.	34,440	6.888,0
042	200,0000	frasco	26472	BICARBONATO DE SÓDIO PARA PROFILAXIA ORAL FRASCO COM 250G Bicarbonato de sódio para uso em jato de ultrassom e profilaxia dental. Granulometria extra-fina. Abrasivo de alta pureza. Embalagem com 250g.	68,100	13.620,0
043	7,0000	unidade	26473	BOMBA A VÁCUO Projetada para suprir as necessidades de biossegurança na prática odontológica geral. Equipamento de sucção de alta potência, que absorve com mais eficiência a saliva e resíduos. Construída em liga de bronze com alta resistência à corrosão que permite sua operação dia após dia de maneira consistente por muitos anos. Potência de 1HP, permitindo operar até 4 consultórios simultaneamente. É composta de: SISTEMA DE FILTRAGEM DE DETRITOS. Localizado na entrada da sucção da Bomba. Este sistema garante maior segurança evitando desgastes e travamentos aumentando a vida útil do equipamento. A contaminação do ambiente é evitada graças ao sistema de descarga direta no esgoto. EXCLUSIVO SISTEMA DE RECICLAGEM DE ÁGUA. Através de uma câmara interna a água é recirculada proporcionando menor consumo e aumento da performance de sucção	6.251,990	43.763,9
044	200,0000	unidade	26475	BROCA CARBIDE CILÍNDRICA TOPO ARREDONDADO 1557	10,790	2.158,0
045	200,0000	unidade	26478	BROCA CARBIDE CÔNICA Nº 169L. Broca autoclavável – alta rotação	16,060	3.212,0
046	200,0000	unidade	26479	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1558 EM METAL broca de alta rotação 1558 em metal	10,030	2.006,0
047	200,0000	unidade	26480	BROCA DE PEÇA DE MÃO UTILIZADA EM METAIS PRECIOSOS.	24,480	4.896,0
048	200,0000	unidade	26481	BROCA DIAMANTADA CILINDRICA Nº 1090 PRODUZIDAS EM AÇO INOXIDÁVEL GRAU CIRÚRGICO - broca diamantada cilíndrica nº 1090 produzidas em aço inoxidável grau cirúrgico, com lote gravado na haste da broca diamantadas através de processo eletroquímico, que confere maior resistência na aderência do aço inoxidável com o diamante, bem como maior dureza do mesmo, aumentando a vida útil da ponta diamantada. Kg sorensen ou superior.	18,120	3.624,0
049	200,0000	unidade	26482	BROCA DIAMANTADA CILINDRICA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1091 Produzidas em aço inoxidável grau cirúrgico, broca diamantada cilíndrica para alta rotação nº 1091 produzidas em aço inoxidável grau cirúrgico, com lote gravado na haste da broca diamantadas através de processo eletroquímico que confere maior resistência na aderência do aço inoxidável com o diamante, bem como maior dureza do mesmo, aumentando a vida útil da ponta diamantada. Kg sorensen ou superior.	17,030	3.406,0
050	200,0000	unidade	26484	BROCA DIAMANTADA TRONCO CONICA TOPO ARREDONDADO DE ALTA ROTAÇÃO Nº 4138 F. Produzidas em aço inoxidável grau cirúrgico, com lote gravado na haste da broca FG e diamantadas através de processo eletroquímico, que confere maior resistência na aderência do aço inoxidável com o diamante, bem como maior dureza do mesmo, aumentando a vida útil da ponta diamantada. Kg sorensen ou superior.	17,380	3.476,0
051	30,0000	unidade	26440	ALAVANCA TIPO SELDIN DIREITA 1L Alavanca Seldin adulto, esquerda 1L. Cabo grosso e octavado. Material do produto: Aço inoxidável; Autoclavável a 134°C; Validade: Indeterminada. Registro ANVISA: 10301950027	60,310	1.809,3

052	30,0000	unidade	26441	ALAVANCA TIPO SELDIN ESQUERDA 1R Alavanca Seldin adulto direita 1R. Cabo grosso e octavado. Material do produto: Aço inoxidável; Autoclavável a 134°C; Validade: Indeterminada; Registro ANVISA: 10301950027	57,810	1.734,3
053	200,0000	unidade	26487	BROCA ESFÉRICA DE AÇO CARBIDE PARA CA Nº 04 HASTE CURTA COM 22,5MM DE COMPRIMENTO.	19,520	3.904,0
054	200,0000	unidade	26488	BROCA ESFÉRICA DE AÇO CARBIDE PARA CA Nº 06 HASTE CURTA COM 22,5MM DE COMPRIMENTO	18,760	3.752,0
055	100,0000	unidade	26489	BROCA ESFÉRICA DE AÇO CARBIDE PARA CA Nº 08 HASTE CURTA COM 22,5MM DE COMPRIMENTO	18,520	1.852,0
056	200,0000	unidade	26490	BROCA ESFÉRICA DIAMANTADA Nº 1011 (HASTE CURTA) PARA ALTA ROTAÇÃO PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL broca esférica diamantada nº 1011 (haste curta) para alta rotação produzidas em aço inoxidável grau cirúrgico com lote gravado na haste da broca diamantada através de processo eletroquímico, que confere maior resistência na aderência do aço inoxidável com o diamante, bem como maior dureza do mesmo, aumentando a vida útil da ponta diamantada. kg sorensen ou superior.	16,970	3.394,0
057	200,0000	unidade	26491	BROCA ESFERICA DIAMANTADA Nº 1012 (HASTE CURTA) PARA ALTA ROTAÇÃO PRODUZIDAS EM AÇO INOXIDÁVEL Broca esférica diamantada nº 1012 (haste curta) para alta rotação produzidas em aço inoxidável grau cirúrgico, com lote gravado na haste da broca diamantadas através de processo eletroquímico que confere maior resistência na aderência do aço inoxidável com o diamante, bem como maior dureza do mesmo, aumentando a vida útil da ponta diamantada. Kg sorensen ou superior.	16,480	3.296,0
058	200,0000	unidade	26492	BROCA ESFERICA DIAMANTADA Nº 1013 (HASTE CURTA) PARA ALTA ROTAÇÃO PRODUZIDAS EM AÇO INOXIDÁVEL Broca esférica diamantada nº 1013(haste curta) para alta rotação produzidas em aço inoxidável grau cirúrgico, com lote gravado na haste da broca diamantadas através de processo eletroquímico que confere maior resistência na aderência do aço inoxidável com o diamante, bem como maior dureza do mesmo, aumentando a vida útil da ponta diamantada. Kg sorensen ou superior.	16,830	3.366,0
059	200,0000	unidade	26493	BROCA ESFÉRICA DIAMANTADA Nº 1013 (HASTE LONGA) PARA ALTA ROTAÇÃO PRODUZIDAS EM AÇO INOXIDÁVEL GRAU broca esférica diamantada nº 1013(haste longa) para alta rotação produzidas em aço inoxidável grau cirúrgico, com lote gravado na haste da broca diamantadas através de processo eletroquímico que confere maior resistência na aderência do aço inoxidável com o diamante, bem como maior dureza do mesmo, aumentando a vida útil da ponta diamantada. Kg sorensen ou superior.	28,160	5.632,0
060	200,0000	unidade	26494	BROCA ESFERICA DIAMANTADA Nº 1014 (HASTE CURTA) PARA ALTA ROTAÇÃO PRODUZIDAS EM AÇO INOXIDÁVEL broca esférica diamantada nº 1014 (haste curta) para alta rotação produzidas em aço inoxidável grau cirúrgico com lote gravado na haste da broca diamantadas através de processo eletroquímico que confere maior resistência na aderência do aço inoxidável com o diamante, bem como maior dureza do mesmo, aumentando a vida útil da ponta diamantada. Kg sorensen ou superior.	19,720	3.944,0
061	200,0000	unidade	26495	BROCA ESFERICA DIAMANTADA Nº 1014 (HASTE LONGA) PARA ALTA ROTAÇÃO PRODUZIDAS EM AÇO INOXIDÁVEL GR broca esférica diamantada nº 1014 (haste longa) para alta rotação produzidas em aço inoxidável grau cirúrgico com lote gravado na haste da broca diamantadas através de processo eletroquímico que confere maior resistência na aderência do aço inoxidável com o diamante, bem como maior dureza do mesmo, aumentando a vida útil da ponta diamantada kg sorensen ou superior.	17,510	3.502,0
062	200,0000	unidade	26496	BROCA ESFÉRICA DIAMANTADA Nº 1015 (HASTE CURTA) PARA ALTA ROTAÇÃO broca esférica diamantada nº 1015 (haste curta) para alta rotação com lote gravado na haste da broca diamantadas através de processo eletroquímico que confere maior resistência na aderência do aço inoxidável com o diamante, bem com a maior dureza do mesmo, aumentando a vida útil da ponta diamantada. Kg sorensen ou superior.	18,370	3.674,0

063	200,0000	unidade	26497	BROCA ESFÉRICA DIAMANTADA Nº 1015 (HASTE LONGA) PARA ALTA ROTAÇÃO COM LOTE GRAVADO NA HASTE DA BROCA broca esférica diamantada nº 1015 (haste longa) para alta rotação com lote gravado na haste da broca diamantadas através de processo eletroquímico que confere maior resistência na aderência do aço inoxidável com o diamante, bem com a maior dureza do mesmo, aumentando a vida útil da ponta diamantada. Kg sorensen ou superior.	18,370	3.674,0
064	200,0000	unidade	26498	BROCA ESFÉRICA DIAMANTADA Nº 1016 (HASTE CURTA) PARA ALTA ROTAÇÃO broca esférica diamantada nº 1016 (haste curta) para alta rotação produzidas em aço inoxidável grau cirúrgico, com lote gravado na haste da broca diamantadas através de processo eletroquímico que confere maior resistência na aderência do aço inoxidável com o diamante, bem como maior dureza do mesmo, aumentando a vida útil da ponta diamantada. Kg sorensen ou superior.	16,690	3.338,0
065	100,0000	unidade	26499	BROCA ESFÉRICA DIAMANTADA Nº 1016 (HASTE LONGA) PARA ALTA ROTAÇÃO broca esférica diamantada nº 1016 (haste longa) para alta rotação produzidas em aço inoxidável grau cirúrgico, com lote gravado na haste da broca diamantadas através de processo eletroquímico que confere maior resistência na aderência do aço inoxidável com o diamante, bem como maior dureza do mesmo, aumentando a vida útil da ponta diamantada. Kg sorensen ou superior.	20,380	2.038,0
066	50,0000	caixa	26500	BROCA GATES GLIDEN Nº 2 28MM Material: Broca endodôntica de aço carbono de alta qualidade, para durabilidade e resistência ao desgaste, mesmo nos procedimentos mais exigentes. Design Cônico e Ponta Guia: Proporcionam maior controle e precisão durante o procedimento, permitindo uma remoção mais eficiente da dentina. Baixa Rotação: Minimiza o risco de fraturas dentárias e danos ao canal radicular. CAIXA COM 6 UNIDADES.	186,000	9.300,0
067	50,0000	caixa	26501	BROCA GATES GLIDEN Nº 3 28MM Material: Broca endodôntica de aço carbono de alta qualidade, para durabilidade e resistência ao desgaste, mesmo nos procedimentos mais exigentes. Design Cônico e Ponta Guia: Proporcionam maior controle e precisão durante o procedimento, permitindo uma remoção mais eficiente da dentina. Baixa Rotação: Minimiza o risco de fraturas dentárias e danos ao canal radicular. CAIXA COM 6 UNIDADES.	139,540	6.977,0
068	50,0000	caixa	26502	BROCA GATES GLIDEN Nº 4 28MM Material: Broca endodôntica de aço carbono de alta qualidade, para durabilidade e resistência ao desgaste, mesmo nos procedimentos mais exigentes. Design Cônico e Ponta Guia: Proporcionam maior controle e precisão durante o procedimento, permitindo uma remoção mais eficiente da dentina. Baixa Rotação: Minimiza o risco de fraturas dentárias e danos ao canal radicular. CAIXA COM 6 UNIDADES.	127,990	6.399,5
069	50,0000	caixa	26503	BROCA LARGO PEESO Nº 1 28MM Fabricada em aço inox cirúrgico, é utilizada para alargamento do terço cervical do canal dentário durante o tratamento endodôntico. CAIXA COM 6 UNIDADES.	50,650	2.532,5
070	50,0000	caixa	26504	BROCA LARGO PEESO Nº 2 28MM Fabricada em aço inox cirúrgico, é utilizada para alargamento do terço cervical do canal dentário durante o tratamento endodôntico. CAIXA COM 6 UNIDADES.	35,940	1.797,0
071	100,0000	unidade	26505	BROCA PONTA DE ACABAMENTO Nº 3118 FF ALTA ROTAÇÃO Broca ponta de acabamento nº 3118 ff produzidas em aço inoxidável grau cirúrgico, com lote gravado na haste da broca FG e diamantadas através de processo eletroquímico, que confere maior resistência na aderência do aço inoxidável com o diamante, bem como maior dureza do mesmo, aumentando a vida útil da ponta diamantada. Kg sorensen ou superior.	37,210	3.721,0
072	100,0000	unidade	26506	BROCA PONTA DE ACABAMENTO Nº 3168 FF ALTA ROTAÇÃO Broca ponta de acabamento nº 3168 ff produzidas em aço inoxidável grau cirúrgico, com lote gravado na haste da broca FG e diamantadas através de processo eletroquímico que confere maior resistência na aderência do aço inoxidável com o diamante, bem como maior dureza do mesmo, aumentando a vida útil da ponta diamantada. Kg sorensen ou superior.	32,790	3.279,0
073	100,0000	unidade	26507	BROCA PONTA DE ACABAMENTO Nº 3203 FF PRODUZIDAS EM AÇO PARA ALTA ROTAÇÃO broca ponta de acabamento nº 3203 ff produzidas em aço inoxidável grau cirúrgico, com lote gravado na haste da broca FG e diamantadas através de processo eletroquímico, que confere maior resistência na aderência do aço inoxidável com o diamante, bem como maior dureza do mesmo, aumentando a vida útil da ponta diamantada. Kg sorensen ou superior.	37,210	3.721,0

074	50,0000	unidade	26509	BROCA tungstênio MAXICUT – Lâmina cruzado médio para corte em ligas não preciosas e resina acrílica. Formato péra. Brocas de Tungstênio de corte cruzado. Corte 10. Broca para peça de mão (PM). Autoclavável a 134° 12minutos. Material: carboneto de tungstênio. Informações técnicas Diâmetro de 6,0mm. Ponta ativa com 045 de diâmetro. Cor do anel: azul.	83,370	4.168,5
075	100,0000	unidade	26510	BROCA ZEKRYA CIRÚRGICA 23 mm - Broca de formato tronco-cônico e com ponta ativa. Alta rotação. Broca carbide cônica de ponta segura, Zekrya 151, 23 mm, alta rotação (Fg). 06 lâminas em espiral	32,670	3.267,0
076	100,0000	unidade	26511	BROCA ZEKRYA CIRÚRGICA 28 mm - Broca de formato tronco-cônico e com ponta ativa. Alta rotação. Broca carbide cônica de ponta segura, Zekrya 151, 28 mm, alta rotação (Fg). 06 lâminas em espiral	32,770	3.277,0
077	10,0000	unidade	26512	BROQUEIRO ALUMÍNIO AUTOCLAVÁVEL 42 FUROS FG e CA – broqueiro misto com 21 pontas para baixa rotação e 21 para alta rotação.	70,750	707,5
078	10,0000	unidade	26513	BROQUEIRO ALUMÍNIO AUTOCLAVÁVEL COM 15 FUROS. 10 furos FG e 5 furos CA. Broqueiro misto para alta e baixa rotação.	44,920	449,2
079	50,0000	unidade	26514	BROQUEIRO AUTOCLAVÁVEL – COM 75 FUROS SENDO: 43 furos CA 32 furos FG autoclavável: suporta até 100 ciclos de autoclavagem dimensões 6,0 cm x 9,0 cm x 3,5 cm	103,330	5.166,5
080	100,0000	unidade	26515	BRUNIDORES PARA AMALGAMA Nº 29 aço inox. autoclavavel	25,010	2.501,0
081	100,0000	unidade	26516	BRUNIDORES PARA AMALGAMA Nº 33 aço inox. autoclavavel	27,250	2.725,0
082	100,0000	unidade	26517	CABO DE BISTURIR Nº 03 confeccionado em aço inox. Material autoclavavel..	16,020	1.602,0
083	200,0000	unidade	26518	CABO PARA ESPELHO EM AÇO INOX autoclavável.	18,790	3.758,0
084	100,0000	unidade	26519	CAIXA COLETORA DE MATERIAL PERFURO CORTANTE c/ capacidade para 3 Litros c/ reforço interno rígido, saco plástico tipo sacola..	7,670	767,0
085	15,0000	unidade	26521	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO. Spray Triplo projetado minuciosamente para refrigerar a região de corte da broca em qualquer região de trabalho; Formato ergonômico com ranhuras antiderrapantes; Fixação de Brocas por sistema Push Button, permite uma troca rápida das brocas. Dispensa a utilização do saca-brocas; Rolamentos de Cerâmica e Turbinas microbalanceadas que eliminam as vibrações aumentando assim a vida útil dos rolamentos; Sistema de rolamentos apoiados em anéis de borracha auxiliando assim o baixo nível de ruído; Rotação Máxima de 450.000 RPM; Esterilizável a 135°C; Conexão Borden- ISO 9168.ANVISA: 80520570004.	1.413,5200	21.202,80
086	200,0000	bloco	26522	CARBONO PARA AJUSTE OCLUSAL Conteúdo da embalagem: 12 Unidades de papéis carbono duplos cada; Cor: Vermelho/Preto;Dupla face; Espessura de 21 micras; Sem falsas marcações; Não desencadeará reflexos mandibulares que podem distorcer a mordida; Ele estica sem quebrar: Não há snap-back para distorcer as marcas; Dimensões da embalagem: 2,2 x 9,0 x 0,1 cm; Peso com embalagem: 3g; Registro ANVISA: 10347940159	8,600	1.720,0
087	50,0000	kit	26553	DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR INFERIOR 266 COR 66 Boca com 6 dentes	21,400	1.070,0
088	50,0000	kit	26554	DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR INFERIOR 266 COR 67 Boca com 6 dentes	23,330	1.166,5
089	200,0000	unidade	26485	BROCA DIAMANTADA TRONCO CONICA TOPO ARREDONDADO DE ALTA ROTAÇÃO Nº 4138 FF. Produzidas em aço inoxidável grau cirúrgico, com lote gravado na haste da broca FG e diamantadas através de processo eletroquímico, que confere maior resistência na aderência do aço inoxidável com o diamante, bem como maior dureza do mesmo, aumentando a vida útil da ponta diamantada. Kg sorensen ou superior.	13,170	2.634,0
090	200,0000	unidade	26486	BROCA ESFÉRICA DE AÇO CARBIDE PARA CA Nº 02 HASTE CURTA COM 22,5MM DE COMPRIMENTO.	18,120	3.624,0
091	200,0000	caixa	26526	CIMENTO A BASE DE HIDROXIDO DE CALCIO cimento a base de hidróxido de cálcio radiopaco, quimicamente ativado indicado para capeamento pulpar e forramento. Fácil manipulação e coloração semelhante a dentina.	62,180	12.436,0

092	200,0000	kit	26527	CIMENTO ENDODONTICO Composição Pó: Óxido de Zinco, Resina Hidrogenada, Subcarbonato de Bismuto, Sulfato de Bário e Borato de Sódio. Composição Líquido: Eugenol, Óleo de Amêndoas e BHT. Granulação: Fina. Radiopaco: Sim. Impermeável: Sim. Uso: Único, profissional. Armazenamento: Em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C e ao abrigo de luz solar direta. Validade: 3 anos a partir da data de fabricação.Registro ANVISA: 10186370150.	144,330	28.866,0
093	100,0000	caixa	26528	CIMENTO OXIFOSFATO DE ZINCO PARA RESTAURAÇÕES METÁLICAS FUNDIDAS, coroas, pontes e cimento de base cavitária. Conjunto Pó 28g + Líquido 10 ml	33,340	3.334,0
094	200,0000	kit	26529	CIMENTO PROVISÓRIO PÓ E LÍQUIDO: Pó (38g): Óxido de Zinco e Poli Metacrilato de Metila. Líquido (15ml): Eugenol 99,5% e Ácido Acético 0,5%. Validade a partir da data de fabricação: 2 anos para o pó e 3 anos para o líquido. Indicação: Restaurações provisórias de longa espera (até 2 anos). Registro ANVISA: 10186370013.	201,740	40.348,0
095	50,0000	caixa	26530	CIMENTO REPARADOR MTA BRANCO. Embalagem com 2 doses de MTA-Branco, 0,28g de MTA Branco, 3 ml de água destilada. Ação antibacteriana. Não sofre degradação. Induz a neoformação de cimento perirradicular. Superior à dentina. Alta alcalinidade: inóspito para o crescimento bacteriano. Baixa solubilidade: pode ser utilizado diretamente sobre a polpa e tecidos periapicais. Biocompatibilidade tecidual: pode ser utilizado diretamente sobre os tecidos vivos. Boa resistência à compressão: 44,2 Mpa. Pode ser utilizado como material de base. Alta radiopacidade. Indicado para tratamento de trepanações radiculares e de furca, é selador de reabsorções internas e interna comunicante, retro obturador em cirurgias parendodônticas.	177,920	8.896,0
096	5,0000	unidade	26532	COLETE DE CHUMBO ODONTOLOGICO .	871,750	4.358,7
097	100,0000	unidade	26533	COLGADURAS PARA RAIOS X colgaduras para raio x.	12,880	1.288,0
098	10,0000	unidade	26536	COMPRESSOR ODONTOLOGICO Especificações técnicas: Volume geométrico Reserv. 40 Lts Volume de Ar Aspirado 10 pcm Pressão Máx. de Operação 120 Lbf/pol² Número de Cabeçotes 1 Cilindro / Estágio 2/1 Nível de Ruído Dcb 57 Pintura Interna Sim Regulador de Pressão Sim Acionamento do Motor Direto Isento de Óleo Sim Ideal para 2 consultórios	7.046,6700	70.466,70
				Dimensões do Compressor C41 x L41 x A87 cm Dimensões da Embalagem C50 x L50 x A100 cm Peso Bruto/Líquido Kg 51/40 Potência 2CV Rotação 1700 rpm Protetor Elétrico Sim Voltagem 110V		
099	20,0000	caixa	26543	CONJUNTO MEDIDOR PARA ALGINATO. 1 Colher medidora para pó e 1 Frasco medidor de água graduado em 3 níveis. Material plástico.	69,850	1.397,0
100	10,0000	unidade	26545	CONTRA ÂNGULO. TRANSMISSÃO 1:1 ROTAÇÃO: MÍNIMO DE 5.000 RPM - MÁXIMO DE 25.000 RPM CABEÇA FIXA COM S contra ângulo. Transmissão 1:1 rotação: mínimo de 5.000 rpm - máximo de 25.000 rpm cabeça fixa com spray externo troca broca por fecho. Encaixe rápido intramatic. Exclusiva recartilha soft utiliza brocas tipo ar e fg (com adaptação do madril fg). Baixo nível de ruído e vibração material: latão, alumínio e aço inox	896,720	8.967,2
101	20.000,0000	unidade	26546	CREMES DENTAIS CREME DENTAL COM FLUOR cremes dentais creme dental com flúor contendo 1500 rpm de flúor disponível, estável e reativo, embalados em tubos ou bisnagas plásticas com 90 gramas, providos de tampa também plástica que permite o controle de escape do produto com vedação perfeita, trazendo externamente os dados de identificação, procedência número de lote, validade, número de registro no ministério da saúde	6,440	128.800,0
102	100,0000	pacote	26549	CUNHAS ANATÔMICAS INTERDENTAIS REFLEXIVA PACOTE COM 100 CUNHAS .	38,840	3.884,0
103	100,0000	frasco	26550	CURATIVO ALVEOLAR PASTA PARA TRATAMENTO DE ALVEOLITES composta por paramino bezoato de butila, tri iodo metano, pote com 12g.	76,450	7.645,0
104	50,0000	unidade	26551	CURETA DE LUCAS AÇO INOX 85 Cureta de Lucas aço inox. autoclavavel.	18,349,910	183.499,910
105	50,0000	kit	26556	DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR INFERIOR 2D COR 66 Boca com 6 dentes	22,170	221,70

106	50,0000	kit	26557	DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR INFERIOR 2D COR 67 Boca com 6 dentes	21,130	1.056,5
107	50,0000	kit	26558	DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR INFERIOR 3M COR 62 Boca com 6 dentes	21,130	1.056,5
108	50,0000	kit	26559	DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR INFERIOR 3M COR 66 Boca com 6 dentes	20,930	1.046,5
109	50,0000	kit	26560	DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR INFERIOR 3M COR 67 Boca com 6 dentes	21,830	1.091,5
110	50,0000	kit	26561	DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR INFERIOR 3N COR 62 Boca com 6 dentes	23,330	1.166,5
111	50,0000	kit	26562	DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR INFERIOR 3N COR 66 Boca com seis dentes	22,170	1.108,5
112	50,0000	kit	26563	DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR INFERIOR 3N COR 67 Boca com 6 dentes	23,330	1.166,5
113	50,0000	kit	26564	DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR INFERIOR 3P COR 62 Boca com 6 dentes	21,270	1.063,5
114	50,0000	kit	26565	DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR INFERIOR 3P COR 66 Boca com 6 dentes	25,110	1.255,5
115	50,0000	kit	26567	DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR SUPERIOR 263 COR 62 Boca com 6 dentes	21,910	1.095,5
116	50,0000	kit	26568	DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR SUPERIOR 263 COR 66 Boca com 6 dentes	21,700	1.085,0
117	50,0000	kit	26569	DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR SUPERIOR 263 COR 67 Boca com 6 dentes	22,510	1.125,5
118	50,0000	kit	26570	DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR SUPERIOR 264 COR 62 Boca com 6 dentes	21,170	1.058,5
119	50,0000	kit	26571	DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR SUPERIOR 264 COR 66 Boca com 6 dentes	21,060	1.053,0
120	50,0000	kit	26573	DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR SUPERIOR 266 COR 62 Boca com 6 dentes	24,840	1.242,0
121	50,0000	kit	26575	DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR SUPERIOR 266 COR 67 Boca com 6 dentes	21,930	1.096,5
122	50,0000	kit	26576	DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR SUPERIOR 2D COR 66 Boca com 6 dentes	24,040	1.202,0
123	200,0000	caixa	26524	.CERA N 07 PLANA SÃO PLACAS DE 1MM DE ESPESSURA, FLEXÍVEIS NORMALMENTE UTILIZADAS PARA REGISTRO DE cera n° 07 plana são placas de 1mm de espessura, flexíveis; normalmente utilizadas para registro de mordida (oclusão). Sua composição é: hidrocarbonetos, óleo mineral e anilina. Disponível na cor rosa caixa com 18 lâminas (13,5mm x 69mm x 1mm).	31,830	6.366,0
124	100,0000	caixa	26525	CERA UTILIDADE: cera utilizada para montagem de prótese. Embalagem com 225g. Composição: Hidrocarboretos, óleo mineral e corante. Produzidas por processo de têmpera e laminação. Cera: Wilson 7, com 1,13 mm. Cor: vermelha	32,250	3.225,0

125	8,0000	unidade	26544	CONSULTORIO ODONTOLOGICO COM 3 TERMINAIS, MODELO CART consultório odontológico com 3 terminais, modelo cart com estofamento, mocho e bandeja em cadeira. movimentos sincronizados pt / vz (posição de trabalho / volta a zero) totalmente automáticos; assento e encosta com movimentos de subida e descida; assento com altura mínima de 43 cm e máxima de 73 cm; encosto com linhas arredondadas, com curvatura anatômica (largura de 60 cm) e apoio lombar; sistema fuso de inclinação do encosto e elevação do assento; sistema pantográfico de elevação do assento; sistema pantográfico de elevação; braços direito e esquerdo; acendimento do refletor no pedal de comando (uma intensidade); encosto de cabeça articulado; exclusiva carenagem; base da cadeira em chapa de aço maciça 3/8 (polegadas) de espessura; encosto e base do assento em vergalhão e chapa de aço; lamina do encosto de cabeça pintada e guias de aço; superfícies metálicas com banho de proteção contra oxidação; superfícies aparentes com pintura li	26.048,650	208.389,2
126	50,0000	kit	26577	DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR SUPERIOR 2D COR 62 Boca com 6 dentes	27,170	1.358,5
127	50,0000	kit	26580	DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR SUPERIOR 2P COR 62 Boca com 6 dentes	22,170	1.108,5
128	50,0000	kit	26581	DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR SUPERIOR 2P COR 67 Boca com 6 dentes	21,600	1.080,0
129	50,0000	kit	26583	DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR SUPERIOR 38 COR 62 Boca com 6 dentes	24,530	1.226,5
130	50,0000	kit	26582	DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR SUPERIOR 38 COR 66 Boca com 6 dentes	21,930	1.096,5
131	50,0000	kit	26584	DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR SUPERIOR 38 COR 67 Boca com 6 dentes	22,330	1.116,5
132	50,0000	kit	26586	DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR SUPERIOR 3D COR 62 Boca com 6 dentes	24,840	1.242,0
133	50,0000	kit	26585	DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR SUPERIOR 3D COR 66 Boca com 6 dentes	21,630	1.081,5
134	50,0000	kit	26587	DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR SUPERIOR 3D COR 67 Boca com 6 dentes	23,960	1.198,0
035	50,0000	kit	26589	DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR SUPERIOR 3M COR 62 Boca com 6 dentes	21,730	1.086,5
136	50,0000	kit	26588	DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR SUPERIOR 3M COR 66 Boca com 6 dentes	22,700	1.135,0
137	50,0000	kit	26590	DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR SUPERIOR 3M COR 67 Boca com 6 dentes	21,470	1.073,5
138	50,0000	kit	26592	DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR SUPERIOR 3N COR 62 Boca com 6 dentes	21,030	1.051,5
139	50,0000	kit	26591	DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR SUPERIOR 3N COR 66 Boca com 6 dentes	24,840	1.242,0
140	50,0000	kit	26593	DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR SUPERIOR 3N COR 67 Boca com 6 dentes	21,230	1.061,5
142	50,0000	kit	26594	DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR SUPERIOR A25 COR 62 Boca com 6 dentes	21,700	1.085,0
143	50,0000	kit	26597	DENTE DE ESTOQUE POSTERIOR INFERIOR 30M COR 62 Boca com 8 dentes	27,300	1.365,0
144	50,0000	kit	26598	DENTE DE ESTOQUE POSTERIOR INFERIOR 30M COR 66 Boca com 8 dentes	21,730	1.086,5
145	50,0000	kit	26599	DENTE DE ESTOQUE POSTERIOR INFERIOR 30M COR 67 Boca com 8 dentes	21,730	1.086,5
146	50,0000	kit	26600	DENTE DE ESTOQUE POSTERIOR INFERIOR 32L COR 62 Boca com 8 dentes	21,730	1.086,5

147	50,0000	kit	26601	DENTE DE ESTOQUE POSTERIOR INFERIOR 32L COR 66 Boca com 8 dentes	24,170	1.208,5
148	50,0000	kit	26602	DENTE DE ESTOQUE POSTERIOR INFERIOR 32L COR 67 Boca com 8 dentes	21,030	1.051,5
149	50,0000	kit	26603	DENTE DE ESTOQUE POSTERIOR INFERIOR 34L COR 62 Boca com 8 dentes	22,030	1.101,5
150	50,0000	kit	26604	DENTE DE ESTOQUE POSTERIOR INFERIOR 34L COR 66 Boca com 8 dentes	21,340	1.067,0
151	50,0000	kit	26605	DENTE DE ESTOQUE POSTERIOR INFERIOR 34L COR 67 Boca com 8 dentes	20,300	1.015,0
152	50,0000	kit	26606	DENTE DE ESTOQUE POSTERIOR SUPERIOR 30M COR 62 Boca com 8 dentes	21,930	1.096,5
153	50,0000	kit	26607	DENTE DE ESTOQUE POSTERIOR SUPERIOR 30M COR 66 Boca com 8 dentes	21,270	1.063,5
154	50,0000	kit	26608	DENTE DE ESTOQUE POSTERIOR SUPERIOR 30M COR 67 Boca com 8 dentes	21,230	1.061,5
155	50,0000	kit	26609	DENTE DE ESTOQUE POSTERIOR SUPERIOR 32L COR 62 Boca com 8 dentes	21,630	1.081,5
156	50,0000	kit	26614	DENTE DE ESTOQUE POSTERIOR SUPERIOR 34L COR 67 Boca com 8 dentes	21,600	1.080,0
157	35,0000	unidade	26615	.DESCOLADOR DE MOLT N°9	141,640	4.957,4
158	70,0000	unidade	26644	ESPÁTULA DE MANIPULAÇÃO RETA IONOMERO DE VIDRO - PLÁSTICAS espátulas de manipulação reta ionômero de vidro (plásticas)	15,330	1.073,1
159	50,0000	kit	26574	DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR SUPERIOR 266 COR 66 Boca com 6 dentes	21,270	1.063,5
160	50,0000	kit	26578	DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR SUPERIOR 2D COR 67 Boca com 6 dentes	20,070	1.003,5
161	50,0000	kit	26579	DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR SUPERIOR 2P COR 66 Boca com 6 dentes	24,960	1.248,0
162	200,0000	frasco	26618	DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 2,0% Solução com tensoativos, espessante, umectante, fragancia, corantes, conservantes e corretor de ph e veiculo. Frasco com 100ml	32,730	6.546,0
163	100,0000	unidade	26623	.EMBALAGEM TUBULAR PARA ESTERILIZACAO (PAPEL GRAU CIRURGICO) Embalagem tubular para esterilização (papel grau cirúrgico filme laminado de poliéster c/ polipropileno) rolo c/ 150 mm x 100 m.	234,080	23.408,0
164	100,0000	unidade	26624	.EMBALAGEM TUBULAR PARA ESTERILIZACAO (PAPEL GRAU CIRURGICO) Embalagem tubular para esterilização (papel grau cirúrgico filme laminado de poliéster c/ polipropileno) rolo c/ 200 mm x 100 m.	228,330	22.833,0
165	100,0000	unidade	26625	.EMBALAGEM TUBULAR PARA ESTERILIZACAO (PAPEL GRAU CIRURGICO) Embalagem tubular para esterilização (papel grau cirúrgico filme laminado de poliéster c/ polipropileno) rolo c/ 250 mm x 100 m.	289,670	28.967,0
166	500,0000	caixa	26626	ENVELOPE AUTOSELANTE 90X260MM ENVELOPES PARA ESTERILIZACAO envelope autosecante 90x260mm envelopes para esterilização de produtos médicos e odontológicos com indicador de esterilidade e autosecantes..	70,080	35.040,0
167	10.000,0000	unidade	26628	ESCOVA DENTAL ADULTO Escova dental adulto, 34 tufo, cerdas macias, 04 fileiras de tufo, cabo reto opaco, embaladas em saquinho plástico	4,100	41.000,0
168	10.000,0000	unidade	26631	ESCOVA DENTAL INFANTIL COM PROTEÇÃO: Escova dental infantil macia com proteção. Composta por cerdas de nylon macias, com 4 fileiras de tufo, contendo 34 tufo de cerdas, aparadas uniformemente e arredondadas na mesma altura, cabo reto, medindo 17cm de comprimento, anatômico, com empunhadura, embalada individualmente. Com estojo plástico protetor de cerdas, tipo maleta, em saquinho plástico lacrado, tipo flow Pack. Indicada para higienização bucal.	4,540	45.400,0
169	10.000,0000	unidade	26630	ESCOVA DENTAL INFANTIL Escova dental infantil, 28 tufo, cerdas macias, 03 fileiras de tufo, cabo opaco, embaladas em saquinho plástico	4,540	45.400,0

170	1,000,000	unidade	26627	ESCOVA DE ROBINSON P/ C.A. Cerda reta branca..	5,260	5.260,0
171	30,0000	unidade	26632	ESCOVA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS cirúrgicos - Escova para limpeza de instrumentais cirúrgicos com cerdas em nylon macias medindo 38 mm de comprimento e 12,7 mm de diâmetro com cabo plástico em formato anatômico e comprimento total de 18,4 cm.	9,230	276,9
172	50,0000	unidade	26633	ESCOVAS PARA LIMPAR BROCAS DE BAIXA ROTAÇÃO.	14,850	742,5
172	100,0000	unidade	26635	ESPAÇADOR DIGITAL Nº 30	36,210	3.621,0
173	50,0000	unidade	26636	ESPÁTULA DE INSERÇÃO aço inox	42,580	2.129,0
174	30,0000	unidade	26639	ESPÁTULA N 50 aço inox autoclavável	25,010	750,3
175	50,0000	unidade	26640	ESPÁTULA N 70 aço inox autoclavável.	34,500	1.725,0
176	30,0000	unidade	26641	ESPÁTULA PARA MANIPULAÇÃO DE GESSO RETA: espátula em inox com cabo plástico. Medidas: 19,5cm x 2,2cm.	31,670	950,1
177	30,0000	unidade	26642	ESPÁTULA PARA RESINA No. 1: Utilizada para espatular e calcar resinas. Fabricada em uma liga de aço inoxidável. Cabo: alumínio anodizado. Comprimento: 17 cm. Autoclavável	160,940	4.828,2
178	30,0000	unidade	26643	ESPÁTULA PLÁSTICA PARA MANIPULAÇÃO DE ALGINATO: Material: Plástico. Produzida de resinas termoplásticas puras.	12,030	360,9
179	100,0000	kit	26651	EXTIRPA NERVOS N20 21 MM EMBALAGEM C/ 10 ENDODONTIA	35,400	3.540,0
180	50,0000	unidade	26686	GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO W8A	19,190	959,5
181	50,0000	caixa	26711	GUTAPERCHA ACESSÓRIA MEDIUM EL 28MM Deve ser rolada a mão com placas de alta precisão, obedece à temperatura necessária, atingindo seus modelos e pontas microtippeds nos formatos cônicos e seguindo um rígido controle de qualidade. Material deve ser 100% natural: extraído da floresta amazônica. Validade: 02 anos a partir da data de fabricação. Cx com 120 unidades.	74,180	3.709,0
182	50,0000	caixa	26710	GUTAPERCHA ACESSÓRIA MEDIUM (M) 28MM Deve ser rolada a mão com placas de alta precisão, obedece à temperatura necessária, atingindo seus modelos e pontas microtippeds nos formatos cônicos e seguindo um rígido controle de qualidade. Material deve ser 100% natural: extraído da floresta amazônica. Validade: 02 anos a partir da data de fabricação. Cx com 120 unidades.	79,330	3.966,5
183	50,0000	caixa	26712	GUTAPERCHA ACESSÓRIA MF 28MM Deve ser rolada a mão com placas de alta precisão, obedece à temperatura necessária, atingindo seus modelos e pontas microtippeds nos formatos cônicos e seguindo um rígido controle de qualidade. Material deve ser 100% natural: extraído da floresta amazônica. Validade: 02 anos a partir da data de fabricação. Cx com 120 unidades.	80,360	4.018,0
184	300,0000	caixa	26713	HASTES FLEXÍVEIS COM PONTA DE ALGODÃO 150 UNIDADES.	8,630	2.589,0
185	200,0000	seringa	26714	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO FOTOPOLIMERIZÁVEL Hidróxido de Cálcio fotopolimerizável radiopaco para base de restaurações foto com liberação de flúor – seringa 2g.	47,390	9.478,0
186	100,0000	frasco	26715	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PA pó. Frasco com 10g.	13,090	1.309,0
187	50,0000	kit	26613	DENTE DE ESTOQUE POSTERIOR SUPERIOR 34L COR 66 Boca com 8 dentes	21,340	1.067,0
188	200,0000	litro	26617	.DETERGENTE ENZIMÁTICO, ph neutro, atóxico, bacteriostático, biodegradável. Comp. Protease, lipase, amilase, tensoativo não iônico, álcool isopropílico, corante, água desionizada. Ind. p/ desinfecção hosp., odonto, e labor, diluição 5 ml por L de água.	21,700	4.340,0

189	200,0000	caixa	26619	DISCOS DE ACABAMENTO DE RESINAS 50 DISCOS DE CONTORNO E POLIMENTO COM DIÂMETRO DE ¾ discos de acabamento de resinas 50 discos de contorno e polimento com diâmetro de ¾"; abrasivo à base de óxido de alumínio e costado de poliuretano. Com qualidade sof lex ou superior. cx com 50 unid	251,210	50.242,0
190	100,0000	unidade	26621	ELÁSTICO SEPARADOR. Embalagem com 1000 unidades. Elástico ortodôntico separador. Diâmetro Ø 3/16"= 4.80mm. Promove eficiente abertura do espaço interproximal	18,180	1.818,0
191	100,0000	unidade	26622	EMBALAGEM TUBULAR PARA ESTERILIZACAO (PAPEL GRAU CIRURGICO) Embalagem tubular para esterilização (papel grau cirúrgico filme laminado de poliéster c/ polipropileno) rolo c/ 100 mm x 100 m.	80,730	8.073,0
192	50,0000	caixa	26709	GUTAPERCHA ACESSÓRIA L 28MM Deve ser rolada a mão com placas de alta precisão, obedece à temperatura necessária, atingindo seus modelos e pontas microtipeds nos formatos cônicos e seguindo um rígido controle de qualidade. Material deve ser 100% natural: extraído da floresta amazônica. Validade: 02 anos a partir da data de fabricação. Cx com 120 unidades.	71,520	3.576,0
193	50,0000	caixa	26705	GUTAPERCHA ACESSÓRIA (ML) 28MM deve ser rolada a mão com placas de alta precisão, obedece à temperatura necessária, atingindo seus modelos e pontas microtipeds nos formatos cônicos e seguindo um rígido controle de qualidade. Material deve ser 100% natural: extraído da floresta amazônica. Validade: 02 anos a partir da data de fabricação. Cx com 120 unidades.	47,110	2.355,5
194	300,0000	unidade	26660	FIO DENTAL EMBALAGEM PROFISSIONAL COM 500M .	21,190	6.357,0
195	1.000,0000	frasco	26665	FLUOR GEL FOSFATO ACIDULADO CONTENDO 1,23% DE ION FLUORETO FRASCO C 200 ML.	12,420	12.420,0
196	20,0000	unidade	26667	FORCEPS 150 EM AÇO INOXIDÁVEL POLIDO .	144,030	2.880,6
197	20,0000	unidade	26668	FORCEPS 151 EM AÇO INOXIDAVEL POLIDO.	147,750	2.955,0
198	20,0000	unidade	26669	FORCEPS 16 EM AÇO INOXIDAVEL POLIDO .	121,320	2.426,4
199	20,0000	unidade	26670	FORCEPS 18 L EM AÇO INOXIDAVEL .	125,740	2.514,8
200	20,0000	unidade	26671	FORCEPS 18 R EM AÇO INOXIDAVEL .	147,750	2.955,0
201	20,0000	unidade	26672	FORCEPS INFANTIS Nº 01 EM AÇO INOXIDAVEL POLIDO .	118,310	2.366,2
202	20,0000	unidade	26673	FORCEPS INFANTIS Nº 02 EM AÇO INOXIDAVEL POLIDO.	161,280	3.225,6
203	20,0000	unidade	26674	FORCEPS INFANTIS Nº 44 EM AÇO INOXIDAVEL POLIDO .	158,380	3.167,6
204	10,0000	unidade	26675	FORCEPS Nº 01 EM AÇO INOXIDAVEL POLIDO .	117,560	1.175,6
205	20,0000	unidade	26676	FORCEPS Nº 69 EM AÇO INOXIDAVEL POLIDO .	120,150	2.403,0
206	100,0000	frasco	26677	FORMOCRESOL – Formaldeido, orto-cresol, glicerina e álcool etílico 96°. Frasco com 10 ml.	25,960	2.596,0
207	100,0000	unidade	26718	HOLLEMBACK 3 S.	19,780	1.978,0
208	500,0000	caixa	26719	.INDICADOR BIOLÓGICO AUTOCONTIDO desenvolvido para o monitoramento do processo de esterilização a vapor saturado.Com esporos de Geobacillus stearothermophilus. Fácil interpretação dos resultados. Quando a esterilização for bem-sucedida a ampola teste permanecerá roxa e a ampola controle mudará para amarelo. Resultado final em 24 horas. Caixa com 10 unidades. Produto dispensado de registro na ANVISA segundo RDC 185/2001. Validade: 24 meses a partir da data de fabricação. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Dimensões Ampola: 45,5 x 8,4	19,780	1.978,0

				mm (A x D)		
209	500,0000	pacote	26720	INDICADOR QUÍMICO INTEGRADOR TIPO 5 desenvolvido para monitorar cargas, pacotes desafio e pacotes cirúrgicos em ciclos de esterilização a vapor. Integra as 3 variáveis críticas da esterilização: tempo, temperatura e vapor saturado. De acordo com a RDC 15, deve ser utilizado em todos os pacotes cirúrgicos, em todas as cargas e em pacotes desafio. Para serviços não sujeitos à RDC 15 (Odontologia e Veterinária, por exemplo) sugere-se o uso de um Indicador Químico Integrador por dia, no primeiro ciclo de cada dia, e em todos os pacotes cirúrgicos. Fácil leitura, quando a esterilização for bem-sucedida, a barra escura entrará na área de segurança azul. Pode ser armazenado em livro de registro de monitoramento ou na ficha do paciente. Classificação: Tipo 5 (ISO 11140-1:2005) / Tipo D (EN 867-1). Composição: Produto livre de chumbo, mercúrio, bário e látex. Resíduo comum. Parâmetros: Tipo 5 - 135 °C por 1,5 minutos / 121 °C por 21 minutos. Dimensões da tira: 102 x 19 mm (L x C). Dimensões da	40,590	20.295,0
210	10,0000	unidade	26722	INSTRUMENTO DE LUCAS – (CONDENSADOR 3)	112,000	1.120,0
211	500,0000	caixa	26721	.IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR COR A3, ionômero de vidro restaurador, composto por vidro de aluminofluossilicato, ácido poliacrílico, ácido tartárico, fluoreto de cálcio e água. Ácido poliacrílico deve estar no líquido. Atende a técnica art	73,960	36.980,0
212	20,0000	jogo	26723	JOGO DE MOLDEIRAS ADULTO PERFURADAS ALUMÍNIO Possui diferentes tamanhos, sendo utilizado para reproduzir moldes de impressão dos dentes, através de diferentes tipos de materiais, como: alginato, silicões de condensação ou adição, entre outros. As perfurações feitas nas moldeiras, servem para que o material de moldagem tenha a retenção adequada. Especificações Técnicas das Moldeiras Composição: Alumínio. Modelo: Adulto. Autoclavável: Sim. Dimensões da embalagem: 26,6 x 2,3 x 35,5 cm. Peso com embalagem: 215g. Registro ANVISA: 10409360002. Tamanhos 4 superiores: S1, S2, S3 e S5. 4 inferiores: I1, I2, I3 e I5. 1 giratória: 87.	115,870	2.317,4
213	20,0000	jogo	26724	JOGO DE MOLDEIRAS INOX RASA LISA ADULTO São utilizadas com intuito de reproduzir a arcada do paciente utilizando como material de moldagem alginatos ou outros materiais de impressão	388,130	7.762,6
214	20.000,0000	kit	26725	.KIT DE HIGIENE BUCAL ADULTO kit de higiene bucal adulto composto de: 01 escova dental adulto 01 creme dental 50 gramas 01 fio dental 25 metros 01 sachetinha 12x20 plástica sem personalização	15,060	301.200,0
215	6,0000	unidade	26797	.PEÇA RETA ACOPLAVEL A MICRO MOTOR PEÇA RETA PARA BAIXA ROTACAO peca reta acoplável a micro motor peca reta para baixa rotação com o sistema intra, acoplada com um corpo giratório, permite em fácil manuseio e rotação 1:1, que propicia segurança com baixo nível de ruído	756,970	4.541,8
216	100,0000	frasco	26798	PEDRA POMES EXTRA FINA - FRASCO COM 100 GRS pedra pomes extra fina - frasco com 100 gr.	19,450	1.945,0
217	300,0000	unidade	26799	.PEDRAS DE ARKANSAS BRANCA EM FORMA DE CHAMA DE VELA pedras de arkansas branca em forma de chama de vela para acabamento de resina polimento de superfícies côncavas, especialmente também oclusais. Máxima rotação: 150.000 rpm	38,250	11.475,0
218	300,0000	unidade	26800	PEDRAS DE ARKANSAS BRANCA ESFÉRICA PARA ACABAMENTO DE RESINAPOLIMENTO DE SUPERFÍCIES CÔNCAVAS, ESPEC pedras de arkansas branca esférica para acabamento de resina polimento de superfícies côncavas, especialmente também oclusais. Máxima rotação: 150.000 r.p.m..	37,070	11.121,0

219	18,0000	unidade	26802	PINÇA ANATÔMICA 16 CM AÇO INOX Pinça anatômica 16 cm aço inox	28,100	505,8
220	100,0000	unidade	26803	PINÇA CLÍNICA PARA ALGODÃO PARA ODONTOLOGIA 13 CM. AÇO AISI430 INÓX. Pinça clínica para algodão para odontologia 13 cm.	25,650	2.565,0
221	30,0000	unidade	26804	PINÇA CLÍNICA PARA ENDODONTIA Indicada para conduzir cones de guta e papel até o canal radicular	110,780	3.323,4
222	30,0000	unidade	26805	PINCA HEMOSTATICA HALSTED MOSQUITO	74,600	2.238,0
223	12,0000	unidade	26807	PINCA PARA CARBONO AUTOCLAVAVEL Pinça para carbono autoclavavel	60,120	721,4
224	100,0000	kit	26653	EXTIRPA NERVOS N40 21 MM EMBALAGEM C/ 10 ENDODONTIA	35,330	3.533,0
225	200,0000	caixa	26655	FILME RADIOGRAFICO ADULTO, PARA RADIOGRAFIAS INTRABUCAIS filme radiografo, para radiografias intrabuciais (periapicais), tamanho 3x4, tipo e caixa com 150 unidades.	353,200	70.640,0
226	100,0000	caixa	26654	FILME RADIOGRAFICO INFANTIL filme radiográfico infantil, caixa c/ 100 unidades de 22mm x 35mm cada.	443,200	44.320,0
227	20.000,0000	unidade	26659	FIO DENTAL DE 25M fio dental de 25m.	25,140	502.800,0
228	500,0000	pacote	26680	GESSO PEDRA TIPO III PARA USO ODONTOLÓGICO E PROTÉTICO PACOTE DE 1KG gesso pedra TIPO III para uso odontológico e protético pacote de 1kg.	18,420	9.210,0
229	300,0000	pacote	26681	GESSO PEDRA TIPO IV PARA USO ODONTOLÓGICO E PROTÉTICO PACOTE DE 1KG gesso pedra TIPO IV para uso odontológico e protético pacote de 1kg.	34,670	10.401,0
230	200,0000	litro	26682	GLUCONATO DE CLOREXIDINA A 0,12% gluconato de clorexidina a 0,12% frasco com 1 litro e bico dosador.	92,020	18.404,0
231	50,0000	unidade	26683	GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO 00	20,640	1.032,0
232	50,0000	unidade	26687	GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO 201	20,830	1.041,5
233	50,0000	unidade	26689	GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO 207	23,300	1.165,0
234	50,0000	unidade	26690	GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO 210	28,060	1.403,0
235	50,0000	unidade	26691	GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO 211	28,020	1.401,0
236	50,0000	unidade	26692	GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO 212	30,270	1.513,5
237	50,0000	unidade	26693	GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO 2A	21,330	1.066,5
238	50,0000	unidade	26685	GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO W2A.	19,240	962,0
239	10.000,0000	kit	26726	.KIT DE HIGIENE BUCAL INFANTIL kit de higiene bucal infantil composto de: 01 escova dental infantil 01 creme dental 50 gramas 01 fio dental 25 metros 01 sacolinha 12x20 plástica	13,3400	133.400,00
				sem personalização		
240	7,0000	kit	26727	KIT DE SUÇÃO Os Kits SV4 possuem sucores removíveis, giratórios, autoclaváveis com acionamento automático e regulagem de fácil manuseio que permite ao profissional controlar a vazão da sucção diminuindo o risco de contaminação pelo aerossol e proporcionando uma melhor visualização do campo operatório e maior conforto ao paciente. Pode ser acoplado em coluna de refletor ou em lateral de armário.	1.600,080	11.200,5
241	10,0000	kit	26728	KIT FANTOCHES MAXI SAÚDE BUCAL TAMANHOS GRANDES COM BACTERIA, DENTE, FIO DENTAL, ESCOVA, CREME DENTAL E DENTISTA (6 PEÇAS).	788,900	7.889,00

242	50,0000	caixa	26729	LÂMINA BISTURI EM AÇO CARBONO N 11 CAIXA COM 100 LÂMINAS lâmina bisturi em aço carbono n° 11 caixa com 100 lâminas.	51,150	2.557,5
243	50,0000	caixa	26730	LÂMINA BISTURI EM AÇO CARBONO N 12 CAIXA COM 100 LÂMINAS lâmina bisturi em aço carbono n° 12 caixa com 100 lâminas.	48,180	2.409,0
244	30,0000	caixa	26731	LÂMINA BISTURI EM AÇO N 15 lâmina bisturi em aço carbono n° 15 caixa com 100 lâminas.	48,870	1.466,1
245	10,0000	unidade	26732	LAMPARINA PARA PROTESE EM METAL Lamparina para prótese em metal.	90,680	906,8
246	20,0000	unidade	26733	LANTERNA CLÍNICA Acionamento liga / desliga para o uso conveniente; O interruptor de botão de pressão permite que a unidade seja ativada em iluminações curtas, enquanto o clipe de bolso, quando pressionado, pode travar a unidade na posição "on". Isso permite a conveniência do uso; lâmpada LED.	102,740	2.054,8
247	100,0000	caixa	26734	LENÇÓIS DE BORRACHA PARA USO ODONTOLÓGICO, lençóis de borracha para uso odontológico, isolamento absoluto borracha, 14 x 14 cm, isolamento absoluto do dente, caixa com 26 unidades.	65,500	6.550,0
248	50,0000	kit	26736	LIMA ENDODONTICA: LIMA K (TIPO KERR) 21 MM SORTIDA 2ª. SÉRIE. Nº 45-80. Caixa com 6 unidades sortidas. Lima de sistema manual. Série: 2ª série. Fabricada em aço inoxidável. Com secção transversal quadrangular. Produto não estéril. Autoclavável: 126°. Adotado em procedimentos de canal. Função: Dar formato, limpar a raiz do canal antes da obturação.	58,000	2.900,0
249	100,0000	kit	26738	LIMA ENDODONTICA: LIMA K (TIPO KERR) 25 MM, SORTIDA 2ª SÉRIE Nº 45-80. Caixa com 6 unidades sortidas. Lima de sistema manual. Série: 2ª série. Fabricada em aço inoxidável. Com secção transversal quadrangular. Produto não estéril. Autoclavável: 126°. Adotado em procedimentos de canal. Função: Dar formato, limpar a raiz do canal antes da obturação.	40,570	4.057,0
250	50,0000	kit	26739	LIMA ENDODONTICA: LIMA K (TIPO KERR) 25 MM, SORTIDA 3ª SÉRIE Nº 90-140. Caixa com 6 unidades sortidas. Lima de sistema manual. Série: 3ª série. Fabricada em aço inoxidável. Com secção transversal quadrangular. Produto não estéril. Autoclavável: 126°. Adotado em procedimentos de canal. Função: Dar formato, limpar a raiz do canal antes da obturação.	70,930	3.546,5
251	50,0000	kit	26740	LIMA FLEXOFILÉ PRIMEIRA SÉRIE 15-40 21MM Lima Manual de alta flexibilidade em aço inoxidável com secção transversal triangular com ponta guia. Realiza movimentos de alargamento e limagem. Comprimento: 21mm - 1ª série. Embalagem com 6 unidades	57,830	2.891,5
252	50,0000	kit	26741	LIMA FLEXOFILÉ PRIMEIRA SÉRIE 15-40 25MM Lima Manual de alta flexibilidade em aço inoxidável com secção transversal triangular com ponta guia. Realiza movimentos de alargamento e limagem. Comprimento: 25mm - 1ª série. Embalagem com 6 unidades	55,870	2.793,5
253	50,0000	kit	26742	LIMA FLEXOFILÉ SEGUNDA SÉRIE 45-80 25MM Lima Manual de alta flexibilidade em aço inoxidável com secção transversal triangular com ponta guia. Realiza movimentos de alargamento e limagem. Comprimento: 25mm - 2ª série. Embalagem com 6 unidades	43,990	2.199,5
254	50,0000	kit	26743	LIMA FLEXOFILÉ SEGUNDA SÉRIE 45-80 31MM Lima Manual de alta flexibilidade em aço inoxidável com secção transversal triangular com ponta guia. Realiza movimentos de alargamento e limagem. Comprimento: 30mm - 2ª série. Embalagem com 6 unidades	51,700	2.585,0
255	100,0000	kit	26745	LIMA ROTATÓRIA 15/05 25MM Embalagem com 4 unidades	225,130	22.513,0
256	100,0000	kit	26746	LIMA ROTATÓRIA 15/05 31MM Embalagem com 4 unidades	233,460	23.346,0
257	100,0000	kit	26747	LIMA ROTATÓRIA 25/05 25MM Embalagem com 4 unidades	252,910	25.291,0
258	100,0000	kit	26748	LIMA ROTATÓRIA 25/05 31MM Embalagem com 4 unidades	225,130	22.513,0
259	100,0000	kit	26749	LIMA ROTATÓRIA 30/05 25MM Embalagem com 4 unidades	225,130	22.513,0

260	100,0000	kit	26750	LIMA ROTATÓRIA 35/05 25MM Embalagem com 4 unidades	216,800	21.680,0
261	100,0000	kit	26751	LIMA ROTATÓRIA 40/05 25MM Embalagem com 4 unidades	252,910	25.291,0
262	50,0000	kit	26752	LIMA TIPO HEDSTROEM PRIMEIRA SÉRIE 15-40 25MM Lima manual em aço inoxidável com secção transversal em forma de gota com ponta ativada. Espiral de pequenos cones superpostos. A parte que corta fica na base dos cones. Tem pouca flexibilidade. Movimento: Limagem. Comprimento: 25mm. Série especial. Embalagem com 6 unidades	81,590	4.079,5
263	30,0000	kit	26753	LIMA TIPO HEDSTROEM PRIMEIRA SÉRIE 15-40 30MM Lima manual em aço inoxidável com secção transversal em forma de gota com ponta ativada. Espiral de pequenos cones superpostos. A parte que corta fica na base dos cones. Tem pouca flexibilidade. Movimento: Limagem. Comprimento: 30mm. Série especial. Embalagem com 6 unidades	81,590	2.447,7
264	50,0000	kit	26755	LIMA TIPO HEDSTROEM SEGUNDA SÉRIE 45-80 30MM Lima manual em aço inoxidável com secção transversal em forma de gota com ponta ativada. Espiral de pequenos cones superpostos. A parte que corta fica na base dos cones. Tem pouca flexibilidade. Movimento: Limagem. Comprimento: 30mm. Série especial. Embalagem com 6 unidades	81,600	4.080,0
265	10,0000	unidade	26678	FOTOPOLIMERIZADOR Alta intensidade, leve, profundidade de cura, sem ruído de ventilação. Uso eficiente de energia, modo ramp, sem fio, fácil limpeza. Radiômetro incluso. Bateria removível. Modo RAMP: Durante os primeiros 5 segundos a potência da luz emitida aumenta gradualmente. Este início suave da polimerização minimiza o stress da união entre a restauração e o esmalte / dentina e reduz os espaços marginais na restauração. Intervalo do comprimento de onda: 440 nm – 480 nm. Intervalo do pico do comprimento de onda: 460 nm. RAMP para intensidade total: 5 segundos. Intensidade da luz: 1200 mW/cm2 (pico). Tempo de uso contínuo: 60 segundos. Tempo de uso contínuo com carga total: 2 horas. Dimensões: 22mm diâmetro x 243mm comprimento. Peso: 144g / 5,1 oz. Bateria: 2 x 4,2V Lítio – 1200 mAh. Voltagem de entrada: 90 – 264V – 50/60 Hz. Voltagem de saída: 12V DC. Tempo para carregar a bateria: 60 – 180 minutos. Sem fio: é um aparelho sem fio que permite total liberdade de movimento e controle	2.834,490	28.344,9
266	1.000,0000	pacote	26679	GAZE HIDROFÍLICA TAMANHO 7,5CM X 7,5CM COM 09 FIOS PACOTE COM 500 COMPRESSAS .	38,670	38.670,0
267	500,0000	par	26765	LUVA CIRURGICA ESTÉRIL TAM 7,0 Embalagem com 1 par	4,080	2.040,0
268	500,0000	par	26766	LUVA CIRURGICA ESTÉRIL TAM 7,5 Embalagem com 1 par	3,030	1.515,0
269	500,0000	par	26767	LUVA CIRURGICA ESTÉRIL TAM 8,0 Embalagem com 1 par	4,630	2.315,0
270	200,0000	par	26769	LUVA DE BORRACHA Luva de borracha para limpeza Tam G.	20,000	4.000,0
271	500,0000	par	26770	LUVA DE BORRACHA Luva de borracha para limpeza Tam M	15,910	7.955,0
272	300,0000	par	26771	LUVA DE BORRACHA Luva de borracha para limpeza Tam P.	14,320	4.296,0
273	1.000,0000	caixa	26772	LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO EXTRA PEQUENO CAIXA COM 100 LUVAS luva de látex para procedimento tamanho extra pequeno. Caixa com 100 luvas	41,340	41.340,0
274	1.000,0000	caixa	26773	LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO GRANDE CAIXA COM 100 LUVAS luva de látex para procedimento tamanho grande caixa com 100 luva.	43,010	43.010,0
275	1.000,0000	caixa	26774	LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO MÉDIO CAIXA COM 100 LUVAS luva de látex para procedimento tamanho médio caixa com 100 luvas.	47,890	47.890,0
276	1.000,0000	caixa	26775	LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO PEQUENO CAIXA COM 100 LUVAS luva de látex para procedimento tamanho pequeno caixa com 100 luvas.	40,120	40.120,0

277	1.000,0000	caixa	26776	.LUVAS DE PLÁSTICO (SOBRELUVAS) MATERIAL: PLÁSTICO. TRANSPARENTE. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, ESTERIL CX COM 100 TAMANHO M luva de plástico (sobreluvas) material: plástico. transparente.cx com 100 tamanho M	13,850	13.850,0
278	70,0000	unidade	26781	MANDRIL PARA CONTRA-ANGULO.	7,330	513,1
279	1.000,0000	caixa	26782	.MASCARA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO, CAIXA COM 50 MÁSCARAS possui tripla camada com filtro que proporciona eficiência de filtração bacteriana maior que 95% com clip nasal com elástico	19,070	19.070,0
280	500,0000	unidade	26783	MASCARA N95.	15,210	7.605,0
281	300,0000	caixa	26784	.MATRIZ DE AÇO INOX 5MM. FITA MATRIZ DE AÇO, 5 MM DE LARGURA matriz de aço inox 5mm. Fita matriz de aço, 5 mm de largura, para reconstrução dental. Caixa com 50	3,830	1.149,0
282	300,0000	caixa	26785	.MATRIZ DE AÇO INOX 7MM. FITA MATRIZ DE AÇO, 7 MM DE LARGURA matriz de aço inox 7mm. Fita matriz de aço, 7 mm de largura, para reconstrução dental. Caixa com 50cm	5,160	1.548,0
283	10,0000	unidade	26786	MICRO MOTOR. BAIXA ROTACAO BAIXO NIVEL DE RUÍDO E VIBRACAO- CABECA FIXA micromotor. Baixa rotação baixo nível de ruído e vibração- cabeça fixa com spray externo - utiliza brocas tipo ar e fg (com adaptação do mandril fg para brocas de alta rotação) exclusiva recartilha soft menor irritação e fadiga dos dedos - alta aderência na pega - facilidade de assepsia material: latão, alumínio e aço inox - esterilizável em autoclave / 1.000 ciclos - max. 20.000 rpm - baixo nível de ruídos e vibração..	882,890	8.828,9
284	10,0000	unidade	26787	.MINI INCUBADORA - Desenvolvida para a incubação de indicadores biológicos autocontidos com respostas em 24 e 48 horas. Possibilita a incubação de 4 indicadores biológicos simultaneamente. Voltagem automática (bivolt).1 ano de garantia.	553,330	5.533,3
285	2,0000	unidade	26790	MOTOR ENDODONTICO Equipamento sem fio, leve, prático e portátil para tratamentos endodônticos; Uso de limas rotatórias e reciprocantes em diferentes sistemas; 9 memórias programáveis, torque e velocidade ajustáveis, auto-reverse, auto-stop; Mini contra ângulo push-button e tela giratória; Bateria de íon-lítio de longa duração; Compatível com todos os sistemas de limas e com localizador foraminal E-PEX PRO; Dimensões: 14,5 x 2,5 x 2,5 cm; Peso: 800 g. Conteúdo: 1 Contra ângulo. 1 Endomotor. 1 Cabo de dados para conexão ao Localizador Apical E-Pex. 1 Base. 1 Bico de pulverização para lubrificação. 1 Manga de isolamento. 1 Carregador Bivolts (110/220). 1 Manual	7.253,690	14.507,3
286	100,0000	unidade	26791	OCULOS DE PROTEÇÃO.	8,610	861,0
287	500,0000	pacote	26792	PAPEL TOALHA PARDO INTERFOLHADO pct c/ 1000 folhas 22,5x21cm.	40,100	20.050,0
288	100,0000	vidro	26793	PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO. Vidro com 20 ml.	28,670	2.867,0
289	30,0000	unidade	26817	PORTA AMALGAMA METÁLICA porta amalgama metálica	67,830	2.034,9
290	30,0000	unidade	26818	PORTA DYCAL porta dycal	16,980	509,4
291	50,0000	unidade	26820	PORTA MATRIZ TOFFLEMIRE porta matriz	47,480	2.374,0
292	60,0000	unidade	26822	POTE DAPPEN DE VIDRO pote dappen de vidro	9,560	573,6
293	100,0000	kit	26756	LIMA TIPO K NUMERO 08 Embalagem com 6 unidades	56,010	5.601,0
294	100,0000	kit	26757	LIMA TIPO K NUMERO 10 Embalagem com 6 unidades	70,000	7.000,0
295	300,0000	frasco	26758	LÍQUIDO MILTON, hipoclorito de sódio a 1% Frasco com 01 litro..	70,000	7.000,0

296	100,0000	caixa	26759	LIXA DE ACABAMENTO E POLIMENTO DENTAL PARA RESINA TAMANHO 3MM X 170MM lixa de acabamento e polimento dental para resina tamanho 3mm x 170mm, dorso de poliéster coberto com abrasivo de oxido de alumínio disperso em resina. Caixa com 150 lixas	94,210	9.421,0
297	200,0000	caixa	26760	LIXA DE ACABAMENTO E POLIMENTO DENTAL PARA RESINA TAMANHO 4MM X 170MM lixa de acabamento e polimento dental para resina tamanho 4mm x 170mm, dorso de poliéster coberto com abrasivo de oxido de alumínio disperso em resina. Caixa com 150 lixas	88,030	17.606,0
298	500,0000	par	26764	LUVA CIRURGICA ESTÉRIL TAM 6,5 Embalagem com 1 par.	3,280	1.640,0
299	100,0000	unidade	26808	PINCEL PELO DE MARTA.	13,180	1.318,0
300	30,0000	unidade	26809	PLACA DE VIDRO Placa de vidro.	19,670	590,1
301	200,0000	caixa	26812	PONTAS DE PAPEL ABSORVENTE 1ª SERIE Nº 15-40 para secagem de canal radicular. Embalagem com 180 pontas	84,610	16.922,0
302	200,0000	caixa	26813	PONTAS DE PAPEL ABSORVENTE 2ª SERIE Nº 45-80 para secagem de canal radicular. Embalagem com 180 pontas	72,320	14.464,0
303	100,0000	unidade	26814	PONTAS DE ROSQUEAR PARA ULTRASSOM odontológico	164,050	16.405,0
304	300,0000	kit	26815	PONTAS ENHANCE PARA ACABAMENTO DE RESINAS (SORTIDAS) pontas enhance para acabamento de resinas (sortidas).	272,170	81.651,0
305	50,0000	unidade	26816	PORTA AGULHA 14 CM Porta agulha 14 cm	68,210	3.410,5
306	100,0000	unidade	26824	PROTETOR FACIAL	40,120	4.012,0
307	50,0000	frasco	26830	RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZÁVEL EM PÓ COR 66: Composição do pó: Copolímero Metil Etil Metacrilato, Peróxido e Pigmentos. Tamanho: 78g. É utilizada principalmente para obturações, coroas, provisórios e facetas.	66,700	3.335,0
308	30,0000	frasco	26831	RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZÁVEL EM PÓ COR 67: Composição do pó: Copolímero Metil Etil Metacrilato, Peróxido e Pigmentos. Tamanho: 78g. É utilizada principalmente para obturações, coroas, provisórios e facetas.	72,170	2.165,1
309	30,0000	frasco	26833	RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZÁVEL EM PÓ COR ROSA: Composição do pó: Copolímero Metil Etil Metacrilato, Peróxido e Pigmentos. Tamanho: 220g. Indicado para consertos e reembasamentos	51,320	1.539,6
310	100,0000	frasco	26834	RESINA ACRÍLICA LÍQUIDO: Produto composto de acetona, ácido cianídrico e álcool metílico. Líquido inflamável. Cor: Incolor. Autopolimerizável. Embalagem com 120ml	66,380	6.638,0
311	200,0000	seringa	26835	RESINA COMPOSTA FOTO POLIMERIZÁVEL A1 resina composta foto polimerizável cor a1 com carga inorgânica única 100% de zircônia sílica composição matriz orgânica bis gma e tegdma e matriz inorgânica zircônia sílica 71% apresentação seringa com 4 gr compatível com z 100 ou superior	59,260	11.852,0
312	300,0000	seringa	26838	RESINA COMPOSTA FOTO POLIMERIZÁVEL A3,5 resina composta foto polimerizável cor a3,5 com carga inorgânica única 100% de zircônia sílica composição matriz orgânica bis gma e tegdma e matriz inorgânica zircônia sílica 71% apresentação seringa com 4 gr compatível com z 100 ou superior	111,610	33.483,0
313	500,0000	seringa	26837	RESINA COMPOSTA FOTO POLIMERIZÁVEL A3 resina composta foto polimerizável cor a3 com carga inorgânica única 100% de zircônia sílica composição matriz orgânica bis gma e tegdma e matriz inorgânica zircônia sílica 71% apresentação seringa com 4 gr compatível com z 100 ou superior	87,630	43.815,0
314	200,0000	seringa	26839	RESINA COMPOSTA FOTO POLIMERIZÁVEL COR B2 resina composta foto polimerizável cor b2 com carga inorgânica única de 100% de zircônia/sílica - composição: matriz orgânica: bis-gma e tegdma e matriz inorgânica: zircônia/sílica (71% volume) apresentação: seringa com 4gr - compatível com z100 ou superior	43,400	8.680,0
315	100,0000	frasco	26841	REVELADOR LÍQUIDO DENTAL, AGUA (85-90%) revelador líquido dental, agua (85-90%), sulfito de sodio (1-5%), dietilenoglicol (1-5%) hidroquinona (1-5%), frasco com 475ml.	43,400	8.680,0

316	200,0000	litro	26842	SABONETE LÍQUIDO PARA LAVAR MÃOS.	25,460	5.092,0
317	100,0000	unidade	26843	SACA BROCA UNIVERSAL Saca broca universal	40,830	4.083,0
318	300,0000	pacote	26844	SACO PARA LIXO HOSPITALAR - branco leitoso 50L	58,880	17.664,0
319	50,0000	frasco	26851	SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA TÓPICA - FRASCO 10 ML solução hemostática tópica - frasco 10 ml	19,310	965,5
320	30,0000	unidade	26852	SONDA ENDODÔNTICA	68,160	2.044,8
321	100,0000	unidade	26853	SONDA EXPLORADORA Nº05	35,840	3.584,0
322	60,0000	unidade	26854	SONDA MILIMETRADA OMS.	71,720	4.303,2
323	200,0000	frasco	26855	SORO FISIOLÓGICO 500 ML	8,030	1.606,0
324	100,0000	caixa	26856	SUGADOR CIRÚRGICO DESCARTÁVEL. Cx com 20 unidades	49,930	4.993,0
325	500,0000	pacote	26857	SUGADOR ENDODÔNTICO	34,890	17.445,0
326	1.000,0000	pacote	26858	SUGADOR PLÁSTICO DESCARTÁVEL. Pacote com 40 sugadores.	11,780	11.780,0
327	30,0000	unidade	26859	TAMBOR DE GAZE 10X10 CM; UTILIZADO PARA ACONDICIONAMENTO DE GAZE OU ALGODÃO.	218,500	6.555,0
328	30,0000	unidade	26860	TAMBOREL PARA LIMAS AUTOCLAVÁVEL. Embalagem com 1 tamborel + 30 unidades de apoio. Produzido em polímero de alta performance. Resistente ao ataque de produtos químicos. Disponibilidade de reposição (refil) dos apoios Apoio de limas endodônticas.	34,580	1.037,4
329	50,0000	unidade	26861	TESOURA IRIS CURVA: Tesoura íris curva. Produzido em Aço inoxidável. Tamanho 11,5cm. Autoclavável. Modelo: Iris curva. Indicada para uso cirúrgico geral.	44,690	2.234,5
330	30,0000	unidade	26863	TESOURA METZEMBAUM CURVA. Tamanho 16 mm. Aço inoxidável. Autoclavável. Possui a ponta arredondada.	49,840	1.495,2
331	30,0000	unidade	26419	ABRIDOR DE BOCA DE BORRACHA INFANTIL Indicado para fazer o travamento da mandíbula do paciente, impedindo o fechamento repentino. Material: Silicone. Dimensões Infantil: 30x25x18 mm. Validade: 5 anos. Autoclavável à 134°C.	11,820	354,6
332	30,0000	unidade	26422	AFASTADOR LABIAL INFANTIL EXPANDEX autoclavável: Afastador labial infantil esterilizável em Autoclave até 137°C. Confeccionado em plástico/resina flexível. Embalagem com 1 unidade.	54,450	1.633,5
333	300,0000	unidade	26796	PASTA PARA PROFILAXIA pasta para profilaxia.	19,340	5.802,0
334	200,0000	pote	26458	ANESTÉSICO TÓPICO GEL. Anestésico tópico em gel a base de benzocaína 200mg/g. Forma farmacêutica: Gel. Sabor: Tutti-Frutti. Composição: Benzocaína 20%. Via de administração: Tópica, exclusivamente para uso em mucosa oral. Composição Benzocaína ----- 0,2 g Excipientes q.s. p 1,0 g Excipientes: sacarina sódica, polietilenoglicol 4.000, polietilenoglicol 400, aroma Tutti-Frutti e corante Color Red No. 28 CI 45410. Benzocaína: A benzocaína é o p- aminobenzoato de etilo, um éster etílico do ácido p- aminobenzoico (PABA). Pote com 12g	21,040	4.208,0
335	100,0000	unidade	26474	BORRIFADOR 350ML.	10,910	1.091,0
336	200,0000	unidade	26477	BROCA CARBIDE FG Nº 152 ENDO Z. Broca autoclavável. Finalidade: Broca para abertura da câmara pulpar. Referência da broca: Endo Z ou 152. Tipo de ponta: Cônica de ponta segura. Tipo de broca: Alta Rotação (FG). Comprimento total: 23,0 mm. Material: Carbide.	10,910	1.091,0

337	200,0000	unidade	26483	BROCA DIAMANTADA TRONCO CONICA TOPO ARREDONDADO DE ALTA ROTAÇÃO Nº 4138. Produzidas em aço inoxidável grau cirúrgico, com lote gravado na haste da broca FG e diamantadas através de processo eletroquímico, que confere maior resistência na aderência do aço inoxidável com o diamante, bem como maior dureza do mesmo, aumentando a vida útil da ponta diamantada. Kg sorensen ou superior.	18,120	3.624,0
338	200,0000	unidade	26508	BROCA PONTA DE ACABAMENTO Nº 3216 FF ALTA ROTAÇÃO Broca ponta de acabamento nº 3216 ff produzidas em aço inoxidável grau cirúrgico, com lote gravado na haste da broca FG e diamantadas através de processo eletroquímico, que confere maior resistência na aderência do aço inoxidável com o diamante, bem como maior dureza do mesmo aumentando a vida útil da ponta diamantada. Kg sorensen ou superior.	38,350	7.670,0
339	7,0000	unidade	26520	CÂMARA ESCURA PARA REVELAR RX.	430,000	3.010,0
340	50,0000	kit	26552	DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR INFERIOR 266 COR 62 Boca com 6 dentes	27,170	1.358,5
341	50,0000	kit	26555	DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR INFERIOR 2D COR 62 Boca com 6 dentes	19,650	982,5
342	50,0000	kit	26572	DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR SUPERIOR 264 COR 67 Boca com 6 dentes	24,030	1.201,5
343	50,0000	kit	26595	DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR SUPERIOR A25 COR 66 Boca com 6 dentes	21,240	1.062,0
344	50,0000	kit	26596	DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR SUPERIOR A25 COR 67 Boca com 6 dentes	21,830	1.091,5
345	50,0000	kit	26610	DENTE DE ESTOQUE POSTERIOR SUPERIOR 32L COR 66 Boca com 8 dentes	24,400	1.220,0
346	50,0000	kit	26611	DENTE DE ESTOQUE POSTERIOR SUPERIOR 32L COR 67 Boca com 8 dentes	27,170	1.358,5
347	50,0000	kit	26612	DENTE DE ESTOQUE POSTERIOR SUPERIOR 34L COR 62 Boca com 8 dentes	21,030	1.051,5
348	10,0000	unidade	26616	DESTILADOR DE ÁGUA Chapa de aço carbono SAE 1020. Tratamento anticorrosivo. Pintura eletrostática epóxi texturizada. Suporte de fixação na parede. Coletor de vapores e partes que entram em contato com a água já destilada em aço inox e materiais inertes. Fácil Instalação. Acessórios Inclusos: Suporte par fixação na parede. Parafusos e buchas. Características: Consumo: 10X maior que o rendimento. Controle Elétrico: Chave liga/desliga. Indicador de Acionamento: Lâmpada piloto. Sistema de Aquecimento: Resistência tubular blindada em aço inox 304. Material: Tubo de destilação, tampa e caldeira em aço inox 304. Sensor de Nível: Eletrônico com desligamento automático em caso de falta de água. Caldeira: Aço inox 304 sem soldas ou emendas. Modelo: SP-DEST/5. Rendimento: 5 Litros/Hora. Medidas do Equipamento (AxLxC): 15x30x24cm. Pressão: 10mCa ~ 30mCa. Pureza: abaixo de 4 uS, com entrada até 300 uS. Condutividade: até 3,5 uS/cm com entrada 310 uS/cm. Alimentação: 110 ou 220 Volts. Potência: 3500	1.630,080	16.300,8
349	100,0000	frasco	26620	EDTA TRISSODICO AGENTE QUELANTE. Efetivo agente quelante e lubrificante. Descalcifica a dentina a uma profundidade de 10 a 30 µm em 5 minutos. Solubilidade chega a 30%. pH entre 7,0 e 8,0. Composição: Ácido	12,7900	1.279,00
				Etilenodiaminotetracético Dissódico, Hidróxido de Sódio e Água Deionizada. FRASCO COM 20MI		
350	200,0000	unidade	26661	FIO PARA AFASTAMENTO GENGIVAL a base de cloreto de alumínio, fino, sem epinefrina, com 1,5m..	96,070	19.214,0
351	50,0000	unidade	26684	GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO 14	20,900	1.045,0

352	50,0000	caixa	26707	GUTAPERCHA ACESSÓRIA FINE MEDIUM (EL) 28MM Deve ser rolada a mão com placas de alta precisão, obedece à temperatura necessária, atingindo seus modelos e pontas microtipeds nos formatos cônicos e seguindo um rígido controle de qualidade. Material deve ser 100% natural: extraído da floresta amazônica. Validade: 02 anos a partir da data de fabricação. Cx com 120 unidades.	71,370	3.568,5
353	50,0000	caixa	26708	GUTAPERCHA ACESSÓRIA FINE MEDIUM (FM) 28MM Deve ser rolada a mão com placas de alta precisão, obedece à temperatura necessária, atingindo seus modelos e pontas microtipeds nos formatos cônicos e seguindo um rígido controle de qualidade. Material deve ser 100% natural: extraído da floresta amazônica. Validade: 02 anos a partir da data de fabricação. Cx com 120 unidades.	74,620	3.731,0
354	50,0000	kit	26735	LIMA ENDODÔNTICA: LIMA K (TIPO KERR) 21 MM SORTIDA 1ª. SÉRIE. Nº 15-40. Caixa com 6 unidades sortidas. Lima de sistema manual. Série: 1º série. Fabricada em aço inoxidável. Com secção transversal quadrangular. Produto não estéril. Autoclavável: 126°. Adotado em procedimentos de canal. Função: Dar formato, limpar a raiz do canal antes da obturação.	48,140	2.407,0
355	200,0000	pacote	26761	LIXA METAL, TIRAS ABRASIVAS TAMANHO 4MM PACOTE COM 12 TIRAS lixa metal, tiras abrasivas tamanho 4mm pacote com (12 tiras).	16,850	3.370,0
356	2,0000	unidade	26762	LOCALIZADOR APICAL/FORAMINAL Desenvolvido para oferecer precisão e praticidade em procedimentos endodônticos; Funciona em condições de canais secos ou úmidos, garantindo versatilidade; Equipado com uma tela LCD de 3,5 polegadas para fácil visualização e navegação; Possui função de seleção do limite apical para maior controle e segurança; Emita alarme sonoro para indicar a proximidade do limite apical; Opera em multifrequência para uma detecção precisa do ápice radicular; Conta com uma bateria de íon-lítio de longa duração para uso contínuo; Acompanha garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação, garantindo a qualidade e confiabilidade do produto. Conteúdo: Contém: Localizador Apical; 1 Cabo do localizador; 1 Calibrador; 1 Carregador Bivolt; 2 Conector labial; 2 Clipe da lima	3.503,330	7.006,6
357	200,0000	unidade	26763	LUBRIFICANTE SPRAY PARA INSTRUMENTOS DE BAIXA E ALTA ROTAÇÃO FRASCO COM 200ML lubrificante spray para instrumentos de baixa e alta rotação Frasco com 200 ml + 3 bicos aplicador	60,970	12.194,0
358	10,0000	unidade	26779	MACRO MODELO ESCOVA DENTAL.	65,100	651,0
359	7,0000	unidade	26801	PERFURADOR DE LENCOL DE BORRACHA ALICATE PERFURADOR DE AINSWORTH.	187,500	1.312,5
360	18,0000	unidade	26806	PINÇA PALMER porta grampo	129,310	2.327,5
361	30,0000	frasco	26832	RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZÁVEL EM PÓ COR INCOLOR: Composição do pó: Copolímero Metil Etil Metacrilato, Peróxido e Pigmentos. Tamanho: 220g. Indicado para consertos e reembasamentos	58,650	1.759,5
362	500,0000	seringa	26836	RESINA COMPOSTA FOTO POLIMERIZÁVEL A2 resina composta foto polimerizavel cor a2 com carga inorgânica única 100% de zircônia sílica composição matriz orgânica bis gma e tegdma e matriz inorgânica zircônia sílica 71% apresentação seringa com 4 gr compatível com z 100 ou superior	65,920	32.960,0
363	10,0000		26845	SELADORA PARA GRAU CIRURGICO Seladora para grau cirúrgico - aparelho a destinado a selar embalagens de artigos e instrumentais odontológicos, hospitalares e em laboratórios.		
364	50,0000	kit	26846	SELANTE FOTOPOLIMERIZÁVEL DE FÓSSULAS E FISSURAS, incolor 5ml, ácido 10ml, 20 pincéis, 10 bandejas..	216,900	10.845,0
365	30,0000	unidade	26864	TESOURA METZEMBAUM RETA. Tamanho 16 mm. Aço inoxidável. Autoclavável. Possui a ponta arredondada.	61,170	1.835,1
366	100,0000	unidade	26865	TESTE DE VITALIDADE PULPAR - Teste para vitalidade pulpar a base de água. Embalagem com 200 ml. Possui odor mentolado. Teste de vitalidade por apresentar a capacidade de resfriamento ao ser aplicado sobre uma superfície (algodão).	63,630	6.363,0

367	20,0000	unidade	26866	TIGELA / GRAU DE BORRACHA - GRANDE CUBETA FLEXIVEL FEITA EM PVC tigela / grau de borracha - grande cubeta flexível feita em pvc resistente e maleável. Seu formato e flexibilidade permitem homogeneizar com maior aproveitamento - tamanho grande 500 ml	15,630	312,6
368	500,0000	pacote	26867	TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA. Tamanho único. Fabricada em não tecido (TNT) 100 % polipropileno. Hipoalergênica. Elástico duplo soldado. Produto Descartável. Gramatura 20. Pacote com 100 unidades. Oferece segurança e proteção contra a queda de cabelos e contaminação cruzada em qualquer ambiente.	15,350	7.675,0
369	100,0000	unidade	26868	VASELINA SÓLIDA COMPOSIÇÃO: MISTURA DE HIDROCARBONETOS PARAFÍNICOS, NAFTÊNICOS E AROMÁTICOS. EMBALAGEM C/ 35G.	11,580	1.158,0
370	300,0000	unidade	26871	VERNIZ FLUORETADO PARA PREVENCAO DA RECIDIVA E OCORRENCIA DE CARIES Verniz fluoretado para prevenção da recidiva e ocorrência de caries e fluoretacao do esmalte. Composição: resina sintética, fluoreto de sódio a 6%, fluoreto de cálcio a 6% e etanol. Embalagem contendo 01 frasco de verniz com 10 ml e um frasco de solvente 10ml.	40,420	12.126,0
371	30,0000	unidade	26434	ALAVANCA APICAL Nº 302 Alavanca apical 302 adulto. Cabo grosso e octavado. Lâminas afiadas (retas e anguladas) finas e côncavas. Material do produto: Aço inoxidável; Autoclavável a 134°C; Validade: Indeterminada; Registro ANVISA: 10301950027	59,840	1.795,2
372	1.000,0000	frasco	26442	ALCOOL 70% LIQUIDO - Alcool etílico hidratado 70° INPM c/ 1000 ml Álcool Hidratado na concentração de 70° INPM (70% em peso). Aspecto: Líquido límpido, incolor e transparente. Odor: Característico de álcool. PH: 4,0 a 8,0. Solubilidade: Totalmente solúvel em água. Embalagem com 1 litro.	12,850	12.850,0
373	300,0000	unidade	26870	VERNIZ CAVITARIO DE SECAGEM RAPIDA Verniz cavitário de secagem rápida	25,520	7.656,0
374	30,0000	unidade	26418	ABRIDOR DE BOCA DE BORRACHA ADULTO Indicado para fazer o travamento da mandíbula do paciente, impedindo o fechamento repentino. Material: Silicone. Dimensões Adulto: 40 x 30 x 20 mm. Validade: 5 anos. Autoclavável à 134°C.	11,820	354,6
375	20,0000	unidade	26538	CONDENSADOR DE SHILDER Nº 2 Embalagem com 1 unidade	87,250	1.745,0
376	20,0000	unidade	26540	CONDENSADOR DE SHILDER Nº 4 embalagem com 1 unidade	79,680	1.593,6
377	20,0000	unidade	26541	CONDENSADOR DE SHILDER Nº 5 Embalagem com 1 unidade	71,450	1.429,0
378	500,0000	unidade	26645	ESPELHO ODONTOLOGICO DE PRIMEIRO PLANO Nº 3 espelhos odontológico de primeiro plano nº 3	8,000	4.000,0
379	200,0000	caixa	26647	ESPONJA HEMOSTÁTICA DE COLÁGENO HIDROLIZADO, CAIXA COM 40 UNIDADES .	96,330	19.266,0
380	100,0000	frasco	26648	EUGENOL Eugenol a base de óleo de cravo. 20 ml .	29,490	2.949,0
381	100,0000	frasco	26875	EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA evidenciador de placa bacteriana fucsina com 10 ml	27,490	2.749,0
382	200,0000	caixa	26657	FIO DE SUTURA NYLON AGULHADO 4.0 sutura cirúrgica não absorvível de origem sintética, obtido por extrusão de poliamida, resultando em um monofilamento de superfície lisa e uniforme e preparada através de processos químicos sintéticos resultando em fios de coloração preta com agulhas cirúrgicas de aço inox. Com agulha 1,5cm, 1,2 Círculo Validade: 3 anos	83,750	16.750,0
383	500,0000	unidade	26663	.FITAS PARA AUTOCLAVE PAPEL CREPADO TINTA SENSIVEL AO VAPOR E ADESIVO fitas para autoclave papel crepado tinta sensível ao vapor e adesivo a base de resina e borracha rolos de 19mm x 30m .	10,820	5.410,0
384	50,0000	caixa	26702	GUTA PERCHA ACESSÓRIA R1 28MM Deve ser rolada a mão com placas de alta precisão, obedece à temperatura necessária, atingindo seus modelos e pontas microtipeds nos formatos cônicos e seguindo um rígido controle de qualidade. Material deve ser 100% natural: extraído da floresta amazônica. Validade: 02 anos a partir da data de fabricação. Cx com 120 unidades.	74,180	3.709,0

385	50,0000	caixa	26704	GUTA PERCHA ACESSÓRIA RS 28MM Deve ser rolada a mão com placas de alta precisão, obedece à temperatura necessária, atingindo seus modelos e pontas microtipeds nos formatos cônicos e seguindo um rígido controle de qualidade. Material deve ser 100% natural: extraído da floresta amazônica. Validade: 02 anos a partir da data de fabricação. Cx com 120 unidades.	74,180	3.709,0
386	30,0000	unidade	26744	LIMA OSSEA PEQUENA.	79,070	2.372,1
387	50,0000	kit	26754	LIMA TIPO HEDSTROEM SEGUNDA SÉRIE 45-80 25MM Lima manual em aço inoxidável com secção transversal em forma de gota com ponta ativada. Espiral de pequenos cones superpostos. A parte que corta fica na base dos cones. Tem pouca flexibilidade. Movimento: Limagem. Comprimento: 25mm. Série especial. Embalagem com 6 unidades	119,060	5.953,0
388	500,0000	par	26768	LUVA CIRURGICA ESTÉRIL TAM 8,5 Embalagem com 1 par	4,570	2.285,0
389	10,0000	unidade	26789	MOCHO ODONTOLOGICO Fácil regulagem da inclinação e da altura do encosto por alavanca independente, que permite ajuste anatômico. Estofamento com espuma espessa, revestida em laminado de PVC, garantindo maior resistência e rigidez. Sem costura e de fácil assepsia. Sistema a gás para regulagem de altura do assento. Base giratória com cinco rodízios.	850,030	8.500,3
390	100,0000	unidade	26794	PASTA (ZINCOENOLICA) pasta (zincoenolica) de oxido de zinco e ugenol oxido de zinco: cas 7440-66-6 densidade aparente (25oc): 0,70 g/cm3 area superficial: 5,45 m2/g umidade: 0,08% pureza 99,81 imourezas: cu, fe, mn, cdo, pbo, s, cl, cds aspecto: po fino e branco odor: característico óleo vegetal: cas nd densidade (25oc): 0,918 mg/cm3 índice de saponificação: 190 mgkoh/g acidez: 0,77% aspecto: liquido oleoso amarelado levemente turvo eugenol cas 97-53-0 densidade (20oc): 1,041 g/cm3.	81,830	8.183,0
391	200,0000	pacote	26823	PROPÉ Pacote com 100 unid.	22,200	4.440,0
392	7,0000	unidade	26826	RAQUETE P/PROTECAO DE FOTOPOLIMERIZADOR	150,320	1.052,2
393	10,0000	kit	26827	RÉGUA FOX COM ARCO. O conjunto é composto por dois modelos de régua. Dimensões do modelo 1 (Régua Fox - C x L x H): 200mm x 115mm x 3mm. Dimensões do modelo 2 (Régua em Arco - C x L x H): 195mm x 55mm x 3mm A Régua Fox com Arco é composta por duas peças distintas (régua fox e régua em arco), indicadas para uso no ajuste do rolete de cera superior nas próteses totais para determinar e avaliar os planos oclusais (Câmpen) e horizontal (interpupilar).	81,310	813,1
394	300,0000	caixa	26849	SERINGA DESCARTÁVEL COM AGULHA 10ML 25x0,70 estéril, apirogênica. Cx com 100 unidades.	34,320	10.296,0
395	30,0000	unidade	26850	SIDESMÓTOMO.	27,580	827,4
396	200,0000	pacote	26417	ABAIXADOR DE LÍNGUA: Abaixador de língua em madeira não estéril para uso médico. Descartável. Formato convencional. 14 cm de comprimento, 1,4 cm de largura, 0,5 mm de espessura. Superfícies e bordas lisas. Embalagem com 100 unidades.	9,150	1.830,0
397	200,0000	frasco	26531	CLOREXIDINA 0,12% frasco com 1000 ml.	66,300	13.260,0
398	30,0000	unidade	26828	RÉGUA MILIMETRADA COM CALIBRADOR DE CONE Régua endodôntica calibradora milimetrada. Indicada para a calibragem de cones de papel ou de guta percha durante a realização de tratamentos endodônticos. Autoclavável.	35,920	1.077,6
399	20,0000	unidade	26433	ALAVANCA APEXO Nº303 Alavanca Apexo 303 Adulto; Medidas: Comprimento Total (mm): 150,00 +/- 5,00; Largura da Ponta (mm): 3,10 +/- 0,30; Espessura da Ponta (mm): 1,20 +/- 0,30; Material do produto: Aço inoxidável; Autoclavável a	66,1600	1.323,20
				134°C; Validade: Indeterminada; Registro ANVISA: 10301950027.		
400	20,0000	unidade	26523	CARTÃO RAO X ODONTOLÓGICO PERFURADO C 02 FUIROS.		

401	20,0000	unidade	26539	CONDENSADOR DE SHILDER Nº 3 Embalagem com 1 unidade	76,000	1.520,0
402	50,0000	caixa	26706	GUTAPERCHA ACESSÓRIA FINE (F) 28 MM. Deve ser rolada a mão com placas de alta precisão, obedece à temperatura necessária, atingindo seus modelos e pontas microtippeds nos formatos cônicos e seguindo um rígido controle de qualidade. Material deve ser 100% natural: extraído da floresta amazônica. Validade: 02 anos a partir da data de fabricação. Cx com 120 unidades.	56,370	2.818,5
403	300,0000	unidade	26795	PASTA DIAMANTADA PARA POLIMENTO de resinas compostas, granulado extra fino.	23,650	7.095,0
404	20,0000	unidade	26439	ALAVANCA RETA TIPO SELDIN N 02 INFANTIL Alavanca reta tipo Seldin infantil N 02. Cabo grosso e octavado. Material do produto: Aço inoxidável; Autoclavável a 134°C; Validade: Indeterminada; Registro ANVISA: 10301950027	61,950	1.239,0
405	200,0000	unidade	26476	BROCA CARBIDE CIRURGICA ESFERICA CAC no. 8: Broca carbide cirúrgica esférica longa para peça de mão. Granulometria média cirúrgica para baixa rotação. Diâmetro ponta ativa: 1,0mm.	32,830	6.566,0
406	20,0000	unidade	26537	CONDENSADOR DE SHILDER Nº 1 Embalagem com 1 unidade	62,550	1.251,0
407	50,0000	unidade	26547	CUBA INOX REDONDA, 240ML: INOX, TAMANHO 9 X 4,5 CM, AUTOCLAVÁVEL	40,370	2.018,5
408	1.000,0000	unidade	26646	ESPELHO ODONTOLOGICO DE PRIMEIRO PLANO Nº 5 espelhos odontológico de primeiro plano nº 5	10,390	10.390,0
409	50,0000	unidade	26847	SERINGA CARPULE EM METAL seringa carpule em metal..	114,810	5.740,5
410	100,0000	kit	26652	EXTIRPA NERVOS N35 21 MM EMBALAGEM C/ 10 ENDODONTIA	41,980	4.198,0
411	400,0000	caixa	26656	FIO DE SUTURA NYLON AGULHADO 3.0 sutura cirúrgica não absorvível de origem sintética, obtido por extrusão de poliamida, resultando em um monofilamento de superfície lisa e uniforme e preparada através de processos químicos sintéticos resultando em fios de coloração preta com agulhas cirúrgicas de aço inox. O produto atende as especificações da NBR 13904 da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas e Farmacopéia Brasileira para Suturas Cirúrgicas não absorvíveis. Fio de 45cm. Com agulha ½ CT (Círculo triangular) 1,5cm. Validade: 3 anos Registro ANVISA: 10243410033	84,440	33.776,0
412	400,0000	caixa	26658	FIO DE SUTURA SEDA AGULHADO 3.0 Fio de sutura agulhado 3.0 agulha em aço-inox silicizada, 1/2 círculo cortante, 1,5cm. Fio sintetizado com material natural, filamento de seda natural e trançada. esterilizado em raio gama	120,460	48.184,0
413	200,0000	pacote	26662	FITA POLIÉSTER TIRAS DE POLIÉSTER PARA RESTAURAÇÃO EM RESINAS PACOTE COM 50 TIRAS .	11,520	2.304,0
414	300,0000	frasco	26664	FIXADOR LÍQUIDO DENTAL, ÁGUA 80-85 TIOSSULFATO DE AMÔNIA 5-10, TIOCIANATO DE AMÔNIO 5-10, F fixador líquido dental, água (80-85%) tiossulfato de amônia (5-10%), tiocianato de amônio (5-10%), frasco com 475ml	38,620	11.586,0
415	50,0000	caixa	26703	GUTA PERCHA ACESSÓRIA R3 28MM Deve ser rolada a mão com placas de alta precisão, obedece à temperatura necessária, atingindo seus modelos e pontas microtippeds nos formatos cônicos e seguindo um rígido controle de qualidade. Material deve ser 100% natural: extraído da floresta amazônica. Validade: 02 anos a partir da data de fabricação. Cx com 120 unidades.	72,760	3.638,0
416	100,0000	kit	26737	LIMA ENDODONTICA: LIMA K (TIPO KERR) 25 MM, SORTIDA 1º SERIE. Nº 15-40. Caixa com 6 unidades sortidas. Lima de sistema manual. Série: 1º série. Fabricada em aço inoxidável. Com secção transversal quadrangular. Produto não estéril. Autoclavável: 126°. Adotado em procedimentos de canal. Função: Dar formato, limpar a raiz do	46,5600	4.656,00
417	500,0000	unidade	26666	FLUORETO DE SÓDIO CAPSULA/sachê com 1g .	13,420	6.710,0

418	50,0000	unidade	26688	GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO 206	22,440	1.122,0
419	30,0000	frasco	26829	RESINA ACRILICA AUTOPOLIMERIZAVEL EM PÓ COR 62: Composição do pó: Copolímero Metil Etil Metacrilato, Peróxido e Pigmentos. Tamanho: 78g. É utilizada principalmente para obturações, coroas, provisórios e facetas.	70,070	2.102,1
420	200,0000	seringa	26840	RESINA FLOW APRESENTA ALTA FLUIDEZ resina flow apresenta alta fluidez, facilitando o acesso em pequenas cavidades.	34,060	6.812,0
421	50,0000	unidade	26862	TESOURA IRIS RETA: Tesoura íris reta. Produzido em Aço inoxidável. Tamanho 11,5cm. Autoclavável. Modelo: Iris curva. Indicada para uso cirúrgico geral.	50,430	2.521,5
422	500,0000	frasco	27519	Cariostático - 30% - frasco com 5ml Solução aquosa em ácido fluorídrico, nitrato de prata e hidróxido de amônia que reagem formando fluoreto de cálcio e fosfato de prata na presença da dentina. Tem ação bactericida, devido à presença da prata. Ação preventiva e remineralizante, pela ação do flúor. Ação curativa, paralisando lesões cariosas, pela formação da dentina esclerosada. Ação antimicrobiana, agindo mais especificamente sobre o Str. Mutans.	64,880	32.440,0
423	50,0000	caixa	27530	GUTA PERCHA CALIBRADA CONVENCIONAL – 15-40 Deve ser rolada a mão com placas de alta precisão, obedece à temperatura necessária, atingindo seus modelos e pontas microtippeds nos formatos cônicos e seguindo um rígido controle de qualidade. Material deve ser 100% natural: extraído da floresta amazônica. Validade: 02 anos a partir da data de fabricação. Cx com 120 unidades.	55,950	2.797,5
424	50,0000	caixa	27531	GUTA PERCHA CALIBRADA CONVENCIONAL – 45-80 Deve ser rolada a mão com placas de alta precisão, obedece à temperatura necessária, atingindo seus modelos e pontas microtippeds nos formatos cônicos e seguindo um rígido controle de qualidade. Material deve ser 100% natural: extraído da floresta amazônica. Validade: 02 anos a partir da data de fabricação. Cx com 120 unidades.	60,560	3.028,0
425	100,0000	frasco	27533	HIPOCLORITO DE SODIO 2,5%	20,200	2.020,0
426	10,0000	kit	27535	KIT MACRO MODELO DE PREVENÇÃO E EDUCAÇÃO BUCAL Maleta plástica contendo: Macro-modelo de arcada dentária, superior e inferior, articulada sem língua. Macro- cáries com 3 macro-dentes seccionados demonstrando o desenvolvimento da cárie dentária. Macro-periodontais com 4 macro-arcadas inferiores seccionadas com uma gengiva móvel, demonstrado a evolução da doença periodontal. Confeccionados em resina emborrachada	684,580	6.845,8
427	7,0000	unidade	23612	PERFURADOR DE LENCOL DE BORRACHA ALICATE PERFURADOR DE AINSWORTH	187,500	1.312,5
428	12,0000	unidade	27537	PINÇA MULLER PARA CARBONO AUTOCLAVAVEL Pinça para carbono autoclavavel	60,120	721,4
429	20,0000	kit	27538	POSICIONADOR RADIOGRÁFICO AUTOCLAVÁVEL ADULTO Kit composto por 1 posicionador incisivos e caninos superior e inferior + 1 posicionador molar superior direito e inferior esquerdo + 1 posicionador molar superior esquerdo e inferior direito. Composição: Termoplástico, pigmento e silicone atóxico. Autoclavável: Sim. Registro ANVISA: 80322400059	88,830	1.776,6
430	20,0000	kit	27539	POSICIONADOR RADIOGRÁFICO AUTOCLAVÁVEL INFANTIL Kit composto por 1 posicionador incisivos e caninos superior e inferior + 1 posicionador molar superior direito e inferior esquerdo + 1 posicionador molar superior esquerdo e inferior direito. Composição: Termoplástico, pigmento e silicone atóxico. Autoclavável: Sim. Registro ANVISA: 80322400059	99,660	1.993,2
431	60,0000	unidade	27540	POTE DAPPEN DE SILICONE pote dappen de silicone PEQUENO	9,180	550,8
432	100,0000	unidade	23467	BORRIFADOR 350ML	10,910	1.091,0

433	18,380,000	unidade	27520	BROCA DIAMANTADA TRONCO CONICA TOPO ARREDONDADO DE ALTA ROTAÇÃO Nº 4138. Produzidas em aço inoxidável grau cirúrgico, com lote gravado na haste da broca FG e diamantadas através de processo eletroquímico, que confere maior resistência na aderência do aço inoxidável com o diamante, bem como maior dureza do mesmo, aumentando a vida útil da ponta diamantada. Kg sorensen ou superior	100,000	1.838,0
434	7,0000	unidade	23495	Câmara escura para revelar Rx	430,000	3.010,0
435	100,0000	unidade	27521	CAIXA COLETORA DE MATERIAL PERFURO CORTANTE c/ capacidade para 7 Litros c/ reforço interno rígido, saco plástico tipo sacola.	7,670	767,0
436	50,0000	caixa	27532	GUTA PERCHA ACESSÓRIA R8 28MM Deve ser rolada a mão com placas de alta precisão, obedece à temperatura necessária, atingindo seus modelos e pontas microtipeds nos formatos cônicos e seguindo um rígido controle de qualidade. Material deve ser 100% natural: extraído da floresta amazônica. Validade: 02 anos a partir da data de fabricação. Cx com 120 unidades.	74,180	3.709,0
437	200,0000	frasco	27523	CLOREXIDINA 0,12% frasco com 2000 ml	66,300	13.260,0
438	70,0000	unidade	27524	COLHER DE DENTINA TAMANHO 14 colher de dentina tamanho m aço inox. Autoclavável	61,000	4.270,0
439	70,0000	unidade	27525	COLHER DE DENTINA TAMANHO 11,5 colher de dentina tamanho p aço inox. Autoclavável	60,670	4.246,9
440	50,0000	unidade	27526	CUBA INOX REDONDA, TAMANHO 10,5 X 4,5 CM, AUTOCLAVÁVEL	40,370	2.018,5
441	1.000,0000	unidade	27527	ESCOVA DENTAL ADULTO COM PROTEÇÃO: Escova dental adulto macia com proteção. Composta por cerdas de nylon macias, com 4 fileiras de tufo, contendo 34 tufo de cerdas, aparadas uniformemente e arredondadas na mesma altura, cabo reto, medindo 17cm de comprimento, anatômico, com empunhadura, embalada individualmente. Com estojo plástico protetor de cerdas, tipo maleta, em saquinho plástico lacrado, tipo flow Pack. Indicada para higienização bucal.	9,670	9.670,0
442	200,0000	unidade	27529	FIO PARA AFASTAMENTO GENGIVAL	96,070	19.214,0
443	20,00	UNIDADE	26460	APARELHO DE AFERIR PRESSÃO - Esfigmomanômetro com Estetoscópio Estetoscópio: Olivas em plástico resistente. Acabamento sem rebarbas. Conjunto auricular em metal cromado, resistente e flexível, na curvatura do tubo em "Y". Esfigmomanômetro: Braçadeira em Velcro. Manual, tipo aneróide, leve e portátil. Certificado de aferição e aprovação do INMETRO-IPEM/SP. Diafragma de alta sensibilidade.	283,07	5.661,40
444	50,00	KIT	26566	DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR INFERIOR 3P COR 67 Boca com 6 dentes	22,63	1.131,50

Valor global estimado: R\$ 4.978.282,47 (quatro milhões novecentos e setenta e oito mil duzentos e oitenta e dois reais e quarenta e sete centavos).

3. DA JUSTIFICATIVA:

3.1 JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO:

Justificamos a necessidade da aquisição do material odontológico que será destinado ao tratamento dos pacientes atendidos pelo serviço de saúde bucal do município por serem produtos essenciais à continuidade da prestação dos serviços cotidianos de saúde à população do município de Jacinto/MG.

CNPJ 18.549.910/0001-40
 Av. Antônio Ferreira Lucio, 343, 1º andar
 Jacinto/MG. CEP 39.930-000
 municipiojacintomg@gmail.com



3.2 Da Justificativa da quantidade solicitada

Para a estimativa das quantidades, considerou-se o levantamento de anos anteriores, além de também constar no Estudo Técnico Preliminar (ETP).

3.3 Da Justificativa de estimativa de preço

A estimativa de preço tem como base o banco de preços, conforme dispõe a lei 14.133/2021.

4. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária vinculada e contrapartida com dotação própria, prevista no orçamento do Município de Jacinto/MG para exercício de 2025, na classificação abaixo:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Atividade: 10.301.0006.1048 – INVESTIMENTO PARA MODERNIZAÇÃO AÇÕES ODONTOLÓGICAS
Elemento de despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte: 1500001002 Ficha : 536
Elemento de Despesa: 44.90.52.00 – Equipamentos e
Material Permanente Fonte de Recurso: 1600000000
Ficha: 529

5. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1. O pagamento ocorrerá em até 30 (trinta) dias do mês seguinte, mediante apresentação de nota fiscal e após atesto do setor competente, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021.

5.2. A inadimplência da Contratada com relação aos encargos sociais, trabalhistas, fiscais e comerciais ou indenizações não transfere à Contratante a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto contratado, de acordo com o artigo 121, parágrafo único, da Lei Federal nº. 14.133/2021.

6. DO LOCAL DA ENTREGA DOS ITENS:

6.1. Os materiais, objeto deste Termo, deverão ser entregues na sede da **SECRETARIA DE SAÚDE, AV. ANTÔNIO FERREIRA LÚCIO, Nº 343, 1º ANDAR CENTRO, JACINTO/MG**, sendo de ser feito um comunicado a empresa antecipadamente, sobre onde será feito a entrega.

6.2. Será de responsabilidade da Contratada todos os tributos incidentes ou que venham



a incidir sobre os serviços, ou encargos sociais, inclusive despesas com pessoal, material, equipamentos, locomoção, passagens, diárias, alimentação, estadia, frete, cargas e quaisquer outros custos similares advindos do serviço prestado.

7. DA VIGÊNCIA E DO PRAZO DE EXECUÇÃO

7.1. O prazo de vigência da contratação será contado da assinatura do instrumento contratual será de 12 meses, limitando-se aos devidos créditos orçamentários, nos termos do art. 105 e 106 da Lei Federal 14.133/2021, podendo ser prorrogado por igual período nos termos do disposto no art. 107 da referida norma. O prazo de execução dos serviços será o mesmo da vigência contratual.

7.2 – O prazo de entrega será de até 05 (cinco) dias, a partir da solicitação.

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

8.1 A CONTRATANTE se obriga a cumprir as condições pactuadas neste e os prazos para pagamento;

8.2 A Contratante se reserva no direito, de fiscalizar durante a vigência do contrato, a execução do objeto contratado, solicitando todas as informações que julgar necessário;

8.3 Pagar conforme estabelecido, as obrigações financeiras decorrentes do presente Contrato, na integralidade dos seus termos;

8.4 Designar, no ato da assinatura deste contrato, preposto para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto licitado, com poderes plenos para gerenciar técnica e administrativamente o mesmo;

8.5 Fornecer, em tempo hábil, à CONTRATADA todos os elementos técnicos e administrativos, necessários à execução dos serviços, bem como entregar livre e desimpedidas as áreas onde serão realizados os serviços, objeto deste contrato.

8.6 A contratada deverá caso houver necessidade arcar com as despesas de hospedagem, alimentação e transporte da equipe técnica da contratada a serviço da contratante.

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1 Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento do objeto deste Contrato, utilizando-se de empregados treinados, sem antecedentes criminais por improbidade ou prevaricação e de bom nível moral na prestação dos serviços em conformidade com o objeto.

a) Prestar esclarecimento a CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolvam, bem como relatar toda e qualquer irregularidade observada em função da execução do objeto, bem assim tomar providências necessárias imediatas para a correção, evitando repetição dos fatos.

b) Acatar as orientações do Fiscal do Contrato ou seu representante legal, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da CONTRATANTE.

c) Zelar para que sejam cumpridas as normas relativas à segurança e a prevenção de acidentes.



- d) Dispor de quadro de pessoal suficiente para garantir a execução do objeto – cumprindo os prazos previstos neste instrumento, sem interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, falta ao trabalho, demissão e outras análogas obedecidas às disposições da legislação trabalhista vigente.
- e) Responsabilizar-se pelas despesas médicas e hospitalares com seus empregados, na forma da legislação aplicável, tanto na admissão como durante a vigência do contrato de trabalho, bem como dos servidores e terceiros no caso de acidentes que venham a ocorrer durante a prestação do objeto, não cabendo qualquer ônus para a administração;
- f) Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e qualquer assunto de interesse da CONTRATANTE ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto do Termo de Referência, devendo orientar os empregados nesse sentido.
- g) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
- h) Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, sob pena de rescisão contratual, sem prejuízo das demais sanções;
- i) Realizar a prestação dos serviços em conformidade e no prazo estabelecido neste instrumento.
- j) A contratada tem a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, podendo a qualquer tempo o gestor do contrato diligenciar a apresentação de qualquer documento previsto no edital;
- k) O contratado é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.
- l) É vedada a subcontratação da obrigação.
- m) O Contratado deverá realizar a transição contratual com transferência de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informações, podendo exigir, inclusive, a capacitação dos técnicos do contratante ou da nova empresa que continuará a execução dos serviços.

10. DO ACOMPANHAMENTO, EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

10.1. A fiscalização do presente Contrato será exercida por um representante da Administração, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato e de tudo dará ciência à Administração;

10.2. Durante todo o período de vigência deste contrato, a CONTRATADA deverá manter preposto aceito pela CONTRATANTE, para representá-la administrativamente sempre que for necessário;

10.3. A comunicação entre a fiscalização e a contratada será realizada através de correspondência oficial e anotações;

10.4. O relatório de entrega dos materiais/serviços será destinado ao registro de fatos e comunicações pertinentes aos mesmos;

10.5. Todos os atos e instituições emanados ou emitidos pela fiscalização serão considerados como se fossem praticados pelo Contratante.

10.6. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato,



10.7 O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados (Lei nº 14.133/2021, art. 119).

Jacinto/MG 11 de Dezembro de 2025

MARIA ZILDA SANTOS PÓRTO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE
SAÚDE

