

Brumadinho, 18 de junho de 2024

RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA DA PROPOSTA - I

PE: 012/2024 - PL: 081/2024

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de cadeiras de rodas e equipamentos de mobilidade individual, destinados a atender a demanda do setor de Assistência Social da Secretaria Municipal de Saúde, mediante fornecimento parcelado, pelo prazo de 12 meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, Anexo I.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	JULGAMENTO
01 EXCLUSIVO ME/EPP	ANDADOR FIXO INFANTIL EM ALUMÍNIO, REGULÁVEL NA ALTURA, COM DUAS PONTEIRAS RESISTENTES. ANDADOR ARTICULADO POLIDO, EMPUNHADEIRA EM BORRACHA, COM PONTEIRAS TAMBÉM REVESTIDAS DE BORRACHA, COM DUAS RODAS ANTERIORES..	Cirurgica Santa Joana Darc REGISTRO - Convocado em 18/06/2024 10:56:52, logo, reiterada a convocação às 12:11:23, para apresentação do documento exigido na cláusula 11.4.2, do edital, no prazo de 2 horas, a empresa deixou de apresentar o Registro do produto na Anvisa, tampouco solicitou dilação do prazo, sendo assim, resta a proposta DECLASSIFICADA
01 EXCLUSIVO ME/EPP	ANDADOR FIXO INFANTIL EM ALUMÍNIO, REGULÁVEL NA ALTURA, COM DUAS PONTEIRAS RESISTENTES. ANDADOR ARTICULADO POLIDO, EMPUNHADEIRA EM BORRACHA, COM PONTEIRAS TAMBÉM REVESTIDAS DE BORRACHA, COM DUAS RODAS ANTERIORES..	VL Fuzeti Comercial REGISTRO 80795950002 conforme documentos apresentados e em diligência, verificou-se que o produto ofertado atende a todas exigências do edital, restando a proposta classificada
02 EXCLUSIVO ME/EPP	ANDADOR FIXO ADULTO EM ALUMÍNIO, REGULÁVEL NA ALTURA, COM QUATRO PONTEIRAS RESISTENTES. ANDADOR ARTICULADO POLIDO, EMPUNHADEIRA EM BORRACHA, COM PONTEIRAS TAMBÉM REVESTIDAS DE BORRACHA. .	Suporth Cirurgica - Ponta Grossa Ltda REGISTRO 80795950046 conforme documentos apresentados e em diligência, verificou-se que o produto ofertado atende a todas exigências do edital, restando a proposta classificada
03 EXCLUSIVO ME/EPP	BENGALA 4 PONTAS. EM ALUMÍNIO COM REGULAGEM DE ALTURA. .	CANCELADO,
04 EXCLUSIVO ME/EPP	CADEIRA DE RODAS - ACIMA DE 90KG - CONFECCIONADA SOB MEDIDA, EM TUBOS DE ALUMÍNIO, LIGA METÁLICA OU AÇO, CROMADO OU PINTURA ELETROSTÁTICA, DOBRÁVEL EM X OU	CANCELADO,

Secretaria de Saúde



	MONOBLOCO, APOIO PARA BRAÇOS REMOVÍVEIS OU ESCAMOTEÁVEIS. EIXO DE REMOÇÃO RÁPIDA NAS GRANDES RODAS, ENCOSTO E ASSENTO COM ESTOFAMENTO 100% NYLON OU COURO SINTÉTICO RESISTENTE, COM ALMOFADA DE ASSENTO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE E 5CM DE ESPESSURA, FORRADA COM MESMO TECIDO E VELCRO PARA FIXAÇÃO, COM OU SEM FAIXA TORÁCICA (5 - 7CM), COM OU SEM CINTO PÉLVICO, COM OU SEM FAIXA PARA PANTURRILHA, PROTETOR LATERAL DE ROUPA, RODAS TRASEIRAS DE 24" COM SOBRE ARO DE PROPULSÃO, PODENDO OU NÃO TER PINOS, PNEUS MACIÇOS OU INFLÁVEIS, FREIO BILATERAL, RODAS DIANTEIRAS DE 6" OU 8" COM PNEUS MACIÇOS OU INFLÁVEIS COM ROLAMENTOS BLINDADOS NOS EIXOS, APOIO PARA PÉS REBATÍVEIS OU REMOVÍVEIS, APOIO PARA PÉS ELEVÁVEIS OPCIONAL. LARGURAS PADRÃO: 50CM A 60CM. TOLERÂNCIA DE PESO: A DEPENDER DO FABRICANTE: DE 120KG E 160KG.	
05 AMPLA CONCORRÊNCIA	CADEIRA DE RODAS INFANTIL - CONFECCIONADA EM AÇO TUBULAR METÁLICA, PINTURA ELETROSTÁTICA, DOBRÁVEL COM ESTRUTURA EM DUPLO X, APOIO DE BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS COM PROTEÇÃO LATERAL DE ROUPA INCORPORADO, APOIO DE PÉS REMOVÍVEIS E ESCAMOTEÁVEIS COM ALTURA AJUSTÁVEL, DOBRÁVEL, COM SISTEMA DE TRAVAMENTO LATERAL, APOIO SURAL TIPO ALMOFADA OU FAIXA PARA PANTURRILHA, ESTRUTURA DE ENCOSTO COM ALONGAMENTO DE PUNHO PARA USO DE TERCEIROS, RODAS TRASEIRAS ARO 20 COM PNEUS MACIÇO, CUBO DE ALUMÍNIO MONTADO COM ROLAMENTOS BLINDADOS, EIXO REMOVÍVEL TIPO —QUICK RELEASEII COM DIÂMETRO DE 15MM, ARO PROPULSOR DE ALUMÍNIO, DE 3/4II DE DIÂMETRO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA, RODAS DIANTEIRAS PEQUENAS GIRATÓRIAS COM PNEUS MACIÇOS DE ATE 06II, PROVIDAS DE ROLAMENTOS NOS SEUS EIXOS MONTADOS EM GARFO DE ALUMÍNIO QUE POSSIBILITE A FIXAÇÃO DA RODA, EIXO VERTICAL DO GARFO FIXADO EM CUBOS DE ROLAMENTO, FREIO BILATERAIS AJUSTÁVEIS EM ALUMÍNIO, COM ACIONAMENTO DAS TRAVAS PARA TRÁS, PLACA DE FIXAÇÃO DAS RODAS TRASEIRAS COM	M Carrega Comércio De Produtos Hospitalares REGISTRO 80722620004 conforme documentos apresentados e em diligência, verificou-se que o produto ofertado é divergente do exigido no Edital, pois não possui as seguintes características: rodas de aro 20; rodas anti tombo; almofada ortopédica com 3cm de altura no tamanho do assento; mudança de ângulo do assento e interiorização ou posteriorização da mesma em até 6 posições distintas, restando a proposta desclassificada



[Handwritten signature]



	SISTEMA QUE PERMITA A REGULAGEM DE ALTURA, MUDANÇA DE ÂNGULO DO ASSENTO E ANTERIORIZAÇÃO OU POSTERIORIZAÇÃO DA MESMA EM ATÉ 06 POSIÇÕES DISTINTAS, RODA ANTI – TOMBO FIXADA NA PARTE TRASEIRA, ASSENTO E ENCOSTO EM TECIDO DE NYLON REFORÇADO OU COURVIN, ASSENTO COM 30CM DE PROFUNDIDADE, ACOMPANHANDO UMA ALMOFADA ORTOPÉDICA COM 03 (TRÊS) CENTÍMETROS DE ESPESSURA NO TAMANHO DO ASSENTO, FORRADA COM O MESMO TECIDO COM VELCRO EM 04 PONTOS DE FIXAÇÃO, MANOPLAS EMBORRACHADAS E PEDAIIS POSTERIORES PARA CONDUÇÃO DE TERCEIROS, MESA PARA ATIVIDADES EM FÓRMICA E COM BORDAS. EM 2 TAMANHOS DE LARGURA DO ASSENTO, 30CM A 36CM. .	
05 AMPLA CONCORRÊNCIA	CADEIRA DE RODAS INFANTIL - CONFECCIONADA EM AÇO TUBULAR METÁLICA, PINTURA ELETROSTÁTICA, DOBRÁVEL COM ESTRUTURA EM DUPLO X, APOIO DE BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS COM PROTEÇÃO LATERAL DE ROUPA INCORPORADO, APOIO DE PÉS REMOVÍVEIS E ESCAMOTEÁVEIS COM ALTURA AJUSTÁVEL, DOBRÁVEL, COM SISTEMA DE TRAVAMENTO LATERAL, APOIO SURAL TIPO ALMOFADA OU FAIXA PARA PANTURRILHA, ESTRUTURA DE ENCOSTO COM ALONGAMENTO DE PUNHO PARA USO DE TERCEIROS, RODAS TRASEIRAS ARO 20 COM PNEUS MACIÇO, CUBO DE ALUMÍNIO MONTADO COM ROLAMENTOS BLINDADOS, EIXO REMOVÍVEL TIPO —QUICK RELEASEII COM DIÂMETRO DE 15MM, ARO PROPULSOR DE ALUMÍNIO, DE 3/4II DE DIÂMETRO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA, RODAS DIANTEIRAS PEQUENAS GIRATÓRIAS COM PNEUS MACIÇOS DE ATE 06II, PROVIDAS DE ROLAMENTOS NOS SEUS EIXOS MONTADOS EM GARFO DE ALUMÍNIO QUE POSSIBILITE A FIXAÇÃO DA RODA, EIXO VERTICAL DO GARFO FIXADO EM CUBOS DE ROLAMENTO, FREIO BILATERAIS AJUSTÁVEIS EM ALUMÍNIO, COM ACIONAMENTO DAS TRAVAS PARA TRÁS, PLACA DE FIXAÇÃO DAS RODAS TRASEIRAS COM SISTEMA QUE PERMITA A REGULAGEM DE ALTURA, MUDANÇA DE ÂNGULO DO ASSENTO E ANTERIORIZAÇÃO OU POSTERIORIZAÇÃO DA MESMA EM ATÉ 06 POSIÇÕES DISTINTAS, RODA ANTI –	Suporth Cirurgica - Ponta Grossa Ltda REGISTRO 81354110002 conforme documentos apresentados e em diligência, verificou-se que o produto ofertado é divergente do exigido no Edital, pois não possui mudança de ângulo do assento e interiorização ou posteriorização da mesma em até 6 posições distintas, sendo o encosto fixo, restando a proposta desclassificada




[Handwritten signature]



	TOMBO FIXADA NA PARTE TRASEIRA, ASSENTO E ENCOSTO EM TECIDO DE NYLON REFORÇADO OU COURVIN, ASSENTO COM 30CM DE PROFUNDIDADE, ACOMPANHANDO UMA ALMOFADA ORTOPÉDICA COM 03 (TRÊS) CENTÍMETROS DE ESPESSURA NO TAMANHO DO ASSENTO, FORRADA COM O MESMO TECIDO COM VELCRO EM 04 PONTOS DE FIXAÇÃO, MANOPLAS EMBORRACHADAS E PEDAIIS POSTERIORES PARA CONDUÇÃO DE TERCEIROS, MESA PARA ATIVIDADES EM FÓRMICA E COM BORDAS. EM 2 TAMANHOS DE LARGURA DO ASSENTO, 30CM A 36CM. .	
06 AMPLA CONCORRÊNCIA	CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA, FABRICADA SOB MEDIDA COM CHASSIS EM DURALUMÍNIO TUBULAR SEM SOLDA, DOBRÁVEL EM "X" OU MONOBLOCO COM ARTICULAÇÕES, CONEXÕES INJETADAS EM ALUMÍNIO, CONTAINER DE BATERIAS; RODAS TRASEIRAS DE 12" E DIANTEIRAS 8" COM AROS EM NYLON, AMBAS COM PNEUS EM PU SEM CÂMARA NA COR CINZA; RODAS DE APOIO 35 X 17 MM MACIÇAS; EIXOS COM ROLAMENTO BLINDADOS; MOTORIZAÇÃO COM DOIS MOTORES ELÉTRICOS DE CORRENTE CONTÍNUA E IMÃ PERMANENTE DE 200 W CADA, COM SISTEMA DE TRANSMISSÃO ENGRENADA, COM TORQUE PARA TRANSPORTAR UM USUÁRIO DE ATÉ 130 KG. DRIVE MICRO PROCESSADO DE 50A QUE PERMITE ACELERAÇÃO E DESACELERAÇÃO LINEAR E VELOCIDADE DE 0 A 6 KM/H, INSTALADO NO LADO DIREITO OU ESQUERDO JOYSTICK NO PRÓPRIO MÓDULO OU POR CONTROLE MENTONIANO OU POR CONTROLE DE CABEÇA OU POR CONTROLE DE SUGAR/SOPRAR, SISTEMA DE FREIO MOTOR REGENERATIVO, SISTEMA DE FREIO DE ESTACIONAMENTO ELETROMAGNÉTICO, PAINEL DE COMANDO DIGITAL COM TECLAS TENDO AS FUNÇÕES DE LIGA-DESLIGA, LIMITADOR DE VELOCIDADE, INDICADOR DE CARGA E BUZINA; DUAS BATERIAS DE 12 V X 34 A SEM MANUTENÇÃO, QUE POSSIBILITAM AUTONOMIA DE ATÉ 30 KM, RECARREGÁVEIS POR CARREGADOR INTELIGENTE, MICRO PROCESSADO; ASSENTO E ENCOSTO FIXADO SEM USO DE PARAFUSOS, ACOLCHOADOS E REVESTIDOS, APOIO DE BRAÇOS E SUPORTE DOS PÉS REGULÁVEIS, ESCAMOTEÁVEIS E/OU REMOVÍVEIS.	Suporth Cirurgica - Ponta Grossa Ltda REGISTRO 80795950017 conforme documentos apresentados e em diligência, verificou-se que o produto ofertado atende a todas exigências do edital, restando a proposta classificada



	ESTOFAMENTO EM TECIDO NYLON. ALMOFADA DE ASSENTO PLANA (EM ESPUMA). EQUIPADA COM CINTO DE SEGURANÇA QUE PODE SER DO TIPO QUATRO PONTOS, CAMISETA E TAMBÉM FAIXA PARA PANTURRILHA. PODENDO TER ENCOSTO RECLINÁVEL SENDO ACOMPANHADO, NESSE CASO, DE 2 RODAS ANTI- TOMBO, APOIO PARA CABEÇA REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA E/OU PROFUNDIDADE ACOLCHOADO E APOIOS DE PÉS ELEVÁVEIS. PODENDO OU NÃO TER REGULAGEM DE POSICIONAMENTO DE TILT NAS CADEIRAS INFANTIS. AS DIMENSÕES DA CADEIRA SERÃO FORNECIDAS POR MEIO DE DESCRIÇÃO POR PROFISSIONAL DE SAÚDE HABILITADO.	
07 EXCLUSIVO ME/EPP	MULETA AXILAR DE ALUMÍNIO ADULTO, REGULÁVEL EM ALTURA, TUBULAR ANODIZADO, COM APOIOS AUXILIARES DE MATERIAL EMBORRACHADO INJETADO, COM MANOPLAS DE ALTURA REGULÁVEL COM HASTES DUPLAS DE COMPRIMENTO AJUSTÁVEL NA SUA ALTURA. PONTEIRA DE BORRACHA RESISTENTE. .	VL Fuzeti Comercial REGISTRO 80795950007 conforme documentos apresentados e em diligência, verificou-se que o produto ofertado atende a todas exigências do edital, restando a proposta classificada
08 EXCLUSIVO ME/EPP	MULETA CANADENSE ADULTO, REGULÁVEL EM ALTURA, COM CABO E BRAÇADEIRA NÃO ARTICULADA INJETADA EM PLÁSTICO OU COM CABO METÁLICO REVESTIDO, ALTURA REGULÁVEL POR TELESCOPAGEM ENTRE DOIS TUBOS DE ALUMÍNIO ANODIZADOS, PONTEIRA DE BORRACHA RESISTENTE.	Suporth Cirurgica - Ponta Grossa Ltda REGISTRO 80756530007 conforme documentos apresentados e em diligência, verificou-se que o produto ofertado atende a todas exigências do edital, restando a proposta classificada



Jairo de Oliceira Correia

Equipe de Apoio: Referência Técnica do Setor de Compras da SMS