PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000160/2026 Modalidade: Pregão Eletrônico Sequencial: 000040

Data: 01/10/2026 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item

Comissão de Licitação: PORTARIA N° 005/2026, DE 18 DE FEVEREIRO 2026

Entrega: 21/10/2026 12:30:00 Abertura: 21/10/2026 12:30:00 Proposta: 21/10/2026 12:30:00

Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de mobiliários, equipamentos hospitalares e odontológicos, aparelhos, instrumentos e demais bens permanentes destinados à estruturação, modernização, aparelhamento e fortalecimento das Equipes de Saúde Bucal vinculadas à Atenção Primária à Saúde do Município de Alto Jequitibá/MG, compreendendo o fornecimento, transporte, entrega, montagem, instalação, configuração, testes de funcionamento, treinamento operacional dos usuários, quando aplicável, assistência técnica e garantia dos equipamentos, com recursos financeiros oriundos das Resoluções SES/MG nº 10.388/2025, SES/MG nº 7.734/2021, SES/MG nº 11.036/2026 e Emenda Impositiva

Item	Código	Descrição do Material / Serviço		Unid Med	Quantidade	Valor Estimado	Valor Total
00001	000559992	Microscópio Óptico Binocular para uso em análises laboratoriais.	P	UNIDAD	1,0000	3.407,4875	3.407,4875

Especificação: Microscópio óptico binocular de uso laboratorial, cabeçote binocular com inclinação ergonômica de aproximadamente 30°, rotação de 360°, ajuste interpupilar entre aproximadamente 48 mm e 75 mm, ajuste de dioptria em pelo menos uma das oculares. Oculares de campo amplo WF 10x, com campo visual mínimo de 18 mm. Revólver porta-objetivas para, no mínimo, quatro objetivas. Objetivas acromáticas com ampliações de: 10x 40x (retrátil) 100x (retrátil, de imersão em óleo) Ampliação total mínima de: 100x 400x 1000x . Platina mecânica de dupla camada com movimentação nos eixos X e Y, dimensões aproximadas de 125 × 115 mm ou superior. Condensador tipo Abbe NA 1,25, com diafragma de íris e suporte para filtro.Sistema de focalização macrométrica e micrométrica coaxiais. Ajuste de tensão do foco e trava de segurança para proteção das lâminas e objetivas. Iluminação por LED de alta intensidade, com controle de intensidade luminosa. Alimentação elétrica bivolt automática (100240 V, 50/60 Hz) ou acompanhada de fonte compatível. Estrutura metálica com pintura resistente à corrosão. Acessórios Mínimos: Frasco de óleo de imersão.Capa de proteção contra poeira. Cabo de alimentação. Manual de operação em português. Fusível reserva (quando aplicável). Garantia mínima de 12 (doze) meses, contra defeitos de fabricação. Assistência Técnica Assistência técnica autorizada no território nacional. Disponibilidade de peças de reposição e suporte técnico durante o período de garantia. Critério de AceitaçãoO equipamento deverá ser novo, de primeiro uso, atender às normas técnicas aplicáveis e ser entregue completo, com todos os acessórios necessários para seu perfeito funcionamento. RECURSO : RESOLUCAO 10.388.

Item	Código	Descrição do Material / Serviço		Unid Med	Quantidade	Valor Estimado	Valor Total
00002	000559993	Freezer horizontal.	C	UNIDAD	1,0000	9.395,0025	9.395,0025

Especificação: Freezer horizontal novo, de primeiro uso, com 1 porta/tampa, capacidade de armazenamento nominal mínima de 315 litros, destinado ao armazenamento e conservação de alimentos congelados. Gabinete externo confeccionado em material resistente, com acabamento adequado para uso doméstico ou institucional isolamento térmico em material de alta eficiência tampa com fechamento adequado e vedação eficiente, proporcionando conservação da temperatura interna e economia de energia.Deverá possuir controle de temperatura ajustável, sistema de refrigeração compatível com a capacidade do equipamento, compartimento interno de fácil higienização e dreno para facilitar o descongelamento e a limpeza. Equipamento dotado de pés ou rodízios que proporcionem estabilidade e facilidade de movimentação. Alimentação elétrica: 127 V ou 220 V, conforme solicitação da Administração, frequência 60 Hz, ou equipamento bivolt, quando disponível. Deverá possuir plugue e cabo de alimentação compatíveis com as normas brasileiras de segurança elétrica. O equipamento deverá apresentar classificação energética conforme regulamentação vigente, possuir selo de conformidade do INMETRO, quando aplicável, e atender às normas técnicas e de segurança vigentes. Capacidade: mínimo de 315 litrosTipo: horizontal, Portas/tampas:1, Controle de temperatura: ajustável Tensão:127V, Frequência:60Hz, Cor: branca ou outra cor neutra, Garantia: mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação, contados a partir da entrega. RECURSO : RESOLUCAO 10.388.

Item	Código	Descrição do Material / Serviço		Unid Med	Quantidade	Valor Estimado	Valor Total
00003	000559994	MACA PEDIÁTRICA BALCÃO EM MDF COM 3 GAVETAS E ESPAÇO PARA BALANÇA	C	UNIDAD	1,0000	1.663,7500	1.663,7500

Especificação: MACA PEDIÁTRICA BALCÃO EM MDF COM 3 GAVETAS E ESPAÇO PARA BALANÇAFornecimento de maca pediátrica tipo balcão, destinada ao atendimento, exame e acomodação de pacientes pediátricos, confeccionada com estrutura resistente e de fácil higienização.Deverá possuir estrutura em MDF antibacteriano

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000160/2026 Modalidade: Pregão Eletrônico Sequencial: 000040

Data: 01/10/2026 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item

Comissão de Licitação: PORTARIA N° 005/2026, DE 18 DE FEVEREIRO 2026

Entrega: 21/10/2026 12:30:00 Abertura: 21/10/2026 12:30:00 Proposta: 21/10/2026 12:30:00

Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de mobiliários, equipamentos hospitalares e odontológicos, aparelhos, instrumentos e demais bens permanentes destinados à estruturação, modernização, aparelhamento e fortalecimento das Equipes de Saúde Bucal vinculadas à Atenção Primária à Saúde do Município de Alto Jequitibá/MG, compreendendo o fornecimento, transporte, entrega, montagem, instalação, configuração, testes de funcionamento, treinamento operacional dos usuários, quando aplicável, assistência técnica e garantia dos equipamentos, com recursos financeiros oriundos das Resoluções SES/MG nº 10.388/2025, SES/MG nº 7.734/2021, SES/MG nº 11.036/2026 e Emenda Impositiva

com espessura mínima de 15 mm, com acabamento adequado ao uso em ambientes clínicos e hospitalares, proporcionando resistência, durabilidade e facilidade de limpeza.A maca deverá contar com 03 (três) gavetas para armazenamento de materiais e utensílios, além de espaço destinado à instalação ou acomodação de balança pediátrica.O tampo deverá possuir estofado confortável, com espessura aproximada de 5 cm, confeccionado em espuma de densidade D-28, medindo aproximadamente 135 x 60 cm, revestido em corino premium ou material equivalente de qualidade igual ou superior, impermeável e de fácil higienização.As dimensões externas aproximadas do conjunto deverão ser de 1,80 m de comprimento x 0,60 m de largura x 0,80 m de altura, admitindo-se variação compatível com o processo de fabricação, desde que mantida a funcionalidade e as características gerais do equipamento.As gavetas deverão possuir corrediças telescópicas, e as portas, quando aplicáveis ao projeto, deverão ser equipadas com dobradiças tipo caneco de 35 mm, de alta resistência. Os puxadores deverão ser do tipo perfil Gola em alumínio, ou sistema equivalente de qualidade igual ou superior.O equipamento deverá apresentar estrutura reforçada, adequada ao uso contínuo, com capacidade mínima de carga estática de 350 kg.Peso aproximado do produto: 71 kg, podendo haver variação decorrente do processo de fabricação. Peso aproximado com embalagem: 75 kg.O produto deverá ser entregue novo, sem uso, em perfeitas condições de funcionamento e conservação, acompanhado de todos os componentes necessários à sua completa utilização. RECURSO : RESOLUCAO 10.388.

00004	000559995	ARMÁRIO VITRINE COM 2 PORTAS.	C	UNIDAD	1,0000	1.314,2725	1.314,2725

Especificação: Armário vitrine destinado ao armazenamento, organização e exposição de materiais, insumos e equipamentos, adequado para utilização em ambientes administrativos, assistenciais, clínicos e hospitalares.Deverá ser confeccionado em aço carbono, com estrutura em perfil de aproximadamente 25 x 25 mm, com acabamento em pintura eletrostática a pó tipo epóxi, proporcionando resistência, durabilidade e facilidade de higienização.Deverá possuir 02 (duas) portas de abrir, confeccionadas em vidro cristal com espessura mínima de 3 mm, permitindo a visualização dos materiais armazenados. As laterais também deverão ser confeccionadas em vidro cristal com espessura mínima de 3 mm.O fechamento das portas deverá ser realizado por meio de fechadura cilíndrica, garantindo segurança e controle de acesso ao conteúdo armazenado.Deverá possuir 04 (quatro) prateleiras internas em vidro cristal, com espessura mínima de 4 mm, adequadas ao armazenamento e exposição dos materiais, com sistema de sustentação compatível com a estrutura do armário.Dimensões externas aproximadas:Altura: 1,65 mLargura: 0,66 mProfundidade: 0,40 m.Peso aproximado: 25 kg.O armário deverá ser fornecido novo, sem uso, em perfeitas condições de fabricação e acabamento, sem trincas, empenamentos, corrosão ou defeitos aparentes, acompanhado de todos os componentes necessários para sua montagem e utilização.Características mínimas: estrutura em aço carbono com pintura epóxi 02 portas em vidro cristal de 3 mm laterais em vidro cristal de 3 mm 04 prateleiras em vidro cristal de 4 mm fechadura cilíndrica dimensões aproximadas de 1,65 x 0,66 x 0,40 m (A x L x P) e peso aproximado de 25 kg. RECURSO : RESOLUCAO 10.388.

00005	000559996	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA, CAPACIDADE 21 LITROS	C	UNIDAD	1,0000	4.054,5000	4.054,5000

Especificação: AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA, CAPACIDADE 21 LITROSAutoclave horizontal de mesa, destinada à esterilização de instrumentos e materiais médico-cirúrgicos por vapor saturado sob pressão.Deverá possuir câmara de esterilização com capacidade de 21 litros, com abastecimento manual de água e sistema de secagem com a porta fechada. Deverá operar com temperaturas de 121 °C e 134 °C, com pressões de trabalho de aproximadamente 1,2 kgf/cm² e 2,3 kgf/cm², respectivamente.O equipamento deverá possuir painel com display digital LCD, controle microprocessado e funcionamento automático, com mínimo de 7 ciclos de trabalho e 1 ciclo de secagem extra.Deverá possuir potência de aproximadamente 1.600 W e alimentação elétrica bivolt automática, 127/220 VCA, permitindo a utilização nas duas tensões sem necessidade de seleção manual.A câmara deverá possuir dimensões internas aproximadas de 23 cm de

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000160/2026 Modalidade: Pregão Eletrônico Sequencial: 000040

Data: 01/10/2026 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item

Comissão de Licitação: PORTARIA N° 005/2026, DE 18 DE FEVEREIRO 2026

Entrega: 21/10/2026 12:30:00 Abertura: 21/10/2026 12:30:00 Proposta: 21/10/2026 12:30:00

Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de mobiliários, equipamentos hospitalares e odontológicos, aparelhos, instrumentos e demais bens permanentes destinados à estruturação, modernização, aparelhamento e fortalecimento das Equipes de Saúde Bucal vinculadas à Atenção Primária à Saúde do Município de Alto Jequitibá/MG, compreendendo o fornecimento, transporte, entrega, montagem, instalação, configuração, testes de funcionamento, treinamento operacional dos usuários, quando aplicável, assistência técnica e garantia dos equipamentos, com recursos financeiros oriundos das Resoluções SES/MG nº 10.388/2025, SES/MG nº 7.734/2021, SES/MG nº 11.036/2026 e Emenda Impositiva

diâmetro x 49 cm de comprimento, compatíveis com a capacidade nominal de 21 litros.Deverá contar com sistema de fechamento em duplo estágio, puxador ergonômico e dispositivos que garantam a segurança durante a operação, incluindo sistemas eletrônicos de segurança, sensor de falta de água e demais mecanismos necessários à proteção do usuário e do equipamento.O equipamento deverá ser acompanhado de 03 (três) bandejas, suporte para bandejas, mangueira, abraçadeira, filtro do tanque e copo dosador, ou acessórios equivalentes necessários ao pleno funcionamento.Deverá possuir pés antiderrapantes, estrutura adequada para instalação sobre bancada e acabamento compatível com uso em ambientes de saúde, possibilitando limpeza e higienização.Dimensões externas aproximadas:Altura: 40 cmLargura: 44 cmComprimento: 74 cm.O equipamento deverá ser fornecido novo, sem uso, em perfeitas condições de funcionamento, acompanhado de manual de instruções, acessórios necessários à operação e documentação pertinente, atendendo às normas e regulamentações sanitárias aplicáveis.Características mínimas: capacidade de 21 litros esterilização por vapor saturado sob pressão temperaturas de 121 °C e 134 °C painel digital LCD controle microprocessado potência aproximada de 1.600 W alimentação bivolt automática 127/220 VCA abastecimento manual secagem com porta fechada 03 bandejas sistema de fechamento em duplo estágio sensor de falta de água dispositivos de segurança e dimensões externas aproximadas de 40 x 44 x 74 cm (A x L x C). RECURSO : RESOLUCAO 10.388.

00006	000559997	AR-CONDICIONADO SPLIT HI WALL INVERTER, 18.000 BTU/H, FRIO	C	UNIDAD	2,0000	3.545,2325	7.090,4650

Especificação: AR-CONDICIONADO SPLIT HI WALL INVERTER, 18.000 BTU/H, FRIOFornecimento de aparelho de ar-condicionado tipo Split Hi Wall, com tecnologia Inverter, capacidade nominal de refrigeração de 18.000 BTU/h, destinado à climatização de ambientes, com operação exclusivamente em modo frio.O equipamento deverá possuir compressor com tecnologia Inverter, proporcionando controle variável da capacidade de refrigeração, maior eficiência energética, redução de ruído e funcionamento adequado para uso contínuo. Deverá possuir classificação energética A, visando maior eficiência no consumo de energia elétrica.Deverá operar em 220 V, 60 Hz, monofásico, com capacidade de refrigeração nominal de aproximadamente 5.568 W, admitindo-se equipamentos de capacidade equivalente a 18.000 BTU/h.Deverá utilizar fluido refrigerante R-32 e possuir controle remoto, permitindo ajuste das funções e da temperatura de operação.O equipamento deverá contar, no mínimo, com as seguintes funções e recursos: display/visor de energia, controle ativo de consumo de energia, reinício automático, diagnóstico inteligente, programação de ligar/desligar em até 24 horas, modo ventilação, desumidificação, limpeza automática e operação de baixo ruído.Deverá possuir sistema de controle de energia com diferentes níveis de redução de consumo, permitindo adequar a potência de funcionamento à necessidade do ambiente.Deverá contar com sistema de proteção contra corrosão, adequado à maior durabilidade dos componentes, além de dispositivos de proteção elétrica contra variações e picos de tensão, quando disponíveis na configuração ofertada.A unidade evaporadora deverá apresentar dimensões aproximadas de 34,5 cm de altura x 99,8 cm de largura x 21,0 cm de profundidade, com peso aproximado de 10,4 kg.A unidade condensadora deverá apresentar dimensões aproximadas de 54,5 cm de altura x 77,0 cm de largura x 28,8 cm de profundidade, com peso aproximado de 26,5 kg.Características mínimas: tipo Split Hi Wall capacidade de refrigeração de 18.000 BTU/h tecnologia Inverter ciclo frio tensão 220 V / 60 Hz alimentação monofásica classificação energética A refrigerante R-32 controle remoto reinício automático limpeza automática função de desumidificação modo ventilação baixo nível de ruído programação de funcionamento controle de consumo de energia e dimensões compatíveis com as especificações apresentadas. RECURSO : RESOLUCAO 10.388.

00007	000559998	LAVADORA DE ROUPAS SEMIAUTOMÁTICA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 10	C	UNIDAD	1,0000	600,3675	600,3675

Especificação: LAVADORA DE ROUPAS SEMIAUTOMÁTICA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 KGLavadora de roupas semiautomática, com capacidade mínima de 10 kg, destinada à lavagem de roupas e tecidos, adequada para utilização em residências, unidades administrativas, estabelecimentos de saúde e demais ambientes que

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000160/2026 Modalidade: Pregão Eletrônico Sequencial: 000040

Data: 01/10/2026 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item

Comissão de Licitação: PORTARIA N° 005/2026, DE 18 DE FEVEREIRO 2026

Entrega: 21/10/2026 12:30:00 Abertura: 21/10/2026 12:30:00 Proposta: 21/10/2026 12:30:00

Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de mobiliários, equipamentos hospitalares e odontológicos, aparelhos, instrumentos e demais bens permanentes destinados à estruturação, modernização, aparelhamento e fortalecimento das Equipes de Saúde Bucal vinculadas à Atenção Primária à Saúde do Município de Alto Jequitibá/MG, compreendendo o fornecimento, transporte, entrega, montagem, instalação, configuração, testes de funcionamento, treinamento operacional dos usuários, quando aplicável, assistência técnica e garantia dos equipamentos, com recursos financeiros oriundos das Resoluções SES/MG nº 10.388/2025, SES/MG nº 7.734/2021, SES/MG nº 11.036/2026 e Emenda Impositiva

necessitem de equipamento para higienização de roupas.Deverá possuir sistema de lavagem por agitação, com batedor de alta eficiência, projetado para proporcionar adequada movimentação das roupas durante o processo de lavagem, preservando os tecidos.O equipamento deverá possuir painel de controle manual, timer analógico e funcionamento semiautomático, permitindo ao usuário selecionar e controlar os ciclos de lavagem conforme o tipo e o nível de sujeira das roupas.Deverá disponibilizar programas ou funções de lavagem para diferentes necessidades, incluindo, no mínimo, molho, enxágue, lavagem para roupas delicadas, uso diário, jeans e roupas muito sujas, ou funções equivalentes.Deverá possuir mínimo de 3 níveis de água, permitindo adequação do volume de água à quantidade de roupas, além de ciclo rápido e sistema que possibilite reaproveitamento da água, visando economia durante a utilização.O equipamento deverá contar com filtro para retenção de fiapos, capaz de auxiliar na remoção dos resíduos desprendidos das roupas durante a lavagem.Deverá possuir tampa translúcida, resistente e de fácil manuseio, permitindo a visualização do conteúdo durante o processo de lavagem.A potência deverá ser de aproximadamente 440 W, com desempenho compatível com a capacidade nominal de 10 kg e funcionamento eficiente.Consumo de água: aproximadamente 160 litros por ciclo, conforme condições de utilização e programa selecionado.Características mínimas: capacidade de 10 kg tipo semiautomático sistema de lavagem por agitação painel manual timer analógico mínimo de 3 níveis de água ciclo rápido filtro para fiapos tampa translúcida batedor de alta eficiência funções de molho, enxágue, delicado, dia a dia, jeans e muito sujo, ou equivalentes potência aproximada de 440 W e sistema de lavagem econômica com possibilidade de reaproveitamento da água. RECURSO : RESOLUCAO 10.388.

00008	000559999	CARRINHO AUXILIAR EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 COM RODÍZIOS	C	UNIDAD	2,0000	1.703,0675	3.406,1350

Especificação: CARRINHO AUXILIAR EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 COM RODÍZIOSCarrinho auxiliar destinado ao transporte, organização e apoio de materiais, instrumentos e equipamentos, adequado para utilização em hospitais, clínicas, consultórios, laboratórios, clínicas veterinárias e demais ambientes profissionais que necessitem de mobilidade, resistência e facilidade de higienização.Deverá ser confeccionado em aço inoxidável AISI 304, material resistente à corrosão, à umidade e de fácil limpeza, adequado para ambientes que demandem elevados padrões de higiene.Deverá possuir estrutura robusta e funcional, com superfícies lisas e de fácil higienização, proporcionando resistência e durabilidade para uso contínuo.Deverá ser equipado com rodízios giratórios, preferencialmente com revestimento em material que permita movimentação suave, silenciosa e segura, sem causar danos ao piso. Os rodízios deverão proporcionar boa estabilidade e facilidade de deslocamento.Dimensões externas aproximadas: 80 cm de comprimento x 50 cm de largura x 80 cm de altura.O carrinho deverá apresentar design funcional, permitindo a organização e o transporte de materiais de uso frequente, com estrutura adequada à utilização em ambientes de saúde e outros estabelecimentos profissionais.Características mínimas: estrutura em aço inoxidável AISI 304 superfície lisa e de fácil higienização rodízios giratórios para movimentação estrutura resistente e estável dimensões aproximadas de 80 x 50 x 80 cm (C x L x A) e acabamento adequado para uso profissional.O produto deverá ser fornecido novo, sem uso, em perfeitas condições de fabricação e acabamento, sem amassados, deformações, pontos de corrosão ou outros defeitos aparentes, acompanhado de todos os componentes necessários à sua utilização. RECURSO : RESOLUCAO 10.388.

00009	000560000	GAZEBO / TENDA DOBRÁVEL 3 m x 3 m DESCRIÇÃO TÉCNICA	C	UNIDAD	2,0000	714,1833	1.428,3666

Especificação: GAZEBO / TENDA DOBRÁVEL 3 m x 3 m DESCRIÇÃO TÉCNICAGazebo/tenda dobrável, destinado à cobertura e proteção contra intempéries, com estrutura em aço galvanizado, proporcionando resistência, durabilidade e proteção contra corrosão. Deverá possuir pintura eletrostática, garantindo maior resistência e durabilidade do acabamento.Deverá apresentar sistema articulado, permitindo montagem e desmontagem de forma prática, rápida e segura, bem como

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000160/2026 Modalidade: Pregão Eletrônico Sequencial: 000040

Data: 01/10/2026 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item

Comissão de Licitação: PORTARIA N° 005/2026, DE 18 DE FEVEREIRO 2026

Entrega: 21/10/2026 12:30:00 Abertura: 21/10/2026 12:30:00 Proposta: 21/10/2026 12:30:00

Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de mobiliários, equipamentos hospitalares e odontológicos, aparelhos, instrumentos e demais bens permanentes destinados à estruturação, modernização, aparelhamento e fortalecimento das Equipes de Saúde Bucal vinculadas à Atenção Primária à Saúde do Município de Alto Jequitibá/MG, compreendendo o fornecimento, transporte, entrega, montagem, instalação, configuração, testes de funcionamento, treinamento operacional dos usuários, quando aplicável, assistência técnica e garantia dos equipamentos, com recursos financeiros oriundos das Resoluções SES/MG nº 10.388/2025, SES/MG nº 7.734/2021, SES/MG nº 11.036/2026 e Emenda Impositiva

sistema Flex Lock, desenvolvido para reduzir o risco de prensamento dos dedos durante as operações de abertura e fechamento da estrutura.A estrutura deverá possuir laterais com reforço metálico, proporcionando maior estabilidade e resistência mecânica, inclusive em condições de vento, evitando deformações, dobras ou quebras durante o uso adequado.A cobertura deverá ser confeccionada em material impermeável, resistente à água e à chuva, não permitindo vazamentos em condições normais de utilização, inclusive durante chuvas intensas.O equipamento deverá possuir 4 (quatro) níveis de altura reguláveis, permitindo adequação às diferentes necessidades de utilização.Dimensões aproximadas equipamento montado:Largura: 3,00 mComprimento: 3,00 mAltura regulável 1: 1,75 m do piso ao início do tecido e 2,75 m do piso ao topoAltura regulável 2: 1,83 m do piso ao início do tecido e 2,83 m do piso ao topoAltura regulável 3: 1,91 m do piso ao início do tecido e 2,91 m do piso ao topoAltura regulável 4: 2,00 m do piso ao início do tecido e 3,00 m do piso ao topo.Peso aproximado: 18 kg.Dimensões aproximadas equipamento desmontado:Altura: 20 cmLargura: 20 cmComprimento: 1,45 m.O produto deverá ser fornecido em condições adequadas para montagem, desmontagem, transporte e utilização, atendendo às características e dimensões especificadas neste descritivo. RECURSO : RESOLUCAO 10.388.

00010	000560001	CONJUNTO DE MESA E 4 CADEIRAS	C	UNIDAD	2,0000	527,6950	1.055,3900

Especificação: CONJUNTO DE MESA E 4 CADEIRAS DESCRIÇÃO TÉCNICAConjunto composto por 01 (uma) mesa quadrada e 04 (quatro) cadeiras, confeccionado em plástico de alta resistência/polipropileno, na cor branca.A mesa deverá possuir formato quadrado, fabricada em polipropileno, com dimensões aproximadas de 70,5 cm de altura, 70 cm de largura e 70 cm de profundidade, apresentando estrutura resistente, adequada ao uso cotidiano e de fácil higienização. Peso aproximado de 3,39 kg.As cadeiras deverão ser confeccionadas em polipropileno, na cor branca, com estrutura resistente e adequada para utilização em ambientes internos e externos, proporcionando segurança, estabilidade e conforto ao usuário. Deverão suportar carga mínima de 140 kg por cadeira. Dimensões aproximadas de 80 cm de altura, 55 cm de largura e 53 cm de profundidade, com peso aproximado de 3,35 kg por unidade, cevem conter apoio de braço.O conjunto deverá apresentar acabamento uniforme, superfície de fácil limpeza e resistência compatível com sua finalidade, sendo adequado para utilização em espaços destinados à alimentação, reuniões, convivência e lazer.Características e composição:Cor: brancaMaterial: polipropileno/plástico de alta resistênciaFormato da mesa: quadradoQuantidade: 01 mesa e 04 cadeirasCapacidade de carga das cadeiras: mínimo de 140 kg por unidadeMesa com dimensões aproximadas de 70,5 x 70 x 70 cm (A x L x P)Cadeiras com dimensões aproximadas de 80 x 55 x 53 cm (A x L x P).Itens inclusos:01 (uma) mesa04 (quatro) cadeiras.O produto deverá ser fornecido novo, em perfeitas condições de uso, com características compatíveis com as especificações descritas, garantindo resistência, funcionalidade, segurança e durabilidade para a finalidade a que se destina. RECURSO : RESOLUCAO 10.388.

00011	000560002	GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA CABINADO A DIESEL	C	UNIDAD	1,0000	11.198,2625	11.198,2625

Especificação: GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA CABINADO A DIESELGerador de energia elétrica, novo, cabinado, equipado com motor a diesel, de 4 tempos, com cilindrada aproximada de 498 cc, potência aparente de no mínimo 7,5 kVA, sistema trifásico, tensão nominal de saída de 380 V, frequência de 60 Hz e sistema de partida elétrica. Deverá ser composto por motor de combustão interna acoplado a alternador, formando conjunto adequado para geração de energia elétrica.O equipamento deverá possuir estrutura cabinada para proteção do conjunto motor-gerador, com sistema de controle e proteção compatível com sua operação, incluindo dispositivos necessários para partida, desligamento e monitoramento do equipamento. Deverá ser fornecido completo, em perfeitas condições de funcionamento, acompanhado de manual de operação e manutenção, cabos e demais acessórios necessários ao seu funcionamento.Características mínimas:Tipo: gerador de energia elétricaTipo: gerador de energia elétricaCombustível: dieselMotor: 4 temposCilindrada:

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000160/2026 Modalidade: Pregão Eletrônico Sequencial: 000040

Data: 01/10/2026 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item

Comissão de Licitação: PORTARIA N° 005/2026, DE 18 DE FEVEREIRO 2026

Entrega: 21/10/2026 12:30:00 Abertura: 21/10/2026 12:30:00 Proposta: 21/10/2026 12:30:00

Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de mobiliários, equipamentos hospitalares e odontológicos, aparelhos, instrumentos e demais bens permanentes destinados à estruturação, modernização, aparelhamento e fortalecimento das Equipes de Saúde Bucal vinculadas à Atenção Primária à Saúde do Município de Alto Jequitibá/MG, compreendendo o fornecimento, transporte, entrega, montagem, instalação, configuração, testes de funcionamento, treinamento operacional dos usuários, quando aplicável, assistência técnica e garantia dos equipamentos, com recursos financeiros oriundos das Resoluções SES/MG nº 10.388/2025, SES/MG nº 7.734/2021, SES/MG nº 11.036/2026 e Emenda Impositiva

aproximadamente 498 ccPotência aparente: mínimo de 7,5 kVASistema: trifásicoTensão nominal: 380 VFrequência: 60 HzPartida: elétricaConfiguração: cabinadoEquipamento: novo e sem uso anterior. RECURSO : RESOLUCAO 10.388.

00012	000560003	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS E FECHADURA	C	UNIDAD	4,0000	884,1100	3.536,4400

Especificação: ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS E FECHADURAArmário de aço destinado ao armazenamento, organização e guarda de documentos, materiais, equipamentos, produtos de limpeza e demais itens, adequado para utilização em escritórios, almoxarifados, arquivos, estoques, lavanderias e demais ambientes de uso profissional.Deverá ser confeccionado em aço com chapa 26, apresentando estrutura resistente e acabamento adequado para proporcionar durabilidade e facilidade de conservação.Deverá possuir 02 (duas) portas de abrir, equipadas com fechadura tipo Yale ou equivalente, permitindo o fechamento e controle de acesso aos materiais armazenados.O interior deverá contar com 04 (quatro) prateleiras, sendo 01 (uma) fixa e 03 (três) reguláveis, permitindo a adequação do espaço interno conforme as necessidades de armazenamento.O armário deverá apresentar estrutura adequada para uso contínuo, com boa estabilidade e resistência compatível com sua finalidade.Dimensões externas aproximadas:Altura: 198 cmLargura: 90 cmProfundidade: 40 cm.Material: aço, chapa 26.Peso aproximado: 25 kg.O produto deverá ser fornecido novo, sem uso, em perfeitas condições de fabricação e acabamento, preferencialmente entregue montado ou acompanhado de todos os componentes necessários à montagem e utilização.Características mínimas: armário em aço chapa 26 02 portas fechadura com chave 04 prateleiras internas, sendo 01 fixa e 03 reguláveis dimensões aproximadas de 198 x 90 x 40 cm (A x L x P) estrutura resistente e acabamento adequado para uso profissional. RECURSO: RESOLUCAO 7734.

00013	000560004	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA	C	UNIDAD	2,0000	898,7250	1.797,4500

Especificação: ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSAArquivo de aço destinado ao armazenamento, organização e guarda de documentos, adequado para utilização em escritórios, setores administrativos, arquivos, almoxarifados e demais ambientes de uso profissional.Deverá possuir estrutura confeccionada em aço, resistente e adequada para uso contínuo, proporcionando durabilidade e segurança no armazenamento de documentos.O equipamento deverá contar com 04 (quatro) gavetas deslizantes, dimensionadas e preparadas para utilização com pastas suspensas, permitindo organização eficiente dos documentos e acesso rápido ao conteúdo armazenado.As gavetas deverão possuir sistema de deslizamento adequado ao uso frequente, com funcionamento suave e seguro, e capacidade compatível com a finalidade do produto.O arquivo deverá apresentar configuração vertical, favorecendo o aproveitamento do espaço físico e a organização do ambiente.Dimensões externas aproximadas:Altura: 1.362 mm (136,2 cm)Largura: 470 mm (47 cm)Profundidade: 570 mm (57 cm).Características mínimas: estrutura em aço 04 gavetas para pasta suspensa sistema de abertura por gavetas deslizantes estrutura resistente para uso profissional configuração vertical dimensões aproximadas de 136,2 x 47 x 57 cm (A x L x P) e acabamento adequado para uso institucional.O produto deverá ser fornecido novo, sem uso, em perfeitas condições de fabricação e acabamento, sem amassados, deformações, corrosão ou outros defeitos aparentes, acompanhado de todos os componentes necessários à sua utilização. RECURSO: RESOLUCAO 7734.

00014	000560010	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS, RODÍZIOS E FECHADURA	C	UNIDAD	2,0000	443,1225	886,2450

Especificação: GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS, RODÍZIOS E FECHADURAGaveteiro volante destinado ao armazenamento, organização e guarda de documentos,

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000160/2026 Modalidade: Pregão Eletrônico Sequencial: 000040

Data: 01/10/2026 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item

Comissão de Licitação: PORTARIA N° 005/2026, DE 18 DE FEVEREIRO 2026

Entrega: 21/10/2026 12:30:00 Abertura: 21/10/2026 12:30:00 Proposta: 21/10/2026 12:30:00

Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de mobiliários, equipamentos hospitalares e odontológicos, aparelhos, instrumentos e demais bens permanentes destinados à estruturação, modernização, aparelhamento e fortalecimento das Equipes de Saúde Bucal vinculadas à Atenção Primária à Saúde do Município de Alto Jequitibá/MG, compreendendo o fornecimento, transporte, entrega, montagem, instalação, configuração, testes de funcionamento, treinamento operacional dos usuários, quando aplicável, assistência técnica e garantia dos equipamentos, com recursos financeiros oriundos das Resoluções SES/MG nº 10.388/2025, SES/MG nº 7.734/2021, SES/MG nº 11.036/2026 e Emenda Impositiva

materiais de escritório e objetos de uso profissional, adequado para escritórios, setores administrativos, escolas, consultórios, hospitais, instituições e demais ambientes de uso contínuo.Deverá possuir estrutura confeccionada em chapa de aço #26, com espessura aproximada de 0,45 mm, com acabamento por pintura eletrostática a pó, proporcionando resistência, durabilidade e adequada proteção da estrutura.O gaveteiro deverá possuir 04 (quatro) gavetas, sendo 02 (duas) gavetas pequenas e 02 (duas) gavetas médias, destinadas à organização de diferentes tipos de materiais e documentos.As gavetas deverão possuir corpo em chapa de galvalume #26 (aproximadamente 0,45 mm) e frentes em MDP BP com espessura de 15 mm, com acabamento das bordas em PVC.O sistema de abertura deverá utilizar trilhos com corrediças em aço e roldanas de nylon, proporcionando deslizamento adequado e resistência ao uso frequente. Cada gaveta deverá possuir capacidade mínima de 10 kg.Deverá possuir sistema de travamento das gavetas por meio de fechadura tipo Yale/cilíndrica, com 02 (duas) chaves, permitindo o fechamento simultâneo das gavetas.O tampo deverá ser confeccionado em MDP revestido em BP, com espessura de 15 mm, com acabamento em perfil ergonômico de proteção nas bordas.Deverá possuir 04 (quatro) rodízios duplos em nylon, sendo 01 (um) com sistema de trava e 03 (três) sem trava, proporcionando mobilidade e estabilidade ao conjunto.Deverá possuir 04 (quatro) puxadores em PVC e 01 (um) organizador interno em PVC, destinado à melhor organização dos materiais armazenados.Características mínimas:04 gavetas, sendo 02 pequenas e 02 médiasEstrutura em aço chapa #26, aproximadamente 0,45 mmCorpo das gavetas em galvalume chapa #26Frentes das gavetas em MDP BP de 15 mm com borda em PVCTampo em MDP BP de 15 mmCorrediças em aço com roldanas de nylonCapacidade mínima de 10 kg por gavetaFechadura tipo Yale/cilíndrica com 02 chavesTravamento simultâneo das gavetas04 rodízios duplos em nylon, sendo 01 com trava04 puxadores em PVC01 organizador interno em PVCPintura eletrostática a póEstrutura adequada para uso profissional e contínuo.O produto deverá ser fornecido novo, sem uso, em perfeitas condições de fabricação e acabamento, acompanhado de todos os componentes, ferragens e acessórios necessários à montagem e utilização, quando aplicável. RECURSO: RESOLUCAO 7734.

00015	000560012	SMARTPHONE, 256 GB, 12 GB RAM, TELA 6,7"	C	UNIDAD	1,0000	2.636,6250	2.636,6250

Especificação: SMARTPHONE, 256 GB, 12 GB RAM, TELA 6,7"Smartphone desbloqueado, destinado ao uso corporativo, administrativo e institucional, com sistema operacional Android, adequado para comunicação, acesso à internet, aplicativos, videoconferências, produção e armazenamento de documentos e demais atividades de uso profissional.Deverá possuir armazenamento interno mínimo de 256 GB e memória RAM mínima de 12 GB, sendo aceita memória RAM física e/ou expansão de memória por meio de recurso de RAM virtual, desde que o equipamento atenda ao desempenho mínimo especificado.Deverá possuir tela de no mínimo 6,7 polegadas, com resolução mínima Full HD+ de 1080 x 2400 pixels, taxa de atualização mínima de 60 Hz e proteção resistente a riscos e impactos, como Gorilla Glass 3 ou tecnologia equivalente ou superior.O aparelho deverá possuir processador Octa-Core, com frequência de até aproximadamente 2,0 GHz ou superior, proporcionando desempenho adequado para utilização de aplicativos, multitarefas e navegação.Deverá possuir conectividade por rede móvel 4G, Wi-Fi e Bluetooth, além de sistemas de localização GPS ou equivalente, e suporte a Dual SIM, com chip no padrão Nano SIM ou tecnologia equivalente.Deverá possuir conjunto de câmeras traseiras com câmera principal de, no mínimo, 50 MP, acompanhada de câmera ultrawide de, no mínimo, 5 MP ou configuração equivalente ou superior. A câmera frontal deverá possuir resolução mínima de 32 MP.Deverá permitir gravação de vídeos em, no mínimo, Full HD a 30 fps, além de recursos fotográficos e de vídeo compatíveis com o equipamento, tais como modo noturno e câmera lenta.A bateria deverá possuir capacidade mínima de 5.200 mAh, proporcionando autonomia adequada para utilização durante a jornada de trabalho, e deverá ser acompanhada de carregador e cabo compatíveis.O aparelho deverá possuir sistema de som estéreo, com tecnologia de aprimoramento de áudio ou equivalente, além de sensores e recursos de segurança compatíveis, incluindo sensor de impressão digital e/ou desbloqueio facial.Deverá possuir certificação de resistência à água e poeira mínima IP64, ou proteção equivalente ou superior.Características mínimas:Armazenamento interno: 256 GB Memória RAM: 12 GB Tela: 6,7" ou superior Resolução: Full HD+ (1080 x 2400) ou superior Taxa de atualização: 60 Hz ou superior Processador: Octa-Core, 2,0 GHz ou superior Rede móvel: 4G ou superior Wi-Fi e Bluetooth Dual SIM Câmera

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000160/2026 Modalidade: Pregão Eletrônico Sequencial: 000040

Data: 01/10/2026 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item

Comissão de Licitação: PORTARIA N° 005/2026, DE 18 DE FEVEREIRO 2026

Entrega: 21/10/2026 12:30:00 Abertura: 21/10/2026 12:30:00 Proposta: 21/10/2026 12:30:00

Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de mobiliários, equipamentos hospitalares e odontológicos, aparelhos, instrumentos e demais bens permanentes destinados à estruturação, modernização, aparelhamento e fortalecimento das Equipes de Saúde Bucal vinculadas à Atenção Primária à Saúde do Município de Alto Jequitibá/MG, compreendendo o fornecimento, transporte, entrega, montagem, instalação, configuração, testes de funcionamento, treinamento operacional dos usuários, quando aplicável, assistência técnica e garantia dos equipamentos, com recursos financeiros oriundos das Resoluções SES/MG nº 10.388/2025, SES/MG nº 7.734/2021, SES/MG nº 11.036/2026 e Emenda Impositiva

traseira principal: 50 MP ou superior Câmera frontal: 32 MP ou superior Gravação de vídeo: Full HD, 30 fps ou superior Bateria: 5.200 mAh ou superior Sistema operacional: Android ou equivalente Leitor de impressão digital e/ou desbloqueio facial Certificação mínima IP64 Carregador e cabo inclusos. O produto deverá ser fornecido novo, original, sem uso, desbloqueado para utilização em qualquer operadora compatível, acompanhado de carregador, cabo USB, ferramenta para remoção do chip, manual de instruções e demais acessórios necessários ao seu pleno funcionamento.O equipamento deverá possuir homologação da ANATEL, quando aplicável, e atender à legislação e às normas técnicas vigentes para comercialização e utilização no território nacional. RECURSO: RESOLUCAO 7734.

00016	000560013	NOTEBOOK 15,6" COM PROCESSADOR INTEL CORE I7, 16 GB RAM E SS C 512 GB		UNIDAD	1,0000	5.116,0967	5.116,0967

Especificação: NOTEBOOK 15,6" COM PROCESSADOR INTEL CORE I7, 16 GB RAM E SSD 512 GBNotebook destinado ao uso administrativo, corporativo, educacional e institucional, adequado para execução de sistemas, aplicativos de escritório, navegação na internet, videoconferências, elaboração de documentos, planilhas e demais atividades profissionais.Deverá possuir processador Intel Core i7, com 10 núcleos, 12 threads, cache de 12 MB e frequência de até 5,0 GHz, ou processador equivalente ou superior em desempenho.Deverá possuir memória RAM de, no mínimo, 16 GB DDR5, com frequência de aproximadamente 4.400 MT/s, instalada em 2 slots SO-DIMM, permitindo expansão futura da memória para, no mínimo, 64 GB.Deverá possuir unidade de armazenamento SSD de 512 GB ou superior, no padrão M.2 PCIe NVMe, proporcionando maior velocidade de inicialização do sistema operacional, abertura de aplicativos e transferência de arquivos.Deverá ser fornecido com sistema operacional Windows 11 Pro, em português do Brasil, devidamente licenciado e instalado.A tela deverá possuir 15,6 polegadas, resolução mínima Full HD (1920 x 1080 pixels), tecnologia WVA ou equivalente, acabamento antirreflexo, brilho mínimo de aproximadamente 250 nits e taxa de atualização de 120 Hz ou superior.Deverá possuir câmera integrada HD RGB, adequada para videoconferências, aulas e reuniões virtuais, além de microfone integrado e sistema de áudio composto por, no mínimo, 02 alto-falantes de aproximadamente 2,5 W cada.Deverá possuir conectividade sem fio por Wi-Fi 6 (802.11ax), 2x2, e Bluetooth, permitindo conexão com redes sem fio e dispositivos periféricos compatíveis.O teclado deverá ser no padrão ABNT2, em português, contendo tecla dedicada ou compatível com recurso Copilot, quando disponível na configuração ofertada.Deverá possuir, no mínimo, as seguintes conexões:01 porta USB 2.0 01 porta USB 3.2 ou superior 01 porta USB Tipo-C com Thunderbolt 4, com suporte a Power Delivery e DisplayPort 01 porta HDMI 01 entrada universal para áudio 01 entrada para alimentação elétrica. O equipamento deverá possuir placa gráfica integrada, compatível com a reprodução de conteúdo em resolução Full HD e utilização de aplicativos corporativos e multimídia.Deverá possuir bateria integrada de 4 células, aproximadamente 54 Wh ou superior, proporcionando autonomia adequada às atividades de trabalho e estudo.Dimensões aproximadas: 18,99 mm de altura x 358,50 mm de largura x 235,56 mm de profundidade, com peso aproximado de 1,90 kg.Características mínimas:Notebook com tela de 15,6" Processador Intel Core i7, 10 núcleos ou superior Frequência de até 5,0 GHz ou superior 16 GB DDR5 de RAM ou superior Possibilidade de expansão de memória SSD NVMe de 512 GB ou superior Windows 11 Pro em português Tela Full HD 1920 x 1080, 120 Hz ou superior Tela antirreflexo Câmera HD RGB integrada Wi-Fi 6 Bluetooth Teclado ABNT2 Gráficos integrados USB, USB-C/Thunderbolt, HDMI e áudio Bateria integrada de aproximadamente 54 Wh ou superior Peso aproximado de 1,90 kg. O notebook deverá ser fornecido novo, sem uso, em embalagem original, devidamente licenciado e em perfeitas condições de funcionamento, acompanhado de carregador/fonte de alimentação, cabo de energia, manual de instruções e demais acessórios necessários à sua utilização.Deverá ser exigida licença do Microsoft Office. RECURSO: RESOLUCAO 7734.

00017	000560015	ESTANTE DE AÇO PARA ALMOXARIFADO, COM 06 (SEIS)	C	UNIDAD	6,0000	424,1200	2.544,7200

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000160/2026 Modalidade: Pregão Eletrônico Sequencial: 000040

Data: 01/10/2026 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item

Comissão de Licitação: PORTARIA N° 005/2026, DE 18 DE FEVEREIRO 2026

Entrega: 21/10/2026 12:30:00 Abertura: 21/10/2026 12:30:00 Proposta: 21/10/2026 12:30:00

Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de mobiliários, equipamentos hospitalares e odontológicos, aparelhos, instrumentos e demais bens permanentes destinados à estruturação, modernização, aparelhamento e fortalecimento das Equipes de Saúde Bucal vinculadas à Atenção Primária à Saúde do Município de Alto Jequitibá/MG, compreendendo o fornecimento, transporte, entrega, montagem, instalação, configuração, testes de funcionamento, treinamento operacional dos usuários, quando aplicável, assistência técnica e garantia dos equipamentos, com recursos financeiros oriundos das Resoluções SES/MG nº 10.388/2025, SES/MG nº 7.734/2021, SES/MG nº 11.036/2026 e Emenda Impositiva

BANDEJAS/PRATELEIRAS

Especificação: ESTANTE DE AÇO PARA ALMOXARIFADO, COM 06 (SEIS) BANDEJAS/PRATELEIRASConfeccionada em aço, destinada ao armazenamento e organização de materiais diversos. Estrutura metálica resistente, com 06 (seis) bandejas/prateleiras reguláveis em altura, permitindo a adequação dos espaços conforme a necessidade de armazenamento. Capacidade mínima de 30 kg por bandeja/prateleira, com carga distribuída uniformemente.Dimensões aproximadas: 1.900 mm de altura x 900 mm de largura x 280 mm de profundidade, admitindo-se variação dimensional de até 5%, desde que não comprometa a finalidade e a capacidade do produto. As prateleiras e a estrutura deverão apresentar acabamento adequado, sem rebarbas ou arestas cortantes, proporcionando segurança durante o manuseio.Deverá ser fornecida nova, sem uso anterior, acompanhada de todos os componentes necessários à montagem e instalação, quando aplicável, permitindo montagem de forma simples e segura. A estante deverá apresentar estabilidade, resistência e condições adequadas para utilização contínua em ambiente de almoxarifado.Características mínimas:Material: aço Quantidade de prateleiras: 06 (seis) Prateleiras reguláveis em altura Altura: aproximadamente 1,90 m Largura: aproximadamente 0,90 m Profundidade: aproximadamente 0,28 m Capacidade mínima: 30 kg por prateleira, com carga uniformemente distribuída Estrutura resistente e estável Acabamento anticorrosivo e pintura adequada para uso interno Produto novo, sem uso Acompanhada dos componentes necessários à montagem. RECURSO: RESOLUCAO 7734.

00018	000559432	AR CONDICIONADO: Condicionador de ar tipo Split Hi-Wall, (com no minimo 12.000 BTU/h), ciclo frio, tecnologia inverter, classificação energética "A" ou superior pelo INMETRO, gás refrigerante ecológico (R-32 ou equivalente), alimentação 127 V conforme disponibilidade da unidade. Deve possuir controle remoto, filtros removíveis e laváveis, função timer, modo econômico, reinício automático e baixo nível de ruído. Garantia mínima de 12 meses.	C	UNIDAD	3,0000	2.827,9275	8.483,7825

Especificação: AR CONDICIONADO: Condicionador de ar tipo Split Hi-Wall, (com no minimo 12.000 BTU/h), ciclo frio, tecnologia inverter, classificação energética "A" ou superior pelo INMETRO, gás refrigerante ecológico (R-32 ou equivalente), alimentação 127 V conforme disponibilidade da unidade. Deve possuir controle remoto, filtros removíveis e laváveis, função timer, modo econômico, reinício automático e baixo nível de ruído. Garantia mínima de 12 meses.FONTE DE RECURSO: RES. Nº 11.036.

00019	000559438	Balança antropométrica digital portátil para pesagem de adultos, capacidade mínima de 200 kg, graduação de 50 g ou 100 g, plataforma antiderrapante em vidro temperado ou material de alta resistência, acionamento automático, visor digital LCD de fácil leitura, desligamento automático e alimentação por pilhas ou bateria. Produto certificado pelo INMETRO. Garantia mínima de 12 meses.	C	UNIDAD	2,0000	4.647,5000	9.295,0000

Especificação: Balança antropométrica digital portátil para pesagem de adultos, capacidade mínima de 200 kg, graduação de 50 g ou 100 g, plataforma antiderrapante em vidro temperado ou material de alta resistência, acionamento automático, visor digital LCD de fácil leitura, desligamento automático e alimentação por pilhas ou bateria. Produto certificado pelo INMETRO. Garantia mínima de 12 meses. FONTE DE RECURSO: RES. Nº 11.036.

00020	000559439	Bebedouro/ purificador refrigeradoBebedouro elétrico tipo coluna ou mesa,	C	UNIDAD	4,0000	2.152,4400	8.609,7600

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000160/2026 Modalidade: Pregão Eletrônico Sequencial: 000040

Data: 01/10/2026 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item

Comissão de Licitação: PORTARIA N° 005/2026, DE 18 DE FEVEREIRO 2026

Entrega: 21/10/2026 12:30:00 Abertura: 21/10/2026 12:30:00 Proposta: 21/10/2026 12:30:00

Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de mobiliários, equipamentos hospitalares e odontológicos, aparelhos, instrumentos e demais bens permanentes destinados à estruturação, modernização, aparelhamento e fortalecimento das Equipes de Saúde Bucal vinculadas à Atenção Primária à Saúde do Município de Alto Jequitibá/MG, compreendendo o fornecimento, transporte, entrega, montagem, instalação, configuração, testes de funcionamento, treinamento operacional dos usuários, quando aplicável, assistência técnica e garantia dos equipamentos, com recursos financeiros oriundos das Resoluções SES/MG nº 10.388/2025, SES/MG nº 7.734/2021, SES/MG nº 11.036/2026 e Emenda Impositiva

		destinado ao fornecimento de água natural e gelada, compatível com garrafão de 20 litros, sistema de refrigeração por compressor, reservatório em aço inoxidável ou material atóxico, duas torneiras (natural e gelada), bandeja coletora removível, baixo consumo de energia, alimentação elétrica 127 V ou 220 V conforme necessidade da unidade e classificação energética conforme INMETRO. Garantia mínima de 12 meses.				
		Especificação: Bebedouro/ purificador refrigeradoBebedouro elétrico tipo coluna ou mesa, destinado ao fornecimento de água natural e gelada, compatível com garrafão de 20 litros, sistema de refrigeração por compressor, reservatório em aço inoxidável ou material atóxico, duas torneiras (natural e gelada), bandeja coletora removível, baixo consumo de energia, alimentação elétrica 127 V ou 220 V conforme necessidade da unidade e classificação energética conforme INMETRO. Garantia mínima de 12 meses. FONTE DE RECURSO: RES. Nº 11.036.				
00021	000559442	Compressor de ar isento de óleo para uso odontológico, reservatório mínimo C 30 litros, motor com potência mínima de 1 HP, pressão de trabalho entre 80 e 120 PSI, baixo nível de ruído (até 65 dB), sistema automático de acionamento e desligamento, válvula de segurança, filtro regulador de ar, dreno para condensado e alimentação elétrica 127 V ou 220 V. Equipamento certificado pelo INMETRO. Garantia mínima de 12 meses.	UNIDAD	1,0000	4.852,0825	4.852,0825
		Especificação: Compressor de ar isento de óleo para uso odontológico, reservatório mínimo de 30 litros, motor com potência mínima de 1 HP, pressão de trabalho entre 80 e 120 PSI, baixo nível de ruído (até 65 dB), sistema automático de acionamento e desligamento, válvula de segurança, filtro regulador de ar, dreno para condensado e alimentação elétrica 127 V ou 220 V. Equipamento certificado pelo INMETRO. Garantia mínima de 12 meses. FONTE DE RECURSO: RES. Nº 11.036.				
00022	000559444	Dea - desfibrilador externo automático Desfibrilador Externo Automático (DEA C portátil, indicado para atendimento pré-hospitalar e hospitalar, com análise automática do ritmo cardíaco, comandos sonoros e visuais em português, bateria recarregável ou de longa duração, pás adesivas para adultos e pediátricas (ou chave pediátrica), memória interna para armazenamento dos eventos, índice de proteção mínimo IP55, bolsa para transporte e equipamento registrado na ANVISA. Garantia mínima de 12 meses.	UNIDAD	1,0000	5.624,7500	5.624,7500
		Especificação: Dea - desfibrilador externo automático Desfibrilador Externo Automático (DEA) portátil, indicado para atendimento pré-hospitalar e hospitalar, com análise automática do ritmo cardíaco, comandos sonoros e visuais em português, bateria recarregável ou de longa duração, pás adesivas para adultos e pediátricas (ou chave pediátrica), memória interna para armazenamento dos eventos, índice de proteção mínimo IP55, bolsa para transporte e equipamento registrado na ANVISA. Garantia mínima de 12 meses. FONTE DE RECURSO: RES. Nº 11.036..				

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000160/2026 Modalidade: Pregão Eletrônico Sequencial: 000040

Data: 01/10/2026 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item

Comissão de Licitação: PORTARIA N° 005/2026, DE 18 DE FEVEREIRO 2026

Entrega: 21/10/2026 12:30:00 Abertura: 21/10/2026 12:30:00 Proposta: 21/10/2026 12:30:00

Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de mobiliários, equipamentos hospitalares e odontológicos, aparelhos, instrumentos e demais bens permanentes destinados à estruturação, modernização, aparelhamento e fortalecimento das Equipes de Saúde Bucal vinculadas à Atenção Primária à Saúde do Município de Alto Jequitibá/MG, compreendendo o fornecimento, transporte, entrega, montagem, instalação, configuração, testes de funcionamento, treinamento operacional dos usuários, quando aplicável, assistência técnica e garantia dos equipamentos, com recursos financeiros oriundos das Resoluções SES/MG nº 10.388/2025, SES/MG nº 7.734/2021, SES/MG nº 11.036/2026 e Emenda Impositiva

00023	000559445	Destilador elétrico para produção de água destilada destinada ao uso em autoclaves e equipamentos laboratoriais, capacidade mínima de 4 litros por ciclo, reservatório interno em aço inoxidável, desligamento automático, proteção contra superaquecimento, alimentação elétrica 127 V ou 220 V. Garantia mínima de 12 meses.	C	UNIDAD	1,0000	2.390,1667	2.390,1667

Especificação: Destilador elétrico para produção de água destilada destinada ao uso em autoclaves e equipamentos laboratoriais, capacidade mínima de 4 litros por ciclo, reservatório interno em aço inoxidável, desligamento automático, proteção contra superaquecimento, alimentação elétrica 127 V ou 220 V. Garantia mínima de 12 meses. FONTE DE RECURSO: RES. Nº 11.036..

00024	000559461	Negatoscópio de parede ou mesa para visualização de filmes radiográficos, corpo em chapa de aço com pintura eletrostática, iluminação em LED de alta luminosidade e baixo consumo, difusor em acrílico leitoso, acionamento por interruptor liga/desliga, alimentação elétrica bivolt, capacidade para visualização de um corpo radiográfico (1 corpo). Garantia mínima de 12 meses.	C	UNIDAD	2,0000	710,1750	1.420,3500

Especificação: Negatoscópio de parede ou mesa para visualização de filmes radiográficos, corpo em chapa de aço com pintura eletrostática, iluminação em LED de alta luminosidade e baixo consumo, difusor em acrílico leitoso, acionamento por interruptor liga/desliga, alimentação elétrica bivolt, capacidade para visualização de um corpo radiográfico (1 corpo). Garantia mínima de 12 meses. FONTE DE RECURSO: RES. Nº 11.036.

00025	000559775	Balança antropométrica infantil	C	UNIDAD	4,0000	939,7500	3.759,0000

Especificação: Balança antropométrica infantil Destinada à pesagem de recém-nascidos, lactentes e crianças, com capacidade máxima de até 25 kg, resolução mínima de 5 g, plataforma/bandeja ampla, anatômica, segura e de fácil higienização, visor digital de fácil leitura, função de tara e zeragem, alimentação elétrica e/ou por bateria, estrutura resistente e estável. Deve possuir sistema de pesagem adequado ao uso em serviços de saúde e atender às normas técnicas e regulamentações vigentes. Garantia mínima de 12 meses.FONTE DE RECURSO: RES. Nº 11.036..

00026	000559776	Concentrador de oxigênio	C	UNIDAD	4,0000	2.825,0600	11.300,2400

Especificação: Concentrador de oxigênioOxigenoterapia, com capacidade de funcionamento contínuo, fluxo regulável de 0 a 5 L/min, concentração de oxigênio de aproximadamente 93% ± 3%, ou superior, conforme faixa de fluxo, com indicador de concentração e funcionamento, alarmes de segurança para falha de energia, baixa concentração de oxigênio e demais condições de segurança. Alimentação elétrica compatível com a rede local, baixo nível de ruído, saída para conexão com acessórios de oxigenoterapia e demais componentes necessários ao funcionamento. Equipamento adequado para uso assistencial e em conformidade com as normas sanitárias e técnicas vigentes. Garantia mínima de 12 meses. FONTE DE RECURSO: RES. Nº 11.036.

00027	000559777	Laser para fisioterapia	C	UNIDAD	8,0000	3.793,5900	30.348,7200

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000160/2026 Modalidade: Pregão Eletrônico Sequencial: 000040

Data: 01/10/2026 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item

Comissão de Licitação: PORTARIA N° 005/2026, DE 18 DE FEVEREIRO 2026

Entrega: 21/10/2026 12:30:00 Abertura: 21/10/2026 12:30:00 Proposta: 21/10/2026 12:30:00

Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de mobiliários, equipamentos hospitalares e odontológicos, aparelhos, instrumentos e demais bens permanentes destinados à estruturação, modernização, aparelhamento e fortalecimento das Equipes de Saúde Bucal vinculadas à Atenção Primária à Saúde do Município de Alto Jequitibá/MG, compreendendo o fornecimento, transporte, entrega, montagem, instalação, configuração, testes de funcionamento, treinamento operacional dos usuários, quando aplicável, assistência técnica e garantia dos equipamentos, com recursos financeiros oriundos das Resoluções SES/MG nº 10.388/2025, SES/MG nº 7.734/2021, SES/MG nº 11.036/2026 e Emenda Impositiva

Especificação: Laser para fisioterapiaFotobiomodulação, com emissão de laser nas faixas de comprimento de onda vermelho e/ou infravermelho, preferencialmente abrangendo aproximadamente 660 nm e 808/830 nm, permitindo aplicação em tecidos superficiais e profundos. Deve possibilitar ajuste dos parâmetros terapêuticos, incluindo potência, energia, densidade de energia e tempo de aplicação, com modos de emissão contínuo e/ou pulsado, conforme características do equipamento. Deve possuir visor/interface digital de fácil operação, controle dos parâmetros de tratamento, aplicador/cabeçote adequado e acessórios necessários ao funcionamento, sendo destinado ao uso profissional em fisioterapia e atendendo às regulamentações sanitárias vigentes. Garantia mínima de 12 meses. FONTE DE RECURSO: RES. Nº 11.036.

00028	000559778	Ultrassom para fisioterapia.	C	UNIDAD	1,0000	1.822,9600	1.822,9600

Especificação: Equipamento de ultrassom terapêutico para fisioterapia, com frequência de operação de 1 MHz e 3 MHz, destinado à aplicação de terapia ultrassônica em tecidos superficiais e profundos. Deve possuir intensidade regulável, preferencialmente com faixa de 0,1 a 3,0 W/cm², controle de tempo de aplicação, modos contínuo e pulsado, com possibilidade de ajuste do ciclo de trabalho. Deve possuir cabeçote/transdutor adequado para uso terapêutico, área efetiva de radiação compatível com a finalidade, painel/interface digital de fácil operação, indicação dos parâmetros selecionados e acessórios necessários ao funcionamento. Equipamento destinado ao uso profissional em fisioterapia, em conformidade com as normas técnicas e regulamentações sanitárias vigentes. Garantia mínima de 12 meses. FONTE DE RECURSO: RES. Nº 11.036.

00029	000559974	TELEVISOR 50"	C	UNIDAD	2,0000	2.483,8875	4.967,7750

Especificação: Televisor Smart TV LED com tela mínima de 50 polegadas, resolução 4K Ultra HD, conectividade Wi-Fi, Bluetooth, entrada:HDMI e USB, sistema operacional com acesso aos principais aplicativos de streaming, conversor digital integrado e alime.

00030	000559688	Maca hospitalar hidráulica com trendelenburg	C	UNIDAD	1,0000	20.644,0750	20.644,0750

Especificação: Maca hospitalar hidráulica com trendelenburg :Estrutura em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó ou acabamento equivalente. sistema de elevação hidráulica acionado por pedais localizados em ambos os lados da maca. Movimentos mínimos: Elevação hidráulica Trendelenburg Trendelenburg reverso Fowler Encosto dorsal regulável por pistão a gás ou sistema equivalente. leito radiotransparente compatível com exames de raios x, com porta-chassi ou sistema equivalente. Grades laterais escamoteáveis com travamento de segurança. rodízios de no mínimo 6" (preferencialmente 8"), giratórios, com sistema de freio central ou individual e direção assistida. Para-choques de proteção nos quatro cantos. manoplas para condução nas extremidades. Suporte para soro removível. Suporte para cilindro de oxigênio. Colchão em espuma de alta densidade revestido em material impermeável, lavável e resistente a desinfetantes hospitalares. Capacidade mínima de carga de 200 kg. regulagem aproximada de altura entre 55 e 90 cm. Dimensões aproximadas: comprimento: 1.900 a 2.150 mm largura: até 850 mm. registro na anvisa vigente. Equipamento fornecido com manual em português e garantia mínima de 12 meses. FONTE DE RECURSO: EMENDA IMPOSITIVA.

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000160/2026 Modalidade: Pregão Eletrônico Sequencial: 000040

Data: 01/10/2026 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item

Comissão de Licitação: PORTARIA N° 005/2026, DE 18 DE FEVEREIRO 2026

Entrega: 21/10/2026 12:30:00 Abertura: 21/10/2026 12:30:00 Proposta: 21/10/2026 12:30:00

Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de mobiliários, equipamentos hospitalares e odontológicos, aparelhos, instrumentos e demais bens permanentes destinados à estruturação, modernização, aparelhamento e fortalecimento das Equipes de Saúde Bucal vinculadas à Atenção Primária à Saúde do Município de Alto Jequitibá/MG, compreendendo o fornecimento, transporte, entrega, montagem, instalação, configuração, testes de funcionamento, treinamento operacional dos usuários, quando aplicável, assistência técnica e garantia dos equipamentos, com recursos financeiros oriundos das Resoluções SES/MG nº 10.388/2025, SES/MG nº 7.734/2021, SES/MG nº 11.036/2026 e Emenda Impositiva

00031	000559702	Caneleiras 1kg.		C	PAR	5,0000	67,6300	338,1500

Especificação: Caneleira profissional de 1 kgPeso unitário: 1 kg (tolerância de ±5%). Par de caneleiras (2 unidades). Revestimento externo em nylon, lona reforçada ou material sintético de alta resistência. Enchimento com granalha de ferro, aço ou material de densidade equivalente, distribuído uniformemente. Fechamento por velcro de alta resistência, com ajuste anatômico. Costuras reforçadas para uso profissional. Material resistente à umidade e de fácil higienização. Cor predominante: preta ou similar. Produto destinado ao uso em academias, clínicas de fisioterapia e treinamento funcional. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. FONTE DE RECURSO: EMENDA IMPOSITIVA.

Valor Total: 174.988,3875