

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO MANTIMENTO  
SÃO JOSÉ DO MANTIMENTO-MG

VENCEDORES DO PROCESSO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2026  
Processo Administrativo Nº 023/2026  
Tipo: REGISTRO DE PREÇO  
PREGOEIRO: NOEMIA PATRÍCIO DA SILVA RODRIGUES  
Data de Publicação: 20/05/2026 09:27:26

TOTAL DO PROCESSO: **852.845,00**

**VIDRACARIA, ESQUADRIAS E ACABAMENTOS LIDER LTDA.** **54.368.111/0001-84** **852.845,00**

**LOTE 1** Quant.: 1 Num: 128 Lance: 78,00 **Total: 31.200,00**

Item: 1 Unidade: METRO Marca: BOGONI Modelo: CONFORME TR

Descrição: BORRACHA DE VEDACAO (PVC/EPDM) PARA ESQUADRIAS:Fornecimento e instalacao de guarnicao flexivel em polimero (PVC ou EPDM de alta densidade), com propriedades de memoria elastica e resistencia a raios UV. Destinada a vedacao, amortecimento de impactos e absorcao de vibracoes entre o vidro e o perfil de aluminio. Deve possuir design compativel com o canal da esquadria/baguete para garantir estanqueidade total contra ar e agua. A instalacao deve ser continua, sem frestas nos cantos, assegurando o isolamento acustico e a fixacao rigida do painel de vidro.

Quantidade: 400 Val. Ref.: 78,89 **Valor Unit.: 78,00** Total Item: 31.200,00

**LOTE 2** Quant.: 1 Num: 764 Lance: 142,00 **Total: 7.810,00**

Item: 2 Unidade: METRO QUADRADO Marca: ALCOA Modelo: CONFORME TR

Descrição: CONJUNTO DE PERFIS DE ALUMINIO PARA JANELA DE CORRER (KIT 6MM):Fornecimento e instalacao de kit completo de perfis para janela de correr de 02 ou 04 folhas, dimensionado para vidro temperado de 6 mm. Composto por: trilho superior, trilho inferior, batedores laterais, capas de acabamento e perfis de transpasse (mao de amigo). Material em aluminio extrudado (Linha 25 ou similar), com acabamento anodizado ou pintura eletrostatica. O item inclui todos os acessorios internos de fixacao (cunhas, parafusos inox) e guarnicoes basicas. Nao inclui os vidros e roldanas (cotados em itens especificos).

Quantidade: 55 Val. Ref.: 142,36 **Valor Unit.: 142,00** Total Item: 7.810,00

**LOTE 3** Quant.: 1 Num: 774 Lance: 124,00 **Total: 6.820,00**

Item: 3 Unidade: CONJUNTO Marca: Dormakaba Modelo: CONFORME TR

Descrição: CONJUNTO FECHADURA E CONTRAFECHADURA (REFERENCIA 1520):Fornecimento e instalacao de conjunto de fechadura e contrafechadura (referencia padrao 1520) para porta ou janela de correr em vidro temperado (8 mm a 10 mm). A fechadura deve possuir cilindro em latao com chaves, miolo de alta seguranca e mecanismo de travamento por lingueta em aco. A contrafechadura deve ser compativel para fixacao em vidro (vidro/vidro) ou adaptada para alvenaria. Acabamento em polimero de alta resistencia ou metal com capas em aluminio anodizado ou inox. Inclui corticas de protecao e parafusos em aco inox.

Quantidade: 55 Val. Ref.: 124,14 **Valor Unit.: 124,00** Total Item: 6.820,00

**LOTE 4** Quant.: 1 Num: 524 Lance: 145,00 **Total: 7.975,00**

Item: 4 Unidade: CONJUNTO Marca: Dormakaba Modelo: CONFORME TR

Descrição: CONJUNTO FECHADURA E CONTRAFECHADURA DE CORRER (REFERENCIA 3530):Fornecimento e instalacao de conjunto de fechadura e contrafechadura (referencia 3530) para portas ou janelas de correr em vidro temperado (8 mm a 10 mm). Mecanismo de travamento por trinco tipo gancho com acionamento por cilindro e chave. Ferragem em metal (Zamak ou Latao) com capas de acabamento em aluminio anodizado ou inox. Projetada para instalacao vidro/vidro ou vidro/alvenaria. O item contempla corticas internas de protecao para evitar contato direto do metal com o vidro e parafusos de fixacao em aco inox.

**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO MANTIMENTO  
SÃO JOSÉ DO MANTIMENTO-MG**

Quantidade: 55	Val. Ref.: 145,28	<b>Valor Unit.: 145,00</b>	Total Item: 7.975,00
<b>LOTE 5</b>	Quant.: 1	Num: 723 Lance: 303,00	<b>Total: 12.120,00</b>
Item: 5	Unidade: METRO QUADRADO	Marca: AISI	Modelo: CONFORME TR
Descrição: CORRIMAO EM ACO INOX POLIDO/ESCOVADO ( 38 MM):Fornecimento e instalacao de corrimao cilindrico em tubos de Aco Inox AISI 304, com diametro externo de 38 mm e espessura minima de parede de 1,2 mm. O acabamento deve ser polido ou escovado (conforme padrao existente). Inclui suportes de fixacao em aco inox, curvas, canoplas de acabamento para esconder a furacao e fechamentos de extremidades (tampas). A instalacao deve ser realizada com buchas e parafusos em aco inox, garantindo fixacao rigida e suporte de carga conforme normas de segurancia. As emendas, se houver, devem possuir solda tipo TIG com acabamento imperceptivel ao toque.			
Quantidade: 40	Val. Ref.: 303,12	<b>Valor Unit.: 303,00</b>	Total Item: 12.120,00
<b>LOTE 6</b>	Quant.: 1	Num: 622 Lance: 39,00	<b>Total: 3.510,00</b>
Item: 6	Unidade: PECA	Marca: Udinese	Modelo: CONFORME TR
Descrição: DOBRADICA PARA JANELA DE ALUMINIO (REFORCADA):Fornecimento e instalacao de dobradica para janela de abrir (giro), fabricada em aluminio extrudado ou aco inox. O mecanismo deve possuir pino central em aco inox (nao oxidante) e aneis de nylon/polimero para garantir o movimento silencioso e reduzir o atrito. Capacidade de carga compativel com a linha da esquadria (Linha 25 ou 30). Acabamento compativel com a cor do perfil (anodizado ou pintura). Inclui parafusos de fixacao em aco inox.			
Quantidade: 90	Val. Ref.: 39,40	<b>Valor Unit.: 39,00</b>	Total Item: 3.510,00
<b>LOTE 7</b>	Quant.: 1	Num: 630 Lance: 104,00	<b>Total: 6.240,00</b>
Item: 7	Unidade: PECA	Marca: Dormakaba	Modelo: CONFORME TR
Descrição: DOBRADICA PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO (ALCA/PRESSAO):Fornecimento e instalacao de dobradica para porta de giro em vidro temperado (6 mm a 10 mm). Fabricada em metal (Zamak, Latao ou Aco Inox) com acabamento cromado, polido ou pintura eletrostatica. Modelo com fixacao por pressao ou furacao, incluindo corticas ou juntas de PVC flexivel para protecao do vidro. O mecanismo deve permitir abertura de ate 180 (conforme o modelo) e possuir mola interna de retorno ou sistema de parada. Inclui buchas e parafusos de fixacao em aco inox.			
Quantidade: 60	Val. Ref.: 104,07	<b>Valor Unit.: 104,00</b>	Total Item: 6.240,00
<b>LOTE 8</b>	Quant.: 1	Num: 762 Lance: 326,00	<b>Total: 19.560,00</b>
Item: 8	Unidade: METRO QUADRADO	Marca: Guardian	Modelo: CONFORME TR
Descrição: ESPELHO DE CRISTAL INCOLOR 4 MM:Fornecimento e instalacao de espelho de cristal incolor, espessura de 4 mm. Fabricado pelo processo float com camada de prata de alta pureza e dupla camada de pintura protetora. Deve garantir reflexao perfeita, sem distorcoes opticas ou manchas. Inclui lapidacao de bordas e fixacao segura por meio de botoes de pressao (tipo fenda) ou fita dupla face de alta aderencia combinada com silicone neutro especial para espelhos (que nao corroi a prata).			
Quantidade: 60	Val. Ref.: 326,92	<b>Valor Unit.: 326,00</b>	Total Item: 19.560,00
<b>LOTE 9</b>	Quant.: 1	Num: 975 Lance: 79,00	<b>Total: 5.530,00</b>
Item: 9	Unidade: PECA	Marca: Dormakaba	Modelo: CONFORME TR
Descrição: FECHADURA DE PISO OU CENTRO PARA VIDRO TEMPERADO:Fornecimento e instalacao de fechadura para porta de vidro temperado (8 mm a 10 mm). Pode ser aplicada na base da folha (travamento no piso) ou na parte central. Mecanismo em metal latonado ou aco inox, com cilindro monobloco e chaves inclusas. O travamento deve ser efetuado por pino ou lingueta reforcada. Inclui contrafechadura de embutir no piso (copinho) ou para fixacao em alvenaria/vidro, corticas de protecao interna e acabamento externo em aluminio ou inox.			
Quantidade: 70	Val. Ref.: 79,87	<b>Valor Unit.: 79,00</b>	Total Item: 5.530,00
<b>LOTE 10</b>	Quant.: 1	Num: 038 Lance: 675,00	<b>Total: 6.750,00</b>
Item: 10	Unidade: PECA	Marca: Intelbras	Modelo: CONFORME TR

**MUNICIPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO  
SÃO JOSÉ DO MANTIMENTO-MG**

Descrição: FECHADURA ELETRICA PARA PORTA DE VIDRO (RECORTE PADRAO):Fornecimento e instalacao de fechadura eletrica de sobrepor para porta de vidro temperado (8 mm ou 10 mm), 01 folha com batente em alvenaria ou 02 folhas (especificar modelo conforme demanda). Fabricada em metal com acabamento em inox ou pintura epoxi. Funcionamento em 12V (compativel com interfonos e sistemas de controle de acesso). Deve possuir cilindro externo para abertura por chave e macaneta interna tipo bola. Inclui furacao/recorte no vidro (se necessario), fiacao basica ate o ponto de espera e ajustes de curso para garantir o travamento seguro.

Quantidade: 10 Val. Ref.: 675,20 **Valor Unit.: 675,00** Total Item: 6.750,00

**LOTE 11** Quant.: 1 Num: 016 Lance: 35,00 **Total: 21.000,00**

Item: 11 Unidade: HORA TRABALHADA Marca: PRÓPRIO(A) Modelo: PRÓPRIO(A)

Descrição: MANUTENCAO (RETIRADA E RECOLOCACAO):Servico especializado de desmontagem, transporte interno e reinstalacao de vidros ou espelhos ja existentes. O item compreende: a retirada cuidadosa das pecas, remocao de residuos de silicone ou vedacoes antigas, transporte seguro dentro da unidade e nova fixacao no local de destino. Esta incluso no fornecimento os novos insumos de vedacao (silicone neutro/acetico) e calcos necessarios. Nao inclui a substituicao de vidros quebrados (cotados em itens especificos).

Quantidade: 600 Val. Ref.: 35,86 **Valor Unit.: 35,00** Total Item: 21.000,00

**LOTE 12** Quant.: 1 Num: 070 Lance: 1.219,00 **Total: 24.380,00**

Item: 12 Unidade: PECA Marca: Dormakaba Modelo: CONFORME TR

Descrição: MOLA HIDRAULICA DE PISO/AEREA (180):Fornecimento e instalacao de mola hidraulica reforcada com sistema de abertura de 180 (bilateral). O mecanismo deve possuir valvulas independentes para controle de velocidade de fechamento e de amortecimento (backcheck). Corpo em metal fundido com tratamento anticorrosivo e caixa de protecao em aco inox (para modelos de piso) ou acabamento de alta resistencia (para modelos aereos). Capacidade de carga para portas de ate 120 kg. Deve permitir parada em 90 e retorno suave sem batidas.

Quantidade: 20 Val. Ref.: 1.219,42 **Valor Unit.: 1.219,00** Total Item: 24.380,00

**LOTE 13** Quant.: 1 Num: 003 Lance: 72,00 **Total: 7.200,00**

Item: 13 Unidade: METRO QUADRADO Marca: 3M Modelo: CONFORME TR

Descrição: PELICULA JATEADA BRANCA (PRIVACIDADE):Fornecimento e aplicacao de pelicula adesiva de poliester com acabamento jateado branco opaco. Destinada a privacidade e decoracao de vidros internos. O material deve garantir a passagem de luminosidade (difusora), mas impedir a visibilidade atraves do vidro. Aplicacao com adesivo de alta aderencia, livre de bolhas, rugas ou rebarbas. Inclui limpeza tecnica preparatoria do vidro e recorte personalizado (se necessario, para faixas ou logotipos).

Quantidade: 100 Val. Ref.: 72,68 **Valor Unit.: 72,00** Total Item: 7.200,00

**LOTE 14** Quant.: 1 Num: 551 Lance: 119,00 **Total: 5.950,00**

Item: 14 Unidade: METRO QUADRADO Marca: 3M Modelo: CONFORME TR

Descrição: PELICULA PERSONALIZADA PARA PORTAS E JANELAS (LOGOTIPIA/SINALIZACAO):Fornecimento e instalacao de pelicula adesiva vinilica de alta performance, recortada eletronicamente ou impressa em alta resolucao, destinada a sinalizacao visual ou personalizacao de vidros. O material deve ser resistente a limpeza constante, raios UV e nao apresentar desbotamento precoce. Inclui o servico de preparacao do layout (conforme diretrizes da Administracao), recorte, limpeza previa da superficie e aplicacao sem bolhas, rugas ou rebarbas. A pelicula deve garantir perfeita aderencia e acabamento estetico impecavel, servindo tambem como sinalizacao de segurancia para evitar colisoes em areas envidracadas.

Quantidade: 50 Val. Ref.: 119,42 **Valor Unit.: 119,00** Total Item: 5.950,00

**LOTE 15** Quant.: 1 Num: 030 Lance: 43,00 **Total: 3.010,00**

Item: 15 Unidade: METRO Marca: Hydro Modelo: CONFORME TR

**MUNICIPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO  
SÃO JOSÉ DO MANTIMENTO-MG**

Descrição: PERFIL U ALUMINIO PRETO (FOSCO):Fornecimento de perfil estrutural em formato de U, fabricado em alumínio extrudado. Acabamento superficial em pintura eletrostática a pó na cor preto fosco, garantindo resistência a riscos e intempéries. Dimensões internas compatíveis para encaixe de vidros de 6 mm, 8 mm ou 10 mm (conforme demanda). Utilizado para fixação de vidros fixos, guias de deslizamento ou arremates perimetrais. O item deve estar isento de manchas, riscos ou falhas na pintura.

Quantidade: 70 Val. Ref.: 43,42 **Valor Unit.: 43,00** Total Item: 3.010,00

**LOTE 16** Quant.: 1 Num: 682 Lance: 150,00 **Total: 15.000,00**

Item: 16 Unidade: METRO Marca: Hydro Modelo: CONFORME TR

Descrição: PERFIL BAGUETE DE ALUMINIO PARA DIVISORIAS:Fornecimento e instalação de perfil baguete em alumínio extrudado, com liga resistente a corrosão e acabamento anodizado ou pintura eletrostática. Projetado especificamente para a fixação de vidros em sistemas de divisórias, garantindo encaixe preciso por pressão ou engate rápido. O item inclui o ajuste de meia-esquadria nos cantos, vedação interna para evitar vibrações e acabamento final que oculte fixadores e parafusos. Deve assegurar a estabilidade do vidro e o isolamento acústico básico do conjunto.

Quantidade: 100 Val. Ref.: 150,00 **Valor Unit.: 150,00** Total Item: 15.000,00

**LOTE 17** Quant.: 1 Num: 097 Lance: 140,00 **Total: 11.200,00**

Item: 17 Unidade: PECA Marca: Dormakaba Modelo: CONFORME TR

Descrição: PINO PARA VOLANTE (SUPERIOR/INFERIOR):Fornecimento e instalação de pino metálico de alta resistência para eixo de rotação de portas de vidro temperado. Fabricado em aço treilado com tratamento anticorrosivo (zincagem ou inox). O modelo inferior deve ser compatível com o encaixe das principais marcas de molas de piso do mercado (padrão cônico ou quadrado) e o modelo superior deve garantir rotação suave sem folgas laterais. Inclui parafusos de fixação e ajuste.

Quantidade: 80 Val. Ref.: 140,20 **Valor Unit.: 140,00** Total Item: 11.200,00

**LOTE 18** Quant.: 1 Num: 484 Lance: 840,00 **Total: 50.400,00**

Item: 18 Unidade: METRO QUADRADO Marca: Hydro Modelo: CONFORME TR

Descrição: PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR (GIRO) - VENEZIANA/PALHETADA:Fornecimento e instalação de porta de abrir (giro) em alumínio anodizado ou com pintura eletrostática. Estrutura em perfis da Linha 25 ou superior. Preenchimento em palhetas de alumínio (veneziana) para ventilação ou fechada. Inclui: batentes (aduelas), guarnições, dobradiças em alumínio, fechadura completa com cilindro e macaneta. A instalação deve contemplar a fixação com contra-marco ou parafusos e buchas, com vedação em silicone neutro.

Quantidade: 60 Val. Ref.: 840,39 **Valor Unit.: 840,00** Total Item: 50.400,00

**LOTE 19** Quant.: 1 Num: 547 Lance: 109,00 **Total: 6.540,00**

Item: 19 Unidade: PAR Marca: Dormakaba Modelo: CONFORME TR

Descrição: PUXADOR DUPLO TUBULAR EM ACO INOX (30 CM):Fornecimento e instalação de par de puxadores (interno/externo) de formato tubular (tipo H), confeccionado em aço inoxidável AISI 304. Comprimento total de 300 mm (30 cm). Design ergonômico com acabamento polido ou escovado. Compatível com vidros de 6 mm a 10 mm de espessura. Inclui kit de fixação completo com arruelas de proteção em PVC/borracha para evitar contato direto metal-vidro e parafuso de união em aço inox. Acabamento sem arestas cortantes ou falhas de polimento.

Quantidade: 60 Val. Ref.: 109,94 **Valor Unit.: 109,00** Total Item: 6.540,00

**LOTE 20** Quant.: 1 Num: 090 Lance: 37,00 **Total: 1.850,00**

Item: 20 Unidade: PECA Marca: Metalglas Modelo: CONFORME TR

Descrição: ROLDANA PARA JANELA DE CORRER (VIDRO 6MM):Fornecimento e instalação de roldana excêntrica ou fixa para janelas de vidro temperado de 6mm. Corpo em metal de alta resistência ou nylon de engenharia, com rolamento blindado em aço inoxidável ou material anticorrosivo. Deve proporcionar deslizamento suave, silencioso e sem atritos sobre o trilho. O componente deve suportar a carga do vidro sem deformações, possuir regulagem de altura (quando excêntrica) e ser isento de rebarbas. Inclui todos os componentes de fixação e proteção para contato direto com o vidro.

**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO MANTIMENTO  
SÃO JOSÉ DO MANTIMENTO-MG**

Quantidade: 50	Val. Ref.: 37,27	<b>Valor Unit.: 37,00</b>	Total Item: 1.850,00
<b>LOTE 21</b>	Quant.: 1	Num: 375 Lance: 95,00	<b>Total: 4.750,00</b>
Item: 21	Unidade: PECA	Marca: Metalglas	Modelo: CONFORME TR
Descrição: ROLDANA PARA PORTA DE CORRER (VIDRO 10 MM):Fornecimento e instalacao de roldana excentrica reforçada, especifica para portas de vidro temperado de 10 mm. Corpo em latao forjado ou metal de alta densidade, com rolamento blindado duplo ou reforçado em aco inoxidavel. Roda em nylon de engenharia de alta resistencia (ex: poliacetel) para garantir durabilidade e rodagem silenciosa. Deve possuir sistema de regulagem de prumo por eixo excentrico e suportar carga minima de 60 kg por peca. Acompanha guarnicoes em PVC ou cortica para protecao do vidro e parafusos de fixacao. Isenta de deformacoes e projetada para uso intenso.			
Quantidade: 50	Val. Ref.: 95,34	<b>Valor Unit.: 95,00</b>	Total Item: 4.750,00
<b>LOTE 22</b>	Quant.: 1	Num: 761 Lance: 86,00	<b>Total: 4.300,00</b>
Item: 22	Unidade: PECA	Marca: Metalglas	Modelo: CONFORME TR
Descrição: ROLDANA PARA PORTA DE CORRER (VIDRO 8 MM):Fornecimento e instalacao de roldana excentrica de alta performance para portas de vidro temperado de 8 mm. Corpo em metal (latao ou zamac) com roldana em nylon de engenharia de alta densidade e rolamento blindado em aco inoxidavel ou cromo. Deve possuir sistema de regulagem de altura por eixo excentrico, permitindo o prumo perfeito da porta. Capacidade de carga minima de 50 kg por roldana. Inclui arruelas de protecao para o vidro, parafusos e componentes de fixacao. Deve garantir deslizamento suave, silencioso e resistencia ao uso continuo.			
Quantidade: 50	Val. Ref.: 86,29	<b>Valor Unit.: 86,00</b>	Total Item: 4.300,00
<b>LOTE 23</b>	Quant.: 1	Num: 111 Lance: 55,00	<b>Total: 16.500,00</b>
Item: 23	Unidade: PECA	Marca: Soprano	Modelo: CONFORME TR
Descrição: TRINCO METALICO MANUAL (FERROLHO):Fornecimento e instalacao de trinco metalico de acionamento manual (tipo ferrolho ou tramela). Fabricado em material resistente (aluminio, latao ou aco inox) com acabamento anticorrosivo. Indicado para uso interno ou externo em portas e janelas. O mecanismo deve apresentar deslizamento suave da haste, sem rebarbas, arestas cortantes ou defeitos de fundicao. Inclui contrafechadura (femea) para fixacao em batente ou alvenaria e parafusos de instalacao.			
Quantidade: 300	Val. Ref.: 55,96	<b>Valor Unit.: 55,00</b>	Total Item: 16.500,00
<b>LOTE 24</b>	Quant.: 1	Num: 596 Lance: 207,00	<b>Total: 16.560,00</b>
Item: 24	Unidade: METRO	Marca: Hydro	Modelo: CONFORME TR
Descrição: TUBO DE ALUMINIO QUADRADO (5X5 CM) - CROMADO:Fornecimento e instalacao de tubo estrutural de secao quadrada (5x5 cm), fabricado em aluminio extrudado de alta resistencia. Acabamento superficial cromado ou polido de alto brilho, com tratamento anticorrosivo para evitar oxidacao e perda de brilho. Paredes com espessura minima de 1,5 mm para garantir estabilidade estrutural. O material deve ser entregue sem riscos, amassados ou manchas de fabricacao.			
Quantidade: 80	Val. Ref.: 207,39	<b>Valor Unit.: 207,00</b>	Total Item: 16.560,00
<b>LOTE 25</b>	Quant.: 1	Num: 825 Lance: 223,00	<b>Total: 17.840,00</b>
Item: 25	Unidade: METRO	Marca: Hydro	Modelo: CONFORME TR
Descrição: TUBO DE ALUMINIO RETANGULAR (5X10 CM) - PRETO:Fornecimento e instalacao de perfil estrutural tubular de secao retangular (50 mm x 100 mm), em aluminio extrudado. Acabamento superficial em pintura eletrostatica a po ou anodizacao na cor preto fosco. Alta estabilidade mecanica com espessura de parede dimensionada para suporte estrutural de paineis de vidro. Resistente a intemperies, raios UV e corrosao. O material deve apresentar uniformidade de cor, sem riscos, deformacoes ou falhas de acabamento.			
Quantidade: 80	Val. Ref.: 223,84	<b>Valor Unit.: 223,00</b>	Total Item: 17.840,00
<b>LOTE 26</b>	Quant.: 1	Num: 956 Lance: 39,00	<b>Total: 39.000,00</b>
Item: 26	Unidade: METRO	Marca: Sika	Modelo: CONFORME TR

**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO MANTIMENTO**  
**SÃO JOSÉ DO MANTIMENTO-MG**

Descrição: VEDACAO TECNICA COM SILICONE (APLICACAO):Fornecimento e aplicacao de selante de silicone (neutro ou acetico, conforme a superficie) em juntas de dilatacao, encontros de vidros ou vedacao perimetral de esquadrias. O servico inclui a limpeza e desengorduramento das superficies, aplicacao de fita crepe para delimitacao (acabamento limpo), injecao do selante e acabamento/frisagem manual. O material deve ser elastico, resistente a raios UV e apresentar alta aderencia em substratos nao porosos.

Quantidade: 1.000                      Val. Ref.: 39,86                      **Valor Unit.: 39,00**                      Total Item: 39.000,00

---

**LOTE 27**                      Quant.: 1                      Num: 408                      Lance: 183,00                      **Total: 18.300,00**

Item: 27                      Unidade: METRO QUADRADO                      Marca: Guardian Glass                      Modelo: CONFORME TR

Descrição: VIDRO COMUM INCOLOR (4 MM):Fornecimento e instalacao de vidro plano incolor (float), espessura de 4 mm. O vidro deve ser isento de bolhas, ondulacoes ou distorcoes opticas. Inclui o corte nas dimensoes exatas do vao, acabamento das bordas (lapidacao simples ou corte filetado) e fixacao com massa para vidro, bague de aluminio ou silicone, conforme o caixilho existente. Nao recomendado para areas de seguranca (portas e box).

Quantidade: 100                      Val. Ref.: 183,54                      **Valor Unit.: 183,00**                      Total Item: 18.300,00

---

**LOTE 28**                      Quant.: 1                      Num: 219                      Lance: 246,00                      **Total: 24.600,00**

Item: 28                      Unidade: METRO QUADRADO                      Marca: Guardian Glass                      Modelo: CONFORME TR

Descrição: VIDRO COMUM INCOLOR (6 MM):Fornecimento e instalacao de vidro plano incolor (float), espessura de 6 mm. Material com superficies planas e paralelas, sem distorcoes opticas. Inclui corte sob medida e acabamento de bordas (lapidacao reta ou polimento). A instalacao deve ser realizada em caixilhos de aluminio, madeira ou ferro, com utilizacao de guarnicoes de borracha ou silicone neutro. Indicado para vaos fixos, prateleiras e tampos de balcoes internos.

Quantidade: 100                      Val. Ref.: 246,01                      **Valor Unit.: 246,00**                      Total Item: 24.600,00

---

**LOTE 29**                      Quant.: 1                      Num: 052                      Lance: 366,00                      **Total: 25.620,00**

Item: 29                      Unidade: METRO QUADRADO                      Marca: Guardian Glass                      Modelo: CONFORME TR

Descrição: VIDRO COMUM INCOLOR (8 MM):Fornecimento e instalacao de vidro plano incolor (float), espessura de 8 mm. Deve apresentar transparencia total e ausencia de bolhas ou distorcoes. O item inclui o corte sob medida e a lapidacao de bordas (reta ou redonda) para garantir a seguranca no manuseio. Indicado para tampos de mesa, prateleiras de almoxarifado, balcoes de atendimento e visores fixos internos. A instalacao deve ser feita com suportes adequados ao peso do material ou em caixilhos com vedacao apropriada.

Quantidade: 70                      Val. Ref.: 366,78                      **Valor Unit.: 366,00**                      Total Item: 25.620,00

---

**LOTE 30**                      Quant.: 1                      Num: 027                      Lance: 283,00                      **Total: 19.810,00**

Item: 30                      Unidade: METRO QUADRADO                      Marca: Guardian Glass                      Modelo: CONFORME TR

Descrição: VIDRO FUME TEMPERADO (6 MM):Fornecimento e instalacao de vidro plano temperado, colorido na massa na cor fume (cinza). Espessura nominal de 6 mm. Processo de tempera termica conforme NBR 14698, garantindo resistencia mecanica e fragmentacao segura em caso de quebra. Material isento de bolhas, trincas ou distorcoes opticas. Bordas com acabamento lapidado ou polido. Inclui medicao no local, recortes necessarios para ferragens e instalacao com alinhamento e fixacao tecnica.

Quantidade: 70                      Val. Ref.: 283,00                      **Valor Unit.: 283,00**                      Total Item: 19.810,00

---

**LOTE 31**                      Quant.: 1                      Num: 263                      Lance: 204,00                      **Total: 81.600,00**

Item: 31                      Unidade: METRO QUADRADO                      Marca: Guardian Glass                      Modelo: CONFORME TR

Descrição: VIDRO LISO INCOLOR (3 MM):Fornecimento e instalacao de vidro plano comum (float), incolor, com espessura de 3 mm. Material com massa homogenea, isento de bolhas, riscos, manchas ou distorcoes opticas. Destinado a reposicao em esquadrias de pequeno porte ou quadros. A instalacao inclui o corte sob medida, ajuste no batente e vedacao com massa para vidraceiro ou silicone, conforme o padrao existente na esquadria.

**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO MANTIMENTO  
SÃO JOSÉ DO MANTIMENTO-MG**

Quantidade: 400 Val. Ref.: 204,93 **Valor Unit.: 204,00** Total Item: 81.600,00

**LOTE 32** Quant.: 1 Num: 072 Lance: 210,00 **Total: 31.500,00**

Item: 32 Unidade: METRO QUADRADO Marca: Guardian Glass Modelo: CONFORME TR

Descrição: VIDRO LISO INCOLOR (4 MM):Fornecimento e instalação de vidro plano comum (float), incolor, com espessura de 4 mm. Massa homogênea, sem distorções ópticas, bolhas ou riscos. O item inclui o serviço completo de medição, corte sob medida, transporte seguro e montagem. Estão incluídos todos os materiais necessários para a fixação e acabamento, como massa para vidraceiro, selante de silicone neutro/acetico e borrachas de vedação (guarnições), garantindo a estanqueidade e firmeza da peça.

Quantidade: 150 Val. Ref.: 210,00 **Valor Unit.: 210,00** Total Item: 31.500,00

**LOTE 33** Quant.: 1 Num: 575 Lance: 352,00 **Total: 88.000,00**

Item: 33 Unidade: METRO QUADRADO Marca: Guardian Glass Modelo: CONFORME TR

Descrição: VIDRO LISO INCOLOR (6 MM):Fornecimento e instalação de vidro plano comum (float), incolor, com espessura nominal de 6 mm. Material de massa homogênea, isento de bolhas, riscos, ondas ou quaisquer defeitos de fabricação. Destinado a reposição de vidros em esquadrias de médio porte ou superfícies de apoio. A instalação deve garantir o perfeito alinhamento vertical/horizontal e vedação técnica adequada. Inclui o corte, lapidação simples de bordas e materiais de fixação (silicone ou guarnições).

Quantidade: 250 Val. Ref.: 352,67 **Valor Unit.: 352,00** Total Item: 88.000,00

**LOTE 34** Quant.: 1 Num: 954 Lance: 502,00 **Total: 35.140,00**

Item: 34 Unidade: METRO QUADRADO Marca: Guardian Glass Modelo: CONFORME TR

Descrição: VIDRO TEMPERADO FUME (10 MM):Fornecimento e instalação de vidro plano temperado, colorido na massa na tonalidade cinza (fume). Espessura nominal de 10 mm. Processo de tempera térmica conforme NBR 14698, garantindo alta resistência mecânica e térmica. Material isento de manchas, bolhas, riscos ou distorções ópticas. Bordas com acabamento lapidado ou polido de alta qualidade. Inclui medição técnica, furacos/recortes para ferragens e instalação com prumo e alinhamento perfeitos. Fornecimento de todos os acessórios de fixação e vedação necessários para garantir estabilidade estrutural.

Quantidade: 70 Val. Ref.: 502,05 **Valor Unit.: 502,00** Total Item: 35.140,00

**LOTE 35** Quant.: 1 Num: 819 Lance: 408,00 **Total: 28.560,00**

Item: 35 Unidade: METRO QUADRADO Marca: Guardian Glass Modelo: CONFORME TR

Descrição: VIDRO TEMPERADO FUME (8 MM):Fornecimento e instalação de vidro plano temperado, colorido na massa na tonalidade cinza (fume). Espessura nominal de 8 mm. Processo de tempera térmica conforme NBR 14698, garantindo segurança e fragmentação adequada em caso de quebra. Material isento de manchas, bolhas, riscos ou imperfeições superficiais. Bordas lapidadas ou polidas conforme a aplicação. Inclui medição técnica, furacos, recortes, acessórios de fixação e vedação completa. A instalação deve garantir alinhamento, prumo e vedação adequados.

Quantidade: 70 Val. Ref.: 408,42 **Valor Unit.: 408,00** Total Item: 28.560,00

**LOTE 36** Quant.: 1 Num: 707 Lance: 446,00 **Total: 35.680,00**

Item: 36 Unidade: METRO QUADRADO Marca: Guardian Glass Modelo: CONFORME TR

Descrição: VIDRO TEMPERADO INCOLOR (10 MM):Fornecimento e instalação de vidro plano temperado, incolor, espessura de 10 mm. Alta resistência mecânica e térmica conforme NBR 14698. Bordas lapidadas e polidas. Inclui medição técnica, furacos para ferragens, calcos de assentamento, vedação e instalação com prumo e alinhamento perfeitos.

Quantidade: 80 Val. Ref.: 446,67 **Valor Unit.: 446,00** Total Item: 35.680,00

**LOTE 37** Quant.: 1 Num: 893 Lance: 399,00 **Total: 79.800,00**

**MUNICIPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO  
SÃO JOSÉ DO MANTIMENTO-MG**

Item: 37      Unidade: METRO      Marca: Guardian Glass      Modelo: CONFORME TR  
                  QUADRADO

Descrição: VIDRO TEMPERADO INCOLOR (8 MM):Fornecimento e instalacao de vidro plano temperado, incolor, espessura de 8 mm. Processo de tempera termica conforme normas da ABNT. Bordas lapidadas e polidas. Indicado para janelas, portas e divisorias de medio porte. Inclui vedacao e acessorios de montagem.

Quantidade: 200      Val. Ref.: 399,33      **Valor Unit.: 399,00**      Total Item: 79.800,00

---

**LOTE 38**      Quant.: 1      Num: 750      Lance: 568,00      **Total: 31.240,00**

Item: 38      Unidade: METRO      Marca: Guardian Glass      Modelo: CONFORME TR  
                  QUADRADO

Descrição: VIDRO TEMPERADO VERDE (10 MM):Fornecimento e instalacao de vidro temperado plano, colorido na massa (verde), espessura de 10 mm. Processado conforme NBR 14698. Bordas lapidadas e polidas. Alta resistencia para fachadas e guarda-corpos. Inclui calcos de assentamento e vedacao com silicone neutro ou guarnicoes.

Quantidade: 55      Val. Ref.: 568,16      **Valor Unit.: 568,00**      Total Item: 31.240,00

---

**PREGOEIRO:** NOEMIA PATRICIO DA SILVA RODRIGUES