



**Prefeitura de
Teófilo Otoni**

Licitação PMTO <licitacao@teofilootoni.mg.gov.br>

Alteração item 01, Processo licitatório 105, Pregão 53 #558861

3 mensagens

Licitar Digital <atendimento@o151325-958.octadesk.com>

17 de novembro de 2025 às 11:15

Responder a: Licitar Digital <atendimento@o151325-958.octadesk.com>

Para: "\"PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI\" <licitacao@teofilootoni.mg.gov.br>

Cc: "\"contato\" <contato@licitardigital.com.br>

--- Por favor, escreva acima desta linha ---

Olá **PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI**, veja abaixo as atualizações sobre a sua solicitação. Para incluir mais informações, basta responder esse e-mail.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI

17/11/2025 11:15

Qual o prazo de resposta ?

Em seg., 17 de nov. de 2025 às 11:14, Licitar Digital <atendimento@o151325-958.octadesk.com> escreveu:



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI

17/11/2025 11:14

Bom dia, prezado(a)s !

Acerca do pregão 53, preciso sanar uma dúvida. No dia 11/11/2025, houve alterações no campo "Registro de Preço" e "Requerer marca e fabricante" feita pela pregoeira condutora do processo. Porém, como consta no print abaixo, houve uma alteração no descritivo do item 01 na aba de avisos. No lote 01, constava: "FILME RADIOLOGICO DIGITAL TAMANHO 25X30", no entanto no quadro de avisos aparece que o lote foi alterado para: "FILME RADIOLOGICO DIGITAL TAMANHO 20X25". Em acréscimo, a descrição do item não foi modificada dentro na plataforma hospedeira do processo, sendo que a descrição continuou como: "FILME RADIOLOGICO DIGITAL TAMANHO 25X30" Como não conseguimos identificar o que houve, preciso de ajuda do T.I para entendermos as alterações.

Atualizações do processo após publicação:

Atualização no lote **01** - FILME RADIOLOGICO DIGITAL TAMANHO 25X30 UTILIZADO EM IMPRESSORA DRY PARA IMPRESSÃO A SECO, PARA USO EM RADIOLOGIA GERAL. EMBALAGEM CONTENDO A QUANTIDADE DE FILMES EM CAIXA. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA. DATA DA FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE E ATEN

Descrição do lote: : FILME RADIOLOGICO DIGITAL TAMANHO 25X30 UTILIZADO EM IMPRESSORA DRY PARA IMPRESSÃO A SECO, PARA USO EM RADIOLOGIA GERAL. EMBALAGEM CONTENDO A QUANTIDADE DE FILMES EM CAIXA. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA. DATA DA FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE E ATEN > FILME RADIOLOGICO DIGITAL TAMANHO 20X25 UTILIZADO EM IMPRESSORA DRY PARA IMPRESSÃO A SECO, PARA USO EM RADIOLOGIA GERAL. EMBALAGEM CONTENDO A QUANTIDADE DE FILMES EM CAIXA. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA. DATA DA FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE E ATEN

Marca e fabricante obrigatória? : (Não > Sim)

Tipo de benefício: : (Sem benefício > Cota reservada)

Inseriu o item **01** - **Descrição:** FILME RADIOLOGICO DIGITAL TAMANHO 20X25 UTILIZADO EM IMPRESSORA DRY PARA IMPRESSÃO A SECO, PARA USO EM RADIOLOGIA GERAL. EMBALAGEM CONTENDO A QUANTIDADE DE FILMES EM CAIXA. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA. DATA DA FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE E ATENDER À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO. OFERECER IMPRESSORA EM COMODATO. ANTISSEPTICA A BASE DE IODOPOVIDONA A10% SOLUÇÃO DEGERMANTE (VPPI) FRASCO 100 ML COM BICODOSADOR COM 100ML.

Atualização no lote **02** - FILME RADIOLOGICO DIGITAL TAMANHO 20X25 UTILIZADO EM IMPRESSORA DRY PARA IMPRESSÃO A SECO, PARA USO EM RADIOLOGIA GERAL. EMBALAGEM CONTENDO A QUANTIDADE DE FILMES EM CAIXA. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA. DATA DA FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE E ATEN

Marca e fabricante obrigatória? : (Não > Sim)

Atualização no lote **03** - FILME RADIOLOGICO DIGITAL TAMANHO 25X30 UTILIZADO EM IMPRESSORA DRY PARA IMPRESSÃO A SECO, PARA USO EM RADIOLOGIA GERAL. EMBALAGEM CONTENDO A QUANTIDADE DE FILMES EM CAIXA. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA. DATA DA FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE E ATEN

Marca e fabricante obrigatória? : (Não > Sim)

Atualização no lote **04** - FILME RADIOLOGICO DIGITAL TAMANHO 20X25 UTILIZADO EM IMPRESSORA DRY PARA IMPRESSÃO A SECO, PARA USO EM RADIOLOGIA GERAL. EMBALAGEM CONTENDO A QUANTIDADE DE FILMES EM CAIXA. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA. DATA DA FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE E ATEN

Marca e fabricante obrigatória? : (Não > Sim)

Isabela Ferraz de Oliveira Costa - 11/11/2025 09:01

Fornecedor: KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	CNPJ/CPF: 58.598.368/0001-83
Email: licitacoes@konimagem.com.br	Telefone: (11) 2950-1971
Data/hora de envio 17/11/2025 08:23:27	Avaliação da proposta: Classificado
Descrição Comprador	
1 - FILME RADIOLOGICO DIGITAL TAMANHO 25X30 UTILIZADO EM IMPRESSORA DRY PARA IMPRESSÃO A SECO, PARA USO EM RADIOLOGIA GERAL. EMBALAGEM CONTENDO A QUANTIDADE DE FILMES EM CAIXA. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA. DATA DA FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE E ATENDER À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO. OFERECER IMPRESSORA EM COMODATO.	
Descrição do Fornecedor	Quantidade
Unidade de Medida	Unitário Proposto

AMM Licita :: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI - Unidade Única

Página 1 de 5



Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Av. Luiz Boali, 230, Centro - CEP 39.802-000

Email: administracao@teofilootoni.mg.gov.br

FILME RADIOLOGICO DIGITAL TAMANHO 25X30 UTILIZADO EM IMPRESSORA DRY PARA IMPRESSÃO A SECO, PARA USO EM RADIOLOGIA GERAL. EMBALAGEM CONTENDO A QUANTIDADE DE FILMES EM CAIXA. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA. DATA DA FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE E ATENDER A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO. OFERECER IMPRESSORA EM COMODATO.	112.500,00	UN	4,95
Marca: AGFA	Fabricante: AGFA	Modelo: FILME DRYSTAR DT 2B 20X25	

Lote 01 Informações avançadas Ampla concorrência

Tipo Item: Produtos Tipo de benefício: Sem benefício Valor entre Lances: R\$ 0,01

Descrição do lote:
FILME RADIOLOGICO DIGITAL TAMANHO 25X30 UTILIZADO EM IMPRESSORA DRY PARA IMPRESSÃO A SECO, PARA USO EM RADIOLOGIA GERAL. EMBALAGEM CONTENDO A QUANTIDADE DE FILMES EM CAIXA. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA. DATA DA FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE E ATEN

☒ Requerer Marca e Fabricante ☒ Bloquear alteração da descrição ☐ Requerer documentos ☐ Valor Sigiloso

Descrição	Und. Medida	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
FILME RADIOLOGICO DIGITAL TAMANHO 25X30 UTILIZADO EM IMPRESSORA DRY PARA IMPRESSÃO A SECO, PARA USO EM RADIOLOGIA GERAL. EMBALAGEM CONTENDO A QUANTIDADE DE FILMES EM CAIXA. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA. DATA DA FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE E ATENDER À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO. OFERECER IMPRESSORA EM COMODATO.	UN	112.500,00	R\$ 4,95	R\$ 556.875,00

Atenciosamente,
Divisão de Licitação
Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni/MG
E-mail: licitacao@teofilootoni.mg.gov.br

Licitar Digital <atendimento@o151325-958.octadesk.com>

17 de novembro de 2025 às 14:54

Responder a: Licitar Digital <atendimento@o151325-958.octadesk.com>

Para: "PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI" <licitacao@teofilootoni.mg.gov.br>

Cc: "contato" <contato@licitardigital.com.br>

--- Por favor, escreva acima desta linha ---

Olá **PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI**, sua solicitação foi resolvida por **Felipe de Almeida**.
Caso queira incluir mais informações, basta responder esse e-mail. Agradecemos seu contato.



Felipe de Almeida

17/11/2025 14:54

Prezados,

Informamos que foi identificada uma inconsistência no sistema referente à geração automática de notificações no quadro de avisos.

Conforme análise técnica realizada, verificou-se uma divergência entre as informações exibidas no quadro de avisos e os dados efetivamente registrados na base de dados. O problema ocorre durante o salvamento de alterações no processo, ocasionando notificações incorretas sobre modificações que não foram efetivamente realizadas.

A equipe de Tecnologia da Informação já foi acionada e está trabalhando ativamente na correção da falha. Estamos empenhados em solucionar o problema com a maior brevidade possível, garantindo a integridade e a confiabilidade das informações.

At.te,

Equipe Licitar Digital



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI

17/11/2025 11:14

Bom dia, prezado(a)s !

Acerca do pregão 53, preciso sanar uma dúvida. No dia 11/11/2025, houve alterações no campo "Registro de Preço" e "Requerer marca e fabricante" feita pela pregoeira condutora do processo. Porém, como consta no print abaixo, houve uma alteração no descritivo do item 01 na aba de avisos. No lote 01, constava: "FILME RADIOLOGICO DIGITAL TAMANHO 25X30", no entanto no quadro de avisos aparece que o lote foi alterado para: "FILME RADIOLOGICO DIGITAL TAMANHO 20X25". Em acréscimo, a descrição do item não foi modificada dentro na plataforma hospedeira do processo, sendo que a descrição continuou como: "FILME RADIOLOGICO DIGITAL TAMANHO 25X30" Como não conseguimos identificar o que houve, preciso de ajuda do T.I para entendermos as alterações.

Atualizações do processo após publicação:

Atualização no lote **01** - FILME RADIOLOGICO DIGITAL TAMANHO 25X30 UTILIZADO EM IMPRESSORA DRY PARA IMPRESSÃO A SECO, PARA USO EM RADIOLOGIA GERAL. EMBALAGEM CONTENDO A QUANTIDADE DE FILMES EM CAIXA. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA. DATA DA FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE E ATEN

Descrição do lote: : FILME RADIOLOGICO DIGITAL TAMANHO 25X30 UTILIZADO EM IMPRESSORA DRY PARA IMPRESSÃO A SECO, PARA USO EM RADIOLOGIA GERAL. EMBALAGEM CONTENDO A QUANTIDADE DE FILMES EM CAIXA. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA. DATA DA FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE E ATEN > FILME RADIOLOGICO DIGITAL TAMANHO 20X25 UTILIZADO EM IMPRESSORA DRY PARA IMPRESSÃO A SECO, PARA USO EM RADIOLOGIA GERAL. EMBALAGEM CONTENDO A QUANTIDADE DE FILMES EM CAIXA. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA. DATA DA FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE E ATEN

Marca e fabricante obrigatória? : (Não > Sim)

Tipo de benefício: : (Sem benefício > Cota reservada)

Inseriu o item **01** - **Descrição:** FILME RADIOLOGICO DIGITAL TAMANHO 20X25 UTILIZADO EM IMPRESSORA DRY PARA IMPRESSÃO A SECO, PARA USO EM RADIOLOGIA GERAL. EMBALAGEM CONTENDO A QUANTIDADE DE FILMES EM CAIXA. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA. DATA DA FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE E ATENDER À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO. OFERECER IMPRESSORA EM COMODATO. ANTISSEPTICA A BASE DE IODOPOVIDONA A10% SOLUÇÃO DEGERMANTE (VPPI) FRASCO 100 ML COM BICODOSADOR COM 100ML.

Atualização no lote **02** - FILME RADIOLOGICO DIGITAL TAMANHO 20X25 UTILIZADO EM IMPRESSORA DRY PARA IMPRESSÃO A SECO, PARA USO EM RADIOLOGIA GERAL. EMBALAGEM CONTENDO A QUANTIDADE DE FILMES EM CAIXA. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA. DATA DA FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE E ATEN

Marca e fabricante obrigatória? : (Não > Sim)

Atualização no lote **03** - FILME RADIOLOGICO DIGITAL TAMANHO 25X30 UTILIZADO EM IMPRESSORA DRY PARA IMPRESSÃO A SECO, PARA USO EM RADIOLOGIA GERAL. EMBALAGEM CONTENDO A QUANTIDADE DE FILMES EM CAIXA. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA. DATA DA FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE E ATEN

Marca e fabricante obrigatória? : (Não > Sim)

Atualização no lote **04** - FILME RADIOLOGICO DIGITAL TAMANHO 20X25 UTILIZADO EM IMPRESSORA DRY PARA IMPRESSÃO A SECO, PARA USO EM RADIOLOGIA GERAL. EMBALAGEM CONTENDO A QUANTIDADE DE FILMES EM CAIXA. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA. DATA DA FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE E ATEN

Marca e fabricante obrigatória? : (Não > Sim)

Isabela Ferraz de Oliveira Costa - 11/11/2025 09:01

Fornecedor: KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	CNPJ/CPF: 58.598.368/0001-83
Email: licitacoes@konimagem.com.br	Telefone: (11) 2950-1971
Data/hora de envio 17/11/2025 08:23:27	Avaliação da proposta: Classificado
Descrição Comprador	
1 - FILME RADIOLOGICO DIGITAL TAMANHO 25X30 UTILIZADO EM IMPRESSORA DRY PARA IMPRESSÃO A SECO, PARA USO EM RADIOLOGIA GERAL. EMBALAGEM CONTENDO A QUANTIDADE DE FILMES EM CAIXA. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA. DATA DA FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE E ATENDER À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO. OFERECER IMPRESSORA EM COMODATO.	
Descrição do Fornecedor	Quantidade
	Unidade de Medida
	Unitário Proposto

AMM Licita :: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI - Unidade Única

Página 1 de 5



Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Av. Luiz Boali, 230, Centro - CEP 39.802-000

Email: administracao@teofilootoni.mg.gov.br

FILME RADIOLOGICO DIGITAL TAMANHO 25X30 UTILIZADO EM IMPRESSORA DRY PARA IMPRESSÃO A SECO, PARA USO EM RADIOLOGIA GERAL. EMBALAGEM CONTENDO A QUANTIDADE DE FILMES EM CAIXA. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA. DATA DA FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE E ATENDER A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO. OFERECER IMPRESSORA EM COMODATO.	112.500,00	UN	4,95
Marca: AGFA	Fabricante: AGFA	Modelo: FILME DRYSTAR DT 2B 20X25	

Lote 01 Informações avançadas Ampla concorrência

Tipo Item: Produtos Tipo de benefício: Sem benefício Valor entre Lances: R\$ 0,01

Descrição do lote
FILME RADIOLOGICO DIGITAL TAMANHO 25X30 UTILIZADO EM IMPRESSORA DRY PARA IMPRESSÃO A SECO, PARA USO EM RADIOLOGIA GERAL. EMBALAGEM CONTENDO A QUANTIDADE DE FILMES EM CAIXA. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA. DATA DA FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE E ATEN

☒ Requerer Marca e Fabricante ☒ Bloquear alteração da descrição ☐ Requerer documentos ☐ Valor Sigiloso

Descrição	Und. Medida	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
FILME RADIOLOGICO DIGITAL TAMANHO 25X30 UTILIZADO EM IMPRESSORA DRY PARA IMPRESSÃO A SECO, PARA USO EM RADIOLOGIA GERAL. EMBALAGEM CONTENDO A QUANTIDADE DE FILMES EM CAIXA. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA. DATA DA FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE E ATENDER À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO. OFERECER IMPRESSORA EM COMODATO.	UN	112.500,00	R\$ 4,95	R\$ 556.875,00

Atenciosamente,
Divisão de Licitação
Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni/MG
E-mail: licitacao@teofilootoni.mg.gov.br

Licitar Digital <atendimento@o151325-958.octadesk.com>

17 de novembro de 2025 às 14:54

Responder a: Licitar Digital <atendimento@o151325-958.octadesk.com>

Para: "PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI" <licitacao@teofilootoni.mg.gov.br>

Cc: "contato" <contato@licitardigital.com.br>

--- Por favor, escreva acima desta linha ---

Olá **PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI**, veja abaixo as atualizações sobre a sua solicitação. Para incluir mais informações, basta responder esse e-mail.



Felipe de Almeida

17/11/2025 14:54

Prezados,

Informamos que foi identificada uma inconsistência no sistema referente à geração automática de notificações no quadro de avisos.

Conforme análise técnica realizada, verificou-se uma divergência entre as informações exibidas no quadro de avisos e os dados efetivamente registrados na base de dados. O problema ocorre durante o salvamento de alterações no processo, ocasionando notificações incorretas sobre modificações que não foram efetivamente realizadas.

A equipe de Tecnologia da Informação já foi acionada e está trabalhando ativamente na correção da falha. Estamos empenhados em solucionar o problema com a maior brevidade possível, garantindo a integridade e a confiabilidade das informações.

At.te,

Equipe Licitar Digital



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI

17/11/2025 11:14

Bom dia, prezado(a)s !

Acerca do pregão 53, preciso sanar uma dúvida. No dia 11/11/2025, houve alterações no campo "Registro de Preço" e "Requerer marca e fabricante" feita pela pregoeira condutora do processo. Porém, como consta no print abaixo, houve uma alteração no descritivo do item 01 na aba de avisos. No lote 01, constava: "FILME RADIOLOGICO DIGITAL TAMANHO 25X30", no entanto no quadro de avisos aparece que o lote foi alterado para: "FILME RADIOLOGICO DIGITAL TAMANHO 20X25". Em acréscimo, a descrição do item não foi modificada dentro na plataforma hospedeira do processo, sendo que a descrição continuou como: "FILME RADIOLOGICO DIGITAL TAMANHO 25X30" Como não conseguimos identificar o que houve, preciso de ajuda do T.I para entendermos as alterações.

Atualizações do processo após publicação:

Atualização no lote 01 - FILME RADIOLOGICO DIGITAL TAMANHO 25X30 UTILIZADO EM IMPRESSORA DRY PARA IMPRESSÃO A SECO, PARA USO EM RADIOLOGIA GERAL. EMBALAGEM CONTENDO A QUANTIDADE DE FILMES EM CAIXA. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA. DATA DA FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE E ATEN

Descrição do lote : FILME RADIOLOGICO DIGITAL TAMANHO 25X30 UTILIZADO EM IMPRESSORA DRY PARA IMPRESSÃO A SECO, PARA USO EM RADIOLOGIA GERAL. EMBALAGEM CONTENDO A QUANTIDADE DE FILMES EM CAIXA. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA. DATA DA FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE E ATEN > FILME RADIOLOGICO DIGITAL TAMANHO 20X25 UTILIZADO EM IMPRESSORA DRY PARA IMPRESSÃO A SECO, PARA USO EM RADIOLOGIA GERAL. EMBALAGEM CONTENDO A QUANTIDADE DE FILMES EM CAIXA. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA. DATA DA FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE E ATEN

Marca e fabricante obrigatória? : (Não > Sim)

Tipo de benefício : (Sem benefício > Cota reservada)

Inseriu o item 01 - Descrição: FILME RADIOLOGICO DIGITAL TAMANHO 20X25 UTILIZADO EM IMPRESSORA DRY PARA IMPRESSÃO A SECO, PARA USO EM RADIOLOGIA GERAL. EMBALAGEM CONTENDO A QUANTIDADE DE FILMES EM CAIXA. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA. DATA DA FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE E ATENDER À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO. OFERECER IMPRESSORA EM COMODATO. ANTISSEPTICA A BASE DE IODOPOVIDONA A10% SOLUÇÃO DEGERMANTE (PVPI) FRASCO 100 ML COM BICODOSADOR COM 100ML.

Atualização no lote 02 - FILME RADIOLOGICO DIGITAL TAMANHO 20X25 UTILIZADO EM IMPRESSORA DRY PARA IMPRESSÃO A SECO, PARA USO EM RADIOLOGIA GERAL. EMBALAGEM CONTENDO A QUANTIDADE DE FILMES EM CAIXA. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA. DATA DA FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE E ATEN

Marca e fabricante obrigatória? : (Não > Sim)

Atualização no lote 03 - FILME RADIOLOGICO DIGITAL TAMANHO 25X30 UTILIZADO EM IMPRESSORA DRY PARA IMPRESSÃO A SECO, PARA USO EM RADIOLOGIA GERAL. EMBALAGEM CONTENDO A QUANTIDADE DE FILMES EM CAIXA. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA. DATA DA FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE E ATEN

Marca e fabricante obrigatória? : (Não > Sim)

Atualização no lote 04 - FILME RADIOLOGICO DIGITAL TAMANHO 20X25 UTILIZADO EM IMPRESSORA DRY PARA IMPRESSÃO A SECO, PARA USO EM RADIOLOGIA GERAL. EMBALAGEM CONTENDO A QUANTIDADE DE FILMES EM CAIXA. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA. DATA DA FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE E ATEN

Marca e fabricante obrigatória? : (Não > Sim)

Isabela Ferraz de Oliveira Costa - 11/11/2025 09:01

Fornecedor: KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	CNPJ/CPF: 58.598.368/0001-83
Email: licitacoes@konimagem.com.br	Telefone: (11) 2950-1971
Data/hora de envio 17/11/2025 08:23:27	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - FILME RADIOLOGICO DIGITAL TAMANHO 25X30 UTILIZADO EM IMPRESSORA DRY PARA IMPRESSÃO A SECO, PARA USO EM RADIOLOGIA GERAL. EMBALAGEM CONTENDO A QUANTIDADE DE FILMES EM CAIXA. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA. DATA DA FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE E ATENDER À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO. OFERECER IMPRESSORA EM COMODATO.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------



Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Av. Luiz Boali, 230, Centro - CEP 39.802-000
Email: administracao@teofilootoni.mg.gov.br

FILME RADIOLOGICO DIGITAL TAMANHO 25X30 UTILIZADO EM IMPRESSORA DRY PARA IMPRESSÃO A SECO, PARA USO EM RADIOLOGIA GERAL. EMBALAGEM CONTENDO A QUANTIDADE DE FILMES EM CAIXA. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA. DATA DA FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE E ATENDER A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO. OFERECER IMPRESSORA EM COMODATO.	112.500,00	UN	4,95
Marca: AGFA	Fabricante: AGFA	Modelo: FILME DRYSTAR DT 2B 20X25	

Lote 01 Informações avançadas Ampla concorrência

Tipo Item
Produtos

Tipo de benefício
Sem benefício

Valor entre Lances
R\$ 0,01

Descrição do lote
FILME RADIOLOGICO DIGITAL TAMANHO 25X30 UTILIZADO EM IMPRESSORA DRY PARA IMPRESSÃO A SECO, PARA USO EM RADIOLOGIA GERAL. EMBALAGEM CONTENDO A QUANTIDADE DE FILMES EM CAIXA. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA. DATA DA FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE E ATEN

☒ Requerer Marca e Fabricante ☒ Bloquear alteração da descrição ☐ Requerer documentos ☐ Valor Sigiloso

Descrição	Und. Medida	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
FILME RADIOLOGICO DIGITAL TAMANHO 25X30 UTILIZADO EM IMPRESSORA DRY PARA IMPRESSÃO A SECO, PARA USO EM RADIOLOGIA GERAL. EMBALAGEM CONTENDO A QUANTIDADE DE FILMES EM CAIXA. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA. DATA DA FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE E ATENDER À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO. OFERECER IMPRESSORA EM COMODATO.	UN	112.500,00	R\$ 4,95	R\$ 556.875,00

Atenciosamente,
Divisão de Licitação
Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni/MG
E-mail: licitacao@teofilootoni.mg.gov.br

