Compras BR
Portal de Licitações

Pregão Eletrônico

Dados do Processo

Nº Processo
131/2026

Responsável
Prefeitura Municipal de Peçanha - MG

Objeto
Registro de preços para aquisição de bens permanentes gerais, incluindo mobiliários, equipamentos eletrônicos e outros itens duráveis

Dados Gerais

Situação
Aguardando Abertura

Inicio Envio Propostas
23/11/2026 - 08:20

Fim Envio Propostas
04/12/2026 - 08:25

Pregoeiro
John Gelson Kliper Oliveira dos Santos

Modo de Disputa
Valor Unitário

Exibir Valor de Referência
Sim

Amparo legal
Lei 14.133/2021, Art. 28, I

Tipo
Menor Preço

Inversão de Fase
Não

Recurso Federal
Não

Benefícios Selecionados
Benefício Priorizar local/regional

Cidades vinculadas aos benefícios
Peçanha (Local)

Listagem de Lotes/Itens

Lote	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R$)	Total (R$)
LOTE - 1	1	23052 - AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 btush - O ar-condicionado tipo split, com capacidade de 12.000 BTUh, opera em ciclo frio e tensão de 220V. Possui condensadora com disposição horizontal e evaporadora equipada com indicador digital de temperatura. O equipamento conta com controle remoto, regulagem de velocidade de ventilação, e funções sleep, swing, timer e turbo. Inclui ainda modo de desumidificação, alerta de limpeza de filtro e filtro antibacteriano, proporcionando operação eficiente e controle das condições do ambiente. Utiliza gás refrigerante R22 e acompanha termo de garantia fornecido pelo fabricante.	UN	10	3.014,34	30.143,40
LOTE - 2	2	23055 - AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 btush - O ar-condicionado tipo split, com capacidade de 24.000 BTUh, opera em ciclo frio e tensão de 220V. Possui condensadora com disposição horizontal e evaporadora equipada com indicador digital de temperatura. O equipamento dispõe de controle remoto, regulagem de velocidade de ventilação e funções sleep, swing, timer e turbo, permitindo ajuste conforme a necessidade do ambiente. Conta também com modo de desumidificação, alerta de limpeza de filtro e filtro antibacteriano, que contribuem para a manutenção da qualidade do ar e bom desempenho do sistema. Utiliza gás refrigerante R22 e acompanha termo de garantia fornecido pelo fabricante.	UN	6	4.835,18	29.011,08
LOTE - 3	3	23561 - AR CONDICIONADO, 36.000 BTUSH, INVERTER, PISO-TETO - Ar-condicionado tipo Piso-Teto, com tecnologia Inverter e controle eletrônico de rotação, capacidade de refrigeração de 36.000 BTUsh, ciclo frio, faixa de temperatura de trabalho entre 16°C e 32°C, utilizando fluido refrigerante R-32. Possui eficiência energética com selo Procel A ou equivalente conforme INMETRO, tensão de 220V, fase monofásica e potência mínima de 2.800 W. Vazão de ar mínima de 1.200 m³h e nível de ruído externo máximo de 65 dBA. Equipado com filtro de ar lavável e de fácil remoção, serpentina em cobre, controle remoto com funções de temperatura, velocidade e timer, além de conectividade Wi-Fi integrada. Dispõe das funções Timer, Sleep, Turbo e Auto Restart. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação, com assistência técnica autorizada no território nacional. Marca: Midea, ou superior de qualidade comprovada.	UN	6	8.045,96	48.275,76
LOTE - 4	4	20142 - ARMÁRIO DE AÇO 02 PORTAS - 4 PRATELEIRAS - Armário de aço com 2 portas e 4 prateleiras internas, sendo 1 fixa e 3 reguláveis. Confeccionado em chapa de aço nº 22, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática epóxi. Possui fechadura conjugada, pés com sapatas plásticas protetoras e capacidade mínima de 30 kg por prateleira. Dimensões aproximadas: 1,94 m de altura, 0,90 m de largura e 0,40 m de profundidade. Cor cinza.	UN	100	1.069,74	106.974,00
LOTE - 5	5	15938 - ARMÁRIO DE COZINHA AÉREO AÇO 03 PORTAS. - Armário aéreo para cozinha, confeccionado em chapa de aço, com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Possui 3 portas com puxadores metálicos e sistema de fixação adequado	UN	17	487,84	8.293,28

Compras BR
Portal de Licitações

		para instalação suspensa. Dimensões aproximadas: 550 mm de altura, 1.200 mm de largura e 300 mm de profundidade.				
LOTE - 6	6	39239 - ARMÁRIO DE COZINHA DE AÇO 03 PORTAS TIPO BALCÃO - Armário de cozinha tipo balcão, com tampo, confeccionado em chapa de aço estampada e acabamento em pintura eletrostática. Possui 3 portas e 1 gaveta, destinado ao armazenamento de utensílios e mantimentos. Dimensões aproximadas: 1.050 mm de largura, 860 mm de altura e 450 mm de profundidade.	UN	25	711,12	17.778,00
LOTE - 7	7	20143 - ARMARIO ESCANINHO - Armário escaninho confeccionado em aço, destinado à guarda individual de pertences. Possui 16 compartimentos com portas individuais, pitões para utilização de cadeados e aberturas para ventilação nas portas. Acabamento com pintura adequada à proteção contra corrosão.	UN	13	1.502,19	19.528,47
LOTE - 8	8	23267 - ARMARIO ESCANINHO 8 PORTAS - Armário escaninho confeccionado em chapa de aço nº 26, com espessura aproximada de 0,45 mm, destinado à guarda de pertences. Possui 8 portas individuais, cada uma com pitão para cadeado e aberturas para ventilação. Pés com proteção contra contato com o piso e acabamento em pintura epóxi a pó na cor cinza. Dimensões aproximadas: 1.970 mm de altura, 620 mm de largura e 360 mm de profundidade.	UN	8	819,70	6.557,60
LOTE - 9	9	30315 - ARMÁRIO MULTIUSO 2 PORTAS - Armário multiuso confeccionado em MDP com revestimento melamínico. Possui 2 portas, 5 prateleiras internas com capacidade mínima de 10 kg cada, fechadura com chave e puxadores em PVC ou ABS. Dimensões aproximadas: 1.800 mm de altura, 600 mm de largura e 300 mm de profundidade. Fundo fechado, estrutura estável e acabamento sem rebarbas ou superfícies cortantes. Cor clara, preferencialmente em padrão amadeirado. Produto novo, fornecido montado, com garantia mínima de 12 meses.	UN	20	729,66	14.593,20
LOTE - 10	10	23259 - ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO MULTIUSO BAIXO FECHADO 2 PORTAS - Armário baixo para escritório, confeccionado em MDP, com bordas em ABS e sapatas reguladoras de nível. Possui 2 portas, 1 prateleira interna e 2 vãos internos. Dimensões aproximadas: 740 mm de altura, 800 mm de largura e 420 mm de profundidade. Produto novo, com manual de montagem.	UN	20	453,97	9.079,40
LOTE - 11	11	30171 - ARQUIVO EM AÇO 04 GAVETAS - Arquivo de aço tipo ofício, confeccionado em chapa de aço nº 22, espessura aproximada de 0,75 mm, com 4 gavetas para documentos, dotadas de trilhos telescópicos metálicos. Tratamento antiferruginoso por fosfatização e pintura eletrostática em epóxi-pó na cor cinza. Capacidade mínima de 35 kg por gaveta. Possui puxadores tipo alça, porta-etiquetas e sapatas plásticas reguláveis para nivelamento. Estrutura monobloco. Dimensões aproximadas: 1.330 mm de altura, 470 mm de largura e 680 mm de profundidade. Garantia mínima de 12 meses.	UN	50	1.545,86	77.293,00
LOTE - 12	12	7607 - BALANCA DE MESA, ELETRONICA, CAPACIDADE PARA ATE 10 KG - PRECISAO DE NO MINIMO 01 GRAMA, VISOR DIGITAL, SEM COLUNA, DESLIGAMENTO AUTOMATICO, FUNCIONAMENTO A PILHA OU BATERIA, PRATO DE PESAGEM COM 14 CM DE DIAMETRO VARIACAO ACEITAVEL - 10	UN	4	50,92	203,68
LOTE - 13	13	36259 - BALANÇA DE PLATAFORMA 40X30 PAINEL DIGITAL 150 KG - Balança digital com capacidade máxima de 150 kg, projetada para uso em ambientes comerciais e institucionais. Possui plataforma metálica com dimensões aproximadas de 30 cm de largura, 40 cm de comprimento e 70 cm de altura, dotada de pés niveladores para garantir estabilidade durante o uso. O sistema de pesagem inicia a partir de 50 gramas, assegurando precisão em medições de pequenos volumes. Equipamento bivolt automático, com bateria interna recarregável e painel digital de fácil leitura, que exibe os resultados de forma clara e precisa. Acompanha manual de instruções em português, atendendo aos requisitos de segurança e operação conforme normas técnicas aplicáveis.	UN	1	1.265,41	1.265,41
LOTE - 14	14	18440 - BALCÃO TÉRMICO - CARRO TERMICO BUFFET QUENTE 6 CUBAS CTBQ-06 ESPECIAL - CARRO TERMICO, TIPO SELF SERVICE, COM 06 CUBAS GN 12 X 100 TIPO BANHO MARIA, CONSTITUIDO DE ESTRUTURA TUBULAR COM PINTURA ELETROESTATICA OU CROMADA DE FERRO, COM TANQUE INOX REVESTIDO EM INOX, EQUIPADO COM RODIZIOS COM TRAVAS, COM PROTETOR SALIVAR EM ACO INOX 430 LISO, COM ILUMINAÇAO INTERNA, DIMENSOES APROXIMADAS 1180MM COMPRIMENTO X 700MM LARGURA X 1240MM ALTURA.	UN	3	3.262,44	9.787,32
LOTE - 15	15	23187 - BEBEDOURO DE ÁGUA 25L AÇO INOXIDÁVEL - Bebedouro elétrico de coluna, com capacidade de até 25 litros, alimentação em 127 V, tanque em polipropileno e 2 torneiras, sendo 1 para água gelada e 1 para água natural. Equipamento destinado ao uso coletivo.	UN	10	1.882,66	18.826,60
		26403 - BEBEDOURO DE COLUNA PARA GALÃO DE 20 LTS - Bebedouro de coluna com refrigeração por compressor,				

Compras BR
Portal de Licitações

LOTE - 16	16	compatível com galões de até 20 litros. Capacidade de fornecimento de água gelada de aproximadamente 3,5 Lh e reservatório de água gelada de aproximadamente 1,8 litro. Controle de temperatura por termostato, faixa aproximada de 5 °C a 15 °C. Possui bandeja coletora removível, sistema de abertura do garrafão e alças laterais. Gás refrigerante ecológico R134a. Alimentação 110 V, potência aproximada de 97 W e consumo aproximado de 14,4 kWhmês. Dimensões aproximadas: 1.005 x 315 x 315 mm. Peso aproximado: 12 kg. Certificação INMETRO e garantia mínima de 12 meses	UN	12	897,55	10.770,60
LOTE - 17	17	38326 - BEBEDOURO INDUSTRIAL - Bebedouro industrial de coluna, com capacidade de 50 litros, confeccionado em aço inoxidável, destinado ao uso em ambientes de grande fluxo de pessoas. Possui 2 torneiras e filtro incorporado, com redução mínima de 75% de cloro livre e retenção de partículas entre 5 e 15 µm. Reservatório interno em polipropileno atóxico, 7 níveis de regulagem de temperatura, motor de 18 CV e sistema de refrigeração com gás R134a. Alimentação em 127 V ou 220 V, conforme configuração do equipamento, não sendo exigido funcionamento bivolt automático.	UN	8	2.994,97	23.959,76
LOTE - 18	18	7439 - BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS COM KIT DE INSTALAÇÃO E FILTRO - Bebedouro industrial com capacidade nominal de 100 litros, confeccionado em aço inoxidável AISI 304, com acabamento escovado e cantos arredondados. Reservatório interno em material atóxico, sistema de refrigeração por serpentina em aço inoxidável e compressor hermético. Temperatura regulável entre aproximadamente 5 °C e 15 °C. Isolamento térmico em poliuretano expandido de alta densidade, livre de CFC. Possui no mínimo 3 torneiras em aço inoxidável, drenagem inferior e filtro de carvão ativado com elementos filtrantes substituíveis. Alimentação bivolt 127220 V. Acompanha kit de instalação compatível com rede hidráulica padrão. Certificação INMETRO e garantia mínima de 12 meses.	UN	5	4.039,16	20.195,80
LOTE - 19	19	39443 - BERÇO BRANCO COM SUPORTE MOSQUITEIRO, SEM RODIZIOS, PARA COLCHÃO 60X130X10 CM. - Berço confeccionado em MDF de alta densidade, com acabamento em verniz foto-curado UV de composição não tóxica. Apresenta grades laterais fixas, suporte para mosquiteiro e estrado ajustável em duas posições de altura, sem rodízios. Estrutura dimensionada para colchão de 60 x 130 x 10 cm. Projeto e execução de acordo com as normas de segurança da ABNT, garantindo estabilidade, resistência mecânica e segurança para uso infantil.	UN	2	667,46	1.334,92
LOTE - 20	20	36788 - BOBINA DE SENHA 3 DIGITOS ROLO C2000 NUMEROS - Bobina de senhas numeradas com 3 dígitos, contendo 2.000 unidades, em duas sequências de 001 a 999, destinada a dispensadores manuais. Confeccionada em papel com gramatura aproximada de 60 a 70 gm², com dimensões aproximadas de 40 x 75 mm por unidade.	UN	40	43,37	1.734,80
LOTE - 21	21	45699 - CADEIRA ESCRITORIO TIPO GERENCIAL - Cadeira giratória, ergonômica, com encosto reclinável e mecanismo basculante, com faixa de inclinação aproximada entre 90° e 130°. Encosto com altura aproximada de 600 mm e largura mínima de 500 mm; assento com profundidade mínima de 510 mm e largura mínima de 490 mm. Estofamento em espuma e revestimento em malha. Base giratória metálica com diâmetro mínimo de 650 mm, com rodízios. Regulagem pneumática de altura do assento, de aproximadamente 440 a 540 mm. Altura total aproximada entre 1.200 e 1.300 mm. Possui braços ajustáveis, apoio lombar dinâmico e apoio de cabeça. Capacidade mínima de 150 kg. Produto novo, não gamer, com manual de montagem e garantia mínima conforme legislação aplicável. Atender às normas técnicas vigentes da ABNT e NR-17.	UN	30	854,00	25.620,00
LOTE - 22	22	26472 - CADEIRA COMUM ESTOFADA PRETA - Cadeira fixa tipo secretária, com estrutura tubular em aço, acabamento em pintura eletrostática na cor preta, resistente à corrosão e ao desgaste. Base fixa em formato tipo palito, proporcionando estabilidade e segurança durante o uso. Assento e encosto confeccionados em madeira compensada de resistência adequada, estofados com espuma injetada, revestidos em tecido na cor preta e com perfil de acabamento em PVC nas bordas. Deverá apresentar estrutura reforçada, acabamento uniforme e superfícies sem rebarbas ou imperfeições. Dimensões aproximadas: 420 mm de largura, 530 mm de profundidade e 710 mm de altura total, com altura do assento em relação ao piso de aproximadamente 450 mm. Capacidade mínima de carga de 100 kg, considerando distribuição uniforme do peso. Produto novo, de primeiro uso, com garantia mínima de 12 doze meses, atendendo aos requisitos de segurança e ergonomia aplicáveis.	UN	150	202,20	30.330,00
LOTE - 23	23	41962 - CADEIRA DE ESCRITORIO OFFICE GIRATORIA - Cadeira de escritório tipo office, giratória, com estrutura ergonômica e acabamento na cor branca. Assento e encosto confeccionados em tela tipo Mesh de alta resistência, com estofamento em espuma de densidade mínima D24 ou material equivalente, proporcionando conforto, ventilação e durabilidade. Deverá possuir mecanismo de inclinação do encosto, com possibilidade de ajuste e travamento, braços com regulagem de altura e apoio lombar com regulagem de altura e profundidade, permitindo melhor adaptação à postura do usuário. Equipado com sistema de regulagem de altura do assento por pistão pneumático a gás, base giratória reforçada e rodízios confeccionados em	UN	23	997,57	22.944,11

Compras BR
Portal de Licitações

		material resistente, adequado para movimentação sem danificar ou riscar o piso. Dimensões aproximadas: 1.150 mm de altura total, 670 mm de largura e 700 mm de profundidade, com altura do assento em relação ao piso de aproximadamente 450 mm. Capacidade mínima de carga de 120 kg. Produto novo, de primeiro uso, acompanhado de manual de montagem e utilização, com garantia mínima de 12 doze meses, atendendo aos requisitos ergonômicos aplicáveis da NR-17 e às normas técnicas pertinentes da ABNT.				
LOTE - 24	24	13123 - CADEIRA DE ESCRITÓRIO PRESIDENTE GIRATÓRIA MESH - Cadeira de escritório tipo presidente, giratória, com estrutura ergonômica e acabamento na cor preta. Encosto confeccionado em tela de poliéster tipo Mesh, respirável e resistente, com apoio lombar regulável para melhor adaptação à postura do usuário. Assento estofado com espuma de alta densidade, revestido em tecido de poliéster resistente e de fácil manutenção. Deverá possuir apoio de cabeça com regulagem de altura e rotação, braços com regulagem de altura e mecanismo relax reclinação, com sistema de travamento em posição de trabalho. Regulagem de altura do assento por meio de pistão pneumático a gás. Base giratória tipo aranha, confeccionada em nylon de alta resistência, equipada com rodízios que permitam movimentação adequada e estabilidade. Capacidade mínima de carga de 100 kg. Dimensões aproximadas: 600 mm de largura, 1.140 mm a 1.240 mm de altura total e 500 mm de profundidade. Base com diâmetro aproximado de 630 mm. Produto novo, de primeiro uso, acompanhado de manual de montagem e utilização, com garantia mínima de 12 doze meses.	UN	62	1.342,76	83.251,12
LOTE - 25	25	30172 - CADEIRA DIGITADORA, GIRATÓRIA - Cadeira giratória para uso administrativo, com estrutura ergonômica e base de cinco hastes, equipada com rodízios para facilitar a movimentação. Assento e encosto estofados, com revestimento em courvin na cor preta, proporcionando conforto e facilidade de higienização. Possui sistema de regulagem de altura do assento por mecanismo pneumático a gás, acionado por alavanca, e braços fixos confeccionados em material resistente. Estrutura com acabamento adequado ao uso contínuo em escritórios e ambientes administrativos.	UN	53	564,29	29.907,37
LOTE - 26	26	18708 - CADEIRA ESCRITÓRIO PRESIDENTE GIRATÓRIA - Cadeira giratória tipo presidente, com assento e encosto revestidos em poliuretano PU ecológico. Braços metálicos com revestimento, base metálica com regulagem de altura e mecanismo de inclinação tipo relax, com reclinação aproximada de 30°. Dimensões aproximadas: encosto 450 x 630 mm, assento 490 x 490 mm, largura total com braços 560 mm, altura total entre 1.090 e 1.190 mm e altura do assento entre 380 e 480 mm. Capacidade mínima de 110 kg. Cor preta.	UN	50	985,41	49.270,50
LOTE - 27	27	16993 - CADEIRA GIRATÓRIA PARA ESCRITÓRIO - Cadeira giratória para escritório, destinada ao uso administrativo, com estrutura resistente e acabamento de qualidade. Deverá possuir assento e encosto fixo, confeccionados em espuma injetada, revestidos externamente em material termoplástico polipropileno, proporcionando conforto, resistência e facilidade de limpeza. Equipada com braços laterais para apoio dos membros superiores, mecanismo de regulagem de altura do assento por meio de alavanca e sistema de elevação pneumática. Base metálica giratória, reforçada, equipada com rodízios em nylon de alta resistência, permitindo movimentação e deslocamento adequados. Deverá apresentar estabilidade, resistência e acabamento uniforme, sem rebarbas ou imperfeições. Produto novo, de primeiro uso, acompanhado de manual de montagem e utilização, com garantia mínima de 12 doze meses.	UN	70	529,44	37.060,80
LOTE - 28	28	40130 - CADEIRA LONGARINA AEROPORTO 4 LUGARES - Longarina com 4 lugares, estrutura em aço inox cromado com barra retangular de aproximadamente 40 x 80 mm e espessura de 1,5 mm, com pintura eletrostática na cor prata. Assento e encosto em concha única, estruturados em chapa de aço inoxidável perfurada. Apoios de braços em aço inoxidável. Pés em aço inoxidável, com sapatas niveladoras. Acompanha componentes e ferragens necessários para montagem.	UN	119	4.740,86	564.162,34
LOTE - 29	29	26498 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA TIPO BISTRÔ - Cadeira de uso geral, sem braços, confeccionada em polipropileno PP, com material resistente e aditivo de proteção contra raios ultravioleta UV, proporcionando maior resistência à exposição solar e à ação do tempo. Possui encosto com acabamento ripado, assento anatômico e estrutura empilhável, facilitando o transporte e o armazenamento. Capacidade mínima de carga de 120 kg. Dimensões aproximadas: 44 cm de comprimento, 55 cm de largura e 72 cm de altura. Disponível nas cores branca, preta, vinho, vermelha, cinza, verde ou amarela. Deverá possuir certificação do INMETRO, quando aplicável, conforme a regulamentação vigente.	UN	400	85,80	34.320,00
LOTE - 30	30	24468 - CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA COM RODIZIOS SEM BRAÇO - Cadeira giratória para uso administrativo, com design ergonômico, sem braços, estrutura resistente e capacidade mínima de suporte de 120 kg. Assento e encosto estofados, revestidos em courvin na cor preta, com acabamento resistente ao uso contínuo e de fácil higienização. Encosto com formato anatômico, proporcionando suporte adequado à região lombar. Possui regulagem de altura do assento por mecanismo	UN	20	490,00	9.800,00

Compras BR
Portal de Licitações

		pneumático a gás, base giratória equipada com cinco hastes e rodízios em material adequado à movimentação, permitindo deslocamento suave e seguro. Dimensões aproximadas: 80 cm de altura total, 47,5 cm de largura e 43,5 cm de profundidade.				
LOTE - 31	31	30170 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA PRETA - Cadeira universitária com assento e encosto confeccionados em polipropileno PP, pelo processo de injeção termoplástica, com formato anatômico e fixação à estrutura por meio de parafusos e elementos de travamento resistentes. Estrutura metálica fabricada em tubos de aço carbono, com suportes do encosto e pés em tubo de seção oblonga, medindo aproximadamente 16 x 30 mm, e suportes do assento em tubo redondo de 34”. Possui prancheta lateral acoplada, confeccionada em material plástico resistente, adequada para atividades de escrita e apoio de materiais, além de porta-livros inferior em aço. Estrutura com acabamento em pintura eletrostática na cor preta, proporcionando proteção contra corrosão e maior durabilidade. Produto destinado ao uso em instituições de ensino, salas de aula e ambientes de treinamento.	UN	20	323,70	6.474,00
LOTE - 32	32	30174 - CAMA DE SOLTEIRO EM MADEIRA. - Cama de solteiro confeccionada em madeira de pinus e eucalipto, com acabamento em verniz fosco. Estrutura montada por sistema de parafusos, garantindo estabilidade. Compatível com colchão de 880 x 1.880 mm. Capacidade mínima de 100 kg. Dimensões aproximadas: 910 mm de largura, 1.000 mm de altura e 1.900 mm de comprimento.	UN	3	932,92	2.798,76
LOTE - 33	33	40457 - CAMA ELÁSTICA TRAMPOLIM PULA PULA COM ESCADA E REDE - Cama elástica tipo trampolim, com escada e rede de proteção. Dimensões aproximadas de 3.000 x 2.500 mm e altura total montada de aproximadamente 1.800 mm. Capacidade máxima de carga de 150 kg. Possui proteção das molas, 8 barras de sustentação da rede e 4 pés de apoio. Deve acompanhar os componentes necessários à montagem.	UN	5	2.504,37	12.521,85
LOTE - 34	34	17199 - CLIMATIZADOR DE AR DO TIPO EVAPORATIVO 70L, 110 V - Climatizador de ar evaporativo, alimentação 110 V, com reservatório de água de 70 litros. Possui filtro tipo colmeia para resfriamento e filtragem do ar, compartimento para gelo e possibilidade de abastecimento contínuo, inclusive por conexão à rede hidráulica para abastecimento automático. Equipamento destinado à climatização e umidificação de ambientes.	UN	12	1.416,01	16.992,12
LOTE - 35	35	39442 - COLCHÃO PARA BERÇO, 60X130X10CM, ANTIÁCARO, ANTIFUNGO E ANTIMOFO. - Colchão para berço com dimensões de 60 x 130 x 10 cm, confeccionado em espuma 100% poliuretano D18 selada, oferecendo suporte e conforto adequados para recém-nascidos. Possui tecido impermeável que protege contra líquidos e tratamento antialérgico, antiácaro, antifungo e antimofo, garantindo maior segurança e higiene. Apresenta firmeza macia, adequada para uso prolongado, com capacidade máxima de até 40 kg, sem pillow, sendo indicado exclusivamente para berços.	UN	2	192,14	384,28
LOTE - 36	36	38329 - CONJUNTO COLETIVO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL - Conjunto infantil composto por uma mesa e quatro cadeiras, indicado para crianças de 2 a 7 anos, projetado para uso educativo e recreativo, oferecendo estabilidade e segurança para atividades como desenho, escrita e brincadeiras. A mesa possui tampo em MDFMDP laminado e estrutura metálica em aço com pintura epóxi, garantindo resistência e durabilidade, enquanto as cadeiras têm assentos em polipropileno e estrutura metálica em aço com pintura epóxi, com bordas arredondadas para reduzir riscos de acidentes. As dimensões da mesa são 80 x 80 cm, altura 65 cm, e das cadeiras 67 x 40 x 33 cm, com capacidade de carga de até 120 kg para a mesa e 50 kg para cada cadeira, sendo fáceis de limpar e resistentes ao uso diário em ambientes escolares ou domésticos.	UN	8	916,72	7.333,76
LOTE - 37	37	26487 - CONJUNTO OITAVADO COLETIVO INFANTIL 1 MESA CENTRAL, 08 MESINHAS E 08 CADEIRAS - Conjunto coletivo infantil composto por uma mesa central oitavada, oito carteiras individuais e oito cadeiras anatômicas. As carteiras possuem tampo confeccionado em MDF de 18 mm revestido em laminado melamínico, com estrutura em tubo de aço carbono 78” x 1,06 mm e pintura eletrostática a pó, oferecendo resistência e durabilidade. As cadeiras apresentam assento e encosto em MDF de 9 mm revestidos em laminado melamínico, com formato anatômico para melhor ergonomia infantil. Medidas aproximadas das carteiras: 0,64 m de comprimento por 0,45 m de largura; cadeiras com 0,43 m de largura e 0,48 m de profundidade. Indicado para ambientes escolares, favorecendo a organização e a interação em atividades coletivas.	UN	3	2.945,64	8.836,92
LOTE - 38	38	23544 - CONJUNTO PARA PROFESSOR - CJP - 01 PROINFANCIA - Conjunto composto por mesa e cadeira para professor, conforme padrões estabelecidos pelo FNDE – modelo CJP 01. A mesa possui estrutura metálica com ferragens de 1,20 mm de espessura e acabamento em pintura eletrostática em pó, tampo em MDF de 18 mm revestido com fita em PVC e pés com ponteiras antiderrapantes. Suas dimensões aproximadas são 0,76 m de altura, 0,60 m de largura e 1,20 m de comprimento. A cadeira apresenta assento e encosto em polipropileno, estrutura metálica com ferragens de 1,60 mm de espessura, acabamento em pintura eletrostática em pó e pés antiderrapantes. Mede aproximadamente 0,86 m de altura total e 0,45 m de altura do assento.	UN	20	773,83	15.476,60

Compras BR
Portal de Licitações

LOTE - 39	39	30189 - COOKTOP A GÁS 2 BOCAS - Cooktop a gás com 2 queimadores, acabamento na cor preta e mesa em vidro temperado. Possui acendimento superautomático, trempes esmaltadas antiderrapantes, queimadores de diferentes tamanhos e botões removíveis para facilitar a limpeza. Potência térmica aproximada de 3,18 kW. Alimentação elétrica bivolt, quando aplicável ao sistema de acendimento.	UN	8	628,38	5.027,04
LOTE - 40	40	30311 - CORTINA DE AR 0,90M 110V - Cortina de ar com largura aproximada de 900 mm, potência de aproximadamente 240 W e alimentação elétrica de 110 V. Equipamento destinado à formação de barreira de ar em portas e acessos, para uso em ambientes internos.	UN	9	804,40	7.239,60
LOTE - 41	41	36275 - CORTINA DE AR 1,50M 300 W - Cortina de ar elétrica com comprimento de 1,50 m e potência de 300 W, projetada para controle de fluxo de ar entre ambientes internos e externos. Estrutura fabricada em plástico e metal, com acabamento resistente à corrosão. Possui duas velocidades de operação, com vazão de ar de 2.230 m³h, adequada para aplicações comerciais e industriais leves. Alimentação elétrica bivolt. Acompanha controle remoto para acionamento e ajuste de velocidade, placa de montagem e conjunto de fixação composto por seis parafusos. Medidas aproximadas: altura 21,7 cm, largura 150 cm, profundidade 20 cm. Peso total 17,4 kg.	UN	5	1.168,99	5.844,95
LOTE - 42	42	40458 - CORTINA DE AR 90 CM 220 W - Cortina de ar com largura aproximada de 900 mm, potência de aproximadamente 220 W e alimentação elétrica de 220 V. Estrutura na cor branca, dimensões aproximadas de 155 x 900 x 221 mm. Possui controle remoto e funcionamento independente. Destinada à instalação em portas e acessos de ambientes internos.	UN	8	1.006,61	8.052,88
LOTE - 43	43	39449 - CORTINA LINHO BLACKOUT 100%, TAMANHO APROXIMADO: 3,00M X 2,10M, CORES NEUTRA, PARA VARÃO.	UN	9	500,64	4.505,76
LOTE - 44	44	36283 - CORTINA LINHO SEM BLACKOUT, TAMANHO APROXIMADO: 3,00M X 2,10M, CORES NEUTRA, PARA VARÃO.	UN	11	252,93	2.782,23
LOTE - 45	45	36780 - DISPENSADOR DE SENHAS, MANUAL, PEDESTAL: AÇO, ALTURA: 1,70 M, DIAMETRO BASE: 35 CM, COM PORTA BOBINA DE 2000 SENHAS EM PLASTICO ABS, PLACA: SERIGRAFADA COM O DIZER RETIRE SUA SENHA. - Dispensador manual de senhas com pedestal, estrutura em aço e base circular com aproximadamente 350 mm de diâmetro. Altura aproximada de 1.700 mm. Possui compartimento em plástico ABS para bobina de até 2.000 senhas e placa indicativa de retirada de senha. Destinado à organização de filas em ambientes de atendimento.	UN	10	559,40	5.594,00
LOTE - 46	46	7651 - ESCADA DE ALUMÍNIO 5 DEGRAUS - Escada doméstica de alumínio com 5 degraus, altura aproximada de 1.560 mm e capacidade mínima de 120 kg. Deve possuir estrutura firme e sistema de apoio que proporcione estabilidade durante o uso.	UN	8	357,87	2.862,96
LOTE - 47	47	21929 - ESTANTE DE AÇO, MEDIDAS APROXIMADAS 1,98X0, 92X0,42, COM 06 PRATELEIRAS REGULÁVEIS. - Estante metálica confeccionada em aço, com acabamento em pintura eletrostática a pó, tipo epóxi, resistente à corrosão e ao desgaste. Composta por 6 seis prateleiras reguláveis, permitindo o ajuste de altura conforme a necessidade de armazenamento. Estrutura reforçada, com perfis metálicos que proporcionem estabilidade, segurança e resistência. Dimensões aproximadas: 1,98 m de altura, 0,92 m de largura e 0,42 m de profundidade. Capacidade mínima de carga de 30 kg por prateleira, considerando carga uniformemente distribuída. Deverá possuir sistema de montagem e fixação adequado, garantindo firmeza e estabilidade durante o uso. Produto novo, de primeiro uso.	UN	16	508,32	8.133,12
LOTE - 48	48	19545 - ESTANTE EM AÇO INOXIDÁVEL 6 PRATELEIRAS - Estante metálica confeccionada em aço inoxidável AISI 304, com dimensões aproximadas de 1,98 m de altura, 0,92 m de largura e 0,58 m de profundidade. Composta por 6 seis prateleiras reguláveis, confeccionadas em chapa de aço inoxidável, com espessura compatível com a resistência e capacidade de carga do equipamento. Estrutura reforçada, com travamento posterior em formato de “X” para garantir estabilidade e segurança. Deverá possuir 4 quatro sapatas de apoio, com possibilidade de nivelamento. Superfícies lisas, resistentes à corrosão, de fácil higienização e adequadas ao armazenamento de materiais e utensílios. Produto novo, de primeiro uso.	UN	8	6.155,68	49.245,44
LOTE - 49	49	30219 - FERRO DE PASSAR ROUPA. - Ferro elétrico de passar roupas, com funcionamento a vapor e a seco, reservatório de água com capacidade mínima de 300 ml e alimentação elétrica de 110 V. Possui saídas de vapor na base, função spray frontal, sistema autolimpante, seletor de temperatura, cabo com giro de 360° e indicador de nível de água.	UN	1	253,47	253,47
LOTE - 50	50	30198 - FOGÃO DOMÉSTICO 4 BOCAS - Fogão doméstico a gás, com 4 queimadores e acendimento automático, alimentação elétrica bivolt. Mesa superior com trempes duplas e planas em aço esmaltado e manípulos removíveis. Forno com porta em vidro duplo temperado, visor amplo, grade deslizante, iluminação	UN	6	976,01	5.856,06

Compras BR
Portal de Licitações

		interna e cavidade com revestimento de fácil limpeza. Estrutura metálica com acabamento resistente ao calor e à oxidação.				
LOTE - 51	51	26481 - FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS - Fogão industrial de 6 bocas, sendo 3 queimadores duplos e 3 simples, para funcionamento com gás GLP em baixa pressão. Estrutura em aço carbono com pintura eletrostática a pó. Queimadores e grelhas em ferro fundido, com dimensões aproximadas de 400 x 400 mm. Registros individuais para controle da chama e tubo de alimentação em aço carbono zincado. Dimensões aproximadas: 840 mm de altura, 1.490 mm de largura e 1.120 mm de profundidade. Peso aproximado de 75 kg.	UN	3	3.686,67	11.060,01
LOTE - 52	52	7529 - FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO BAIXA PRESSÃO, AÇO INOX - Fogão industrial de 6 bocas, sendo 3 queimadores duplos e 3 simples, para gás GLP de baixa pressão, com forno acoplado. Estrutura em aço inoxidável escovado, queimadores e grelhas em ferro fundido, acendimento manual e chama regulável. Forno com capacidade mínima de 90 litros, isolamento térmico, porta com visor em vidro temperado e puxador em aço inoxidável. Possui pés reguláveis com sapatas antiderrapantes, pressão de trabalho aproximada de 2,8 kPa, certificação INMETRO e garantia mínima de 12 meses.	UN	6	4.968,49	29.810,94
LOTE - 53	53	11047 - FOGÃO INDUSTRIAL A GÁS 4 BOCAS CINZA COM FORNO MODELO BR4BF - Fogão industrial a gás, de baixa pressão, com 4 bocas, sendo 2 queimadores simples e 2 duplos, e forno acoplado com capacidade aproximada de 107 litros. Corpo reforçado em aço carbono, com acabamento em pintura eletrostática a pó sobre base tratada. Grelhas redondas em ferro fundido. Queimadores de alto rendimento em ferro fundido, para gás GLP de baixa pressão. Forno com porta com visor e sistema de vedação, isolamento térmico em lã de rocha, acabamento interno esmaltado e 2 grelhas com limitador. Dimensões aproximadas do equipamento: 445 x 640 x 720 mm.	UN	2	3.585,00	7.170,00
LOTE - 54	54	46615 - FOGÃO INDUSTRIAL DUAS BOCAS - Tipo: Fogão industrial, de baixa pressão, destinado ao uso profissional. Dimensões Aproximadas: Altura: entre 70 e 85 cm; Largura: entre 75 e 85 cm; Profundidade: entre 40 e 45 cm. Queimadores: 02 queimadores duplos, com diâmetro mínimo de 130 mm cada. Grelhas: 02 grelhas individuais, confeccionadas em ferro fundido, com dimensões aproximadas de 30 x 30 cm cada. Estrutura: Confeccionada em chapa de aço carbono, em perfil mínimo de 5 cm, proporcionando resistência e estabilidade ao equipamento. Mesa: Confeccionada em chapa de aço carbono estampada, sem soldas ou emendas na superfície de trabalho. Sistema de Alimentação de Gás: Equipamento para funcionamento em baixa pressão, compatível com sistema de alimentação por GLP gás de cozinha convencional. Válvula de Gás: Deverá ser compatível com alimentação por válvularegulador de gás. Registros: 02 registros individuais, tipo torneira, permitindo o controle independente da chama de cada queimador. Tubo Coletor de Gás: Confeccionado em material resistente à corrosão, zincado ou equivalente, adequado à condução de gás. Bandeja Coletora de Resíduos: Deverá possuir bandeja coletora de resíduos, preferencialmente removível, para facilitar a limpeza e manutenção do equipamento. Garantia: Mínimo de 12 meses.	UN	2	684,44	1.368,88
LOTE - 55	55	26477 - FORNO ELÉTRICO 42 LITROS - Forno elétrico de bancada com capacidade de 42 litros, estrutura em material termoplástico e componentes metálicos em aço inoxidável e vidro temperado. Possui aquecimento superior, inferior e combinado, controle de temperatura entre 100 °C e 250 °C, timer mecânico de até 90 minutos com aviso sonoro e desligamento automático. Grelha regulável em altura e bandeja coletora removível. Alimentação 220 V, potência aproximada de 1.600 W. Dimensões aproximadas: 513 x 332 x 350 mm. Certificação conforme normas aplicáveis do INMETRO.	UN	8	846,28	6.770,24
LOTE - 56	56	46616 - FORNO INDUSTRIAL A GÁS - Forno industrial a gás, tipo lastro, destinado ao uso profissional. Dimensões Aproximadas: Altura: entre 125 e 155 cm; Largura: entre 85 e 100 cm; Profundidade: entre 60 e 80 cm. Alimentação: Gás GLP gás de cozinha convencional, em sistema de baixa pressão. Capacidade Volumétrica: Mínimo de 130 litros. Potência Térmica: Mínimo de 10.900 kcalh. Consumo de Gás: Máximo de 0,96 kgh, considerando a operação em potência máxima. Câmara de Cocção: Dimensões Aproximadas: Altura: entre 25 e 35 cm; Largura: entre 75 e 85 cm; Profundidade: entre 60 e 70 cm. Lastro: Deverá possuir Pedra Refratária na câmara de cocção. Queimadores: Sistema de queimadores tipo gaveta, confeccionados em aço tubular ou material equivalente, com sistema de regulagem da entrada de ar para ajuste adequado da chama. Regulagem de Temperatura: Deverá possuir Termômetro instalado na parte frontallateral do equipamento para acompanhamento da temperatura da câmara. Grelha: Mínimo de 01 grelha reforçada, por câmara, com sistema de apoio e possibilidade de regulagem de altura. Regulagem da Grelha: Câmara equipada com mínimo de 03 níveistrilhos de apoio, permitindo o ajuste da altura da grelha. Porta: Com sistema de abertura Tipo Guilhotina, com abertura total do vidro, proporcionando facilidade de operação e acesso à câmara. Isolamento Térmico: Deverá possuir isolamento em lã de rocha ou material tecnicamente equivalente, adequado para redução da perda de calor e proteção térmica. Revestimento Externo: em aço inoxidável. Revestimento Interno: em aço galvanizado ou material	UN	1	2.581,43	2.581,43

Compras BR
Portal de Licitações

		equivalente, resistente às condições de operação do equipamento. Bandeja Coletora de Resíduos: obrigatória, confeccionada em material resistente, preferencialmente chapa galvanizada. Suporte: cavalete em aço carbono, resistente à corrosão e ao uso contínuo.				
LOTE - 57	57	26476 - FORNO MICROONDAS 31 LITROS - Forno de micro-ondas com capacidade de 31 litros, gabinete metálico na cor branca e painel de controle integrado. Potência aproximada de 1.500 W, com 10 níveis de potência. Prato giratório com diâmetro aproximado de 315 mm. Possui funções automáticas, função tira-odor, limpeza facilitada e trava de segurança no painel. Alimentação bivolt. Dimensões aproximadas: 521 x 326 x 425 mm. Peso aproximado de 15,2 kg.	UN	25	1.029,74	25.743,50
LOTE - 58	58	39779 - FRAGMENTADORA DE PAPEL E CARTÃO ATÉ 7 FOLHAS COM CESTO 11L - Fragmentadora de papel e cartões magnéticos, com capacidade para fragmentar até 7 folhas A4 simultaneamente e cartões de débito ou crédito. Alimentação elétrica de 110 V, tempo máximo de uso contínuo de 2 minutos e função reverso para desobstrução. Corte transversal. Cesto coletor com capacidade de aproximadamente 11 litros. Peso aproximado de 3 kg.	UN	15	713,70	10.705,50
LOTE - 59	59	46614 - FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS 528 LITROS. - Tipo: Freezer horizontal, com 02 portas, dupla ação, permitindo funcionamento ajustável nas funções de congelamento eou conservaçãorefrigeração. Capacidade Volumétrica: Mínimo de 528 litros. Alimentação Elétrica: 127 V ou Bivolt automático. Tecnologia do Compressor: Compressor Inverter, de alta eficiência energética, baixo nível de ruído e funcionamento adequado para operação contínua. Faixa de Temperatura de Operação: Regulável, com capacidade de atingir faixa aproximada entre 3 °C e -23 °C. Eficiência Energética: Classificação A, conforme critérios e regulamentação vigente do Inmetro, comprovada por etiqueta de eficiência energética aplicável ao produto. Dreno Frontal para Degelo: Obrigatório, com sistema que facilite a drenagem da água durante o processo de degelo e limpeza. Estrutura: Gabinetecorpo externo confeccionado em aço galvanizado, com acabamento apropriado para utilização em ambientes comerciais ou institucionais. Dimensões aproximadas: Altura: entre 90 e 100 cm; Largura: entre 145 e 170 cm; Profundidade: entre 75 e 85 cm. Certificação: Produto certificado pelo Inmetro. Garantia: Mínimo de 12 meses.	UN	6	4.922,67	29.536,02
LOTE - 60	60	19575 - FREEZER VERTICAL 234 L - Freezer vertical com capacidade líquida aproximada de 234 litros, compressor de alta eficiência, portas reversíveis, puxador embutido e pés niveladores. Possui degelo manual, controle de temperatura, compartimento para congelamento rápido, 4 prateleiras internas e 3 gavetas de armazenamento. Alimentação elétrica em 127 V. Dimensões aproximadas: 1.654 x 597 x 670 mm. Peso aproximado de 45,4 kg. Garantia mínima de 12 meses.	UN	12	4.250,61	51.007,32
LOTE - 61	61	8055 - FRIGOBAR 117 LITROS - Frigobar com capacidade aproximada de 117 litros, alimentação elétrica em 110 V, acabamento na cor branca, compartimentos e gavetas internas. Dimensões aproximadas: 550 x 510 x 870 mm. Peso aproximado de 28 kg.	UN	7	1.592,27	11.145,89
LOTE - 62	62	36281 - GAVETEIRO COM 03 GAVETAS - Gaveteiro móvel com 3 gavetas, sendo 1 destinada a pastas suspensas. Estrutura em MDP com acabamento em BP fosco. Possui fechadura com chave em uma das gavetas, pés em material plástico e rodízios para deslocamento. Dimensões aproximadas: 645 mm de altura, 488 mm de largura e 430 mm de profundidade.	UN	35	585,35	20.487,25
LOTE - 63	63	16085 - GELADEIRA REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE MÍNIMA DE 410 LITROS - Refrigerador doméstico do tipo duplex, com duas portas independentes, sendo uma para o compartimento refrigerador e outra para o freezer. Capacidade total mínima de 410 litros, com sistema de degelo automático Frost Free, dispensando o descongelamento manual. Possui prateleiras internas resistentes e ajustáveis, gaveta para armazenamento de frutas, legumes e verduras, compartimentos na porta para acondicionamento de garrafas e outros produtos, porta-ovos e iluminação interna. Freezer com espaço adequado para armazenamento e congelamento de alimentos. Equipamento com controle de temperatura, puxadores integrados ou externos, pés niveladores e acabamento na cor branca. Alimentação elétrica em 127 V ou 220 V, conforme necessidade da Administração, com classificação de eficiência energética conforme regulamentação vigente do INMETRO.	UN	20	3.458,04	69.160,80
LOTE - 64	64	30184 - GUARDA ROUPA - Guarda-roupa de solteiro, confeccionado em MDF painel de fibras de média densidade, com estrutura resistente e acabamento em pintura UV, fosca ou brilhante, de fácil limpeza e resistente ao desgaste. Deverá possuir 4 quatro portas de abertura articulada, com dobradiças metálicas e puxadores resistentes, e 3 três gavetas externas, equipadas com corrediças metálicas que permitam abertura e fechamento suaves. Parte interna composta por cabideiro metálico tubular, prateleiras e nichos para organização e armazenamento de roupas e acessórios. Estrutura com sistema de montagem por parafusos, cavilhas ou sistema equivalente, garantindo firmeza e estabilidade. Dimensões aproximadas: 1,80 m de largura, 0,615 m de profundidade e 2,37 m de altura.	UN	2	1.254,36	2.508,72

Compras BR
Portal de Licitações

		Produto novo, de primeiro uso, acompanhado de manual de montagem e garantia mínima de 12 meses.				
LOTE - 65	65	20593 - INFLADOR PARA BALÕES - Inflador elétrico para balões, potência aproximada de 1.800 W, alimentação em 110 V ou 220 V. Adequado para enchimento de balões de diferentes formatos e tamanhos. Possui bicos auxiliares, cabo de alimentação com aproximadamente 5 m, sistema de redução de ruído e proteção térmica do motor. Dimensões aproximadas: 225 mm de altura e 240 mm de diâmetro. Garantia mínima de 6 meses para o motor.	UN	6	738,28	4.429,68
LOTE - 66	66	9903 - LAVADORA DE ALTA PRESSÃO - Tipo: Lavadora de alta pressão, elétrica. Potência: Mínimo de 1.600 W. Pressão Nominal: Mínimo de 1.200 PSI. Pressão Máxima: Mínimo de 1.800 PSI. Vazão Nominal: Mínimo de 4,8 litrosminuto. Vazão Máxima: Mínimo de 6,8 litrosminuto. Jato: Regulável, com ajuste de abertura entre 0° e 135° Graus, ou sistema equivalente que proporcione regulagem compatível. Gatilho com Sistema Auto Stop: Obrigatório, com interrupção automática do funcionamento quando o gatilho não estiver acionado. Filtro de Entrada de Água: Obrigatório. Mangueira de Alta Pressão: Mínimo de 3 metros. Sistema de Engate Rápido: Obrigatório. Cabo Elétrico: Mínimo de 5 metros. Sistema de Proteção Térmica: Obrigatório, para proteção do motor contra superaquecimento. Alimentação Elétrica: 127 V ou Bivolt. Manual de instruções: Obrigatório, fornecido em língua portuguesa. Garantia: Mínimo de 12 meses. Acessórios Obrigatórios: Pistola de água com gatilho, extensorlança da pistola, mangueira de alta pressão e filtro de entrada de água, além dos demais acessórios necessários ao pleno funcionamento do equipamento.	UN	4	851,08	3.404,32
LOTE - 67	67	43478 - LAVADORA DE ALTA PRESSÃO 2200 LIBRAS, 1800W, 220V - Lavadora de alta pressão com potência de 1.800 W, pressão máxima de aproximadamente 2.200 psi e alimentação elétrica de 127 V. Acompanha pistola de alta pressão, lança com bico turbo, lança regulável, aplicador de detergente, mangueira de aproximadamente 4 m e engate rápido para mangueira de jardim. Certificação INMETRO e garantia mínima de 12 meses.	UN	5	1.320,99	6.604,95
LOTE - 68	68	46450 - LAVADORA DE ROUPAS 18 KG - Lavadora de roupas com capacidade mínima de 18 kg, cesto interno em aço inoxidável, no mínimo 11 programas de lavagem e acabamento na cor branca. Produto destinado ao uso doméstico ou institucional.	UN	4	3.542,22	14.168,88
LOTE - 69	69	42084 - LIQUIDIFICADOR 2LITROS 110220V - Liquidificador com capacidade aproximada de 2 litros, potência mínima de 700 W, alimentação 110220 V e copo confeccionado em material resistente. Possui controle de velocidades e copo reforçado, adequado ao uso doméstico ou institucional.	UN	10	196,30	1.963,00
LOTE - 70	70	7814 - LIQÜIDIFICADOR INDUSTRIAL, COPO EM AÇO INOXIDÁVEL, 4 LITROS, 110 V, BASE COR CINZA - Liquidificador industrial com copo em aço inoxidável, capacidade nominal de 4 litros, alimentação elétrica de 110 V e base na cor cinza. Estrutura reforçada e componentes de alta durabilidade, destinado ao preparo de alimentos e bebidas em cozinhas institucionais ou uso profissional. Garantia mínima de 12 meses.	UN	5	913,75	4.568,75
LOTE - 71	71	36132 - LIQUIDIFICADOR TURBO, PRETO 1100W, 110V - 12 VELOCIDADE - Liquidificador turbo com potência de 1.100 W, alimentação elétrica de 110 V, jarra com capacidade aproximada de 3 litros e no mínimo 12 velocidades. Possui filtro removível, tampa com vedação, lâminas em aço inoxidável, corpo resistente ao calor e base antiderrapante. Acompanha filtro e demais acessórios necessários ao funcionamento.	UN	10	338,41	3.384,10
LOTE - 72	72	24704 - LIXEIRA DE INOX 12 LITROS COM PEDAL - Lixeira com capacidade de 12 litros, confeccionada em aço inoxidável, com acabamento de fácil higienização. Possui cesto interno removível em plástico, tampa com acionamento por pedal e alça para transporte. Dimensões aproximadas: 400 x 250 x 250 mm.	UN	125	207,76	25.970,00
LOTE - 73	73	30241 - LIXEIRA INOX 20 LITROS - Lixeira com capacidade de 20 litros, estrutura em aço inoxidável e balde interno removível em polipropileno. Possui pedal com apoio de borracha e alça para transporte. Dimensões aproximadas: 452 x 320 x 320 mm. Peso aproximado de 2,7 kg. Garantia mínima de 3 meses.	UN	140	292,27	40.917,80
LOTE - 74	74	15920 - LIXEIRA INOX 5 L - Lixeira em aço inoxidável, com capacidade mínima de 5 litros, tampa com acionamento por pedal e sistema de amortecimento. Possui balde interno removível em material termoplástico e acabamento escovado, resistente à oxidação e de fácil higienização. Dimensões aproximadas: 275 mm de altura e 205 mm de diâmetro.	UN	44	100,74	4.432,56
LOTE - 75	75	16063 - LONGARINA 04 LUGARES EM POLIPROPILENO - Longarina com 4 lugares, assento e encosto confeccionados em polipropileno de alta resistência, com formato anatômico. Estrutura em aço carbono, com base dupla fixa e acabamento em pintura eletrostática. Capacidade mínima de 130 kg por assento. Dimensões aproximadas: 760 mm de altura, 480 mm de largura e 1.900 mm de comprimento.	UN	55	760,93	41.851,15
		13175 - LOUSA BRANCA - Lousa branca para escrita com marcador apagável a seco, com estrutura em perfil de alumínio ou material equivalente de alta resistência. Superfície revestida com				

Compras BR
Portal de Licitações

LOTE - 76	76	laminado melamínico de alta pressão ou material equivalente, adequada à escrita e ao apagamento a seco. Bordas protegidas e canaleta inferior para apoio de marcadores e apagador. Dimensões aproximadas: altura mínima de 1.200 mm e comprimento entre 2.000 e 2.300 mm. Garantia mínima de 12 meses.	UN	10	753,00	7.530,00
LOTE - 77	77	13442 - MESA SECRETÁRIA COM 02 GAVETAS - Mesa para escritório tipo secretária, confeccionada em MDF ou MDP de alta densidade, com 2 gavetas e corrediças metálicas. Tampo e laterais com espessura mínima de 15 mm, acabamento melamínico ou equivalente, resistente à abrasão e de fácil limpeza. Puxadores metálicos ou em ABS. Dimensões aproximadas: 1.200 mm de largura, 600 mm de profundidade e 750 mm de altura.	UN	80	463,78	37.102,40
LOTE - 78	78	24733 - MESA DE REUNIÃO OVAL - Mesa de reunião com tampo oval em MDP, revestido em laminado melamínico, acabamento das bordas em fita de PVC e estrutura em aço tubular com pintura eletrostática. Dimensões aproximadas: 3.500 x 1.200 x 750 mm, com espessura mínima do tampo de 25 mm. Garantia mínima de 12 meses.	UN	15	3.127,66	46.914,90
LOTE - 79	79	7334 - MESA DE REUNIÃO SEMI-OVAL - Mesa de reunião com tampo em MDP revestido em laminado melamínico, acabamento das bordas em fita de PVC e formato semi-oval. Dimensões aproximadas: 2.400 x 1.200 x 750 mm, com espessura do tampo de aproximadamente 25 mm. Estrutura em MDP, com acabamento de bordas na mesma tonalidade do tampo. Garantia mínima de 12 meses.	UN	4	2.651,48	10.605,92
LOTE - 80	80	7329 - MESA EM L COM GAVETAS E CHAVE 150X150 CM - Mesa de escritório em formato de L, confeccionada em painéis de MDP, com tampo revestido em laminado melamínico de baixa pressão BP, bordas protegidas por perfil de PVC, proporcionando maior resistência e durabilidade. Dimensões aproximadas: 1,50 m x 1,50 m lado esquerdo e lado direito, profundidade de 0,60 m e altura de 0,74 m. Deverá possuir estrutura com pés metálicos em formato tipo canoa, com niveladores de altura para melhor estabilidade e adequação ao piso. Painel frontal saia confeccionado em MDP, com revestimento BP e espessura mínima de 15 mm. Equipada com 2 duas gavetas, dotadas de puxadores e sistema de fechamento com fechadura e chave. Acabamento na cor cinza. Produto novo, de primeiro uso, com garantia mínima de 3 três meses.	UN	15	1.239,56	18.593,40
LOTE - 81	81	26407 - MESA PARA REFEITÓRIO, COM 06 CADEIRAS - Conjunto de mesa retangular com bancos fixos, composto por tampo em madeira MDP de 18 mm com revestimento melamínico e bordas em fita de PVC de 30 x 4 mm. Assentos medindo 0,30 m x 0,30 m, também em MDP de 18 mm com revestimento melamínico e bordas em perfil de PVC. Estrutura em tubo de aço carbono 50 x 30 mm com espessura de 1,20 mm, acabamento em pintura epóxi pó texturizada por processo eletrostático. Medidas do tampo: largura 1,80 m, profundidade 0,75 m e altura 0,75 m. Distância entre os bancos, com a mesa montada, de 1,70 m. Cores disponíveis: tampo e bancos na cor branca, estrutura na cor preta ou cinza-claro.	UN	13	1.521,16	19.775,08
LOTE - 82	82	26497 - MESA PLÁSTICA BRANCA - Mesa plástica quadrada, na cor branca, confeccionada em polipropileno virgem de alta resistência, com estrutura rígida e resistente ao uso contínuo. Dimensões aproximadas de 70 cm de comprimento, 70 cm de largura e 72 cm de altura. Deverá possuir superfície lisa, com cantos arredondados, resistente à umidade, de fácil limpeza e higienização. Material com proteção contra raios ultravioleta UV, proporcionando maior resistência à exposição solar e ao desbotamento. Deverá permitir empilhamento para facilitar o armazenamento e a otimização de espaço. Indicada para utilização em ambientes internos e externos. Produto novo, de primeiro uso.	UN	100	127,89	12.789,00
LOTE - 83	83	12572 - POLTRONA ESTOFADA - Poltrona estofada de 1 lugar, com braços estofados e estrutura interna em madeira maciça de reflorestamento, preferencialmente eucalipto. Assento com sistema de sustentação por percintas elásticas e emborrachadas. Estofamento adequado ao uso contínuo e pés em madeira maciça. Produto novo, fornecido com componentes e ferragens necessárias à montagem, quando aplicável. Garantia mínima de 12 meses.	UN	9	822,49	7.402,41
LOTE - 84	84	4163 - PORTA CARTOLINA - Confeccionado em MDF ou MDP de 15 mm, com fundo em MDF de 3 mmEntre 8 e 10 compartimentosEquipado com 4 rodízios de gel, sendo 2 com travasDimensões Aprox.:Altura: 98,5 cmLargura: 79,2 cmProfundidade: 58,2 cmCor a definir	UN	1	882,82	882,82
LOTE - 85	85	42085 - PROCESSADOR DE ALIMENTOS – MÍNIMO 3 LITROS - Processador de alimentos elétrico de bancada, com capacidade mínima de 3 litros e potência mínima de 240 W. Possui no mínimo 2 velocidades e função pulsar. Tigela em plástico rígido, livre de BPA, com tampa de fechamento seguro. Lâminas e discos removíveis em aço inoxidável, incluindo no mínimo 3 discos para corte, fatiamento ou ralação. Acompanha lâmina multipropósito, batedor para massas leves e acessório para emulsificação. Sistema de segurança com travamento da tampa. Alimentação bivolt automático ou 127220 V. Dimensões aproximadas: 400 x	UN	24	269,80	6.475,20

Compras BR
Portal de Licitações

		250 x 220 mm. Peso máximo de 4,5 kg. Garantia mínima de 12 meses e certificação INMETRO ou equivalente.				
LOTE - 86	86	19503 - PURIFICADOR DE ÁGUA - Purificador de água com fornecimento de água natural e gelada, confeccionado em materiais resistentes, com sistema de filtragem para retenção de partículas e redução de cloro livre, conforme normas aplicáveis. Refrigeração por compressor e alimentação bivolt automática 127220 V. Acompanha kit de instalação com conexão para ponto de água, mangueira, registro, parafusos, buchas, conectores e fita vedante. Dimensões aproximadas: 380 x 270 x 290 mm. Peso aproximado de 4,5 kg. Garantia mínima de 12 meses.	UN	21	1.056,72	22.191,12
LOTE - 87	87	36273 - SANDUICHEIRA GRILL 800W - Sanduicheira elétrica tipo grill, potência aproximada de 800 W, com chapas duplas revestidas com material antiaderente. Possui articulação para fechamento, lâmpadas indicadoras de funcionamento e compartimento para guarda do cabo. Estrutura em aço inoxidável. Alimentação elétrica em 110 V. Dimensões aproximadas: 245 x 245 x 90 mm. Peso aproximado de 1,23 kg.	UN	15	170,31	2.554,65
LOTE - 88	88	35245 - SMART TV 4 K UHD 43 POLEGADAS - Smart TV com tela de 43 polegadas, resolução 4K UHD e alimentação bivolt automática. Possui processador Quad Core ou superior, frequência de atualização de 60 Hz, sistema de áudio estéreo com potência total mínima de 20 W RMS, entradas HDMI e USB, conexão Ethernet RJ-45, Wi-Fi e Bluetooth integrados. Possui conversor digital terrestre integrado e design slim.	UN	18	2.573,46	46.322,28
LOTE - 89	89	26411 - SOFÁ 03 LUGARES - Sofá de 3 lugares, retrátil e reclinável, com estrutura em madeira de reflorestamento tratada. Encosto reclinável com almofadas fixas preenchidas com fibra siliconada. Assento retrátil com espuma D26, manta siliconada, percintas elásticas e molas tipo bonnel. Revestimento em veludo na cor preta, com acabamento impermeabilizado. Pés com rodízios. Dimensões aproximadas: altura de 850 mm fechado e 1.000 mm aberto; largura total de 2.200 mm; profundidade de 1.000 mm fechado e 1.500 mm aberto. Garantia mínima conforme legislação aplicável.	UN	2	3.035,13	6.070,26
LOTE - 90	90	26412 - SOFÁ, DE 02 LUGARES - Sofá de 2 lugares, com estrutura em madeira de eucalipto reflorestado e tratado. Assento fixo em espuma D26 com aproximadamente 100 mm de espessura e encosto fixo em espuma D26 com aproximadamente 60 mm. Pés em madeira maciça e revestimento em material sintético na cor preta. Dimensões aproximadas: 850 mm de altura, 1.500 mm de largura e 800 mm de profundidade. Capacidade mínima de carga de 250 kg. Produto fornecido montado.	UN	2	1.927,02	3.854,04
LOTE - 91	91	36744 - SUPORTE BIARTICULADO COM INCLINAÇÃO PARA TV DE 14 A 43 POLEGADAS - Suporte de parede biarticulado para instalação de televisores com telas de 14 a 43 polegadas, confeccionado em aço carbono de alta resistência, com acabamento em pintura eletrostática a pó ou tratamento anticorrosivo equivalente, proporcionando proteção contra corrosão e maior durabilidade. Deverá possuir sistema biarticulado, permitindo movimentação, aproximação, afastamento e ajuste de posicionamento do televisor, com inclinação regulável em, no mínimo, 3 três posições. Compatível com os padrões de fixação VESA correspondentes às dimensões e ao peso dos televisores abrangidos. Deverá suportar carga compatível com os equipamentos indicados, possuir estrutura reforçada e sistema seguro de travamento e fixação. Acompanhar kit de instalação compatível e manual de instruções. Produto novo, de primeiro uso.	UN	22	89,85	1.976,70
LOTE - 92	92	36256 - SUPORTE FIXO DE PAREDE UNIVERSAL PARA TVS - Suporte fixo de parede universal para televisores, confeccionado em aço carbono com pintura eletrostática anticorrosiva. Possui sistema de travamento e fixação segura do aparelho. Compatível com televisores LCD, LED, OLED, Smart TV, 4K e similares, dentro dos padrões VESA suportados. Distância aproximada entre o televisor e a parede de 40 mm, permitindo ventilação adequada.	UN	2	51,97	103,94
LOTE - 93	93	7511 - SUPORTE PARA MICROONDAS - Suporte metálico para fixação em parede, destinado à instalação de forno micro-ondas ou forno elétrico, confeccionado em aço carbono de resistência adequada, com acabamento em pintura eletrostática, proporcionando proteção contra corrosão e maior durabilidade. Deverá possuir braços de apoio com regulagem de largura e profundidade, permitindo adaptação a diferentes dimensões de equipamentos. Regulagem de largura entre 33 cm e 56 cm e de profundidade entre 31 cm e 44 cm. Equipado com componentes de proteção em material plástico resistente, tipo ABS ou equivalente, para evitar riscos e danos ao equipamento. Capacidade mínima de carga de 40 kg, com distribuição uniforme do peso. Deverá possuir chapas ou suportes para fixação na parede, acompanhados de kit de instalação compatível e manual de instruções. Produto novo, de primeiro uso.	UN	6	100,14	600,84
LOTE - 94	94	18429 - VENTILADOR DE COLUNA - Ventilador de coluna, com hélice de 6 seis pás e diâmetro nominal de 50 cm, na cor preta, equipado com motor elétrico de alto desempenho, alimentação elétrica de 127 V e frequência de 60 Hz. Deverá possuir, no mínimo, 3 três velocidades de funcionamento, proporcionando diferentes intensidades de ventilação. Equipado com grade de proteção que impeça o contato acidental com as partes móveis, sistema de oscilação horizontal, inclinação regulável e coluna com	UN	45	451,18	20.303,10

Compras BR
Portal de Licitações

		ajuste de altura. Base de sustentação resistente e estável, garantindo segurança durante o funcionamento. Estrutura de fácil montagem e limpeza. Produto novo, de primeiro uso, acompanhado de manual de instruções e garantia mínima de 12 doze meses, atendendo às normas de segurança e certificações aplicáveis do INMETRO.				
LOTE - 95	95	13584 - VENTILADOR DE PAREDE - Ventilador de parede, com diâmetro nominal de aproximadamente 400 mm, equipado com motor elétrico de desempenho adequado para uso contínuo, alimentação elétrica de 110 V ou bivolt automático, frequência de 60 Hz e, no mínimo, 3 três velocidades de funcionamento. Deverá possuir hélice com material resistente, grade de proteção que impeça o contato acidental com as partes móveis, sistema de oscilação horizontal e inclinação regulável, proporcionando melhor distribuição do fluxo de ar. Estrutura resistente, com suporte para fixação em parede e sistema de regulagem de direção do vento. Produto com baixo nível de ruído, acompanhado de acessórios necessários para instalação e manual de instruções. Deverá atender às normas de segurança e certificações compulsórias aplicáveis, incluindo as exigências do INMETRO, quando cabíveis. Garantia mínima de 12 doze meses.	UN	50	223,91	11.195,50
LOTE - 96	96	7619 - VENTILADOR DE TETO. - Ventilador de teto com lustre integrado, diâmetro nominal mínimo de 950 mm, equipado com hélice composta por, no mínimo, 3 três pás, confeccionadas em material resistente e adequado ao uso contínuo. Deverá possuir motor elétrico com potência mínima de 130 W, rotação ajustável entre 180 e 460 rpm, alimentação elétrica de 127 V e frequência de 60 Hz. Equipado com, no mínimo, 3 três velocidades de funcionamento e funções de ventilação e exaustão, proporcionando adequada circulação e renovação do ar no ambiente. Deverá possuir lustre acoplado, compatível com sistema de iluminação, estrutura resistente e sistema de fixação apropriado para instalação no teto. O produto deverá atender às normas de segurança e aos requisitos de eficiência energética aplicáveis, acompanhado de manual de instalação e utilização. Garantia mínima de 12 doze meses.	UN	6	296,72	1.780,32