

Pregão Eletrônico

Dados do Processo	
Nº Processo 059/2026	Responsável Prefeitura Municipal de Peçanha - MG
Objeto Registro de preços para a aquisição de peças, componentes, acessórios, suprimentos, periféricos e materiais de informática.	

Dados Gerais			
Situação Aguardando Abertura	Início Envio Propostas 23/05/2026 - 08:20	Fim Envio Propostas 05/06/2026 - 08:25	Pregoeiro John Gelson Kliper Oliveira dos Santos
Modo de Disputa Valor Unitário	Exibir Valor de Referência Sim	Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I	

Listagem de Lotes/Itens						
Lote	Item	Descrição	Un	Qty	Unitário (R\$)	Total (R\$)
LOTE - 1	1	25865 - ÁLCOOL ISOPROPÍLICO 99,8 - Recipiente com no mínimo 1 Litro de Álcool Isopropílico com pureza de no mínimo 99,8%	UN	6	54,65	327,90
LOTE - 2	2	25880 - ALICATE CRIMPADOR RJ45 EZ-CRIMP OU EASY CRIMP COMPATÍVEL COM CONECTORES RJ45 CAT5E, CAT6, CAT6E E CAT7 - Alicata Crimpador compatível com conectores RJ45 CAT5e, CAT6, CAT6e e CAT7, o crimpador deve possuir a compatibilidade com conectores RJ45 Vazado também chamado de Easy Crimp ou EZ Crimp.	UN	5	88,50	442,50
LOTE - 3	3	45599 - ALMOFADA OU ESPONJA PARA ABSORÇÃO DE TINTA PARA IMPRESSORA - Almofoada ou Esponja para absorção de tinta compatível com impressoras Epson L3150, L3250, L5190	UN	40	19,54	781,60
LOTE - 4	4	45589 - BATERIA CR2032 3V CARTELA COM 5 UNIDADES - Cartela com no mínimo 5 unidades de bateria CR2032 3V	UN	8	20,01	160,08
LOTE - 5	5	29871 - BATERIA SELADA 12V 7,0AH PARA NOBREAK - Bateria Selada estacionária 12V 7Ah para nobreak	UN	4	155,22	620,88
LOTE - 6	6	25867 - CABO DE REDE CAT5E - Caixa ou bobina com no mínimo 305 metros de cabo de rede CAT5e, com tamanho da bitola de no mínimo 24AWG. O cabo deve ser 100% cobre.	UN	11	1.141,02	12.551,22
LOTE - 7	7	25872 - CABO HDMI 2,0 19 PINOS - Cabo HDMI 2,0 19 Pinos com no mínimo 20 metros de comprimento	UN	4	158,62	634,48
LOTE - 8	8	45597 - CABO USB TIPO B PARA TIPO A PARA IMPRESSORAS - Cabo USB tipo B para tipo A para impressoras. O cabo deve possuir no mínimo 3 metros de comprimento	UN	8	17,92	143,36
LOTE - 9	9	45601 - CONECTOR RJ 45 MACHO CAT5E EZ CRIMP OU EASY CRIMP - Pacote com 100 unidades de conector RJ45 Macho CAT5e Vazado também chamado de Easy Crimp ou EZ Crimp.	PCT	4	43,05	172,20
LOTE - 10	10	45595 - FONTE ATX FULL MODULAR - Fonte ATX Full modular para melhor circulação de ventilação dos componentes da dentro do gabinete. A fonte deve possuir certificação 80 plus bronze ou superior a fim de atender os melhores níveis de eficiência energética para o hardware da máquina. A fonte deve possuir - Proteção contra sobretensão OVP Over Voltage Protection- Proteção contra subtensão UVP Under Voltage Protection- Proteção contra sobrecarga de energia OPP Over Power Protection- Proteção contra sobrecorrente 12V OCP Over Current Protection- Proteção contra excesso de temperatura OTP Over Temperature Protection- Proteção contra curto-circuito SCP Short-Circuit Protection- Proteção contra surto elétrico SP Surge Protection- Operação sem Carga NLO	UN	70	354,76	24.833,20
LOTE - 11	11	45593 - LOCALIZADOR TESTADOR DE CABOS RJ11 E RJ45 - Localizador Testador de cabos RJ11 e RJ45 com tom ou zumbido para identificação dos cabos. O equipamento deve possuir bolsa para armazenamento e deve vir com baterias 9v para funcionamento.	UN	4	151,54	606,16
LOTE		45596 - MEMÓRIA RAM 32GB PARA SERVIDOR MODELO M393A4K40BB1-CRC - Memória Ram 32GB para servidor,				

- 12	12	Modelo M393A4K40BB1-CRC visando manter a estabilidade, é necessário que seja este modelo em específico	UN	2	2.374,66	4.749,32
LOTE - 13	13	45592 - MEMORIA RAM DDR4 PARA NOTEBOOK 16GB - Memória RAM DDR4 para notebook com no mínimo 16GB de armazenamento e frequência de no mínimo 3200Mhz	UN	1	1.220,39	1.220,39
LOTE - 14	14	7569 - MOUSE COM FIO USB TIPO A , COM DESIGN AMBIDESTRO - Mouse com fio USB tipo A , com design ambidestro, com comprimento do cabo de no mínimo 1,8 metros. O mouse deve possuir tamanho mínimo de 11 centímetros de altura ou profundidade, no mínimo 6 centímetros de largura e no mínimo 90 gramas de peso, a fim de atender os diferentes tipos de mãos dos funcionários e servidores da prefeitura.	UN	140	30,80	4.312,00
LOTE - 15	15	45594 - PICKUP ROLLER - Kit com 10 Pickup Roller superior e 10 Pickup Roller inferior compatível com Epson L3150, L3250 e L5190	KIT	4	124,09	496,36
LOTE - 16	16	45591 - PLACA DE REDE GIGABIT - Placa de rede Gigabit 101001000 utilizando a conexão PCI-Express X1. A placa deve possuir espelho normal e low profile	UN	40	91,28	3.651,20
LOTE - 17	17	29863 - PLACA DE VIDEO COM NO MINIMO 2GB - Placa de Video com no mínimo 2GB de memória de video, a placa de video deve possuir conexões DVI, VGA e HDMI	UN	40	336,12	13.444,80
LOTE - 18	18	16292 - POTE DE 30G GRAMAS DE PASTA TÉRMICA CINZA - Com índice de condutividade térmica de no mínimo 4.8Wm-K ou superior. O Pote deve vir acompanhado com pazinha	UN	15	58,50	877,50
LOTE - 19	19	45598 - RACK DE PAREDE DE 19 POLEGADAS E TAMANHO DE 8U - Rack de parede de 19 polegadas e tamanho de 8U. O rack deve vir com tampa frontal com cadeado e chave e visor em acrílico, o rack deve vir com laterais removíveis e aletas para ventilação nas laterais. O rack deve vir com entradas destacáveis na topo e a na base do rack. O rack deve vir com buracos para parafusos na parte traseira do rack	UN	19	484,80	9.211,20
LOTE - 20	20	45600 - ROTEADOR WI-FI COM SUPORTE A REDES 2.4GHZ E 5GHZ - Suporte ao recurso Wi-Fi 6 802.11ax ou superior com velocidade de no mínimo 3000Mbps. O roteador deve possuir no mínimo 1 porta WAN Gigabit 101001000 e no mínimo 4 portas LAN Gigabit 101001000	UN	12	412,31	4.947,72
LOTE - 21	21	45425 - ROTEADOR WI-FI COM SUPORTE A REDES 2.4GHZ E 5GHZ 5000MBPS - suporte ao recurso Wi-Fi 6 802.11ax ou superior com velocidade de no mínimo 5000Mbps. O roteador deve possuir no mínimo 1 porta WAN Gigabit 101001000 e no mínimo 4 portas LAN Gigabit 101001000	UN	19	885,90	16.832,10
LOTE - 22	22	45587 - SOLUÇÃO DE LIMPEZA DE IMPRESSORA - Recipiente com no mínimo 1 Litro de solução de limpeza de tinta para impressora	L	6	85,46	512,76
LOTE - 23	23	45588 - SOLUÇÃO DE LIMPEZA DE IMPRESSORA ULTRA - Recipiente com no mínimo 1 Litro de solução forte de limpeza de tinta para impressora, usada em casos severos	L	1	130,49	130,49
LOTE - 24	24	34177 - SSD INTERNO INTERFACE SATA III - Utilizando Interface SATA III com ssd no tamanho de 2,5 polegadas, com velocidade de leitura sequencial de no mínimo 500MBs e velocidade de leitura aleatória de no mínimo 90.000IOPS com espaço para armazenamento de arquivos de no mínimo 240GB ou maior, MTBF de no mínimo 2 milhões de horas com suporte aos recursos T.R.I.M e S.M.A.R.T	UN	90	633,94	57.054,60
LOTE - 25	25	34178 - SSD M2 2280 NVME PCIE GEN 3 - Com capacidade de armazenamento de no mínimo 256GB e com velocidade de leitura sequencial de no mínimo 2000MBs e velocidade de gravação de no mínimo 1000MBs. O SSD deve vir com dissipador de calor	UN	25	497,63	12.440,75
LOTE - 26	26	39421 - SSD M2 2280 NVME PCIE GEN 4 - SSD M2 2280 NVMe PCIe Gen 4 com capacidade de armazenamento de no mínimo 1TB e com velocidade de leitura sequencial de no mínimo 6000MBs e velocidade de gravação de no mínimo 5000MBs. O SSD deve vir com dissipador de calor	UN	1	1.512,91	1.512,91
LOTE - 27	27	39406 - SSD PORTÁTIL 1 TB EXTERNO - Externo com capacidade de armazenamento de no mínimo 1TB e velocidade de no mínimo 1000MBs. O SSD deve possuir interface de conexão USB Tipo C para USB tipo A	UN	3	1.096,67	3.290,01
LOTE - 28	28	39420 - SSD SERVIDOR 1,92TB - Para servidor com capacidade para armazenamento de no mínimo 1,92TB utilizando a interface SATA com SSD no tamanho de 2,5 polegadas. O ssd deve ter velocidade de leitura sequencial de no mínimo 500MBs e velocidade de leitura aleatória de no mínimo 90.000IOPS com suporte a tecnologias de T.R.I.M, S.M.A.R.T, proteção de dados contra queda de energia e MTBF de no mínimo 2 milhões de horas.	UN	2	2.806,52	5.613,04
LOTE	29	34175 - SWITCH ETHERNET GERENCIALVEL 48 PORTAS 101001000 - Switch Ethernet Gerenciável Gigabit 101001000 com no mínimo 48 portas e suporte a rack de 19 polegadas. O switch	UN	1	2.990,23	2.990,23

- 29		deve vir acompanhado com adaptador para rack de 19 polegadas caso não tenha tamanho suficiente.				
LOTE - 30	30	25855 - SWITCH ETHERNET GERENCIÁVEL 08 PORTAS - Switch Ethernet Gigabit 101001000 gerenciavel com no mínimo 8 portas.	UN	40	280,78	11.231,20
LOTE - 31	31	45590 - SWITCH ETHERNET GERENCIÁVEL 24 PORTAS 101001000 - Switch Ethernet Gerenciável Gigabit 101001000 com no mínimo 24 portas e suporte a rack de 19 polegadas. O switch deve vir acompanhado com adaptador para rack de 19 polegadas caso não tenha tamanho suficiente.	UN	13	1.033,84	13.439,92
LOTE - 32	32	45421 - TECLADO ABNT2 COM FIO UTILIZANDO A INTERFACE USB - O teclado deve possuir teclado numérico e deve possuir comprimento do cabo de no mínimo 1,8 metros e resistente a respingos ou a derramamento de líquidos. O teclado deve possuir leds indicativos de num lock, caps lock e scroll lock. O teclado deve possuir teclas em perfil baixo visando o maior conforto dos funcionários e servidores da prefeitura	UN	80	59,04	4.723,20