



MUNICÍPIO DE COMERCINHO

CNPJ: 18.414.615/0001-20

Página 1 de 24

R: MANOEL R DE OLIVEIRA, 100, CENTRO

MAPA DE PREÇOS

Nº 00098 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

C. Custo: 32 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COMERCINHO/MG

Item	Qtde	Unidade	Cód.	Descrição Material	Vr. Unit.	Vr. Total
001	50,0000	unidade	826299	ADIPÔMETRO OPERACIONAL DIGITAL EM PLASTICO.	190,0000	9.500,00
002	10,0000	unidade	826300	AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO CAPSULAR - Painel digital com acionamentos por micro switch, garantindo maior precisão e suavidade. - Haste batidora com dupla velocidade (4200 e 5000 oscilações por minuto), proporcionando homogeneização ideal para diferentes materiais odontológicos encapsulados. - Movimento helicoidal elíptico em formato de . - Garfo metálico com sistema universal, permitindo a fixação de todos os modelos de cápsulas de amálgama e ionômeros de vidro. - Tampa protetora em acrílico transparente de alto impacto.	2.400,0000	24.000,00
003	5,0000	unidade	826303	ANALISADOR DE HEMOGLOBINA GLICADA: PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO PARA DIABETES, DE BANCADA, USB. PESO LEVE: 0,7 KG EFICIENTE TRATAMENTO DE DADOS LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS PARA DIGITALIZAR DADOS DE CALIBRAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE E DO OPERADOR ARMAZENA MAIS DE 7.000 RESULTADOS DUPLO RELATÓRIO SELECIONÁVEL PELO USUÁRIO. O UTILIZADOR PODE SELECIONAR % DCCT, IFCC MMOL/MOL, EAG MG/DL OU EAG MMOL/L PORTA USB COM IMPRESSORA DE ETIQUETAS.	2.200,0000	11.000,00
004	20,0000	unidade	826310	SMARTPHONE 128gb 8gb Ram:Compatível com redes 5G. Tela Super AMOLED de 6.7". Câmera frontal de 12Mpx. Bateria de 5 Ah. Memória interna de 128GB. Com reconhecimento facial.Na cor: Preto Itens inclusos: carregador, cabo USB-C, extrator de chip e manual do usuário. SMARTPHONE Samsung Galaxy A56 OU SIMILAR EM QUALIDADE.	2.230,0000	44.600,00
005	15,0000	unidade	826311	SMATPHONE 256 G DE MEMÓRIA 8G RAM, BATERIA DE 5,16 Ah, Com reconhecimento facial e sensor de impressão digital, Processador Mediatek Helio G81 Ultra Octa-Core de 2 GHz, NA COR PRETO. SMATPHONE XIAOMI REDMI C OU QUALIDADE SIMILAR.	1.460,0000	21.900,00
006	10,0000	unidade	826312	APARELHO ELETROESTIMULADOR NEUROMUSCULAR: Quantidade de eletroestimuladores musculares: 2.Tipo de estimulador: eletroestimulador portátil. Quantidade de eletrodos: 4. Quantidade de canais: 2. Tipo de ondas: tens fes burst. Com temporizador. Com multifrequência.	1.390,0000	13.900,00
007	30,0000	unidade	826313	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS INVERTER: Principais Características: Compressor Inverter: Obtenha resfriamento rápido, economia de energia e baixo ruído. Fluido Refrigerante R-32: Ecológico e mais eficiente que o R410a.Filtro Lavável: Fácil de remover e lavar. Modo Dormir (Sleep Mode): Para lhe proporcionar o melhor sono. Autolimpeza: Remova efetivamente a poeira, obtenha uma limpeza profunda. Controle Wi-Fi: Controle o ar condicionado livremente, direto do seu smartphone. NA COR BRANCO. HISENSE OU SIMILAR.	3.400,0000	102.000,00
008	30,0000	unidade	826315	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS INVERTER: Voltagem da unidade externa: 220V.Capacidade de refrigeração de 18.000 BTU para ambientes amplos.Tecnologia inverter que proporciona maior eficiência energética.Função dormir para conforto durante a noite.Controle remoto incluído para praticidade.Conexão Wi-Fi para controle remoto via smartphone.Gás refrigerante R-410A, menos prejudicial ao meio ambiente. NA COR BRANCA. HISENSE OU SIMILAR	4.000,0000	120.000,00
009	30,0000	unidade	826316	ARMÁRIO DE AÇO PA 90 2 PORTAS C/ 4 PRATELEIRAS EM CHAPA 26, COM CHAVE : Armário de Aço com 02 (duas) Portas de Abrir e 04 (quatro) prateleiras resistente a 20kg (distribuídos por prateleira) mais a base, formando 05 (cinco) níveis para acomodação de materiais e objetos. Possui cremalheira para ajuste das prateleiras, sendo que uma das prateleiras é fixa, fechadura com duas chaves e um puxador. Ideal para escritórios, almoxarifados, empresas e pode ser usado em residências também. ALTURA: 1,93M ; LARGURA: 0,90M ; PROFUNDIDADE: 0,40M ; ESPESSURA: 0,45MM.	900,0000	27.000,00



MUNICÍPIO DE COMERCINHO

CNPJ: 18.414.615/0001-20

Página 2 de 24

R: MANOEL R DE OLIVEIRA, 100, CENTRO

MAPA DE PREÇOS

010	10,0000	unidade	826317	ARMÁRIO DE AÇO 5 PORTAS E 4 GAVETAS P/ COZINHA: NA COR BRANCO. Altura: 190cm; largura: 105cm; comprimento: 44cm; material da Estrutura: Aço 0,4mm; peso Suportado Pelo Tampo: 20kg; peso Suportado Por Prateleira: 10kg; gavetas com Corrediças Telescópica: Sistema Desliza Fácil. ITATIAIA OU SIMILAR	1.600,0000	16.000,00
011	30,0000	unidade	826318	ARMÁRIO DE AÇO ARQUIVO DE PASTAS SUSPENSAS C/ 4 GAVETAS C/ CHAVE- 470X 570X1335	1.700,0000	51.000,00
012	50,0000	unidade	826319	ARMÁRIO ESTANTE EM AÇO 0,90X0,40X1,98M – 4 PRATELEIRAS INTERNAS SUPORTANDO ATÉ 25 KG, SEM FECHAMENTO.	490,0000	24.500,00
013	10,0000	unidade	826320	ARMÁRIO P/ MEDICAÇÃO – ARMÁRIO VITRINE 2 PORTAS PESO 32KG DIMENSÃO 13X68X168CM EM AÇO, PINTURA EPOXI, 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS, C/ FECHADURA E CHAVES. GARANTIA 12 MESES.	2.400,0000	24.000,00
014	20,0000	unidade	826321	ASPIRADOR PORTÁTIL DE SECREÇÕES- FLUIDOS, SANGUE, SALIVA-1,3 LITROS- 1 UNIDADE DE ASPIRAÇÃO- 1 TUBO DE SUÇÃO- 1 EXTENSÃO- 1 RECIPIENTE DE CAPACIDADE 1,3 L- 1 TAMPA.	1.280,0000	25.600,00
015	20,0000	unidade	826322	AUTO CLAVE HORIZONTAL EM AÇO INOX GRAVITACIONAL DIGITAL- AUTOMÁTICAVOL CÂMARA : 20L 3 BANDEJAS	7.900,0000	158.000,00
016	10,0000	unidade	826323	AUTOCLAVE HORIZONTAL 60 LITROS- VOLTAGEM 220 VPOTENCIA 2200W FREQUENCIA 50/60- TEMP. 121 C A 134 CPRESSAO DE TRAB. 1KGF/CM3 A 3KGF/CM3- CÂMARA 353MM DIÂMETRO X 58,5 CM PROFUNDIDADE MEDIDAS: 45,25 ALTURA X 74,6 COMPRIMENTO X 49,70 LARGURA	22.000,0000	220.000,00
017	35,0000	unidade	826324	BALANÇA DIGITAL CORPORAL BIOIMPEDÂNCIA: APLICATIVO BLUETOOTH, COR PRETA. Capacidade máxima de 180kg. Registra até 24 perfis.Com conexão Bluetooth. Mede o índice de massa corporal (IMC) e a gordura. Pode ser sincronizada com um telefone celular. Possuindo display digital. Com plataforma de vidro. Se desliga automaticamente. Dimensões: 26cm de largura, 2cm de altura, 26cm de comprimento. Perfeita para controlar o crescimento das crianças. Incluindo acessórios.	239,0000	8.365,00
018	20,0000	unidade	826325	BALANÇA DE PISO INDUSTRIAL PROFISSIONAL ATÉ 150 Kg: Display digital de cristal líquido (LCD) com 8 dígitos de 7 segmentos que facilita a leitura pelo usuário e indicador de estabilidade de leitura e de capacidade já utilizada. Modelo aprovado pelo Inmetro. plat. 50 x 50 cm.	2.600,0000	52.000,00
019	20,0000	unidade	826326	BALANÇA DIGITAL C/ REGUA ANTROPOMETRICA BIVOLT CAPACIDADE DE ATÉ 200KG. Display com 06 dígitos em: LED vermelho ou LCD com backlight; Pintura: Epoxi na cor branca. Homologada pelo INMETRO.	2.499,0000	49.980,00
020	20,0000	unidade	826327	BALANÇA DIGITAL PEDIÁTRICA ANTROPOMETRICA 15 kg. Concha anatômica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes; Faixa de medição antropométrica na concha de 54 cm; Gabinete em Plastico ABS; Display LED com 6 dígitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura; Estrutura interna em aço carbono bicromatizado c/ cobertura plastica; Pés reguláveis em borracha sintética; Fonte externa 90 a 240 VAC c/ chaveamento automático; Função TARA até capacidade máxima da balança: Homologadas pelo INMETRO	2.170,0000	43.400,00
021	10,0000	unidade	826328	BALDE DOBLO 20- MODELO FLEX- FORNECIDO EM 4 CORESCAPAC. 20L C/ ALÇAS- ESPREMEDOR C/ PRESSÃO LATERAL MOPS CONVENCIONAIS OU PLANOS-DIVISÓRIA INTERNA C/ CAPACIDADE DE 12L- 4 RODÍZIOS DE 50MM	600,0000	6.000,00
022	50,0000	unidade	826329	BATERIA DE LITHIUM P/ PLACA MÃE CR2032 3V	5,0000	250,00
023	100,0000	unidade	826330	BATERIA PARA DETECTOR FETAL	20,0000	2.000,00
024	30,0000	unidade	826331	BEBEDOURO DE GARRAFÃO 20L BRANCO DE COLUNA : Refrigeração eficiente com capacidade de 1,28 l/h. Temperaturas da água fria e natural para opções de hidratação. Tanque de polipropileno, material resistente e durável. Posição de carga superior, facilitando a reposição. Bandeja coletora inclusa, mantendo o local sempre limpo.	1.400,0000	42.000,00
025	30,0000	unidade	826332	BEBEDOURO DE PRESSAO BAG40 1,2L AÇO INOXIDÁVEL: Capacidade de refrigeração de 6 l/h para água sempre fria. Capacidade máxima de água de 1.2 L ideal para uso diário. Material do tanque em aço durável para longa vida útil. Contém 2 torneiras para maior conveniência. Com torneira	1.500,0000	45.000,00



MUNICÍPIO DE COMERCINHO

CNPJ: 18.414.615/0001-20

Página 3 de 24

R: MANOEL R DE OLIVEIRA, 100, CENTRO

MAPA DE PREÇOS

				a pressão para fácil acesso. Adequado para gás ecológico, contribuindo para a sustentabilidade.		
026	10,0000	unidade	826333	BEBEDOURO INDUSTRIAL-1 SAÍDA P/ ÁGUA GELADA E 1 NATURAL- 127V – GABINETE EM AÇO INOXIDÁVEL – CAPACIDADE 25L.	2.000,0000	20.000,00
027	10,0000	unidade	826334	BEBEDOURO INDUSTRIAL-2 SAÍDA P/ ÁGUA GELADA 127V – GABINETE EM AÇO INOXIDÁVEL- CAPACIDADE 50 L.	3.100,0000	31.000,00
028	5,0000	unidade	826335	Bisturi Elétrico Modelo: Radiofrequência , Modo De Operação Monopolar: Monopolar , Potência Máxima Corte Monopolar: De 100 A 150 W, Tipo De Coagulação: Coagulação E Spray , Tipo De Corte: Corte Puro E No Mínimo 3 Mistos , Modo De Operação: Bipolar, Micro E Macro , Opcionais: Ajuste Mecânico , Outros Componentes: Alarme	7.000,0000	35.000,00
029	5,0000	unidade	826336	BISTURI ELETRÔNICO (ELETROCAUTÉRIO)- 1 PEDAL DE ACIONAMENTO C/ PINO GUITARRA MONO 1 CANETA PADRÃO BAIXA 1 PLACA NEUTRA PERMANENTE EM INOX – 150X100X0,5MM 1 CABO DE LIGAÇÃO DA PLACA NEUTRA 1 ELETRODO TIPO FACA RETA PEQUENA 1 ELETRODO TIPO BOLA 2,1MM 1 ELETRODO TIPO BOLA 4,2MM 1 ELETRODO TIPO ALÇA PEQ. 4,5MM 1 ELETRODO TIPO AGULHA 85MM 1 ELETRODO TIPO AGULHA DE DEPLAÇÃO	8.000,0000	40.000,00
030	20,0000	conjunto	826337	BLOCO LÓGICO: CONJ. DE 48 PEAÇS EM MADEIRA/MDF COLORIDA, TAMANHO DAS PEÇAS C/ BASE DE 7 CM ACONDICIONADO EM CAIXA DE MADEIRA MEDINDO 26X21X6	110,0300	2.200,60
031	50,0000	unidade	826338	BOLA DE BORRACHA FISIOTERAPIA/ FORTALECIMENTO MUSCULAR Nº 08	38,0000	1.900,00
032	30,0000	unidade	826339	BOLA SUÍÇA 65 CM EM PVC	90,0000	2.700,00
033	30,0000	unidade	826340	BOLSA P/ COMPRESSA QUENTE E FRIA 2 LITROS. Material: Borracha flexível de alta resistência, garantindo durabilidade e segurança no uso diário. Uso térmico: Pode ser utilizada com água quente e fria Design ergonômico: Formato pensado para se adaptar confortavelmente ao corpo, potencializando o efeito terapêutico. Reutilizável: Desenvolvida para uso prolongado, com fácil limpeza e armazenamento. Tampa de segurança: Conta com fechamento firme para evitar vazamentos, mesmo durante movimentações. CORES VARIADAS.	24,0000	720,00
034	2,0000	unidade	826341	BOMBA DE INFUSÃO UNIVERSAL P/ ALIMENTAÇÃO E MEDICAÇÃO: DE ALTA RESISTÊNCIA E CONTRA RESPINGOS, COM SISTEMA DE INFUSÃO ACREDITADO INMETRO E CERTIFICADO ANVISA: CARACTERÍSTICAS: DISPLAY: • TELA DE LCD PARA AJUSTES E CONFIGURAÇÕES EM PORTUGUÊS; • PAINEL DE LEDS PARA REGISTRO DE VOLUME INFUNDIDO; • LEDS INDICADORES DE FUNCIONAMENTO; BOMBA: • COMPATÍVEL COM EQUIPOS PADRÃO DE QUALQUER MARCA (EFETUAR CALIBRAÇÃO NA BOMBA, CONSULTE MANUAL); • POSSUI ALARMES AUDIOVISUAIS EM PORTUGUÊS; • SENSOR DE GOTAS; • AJUSTE DE VOLUME DE INFUSÃO PRÉ-DEFINIDO; • MODOS DE TRABALHO: ML/H E GOTAS/MIN; • TRÊS NÍVEIS DE INDICAÇÃO DE OCLUSÃO NO SISTEMA; • FUNÇÃO EXPURGAR; • KVO (MANTER VEIA ABERTA) COM VAZÃO AJUSTÁVEL DE 1 A 5 ML/H; • GRAVAÇÃO AUTOMÁTICA DA ÚLTIMA INFUSÃO; • FUNCIONAMENTO POR MAIS DE 4 HORAS EM BATERIA (DEPENDENDO DA INFUSÃO); ALARMES EM PORTUGUÊS: • INDICAÇÕES SONORAS (BIP E VOZ EM PORTUGUÊS); • INÍCIO DA INFUSÃO; • TÉRMINO DA INFUSÃO; • INFUSÃO DA QUANTIDADE LIMITADA ENCERRADA; • OCLUSÃO; • DETECÇÃO DE BOLHAS NO EQUIPO; • FECHAR A PORTA; • INSTALAÇÃO INCORRETA; • CONFIGURAÇÃO INCORRETA DA BOMBA; • VELOCIDADE DE INFUSÃO ANORMAL; • SENSOR DE GOTAS DESCONECTADO; • ALIMENTAÇÃO ENERGIA DESCONECTADA; • BATERIA FRACA; ESPECIFICAÇÕES: • VOLUME DE INFUSÃO: DE 1ML A 9.999ML • TAXA DE INFUSÃO: MODO ML/H – 1 A 1.200 ML/H (INCREMENTO DE 1 ML/H) MODO GOTAS/MIN – 1 A 266 GOTAS/MIN (INCREMENTO DE 1 GOT/MIN) • TAXAS DE BOLUS/PURGAR: 100 A 1.200 ML/H (INCREMENTO DE 100 ML/H) • TAXA DE KVO: 1 A 5 ML/H (INCREMENTO DE 1	6.844,0000	13.688,00



MUNICÍPIO DE COMARCINHO

CNPJ: 18.414.615/0001-20

Página 4 de 24

R: MANOEL R DE OLIVEIRA, 100, CENTRO

MAPA DE PREÇOS

				ML/H) • OCLUSÃO: ALTA (800 MMHG), MÉDIA (500 MMHG), BAIXA (300 MMHG) BATERIA E ALIMENTAÇÃO: • O EQUIPAMENTO POSSUI BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL DC 11,1V, COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 04 HORAS DE FUNCIONAMENTO SEM NECESSIDADE DE RECARGA. • ALIMENTAÇÃO AC 100-240V – 50/60HZ, AUTOMÁTICO. PESO E DIMENSÕES: • PESO LÍQUIDO APROXIMADO: 1,8 KG • DIMENSÕES: 140 X 157 X 220MM ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O EQUIPAMENTO: • 01 CABO DE FORÇA • 01 BATERIA INTERNA • 01 SENSOR DE GOTAS • 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES • CERTIFICADO DE GARANTIA CERTIFICADOS DE CONFORMIDADE: • POSSUI CERTIFICADO ANVISA • CERTIFICADO ABNT NBR IEC 60601-1 • CERTIFICADO ABNT NBR IEC 60601-2-24 • CERTIFICADO ABNT NBR IEC 60601- 1-2 • CERTIFICADO ABNT NBR IEC 60601-1-1 • CERTIFICADO ABNT NBR IEC 60601-1-4 • GARANTIA: 12 MESES • PRODUTO NACIONAL.		
035	50,0000	unidade	826342	CABO P/ BISTURI EM AÇO INOXIDÁVEL LONGO Nº03	18,7300	936,50
036	50,0000	unidade	826343	CABO USB P/ IMPRESSORA: UNIVERSAL PADRÃO , COR PRETO. Compatível com impressoras de diversas marcas e modelos, filtro contra oscilações e interferências para maior estabilidade, compatível com sistemas operacionais Windows, Linux e Mac. Comprimento do cabo de 1,5 m.	17,9800	899,00
037	200,0000	unidade	826344	Cadeira Material: Plástico , Cor: Branca , Características Adicionais: Empilhável , Tipo: Com Braço	70,0000	14.000,00
038	200,0000	unidade	826345	Cadeira Material: Plástico , Cor: Branca , Características Adicionais: Empilhável , Tipo: Sem Braço	59,0000	11.800,00
039	20,0000	unidade	826346	CADEIRA DE RODAS BÁSICA COR PRETA- LARGURA DO ASSENTO: 40 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 41 CM ALTURA DO ENCOSTO: 36 CM ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 52 CM COMPRIMENTO TOTAL DA CADEIRA: 100 CM LARGURA TOTAL ABERTA: 64 CM LARGURA TOTAL FECHADA: 30 CM	999,0000	19.980,00
040	20,0000	unidade	826347	CADEIRA DE RODAS COR PRETA - ENCOSTO REBATÍVEL. SUPORTA ATÉ 120 KG. BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS. DOBRÁVEL E REMOÇÃO RÁPIDA DAS RODAS, A D400 É SUPER COMPACTA ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO CARBONO. OFERECE MAIOR ROBUSTEZ E DURABILIDADE. ALMOFADA IMPERMEÁVEL EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE. FÁCIL DE TRANSPORTAR, CABE EM QUALQUER PORTA-MALAS. QUICK-RELEASE: REMOÇÃO DAS RODAS DE MANEIRA PRÁTICA E FÁCIL. PROTETOR DE ROUPAS E BOLSÃO PARA OBJETOS/PRONTUÁRIO.	1.100,0000	22.000,00
041	70,0000	unidade	826348	CADEIRA ESCRITÓRIO EM PROLIPROPILENO/TUBO AÇOTECIDO ASSENTO E ENCOSTO EM ALTA RESISTÊNCIA- BASE GIRATÓRIA C/ 5 RODÍZIOS	300,0000	21.000,00
042	30,0000	unidade	826349	CADEIRA ESCRITÓRIO ESCRIVANINHA SECRETÁRIA- ARCO PRETO ERGONÔMICA- CONFORTÁVEL - COR PRETA	416,0000	12.480,00
043	100,0000	unidade	826350	CADEIRA FIXA TIPO SECRETÁRIA , COR PRETA, PÉ PALITO , LAMINADA, COM 4 PÉS DE FERRO, COM REFORÇO NAS LATERAIS, CONFECCIONADA EM ESPUMA INJETADA E EM CORIN.	180,4600	18.046,00
044	100,0000	unidade	826351	CADEIRA GIRATÓRIA COM RODINHAS, COM BRAÇOS ASENTO E ENCOSTO , COM ESPUMA. CORES AZUL E PRETO, TECIDO DE NYLON , DIMENSÕES: 50X59X42CM.	578,0000	57.800,00
045	150,0000	unidade	826352	CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO, CORES AZUL E PRETO, ALTURA: 790MM LARGURA 46CM PROFUNDIDADE 40CM , ASSENTO E ENCOSTO POLIPROPILENO	380,0000	57.000,00
046	5,0000	unidade	826353	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA : CAIXA DE LIGAÇÃO INTEGRADA OTIMIZANDO ESPAÇO DENTRO DO CONSULTÓRIO; - ESTOFAMENTO COLORIDO; - BRAÇO DE APOIO PARA O PACIENTE FIXO COM ESTRUTURA INTERNA DE METAL; - ENCOSTO DA CABEÇA ANATÔMICO, REMOVÍVEL, E COM REGULAGEM DE ALTURA; - UNIDADE DE ÁGUA FIXA - 1 SUGADOR VENTURI (COMPORTA ATÉ 2 PONTAS) - EQUIPO 1 TERMINAL DE ALTA ROTAÇÃO, 1 TERMINAL DE BAIXA ROTAÇÃO, SERINGA TRÍPLICE (COMPORTA ATÉ 4 PONTAS); - REFLETOR DE LÂMPADA HALÓGENA (ACEITA UPGRADE PARA REFLETOR 3 LEDS); - ACOMPANHA	35.000,0000	175.000,00



MUNICÍPIO DE COMERCINHO

CNPJ: 18.414.615/0001-20

Página 5 de 24

R: MANOEL R DE OLIVEIRA, 100, CENTRO

MAPA DE PREÇOS

				MOCHO STANDARD FIT; - NECESSITA DE FIXAÇÃO AO CHÃO.		
047	5,0000	unidade	826354	CAMA ELÁSTICA 3,05M COMPLETA COLORIDA: Proteção de molas com revestimento PVC + PE colorido e impermeável com manta expandida área interna. Lona de salto em polipropileno com proteção UV, sem emendas e com referência no centro, facilitando a montagem e utilização do produto. Estrutura 100% em aço galvanizado a fogo (interno e externo). Hastes Bi-Partidas galvanizadas revestidas com isotubos blindados com proteção UV. Escada c/degrau colorido Mod.plataforma de plástico(PP) injetado, hastes de aço galvanizado. Rede de proteção externa em polipropileno multicolorida. Puxador de molas. Qtda de Molas: 64 unidades (135mm); Qtda de Pés: 04pçs; Qtda Hastes: 08 Bipartido (16 peças); Altura Total: 2.20m; Altura do chão até a Lona: 85cm; Impacto: 290kg; Peso Máximo: 185kg.	2.300,0000	11.500,00
048	25,0000	kit	826355	CAMA HOSPITALAR 2 MOVIMENTOS + COLCHÃO: CAMA HOSPITALAR MANUAL COM 2 MOVIMENTOS MANIVELAS. ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO: ESTRUTURA DA CAMA É CONSTRUÍDA COM PERFIS DE AÇO 50 X 25 X 2,65 MM; LEITO COM QUATRO DIVISÓRIAS DE ARTICULAÇÕES COM CANTONEIRAS DE 1" X 1/8" E REVESTIDAS POR CHAPAS DE AÇO NA ESPESSURA DE 0,6 MM FIXADAS POR TRÁS DO LEITO; CABECEIRA E PESEIRA SÃO CONSTRUÍDAS EM ESTRUTURA DE TUBO DE AÇO CARBONO DE 1" ¼ X 1,20 MM QUE SÃO REMOVÍVEIS ATRAVÉS DE UM SISTEMA DE ENCAIXE E DESENCAIXE FÁCIL; GRADES DE PROTEÇÃO LATERAL POSSUI ESTRUTURA DE AÇO CARBONO DE 1" ¼ X 1,20 MM COM SISTEMA ARTICULÁVEL REBATÍVEL QUE PERMITE ABERTURA DA GRADE ATRAVÉS DE UM SISTEMA DE SEGURANÇA DE ENCAIXE "TRAVA" E "DESTRAVA". - PINTURA É ELETROSTÁTICA EM EPÓXI NA COR BRANCA. DIMENSÕES DO PRODUTO: ALTURA: 190 CM LARGURA: 90 CM; COMPRIMENTO: 190 CM. PESO MÁXIMO SUPOSTADO: - 160 KG. COM CERTIFICAÇÃO NA ANVISA ACOMPANHA: COLCHÃO HOSPITALAR IMPERMEÁVEL - CAPA EM COURVIN IMPERMEÁVEL NA COLORAÇÃO AZUL; - DENSIDADE DE	3.000,0000	75.000,00
049	3,0000	unidade	826356	CAMA MOTORIZADA 3 MOVIMENTOS COM ELEVAÇÃO DE LEITO- BIVOLT+ COLCHÃO COM CAPA PROTETORA : CAMA COM GRADE, COLCHÃO D33 COM CAPA PROTETORA IMPERMEÁVEL NA COR AZUL OU PRETO. Tamanho externo (C x L x A) 2110x960x(400-710)mm; Plataforma do colchão 1925x820mm; Carga de trabalho segura 200kg; Ajuste do encosto 0-75°(±10°); Ajuste do apoio do Joelho 0-35°(±10°); Frequência 50/60 Hz. Pintura epóxi, teste ASTM antibacteriano, com design moderno. Peseira e cabeceira ABS, fácil de ser limpo e instalado. Possuindo batentes que servem como proteções laterais. Motor linear, com padrão UL/ROHS/EN. Ruído baixo, com vida útil 20.000 movimentos. Grade lateral de liga de alumínio, 6 hastes, tipo dobrável com trava de segurança. Rodízios de 5" com freio. Aprovação em teste dinâmico. Capa rígida anti-enrolamento. Gancho de drenagem cortado a laser, em ambos os lados. Coluna de aço inoxidável com gancho de plástico.	9.000,0000	27.000,00
050	2,0000	unidade	826590	CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS 1.000 LITROS: Faixa de Temperatura: +2°C a +8°C ; Dimensões externas (A x L x P): 211 x 141,5 x 85 cm; Dimensões internas (A x L x P): 136 x 126,5 x 61,3 cm; Tensão: 110 ou 220 Volts, 50/60Hz; Consumo: 110 Volts 4,3A/h / 220 Volts 2,15A/h; Peso: 250kg. COM REGISTRO NA ANVISA. Acessórios Inclusos: 10 prateleiras com altura reguláveis; Sistema de emergência com bateria de 48 horas em caso de falta de energia; e Garantia de 12 meses. Painel de controle com chave geral liga/desliga, com Display Touch Screen luminoso e saída USB.	47.333,3200	94.666,64
051	10,0000	unidade	826357	CÂMERA DE SEGURANÇA EXTERNA LENTE IC DUPLA COM SIRENE WIFI 6MP FULL HD 4K 360 GRAUS VISÃO NOTURNA.	260,0000	2.600,00
052	100,0000	kit	826432	CAPA PARA COLCHÃO HIPERMEÁVEL: CONFECCIONADO EM BAGUM DE ALTA QUALIDADE COMPOSIÇÃO 100% PVC COR AZUL COM ZÍPER NA LARGURA KIT CONTÉM: 1 CAPA SOLTEIRO COM ZÍPER 1 FRONHAS DE TRAVESSEIRO FECHAMENTO EM ZÍPER (TAMANHO 50X70 CM).	80,0000	8.000,00



MUNICÍPIO DE COMERCINHO

CNPJ: 18.414.615/0001-20

Página 6 de 24

R: MANOEL R DE OLIVEIRA, 100, CENTRO

MAPA DE PREÇOS

053	5,0000	unidade	826386	Cardioversor Bifásico: Monitoração dos sinais vitais do paciente através do cabo ECG de 5 ou de 10 vias; Cardioversão (desfibrilação sincronizada) com tecnologia de onda exponencial bifásica truncada; Desfibrilação manual através das pás de choque intercambiáveis (adulto e infantil); Desfibrilação automática – MODO DEA; Marcapasso externo transcutâneo.	16.000,0000	80.000,00
054	25,0000	unidade	826359	CARREGADOR TURBO 30W TIPO C - PARA CELULAR , COR PRETA OU BRANCO. Compatível com Androids.	30,0000	750,00
055	50,0000	unidade	826360	CARREGADOR UNIVERSAL PARA NOTEBOOK – BIVOLT – COM 09 PLUGS.	48,0000	2.400,00
056	20,0000	unidade	826361	CARREGADOR PORTÁTIL BATERIA POWER BANK 10.000 MAH UNIVERSAL	52,0000	1.040,00
057	5,0000	unidade	826362	Carro De Emergência Hospitalar Estrutura: Chapas De Aço Inoxidável , Gavetas: 04 Gavetas, Sendo A 1ª Com Divisão , Suporte: Suporte Para Monitor, Base Giratória , Rodízios: Com Rodízios , Características Adicionais 01: Suporte Soro E Cilindro De O2 , Acessórios 02: Trava De Gavetas Com Lacre.	3.058,0000	15.290,00
058	2,0000	unidade	826363	CENTRÍFUGA P/ LABORATÓRIO 80-2B ANÁLOGA 12X15ML 4000RPM C/ CERTIFICADO DA ANVISA	2.400,0000	4.800,00
059	10,0000	unidade	826364	Climatizador Tipo: Portátil , Tensão Alimentação: 220 V, Potência: 200 W, Tipo Motor: Monofásico , Dimensões: 50 X 63 X 45 CM, Peso: 18 KG, Consumo Água: 5 L/H	1.600,0000	16.000,00
060	30,0000	unidade	826434	COLCHÃO CAIXA DE OVO 188x80x6 cm, Material: Espuma de poliuretano, antialérgica. COR A DEFINIR	228,0000	6.840,00
061	100,0000	unidade	826435	Colchão Hospitalar Solteiro com Capa Impermeável - Espuma D33 (188 x 88 x 10 cm) COR AZUL.	360,0000	36.000,00
062	100,0000	unidade	826436	Colchonete Material: Espuma Flexível Poliuretano, Revestimento: Capa Totalmente Impermeável E Não Removível, Densidade: Mínima D-33, Comprimento: Cerca 190 CM, Largura: Cerca 50 CM, Espessura: Mínima 5 CM, Aplicação: P/Maca Hospitalar. Cor: AZUL	280,0000	28.000,00
063	50,0000	unidade	826572	Computador Completo Intel I5 16gb Ssd 512gb: Memória RAM: 16 GB , Modelo del procesador: Intel Core i5; Línea del procesador: Core i5; Marca del procesador: Intel; Sistema operacional: Windows 11 Trial. Na cor: preto.	2.190,0000	109.500,00
064	50,0000	unidade	826577	Computador Completo Intel I7 16gb Ssd 512gb: memória RAM: 16 GB. Modelo do processador: I7; Marca do processador: Intel.; Processador Intel Core i7 de 4ª geração com clock de 3.80GHz.; Memória RAM instalada de 16GB para multitarefa eficiente.; Unidade de armazenamento SSD com capacidade de 512GB.; Monitor LED de 15.4" com resolução HD 1280x720;. Placa-mãe com 6 saídas USB e conexão Gigabit RJ45 LAN.; Sistema operacional Windows 10 Professional Trial. NA COR PRETO.	3.000,0000	150.000,00
065	5,0000	conjunto	826367	CONJUNTO DE MESA C/ 04 CADEIRAS INFANTIL PLÁSTICA – COR CONFORME NECESSIDADE. Material plástico resistente e atóxico, garantindo segurança para as crianças; Design com cantos arredondados para minimizar riscos de acidentes; Mesa estável e cadeiras com formato ergonômico, assegurando conforto no uso; Fácil limpeza, facilitando a manutenção e higiene do conjunto. DIMENSÕES DA MESA: 45X45X45CM , CADEIRAS: 29X26X56 CM.	207,7800	1.038,90
066	5,0000	unidade	826380	COPIADORA MULTIFUNCIONAL: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, COPIADORA , SCANNER COM TECNOLOGIA LASER OU LED , MEMÓRIA 128 MB JATO DE TINTA, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO COLORIDA DE ATÉ 23PPM , VELOCIDADE DE IMPRESSÃO EM PRETO DE ATÉ 30PPM , VELOCIDADE COPIADORA PRETO ATÉ 30CPM, VELOCIDADE COPIADORA COLORIDA ATÉ 23CPM , RESOLUÇÃO MÁXIMA COPIADORA ATÉ 600DPI COM REDUÇÃO AMPLIAÇÃO ÓPTICA SCANNER DE ATÉ 1200DPI , SUPORTE PARA PAPEL OFÍCIO 9 215 X 315MM LEITOR D	4.400,0000	22.000,00
067	3,0000	unidade	826381	CORTINA AR- MATERIAL: METAL E PLÁSTICO- 120CM-240VVAZÃO- 1900M3/MIN. COR BRANCA, SAÍDA DE AR EFETIVA, REGULA VELOCIDADE DO AR. MARCA SUPERIOR OU IGUAL A EOS/ELGIN/SPRINGER.	1.000,0000	3.000,00
068	20,0000	unidade	826382	CORTINA BLACKOUT EM TECIDO CORTA LUZ 3,00 M ALTURA X 2,5 M LARGURA (SALA – QUARTO- ESCRITÓRIO)	180,0000	3.600,00



MUNICÍPIO DE COMERCINHO

CNPJ: 18.414.615/0001-20

Página 7 de 24

R: MANOEL R DE OLIVEIRA, 100, CENTRO

MAPA DE PREÇOS

069	10,0000	unidade	826358	DESFIBRILADOR: Desfibrilador Externo Automático (DEA) ;Tecnologia de onda bifásica exponencial truncada; Uso em pacientes adultos e pediátricos; Comandos por voz, texto e sinais visuais; Indicação sonora para ritmo da massagem cardíaca; Auto-teste periódico com alertas sonoros e visuais; Display LCD colorido de 4,3" com visualização de ECG; Detecção automática de FV e TV; Modos de desfibrilação: Pediátrico: até 50 Joules (01 a 08 anos), Adulto: múltiplas configurações programáveis; Tempo de carga inferior a 5 segundos (150 J); Memória interna com armazenamento de eventos;Interface USB para transferência de dados; Compatível com software de análise (Phoenix); Alimentação bivolt automático (110/220V); Bateria recarregável de Lithium-Ion de longa duração; Grau de proteção: IP56; Classificação elétrica: CF; Gabinete em polímero de alto impacto; Idioma padrão: Português (opcional Inglês e Espanhol). CONTENDO CERTIFICADO DE GARANTIA. : CONTENDO: 01 DESFIBRILADOR COMPACTO; 01 CASE PARA TRANSPORTE; 01 CARREGADOR BIVOLT COM BATERIA RECARREGÁVEL; 01 PAR DE ELETRODOS ADESIVOS DESCARTÁVEIS, ADULTO; 01 CERTIFICADO DE GARANTIA; 01 BATERIA RECARREGÁVEL	14.000,0000	140.000,00
070	20,0000	unidade	826387	DESTILADOR DE ÁGUA 4 LITROS na cor branco – 127V – frequência 50-60 Hz. Tensão: 220 Vac. Dimensão: 230 x 230 x 390 mm (C x L x A). Peso: 4,4 kg. Capacidade: 4L. MARCA SUPERIOR OU IGUAL A BIOTRON.	2.000,0000	40.000,00
071	3,0000	unidade	826437	ELETROCARDIOGRAFO 12 CANAIS QUE VERIFICAM E GRAVAM O ELETROCARDIOGRAMA DO PACIENTE. FORNECE O REGISTRO DE ECG E OS PARÂMETROS DE MEDIDA PARA DIAGNÓSTICO E AUTO-ANÁLISE.: AS INFORMAÇÕES DO PACIENTE E A IDENTIFICAÇÃO DO OPERADOR SÃO IMPRESSAS COM O ECG NO RELATÓRIO DE SAÍDA FACILITANDO O CONTROLE E A IDENTIFICAÇÃO DO EXAME. O ECG É FÁCILMENTE IMPRESSO EM UM RELATÓRIO TAMANHO A4. ALÉM DA ALIMENTAÇÃO BIVOLT, O EQUIPAMENTO PODE SER OPERADO CONTINUAMENTE COM UMA BATERIA RECARREGÁVEL INTERNA. INFORMAÇÕES DO PRODUTO: - IMPRESSÃO EM FORMATO A4 PERMITE FÁCIL VISUALIZAÇÃO; - FUNÇÃO CÓPIA PERMITE VÁRIAS IMPRESSÕES DE UM ÚNICO PACIENTE; - BAIXO CUSTO DE IMPRESSÃO FUNÇÃO GRADE PERMITE O USO DE PAPEL FAX; - FÁCIL OPERAÇÃO, COM APENAS UMA TECLA (MODO DE IMPRESSÃO E MODO MONITOR); - AQUISIÇÃO DE DADOS DO PACIENTE EM 12 CANAIS SIMULTÂNEOS; - CUSTO-BENEFÍCIO E CONFIABILIDADE NUM ECG DE 12 CANAIS; - INTERPRETAÇÃO DO ECG BASEADO NO AVANÇADO CÓDIGO MINNESOTA; - INTERFACE PARA MODEM (TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DO ECG POR FAX); - ALIMENTAÇÃO, BATERIA RECARREGÁVEL E REDE ELÉTRICA AUTOMÁTICA 110V E 220V; - IMPRESSORA TÉRMICA INTEGRADA DE ALTA RESOLUÇÃO - IMPRESSÃO EM 1, 3, 6 E 12 CANAIS NO FORMATO A4 - ECONOMIA DE IMPRESSÃO, EM MODO GRADE, PERMITE O USO DE BOBINA DE FAX - INTERPRETAÇÃO DO ECG E MEDIDAS COMPLEXAS - SOFTWARE PERMITE VISUALIZAR / ARQUIVAR / ENVIAR / IMPRIMIR EM PAPEL COMUM - OPCIONAIS DE SUPORTE COM RODÍZIOS E/OU MESA DE TRANSPORTE - GARANTIA: 1 ANO CONTEÚDO DA EMBALAGEM: - 01 ELETROCARDIOGRAFO CARDIOCARE-2000 BIONET; - 01 CABO DE FORÇA COM 3 PINOS; - 01 CABO PACIENTE DE 10 VIAS TIPO GARRA; - 06 ELETRODOS PRECORDIAIS ; - 04 ELETRODOS DE MEMBROS; - 01 TUBO DE GEL CONDUTOR; - 01 GUIA DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS; - 01 SOFTWARE PARA COMPUTADOR (CD); - 01 ROLOS DE PAPEL TÉRMICO; QUE SEJA COMPATÍVEL COM AS MARCAS BIONET, TEB, MICROMED, MICROMEDUSB, MINDRAY, ALFAMED, ARQUIVO.	16.000,0000	48.000,00
072	20,0000	unidade	826388	ESCADA 2 DEGRAUS P/ MACA: pisos da escada fabricado em chapa de aço inox com pintura epóxi branca e revestidos com borracha antiderrapante preta , suportando até 150kg. Pés com ponteira de PVC. Dimensões: comp. 39cm , larg. 39cm, alt.42cm.	432,0000	8.640,00



MUNICÍPIO DE COMERCINHO

CNPJ: 18.414.615/0001-20

Página 8 de 24

R: MANOEL R DE OLIVEIRA, 100, CENTRO

MAPA DE PREÇOS

073	30,0000	unidade	826392	Estabilizador Tensão Alimentação Entrada: Bivolt V, Tipo: Nobreak , Quantidade Tomadas Saída: 8 , Capacidade Nominal: 1.500 V	964,0000	28.920,00
074	5,0000	unidade	826393	ESTADIÔMETRO PORTÁTIL- BASE E PEÇAS EM ABS LEVE E ALTAMENTE RESISTÍVEL AFERIÇÃO: 20CM A 210CMGRADUAÇÃO 0,1CM PESO2,6KG DIMENSÃO SEM CAIXA LARG 36CMX COMP 67X ALT 13CM	413,6700	2.068,35
075	20,0000	unidade	826395	ESTANTE EM AÇO C/ CESTOS ORGANIZADORES – KIT GAVETEIRO C/ 25 GAVETAS EMPILHAVEIS Nº 03. COR A DEFINIR	360,0000	7.200,00
076	30,0000	unidade	826396	ESTANTE VAZADA EM AÇO CHAPA 26 C/ 06 PRATELEIRAS 1,80X ,090	300,0000	9.000,00
077	50,0000	unidade	826401	FOCO DE LUZ, CLINICO E GINECOLÓGICO COM LÂMPADA DE LED: 90 cm a 164 cm, selecionável em 110 V ou 220 V, 50/60 Hz. Haste Flexível: haste superior cromada e flexível, permitindo ajustes de posição para melhor iluminação durante os exames.	590,0000	29.500,00
078	20,0000	unidade	826402	FOGÃO DE 04 BOCAS DE USO DOMÉSTICO COMPLETO ELÉTRICO LINHA BRANCA: ACENDIMENTO AUTOMÁTICO. Tipo de porta do forno: Com visor; Dimensões: 51.5cmcm de largura, 96cmcm de altura e 60.3cmcm de profundidade. BIVOLT.	1.100,0000	22.000,00
079	3,0000	unidade	826429	FRAGMENTADORA DE PAPEL MATERIAL: METAL/PLÁSTICO , CAPACIDADE FRAGMENTAÇÃO: 600 FL, TENSÃO MOTOR: 110 V, CAPACIDADE LIXEIRA: 110 L, POTÊNCIA: 460 W W, TIPO: ELÉTRICO , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FRAGMENTA DISQUETE/CD/DVD/CLIQUE/GRAMPO/CARTÃO CRÉ- NÍVEL RUÍDO: MÁXIMO DE 58 D	18.000,0000	54.000,00
080	100,0000	unidade	826430	GARROTE C/ TRAVA 34X 2,5 CM ADULTO- FECHO EM PVC	18,0000	1.800,00
081	10,0000	unidade	826431	Gaveteiro Móvel Material: Madeira Aglomerada , Tipo Revestimento: Laminado Melamínico , Quantidade Gavetas: 2 Gavetas E 1 Gavetão UN, Altura: 68 CM, Largura: 40 CM, Profundidade: 50 CM, Tipo Pés: Com Rodízio , Características Adicionais: Fechadura Frontal , Tipo Puxadores: Metálicos Tipo Alça. Cor de acordo necessidade.	705,4200	7.054,20
082	10,0000	unidade	826578	GELADEIRA 234 L FROST FREE – 1 PORTA , COR BRANCA 110V	3.200,0000	32.000,00
083	10,0000	unidade	826579	GELADEIRA 340 L FROST FREE DUPLEX , COR BRANCA 110V	3.787,0000	37.870,00
084	10,0000	par	826438	Haltere Material: Borracha Eva , Tipo: Maciço , Forma: Bolas Nas Laterais , Peso: 1 KG, Aplicação: Ginástica E Musculação	23,0000	230,00
085	5,0000	par	826439	Haltere Material: Borracha Eva , Tipo: Maciço , Forma: Bolas Nas Laterais , Peso: 2 KG, Aplicação: Ginástica E Musculação	29,9900	149,95
086	5,0000	par	826440	Haltere Material: Borracha Eva , Tipo: Maciço , Forma: Bolas Nas Laterais , Peso: 3 KG, Aplicação: Ginástica E Musculação	42,6700	213,35
087	5,0000	par	826441	Haltere Material: Borracha Eva , Tipo: Maciço , Forma: Bolas Nas Laterais , Peso: 4 KG, Aplicação: Ginástica E Musculação	45,7800	228,90
088	5,0000	par	826442	Haltere Material: Borracha Eva , Tipo: Maciço , Forma: Bolas Nas Laterais , Peso: 5 KG, Aplicação: Ginástica E Musculação	51,1700	255,85
089	20,0000	unidade	826443	HD EXTERNO 500GB USB 3.0 , COR PRETO.	214,0000	4.280,00
090	20,0000	unidade	826444	HD INTERNO 500GB SATA 2 3.0 GB/S 64MB , 5400 RPM	240,0000	4.800,00
091	30,0000	unidade	826445	Impressora Multifuncional Tipo Impressão: Jato Tinta , Resolução Impressão: Preto 1200 X 1200, Cor 4800 X 1200 DPI, Tensão Alimentação: Bivolt V, Resolução Scanner: 1.200 X 1.200 DPI, Características Adicionais: Tanque De Tinta , Conectividade: Usb E WIFI	2.080,0000	62.400,00
092	20,0000	unidade	826446	Impressora Multifuncional Tipo Impressão: Jato Tinta , Resolução Impressão: 5760 X 1440 DPI, Tensão Alimentação: Bivolt V, Resolução Scanner: 1.200 X 2.400 DPI, Características Adicionais: Color, Sistema Eco Tank , Conectividade: Usb E Wifi	2.400,0000	48.000,00



MUNICÍPIO DE COMERCINHO

CNPJ: 18.414.615/0001-20

Página 9 de 24

R: MANOEL R DE OLIVEIRA, 100, CENTRO

MAPA DE PREÇOS

093	10,0000	conjunto	826447	JOGO DE MESA C/ 04 CADEIRAS PLÁSTICAS BISTRÔ ATÉ 182KG , CORES BRANCA E PRETA CONFORME NECESSIDADE.	240,0000	2.400,00
094	5,0000	unidade	826448	KIT AVANÇADO DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO + MALETA DE VIAS AÉREAS CONTENDO: 1- DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO TOTH 5800; 1- MALETA VIA AÉREA DÍFICIL; 3- CÂNULAS DE TRAQUEOSTOMIA; 1- MÁSCARA LARÍNGEA MARCA AMBU NÚMERO: 5; 1- KIT DE CÂNULA DE GUEDEL; 1- KIT LARINGOSCÓPIO COM 3 LÂMINAS CURVAS NÚMERO #3, #4 E #5; 1- MÁSCARA DE VENTURI ADULTO; 1- MÁSCARA DE NEBULIZAÇÃO ADULTO; 1- MÁSCARA DE RESERVATÓRIO ADULTO; 1- AMBU EM SILICONE ADULTO COM RESERVATÓRIO; 1- KIT FIO GUIA PARA INTUBAÇÃO TAMANHO ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL; 10 - UNIDADES DE TUBO ENDOTRAQUEAL TAMANHOS VARIADOS 3- MÁSCARAS DE ANESTESIA E COXIM INFLÁVEL; DIMENSÕES: A: 254 MM L: 222 MM P: 76 MM; - PESO: 1,0 KG (COM BATERIA E SEM ACESSÓRIOS); - INDICADORES DE PRONTIDÃO DE USO: 1 X LED VERMELHO E 1 X LED VERDE; - INDICADOR DE BATERIA: BARGRAPH 5 LEDS; - INDICADORES MODO AUTOMÁTICO: 3 X LEDS (PREPARANDO, ANALISANDO, RCP); BOTÕES: BOTÃO LIGA/DESLIGA, BOTÃO ENTREGA DE CHOQUE, BOTÃO PEDIÁTRICO: KIT AVANÇADO DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO + MALETA DE VIAS AÉREAS CONTENDO: 1- DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO TOTH 5800; 1- MALETA VIA AÉREA DÍFICIL; 3- CÂNULAS DE TRAQUEOSTOMIA; 1- MÁSCARA LARÍNGEA MARCA AMBU NÚMERO: 5; 1- KIT DE CÂNULA DE GUEDEL; 1- KIT LARINGOSCÓPIO COM 3 LÂMINAS CURVAS NÚMERO #3, #4 E #5; 1- MÁSCARA DE VENTURI ADULTO; 1- MÁSCARA DE NEBULIZAÇÃO ADULTO; 1- MÁSCARA DE RESERVATÓRIO ADULTO; 1- AMBU EM SILICONE ADULTO COM RESERVATÓRIO; 1- KIT FIO GUIA PARA INTUBAÇÃO TAMANHO ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL; 10 - UNIDADES DE TUBO ENDOTRAQUEAL TAMANHOS VARIADOS 3- MÁSCARAS DE ANESTESIA E COXIM INFLÁVEL; DIMENSÕES: A: 254 MM L: 222 MM P: 76 MM; - PESO: 1,0 KG (COM BATERIA E SEM ACESSÓRIOS); - INDICADORES DE PRONTIDÃO DE USO: 1 X LED VERMELHO E 1 X LED VERDE; - INDICADOR DE BATERIA: BARGRAPH 5 LEDS; - INDICADORES MODO AUTOMÁTICO: 3 X LEDS (PREPARANDO, ANALISANDO, RCP); BOTÕES: BOTÃO LIGA/DESLIGA, BOTÃO ENTREGA DE CHOQUE, BOTÃO PEDIÁTRICO: REDUZ A ENERGIA PARA QUE O DEA POSSA OPERAR EM MODO PEDIÁTRICO, MESMO COM AS PÁS ADULTAS; ALTO-FALANTE: MENSAGENS DE INSTRUÇÃO, TONS DE ALERTA, METRÔNOMO RCP (100 BATIDAS/MIN); REGISTRO E VISUALIZAÇÃO DE EVENTOS: SDCARD DE 4GB, EXPANSÍVEL ATÉ 8GB, REGISTRO DE ATENDIMENTOS (EVENTOS E CURVA), REGISTRO DE AUTOTESTES.	18.000,0000	90.000,00
095	5,0000	kit	826449	KIT CIPA COM PRANCHA EM POLIETILENO COMPLETO: 1 CAPA PARA KIT CIPA 1 PRANCHA LONGA EM POLIETILENO 1 IMOBILIZADOR DE CABEÇA ADULTO 1 CONJUNTO DE 3 CINTOS DE ENGATE RÁPIDO (AMARELO, VERMELHO E PRETO) 1 JOGO DE TALA ARAMADA EM BORRACHA TIPO E.V.A COM 4 TAMANHOS 1 BANDAGEM TRIANGULAR TAM M.: 100 X 100 X 140 CM 1 COLAR CERVICAL P 1 COLAR CERVICAL M 1 COLAR CERVICAL G 1 MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA 4 PARES DE LUVAS CIRÚRGICAS ESTÉREIS 1 TESOURA PONTA	1.800,0000	9.000,00



MUNICÍPIO DE COMERCINHO

CNPJ: 18.414.615/0001-20

Página 10 de 24

R: MANOEL R DE OLIVEIRA, 100, CENTRO

MAPA DE PREÇOS

				ROMPA 2 ÓCULOS DE PROTEÇÃO 4 ATADURAS DE CREPE 10 X 1,20 CM 4 ATADURAS DE CREPE 15 X 1,20 CM 1 FITA MICROPORE 25 MM X 10 M 2 MÁSCARAS RCP DESCARTÁVEIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: ALTURA – 6 CM LARGURA – 45 CM COMPRIMENTO – 180 CM PESO – 12 KG		
096	30,0000	kit	826450	KIT PARA COLOCAÇÃO DE DIU EM AÇO INOX 4 PEÇAS (HISTERÔMETRO SIMS - POZZI - CHERON - TESOURA)	600,0000	18.000,00
097	50,0000	kit	826451	KIT SUTURA EM AÇO INOX 4 ITENS: 1- Tesoura Metzembbaum Curva - 18 Cm; 1- Pinça Anatômica Dente De Rato - 16 Cm; 1- Pinça Anatômica Dissecção 16 Cm; 1- Porta Agulha Mayo Hegar Reta - 14 Cm.	160,0000	8.000,00
098	50,0000	unidade	826452	LANTERNA CLÍNICA DE ALUMÍNIO , COM LAMPADA DE LED SUPER BRILHANTE , LUZ LED FOCALIZADA. CLIPS DE SEGURANÇA DE METAL PARA FIXAR NA PASTA OU NO BOLSO, INTERRUPTOR EMBORRACHADO NA PARTE SUPERIOR , ACOMAPANHA 2 PILHAS AAA ALCALINAS – COR DA LANTERNA:PRETO	48,0000	2.400,00
099	5,0000	unidade	826457	MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS 12 KG – 110/220V: INCLUINDO 16 PROGRAMAS DE LAVAGEM, Abertura da Tampa: Superior; Níveis de Água: 4; Potência: 450 W; Cesto: Inox; Cor: Branco. COM GARANTIA DE 1 ANO. MARCA IGUAL OU SUPERIOR A CONSUL.	1.975,0000	9.875,00
100	20,0000	pacote	826462	BLOCO DE MONTAR, PCT. C/ 500 PEÇAS EM CORES VARIADAS BLOCO 2: 1,2X2,5X2,1CM BLOCO 4: 2,5X2,5X2,1CM BLOCO 6: 3,7X25X2,1CM BLOCO 8: 5,0X2,5X2,1CM RODINHAS 4 PINOS 2,5X25,X2,1CM	160,0000	3.200,00
101	200,0000	jogo	826463	LENÇOL 100 % ALGODÃO SOLTEIRO C/ ELÁSTICO + FRONHA. COR A DEFINIR.	46,0000	9.200,00
102	200,0000	jogo	826464	LENÇOL 100% ALGODÃO SEM ELÁSTICO + FRONHA. COR A DEFINIR.	40,0000	8.000,00
103	30,0000	unidade	826465	LIQUIDIFICADOR 3 LITROS COM 12 VELOCIDADES: 1.200W de potência, jarra com 3 litros de capacidade total e 12 velocidades. CONTENDO 4 lâminas serrilhadas e 2 lisas, em aço Inox; Encaixe seguro e fácil do copo; TAMPA DOSADORA + MEDIDORA; JARRA: LIVRE DE BPA SEM CHEIRO E RESISTENTE A QUEDAS E RISCOS; NA COR PRETO.	222,0000	6.660,00
104	100,0000	unidade	826466	LIXEIRA PLÁSTICA RETANGULAR BRANCA 15 LITROS COM TAMP A E PEDAL, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA.	62,0000	6.200,00
105	50,0000	unidade	826467	LIXEIRA PLÁSTICA RETANGULAR BRANCA 25 LITROS COM TAMP A E PEDAL, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA.	140,0000	7.000,00
106	60,0000	conjunto	826468	LONGARINA EM POLIPROPILENO C/ 04 LUGARES SEM BRAÇOS : Medidas: A - 1,00 cm / L - 2,40 cm / P - 0,60 cm; Tubo de Aço Oblongo 16 x 30 e Tubo Retangular 50 x 30; Assento e Encosto em Polipropileno; Pés c/ Capa Pilipropileno , Suporte do Assento e encosto pintura Preta; Barra em pintura eletrostática – Preta; Assento e encosto: COR A DEFINIR. CAPACIDADE ATÉ 120KG.	800,0000	48.000,00
107	60,0000	conjunto	826469	LONGARINA ESTOFADA C/ 05 LUGARES SEM BRAÇO: Estrutura tubular confeccionada em metalon com sapatas deslizantes, L duplo para fixação do encosto , assento e encosto anatômico de espuma injetada 45 mm alta densidade. Medidas: A - 0,95 cm / L - 2,50 m / P - 0,58 cm. NA COR AZUL MARINHO	1.200,0000	72.000,00
108	5,0000	unidade	826470	MACA COM PERNEIRA - ESTOFADO C/ ESTRUTURA EM PINTURA EPÓXI- DIMENSÕES: 1,82X 51,5X0,89 com um peso total de cerca de 30kg. MACA FIXA PARA EXAMES CLÍNICOS OU PROCEIMENTOS, COM COR A DEFINIR.	1.000,0000	5.000,00
109	20,0000	unidade	826471	MACA COMUM COM PÉS RETRÁTEIS 150MK, 03 POSIÇÕES SUPORTE P/ ROLO- 18X60X80CM , COM COR A DEFINIR.	874,0000	17.480,00
110	3,0000	unidade	826472	MACA DE RESGATE: BI-ARTICULADA COM COLCHONETE PARA SUPORTAR ATÉ 300 KG CARACTERÍSTICAS: A MACA RETRÁTIL BIARTICULADA É UM EQUIPAMENTO VERSÁTIL COM RETRAÇÃO DAS PERNAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS DE FORMA INDIVIDUAIS; PROJETADA PARA DIMINUIR O ESFORÇO DOS MOVIMENTOS PARA DENTRO E FORA DA AMBULÂNCIA; MONTADA COM PERFIS EM DURO ALUMÍNIO LEVE E RESISTENTES; SISTEMA REGULÁVEL DA CABECEIRA COM 6 POSIÇÕES 20 A 90 GRAUS; TRÊS CINTOS DE SEGURANÇA METÁLICO, ALTAMENTE RESISTENTE; RODÍZIOS	4.092,0000	12.276,00



MUNICÍPIO DE COMERCINHO

CNPJ: 18.414.615/0001-20

Página 11 de 24

R: MANOEL R DE OLIVEIRA, 100, CENTRO

MAPA DE PREÇOS

				TRASEIRO GIRATÓRIO 5; COM FREIO E RODÍZIOS DIANTEIROS FIXOS 5; TRAVA EM AÇO INOX, FIXAÇÃO DIANTEIRA EM ALUMÍNIO; COM SISTEMA ANTI-QUEDAS, PARA MAIS CONFIABILIDADE E SEGURANÇA DOS PACIENTES; COLCHONETE IMPERMEÁVEL, COSTURADO ELETRONICAMENTE E ESPUMA COM DENSIDADE NA D33; DIMENSÕES: ALTURA MÍNIMA: 1900 MM ALTURA MÁXIMA: 2030 MM LARGURA: 600 MM CAPACIDADE DE CARGA: 200 KG PESO BRUTO DO PRODUTO: 37 KG.		
111	20,0000	unidade	826473	MACA PORTÁTIL- MACA DIVÁ- DOBRAVEL TIPO MALETA, MADEIRA MACIÇA , ESPUMA D28 REVESTIMENTO EM CORVIM 2 ALÇAS E RODINHAS P/ TRANSPORTE, TRAVA DE SEGURANÇA, SUPORTA 150KG , DIMENSÕES: 1,8MX 0,60CM X 0,75CM. COR PRETO.	864,0000	17.280,00
112	20,0000	unidade	826474	MALETA DE PRIMEIROS SOCORROS EM PLÁSTICO RESISTENTE, DURÁVEL E FÁCIL DE LIMPAR. DIMENSÕES: 31CMX15CMX13CM; 2 bandejas interna removível e trava de segurança; MALETA COM ALÇA.	84,0000	1.680,00
113	15,0000	unidade	826475	MÁQUINA DE LAVAR ROUPA- TIPO TANQUINHO: CAPACIDADE 11KG, PAINEL MECÂNICO COM 6 PROGRAMAS DE LAVAGEM , 110V , CLASSIFICAÇÃO A DE EFICIÊNCIA ENERGETICA EMITIDO PELO INMETRO. NA COR BRANCO.	682,6700	10.240,05
114	20,0000	unidade	826476	MÁSCARA LARÍNGEA REUTILIZÁVEL ADULTO: TAMANHOS 4 E 5; Material: 100% silicone de grau médico, livre de látex; Design: Possuem um reforço em espiral que minimiza o esmagamento e resiste à torção; Segurança: Incluem barras que protegem contra a obstrução acidental da epiglote.	163,4100	3.268,20
115	20,0000	unidade	826477	MÁSCARA LARÍNGEA REUTILIZÁVEL INFANTIL: TAMANHOS 1, 1,5, 2, 2,5; Material: 100% silicone de grau médico, livre de látex; Design: Possuem um reforço em espiral que minimiza o esmagamento e resiste à torção; Segurança: Incluem barras que protegem contra a obstrução acidental da epiglote.	189,9000	3.798,00
116	50,0000	unidade	826481	MEMÓRIA DDR3 1333MHZ DE 4GB: Latência CAS de 9 para resposta rápida; Formato UDIMM, compatível com computadores de mesa; Taxa de transmissão de 10.6 GB/s garantindo agilidade; Voltagem de 1.5V para estabilidade e eficiência.	150,0000	7.500,00
117	50,0000	unidade	826483	MEMÓRIA DDR3 1600MHZ DE 4GB: Formato DIMM para fácil instalação; Temperatura de operação de 0°C a 85°C para maior durabilidade.	175,0000	8.750,00
118	30,0000	unidade	826485	MESA PARA ESCRITÓRIO RETA SEM GAVETAS, PÉ PAINEL 18 MM 1,20 X 0,60 M ; Tampo, pés e saia em MDP 18mm (40% mais resistente que padrões convencionais). MESA CONFECCIONADA NA COR BRANCO.	488,1900	14.645,70
119	50,0000	unidade	826484	MESA DE ESCRITÓRIO C/ 02 GAVETAS E CHAVES- 1,20 CM X 60CM ; Pés: Metalon 50x30 Tampo: MDP Acabamento: Fita de borda Gaveteiro: 2 gavetas em MDP, com duas chaves. Capacidade máxima de carga sobre a mesa: 30 kg. Indicada para uso seguro com objetos distribuídos uniformemente. COR A DEFINIR.	600,0000	30.000,00
120	30,0000	unidade	826486	MESA DE ESCRITÓRIO COM 03 GAVETAS C/ CORREDIÇAS METÁLICAS E CHAVES: Profundidade: 60 cm; Altura: 74,5 cm; Largura: 155 cm; Composta de MDP. NA COR BRANCO.	731,0000	21.930,00
121	2,0000	unidade	826487	MESA DE JOGOS: XADREZ, DOMINÓ E DAMA. TAMPO EM MDF DE 18MM REVESTIDO COM TECIDO POLIÉSTER NA COR VERDE, COM DESENHO NA COR BRANCO PARA JOGO DE DAMA E XADREZ. COM PÉS EM MDF DESMONTÁVEIS NA COR VERMELHO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ PU TINGIDO DE ALTO BRILHO. Medidas da Mesa: 0,84 X 0,84 X 0,79 m Peso Aproximado: 20 Kg	1.200,0000	2.400,00
122	2,0000	unidade	826488	MESA GINECOLÓGICA COM GABINETE MDF 1 PORTA E 3 GAVETAS: Estrutura de aço, com pintura epóxi após tratamento antiferruginoso ou MDF, capacidade até 120kg , leito estofado , revestido em vinil, dividido em 3 secções, 1 fixa e 2 reguláveis por cremalheira (dorso/pés) , pés com ponteiros de borracha , gabinete com 3 gavetas e armário com 02 portas, acompanha: 1 par de porta coxas estofado em espuma de poliuretano, revestido em vinil, Dimensões: L :0,85cm X C:1.85cm X A: 0.85cm aproximadamente.	3.000,0000	6.000,00
123	200,0000	unidade	826489	Mesa Monobloco Quadrada 70x70 Resistente, Especificações: Altura: 72cm; Diâmetro: 70cm; Profundidade: 70cm; Material: Polipropileno e Aditivos Com Anti-Uv. Na cor branco.	100,0000	20.000,00



MUNICÍPIO DE COMERCINHO

CNPJ: 18.414.615/0001-20

Página 12 de 24

R: MANOEL R DE OLIVEIRA, 100, CENTRO

MAPA DE PREÇOS

124	10,0000	unidade	826490	MESA MAYO DE INOX INSTRUMENTAL : Mesa com altura regulável de 70cm a 110cm para maior conforto; Pés com rodízios de 2" em nylon para fácil movimentação.	400,0000	4.000,00
125	5,0000	conjunto	826491	Conjunto De Mesa Itália Com 6 Cadeiras 1,40m : Medidas da Mesa (Base + Tampo): A: 77 cm; L: 140 cm; P: 75 cm. Medidas da Cadeira: A: 95,5 cm; L: 44,3 cm; P: 40 cm. COR: Dark/Granito; MATERIAL: Base e Cadeira de Aço; TAMPO MESA: Granito; PESO MESA: 67,8kg (Base + Tampo); PESO CADEIRA: 3,83kg; CADEIRA SUPORTAM: 100kg; MESA SUPORTA: 100kg; PÉS: sapatas de borracha.	1.200,0000	6.000,00
126	3,0000	unidade	826493	MESA P/ REUNIÃO 8 LUGARES COM 01 CAIXA DE TOMADA: Tampo em MDF 30 mm - Mesa com suporte de peso de até 80kg - 01 Caixa de Tomada - Pés Painel com borracha para não ter contato direto com o chão - Acabamento em BP- Estrutura em MDF. Largura: 250 cm - Profundidade: 90 cm - Altura: 74 cm. COR: A DEFINIR.	1.500,0000	4.500,00
127	30,0000	unidade	826494	MICROCOMPUTADOR MEMÓRIA RAM: 32 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR: 5 A 8 , ARMAZENAMENTO HDD: 2 TB., ARMAZENAMENTO SSD: ATÉ 2 TB , MONITOR: 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS: COM TECLADO E MOUSE INCLUSOS , SISTEMA OPERACIONAL: PROPRIETÁRIO , GARANTIA ON-SITE: SUPERIOR A 36 MESES.	5.000,0000	150.000,00
128	10,0000	unidade	826495	MICROONDAS 34L 110V/220V AÇO INOXIDAVEL. (Classificação A no Inmetro).	999,0000	9.990,00
129	50,0000	unidade	826496	MINI INCUBADORA PARA AUTOCLAVE: BIVOLT AUTOMÁTICO, FREQUÊNCIA: 50/60 Hz; Dimensões: 8,7 x 7,6 cm (A x D) / Orifício para o indicador: 10 x 37 mm (D x P). Com incubação para 4 indicadores biológicos simultaneamente. Temperatura máxima de incubação: 60 °C. Com garantia mínima de 12 meses.	414,1200	20.706,00
130	10,0000	unidade	826498	MOCHO ODONTOLÓGICO COM ENCOSTO COM COR A DEFINIR : SISTEMA DE ELEVAÇÃO DO ASSENTO A GÁS ATRAVÉS DE ALAVANCA LATERAL QUE PERMITE MAIOR FACILIDADE E RAPIDEZ NO AJUSTE DE POSIÇÕES. OS MOVIMENTOS VERTICAL, HORIZONTAL E INCLINAÇÃO DO ENCOSTO SÃO ACIONADOS ATRAVÉS DE MANÍPULO, PROPORCIONANDO AJUSTES VARIADOS PARA O APOIO LOMBAR, PERMITINDO QUE O PROFISSIONAL SENTESE CORRETAMENTE, RESPEITANDO-SE A HEMODINÂMICA, OU SEJA, QUANDO SENTADO O PROFISSIONAL DEVE ESTAR COM A COXA PARALELA AO SOLO E A PLANTA DOS PÉS APOIADOS NO CHÃO. ENCOSTO ANATÔMICO TIPO CONCHA, COM AJUSTE DE ALTURA E FÁCIL ADAPTAÇÃO À ESTATURA DO PROFISSIONAL PROPORCIONANDO MAIS CONFORTO. BASE COM 5 RODÍZIOS COM BANDA DE RODAGEM EM POLIURETANO, PROPORCIONANDO GRANDE DURABILIDADE, MOVIMENTAÇÃO ÁGIL E SUAVE. : ESTOFAMENTO EM MATERIAL RÍGIDO E RESISTENTE, COM REVESTIMENTO SEM COSTURA, DENSIDADE ADEQUADA E QUE NÃO DEFORMA. PERMITE MAIS CONFORTO PARA O PROFISSIONAL E É DE FÁCIL LIMPEZA E ASSEPSIA. ACABAMENTO LISO COM CANTOS ARREDONDADOS. ASSENTO COM ELEVAÇÃO CENTRAL E REBAIXAMENTO DAS BORDAS ANTERIORES, QUE PERMITE AGRADÁVEL SENSACÃO AO SENTAR-SE E FACILITA A HEMODINÂMICA, OU SEJA, PERMITE QUE A CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA OCORRA DE FORMA NATURAL.	1.312,0000	13.120,00
131	70,0000	unidade	826499	MONITOR PARA COMPUTADOR LED 23 POLEGADAS: Resolução Full HD com 1920 x 1080 pixels para imagens nítidas; Taxa de atualização de 75 Hz para uma experiência fluida; Relação de aspecto de 16:9 adequada para multimídia; Gama de 16.7 milhões de cores para realismo aprimorado; Compatibilidade com montagem VESA integrada.	712,0000	49.840,00
132	70,0000	unidade	826500	MOUSE COM FIO P/ COMPUTADOR: NA COR PRETO, conexão USB-A, compatível com diversos sistemas operacionais, COM cabo de 1,5 metros, resolução de 1600 dpi e velocidade máxima de 1600 ips, Com três botões responsivos.	44,6500	3.125,50
133	1,0000	kit	826501	NEBULIZADOR HOSPITALAR 4 SAIDAS COM SUPORTE: 4 FLUXÔMETROS PORTÁTIL COM SUPORTE PARA TRANSPORTE METÁLICO COM RODÍZIOS COM TRAVA. CONTENDO: 01 INALADOR 04 MÁSCARAS ADULTO 04 MÁSCARAS INFANTIL 04 COPOS NEBULIZADORES TURBO 04 MANGUEIRAS DE AR 01 SUPORTE COM 5	2.800,0000	2.800,00



MUNICÍPIO DE COMERCINHO

CNPJ: 18.414.615/0001-20

Página 13 de 24

R: MANOEL R DE OLIVEIRA, 100, CENTRO

MAPA DE PREÇOS

				RODÍZIOS COM TRAVA		
134	1,0000	kit	826502	NEBULIZADOR HOSPITALAR 8 SAIDAS COM SUPORTE: PORTÁTIL COM SUPORTE PARA TRANSPORTE METÁLICO COM RODÍZIOS COM TRAVA. CONTENDO: 01 INALADOR 08 MÁSCARAS ADULTO 08 MÁSCARAS INFANTIL 08 COPOS NEBULIZADORES TURBO 08 MANGUEIRAS DE AR 01 SUPORTE COM 5 RODÍZIOS COM TRAVA	3.732,6700	3.732,67
135	5,0000	unidade	826503	NEURODYN II – APARELHO DE TENS, FES E CORRENTE RUSSA 04 CANAIS: Tecnologia de operação microcontrolada; Correntes: TENS, FES e Russa; 4 canais de saída com controles independentes de intensidade; 32 protocolos de tratamentos pré-programados e 20 particulares; Tela: Display gráfico de LCD azul; Teclas soft touch; Portátil: acompanha bolsa para transporte.	3.200,0000	16.000,00
136	10,0000	unidade	826504	NICHO ORGANIZADOR C/ GAVETAS- L 104CMXA 84,2CMXP 33,5CM PESO 37KG 100%MDF 15MM, SUPORTA ATÉ 30KG- COR BRANCO 9 PORTAS PUXADOR COLEIRA PVC	600,0000	6.000,00
137	30,0000	unidade	826505	NOBREACK.: BIVOLT - MÍNIMO DE 1800VA - GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 MESES. TENSÃO DE ENTRADA BIVOLT 115 E 220 VOLTS), COM 4 TOMADAS, PORTA FUSIVEL EXTERNO, NOMATIZADO E COM CERTIFICADO DO INMETRO	2.000,0000	60.000,00
138	5,0000	unidade	826506	NOTEBOOK TELA: ATÉ 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA: SEM INTERATIVIDADE , MEMÓRIA RAM: 5 A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR: ATÉ 4 , ARMAZENAMENTO HDD: 1 TB., ARMAZENAMENTO SSD: SEM DISCO SSD , BATERIA: ATÉ 4 CÉLULAS , ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICA , SISTEMA OPERACIONAL: PROPRIETÁRIO , GARANTIA NO SITE: 36 MESES	3.945,0000	19.725,00
139	3,0000	unidade	826507	OFTALMOSCÓPIO TIPO BINOCULAR- 1800 LX FILTRO COR AZUL OU VERDE- BATERIA RECARREGÁVEL- CARREGADOR E MALETA	7.000,0000	21.000,00
140	15,0000	unidade	826508	OTOSCÓPIO SIMPLES 20X14X8CM, NA COR PRETO.	399,0000	5.985,00
141	100,0000	unidade	826509	OXÍMETRO DE PULSO DE DEDO LED- MB1000- VISOR LED 1 OXÍMETRO 1CORDÃO P/ TRANSPORTE 1 ESTOJO DE PROTEÇÃO.	129,9200	12.992,00
142	10,0000	unidade	826510	Oxímetro de Pulso Portátil SP-20: recarregável de grau hospitalar, indicado para monitorização confiável de saturação de oxigênio (SpO2), frequência de pulso (PR), índice de perfusão (PI) e temperatura corporal (sensor infravermelho opcional). Regularizado no Brasil (ANVISA e INMETRO). Itens acompanhantes: Oxímetro Portátil SP-20; Cabo SpO2 adulto (2m); Base Fonte de carregamento; Manual de Operação.	2.798,4000	27.984,00
143	50,0000	unidade	826511	PALETES DE MADEIRA TIPO PBR- EUCALIPTO 1 X 1,20	130,0000	6.500,00
144	50,0000	unidade	826512	PALETES DE PLÁSTICO (ESTRADO) PRETO EM POLIPROPILENO 50X25 FULL 50X25X2,5CM	20,6000	1.030,00
145	10,0000	unidade	826513	PAQUIMETRO 3KG- 0,25X 0,09X 0,02. AÇO	100,0000	1.000,00
146	3,0000	kit	826514	PISCINA DE BOLINHAS QUADRADA COLORIDA 1,50MX1,50M COM 500 BOLINHAS COLORIDAS: Largura: 1,50m - Altura total: 1,70m - Altura da tábua lateral: 30cm. Estrutura em aço galvanizado; - Acessórios com proteção UV; - Rede de proteção em polipropileno multicolorida; - Sistema de montagem por encaixe (fácil de montar); - Revestida com isotubos blindados.	1.600,0000	4.800,00
147	5,0000	unidade	826515	PLASTIFICADORA; PESO 7 KG POTENCIA DE 500 W, TENSÃO 110 V, TEMP. 100 A 200 GRAUS, ESPESSURA DO MATERIAL: ATÉ 1MM LARG. MÁXIMO DO PLÁSTICO 330MM, TIPO DE PLÁSTICO: INDICADO PARA PLASTIFICAÇÃO 510X200X120MM	400,0000	2.000,00
148	50,0000	unidade	826516	PRATELEIRA ABERTA 6 DIVISÓRIAS: MATERIAL EM AÇO, COM CAPACIDADE DE ATÉ 60 KG. Altura: 1,98 metros Largura: 60 centímetros Profundidade: 27,5 centímetros. NA COR CINZA.	340,0000	17.000,00
149	5,0000	unidade	826517	PROJETOR MULTIMÍDIA (DATASHOW): Full HD HDMI USB Android com Tela 100". Itens inclusos: - 1 Projetor - 1 Cabo HDMI 01 / Cabo AC - 1 Controle Remoto - 1 Fonte de energia - 1 Tela de projeção de 2,21x1,24m - Manual de Instruções - 1	1.600,0000	8.000,00



MUNICÍPIO DE COMERCINHO

CNPJ: 18.414.615/0001-20

Página 14 de 24

R: MANOEL R DE OLIVEIRA, 100, CENTRO

MAPA DE PREÇOS

				Bolsa de transporte		
150	5,0000	unidade	826518	PROJETOR MULTIMÍDIA LÂMPADA LED- BIVOLT- 4 ENTRADAS HDMI-USB-WI FI- RESOLUÇÃO: 1280X800	2.400,0000	12.000,00
151	10,0000	unidade	826519	COLAR CERVICAL ADULTO: Material: Polietileno, EVA, velcro e botões de nylon. TAMANHOS: P, M, G, GG.	30,0000	300,00
152	5,0000	unidade	826520	COLAR CERVICAL INFANTIL: Material: Polietileno, EVA, velcro e botões de nylon. TAMANHOS A DEFINIR.	26,3700	131,85
153	25,0000	Unidade	826521	PURIFICADOR DE ÁGUA ELÉTRICO: NATURAL/GELADA, BIVOLT, CAPACIDADE 2 LITROS, NA COR BRANCO.	800,0000	20.000,00
154	10,0000	unidade	826522	SANDUICHEIRA E GRILL- CAPACIDADE PARA 2 SANDUICHES, PLACA PARA GRILL POSSUI UMA SUPERFÍCIE ANTIADERENTE QUE FACILITA A REMOÇÃO DOS ALIMENTOS. DIMENSÕES: 26CM DE LARGURA, 8CM DE ALTURA E 22CM DE COMPRIMENTO. PESO: 1.13KG. Recursos Adicionais: Trava de segurança, porta fio, alça fria e luzes indicadoras. COR A DEFINIR.	128,0000	1.280,00
155	10,0000	unidade	826523	SELADORA DE MESA PROTECT SEAL BASIC 31CM PARA PAPEL GRAU CIRÚRGICO: PARA SELAR PAPEL GRAU CIRÚRGICO. INFORMAÇÕES TÉCNICAS: SELADORA DE MESA. POSSUI ACIONAMENTO MANUAL. CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO, AUMENTANDO A DURABILIDADE DO PRODUTO. SISTEMA PARA AQUECIMENTO COM RESISTÊNCIA BLINDADA. PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. ÁREA PARA SELAGEM: 31CM. LARGURA PARA SELAGEM: 10MM. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO (VOLTAGEM): BIVOLT (110/200 V) AUTOMÁTICO. FREQUÊNCIA: 50/60 HZ. POTÊNCIA MÁXIMA: 100 W. TEMPERATURA: ATÉ 200°C.	606,7200	6.067,20
156	20,0000	unidade	826524	TABLET – TELA SUPERIOR A 10 POLEGADAS - MEMÓRIA RAM MÍNIMO DE 8G- ARMAZENAMENTO INTERNO: MÍNIMO DE 128G- CÂMERA FRONTAL SUPERIOR A 8 MP- CÂMERA TRASEIRA SUPERIOR A 8 MP. COR A DEFINIR.	2.727,3300	54.546,60
157	20,0000	unidade	826525	TENDA PIRAMIDAL 3X3 COMPLETA – COR BRANCA: Lona Com Estrutura Galvanizada, Material do tecido: lona pvc td 1000; Armação fabricada em estrutura de aço galvanizada com Pés de sustentação com 2,5m de altura; à prova d'água; Com proteção UV; Pesando 76kg.	3.500,0000	70.000,00
158	15,0000	unidade	826526	TENDA PIRAMIDAL 4X4 COMPLETA – COR BRANCA: Lona Com Estrutura Galvanizada, Material do tecido: lona pvc td 1000; Armação fabricada em estrutura de aço galvanizada com Pés de sustentação com 2,5m de altura; à prova d'água; Com proteção UV.	3.589,0000	53.835,00
159	10,0000	unidade	826527	TENDA PIRAMIDAL 5X5 COMPLETA – COR BRANCA: Lona Com Estrutura Galvanizada, Material do tecido: lona pvc td 1000; Armação fabricada em estrutura de aço galvanizada com Pés de sustentação com 2,5m de altura; à prova d'água; Com proteção UV.	4.825,0000	48.250,00
160	10,0000	unidade	826528	TENDA PIRAMIDAL 6X6 COMPLETA – COR BRANCA: Lona Com Estrutura Galvanizada, Material do tecido: lona pvc td 1000; Armação fabricada em estrutura de aço galvanizada com Pés de sustentação com 2,5m de altura; à prova d'água; Com proteção UV.	6.422,2200	64.222,20
161	100,0000	unidade	826529	TRAVESSEIRO IMPERMEÁVEL ANTIALÉRGICO HOSPITALAR – 60X40 COR: AZUL	58,2000	5.820,00
162	5,0000	unidade	826530	Televisor Tamanho Tela: 32 POL, Voltagem: Bivolt V, Características Adicionais: Smart Tv, 4 K, Wifi. Entradas Hdmi/Usb, Conversor, Tipo Tela: Led, Acessórios: Controle Remoto	1.458,0000	7.290,00
163	10,0000	unidade	826531	Televisor Tamanho Tela: 50 POL, Voltagem: Bivolt V, Características Adicionais: Smart Tv, Full Hd, Entradas Hdmi/Usb, Conversor Di, Tipo Tela: Led, Acessórios: Controle Remoto.	2.998,0000	29.980,00
164	50,0000	unidade	826532	VÁLVULA REGULADORA PARA OXIGÊNIO COM FLUXÔMETRO	576,0000	28.800,00
165	50,0000	kit	826533	VARÃO P/ CORTINA 3M – COR BRANCA: Cortina 3 metros de comprimento 28mm de diâmetro, Acompanha: 2 ponteiras, 3 suportes, buchas e parafusos. Com Varão dividido em 2 partes iguais de 1,50 metros para se encaixarem perfeitamente uma parte na outra. Suportes e ponteiras em Plástico ABS resistente. Acompanha parafusos (fixo nos	68,0000	3.400,00



MUNICÍPIO DE COMARCINHO

CNPJ: 18.414.615/0001-20

Página 15 de 24

R: MANOEL R DE OLIVEIRA, 100, CENTRO

MAPA DE PREÇOS

				suportes) e buchas de fixação 6mm.		
166	50,0000	unidade	826536	VENTILADOR COLUNA 40CM- BIVOLT- GRADE REMOVÍVEL- 3 PÁS- 3 VELOCIDADES - PRETO	424,0000	21.200,00
167	20,0000	unidade	826541	VENTILADOR COLUNA 65CM – BIVOLT – PRETO – 6 PÁS – 3 VELOCIDADES	1.348,0000	26.960,00
168	10,0000	unidade	826542	VENTILADOR DE PAREDE 110V- 3 PÁS – PRETO – 3 VELOCIDADES – 60cm.	329,3300	3.293,30
169	5,0000	unidade	826544	VENTILADOR DE TETO - BRANCO 127V – 3 PÁS – 3 VELOCIDADES	265,8100	1.329,05
170	10,0000	unidade	826547	Impressora Multifuncional Tipo Impressão: Laser , Resolução Impressão: 1200 X 2400 DPI, Tensão Alimentação: Bivolt V, Velocidade Impressão Colorida: 90 PPM, Resolução Scanner: 600 X 600 DPI, Conectividade: Usb 2.0 E Ethernet 100/1000 , Capacidade Memória: Mínimo 4 G	1.958,0000	19.580,00
171	5,0000	unidade	826548	FREEZER TIPO: HORIZONTAL, CAPACIDADE: 500L. TIPO PORTAS: SÓLIDA, SISTEMA DEGELO: FROST FREE, COR BRANCA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110/220V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DUPLA AÇÃO (CONGELAMENTO E REFRIG). PINTURA EPOXI, QUANTIDADE PORTAS: 2 U	5.431,3900	27.156,95
172	10,0000	unidade	826549	Aparelho Telefônico Sem Fio Função: Redial, Agenda Alfanumérica E Viva Voz , Faixa Operação: 1,9 GHZ, Alimentação: 110/220 VCA, Aplicação: Central Pública/Pabx , Características Adicionais: Identificador Chamada C/ Voz, Memória 30 Chamadas	175,0000	1.750,00
173	3,0000	unidade	826550	Televisor Tamanho Tela: 43 POL, Voltagem: Bivolt V, Características Adicionais: Smart Tv, 4 K, Wifi. Entradas Hdmi/Usb, Conversor , Tipo Tela: Led , Acessórios: Controle Remoto	1.440,0000	4.320,00
174	10,0000	unidade	826551	Estabilizador Tensão Tipo: Nobreak , Capacidade Nominal: 300 A 700 VA, Tipo Onda: Senoidal	544,8200	5.448,20
175	6,0000	unidade	826553	Tela de Projeção Retrátil com Tripé (2,00x2,00 metros). Com superfície de projeção do tipo Matte White (branco opaco), com ganho de brilho de 1,1 a 1,5 vezes	1.727,0000	10.362,00
176	20,0000	conjunto	826554	Microfone sem fio duplo, profissional, com Receptor – Preto, conector/adaptador 6.35mm/3,5mm, Sensibilidade de áudio 55 Decibéis – Impedância 600 Ohm	762,0000	15.240,00
177	5,0000	kit	826555	Kit Varão para cortina completo em Alumínio, com varão e suporte de fixação na parede em alumínio 28 MM, 2 metros.	161,6000	808,00
178	30,0000	unidade	826556	Caixa organizadora multiuso 95 litros, em plástico resistente, com tampa, travas e rodinhas.	130,0000	3.900,00
179	30,0000	unidade	826557	Caixa organizadora multiuso 56 litros, em plástico resistente, com tampa, travas e rodinhas.	118,0000	3.540,00
180	5,0000	unidade	826559	Forno a gás capacidade em volume mínimo 129,6 Litros - Tipo de montagem De chão – Quantidade de prateleiras 1 – Temperatura mínima – Temperatura máxima 50 °C - 300 °C – Altura 1,27 m – Largura 95 cm – Profundidade 65 cm	3.054,7100	15.273,55
181	15,0000	unidade	826560	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LITROS, BAIXA ROTAÇÃO, CORPO E JARRA EM INOX, TAMPA EM PLASTICO, TENSÃO BIVOLT, FREQUENCIA: 60Hz, POTENCIA: 1.200W . COR:INOX/PRETO. ROTAÇÃO: 3500 RPM.	1.383,0000	20.745,00
182	2,0000	unidade	826561	HD - Capacidade: 2 TB Interface: SATA Formato: 3,5" Tecnologia de Gravação: RMC Velocidade: 5400 RPM Taxa de transferência de interface: 6 Gb/s 180MB/s Compatibilidade: Até 64 câmeras por drive para sistemas de segurança de vigilância com mais de oito baias. Certificações: BSMI, ICES-003/NMB-003, CE, FCC, KC, Maghreb, RCM, UKCA, VCCI, CB-Scheme, TUV, UL Dimensões (CxLxA): 5,79" x 4" x 1,03".	633,0000	1.266,00
183	30,0000	unidade	826562	FONTE- Tensão nominal: 100 ~ 240 Vac -Máxima variação da tensão: 90 ~ 264 Vac -Corrente: 1 A máximo (com tensão e carga nominais) -Frequência da rede elétrica: 50 ou 60 Hz-Máxima variação na frequência da rede elétrica: 47 ~ 63 Hz Saída: -Tensão nominal: 12,8 Vdc -Variação da tensão: Sem carga: 11,4 ~ 13,4 Vdc /Com carga nominal: 11,4 ~ 13,4 Vdc - Corrente: Mínima: 0 A /Máxima: 5 A -Potência: Sem carga: 1 W máximo /Carga nominal: 64 W -Eficiência: >80% (carga	291,3500	8.740,50



MUNICÍPIO DE COMERCINHO

CNPJ: 18.414.615/0001-20

Página 16 de 24

R: MANOEL R DE OLIVEIRA, 100, CENTRO

MAPA DE PREÇOS

				nominal) -Ripple e ruído: 120 mV (pico a pico) Proteção: - Entrada: Sobretensão: através de varistores / Sobrecorrente: através de fusível -Saída: Curto-circuito: retorna ao funcionamento normal após cessar o curto-circuito. / Sobrecarga: atua entre 120% ~ 200% acima da corrente nominal, retornando ao funcionamento normal assim que cessada a condição de atuação. : FONTE- Tensão nominal: 100 ~ 240 Vac -Máxima variação da tensão: 90 ~ 264 Vac - Corrente: 1 A máximo (com tensão e carga nominais) - Frequência da rede elétrica: 50 ou 60 Hz-Máxima variação na frequência da rede elétrica: 47 ~ 63 Hz Saída: -Tensão nominal: 12,8 Vdc -Variação da tensão: Sem carga: 11,4 ~ 13,4 Vdc /Com carga nominal: 11,4 ~ 13,4 Vdc -Corrente: Mínima: 0 A /Máxima: 5 A -Potência: Sem carga: 1 W máximo /Carga nominal: 64 W -Eficiência: >80% (carga nominal) - Ripple e ruído: 120 mV (pico a pico) Proteção: -Entrada: Sobretensão: através de varistores / Sobrecorrente: através de fusível -Saída: Curto-circuito: retorna ao funcionamento normal após cessar o curto-circuito. / Sobrecarga: atua entre 120% ~ 200% acima da corrente nominal, retornando ao funcionamento normal assim que cessada a condição de atuação. -Sinalização: LED aceso: alimentação Ok / LED piscando: curto-circuito na saída/LED apagado: alimentação NOK -Temperatura de operação: 0C ~ 40 C, carga nominal em operação normal -Requisitos de segurança: Isolamento dielétrico: entre primário e secundário(1500 Vac, 5 mA, 5s)/Resistência de isolamento: 10 MO mínimo (500 Vdc) - Dimensões: (L A P) 54 36,5 164mm.		
184	300,0000	metro	826563	CABO CFTV- Cabo Ultra CFTV Alarme 4 Pares CCA 300m Azul Características Principais: Número de pares: 4 Diâmetro externo nominal: 4,5 mm (+/- 0,2 mm) Espessura da capa nominal: 0,6 mm Massa líquida: 19 kg/km Informações adicionais: Condutor: Liga de Alumínio Acobreado (CCA) Isolação: Polietileno de alta densidade Pares: Azul/Branco (par 1); Branco/Laranja (par 2); Verde/Branco (par 3); Marrom/Branco (par 4) Núcleo: Formado por quatro pares reunidos Revestimento Externo: PVC retardante a chama (CMX) Sistema de transmissão até 100 Mhz (CFTV) Classificação de flamabilidade CMX (para aplicações em tubulações metálicas. Marca Megatron ou similar.	580,0000	174.000,00
185	15,0000	unidade	826564	Caixa Organizadora Vertical Disponível na cor preta; Caixa L450; Organizador vertical; Chave segredo; Aletas de ventilação; Chapa de aço 0,75mm; Pintura Eletrostática a pó; Dimensões: A40xL45xP11cm Peso: 3.250kg.	354,0000	5.310,00
186	10,0000	unidade	826565	IMPRESSORA COLORIDA PEQUENO PORTE: Velocidade máx. impressão p&b (ppm): até 33 ppm; Velocidade máx. impressão cor (ppm): até 15 ppm; Resolução de impressão – cor até 5760 x 1440 dpi; Resolução óptica – digitalização 1200 x 2400 dpi; Velocidade máx. cópia p&b (cpm) até 7,7 com; Velocidade máx. cópia cor (cpm) até 3,8 com; Compatível com Mac:sim; Outras conexões:USB 2.0 de alta velocidade / Wireless / Wi-Fi Direct; Altura: 17,90 cm; Largura: 37,50 cm; Profundidade: 34,70 cm; Peso: 5,29 kg.	1.250,0000	12.500,00
187	10,0000	unidade	826566	IMPRESSORA COLORIDA MEDIO PORTE: Tecnologia de Impressão PrecisionCore® 4 cores (CMYK); Número de injetores: 400 bicos preto e 128 bicos com Tamanho mínimo da gota de tinta 3,3 picolitros; Resolução máxima de impressão: 4.800 dpi x 1.200 dpi; Velocidade de impressão ISO: 17/9,5 ISO ppm (preto/cor) simplex 7,5/5 ppm (preto/cor) Duplex; Ciclo de trabalho mensal recomendado/máximo 1.500 páginas por mês/até 20.000 páginas por mês; Impressão e digitalização sem fio; Velocidade de cópia 12/6 ipm Número de cópias 99 Resolução de cópia (entrada e saída) Até 600 dpi x 600 dpi e até 600 dpi x 1.200 dpi Funções de cópia 1 a 2 faces, pré-visualização, redução automática e ampliação (25% - 400%), intercalar, densidade de cópia ajustável, 1 face a 2 faces, 2 faces a 1 face, 2 faces a 2 faces. : IMPRESSORA COLORIDA MEDIO PORTE: Tecnologia de Impressão PrecisionCore® 4 cores (CMYK); Número de injetores: 400 bicos preto e 128 bicos com Tamanho mínimo da gota de tinta 3,3 picolitros; Resolução máxima de impressão: 4.800 dpi x 1.200 dpi; Velocidade de impressão ISO: 17/9,5 ISO ppm (preto/cor) simplex 7,5/5 ppm (preto/cor) Duplex; Ciclo de trabalho mensal recomendado/máximo 1.500 páginas por mês/até 20.000 páginas por mês; Impressão e digitalização sem fio; Velocidade de cópia 12/6 ipm Número de cópias 99 Resolução de cópia (entrada e saída) Até 600 dpi x 600 dpi e até 600 dpi x 1.200 dpi Funções de cópia 1 a 2 faces, pré-	2.276,0000	22.760,00



MUNICIPIO DE COMERCINHO

CNPJ: 18.414.615/0001-20

Página 17 de 24

R: MANOEL R DE OLIVEIRA, 100, CENTRO

MAPA DE PREÇOS

				visualização, redução automática e ampliação (25% - 400%), intercalar, densidade de cópia ajustável, 1 face a 2 faces, 2 faces a 1 face, 2 faces a 2 faces. Ajustes: densidade, contraste, cor, nitidez, aprimoramento de texto e originais de vários tamanhos mistos Tipo de scanner Cama plana colorida / ADF Resolução ótica/hardware 1.200 dpi x 2.400 dpi Resolução máxima 9.600 interpolada Velocidade do scanner(ADF) 6/5 ipm preto/cor (ISO) Digitalização máxima do tamanho da cama 21,6 cm x 30 cm Funções de digitalização Digitalizar para PC via Document Capture Pro®, digitalizar para a nuvem (incluindo e-mail) Tipo de scanner Sensor de imagem de contato (CIS) Profundidade de bits do scanner Entrada de cores: 48 bits/saída de cores: 24 bits Tipo de fax Preto e branco ou colorido Modem Até 33,6 Kbps Memória de recepção Até 180 páginas Tamanho do papel da transmissão Cama plana: carta, A4 ADF: carta, A4, 8,5" x „3", Ofício Recepção do tamanho de papel Carta, A4, Ofício Números de marcação rápida Até 100 Funções de fax Enviar, receber, fax para PC, rediscagem automática, catálogo de endereços, envio atrasado, envio em massa Gramatura do papel 64 g/m2 - 95 g/m2 Capacidade máxima 35 folhas (80 g/m2) Digitalização, cópia e fax automático frente e verso A função Duplex não é automática para digitalização, cópia ou fax. Comece com a face frontal e depois a face posterior Conectividade padrão SuperSpeed USB 3.0, sem fio LAN IEEE (802,11 b/g/n/a/ac), Wi-Fi Direct®, 100 Base-TX/10 Base-T Sistemas operacionais Windows 10 (32-bit, 64-bit), Windows 8/8.1 (32-bit, 64-bit), Windows 7 (32-bit, 64-bit), Windows Server® 2016, Windows Server® 2012 R2, Windows Server® 2012, MacOS X® 10.6.8, Mac OS® 10.15.x10 Tipos de pape Papel comum, papel fosco para apresentação ultra-premium, papel fosco para apresentação premium, papel fosco para apresentação, envelopes Nº 10 e cartolina de até 255 g/m2 Número de bandejas de papel 1 bandeja padrão Capacidade de entrada de papel 251 folhas.		
188	3,0000	unidade	826567	Climatizador 150w 60 Litros Clin60 Pro Cinza 220v - Cor: Branco/Cinza; - Potência: 150W; - Capacidade: 60 Litros; - Voltagem: 220V; - Altura: 104,5 cm; - Largura: 35,5 cm; - Comprimento: 50 cm. Voltagem: 220V Modelo: Clin60 Pro. Produto Nacional e certificado no INMETRO.	2.400,0000	7.200,00
189	50,0000	unidade	826568	Nobreak 1500VA Características do Produto: Modelo: 1500 VA Cor: Preto Altura: 22,0 cm Largura: 13,0 cm Comprimento: 36,2 cm Peso: 9,0 Kg Alimentação: Disponível em 110V ou 220V I	1.600,0000	80.000,00
190	4,0000	unidade	826569	IMPRESSORA Linha Laser Tipo de Impressora Laser Importante Produto é somente impressora e não tem a função de cópia ou scanner Conectividade USB 2.0 Conexões USB 2.0 Display - Tipo LED Display - Funções do display Botões (Liga/desliga, Cancelar) - Luzes indicadoras de LED (Alimentação, Toner, Atenção) Resolução de impressão - Otimizada Preto (Melhor): Até 1200x1200 dpi Velocidade de impressão - Monocromática A4: Até 20 ppm; Manuseio de Papel - Impressão frente e verso Sim (manual) Manuseio de Papel - Tamanho de papel suportado A4 - A5; A5(LEF) - B5 (JIS) - Ofício - Envelope (DL, C5) - Tamanhos personalizados: 76x127 a 216x356mm Manuseio de Papel - Tipo de mídia suportada Simples, grosso, fino, algodão, colorido, pré-impresso, reciclado, etiquetas, papel cartão, sulfite, arquivo, envelope. Manuseio de Papel - Capacidade de papel suportado 60 a 163 g/m2 Manuseio de Papel - Capacidade de entrada e saída de papel Bandeja de entrada para 150 folhas - Escaninho de saída para 100 folhas Manus: IMPRESSORA Linha Laser Tipo de Impressora Laser Importante Produto é somente impressora e não tem a função de cópia ou scanner Conectividade USB 2.0 Conexões USB 2.0 Display - Tipo LED Display - Funções do display Botões (Liga/desliga, Cancelar) - Luzes indicadoras de LED (Alimentação, Toner, Atenção) Resolução de impressão - Otimizada Preto (Melhor): Até 1200x1200 dpi Velocidade de impressão - Monocromática A4: Até 20 ppm; Manuseio de Papel - Impressão frente e verso Sim (manual) Manuseio de Papel - Tamanho de papel suportado A4 - A5; A5(LEF) - B5 (JIS) - Ofício - Envelope (DL, C5) - Tamanhos personalizados: 76x127 a 216x356mm Manuseio de Papel - Tipo de mídia suportada Simples, grosso, fino, algodão, colorido, pré-impresso, reciclado, etiquetas, papel cartão, sulfite, arquivo, envelope. Manuseio de Papel - Capacidade de papel suportado 60 a 163 g/m2 Manuseio de Papel - Capacidade de entrada e saída de papel	5.200,0000	20.800,00



MUNICÍPIO DE COMARCINHO

CNPJ: 18.414.615/0001-20

Página 18 de 24

R: MANOEL R DE OLIVEIRA, 100, CENTRO

MAPA DE PREÇOS

				Bandeja de entrada para 150 folhas - Escaninho de saída para 100 folhas Manuseio de Papel - Ciclo de trabalho máximo mensal A4: Até 10,000 páginas Manuseio de Papel - Tempo de impressão para a primeira página Saída da primeira página, preto: Em até 8,3 segundos. Memória - Capacidade Padrão: 64MB - Máximo: 64MB Requisitos do sistema - PC Windows 7 ou versão mais recente, processador Intel Pentium IV 1 GHz 32 ou 64 bits ou versão mais recente, RAM de 1GB, unidade de disco rígido de 16GB. Tipo de impressão Monocromática Nível de ruído Emissões de potência acústica: 6,5 B(A) Voltagem 110V Consumo aproximado de energia 320W (impressão ativa) - 33W (pronta) - 1,1W (suspensão) - 0,2W (desligamento manual) - 0,2W (desligamento automático/ligar manualmente) Cor Branco Peso do produto 4,16kg Peso do produto com embalagem 5,7kg Dimensões do produto Largura: 33,1cm Altura: 28,4cm Profundidade: 35cm.		
191	6,0000	unidade	826570	IMPRESSORA Tipo de impressora Multifuncional Tecnologia de impressão Laser Tipo de impressão Monocromática Funções da impressora Cópia, Digitalização, Fax, Impressão Velocidade máxima de impressão em preto e branco 42 ppm Método de impressão dupla face Automático Conectividade Com Wi-Fi Não Com entrada USB Sim Com Bluetooth Não Conexões móveis PrinterOn Especificações É portátil Sim Velocidade do processador 600 MHz Quantidade de cartuchos 1 Tipo de tela LCD Acessórios incluídos Cabo de alimentação, Cabo de fax, Cartucho de toner preto, Guia de instalação Papel Tipos de papel Algodão, Arquivo, Cartón, Cor, Envelope, Etiqueta, Fino, Grosso, Normal, Pré-impresso, Reciclado, Sulfite Tamanhos de papel A4, A5, A6, B5 ISO, B5 JIS, Carta, Envelope C5, Envelope C6, Envelope DL, Ofício, Personalizado (76 x 127 mm - 216 x 356 mm), Personalizado (98 x 148 mm - 216 x 356 mm) Capacidade máxima de folhas 350 Quantidade de prateleiras 3 Peso e dimensões Altura 54,2 cm Largura 58,9 cm Profundidade 62,.: IMPRESSORA Tipo de impressora Multifuncional Tecnologia de impressão Laser Tipo de impressão Monocromática Funções da impressora Cópia, Digitalização, Fax, Impressão Velocidade máxima de impressão em preto e branco 42 ppm Método de impressão dupla face Automático Conectividade Com Wi-Fi Não Com entrada USB Sim Com Bluetooth Não Conexões móveis PrinterOn Especificações É portátil Sim Velocidade do processador 600 MHz Quantidade de cartuchos 1 Tipo de tela LCD Acessórios incluídos Cabo de alimentação, Cabo de fax, Cartucho de toner preto, Guia de instalação Papel Tipos de papel Algodão, Arquivo, Cartón, Cor, Envelope, Etiqueta, Fino, Grosso, Normal, Pré-impresso, Reciclado, Sulfite Tamanhos de papel A4, A5, A6, B5 ISO, B5 JIS, Carta, Envelope C5, Envelope C6, Envelope DL, Ofício, Personalizado (76 x 127 mm - 216 x 356 mm), Personalizado (98 x 148 mm - 216 x 356 mm) Capacidade máxima de folhas 350 Quantidade de prateleiras 3 Peso e dimensões Altura 54,2 cm Largura 58,9 cm Profundidade 62,6 cm Peso 21,28 kg.	2.931,0000	17.586,00
192	15,0000	kit	826598	AMBU REANIMADOR MANUAL ADULTO – SILICONE BÁSICO : Mascara PVC Válvula Paciente- Policarbonato; Válvula limitadora de pressão (pop off) Policarbonato e Silicone; Válvula Interna- Policarbonato; Bolsa PVC; Reservatório de Oxigênio- EVA, Polipropileno; Tubo de Oxigênio- PVC; Validade: 05 Anos; Com Registro na ANVISA.	224,5900	3.368,85
193	30,0000	unidade	826599	ANTROPÔMETRO (RÉGUA ANTROPOMÉTRICA PEDIÁTRICA) EM MADEIRA , TAMANHO DE 1 METRO.	200,0900	6.002,70
194	20,0000	unidade	826600	ARMÁRIO MULTIUSO DE MADEIRA MACIÇA DE ALTA RESISTÊNCIA NA COR BRANCO COM CHAVE E RODINHAS PARA MELHOR MANUSEIO – EM MDP – COM 2 PORTAS E 8 PRATELEIRAS, QUE SUPORTE ATÉ 7 KG POR PRATELEIRA. DIMENSÕES DO PRODUTO: 168,6 cm de altura, 59,6 cm de largura e 41,5 cm de profundidade.	505,8900	10.117,80
195	20,0000	unidade	826602	BACIA INOX PARA CURATIVO 3,5 L, TAMANHO:35 CM, ALTURA: 7,2CM	215,1000	4.302,00
196	10,0000	unidade	826603	BANCO GIRATÓRIO DE MACA GINECOLÓGICA: COM ASSENTO ALMOFADADO NA COR PRETO E RODAS COM PINTURA EXPOSI, ROTAÇÃO DE 360 GRAUS . Diâmetro do Assento: 34cm; Altura Mínima: 45cm; Altura Máxima: 60cm	400,0000	4.000,00
197	50,0000	unidade	826604	BANDEJA CIRURGICA INOX 22X09 COM SUPORTE PARA 6 INSTRUMENTOS	56,4700	2.823,50



MUNICÍPIO DE COMERCINHO

CNPJ: 18.414.615/0001-20

Página 19 de 24

R: MANOEL R DE OLIVEIRA, 100, CENTRO

MAPA DE PREÇOS

198	50,0000	unidade	826605	BANDEJA CIRURGICA INOXIDAVEL RETANGULAR LISA 32 X 22 X 4	94,7800	4.739,00
199	30,0000	conjunto	826606	BANQUINHO INFANTIL BAÚ COM 28 PEÇAS DE MONTAR - QUANTIDADE DE PEÇAS: 28 - BLOCOS DE PLÁSTICO DURÁVEIS PARA CONSTRUÇÕES CRIATIVAS - INCLUI CADEIRINHA E VÁRIAS FIGURAS DE ANIMAIS COLORIDOS - IDADE RECOMENDADA A PARTIR DE 1. 5 ANOS. - ESTIMULA HABILIDADES MOTORAS E MEMÓRIA.	73,0000	2.190,00
200	20,0000	unidade	826607	BANQUINHO MONTESSORI SENSORIAL DE MADEIRA - MEDIDAS: 25CM DE DIÂMETRO X 24 CM DE ALTURA. IDADE 1+ , PESO SUPORTADO: 90KG.	55,9400	1.118,80
201	10,0000	unidade	826608	BATERIA DE LITIO METAL SB - 310V (COMPATIVEL AED - 3100)	6.102,8700	61.028,70
202	50,0000	unidade	826609	BATERIA RECARREGAVEL DE LI-PO (CARDIOVERSOR BIFÁSICO VIVO) APLICAÇÃO - CARDIOVERSOR CMOS DRAKE VIVO - DESFRIBILADOR CMOS DRAKE DEA LIFE 400 FUTURA (CONFIRMAR EM SEU EQUIPAMENTO, POIS EXISTEM OUTRAS BATERIAS PARA ESTE MESMO EQUIPAMENTO). VOLTAGEM: 11.1V , TIPO: LI-PO RECARREGÁVEL, CAPACIDADE: 2200mAh 30C - TAMANHO: 38mm X 22mm x 103 mm. 1 PACK DE BATERIA COM FIO E CONECTORES, PESO 165g.	1.228,0500	61.402,50
203	5,0000	unidade	826610	BIOMBO HOSPITALAR TRIPLO ESMALTADO DIVISÓRIA EM ALGODÃO: Revestimento: Algodão cru ou lona. - Estrutura: Tubular em aço. - Pintura: Eletrostática de alta durabilidade com tratamento antiferrugem. - Funcionalidade: Rodízios para locomoção. - Dimensões aberta: 2,10m comprimento x 0,55m largura x 1,80m altura do leito. - Dimensões dobrada: 0,70m comprimento x 1,80m altura x 0,55m largura. - Peso: Extremamente leve, apenas 11 Kg.	366,0000	1.830,00
204	20,0000	unidade	826616	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO-APOIO DE BRAÇO ESTOFADO PARA LABORATÓRIO: Altura regulável por mandril ,base de ferro, esmaltado; Haste de aço inox. Altura Mínima : 72 cm - Altura Máxima : 108 cm. COR A DEFINIR.	272,5000	5.450,00
205	20,0000	unidade	826617	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE/AFERIMENTO DE PRESSÃO - ESTOFADA COM BRAÇADEIRAS LATERAIS. FABRICADA EM AÇO CARBONO 3/4 COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI ; CONTENDO DUAS BRAÇADEIRAS ESTOFADAS COM REGULAGEM DE ALTURA POR MEIO DE ROSETA; ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS EM ESPUMAS D28, REVESTIDOS EM COURVIN; PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICOS; CAPACIDADE 150KG. DIMENSÕES APROXIMADAS: largura 54,5 x 55,5 profundidade x 92,5 altura. COR A DEFINIR PELA SECRETARIA.	574,5000	11.490,00
206	5,0000	kit	826618	KIT CAIXAS PEQUENAS CIRURGIAS: ITENS- 01 CABO DE BISTURI Nº03; 02 LÂMINAS DE BISTURI; 01 PINÇA ADSON 12CM COM DENTE 1X2 USO GERAL; 01 PINÇA DE ADSON 12CM COM SERRILHA PARA USO GERAL; 01 PINÇA HALSTED MOSQUITO CURVA 12CM (HEMOSTÁTICA); 01 PINÇA PEAN 14CM (HEMOSTÁTICA E CURATIVO); 01 PORTA AGULHA MAYO HEGAR 15CM PARA SUTURA; 01 TESOURA IRIS CURVA 11,5CM; 01 TESOURA MAYO STILLE 15CM CURVA USO GERAL; 01 ESTOJO PARA INSTRUMENTAL 18X8X5 CM.	1.064,6700	5.323,35
207	50,0000	unidade	826668	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO ODONTOLÓGICA - Potência de 15W; Velocidade mínima da caneta de alta rotação 350000rpm; Velocidade máxima da caneta de alta rotação 450000rpm; Consumo de ar de 50l/min. Fabricada em aço inoxidável, autoclavável.	1.432,5500	71.627,50
208	50,0000	unidade	826669	CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO ODONTOLÓGICA (MICRO MOTOR): Design arrojado com linhas arredondas; Fabricado em Alumínio com tratamento anodizado; Autoclavável a até 135C; Sistema INTRA giratório; Spray externo simples; Utiliza-se uma mangueira de silicone externa à peça de mão para a passagem da água desde o corpo do micromotor até a extremidade da ponta utilizada; Direcionado à ponta da broca; Transmissão 1:1; Peso líquido inferior a 49,0 gramas; Baixo ruído de trabalho; Formato ergonômico; Compacta, possui ranhuras antiderrapantes; Cabeça pequena com ângulo da peça de mão dentro dos mais rigorosos padrões internacionais; Eixos montados com 6 rolamentos; Push Button - Resistente à tração que assegura o travamento da broca; Utiliza brocas Standard, haste tipo 1.	1.363,4400	68.172,00



MUNICÍPIO DE COMARCINHO

CNPJ: 18.414.615/0001-20

Página 20 de 24

R: MANOEL R DE OLIVEIRA, 100, CENTRO

MAPA DE PREÇOS

209	60,0000	unidade	826619	CESTO PLASTICO RESISTENTE TELADO COM TAMPA 60 LITROS PARA ROUPA, NA COR PRETO.	55,5300	3.331,80
210	5,0000	unidade	826620	CICLOERGÔMETRO PORTÁTIL, PEDAL, FISIOTERAPIA: Estrutura metálica com acabamento em pintura Eletrostática; Pedais com tiras em borracha para segurança e conforto; Regulagem de força acionada por aperto ; Confeccionado em Aço carbono de alta qualidade ;Contador digital de giros, tempo de exercício e calorías queimadas.	255,9500	1.279,75
211	200,0000	unidade	826621	COBRE LEITO PROFISSIONAL USO HOSPITALAR 160 X 240 CM microfibra de 120g/m² 100% poliéster, NA COR BRANCO OU ESCOLHIDA PELA SECRETARIA.	69,6700	13.934,00
212	100,0000	unidade	826622	COLCHÃO PARA MACA HOSPITALAR IMPERMEÁVEL ANTIALÉRGICO D33 88X188X12 NA COR AZUL.	496,4500	49.645,00
213	50,0000	unidade	826623	CONTRA - ÂNGULO DE DENTÍSTICA 20.000 ROTAÇÕES	1.037,4100	51.870,50
214	50,0000	rolo	826624	CORDA NAVAL POLIPROPILENO 4MM 10 METROS, COR A DEFINIR	39,1200	1.956,00
215	50,0000	unidade	826625	CORTINA BLACKOUT CORTA LUZ PVC 2,00 X 1,20 , COM VARÃO SIMPLES. COR A DEFINIR.	56,0300	2.801,50
216	30,0000	unidade	826626	CORTINA PERSIANA VERTICAL COM BANDÔ 2,80 ALT X 2,20 LARG. CORTA LUZ, EM PVC. CORES: BEGE, CAMURÇA, CINZA, BRANCO OU PRETO.	1.116,0000	33.480,00
217	30,0000	unidade	826627	CORTINA PERSIANA VERTICAL COM BANDÔ 2,80 ALT X 2,20 LARG. CORTA LUZ, TECIDO 100% POLIÉSTER. CORES: BEGE, CAMURÇA, CINZA, BRANCO OU PRETO.	1.174,9900	35.249,70
218	10,0000	unidade	826629	CPU 14º GERAÇÃO INTEL CORE: Processador: Intel Core i5 14400;Memória RAM: 16GB DDR4; Armazenamento: SSD M2 256GB; Gabinete: Modelo básico; Fonte: 200W ATX;Sistema operacional: Windows 11 versão trial.	3.681,5800	36.815,80
219	70,0000	unidade	826630	CUBA RIM EM AÇO INOXIDÁVEL, 26X12X6 CM , CAPACIDADE 750 ML, AUTOCLAVÁVEL.	79,2900	5.550,30
220	100,0000	kit	826631	ESPAÇADOR PARA MEDICAMENTO EM AEROSOL ADEQUADO PARA TODAS AS IDADES, NA COR TRANSPARENTE; Largura: 5.5cm Altura: 15.7cm Comprimento: 5.5cm Peso: 90g. CONTENDO: 1 Espaçador 1, Máscara adulta, 1 Máscara infantil, 1 Manual de Instruções.	33,7700	3.377,00
221	20,0000	unidade	826632	ESTADIÔMETRO COMPACTO COM 2 METROS COM FIXAÇÃO INCLUSA , MATERIAL: ABS DE ALTA RESISTÊNCIA. ACOMPANHA PARAFUSOS PARA FIXAR NA PAREDE.	60,7600	1.215,20
222	5,0000	unidade	826633	ESTADIÔMETRO INFANTIL PORTÁTIL DIGITAL - DISPLAY: LCD; Carregamento USB inteligente (recarregável); Faixa de medição: 30 a 200 cm; CONTENDO: 01 Estadiômetro; 01 cabo de alimentação USB; 01 Manual de Instruções. ALERTA SONORO.	241,4000	1.207,00
223	70,0000	kit	826634	KIT FIOS ELETROCONDUTORES PARA ELETROESTIMULAÇÃO + ELETRODOS: 01 Cabo Neurodyn Laranja/Preto -01 Cabo Neurodyn Azul/Verde -08 Eletrodos silicone 3x5 cm	186,9300	13.085,10
224	30,0000	unidade	826635	GÔNDOLA 1,70M – 5 NÍVEIS 40X30 EM AÇO. Profundidade da base: 40 cm - Profundidade das bandejas: 30 cm - Limite de carga na base: até 45 kg - Limite de carga em cada bandeja: 35 kg - Perfuração das colunas (pés): 25 mm - Estrutura: Chapa em aço carbono, com pintura epóxi branca - Pés frontais niveladores.	716,0000	21.480,00
225	1,0000	unidade	826636	MACA PANTOGRÁFICA PARA AMBULÂNCIA – ELEVEX II : estrutura em duralumínio com pintura eletrostática a pó (Epoxi) na cor laranja; regulagem em 6 níveis diferentes de altura; conjunto das pernas reforçado em formato de X, com tubos retangulares reforçados; Base do leito injetado em polímero de alta resistência adequado para RCP; 4 rodízios giratórios em polímero de alta resistência com sistema de freio e trava giro;Rodas de 200 mm revestidos em PU expandido para absorver vibrações;Alças laterais basculantes com duplo sistema de engate;Alças auxiliares nas duas extremidades, unificadas às bases do leito; Adesivo refletivo para maior segurança e visibilidade em operações noturnas. Comprimento total fechada: 2050 mm; Largura total: 612 mm; Altura fechada (base do lastro): 460mm; Capacidade de Carga: 300Kg. ACESSÓRIOS INCLUSOS: Colchonete impermeável na cor preta: Dimensões 1890 X 490 X 80 mm; 01 Cinto de segurança de 04 pontas automotivo para ombros	11.633,3300	11.633,33



MUNICÍPIO DE COMARCINHO

CNPJ: 18.414.615/0001-20

Página 21 de 24

R: MANOEL R DE OLIVEIRA, 100, CENTRO

MAPA DE PREÇOS

				e tórax; 02 Cintos de segurança automotivo		
226	50,0000	kit	826637	MÁSCARA TIPO VENTURI ADULTO: Máscara confeccionada em PVC; Traqueia corrugada 15mm em PVC; 06 diluidores em polipropileno; Suporte dos diluidores; Extensão em PVC para conexão no umidificador.	27,4200	1.371,00
227	20,0000	unidade	826638	MEGATOSCÓPIO DE 1 CORPO – LED- BIVOLT 50X45 CM: Estrutura em chapa de Aço Carbono com pintura Epóxi – Branco; Iluminação em LED Branco para melhor visualização. Espessura: 4,5 cm. Dimensões área de visualização: 35 cm (A) X 46 cm (L). Comprimento do cabo de alimentação: 80 cm. Peso do produto: 3,0 kg.	524,6100	10.492,20
228	10,0000	unidade	826639	MESA AUXILIAR HOSPITALAR INOX 40X60X80, CONTENDO 2 PRATELEIRAS, COM RODAS.	487,5300	4.875,30
229	5,0000	conjunto	826640	MESA SENSORIAL INFANTIL COM 2 BANCOS, MESA DE AREIA MULTIFUNCIONAL PARA CRIANÇAS, MESA DE DESENHO PARA CRIANÇAS, MESA SENSORIAL INFANTIL COM 2 COMPARTIMENTOS DE ARMAZENAMENTO, 2 BANCOS: MESA SENSORIAL 5 EM 1 CONTÉM 2 BANCOS, 2 PORTAS-CANETAS, 2 CAIXAS DE ARMAZENAMENTO DOBRÁVEIS, 2 TAMPAS DE DUPLA FACE PARA DESENHAR; MATERIAL: MADEIRA MACIÇA NATURAL.	569,5000	2.847,50
230	50,0000	kit	826641	NEBULIZADOR/INALADOR RESIDENCIAL COMPRESSOR – ADULTO INFANTIL, BIVOLT, NA COR BRANCO. CAPACIDADE PARA 6 ML, FUNCIONAMENTO DE FORMA SILENCIOSA. ITENS INCLUSOS: 1 NEBULIZADOR; 1 CÂMARA DE NEBULIZAÇÃO; FILTROS DE AR; 1 MÁSCARA ADULTO E 1 INFANTIL; 1 TUBO DE AR+ PINO CONECTOR; 1 ADAPTADOR DE CORRENTE AC/DC. APROVADO PELO INMETRO.	188,0000	9.400,00
231	30,0000	kit	826642	OFTALMOSCÓPIO + OTOSCÓPIO DE LED E FIBRA ÓPTICA – APARELHO 2 EM 1 PROFISSIONAL. COM ESTOJO, NA COR PRETO.	466,6900	14.000,70
232	20,0000	unidade	826643	PINÇA ALLIS COM DENTE 4X5, 16CM EM AÇO INOXIDÁVEL ESTERILIZÁVEL.	74,3400	1.486,80
233	20,0000	unidade	826644	PINÇA ALLIS COM DENTE 5X6, 23CM EM AÇO INOXIDÁVEL ESTERILIZÁVEL.	116,7300	2.334,60
234	50,0000	unidade	826645	Pinça anatômica com dente aço inox 18cm.	31,9100	1.595,50
235	50,0000	unidade	826646	Pinça anatômica sem dente aço inox 18cm.	31,5000	1.575,00
236	50,0000	unidade	826647	PINÇA HEMOSTÁTICA CRILE 16 CM RETA EM AÇO INOXIDÁVEL	56,2000	2.810,00
237	20,0000	unidade	826648	PINÇA KELLY EM AÇO INOXIDÁVEL CURVA 14 CM	52,6700	1.053,40
238	20,0000	unidade	826649	PINÇA KELLY EM AÇO INOXIDÁVEL RETA 16 CM	67,9400	1.358,80
239	3,0000	unidade	826650	PRANCHA DE POLIETILENO ADULTO COM CINTO, PESO MÁXIMO SUPOSTADO 300KG - LAUDO FALCÃO BAUER. Impermeável; Resistente; COM REGISTRO NA ANVISA; Informações Técnicas: Altura - 7 cm; Largura - 45 cm; Comprimento - 185 cm; Peso - 8,5 Kg.	601,0000	1.803,00
240	20,0000	unidade	826651	REANIMADOR PULMONAR MANUAL TIPO AMBU, ADULTO STD SIL AUT 121 COM RESERVATÓRIO - flexibilidade: balão de silicone macio com excelente expansão e flexibilidade; seguro: conexão rotativa evita que o tubo endotraqueal se desconecte; Confiabilidade: fabricado em polímeros altamente estáveis ao processo de esterilização; Máscara verde transparente; conforto; Regulagem: válvula Pop-Off; Válvula unidirecional em Policarbonato e membrana de Silicone com acoplamento externo para máscara de uso adulto. Norma Internacional com diâmetro 22,0mm; Válvula traseira para conexão do reservatório; Válvula de escape: pressão 60cm H2O +/- 5cm H2O.	300,0000	6.000,00
241	20,0000	unidade	826652	REANIMADOR PULMONAR MANUAL TIPO AMBU, INFANTIL STD SIL AUT 121 COM RESERVATÓRIO - reanimador pulmonar com balão auto inflável em silicone, válvula de admissão de ar com conexão para entrada de oxigênio. Acompanha: 1 máscara com bojo transparente e	278,2800	5.565,60



MUNICÍPIO DE COMARCINHO

CNPJ: 18.414.615/0001-20

Página 22 de 24

R: MANOEL R DE OLIVEIRA, 100, CENTRO

MAPA DE PREÇOS

				coxim em Silicone; válvula unidirecional com acoplamento externo para máscara; válvula de escape (pop-off); válvula de controle com bolsa reservatório de oxigênio e extensão com conector; acondicionado em maleta transparente.		
242	3,0000	unidade	826653	Seladora portátil a vácuo: bivolt, com 3 funções: vácuo e selar, apenas selar ou pulsar. Material: metal e plástico.	356,8600	1.070,58
243	20,0000	unidade	826655	STEP EM EVA P/ACADEMIA 90X30X15 CM, SUPORTANDO ATÉ 120KG. COR A DEFINIR.	255,3200	5.106,40
244	10,0000	unidade	826656	SUPORTE DE PAREDE PARA COLETOR PERFUROCORTANTE 13 LITROS, FABRICADO EM ARAME BTC, NA COR BRANCO. ITENS INCLUSOS: 2 PARAFUSOS E 2 BUCHAS PARA INSTALAÇÃO.	39,6700	396,70
245	10,0000	unidade	826657	SUPORTE DE PAREDE PARA COLETOR PERFUROCORTANTE 20 LITROS, FABRICADO EM ARAME BTC, NA COR BRANCO. ITENS INCLUSOS: 2 PARAFUSOS E 2 BUCHAS PARA INSTALAÇÃO.	43,0400	430,40
246	30,0000	unidade	826658	SUPORTE PARA SORO COM REGULAGEM DE ALTURA E RODÍZIO: ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA, MANÍPULO PARA AJUSTE DE ALTURA, COM 3 RODINHAS, REGULAGEM DE ALTURA: MÍN: 1,60M / MÁX: 1,90M EM RELAÇÃO AO SOLO.	204,2300	6.126,90
247	70,0000	unidade	826716	Teclado USB Cor: Preto Compatível com Windows Conexão USB Para PC e notebook Teclas silenciosas Ergonômico e confortável Teclado ABNT2 Comprimento do cabo: 145 cm	60,0000	4.200,00
248	10,0000	unidade	826659	UMIDIFICADOR DE AR ULTRASSÔNICO: 3 LITROS, COR: BRANCO E AZUL; BIVOLT. COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO QUANDO NÃO HÁ ÁGUA NO RESERVATÓRIO.	177,5000	1.775,00
249	50,0000	unidade	826660	VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO COM 1 SAÍDA	262,5300	13.126,50
250	2,0000	unidade	826661	Neurodyn III - Aparelho de TENS/FES (2 Canais): Material: Metal e Polipropileno Voltagem: Bivolt (automático) 127/220V 50/60Hz Dimensões: 15x18,5x9,5 cm (LxPxA) Peso: 1,2 Kg Frequência: 0,5-250 Hz Duração da fase do pulso: 50-500 µs Com Registro na Anvisa. Contendo: Aparelho De Tens, Fes E Burst 02 Canais 01 Cabo PP fêmea IEC – 2x0,5x1,5 cm; 01 Kit de cabo preto e laranja 38 para eletroestimulação com duas vias cada – injetado 04 Eletrodos condutivos de borracha de 5x3 ccm; 01 Manual de operações digital; 01 Bsnaga com gel de cap. 100g. Marca igual ou superior a IBRAMED.	2.081,1100	4.162,22
251	2,0000	kit	826662	Kit Sonopulse Portátil Ultrassom de 1 e 3 MHz + Bolsinha transporte: Ultrassom terapêutico microcontrolado com potência de 24W para performance superior; Frequências de 1 MHz e 3 MHz que permitem aplicações profundas e superficiais; ERA de 8 cm ² garantindo maior precisão e eficiência durante o tratamento; Display digital intuitivo que facilita a programação e personalização dos protocolos; Estrutura leve, compacta e portátil, ideal para rotina clínica e atendimentos externos; Possibilita criação de protocolos personalizados conforme necessidade do profissional; Compatível com terapia combinada utilizando eletroestimulação da linha Neurodyn. Acompanha kit completo com cabeçote, fonte, gel condutor e acessórios originais. MARCA IGUAL OU SUPEIOR A IBRAMED.	2.380,0000	4.760,00
252	5,0000	unidade	826663	APARELHO MASSAGEADOR ELÉTRICO MANUAL COM INFRAVERMELHO – INCLUI UM MASSAGEADOR COM 4 PONTEIRAS MASSAGEADORAS, 1 MANUAL EM PORTUGUÊS. DIMENSÕES: 11X11X41 CM , COR: BRANCA. BIVOLT.	165,8500	829,25
253	5,0000	unidade	826664	DISCO DE EQUILÍBRIO INFLÁVEL 33CM, Material: PVC resistente (vinílico, atóxico e inflável) Peso: 1 kg Capacidade de carga: Suporta até 150 kg. COR AZUL.	68,9500	344,75
254	5,0000	unidade	826665	ROLO GRANDE DE ESPUMA PARA POSICIONAMENTO 60X23 CM, COR A DEFINIR. MARCA IGUAL OU SUPERIOR A ARKTUS.	200,0000	1.000,00
255	5,0000	unidade	826666	HAND GRIP COM MOLAS AJUSTÁVEIS 5 KG A 60 KG	30,0000	150,00
256	5,0000	unidade	826667	BOLSA MANTA TÉRMICA ELETRICA PARA FISIOTERAPIA COM CONTROLE DE TEMPERATURA USADA PARA TENSÕES MUSCULARES , DORES NAS ARTICULAÇÕES E RELAXAMENTO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40X30 CM, 110V.	193,4300	967,15



MUNICÍPIO DE COMARCINHO

CNPJ: 18.414.615/0001-20

Página 23 de 24

R: MANOEL R DE OLIVEIRA, 100, CENTRO

MAPA DE PREÇOS

257	10,0000	unidade	826670	FERRO DE PASSAR ROUPA A SECO COM BASE ANTIADERENTE, POTÊNCIA 1000W E CONTROLE DE TEMPERATURA, COM CABO DE 1,4 METROS, 127 V , COR A DEFINIR.	109,5200	1.095,20
258	6,0000	unidade	826671	GERADOR DE ENERGIA A DIESEL 4T 794CC 10KVA MONOFÁSICO 110/220V-ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CÓDIGO:254-006 :TIPO DO MOTOR: 2 CILINDROS, 4T,REFRIGERADO À ÁGUA,KD2V80 ::SISTEMA DE PARTIDA: ELÉTRICA -CILINDRADA:794CC -CAPACIDADE DE ÓLEO NO MOTOR: 2,3L - FILTRO DE AR: DUPLO ELEMENTO-TIPO DO COMBUSTÍVEL: DIESEL - CAPACIDADE DO COMBUSTÍVEL: 26L - FREQUÊNCIA: 60HZ - TENSÃO DE SAÍDA 115V E 230V -FATOR DE POTÊNCIA: 1 - SAÍDA CC: 12V/8,3A - ESTRUTURA: COM QUADRO- NÍVEL DE RUÍDO:85DB(A) - POTÊNCIA NOMINAL DO GERADOR: 9KVA - POTÊNCIA MÁXIMA DO GERADOR: 10KVA. IGUAL OU SUPERIOR A TOYAMA-	23.569,3300	141.415,98
259	4,0000	unidade	826672	CORTADOR DE GRAMA: Gasolina 4T - Refrigerado a Ar; Potência Máxima (Cv)(KW/Rpm): 6,5 (4,8/3600); Torque Máximo (Kgf.m/Rpm): 1,35/2500; Cilindrada (cm³): 196; Diâmetro X Curso (mm): 70 X 51; Taxa de Compressão: 8,0:1; Óleo Lubrificante (L/tipo): 0,6 / SAE 20W50; Combustível (L/Tipo): 1,4 / Gasolina Comum; Consumo Médio (L/h): 1,5; Sistema de Alimentação (Tipo): Carburador (Bóia); Sistema de Ignição (Tipo); Eletrônica (CDI); Sistema de Partida (Tipo): Manual; Sistema de Lubrificação (Tipo): Salpico; Filtro de Ar (Tipo): Elemento de Papel; Diâm. Rodas - Diant./Traseira (pol): 8" / 12"; Regulagem de Altura (cm): 2,8 a 8,9; Ajuste de Altura (Nº Posições/Tipo): 9 por roda; Largura de Corte (mm): 500,0; Sistema de Descarte (Tipo); lateral. Cor a definir.	3.080,9000	12.323,60
260	7,0000	unidade	826673	ARMÁRIO DE AÇO – ROUPEIRO COM 16 PORTAS COM PITÃO PARA CADEADO , ACABAMENTO EM PINTURA ELETROTÁTICA A EXPÓXI NA COR: CINZA. FABRICADO EM AÇO, DIMENSÕES DO CACIFO: 198M X 1,25M X 36CM; MEDIDAS DOS ESCANINHOS: 47CM X 27CM X 38CM; COM GRADES DE VENTILAÇÃO.	1.433,9400	10.037,58
261	2,0000	unidade	826674	FORNO ELÉTRICO 65 LITROS – 127V TEMPERATURA MÍNIMA DE 90°C E MÁXIMA DE 230°C; DIMENSÕES: 59,8 CM DE LARGURA - 36,3 CM DE ALTURA E 49,8 CM DE PROFUNDIDADE. NA COR PRETO. MARCA IGUAL OU SUPERIOR A PHILCO.	862,8300	1.725,66
262	2,0000	unidade	826675	MESA DE ALIMENTAÇÃO PARA BERÇÁRIO COM 4 LUGARES: ALTURA ERGONÔMICA PARA A FAIXA ETÁRIA DE 6 MESES A 3 ANOS; CAPACIDADE PARA 4 CRIANÇAS SIMULTANEAMENTE; Base em tubo de aço com tratamento anti-ferruginoso, resistente à corrosão em câmara de névoa salina. Laterais com barramento duplo e travessas superiores e horizontais para reforço estrutural. Ponteiros injetadas na cor laranja, fixadas por encaixe e rebites de alumínio. Pintura epóxi em pó: acabamento durável e uniforme.Tampo em MDF revestido com laminado melamínico na cor casca de ovo (bege).Bordas com perfil PVC arredondado na cor bege para maior segurança. Conchas em resina plástica com área útil usinada diretamente no tampo.Dimensões dos assentos:Profundidade: 280 mm, Altura: 190 mm, Encosto: 220 mm com saliência frontal de raio 40 mm para conforto;Proteção estofada em EVA e cinto de segurança removível para higienização. Dimensões da mesa: 1,80m x 0,85m x 0,75m. Cores das conchas: a definir.	5.794,7300	11.589,46
263	3,0000	unidade	826676	BATEDEIRA 400W COM 3 VELOCIDADES, ÂNGULO 1 TIGELA DE 3,6 LITROS; TIGELA DE PLÁSTICO, BATEDORES DE AÇO CROMADO, INCLUI PULSAR E FUNÇÃO TURBO, 127V. NA COR PRETA.	166,2000	498,60
264	2,0000	conjunto	826677	CONJUNTO DE MESA RETANGULAR COM 10 CADEIRAS JAH COLORIDO – MESA RETANGULAR COM BORDAS COLORIDAS, TAMPO BRANCO EM MDF 15MM , PÉS EM MADEIRA PINUS 15MM; CADEIRAS COLORIDAS EM MADEIRA PINUS 15MM. Dimensões: 60cm de altura x 193cm de largura x 60cm de comprimento. COM ACABAMENTO SEMIBRILHO, INCLUINDO MANUAL DE MONTAGEM.	2.833,3300	5.666,66
265	12,0000	unidade	826678	Triciclo em Plastico com haste e protetor - Triciclo super-resistente, fabricados em plástico injetado, 42,5cm x 88cm x 88cm. Modelos diversificados, cor a definir.	230,0000	2.760,00
266	5,0000	kit	826679	KIT GANGORRA COM 4 UNIDADES PARA PARQUES: CAVALO, NHOCA, CACHORRO E JACARÉ - Fabricado em plástico rígido, garantindo resistência; Gangorra com assento anatômico e macio para maior conforto e possuindo apoio para os pés e mãos; Idade recomendada: Para crianças a	458,7700	2.293,85



MUNICIPIO DE COMERCINHO

CNPJ: 18.414.615/0001-20

Página 24 de 24

R: MANOEL R DE OLIVEIRA, 100, CENTRO

MAPA DE PREÇOS

				partir de 2 anos; Dimensões do Kit: Altura de 0,47 cm, Largura de 0,39 cm e Comprimento de 1,06 cm. Cores a definir.		
267	40,0000	unidade	826680	Brinquedo tipo Carrinho; modelo Pick Up; produto medindo aproximadamente 13cm , material: plástico resistente, cores diversas.	29,5700	1.182,80
268	40,0000	unidade	826712	Boneca Vinil 26 cm, tipo de material : Busto em vinil, corpo em plástico, com ou sem cabelo, com roupa, Certificado do INMETRO.	50,3300	2.013,20
269	12,0000	unidade	826713	Boneca de Plástico Rígido com roupa, aproximadamente 20 cm, com ou sem cabelo, certificado do INMETRO.	42,0000	504,00
270	10,0000	unidade	826703	BOLA DE VINIL INFANTIL 23 CM , CORES DIVERSAS.	32,0000	320,00
271	10,0000	unidade	826714	Mini Bola Futebol Bebe fabricada em sintético, Costurada a máquina, tamanho nº 02, em diversas cores.	22,8500	228,50
272	4,0000	unidade	826715	Quebra Cabeças Infantil 10 peças, personagens Animais, Frutas e Legumes, Aves, Numerais, Sortidos, material MDF, idade recomendada entre 02 a 04 anos.	52,2700	209,08
273	12,0000	unidade	826702	CAVALINHO UPA UPA GRANDE COM LUZ E SONS – BORRACHA RESISTENTE INFLÁVEL – COR AZUL OU ROSA. Dimensões do produto: 28 x 16 x 10 cm; 1,35 quilogramas.	91,5400	1.098,48
274	30,0000	unidade	826696	Toalha de Banho felpuda, 100% algodão, tamanho 0,70x1,40m, cor branca (primeira linha), sem faixa para	38,9300	1.167,90

Ficha Dotação(ões) Orçamentária(s)

Valor total estimado:

5.806.830,24

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO