

ETP - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

QUAL A NECESSIDADE A SER ATENDIDA?

Aquisição de materiais de consumo de odontologia para a continuação dos atendimentos realizados pelas unidades de saúde atendendo a demanda da Secretaria Municipal de Saúde do município de Conquista-MG.

DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DE CONTRATAÇÃO

QUAL O TIPO DE OBJETO?

- ☒ Bem/ consumo
☐ Serviço

QUAL A NATUREZA?

- | | |
|--|---|
| ☒ Continuada | ☐ Com monopólio
☒ Sem monopólio |
| ☐ Não continuada | |

QUAL A VIGÊNCIA?

- ☐ 30 dias (pronta entrega)
☐ 180 dias
☒ 12 meses
☐ Indeterminado
- ☐ Outro: ☐ dias
☐ meses
☐ anos

PODERÁ HAVER PRORROGAÇÃO?

- ☒ Sim
☐ Não
☐ Não se aplica porque o prazo é indeterminado

HÁ TRANSIÇÃO COM CONTRATO ANTERIOR?

- Contrato nº: nnnn/aaaa.
- ☐ Sim.
Prazo final: dd/mm/aaaa.
- ☒ Não.

HÁ CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE?

- ☐ Sim. **Especificar:** (Indicar o critério ou prática).
☒ Não.

HÁ NECESSIDADE DE TREINAMENTO?

- ☐ Sim.
☒ Não.

LEVANTAMENTO DE MERCADO	
ONDE FORAM PESQUISADAS AS POSSÍVEIS SOLUÇÕES?	☐ Consulta a fornecedores ☒ Contratações anteriores ☒ banco de preço ☐ Internet ☐ Audiência pública ☐ Outro Especificar: (Indicar o meio).
JUSTIFICATIVA TÉCNICA E ECONÔMICA PARA A ESCOLHA DA MELHOR SOLUÇÃO	Os materiais de consumo a serem adquiridos serão utilizados nos atendimentos aos usuários do SUS que são realizados nas unidades básicas de saúde, atendendo a demanda da Secretaria Municipal de Saúde do município de Conquista/MG, visando um bom atendimento e prestatividade. Devido os atendimentos serem contínuos, sem pausa, a opção viável para a Administração Pública será o registro de Ata com os menores preços ofertados para que o(s) fornecedor(es) possam fornecer os materiais durante 12 meses.
HÁ RESTRIÇÃO DE FORNECEDORES?	☐ Sim ☒ Não
DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO	
O QUE SERÁ CONTRATADO?	Empresa para fornecimento de materiais de consumo de odontologia.
QUAL O PRAZO DA GARANTIA CONTRATUAL?	☐ Não há ☐ 90 dias ☒ 12 meses ☐ 30 dias ☐ meses ☐ anos ☐ Outro:
HÁ NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA?	☐ Sim. ☒ Não.
HÁ NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO?	☐ Sim. Descrever solução: (Contrato de manutenção). ☒ Não.
ESTIMATIVA DO QUANTITATIVO NECESSÁRIO	
COMO SE OBTVEU O QUANTITATIVO ESTIMADO?	☒ Análise de contratações anteriores ☐ Análise de contratações similares ☐ Outro: (Indicar a metodologia).
DESCRIÇÃO DO QUANTITATIVO	A quantidade a ser adquirida se justifica com base na última ata 19/2025, levando em consideração a quantidade que foi usada, que ficou em falta no almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde, e foi retirado materiais que não se faz uso. Referente aos itens que restaram desertos no Pregão Eletrônico nº 024/2026 – Processo Licitatório nº 086/2026, visando garantir a continuidade dos atendimentos e evitar o

	desabastecimento dos materiais essenciais ao funcionamento dos serviços odontológicos.				
ESPECIFICAÇÃO	Item	Descrição	Und.	Qtde.	
	1	ADESIVO MONOCOMPONENTE - 6 ml INDICADO PARA ESMALTE, DENTINA, COMPOSITO DIRETO, METAIS PORCELANAS, INLAYS, ONLAYS, VENEERS, COROAS DE PORCELANA, COROAS METALOCERÂMICAS E PINOS. ADESÃO MAIS RESISTENTE, LIBERAÇÃO DE FLUOR. COM SOLVENTE Á BASE DE ALCOOL, PODENDO SER APLICADO SOBRE A DENTINA SECA OU ÚMIDA. PRIMER E ADESIVO EM FRASCO ÚNICO, FOTOPOLIMERIZÁVEL COM 15% DE CARGA DE VIDRO DE BÁRIO DE 0,4 MICRON PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS, APLICADO EM CAMADA ÚNICA E A FORÇA DE ADESÃO É DE 35,6M pa.	FR	200	
	2	ANESTESICO 2% SEM VASO - CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA CAIXA C/ 50 TUBETES DE 1,8 ml	CX	200	
	3	APLICADOR DESCARTÁVEL BRUSH - REGULAR POSSUI HASTE DOBRÁVEL (01 DOBRA) E PONTA COM CERDAS DE NYLON NOS TAMANHOS: REGULAR 2,0MM (1,4 DE GOTA), FINO 1,5MM (1/8 DE GOTA) E EXTRA FINO 1,0 MM(1/16) - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	UN	200	
	4	BROCA CARBIDE CIRÚRGICA FG OS 701 - - BROCA CIRÚRGICA HASTE LONGA, PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL	UN	250	
	5	CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO - NÃO CONTÉM EUGENOL. POSSUI ALTA RESISTÊNCIA À DISSOLUÇÃO PELO ÁCIDO FOSFÓRICO E UMA ÓTIMA SOLUBILIDADE EM ÁGUA. RADIOPACO. RÁPIDO ENDURECIMENTO. EMBALAGEM COM 13G DE BASE + 11G DE CATALISADOR + 1 BLOCO DE MISTURA	UN	250	
	6	LAMINA DE BISTURI DE AÇO CARBONO ESTÉRIL Nº 12 - LÂMINA DE BISTURI Nº 12, INDICADA PARA CORTAR TECIDOS EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS. USADA EM CABO DE BISTURI NUMERO 3, PRODUZIDA EM AÇO CARBONO, ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL ALUMINIZADO COM ABSORVENTE DE UMIDADE NA PARTE INTERNA. CAIXA COM 100 UNIDADES.	CX	30	
	7	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO - EM TNT 60G, TRIPLA CAMADA. COM ELÁSTICO. COR BRANCA. CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	200	
ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO					
MEIOS USADOS NA PESQUISA	☒ Paineis de preços ☐ Contratações similares ☐ Fornecedores ☐ Internet ☐ Outro:				
ESTIMATIVA DE PREÇO	Item	Descrição	Valor Unitário	Qtde	Valor Total
	1	ADESIVO MONOCOMPONENTE - 6 ml INDICADO PARA ESMALTE, DENTINA, COMPOSITO DIRETO, METAIS			

		PORCELANAS, INLAYS, ONLAYS, VENEERS, COROAS DE PORCELANA, COROAS METALOCERÂMICAS E PINOS. ADESÃO MAIS RESISTENTE, LIBERAÇÃO DE FLUOR. COM SOLVENTE Á BASE DE ALCOOL, PODENDO SER APLICADO SOBRE A DENTINA SECA OU ÚMIDA. PRIMER E ADESIVO EM FRASCO ÚNICO, FOTOPOLIMERIZÁVEL COM 15% DE CARGA DE VIDRO DE BÁRIO DE 0,4 MICRON PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS, APLICADO EM CAMADA ÚNICA E A FORÇA DE ADESÃO É DE 35,6M pa.	R\$32,74	200	R\$ 6.548,00
	2	ANESTESICO 2% SEM VASO - CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA CAIXA C/ 50 TUBETES DE 1,8 ml	R\$ 315,00	200	R\$ 63.000
	3	APLICADOR DESCARTÁVEL BRUSH - REGULAR POSSUI HASTE DOBRÁVEL (01 DOBRA) E PONTA COM CERDAS DE NYLON NOS TAMANHOS: REGULAR 2,0MM (1,4 DE GOTA), FINO 1,5MM (1/8 DE GOTA) E EXTRA FINO 1,0 MM(1/16) - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	R\$8,25	200	R\$ 1.650,00
	4	BROCA CARBIDE CIRÚRGICA FG OS 701 - - BROCA CIRÚRGICA HASTE LONGA, PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL	R\$11,40	250	R\$ 2.850,00
	5	CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO - NÃO CONTÉM EUGENOL. POSSUI ALTA RESISTÊNCIA À DISSOLUÇÃO PELO ÁCIDO FOSFÓRICO E UMA ÓTIMA SOLUBILIDADE EM ÁGUA. RADIOPACO. RÁPIDO ENDURECIMENTO. EMBALAGEM COM 13G DE BASE + 11G DE CATALISADOR + 1 BLOCO DE MISTURA	R\$21,44	250	R\$ 5.360,00
	6	LAMINA DE BISTURI DE AÇO CARBONO ESTÉRIL Nº 12 - LÂMINA DE BISTURI Nº 12, INDICADA PARA CORTAR TECIDOS EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS. USADA EM CABO DE BISTURI NUMERO 3, PRODUZIDA EM AÇO CARBONO, ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL ALUMINIZADO COM ABSORVENTE DE UMIDADE NA PARTE INTERNA. CAIXA COM 100 UNIDADES.	R\$31,85	30	R\$ 955,50
	7	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO - EM TNT 60G, TRIPLA CAMADA. COM ELÁSTICO. COR BRANCA. CAIXA COM 50 UNIDADES	R\$6,90	200	R\$ 1.380,00
TOTAL GERAL:		R\$ 81.743,50			
JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO DA SOLUÇÃO					
A SOLUÇÃO SERÁ DIVIDA EM ITENS?		☒ Sim ☐ Não (Justificar abaixo)			

	☐ Objeto indivisível ☐ Tecnicamente inviável ☐ Aproveitamento da competitividade ☐ Perda de escala ☐ Economicamente inviável ☐ Outro: Especificar: (Indicar o motivo).
CONTRATAÇÕES CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES	
HÁ CONTRATAÇÕES CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES?	☒ Sim ☐ Não Especificar: Ata nº 19/2025
ALINHAMENTO DA CONTRATAÇÃO COM O PLANEJAMENTO	
HÁ PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL?	☐ Sim. Especificar item do PCA: nn.
	☒ Não Providências: Durante a transição da Lei nº 8.666/93 para a atual Lei nº 14.133/21 ainda não foi possível adotar ao Plano de Contratações Anual, devendo ser tomadas as devidas providências para que no próximo ano seja realizado esse plano.
RESULTADOS PRETENDIDOS	
QUAIS OS BENEFÍCIOS PRETENDIDOS NA CONTRATAÇÃO?	☒ Ganho de Eficiência ☐ Manutenção do Funcionamento Administrativo ☒ Redução de Custos ☒ Serviço/Bem de Consumo ☐ Aproveitamento de Recursos Humanos ☐ Realização de Política Pública ☐ Redução dos Riscos do Trabalho ☐ Outro: (Indicar o benefício).
PROVIDÊNCIAS PENDENTES	
HÁ PROVIDÊNCIAS PENDENTES PARA O SUCESSO DA CONTRATAÇÃO?	☒ Sim. Procedimentos a serem feitos para finalizar o processo licitatório. ☐ Não.
IMPACTOS AMBIENTAS E MEDIDAS DE MITIGAÇÃO	
HÁ PREVISÃO DE IMPACTO AMBIENTAL NA CONTRATAÇÃO?	☐ Sim Especificar os impactos: (Detalhar). Especificar as medidas de mitigação dos impactos: (Detalhar). ☒ Não
CONCLUSÃO	
A CONTRATAÇÃO POSSUI VIABILIDADE TÉCNICA, SOCIOECONÔMICA E AMBIENTAL?	☒ Sim ☐ Não

Conquista/ MG, 21 de JULHO de 2025.

Bianca Kelen de Castro Faria - 10108
Secretária de Saúde

Rodrigo Batistel Alves
Supervisor de almoxarifado

Adryely da Conceição Rodrigues - 16751
Responsável pela elaboração