

**MUNICÍPIO DE ÁGUA COMPRIDA/MG****Estudo Técnico Preliminar Digital - ETP****Nº 34/2024****PROCESSO ADMINISTRATIVO / LICITATÓRIO
044/2024****Necessidade da Aquisição / Contratação**

- A Prefeitura Municipal de Agua Comprida possui em seus quadros aproximadamente 200 servidores entre efetivos e contratados sob o Regime da CLT, todos admitidos sob o Regime Geral da Previdência Social – RGPS, o que obriga a administração a adotar sistema de proteção à saúde desses servidores nos termos dos arts. 196-200 da CF/88, que no art. 196 cita: "A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".
- O delineado no artigo é de aplicação universal, ou seja, todas as pessoas estão acobertas por ele (ele é claro neste sentido). Ora, é obvio que os trabalhadores, independentemente do regime, têm essa garantia constitucional e compete ao Município reduzir os riscos de doença e agravos à saúde.
- No Art. 7º da CF/88 são definidos como direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:
 - XXII – redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança.
- Para determinação dos riscos a que cada servidor/trabalhador está exposto, considerando a natureza e o local de execução de sua atividade, cabe a aplicação das Normas Regulamentadoras – NRs 7-PCMSO, 9-PGR e 6-EPI, relativas à segurança e medicina do trabalho e a prevenção de riscos, de observância obrigatória na administração pública vinculada ao RGPS, seja administração direta e indireta, bem como pelos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, para determinar quais EPIs ou EPCs devem ser adotados.
- Adicionalmente o Dec. Federal NR 8.373/14 - eSocial, define a obrigatoriedade dos órgãos públicos, que se encontrem vinculados ao RGPS, de enviarem ao Ambiente Nacional do eSocial o Evento S-2240-Controle do Ambiente de Trabalho – Agentes Nocivos. Nos termos das NRs 6-EPI e 9-PCMSO, esse evento, em suas linhas 36 a 49 exigem a informação de quais ambientes da Infraestrutura Administrativa exigem a utilização de EPCs e quais servidores/atividades exigem o uso de EPIs para mitigação de riscos de exposição a agentes nocivos à saúde ocupacional.
- Para cumprimento desses dispositivos legais a Prefeitura Municipal de Agua Comprida deverá adquirir os EPIs recomendados pelo PCMSO-NR 9 junto a fornecedores especializados no segmento.

Área Requisitante**AREA REQUISITANTE****RESPONSÁVEL**

Departamento de
Administração e Gestão
Pública

Mônica Rodrigues de Melo

Requisitos da Contratação

Todos os materiais de EPI devem ser entregues em até 15 (quinze) dias depois de formalmente solicitados pelo Departamento de Administração e Gestão Pública.

Da Certificação de Aprovação

Todos os EPIs Adquiridos devem ser certificados pela ABNT e o número do Certificado de Aprovação, ou documento equivalente, deve ser informado na linha número 42 do evento do e Social S-2240-Control de Ambiente de Trabalho – Agente Nocivo, para envio ao Ambiente Nacional do eSocial.

Esses equipamentos devem possuir data da validade, ou vida útil, considerando sua eficácia para agir na mitigação da exposição aos riscos que busca prevenir.

Das Contratações Parceladas

Conforme NR 9 – PCMSO-Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, os EPIS – Equipamentos de Proteção Individual, são segregados e quantificados segundo sua demanda, considerado a quantidade de servidores expostos a determinados riscos ambientais de trabalho, possibilitando sua individualização para aquisição por unidades.

Mesmo individualizados, e quantificados e tendo sua vida útil especificada, essa previsão não é absoluta, estando sujeita a variação quantitativa a depender de seu uso e desgaste, razão pela qual a forma de aquisição recomendada para esse tipo de material é o registro de preços para futura e eventual aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para os servidores dos departamentos que compõem a estrutura organizacional do Município, de acordo com as especificações e quantidades constantes do Termo de Referência.

Os quantitativos apresentados se baseiam nos indicadores estatísticos do Departamento de Administração e Gestão Pública da Prefeitura Municipal de Agua Comprida referente aos anos de 2022 e 2023, sem alteração de quadro.

Levantamento de Mercado

Segundo dados históricos, especialmente do Pregão Eletrônico NR 025/2023, o requisito tecnológico dos EPIs necessários ao atendimento do PCMSO da Prefeitura de Agua Comprida não demanda tecnologia avançada, o que até indicava uma aquisição regional.

Informações capturadas pelo no site de pesquisa www.econodata.com.br (<http://www.econodata.com.br/>), em 06/05/2024 indicam que apenas na cidade de Uberaba/MG, microregião da Prefeitura Municipal de Agua Comprida/MG, existem 23 (vinte e três) empresas fabricantes de EPIs.

Contudo, em 2023, a Prefeitura de Agua Comprida adquiriu, através do Pregão Eletrônico NR 025/2023, 52 (cinquenta e dois) itens de EPI, tendo os seguintes vencedores:

CIDADE	UF	ITENS	%	MG	SP	PR	TOTAL
Araxá	MG	1	2%	43	4	5	52
Belo Horizonte	MG	17	33%	83%	8%	10%	
Nova Ponte	MG	2	4%				
São Paulo	SP	1	2%				
São Paulo	SP	3	6%				
Belo Horizonte	MG	2	4%				
Patrocínio	MG	3	6%				
Maringá	PR	5	10%				
Belo Horizonte	MG	2	4%				
Belo Horizonte	MG	4	8%				
Mineiros	MG	10	19%				
Uberlândia	MG	2	4%				
TOTAL.....		52					

Realizou-se um Pregão de âmbito Nacional, participaram 14 (quatorze) empresas, destas 11 (onze) venceram itens no processo; no entanto Minas Gerais respondeu por 83% dos itens adquiridos, e a cidade de Belo Horizonte, isoladamente, forneceu 48% (quarenta e oito por cento) dos materiais, ainda que houvesse participação de Empresas de São Paulo e de Maringá/PR, já Uberaba/MG, que sinalizamos está na microregião de Agua Comprida/MG e possui 23 (vinte e três) fabricantes de EPI, não venceu um só item do processo.

Isso indica que um modelo regional de licitação não atenderia aos requisitos técnicos dos materiais demandados pela Prefeitura de Agua Comprida/MG.

Considerando que para o exercício de 2024 não houveram acréscimos de Departamentos ou de atividades distintas das existentes em 2023, estima-se que o PCMSO do exercício 2024 apresentará aproximadamente a mesma demanda, sendo possível replicar os procedimentos adotados em 2023, no entanto, para melhor controle de estoque, recomendamos a adoção do Pregão Eletrônico sim, sem limitações regionais, mas utilizando-se do procedimento acessório do Sistema de Registro de Preços, previsto no Dec. Municipal NR 6 de 09 de Janeiro de 2024.

Solução

Dos objetivos a serem alcançados

Atendimento pleno e suficiente das demandas do Departamento de Administração e Gestão Pública, na sua função de mitigar riscos de comprometimento da saúde dos servidores municipais.

Criar para a Prefeitura de Agua Comprida uma infraestrutura de serviço de SESMT suficiente e com a melhor vantajosidade, aplicando todos os EPIs previstos no PCMSO – Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional de 2024, atendendo ainda a NR 6-EPI.

Dos Serviços a serem contratados

Contratação de empresa especializada no fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual-EPI, conforme especificações do PCMSO – Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional NR 9, e NR 6-EPI, para atender aos Departamentos que compõem a Estrutura Organizacional do Município de Agua Comprida.

Os quantitativos a serem adquiridos estão disponíveis no Termo de Referência.

Da Entrega dos Materiais e seu recebimento

As execuções das entregas da contratação começarão imediatamente após a expedição da autorização de fornecimento; os pedidos serão realizados mensalmente, conforme a necessidade dos departamentos.

Os materiais relacionados no Mapa de Registro de Preços com lance vendedor da Contratada deverão estar sempre disponíveis e com estoquesuficiente para atender a demanda licitada pelo Município de Agua Comprida.

As retiradas dos EPIs serão realizadas em tantas parcelas quanto forem necessárias, podendo inevitavelmente ocorrer variação mensal na liquidação quantitativa do contrato;

As despesas do contrato à **Contratada** serão mensuradas e pagas mensalmente, podendo ser convencionado outro fluxo de pagamento entre as partes desde que respeitado o prazo disposto em contrato;

Após recebimento da Ordem de Fornecimento, os EPIs deverão ser entregues em até 15 (quinze) dias.

Das Descrições

Nos preços que forem ofertados estarão embutidos o custo global dos materiais, impostos, taxas e emolumentos legais, insumos e demais encargos, inclusive previdenciários e trabalhistas que possam vir a gravá-los, sendo de inteira responsabilidade da **Contratada** a quitação destes.

Os EPIs entregues terão medição por Nota Fiscal emitida, sendo pagos até 30 (trinta) dias, possibilitando à **Contratante** a verificação das habilitações da **Contratada**, periodicamente.

O pagamento será efetuado mediante entrega da nota fiscal do material entregue, suportada por aceite da Fiscalização Designada pelo Departamento de Administração e Gestão Pública, que obedecerá aos trâmites regulares da **Contratante**, principalmente à ordem cronológica de sua exigibilidade, sendo os pagamentos feitos diretamente à conta bancária indicada pela **Contratada**, em contrato firmado.

No caso de atraso no pagamento por parte do **Contratante**, haverá a incidência de juros moratórios de 0,5% (cinquenta centésimo por cento) ao mês ou fração, a contar da data prevista para pagamento até o efetivo pagamento (art. 162 da Lei 14.133/21).


Se durante a execução do Contrato, expirar-se o prazo de validade das Certidões apresentadas na fase de habilitação, comprovando regularidade quanto a Receita Federal, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e a Trabalhista, a **Contratada** deverá providenciar a imediata atualização das mesmas.

Das Garantias

O **Contratante** poderá recusar o orçamento, pedir sua revisão ou aceitá-lo parcialmente, a **Contratada** compromete-se a fornecer o que for aprovado em todo ou em parte, sendo competente para aprovação o Departamento de Administração e Gestão Pública da **Contratante**.

A **Contratada** é obrigada a repor de imediato e às suas expensas, os materiais em que se verificarem irregularidades ou que não atendam aos requisitos mínimos de qualidade, avaliados pelos Organismos Oficiais apresentados pelo Departamento de Administração e Gestão da **Contratante**, **num período limite de 5 (cinco) dias.**

Para cumprimento da garantia, a responsabilidade por todas as despesas diretas ou indiretas que venham a surgir pertencem à **Contratada**, ficando, a **Contratante** isenta de qualquer ônus sobre o custeio da substituição/reparo do objeto em tese.



Estimativa da quantidade

LISTA DE MATERIAL DE EQUIPAMENTOS

ITEM	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO
1.	150	Unid.	Avental impermeável em PVC forrado, confeccionado em uma só peça com alça para o pescoço e tiras para fixação a altura da cintura, soldada eletronicamente, cor branca, com C.A: 21075 .
2.	30	Unid.	Avental térmico impermeabilizado alta temperatura para cozinha. Tamanho: 0,90m X 0,70m, Material: algodão com tratamento retardante a chamas. CA: 37995
3.	20	Unid.	Bonés modelo padrão - cor azul marinho com silk : SUS e fiscalização (ambos na cor branca para contrastar com o azul)
4.	30	Unid.	Bota de segurança com biqueira em polipropileno confeccionada em couro nubuck, indicada para áreas administrativas, aventuras, mecânicas, montadoras, motoboys e prestadoras de serviços. - CA: 45.611
5.	30	Unid.	Calça de segurança confeccionada em PVC com forro de poliéster, tipo pijama e cordão de poliéster na cintura para ajuste. CA: 37536
6.	120	Unid.	Calçado ocupacional de uso profissional impermeável, tipo sapato, confeccionado em material polimérico, solado de borracha. – CA: 38590.
7.	150	Unid.	Calçado ocupacional de uso profissional tipo sapatênis, fechado na parte do calcanhar e na parte superior, confeccionado em EVA com listas no revirão, cabedal nas cores preto e azul marinho com solado de borracha antiderrapante na cor preta, cabedal nas cores branca, ameixa, bege, rosa, vermelha, azul royal e verde medicina com solado de borracha antiderrapante na cor bege, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução de detergente e piso de aço com solução de glicerol, resistente ao óleo combustível, à absorção de energia na região do salto e à isolamento ao frio, com palmilha interna removível. – CA: 43860.
8.	20	Pares	Calçado ocupacional de uso profissional tipo sapato, cabedal confeccionado em vaqueta curtida ao cromo, forro da gáspea em náotecido, forro lateral em tecido, fechamento em elástico, palmilha de montagem em náotecido fixada pelo sistema strobel, biqueira plástica para conformação, solado de poliuretano injetado diretamente no cabedal. – CA: 20214
9.	110	Unid.	Calçado ocupacional de uso profissional, tipo bota PVC cano curto, impermeável, inteiro polimérico, confeccionado em policloreto de vinila (PVC), com resistência química, sistema de absorção de energia no solado, com resistência ao escorregamento e resistência ao óleo combustível. – CA: 43107.

10.	65	Unid.	Calçado ocupacional de uso profissional, tipo bota PVC cano médio, cor azul, impermeável, inteiro polimérico, confeccionado em policloreto de vinila (PVC), com resistência química, sistema de absorção de energia no solado, com resistência ao escorregamento e resistência ao óleo combustível. – CA: 43107.
11.	467	Pares	Calçado ocupacional tipo botina, confeccionado em couro curtido ao cromo, forro de gáspea em não tecido, fechamento em elástico, palmilha de montagem em não tecido montada pelo sistema strobrel, contraforte, solado de borracha, solado de borracha colado e blaqueado. – CA: 39285
12.	20	Unid.	Capuz Confeccionado em malha em fibra de meta-aramida retardante a chama, uma camada, abertura facial, tipo balaclava. CA: 37933
13.	120	Unid.	Capa de chuva confeccionada em PVC com forro de poliéster, mangas longas, capuz, costuras através de solda eletrônica e fechamento frontal com quatro botões plásticos de pressão. – CA: 28191.
14.	30	Unid.	Capacete (tipo B) - Capacete de segurança para uso na indústria, tipo II, classe B, aba frontal. Acessórios: Slot (Abertura para acoplamento do protetor facial e auditivo) e regulagem por dentes. "ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO". – CA: 31469
15.	12	Unid.	Capacete com protetor facial telado de 8 polegadas e protetor auricular de 14 decibéis. Capacete (CA - 36099) Protetor auricular (CA - 28007) mais viseira.
16.	200	Unid.	Capuz de segurança confeccionada em malha dupla de poliéster (helanca), com aba (aba do boné bico de pato), reforço na aba com tiras em viés, tiras de velcro para ajuste. – CA: 41011
17.	12	Unid.	Cinto completo de suporte duplo, também conhecido como colete, ombreira ou arnês, de uso confortável ao roçador, compatível com todos os tipos de roçadeiras laterais. Marca Stihl FS220K.

18.	40	Unid.	Cinturão de Segurança tipo paraquedista / abdominal, confeccionado em fita de poliéster multifilamentos de 45 mm e fita secundária de poliéster de 25mm. Possui quatro pontos de conexão, sendo um ponto peitoral por meio de duas alças para engate simultâneo de ancoragem em poliéster, uma meia argola dorsal em aço e duas meias argolas laterais de aço como pontos de conexão para posicionamento na cintura. Possui cinco fivelas duplas em aço, sendo duas para regulagem peitoral, duas para regulagem das coxas e uma para regulagem na cintura. Com almofada na cintura, altura de 145mm e 740mm de comprimento, e nas coxas, altura de 80mm e 350mm de comprimento. O cinturão de segurança é utilizado com talabartes e trava quedas de segurança: 1) Talabarte de segurança com absorvedor de energia simples: MULT 1879A; MULT 1895F; MULT 2212. 2) Talabarte de segurança com absorvedor de energia duplo: MULT 1892; MULT 1892A; MULT 1892B; MULT 1892G; MULT 1892H; MULT 1893; MULT 1893B; MULT 1893D; MULT 2425; MULT 2426. 3) Talabarte Posicionamento: MULT 0004; MULT 0004B; MULT 1880. 4) Trava Queda Deslizante: MULT 1886C; MULT 1886; MULT 1886A; MULT 1887; MULT 3104; MULT 3105; MULT 3106; MULT 1886B; MULT 1887C. 5) Trava queda Retrátil: MULT 2015; MULT 2016A; MULT 2016B; MULT 2016C; MULT 2016D; MULT 3312; MULT 3313; MULT 3314; MULT 3315. 'ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO'. CA: 35510
19.	20	Unid.	Cone de sinalização, advertência e demarcação de áreas, confeccionados em polietileno de baixa densidade, proporcionando boa flexibilidade e alta resistência. Com proteção contra raios UV, resistente a intempéries (sol e chuva). Cone Preto com faixas em amarelo, tamanhos com 50cm ou 75cm de Altura.
20.	60	Metros	Corrente Plástica para Sinalização , produto injetado em PEAD (Polieleno de Alta Densidade) na cor preto com amarelo, com elos pequenos. Apresentam elos de ligação a cada 30cm em média.
21.	60	Unid.	CREME PROTETOR DE SEGURANÇA CONTRA AGENTES QUÍMICOS CLASSIFICADO COMO GRUPO 3 -ESPECIAL. EFICAZ CONTRA: água, tolueno, xileno, benzina, querosene, aguarrás, thinner, metiletilcetona/MEK, gasolina, óleo mineral, óleo diesel, acetona, pós em geral, percloroetileno, cloreto de metileno, tintas (tinta base água, tinta à base de óleo, tinta base solvente, tintura de jeans), adesivos (adesivo base água, adesivo base solvente) (cola de sapateiro, cola, cola instantânea), ácido acético 10%, ácido clorídrico 15%, ácido clorídrico 30%, ácido fosfórico 15%, ácido sulfúrico 15%, hidróxido de sódio 10%, hidróxido de sódio 20%, n-hexano, negro de fumo, lâ de vidro, mistura de cimento: areia e água, argamassa, cal a 4%, nujol, graxas em geral (graxa suja, graxa grafitada, graxa seca), tricloroetileno, clorofórmio, acetato de etila, formaldeído, resinas, álcool isopropílico. CA: 43802.
22.	60	Unid.	Jugular confeccionada em Poliéster com 13mm de largura e ajuste através de passador plástico. Com Presilhas plásticas pretas que permitem a regulagem de acordo com a necessidade de cada usuário.








23.	20	Unid.	Luva de segurança com punho de 20 cm utilizada para proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes. Confeccionada em raspa, possui reforço externo em raspa entre o polegar e o indicador e reforço interno em raspa, na palma e dedos. CA: 14873
24.	16	Pct. de 12	Luva de segurança confeccionada com cinco dedos, borracha nitrilica "Borracha Nitrilica Premium", espessura de 0,28 mm, comprimento de 33 cm, sem floco interno de algodão, punho com acabamento "reto" e palma antiderrapante com acabamento tipo "areia". CA – 12704.
25.	250	Pares	Luva de segurança confeccionada em borracha natural, revestimento interno em algodão flocado, antiderrapante na palma e face palmar dos dedos, punho com virola. – CA: 15532. Cores: amarela e azul.
26.	100	Caixa c/ 100	Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, sem pó, ambidestra, com bainha, não estéril, palma lisa. Cor azul.
27.	50	Unid.	Luva de segurança confeccionada em elos de aço inox cromo-níquel, fechamento ajustável através de fechos (presilhas) e engates metálicos no punho, ambidestra, modelo cinco dedos. Tamanhos/cor: XXP-5 (marrom), XP-6 (verde), P-7 (branca), M-8 (vermelha), G-9(azul) e XG-10 (laranja). Referência/tamanhos: DA-N49; DA-N50; DA-N51; DA-N52; DA-N53; DA-N54. DA-N49T7,5; DA-N50T7,5; DA-N51T7,5; DA-N52T7,5; DA-N53T7,5; DA-N54T7,5 (Punho de 7,5 cm e engates metálicos no antebraço). DA-N49T15; DA-N50T15; DA-N51T15; DA-N52T15; DA-N53T15; DA-N54T15 (Punho de 15 cm e engates metálicos também no antebraço). DA-N49T19; DA-N50T19; DA-N51T19; DA-N52T19; DA-N53T19; DA-N54T19 (Punho de 19 cm e engates metálicos também no antebraço). DA-N51T50; DA-N52T50; DA-N53T50 (Punho de 50 cm, engates metálicos também no antebraço e ajuste com suspensório). – CA: 6257.
28.	20	Pares	Luva de segurança confeccionada em malha de aço inox, ambidestra, modelo cinco dedos, pulseira da mesma malha, possuindo travas e gancho para fechamento e ajuste da luva, possui fixa no dorso e na pulseira uma plaqueta em inox para gravações diversas. Tamanhos P e PP
29.	250	Pares	Luva de segurança confeccionadas em suporte têxtil, com fios de HPPE, fibra de vidro e elastano, revestimento em borracha nitrilica na palma, dedos e face dos dedos, punho tricotado com elástico, acabamento em overloque. – CA: 31896.
30.	150	par	Luva de segurança tricotada em fios de poliamida, com aplicação de pigmentos e PVC antiderrapante na palma e face palmar dos dedos, e punho tricotado em elástico, com acabamento em overloque. – CA: 15617.
31.	15	Caixa c/ 100	Luvras Plásticas resistentes descartável, Polietileno de alta densidade/ Não estéril, tamanho único, pct c/100 unidades, com microtexturas
32.	40	Unid.	Macacão de segurança confeccionado em polipropileno, costuras com três fios, zíper frontal com aba protetora, elástico na cintura e punhos. Tamanhos: PP; P; M; G; GG; XG; XGG; EG; EGG; XXG; XXXG. – CA: 39639.

33.	30	Caixa c/50	Máscaras Cirúrgica descartável tripla camada (Registro anvisa) - Caixa c/ 50unid.
34.	30	Caixa c/50	Máscaras Cirúrgica descartável tripla camada Infantil branca (Registro anvisa) - Caixa c/ 50unid.
35.	40	Unid.	MULT 1892 - TALABARTE "Y" EM FITA TUBULAR COM ABSORVEDOR DE ENERGIA E GANCHO 55 mm. Confeccionado em fita tubular de poliéster preta; Elástico interno; 01 absorvedor de energia; 01 conector dupla trava com abertura de 21 mm; 02 conectores classe A dupla trava com abertura de 55 mm.
36.	90	Unid.	Óculos de segurança, constituídos de armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato incolor com borda na parte superior, hastes tipo espátula confeccionadas do mesmo material da armação com seis fendas para ventilação fixas à armação através de pinos plásticos. – CA: 18080. Com suporte de encaixe a óculos.
37.	10	Pares	Perneira de segurança confeccionada em couro tratado (Kouríon®), forrada com tecido de algodão antichamas, proteção para o pé, tala de aço com fechamento e tira de ajuste. – CA: 28917.
38.	45	Unid.	Protetor Auditivo do tipo concha, constituído por dois abafadores, apresentando almofadas de vedação e espuma no seu interior. Possui duas hastes em plástico que se encaixam no arco e na concha. – CA:48054
39.	30	Unid.	Protetor auditivo, confeccionado em silicone, tipo inserção, composto de um eixo com três flanges, onde a primeira, a segunda e a terceira, são flanges maciças e cônicas, todas de dimensões variáveis, contendo um orifício no seu interior. – CA: 5745.
40.	230	Unid.	Protetor solar FPS 60 - 120gr
41.	30	Pct. de 10	Respirador purificador de ar tipo peças semifacial filtrante para partículas PFF2, classe "S", confeccionada em quatro camadas, sendo: camada externa de fibra sintética de polipropileno; camada meio de fibras sintética estrutural; camada filtrante de fibra sintética com tratamento eletrostático, camada interna de fibra sintética de contato facial. Com tirantes de cabeça de elástico para sustentação da peça facial, tira metálica para ajuste sobre o septo nasal e válvula de exalação. "ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO". – CA: 10578.
42.	40	Unid.	Talabarte "Y" tubular duplo mult 1892 Confeccionado em fita tubular poliéster amarela; Elástico interno; 02 ganchos dupla trava com abertura de 55 mm; 01 absorvedor de energia com gancho olhal dupla trava com abertura de 18 mm.
43.	90	Caixa c/100	Touca Descartavel sanfonada elástica em TNT - Atóxica - Apirogênica - De uso único - Tamanho único - Pct C/100 unid.

Estimativa do valor

Valor Total Estimado R\$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) anuais, conforme item 8 do DFD elaborado pelo Departamento de Administração e Gestão Pública.

Justificativa para o parcelamento ou não do objeto

Os dados históricos do município apresentam os elementos mínimos para uma licitação por unidades de materiais;

Desta forma, dado a natureza de ser melhor atendida quando licitado nacionalmente, registro histórico da Contratante, e facilitando a modelagem da licitação por Registro de Preços, modalidade Pregão Eletrônico, considerou-se o parcelamento por itens a melhor opção.

Contratações Correlatas

Não aplicável, conforme DFD emitido pelo Departamento de Administração e Gestão Pública.

Alinhamento entre a contratação e o Planejamento

Esta contratação consta do PCA – Plano de Contratações Anuais do Município de Agua Comprida para o exercício 2024 sob número: 11 – 114 – 150 – 189 – 288 - 295, restando alinhada com o Planejamento Estratégico e as Leis Orçamentárias do Município.

Em relação à Dotação Orçamentária, tem a seguinte fontes:

- **Departamento de Administração e Gestão Pública:**
 - 139.04 122.0021 3.3.90.14.00.00 - CO: 01 -0500-0000-0000
- **Departamento de Transporte:**
 - Dotação: 091 Fonte 0500-000 CO:0000
- **Departamento de Estradas e Rodagens:**
 - Dotação: 226 Fonte 0500-000 CO:0000
- **Departamento de Infraestrutura:**
 - Dotação: 181 Fonte 0500-000 CO:0000
- **Departamento de Educação, Cultura, Desporto e Lazer:**
 - Dotação Orçamentária: 243 Fonte 01 0500-0001 CO:1001
 - Dotação Orçamentária: 265 Fonte 01 0500-0001 CO:1001

- Dotação Orçamentária: 275 Fonte 01 0500-0001 CO:1001
- Dotação Orçamentária: 307 Fonte 01 0500-0000 CO:0000
- Dotação Orçamentária: 312 Fonte 01 0500-0000 CO:0000
- **Gabinete do Prefeito (Patrulha Rural):**
 - Dotação: 82 Fonte 01 0500 CO:0000
- **Departamento de Meio Ambiente:**
 - Dotação: 396 Fonte 01 0500-000 CO:0000
- **Departamento de Saúde:**
 - **Dotações:**
 - 378.10 301.0090.3.3.90.30.00.00 Fonte: 01 0600.000.0059 CO: 0000
 - 378.10 301.0090.3.3.90.30.00.00 Fonte: 01 0621.000.0055 CO: 0000
 - 378.10 301.0075.3.3.90.30.00.00 Fonte: 01 0500.000.0002 CO: 0000
- **Departamento de Assistência Social:**
 - Dotação: 30 Fonte 01 0500 CO:000
 - Dotação: 4 Fonte 01 0500 CO:000
 - Dotação: 49 Fonte 01 0500 CO:000
 - Dotação: 129 Fonte 01 0500 CO:000

Resultado(s) Pretendido(s)

Adquirir e disponibilizar para o SST e para os Servidores de Agua Comprida os EPIs necessários à aplicação do PCMSO— Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional NR 9 e o PGR- Programa de Gerenciamento de Riscos NR 7 do exercício de 2024 exigem para o exercício de 2024. Garantir a continuidade de um serviço essencial que o Município de Agua Comprida necessita e tem a obrigação legal de assegurar continuidade.

Providências a ser(em) tomada(s)

Considerar o histórico da prestação de serviço anterior e comparar requisitos propostos para este estudo, garantindo que haverá avanços nessas novas contratações, aprimorando a qualidade de atendimento aos servidores.

Possíveis impactos ambientais

Na medida em que se trata de continuidade de uso de equipamentos e materiais já rotineiros no processo operacional/administrativo de Agua Comprida, cuja adequada destinação final já vem sendo aplicada desde muitos anos, não existem impactos ambientais a considerar.


Viabilidade

Considerado que os serviços elencados neste Estudo Técnico Preliminar objetivam a continuidade de um serviço essencial, parte da Carta de Serviços do Município os seus Servidores, em atendimento às demandas do Departamento de Administração e Gestão Pública do Município de Agua Comprida, e que todos os requisitos legais foram pautados e atendidos, ou serão atendidos na execução do contrato, entendemos pela viabilidade do projeto.


Equipe Técnica

Nome	E-mail
ANA PAULA MOREIRA ALMEIDA DE OLIVEIRA	educacao@pmaguacomprida.mg.gov.br
Eliane Antunes Torino	cras@pmaguacomprida.mg.gov.br
GUSTAVO INÁCIO MENEZES	segtrabalho@pmaguacomprida.mg.gov.br
Juscelene Rodrigues de Melo	infraestrutura@pmaguacomprida.mg.gov.br
Leidinamar Tosta Rufino	pplanejamento@pmaguacomprida.mg.gov.br
LUCIANO MAJOR GONÇALVES	meioambiente@pmaguacomprida.mg.gov.br
Lucymeire Ferreira de Azevedo	saude@pmaguacomprida.mg.gov.br


Anexos


ANA PAULA MOREIRA ALMEIDA DE OLIVEIRA


Equipe Técnica


Eliane Antunes Torino


Equipe Técnica


GUSTAVO INÁCIO MENEZES

Equipe Técnica


Juscelene Rodrigues de Melo

Equipe Técnica


Leidinamar Tosta Rufino

Equipe Técnica

~~Pierino~~ Ruffo ~~Amadeo~~ pour GSM