



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: pref.aguacomprida@terra.com.br - www.aguacomprida.mg.gov.br

EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO 031/2025 (Processo 058.07/2025)

MODALIDADE: Pregão Eletrônico 031/2025

DATA DA REALIZAÇÃO: 05 de novembro de 2025.

HORÁRIO: às 09:00 horas

INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS	
DIA:	21 de outubro de 2025
HORA:	09:00 h
FIM DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS	
DIA:	05 de novembro de 2025
HORA:	09:00 h
INÍCIO DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA	
DIA:	05 de novembro de 2025
HORA:	09:00 h
LOCAL:	<u>WWW.LICITANET.COM.BR</u> "VER DISPUTA"
DEMAIS INFORMAÇÕES	
OBS.: Para todas as referências de tempo será observado o horário oficial de Brasília – DF.	
OBS.:	Modo de disputa: aberto (envio dos lances durará 10 minutos, prorrogado automática e sucessivamente quando houver lance nos dois últimos minutos)
OBS:	Não havendo expediente ou ocorrendo fato que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será redesignada para o dia útil seguinte, no mesmo horário.

O Município de **ÁGUA COMPRIDA - ESTADO DE MINAS GERAIS** fará realizar licitação, sob a modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO**, pelo menor preço por lote, visando registro de preços para futura e eventual aquisição de material médico hospitalar e laboratorial para atender a Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com Termo de Referência anexo.

A presente Licitação se processará de conformidade com este Edital, com a Lei Federal nº 14.133/21, Decreto Municipal 006/24 (Sistema de Registro de Preços), LC 123/06 e alterações posteriores.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: pref.aguacomprida@terra.com.br - www.aguacomprida.mg.gov.br

As informações e os procedimentos desta licitação serão executados pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, na [plataforma LICITANET – Licitações On-line – www.licitanet.com.br](http://www.licitanet.com.br). Comunicações pelo tele/fax (34) 3324-1228 ou licitacaoac@pmaguacomprida.mg.gov.br.

1 - DO OBJETO:

1.1 - É objeto desta licitação registro de preços para futura e eventual aquisição de material médico hospitalar e laboratorial para atender a Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com Termo de Referência anexo.

1.2 - Para critério de julgamento será apreciado o menor preço por lote.

1.3 - A licitação será dividida em lotes, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos forem de seu interesse.

1.3.1 - Embora o critério de julgamento seja o menor preço POR LOTE, os valores unitários são os valores máximo aceitos pela Administração. Portanto, ainda que a adjudicação se formalize em favor da empresa que apresentar o menor valor no lote, será desclassificado o licitante caso os valores dos itens sejam superiores ao valor máximo unitário orçado pela Administração.

1.4 - Nos preços deverão estar incluídos a carga tributária, o frete e todas as despesas incidentes no objeto, que correrão à conta do licitante.

1.5 – O Pregoeiro e equipe de apoio poderão, a qualquer momento, promover diligências no intuito de dirimir quaisquer dúvidas.

2 - DO PRAZO E CONDIÇÕES:

2.1 - O prazo de validade da ARP vigorará a partir da sua assinatura pelo período de 12 (doze) meses, e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso.

2.2 – O fornecimento ocorrerá após assinatura da ARP e expedição da ordem de fornecimento, nos termos definidos neste instrumento e no Termo de Referência.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: pref.aguacomprida@terra.com.br - www.aguacomprida.mg.gov.br

2.3 - **Os pedidos deverão ser entregues no prazo de até 15 (quinze) dias** a contar do recebimento da Ordem de Fornecimento no **Centro Municipal de Saúde Alonso Ferreira dos Santos**, localizada na Avenida 29, nº 152, centro, CEP 38.110-000 no **horário das 08 as 16 h**, sob pena de multa diária de 0,3% do valor do pedido por dia de atraso, limita ao valor de 10%. Salvo motivo de força maior ou caso fortuito devidamente justificado e aceito pelo Município.

2.4 - Deverá transportar os produtos em embalagens adequadas, responsabilizando-se pela qualidade das embalagens e pelos danos resultantes de imperfeições das mesmas.

2.5 - Para o transporte dos materiais que dependem de controle especial de temperatura, deverão ser seguidas às normas vigentes estabelecidas, para manter a conservação dos produtos entregues, de forma a não alterar sua estabilidade e eficácia.

2.6 - As mercadorias devem ser recém-fabricadas, com validade mínima de 12 meses ou vida útil de no mínimo 70%, caso estejam com vida útil menor, apresentar carta compromisso realizando a troca das mercadorias com validade a vencer.

3 - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:

3.1 – O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da **INTERNET**, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases através da **LICITANET – Licitações On-line – www.licitanet.com.br**.

3.1.1 – Os trabalhos serão conduzidos por servidor do município de **Água Comprida-MG**, denominado Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo **“Pregão Eletrônico”** constante da página eletrônica da **LICITANET – Licitações On-line – www.licitanet.com.br**.

3.1.2 – O presente Edital se submete integralmente ao disposto nos artigos 42, 43, 44, 45 e 46 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, atendendo o direito de prioridade para a Microempresa e Empresa de Pequeno Porte para efeito do desempate quando verificado ao final da disputa de preços.

3.1.3 - O valor estimado para a contratação, se não constar expressamente do edital, possuirá caráter sigiloso e será disponibilizado exclusiva e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: pref.aguacomprida@terra.com.br - www.aguacomprida.mg.gov.br

3.1.4 - Desde que justificado, o orçamento estimado da contratação poderá ter caráter sigiloso, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias para a elaboração das propostas, e, nesse caso o sigilo não prevalecerá para os órgãos de controle interno e externo;

3.1.5 - Para fins do disposto no item 3.1.3, o valor estimado para a contratação será tornado público apenas e imediatamente após o encerramento do envio de lances, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias à elaboração das propostas.

3.1.6 - Modificações no edital serão divulgadas pelo mesmo instrumento de publicação utilizado para divulgação do texto original (Diário Eletrônico da Associação Mineira de Município, em como no sítio eletrônico do Município através do endereço eletrônico <https://aguacomprida.mg.gov.br/licitacoes> e o prazo inicialmente estabelecido será reaberto, exceto se, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas, resguardado o tratamento isonômico aos licitantes.

4. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO

4.1. O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos para a abertura da proposta, atentando também para a data e horário para início da disputa especificado na página 01 (um) deste edital.

5. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

5.1. Poderão participar desta licitação empresas regularmente estabelecidas no País, que sejam legalmente autorizadas a atuarem no ramo objeto desta licitação e que satisfaçam todas as exigências, especificações e normas contidas neste Edital e seus anexos.

5.1.2. Para fins de concessão dos benefícios previsto neste edital e na LC 123/06, consideram-se Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e Microempreendedor Individual (MEI), aquelas que preenchem os requisitos do art. 3.º, da Lei Complementar Federal n.º 123/2006.

5.1.3 - Para os itens cuja participação é exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, a obtenção do benefício a que se refere o item anterior fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que,



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: pref.aguacomprida@terra.com.br - www.aguacomprida.mg.gov.br

no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

5.2. Devem estar regularmente cadastradas junto a **LICITANET – Licitações On-line** no sítio: **<www.licitanet.com.br>**, e com o consequente credenciamento junto ao aplicativo da mesma, denominado **HABILITANET**, sendo que a apresentação do cadastramento não desobriga o participante a apresentar a documentação exigida para a habilitação relacionada no **ITEM 16**.

a) A habilitação dos licitantes deverá ser comprovada por meio de prévia e regular inscrição cadastral prevista no **ITEM 16** deste Edital, no aplicativo **HABILITANET**, b) O credenciamento tempestivo do licitante junto ao **HABILITANET** é **conditio sine qua non** para sua efetiva habilitação na modalidade licitatória Pregão Eletrônico. c) Para a habilitação neste Pregão Eletrônico, o licitante deverá estar tempestivamente credenciando no aplicativo **HABILITANET**, devendo encaminhar, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no item 16, proposta com a descrição do objeto ofertado, marca e preço, até a data e horário estabelecidos para abertura da sessão.

5.2.1 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos no edital, nos termos do disposto acima, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

5.2.2 - Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, somente até a abertura da sessão pública.

5.2.3 - Na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, não haverá ordem de classificação das propostas, o que ocorrerá somente após os procedimentos de que trata o Capítulo V da Lei 14.133/21.

5.2.4 - Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

5.2.5 – Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para: complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: pref.aguacomprida@terra.com.br - www.aguacomprida.mg.gov.br

apurar fatos existentes à época da abertura do certame; atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.

5.2.6 - Os **documentos complementares** à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão encaminhados pelo licitante melhor classificado após o encerramento do envio de lances, no prazo de até 02 (duas) horas contado da solicitação do pregoeiro no sistema.

5.3. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas enquadradas em quaisquer das hipóteses a seguir elencadas: a) Que se encontrem sob falência, recuperação judicial, concurso de credores, dissolução ou liquidação; b) Que, por quaisquer motivos, tenham sido declaradas inidôneas por órgão da Administração Pública Direta ou Indireta, nas esferas Federal, Estadual ou Municipal; c) Que tenha sido punidas com suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal de Água Comprida – MG, desde que o Ato tenha sido publicado na imprensa oficial ou registrado nos respectivos Cadastros de Fornecedores ou, conforme o caso, pelo órgão que o praticou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição; d) Estrangeiras que não funcionem no País”.

5.3.1 -Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021.

5.4. Em se tratando de Microempresa – ME, ou Empresa de Pequeno Porte – EPP, a comprovação desta condição será efetuada mediante certidão expedida pela Junta Comercial, Declaração de Breve Relato ou declaração fornecida pela empresa e deverá ocorrer no credenciamento, sob pena de não aplicação dos efeitos da Lei Complementar nº 123/2006.

5.5. O custo de operacionalização pelo uso da Plataforma de Pregão Eletrônico, a título de remuneração pela utilização dos recursos da tecnologia da informação ficará a cargo do licitante, que poderá escolher entre os Planos de Adesão constantes no site <http://www.licitanet.com.br>

5.6. Correrá por conta das licitantes todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas propostas, não sendo devida nenhuma indenização às licitantes pela realização de tais atos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: pref.aguacomprida@terra.com.br - www.aguacomprida.mg.gov.br

6. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

6.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação desta Lei ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data de abertura do certame, exclusivamente por meio eletrônico via sistema Licitanet: (<https://licitanet.com.br/processos.html>).

6.2 – Para apresentação de impugnação ou pedidos de esclarecimentos não é necessário estar previamente cadastrado no sistema da Licitanet.

6.3- A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgada no sítio eletrônico oficial do Município, através do endereço eletrônico <https://www.aguacomprida.mg.gov.br/licitacoes> e no portal Licitanet no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

6.4 - A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de dois dias úteis, contado da data de recebimento da impugnação, observado o limite estabelecido na cláusula anterior.

6.5 - A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

6.6 - Se procedente e acolhida à impugnação do Edital, serão promovidas as alterações pertinentes e, caso necessário, nova data será designada pela Administração, para a realização do certame.

6.7. Não serão reconhecidas as impugnações e pedidos de esclarecimentos que não sejam na forma eletrônica no sistema, ou apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo impugnador.

6.8. No site da Prefeitura e no Licitanet serão disponibilizadas, além das respostas, todas as informações que o Pregoeiro julgar importantes, razão pela qual as empresas interessadas deverão consultá-lo quando entender necessário.

7. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: pref.aguacomprida@terra.com.br - www.aguacomprida.mg.gov.br

7.1. O certame será conduzido pelo Pregoeiro designado pela Administração, com o auxílio da Equipe de Apoio, que terá, em especial, as seguintes atribuições:

I - conduzir a sessão pública;

II - receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos de esclarecimentos ao edital e aos anexos, além de poder requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração desses documentos;

III - verificar a conformidade da proposta em relação aos requisitos estabelecidos no edital;

IV - coordenar a sessão pública e o envio de lances;

V - verificar e julgar as condições de habilitação;

VI - sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos de habilitação e sua validade jurídica;

VII - receber, examinar e decidir os recursos e encaminhá-los à autoridade competente quando mantiver sua decisão;

VIII - indicar o vencedor do certame;

IX - conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e

X - encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade competente e propor a sua homologação.

7.2 - A partir do horário previsto no edital, a sessão pública na internet será aberta pelo pregoeiro com a utilização de sua chave de acesso e senha.

7.3 - Os licitantes poderão participar da sessão pública na internet, mediante a utilização de sua chave de acesso e senha.

7.4 - O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o pregoeiro e os licitantes.

7.5 - O pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital. A desclassificação da proposta será fundamentada e registrada no sistema, acompanhada em tempo real por todos os participantes.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: pref.aguacomprida@terra.com.br - www.aguacomprida.mg.gov.br

7.6 - O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas pelo pregoeiro. Somente as propostas classificadas pelo pregoeiro participarão da etapa de envio de lances.

8. CREDENCIAMENTO NA LICITANET – LICITAÇÕES ON-LINE

8.1. A participação do licitante no pregão eletrônico se dará exclusivamente através de **Home Broker**, o qual deverá manifestar em campo próprio da Plataforma Eletrônica, pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.

8.2. O acesso do licitante ao pregão eletrônico, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e lances sucessivos de preços, somente se dará mediante prévio cadastramento e a assinatura de contrato junto a **LICITANET – LICITAÇÕES ON-LINE**.

8.3. O login e a senha do licitante poderão ser utilizados em qualquer pregão eletrônico, salvo quando suspensas por inadimplência do licitante junto a **LICITANET – LICITAÇÕES ON-LINE**, ou canceladas por solicitação do licitante.

a) A manutenção ou alteração da Senha de Acesso será feita através de pedido do licitante junto ao e-mail contato@licitanet.com.br, sendo enviada para seu e-mail a nova senha de forma imediata.

8.4. É de exclusiva responsabilidade do licitante o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada, não cabendo a **LICITANET – LICITAÇÕES ON-LINE** a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

8.5. O cadastramento do licitante junto a Plataforma de Pregão Eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao certame.

9. DO CADASTRO NO APLICATIVO HABILITANET

9.1. O **HABILITANET** constitui um aplicativo de gestão de documentos da **LICITANET – LICITAÇÕES ON-LINE**.

9.2. A habilitação dos fornecedores em licitação pertinente à aquisição de bens e serviços, inclusive de obras e publicidade, deverão ser comprovadas por meio de prévia e regular inscrição cadastral no **HABILITANET**, desde que os documentos comprobatórios estejam validados e atualizados.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: pref.aguacomprida@terra.com.br - www.aguacomprida.mg.gov.br

9.3. O credenciamento junto ao aplicativo **HABILITANET** permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão Eletrônico.

9.4. Para a habilitação no Pregão Eletrônico, o licitante deverá estar tempestivamente credenciando no aplicativo **HABILITANET**, devendo encaminhar, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no item 16, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

10. DA PARTICIPAÇÃO

10.1. A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do licitante e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio da Plataforma Eletrônica, observados data e horário limite estabelecidos.

10.2. Caberá ao licitante acompanhar atentamente as operações na Plataforma Eletrônica durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pela Plataforma Eletrônica ou da desconexão;

10.3. Qualquer dúvida em relação ao acesso na plataforma operacional poderá ser esclarecida pelo Suporte: telefones (34) 2512-6500 ou pelo e-mail **fornecedor@licitanet.com.br**.

11. DA SESSÃO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS LANCES

11.1. A partir do horário previsto no Edital e na Plataforma Eletrônica, terá início à sessão pública do pregão eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, passando o Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das propostas.

11.2 - Classificadas as propostas, o pregoeiro dará início à fase competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da sessão pública e as regras estabelecidas no edital.

11.2.1 - Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras: a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: pref.aguacomprida@terra.com.br - www.aguacomprida.mg.gov.br

percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

11.2.2 - O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado: valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço; e percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

11.2.3 - O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma acima possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.

11.3. Aberta à etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar conectados a Plataforma Eletrônica para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor;

11.4. O licitante somente poderá oferecer valor inferior ao último lance por ele ofertado e registrado pelo sistema, observado, quando houver, o intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta.

11.5. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar;

11.6. Durante o transcurso da sessão pública os participantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance ou maior desconto registrado. A plataforma **não identificará** o autor dos lances aos demais participantes e nem ao Pregoeiro e Equipe de Apoio;

11.7. Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para o pregoeiro no decorrer da etapa de envio de lances da sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: pref.aguacomprida@terra.com.br - www.aguacomprida.mg.gov.br

11.8. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

MODO DE DISPUTA

11.9 - Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o seguinte **modo de disputa: aberto** - os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações, conforme o critério de julgamento adotado no edital.

11.10 - No modo de disputa aberto, **a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos** e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

11.11 - **A prorrogação automática da etapa de envio de lances será de dois minutos** e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.

11.11.1 - Serão considerados intermediários os lances: I - iguais ou inferiores ao maior já ofertado, quando adotado o critério de julgamento de maior lance; II - iguais ou superiores ao menor já ofertado, quando adotados os demais critérios de julgamento.

11.12 - Na hipótese de não haver novos lances na forma acima a sessão pública será encerrada automaticamente.

11.12.1 – O edital de licitação poderá estabelecer intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta. Caso haja, o intervalo mínimo de lances será o previsto no Licitanet.

11.13 - Após a definição da melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), a Administração Municipal poderá admitir o reinício da disputa aberta, nos termos estabelecidos no instrumento convocatório, para a definição das demais colocações.

11.14. Definido o resultado do julgamento, a Administração poderá negociar condições mais vantajosas com o primeiro colocado. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o 1º colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: pref.aguacomprida@terra.com.br - www.aguacomprida.mg.gov.br

11.14.1 - A negociação será conduzida por agente de contratação ou comissão de contratação, na forma de regulamento, e, depois de concluída, terá seu resultado divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

11.15 - A negociação será realizada por meio do sistema e poderá ser acompanhada pelos demais licitantes.

11.16- Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação no edital e verificará a habilitação do licitante conforme disposições do edital.

11.17. A plataforma informará a proposta de menor valor do lote/item imediatamente após o encerramento da etapa de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo pregoeiro acerca da aceitação do lance de maior valor;

11.18 - Após a conferência e consulta **"ON-LINE"** do **HABILITANET**, e se os documentos comprobatórios de habilitação estiverem de acordo com o solicitado, será declarado o (s) licitante (s) vencedor (es) do lote/item e aberto o prazo para manifestação de intenção de interposição de recurso. Sendo que nesse momento ficará franqueada a todos os licitantes a consulta dos documentos cadastrados no **HABILITANET** do (s) licitante (s) vencedor (es) do lote/item.

11.19. Se a proposta ou o lance do lote/item de menor oferta não for aceitável, por inexecutabilidade, ou se o fornecedor desatender às exigências habilitatórias o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua compatibilidade e a habilitação do participante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda o Edital. Também nessa etapa o Pregoeiro poderá negociar com o participante para que seja obtido valor melhor;

11.20 - A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, que será juntada aos autos por ocasião do julgamento.

11.21. Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital, o objeto será adjudicado ao(s) autor (es) da(s) proposta(s) ou lance de menor valor do lote/item.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: pref.aguacomprida@terra.com.br - www.aguacomprida.mg.gov.br

11.22 - O pregoeiro poderá, no julgamento da habilitação e das propostas, sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes, e lhes atribuirá validade e eficácia para fins de habilitação e classificação, observado o disposto na Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999.

11.23 - Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento de que trata o **caput**, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

12. PROPOSTA NA PLATAFORMA ELETRÔNICA

12.1. O encaminhamento de proposta(s) para a Plataforma de Pregão Eletrônico pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. O Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome na Plataforma Eletrônica, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances;

12.2 - No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:

A) está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

B) não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

C) não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

D) cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitados da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

12.3 - O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: pref.aguacomprida@terra.com.br - www.aguacomprida.mg.gov.br

favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.

12.4 - Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, somente até a abertura da sessão pública.

12.5 - A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

12.6 - Poderão ser inabilitadas as propostas inseridas na Plataforma de Pregão Eletrônico que deixarem de conter: a) as **especificações dos itens com marca e modelo** (se for o caso), em conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência; b) **proposta de preços**, com mais de três casas decimais, haja vista que deverão ser apresentadas com no máximo duas casas.

13. PROPOSTA ESCRITA E FORNECIMENTO

13.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

13.2. Na proposta escrita, deverá conter:

- a) Data e assinatura do representante legal da proponente;
- b) Razão social, CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica; Inscrição estadual
- c) Endereço completo;
- d) As **especificações do material com marca e modelo (se foro caso) dos itens**, em conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência;
- e) **Prazo de validade da proposta** não inferior a **60 (sessenta) dias corridos**, contados a partir da data de abertura da sessão pública do pregão, no silêncio assim será considerado;
- f) **preço unitário e total dos itens e do lote** com até 03 (três) casas decimais, já incluídas todas as despesas com transportes, imposto, taxas, seguros, bem como os ônus decorrentes de contratação de pessoal, leis trabalhistas, da Previdência Social, encargos fiscais, comerciais, inclusive descarga dos equipamentos, e outras que direta ou indiretamente incidirem sobre a contratada;



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: pref.aguacomprida@terra.com.br - www.aguacomprida.mg.gov.br

13.2.1. O preenchimento do campo “Marca” dos materiais ofertados é obrigatório, sob pena de desclassificação do item que não apresentar essa especificação.

13.2.1.1 - **É proibido a utilização de quaisquer expressão ou termo que identifique o licitante na propostas a ser inserida no sistema, sob pena de desclassificação.** No caso de utilização de marca própria, deverá ser colocado o termo “próprio” ou outro similar.

13.2.2. - Nos preços deverão estar computados todos os tributos, encargos, insumos de produção, benefícios e despesas indiretas, **bem assim despesas com a entrega**, correndo tal operação única e exclusivamente por conta, risco e responsabilidade da contratada.

13.2.3 - Não será admitida cotação inferior ou superior à quantidade prevista neste edital.

13.3. Ocorrendo discordância entre os valores numéricos e por extenso, prevalecerão estes últimos;

13.4. Atendidos todos os requisitos será (ão) considerada(s) vencedora(s) a(s) licitante(s) que oferecer (em) o **MENOR PREÇO POR LOTE**.

13.5. Serão desclassificadas as propostas que: contiverem vícios insanáveis; não obedecerem às especificações técnicas pormenorizadas no edital; apresentarem preços inexecutáveis ou permanecerem acima do orçamento estimado para a contratação; não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração; apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do edital, desde que insanável.

13.6 - No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexecutabilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração. A inexecutabilidade só será considerada após diligência do pregoeiro, que comprove: que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

14 - DA FISCALIZAÇÃO:

14.1 - A fiscalização da execução do contrato será efetuada pelo titular do Departamento requisitante, ou servidor por ele designado, de acordo com as especificações constantes na “Minuta do Contrato”, em anexo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: pref.aguacomprida@terra.com.br - www.aguacomprida.mg.gov.br

14.2 – Nomeia-se como gestor do contrato GISLAINE LUCIA ANTUNRES, Secretária Municipal de Saúde e fiscal do contrato LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA, Enfermeira Responsável Técnica.

15 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

15.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega do material, cuja Nota Fiscal deverá acompanhá-lo, constando, o necessário “**de acordo**” dos titulares dos Departamentos requisitantes, condicionado à apresentação da liquidação da despesa e apresentação da documentação fiscal.

15.3 - **Na fatura (nota fiscal) deverá constar** o número do respectivo processo licitatório e do contrato, a que Departamento se refere, bem como estar computados todos os tributos, encargos, insumos de produção, benefícios e despesas indiretas.

15.4 - Ocorrendo atraso de pagamento pelo Município, o valor será corrigido monetariamente, pelo INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor / IBGE, desde que a licitante ressalve expressamente o seu direito em recibo, ordem de pagamento ou outro documento similar.

16 – DA HABILITAÇÃO

16 - Na fase de habilitação será exigida a apresentação dos documentos de habilitação apenas pelo licitante vencedor, nos termos do artigo 63, II da lei 14.133/23, sendo aberto o prazo de mínimo de 02 (duas) horas após declarado vencedor.

A) Habilitação Jurídica e documentos complementares:

16.1 – Cópia do registro comercial, no caso de empresa individual; ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais; documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações, acompanhados da documentação ato constitutivo, estatuto ou contrato social; ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício;

16.1.1 - Os documentos acima elencados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: pref.aguacomprida@terra.com.br - www.aguacomprida.mg.gov.br

16.2 – Prova de inscrição no Cadastro Nacional de PJ do Ministério da Fazenda (CNPJ);

16.3 – **ME/EPP**: comprovação do enquadramento legal como micro empresa ou empresa de pequeno porte nos termos da LC 123/06, mediante apresentação de: **a)** Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial; **b)** Certidão de Breve Relato expedida pelo Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas; ou **c)** Declaração de enquadramento como micro ou pequena empresa (anexo).

16.3.1 – ME/EPP: Para a microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, declaração que no ano-calendário de realização da licitação, ainda não celebram contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

16.4 – Comprovação via declaração da própria empresa licitante de que não utiliza ou se beneficiou, direta ou indiretamente, ou tenha sido autuada nos últimos 05 (cinco) anos pela utilização de mão de obra infantil, bem como tenha reiteradamente infringido as normas gerais de proteção ao trabalhador adolescente ou que tenha sido autuado no ano em curso ou anterior por infração a normas de segurança e saúde do trabalhador menor de idade.

16.5 - Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração.

16.6 -Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, declarando de que atendem aos requisitos de habilitação.

16.7 – Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, declarando que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

16.8 - Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: pref.aguacomprida@terra.com.br - www.aguacomprida.mg.gov.br

B) Regularidade Fiscal e trabalhista:

16.9 - Certidão Negativa ou positiva com efeitos negativos de débito com a Fazenda Estadual da sede da licitante ou outra prova equivalente, na forma da lei, inclusive as microempresas e empresas de pequeno porte que poderão observar o disposto no **Item 17** do presente edital.

16.10 - Certidão Negativa ou positiva com efeitos negativos de Débitos Municipais, expedida pelo Município do seu domicílio, inclusive para as microempresas e empresas de pequeno porte que poderão observar o disposto no **Item 17** do presente edital.

16.11- Certidão Negativa ou positiva com efeitos negativos conjunta de débitos relativa a tributos Federais e a Dívida Ativa da União fornecida pelo Ministério da Fazenda / Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – Secretaria da Receita Federal do Brasil, inclusive para as microempresas e empresas de pequeno porte que poderão observar o disposto no **Item 17** do presente edital

16.12- Certidão Negativa ou positiva com efeitos negativos de Regularidade de Situação perante o FGTS, inclusive para as microempresas e empresas de pequeno porte que poderão observar o disposto no **Item 17** do presente edital.

16.13 – Certidão Negativa ou positiva com efeitos negativos de Débitos Trabalhistas, inclusive para as microempresas e empresas de pequeno porte que poderão observar o disposto no **Item 17** do presente edital.

16.14 - Prova de inscrição no a inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

C) Qualificação Técnica

16.15 - Ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, Vigilância Sanitária Municipal ou Estadual, nos termos dos artigos 50 e 51 da Lei 6.360/76;

16.16 - Alvará da Vigilância Sanitária municipal ou estadual;



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: pref.aguacomprida@terra.com.br - www.aguacomprida.mg.gov.br

16.17 - No caso de empresa que tenha filial, os documentos habilitatórios e a proposta de preços deverão referir-se a um só local de competência, ou seja, toda documentação deverá estar compatível com o C.N.P.J. apresentado, não sendo permitida mesclagem de documentos. Salvo as certidões que por sua natureza só possam ser emitidas em nome da matriz.

16.18 - Caso algum documento seja emitido pela "Internet", não será necessária a sua autenticação, uma vez que será efetuada a devida conferência, pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, no "site" do órgão competente.

17 – DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE:

17.1 – Às microempresas e empresas de pequeno porte (MPEs) será garantido o tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar 123/06.

17.2 - O enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte dar-se-á nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cujas definições do que sejam micro e empresa de pequeno porte encontram-se expressas em seu artigo 3º.

17.3 – Em se tratando de Microempresa – ME, ou Empresa de Pequeno Porte – EPP, a comprovação desta condição será efetuada mediante certidão expedida pela Junta Comercial, Declaração de Breve Relato ou declaração fornecida pela empresa e deverá ocorrer no credenciamento, sob pena de não aplicação dos efeitos da Lei Complementar nº 123/2006.

17.4 – No caso de microempresas e empresas de pequeno porte a comprovação de sua regularidade fiscal somente será exigida no momento da assinatura do contrato, devendo, contudo, ser apresentados todos os documentos relativos à regularidade fiscal, ainda que com alguma ressalva junto com comprovação que a empresa é uma microempresas ou empresas de pequeno porte.

17.5 – As MPEs declaradas vencedoras do certame que possuírem alguma restrição com relação a comprovação da regularidade fiscal terão o prazo de 05 (cinco) dias, prorrogáveis por mais 05 (cinco) dias, contados a partir dessa declaração, para regularização dessa situação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: pref.aguacomprida@terra.com.br - www.aguacomprida.mg.gov.br

17.6 – A não regularização da documentação da MPE vencedora no prazo previsto no item anterior implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na lei 14.133/21.

17.7 – No caso da não regularização da documentação serão convocados pelo Município os licitantes remanescentes na ordem de classificação para assinatura do contrato.

17.8 – Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas finais apresentadas pelas MPEs sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada.

17.9 – Ocorrendo o empate proceder-se-á conforme previsto nos incisos do artigo 45 da Lei Complementar nº 123/06.

17.10 – A MPE mais bem classificada dentro desse limite de até 5% (cinco por cento) será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob penas de preclusão.

17.11 – O disposto nos itens 17.8 e 17.9 somente se aplicarão quando a melhor oferta não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

18 – DO PROCEDIMENTO E JULGAMENTO

18.1. No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do Pregão Eletrônico.

18.2. Para efeitos da Lei Complementar nº. 123/2006, as microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar documento comprobatório do enquadramento como ME ou EPP, sob pena de não gozarem os benefícios desta.

18.2.1. A falsidade da declaração prestada objetivando os benefícios da Lei Complementar nº 123/2006 caracteriza infração administrativa, sem afastar as demais infrações penais cabíveis.

18.3. A análise das propostas pela Pregoeira visará ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixadas no Edital;



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: pref.aguacomprida@terra.com.br - www.aguacomprida.mg.gov.br

a) No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de eventuais erros, tomando-se como corretos os preços unitários. As correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta.

18.4. Atendidos todos os requisitos será (ão) considerada(s) vencedora(s) a(s) licitante(s) que oferecer (em) o **MENOR PREÇO POR LOTE**.

18.5 - Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serão utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem: disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação; avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei; desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento; desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

18.6 - Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata item 16 desse edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis>); e b) Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep>).

18.7 - O licitante será convocado para manifestar previamente a uma eventual desclassificação. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

18.8. Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o proponente, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável em razão de atender aos requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: pref.aguacomprida@terra.com.br - www.aguacomprida.mg.gov.br

18.9. No caso de eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades o Pregoeiro poderá, no julgamento da habilitação e das propostas, sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes, e lhes atribuirá validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

18.10 - Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento acima, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

18.11 - Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão encaminhados pelo licitante melhor classificado após o encerramento do envio de lances, no prazo de até 02 (duas) contadas da solicitação do pregoeiro no sistema.

18.12 - A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada.

18.13 - A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada.

18.14 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será habilitada e declarada vencedora do certame.

18.15 - As empresas vencedoras dos itens se houver modificação do valor em razão da fase de lances, deverão enviar via sistema novas propostas por escrito contendo os preços unitários dos itens por elas vencidos. Caso trata-se de item único, poderá ser dispensado o envio da proposta atualizada, haja vista consta o valor final do item nos relatórios gerados pelo sistema Licitanet.

19 - DOS RECURSOS, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

19.1. Declarado o vencedor e disparado o aviso de recurso no chat, qualquer licitante que desejar poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer dentro do prazo mínimo de **10 (dez) minutos** em campo próprio no sistema com registro da síntese das suas razões, sendo facultado ao licitante juntar memoriais no prazo de **03 (três) dias úteis**.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: pref.aguacomprida@terra.com.br - www.aguacomprida.mg.gov.br

19.1.1 - Os demais licitantes ficarão intimados para, se desejarem, apresentar suas contrarrazões, no prazo de três dias, contado da data final do prazo do recorrente, assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

19.1.2. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida (pregoeiro), que, se não reconsiderar o ato ou a decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, encaminhará o recurso com a sua motivação à autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

19.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor.

19.3. O acolhimento do recurso implicará invalidação apenas de ato insuscetível de aproveitamento.

19.4. O recurso terá efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

19.5. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento.

19.6. Não serão conhecidas as razões de recursos interpostos após o respectivo prazo legal, e/ou subscrito por representante que não comprove poder de representação legal.

19.7. O preço adjudicado permanecerá fixo e irrevogável.

19.8. A decisão em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento aos interessados, através de comunicação por escrito.

19.9. Poderá a proposta de a licitante ser desclassificada até a contratação, se tiver a Administração conhecimento de fato ou circunstância superveniente que desabone sua regularidade fiscal, jurídica, qualificação técnica e/ou econômico-financeira. Neste caso, poderá ser procedida nova classificação, efetuando-se a convocação das licitantes remanescentes.

20 – PRAZO E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: pref.aguacomprida@terra.com.br - www.aguacomprida.mg.gov.br

20.1. Fica designado como local para assinatura da ARP a Prefeitura Municipal de Água Comprida-MG, situada à Praça Carolina de Almeida, nº 06, Bairro Centro, no horário das 08h às 17h - telefone: (0xx34) 3324-1228 – fac-símile: (0xx34) 3324-1228.

20.1.1 – A ARP ou contrato poderão ser assinados digitalmente por pessoa física ou jurídica em meio eletrônico, mediante certificado digital emitido em âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

20.2 - A licitante vencedora será convocada pelo Município, para assinar o contrato / ARP, de conformidade com a Lei Federal n.º 14.133/21, após a homologação do respectivo processo licitatório, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data da referida convocação. Podendo ser prorrogado uma única vez pelo mesmo período.

20.2.1 - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita acima, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação.

20.3 - Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços.

20.4 - Será facultado à Administração, quando o convocado não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou não retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condições estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições propostas pelo licitante vencedor.

20.5 - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades legalmente estabelecidas e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade licitante, quando houver.

21 - DA FONTE DE RECURSOS FINANCEIROS:

21.1 – Rubricas



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: pref.aguacomprida@terra.com.br - www.aguacomprida.mg.gov.br

ATIVIDADE RELACIONADA COM O ATENDIMENTO BÁSICO (DS)

02.18.00.341. 10 301 . 0075 3 . 3 . 90 . 30.00 . 00

Material de Consumo

APLICAÇÃO DE RECURSOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE (FMS)

02.17.00.378. 10 301 . 0090 3 . 3 . 90 . 30.00 . 00

Material de Consumo

22 - DA EXTINÇÃO DO CONTRATO:

22.1. Constituirão motivos para extinção do contrato, a qual deverá ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, as seguintes situações:

I - não cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalícias ou de cláusulas contratuais, de especificações, de projetos ou de prazos;

II - desatendimento das determinações regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar e fiscalizar sua execução ou por autoridade superior;

III - alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua capacidade de concluir o contrato;

IV - decretação de falência ou de insolvência civil, dissolução da sociedade ou falecimento do contratado;

V - caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução do contrato;

VI - atraso na obtenção da licença ambiental, ou impossibilidade de obtê-la, ou alteração substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;

VII - atraso na liberação das áreas sujeitas a desapropriação, a desocupação ou a servidão administrativa, ou impossibilidade de liberação dessas áreas;

VIII - razões de interesse público, justificadas pela autoridade máxima do órgão ou da entidade contratante;

IX - não cumprimento das obrigações relativas à reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: pref.aguacomprida@terra.com.br - www.aguacomprida.mg.gov.br

22.2 - O contratado terá direito à extinção do contrato nas seguintes hipóteses:

I - supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras que acarrete modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no art. 125 da Lei 14133/21.;

II - suspensão de execução do contrato, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 3 (três) meses;

III - repetidas suspensões que totalizem 90 (noventa) dias úteis, independentemente do pagamento obrigatório de indenização pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas;

IV - atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissão da nota fiscal, dos pagamentos ou de parcelas de pagamentos devidos pela Administração por despesas de obras, serviços ou fornecimentos;

V - não liberação pela Administração, nos prazos contratuais, de área, local ou objeto, para execução de obra, serviço ou fornecimento, e de fontes de materiais naturais especificadas no projeto, inclusive devido a atraso ou descumprimento das obrigações atribuídas pelo contrato à Administração relacionadas a desapropriação, a desocupação de áreas públicas ou a licenciamento ambiental.

22.3. A extinção do contrato poderá ser:

I - determinada por ato unilateral e escrito da Administração, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua própria conduta;

II - consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por comitê de resolução de disputas, desde que haja interesse da Administração;

III - determinada por decisão arbitral, em decorrência de cláusula compromissória ou compromisso arbitral, ou por decisão judicial.

22.3.1 - A extinção determinada por ato unilateral da Administração e a extinção consensual deverão ser precedidas de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo processo.

23 - DAS PRERROGATIVAS E OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: pref.aguacomprida@terra.com.br - www.aguacomprida.mg.gov.br

23.1 - O regime jurídico dos contratos confere à Administração, em relação a eles, as prerrogativas de: I - modificá-los, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos do contratado; II - extingui-los, unilateralmente, nos casos especificados nesta Lei; III - fiscalizar sua execução; IV - aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste; V - ocupar provisoriamente bens móveis e imóveis e utilizar pessoal e serviços vinculados ao objeto do contrato nas hipóteses de: a) risco à prestação de serviços essenciais; b) necessidade de acautelar apuração administrativa de faltas contratuais pelo contratado, inclusive após extinção do contrato.

24 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

24.1 - Executar o fornecimento pactuado, de conformidade com os parâmetros delineados em propostas apresentadas e aos rigores previsíveis em normas de regência.

24.2 - Manter à frente do serviço, pessoa qualificada, para representá-la junto à fiscalização.

24.3 - Executar o contrato de acordo com as determinações do contratante, através do órgão competente.

24.4 - Proceder à substituição do pessoal, quando necessário, que por qualquer motivo fique impossibilitado de realizar os fornecimentos.

24.5 - Responsabilizar-se por danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, ou por seu empregado ou preposto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo Contratante.

24.6 - Assumir toda responsabilidade pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais oriundos dos fornecimentos, objeto deste Edital.

24.7 - Cientificar ao Município do andamento do fornecimento, quando for o caso.

24.8 - Participar o Poder Público, com a antecedência necessária, eventuais diligências a seu encargo.

24.9 - A contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: pref.aguacomprida@terra.com.br - www.aguacomprida.mg.gov.br

25 - DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

25.1 – O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações:

- I - dar causa à inexecução parcial do contrato;
- II - dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- III - dar causa à inexecução total do contrato;
- IV - deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
- V - não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
- VI - não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- VII - ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
- VIII - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
- IX - fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- X - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- XI - praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
- XII - praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

25.2 - Na hipótese de inexecução total ou parcial do fornecimento, a Prefeitura Municipal de Água Comprida, garantida a apresentação de prévia defesa, aplicará a licitante vencedora, **sem prejuízo da responsabilização civil e penal cabíveis**, as seguintes sanções:

- I - advertência;
- II - multa;
- III - impedimento de licitar e contratar;



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: pref.aguacomprida@terra.com.br - www.aguacomprida.mg.gov.br

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

25.3 - A sanção prevista no inciso I será aplicada exclusivamente pela infração administrativa prevista no inciso I do **caput** do art. 155 da lei 14.133/21, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave.

25.4 - A sanção prevista no inciso II, será de 20% (vinte por cento) do valor do contrato/ARP licitado ou celebrado com contratação direta, ou na falta desse, do valor da homologação, e será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no art. 155 da lei 14.133/21.

25.3 - A sanção prevista no inciso III será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do **caput** do art. 155 da Lei 14.133/21, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

25.4 - A sanção prevista no inciso IV será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do **caput** do art. 155 da Lei 14.133/21, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do **caput** do referido artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no § 4º deste artigo, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

25.5 - As sanções previstas nos incisos I, III e IV poderão ser aplicadas cumulativamente com a prevista no inciso II.

25.6 - Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

25.7 - A aplicação das sanções previstas no **caput** deste artigo não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.

26 – DOS ILÍCITOS PENAIIS

26.1. As infrações penais tipificadas na Lei 14.133/21 serão objeto de processo judicial na forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: pref.aguacomprida@terra.com.br - www.aguacomprida.mg.gov.br

27 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

27.1 - O Prefeito Municipal de Água Comprida – MG, autoridade competente para homologar o procedimento licitatório, poderá **revogá-lo** em razão do interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar a revogação, e deverá **anulá-lo** por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, por meio de ato escrito e fundamentado, assegurada a prévia manifestação dos interessados.

27.2 - Constatada irregularidade no procedimento licitatório ou na execução contratual, caso não seja possível o saneamento, a decisão sobre a suspensão da execução ou sobre a declaração de nulidade do contrato somente será adotada na hipótese em que se revelar medida de interesse público, com avaliação, entre outros, dos aspectos previstos no art. 147 da lei 14.133/21.

27.1.1 – Da decisão sobre a revogação ou anulação da licitação, cabe recurso, no prazo de 3 (três) dias úteis, contado da data de intimação.

27.1.2. A anulação do procedimento induz à do contrato ou ARP.

27.1.3. Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.

27.2 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.

27.3 – Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro.

27.4. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

27.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente normal da Prefeitura Municipal de Água Comprida –MG.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: pref.aguacomprida@terra.com.br - www.aguacomprida.mg.gov.br

27.6. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante, desde que sejam possíveis as aferições das suas qualificações e as exatas compreensões da sua proposta, durante a realização da sessão pública de Pregão.

27.7 - Quaisquer elementos, informações e esclarecimentos em relação a eventuais dúvidas de interpretação sobre o presente edital deverão ser solicitados por escrito, ao Pregoeiro, no Departamento de Compras e Licitações, situada na Praça Carolina de Almeida, 06 - Centro no horário das 08h às 17h - telefone: (0xx34) 3324-1228 – licitacaoac@pmaguacomprida.mg.gov.br.

27.8 - Os casos omissos, assim como as dúvidas, serão resolvidos com base na Lei Federal nº 14.133/21 bem como de acordo com as demais normas jurídicas em vigor.

27.9. Não cabe a **LICITANET – LICITAÇÕES ON-LINE** qualquer responsabilidade pelas obrigações assumidas pelo licitante com o **Município**.

27.10. A relação de itens, com suas especificações, bem como sua ordem, a ser observada é a do anexo “relação de itens”. O descritivo constante no Termo de Referência será para melhor detalhamento do objeto.

Água Comprida/MG, 20 de outubro de 2025.

GILBERTO FRANCISCO FERREIRA DA SILVA

Secretário de Administração e Gestão Pública



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: pref.aguacomprida@terra.com.br - www.aguacomprida.mg.gov.br

DECLARAÇÃO ME/EPP

Nome da empresa *****, tipo de sociedade *****, com endereço na *****, inscrita no CNPJ *****, representante legal *****, inscrito no CPF ***** e portador do RG *****, DECLARA nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, que no ano-calendário de realização da licitação, ainda não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

Local, ** de ***** de 2025.

NOME DA EMPRESA

Nome e assinatura do Representante Legal

(*) Declaração elaborada em papel timbrado ou com carimbo do CNPJ



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: pref.aguacomprida@terra.com.br - www.aguacomprida.mg.gov.br

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR

Nome da empresa *****, tipo de sociedade *****, com endereço na*****, inscrita no CNPJ *****, representante legal *****, inscrito no CPF ***** e portador do RG *****, DECLARA que não utiliza ou se beneficiou, direta ou indiretamente, ou tenha sido autuada nos últimos 05 (cinco) anos pela utilização de mão de obra infantil, bem como tenha reiteradamente infringido as normas gerais de proteção ao trabalhador adolescente ou que tenha sido autuado no ano em curso ou anterior por infração a normas de segurança e saúde do trabalhador menor de idade.

Local, ** de ***** de 2025.

NOME DA EMPRESA

Nome e assinatura do Representante Legal

(*) Declaração elaborada em papel timbrado ou com carimbo do CNPJ



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: pref.aguacomprida@terra.com.br - www.aguacomprida.mg.gov.br

DECLARAÇÃO IMPEDIMENTO PARA LICITAR

Nome da empresa *****, tipo de sociedade *****, com endereço na*****, inscrita no CNPJ *****, representante legal *****, inscrito no CPF ***** e portador do RG *****, DECLARA a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração e que atende aos requisitos de habilitação.

Local, ** de ***** de 2025.

NOME DA EMPRESA

Nome e assinatura do Representante Legal

(*) Declaração elaborada em papel timbrado ou com carimbo do CNPJ



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: pref.aguacomprida@terra.com.br - www.aguacomprida.mg.gov.br

DECLARAÇÃO CARGOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Nome da empresa *****, tipo de sociedade *****, com endereço na*****, inscrita no CNPJ *****, representante legal *****, inscrito no CPF ***** e portador do RG *****, DECLARA que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Local, ** de ***** de 2025.

NOME DA EMPRESA

Nome e assinatura do Representante Legal

(*) Declaração elaborada em papel timbrado ou com carimbo do CNPJ



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: pref.aguacomprida@terra.com.br - www.aguacomprida.mg.gov.br

DECLARAÇÃO COM INTEGRALIDADE DOS CUSTOS

Nome da empresa *****, tipo de sociedade *****, com endereço na*****, inscrita no CNPJ *****, representante legal *****, inscrito no CPF ***** e portador do RG *****, DECLARA que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Local, ** de ***** de 2025.

NOME DA EMPRESA

Nome e assinatura do Representante Legal

(*) Declaração elaborada em papel timbrado ou com carimbo do CNPJ



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: pref.aguacomprida@terra.com.br - www.aguacomprida.mg.gov.br

TERMO DE REFERÊNCIA

O presente Termo de Referência tem por escopo descrever os serviços, especificações técnicas, quantitativos e demais condições gerais de atendimento, a fim de permitir a aquisição dos itens que atenderá o Município de Água Comprida.

1. DO OBJETO

É objeto da presente demanda registro de preços para futura e eventual aquisição de material médico-hospitalar e de laboratório para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme relação de itens abaixo.

Critério de julgamento: MENOR PREÇO POR LOTE

Embora o critério de julgamento seja o menor preço POR LOTE, os valores unitários são os valores máximo aceitos pela Administração. Portanto, ainda que a adjudicação se formalize em favor da empresa que apresentar o menor valor no lote, será desclassificado o licitante caso os valores dos itens sejam superiores ao valor máximo unitário orçado pela Administração.

Item	Quant.	Unid.	ESPECIFICAÇÃO
Lote 1			
1.	2	cx	Abocath/Jelco nº 14, caixa com 100 und
2.	2	cx	Abocath/Jelco nº 16 caixa com 100 und
3.	2	cx	Abocath/Jelco nº 18 caixa com 100 und
4.	50	cx	Abocath/Jelco nº 20 caixa com 100 und
5.	50	cx	Abocath/Jelco nº 22 caixa com 100 und
6.	80	cx	Abocath/Jelco nº 24 caixa com 100 und
Lote 2			
7.	100	cx	Agulha auricular sem micropore com 50 unidades complementar tam0,20×1,8mm.
8.	50	cx	Agulha auricular sem micropore com 50 unidades complementar tam0,20×1,5mm.
9.	190	cx	Agulha hipodérmica 13x4,5 cx com 100 und
10.	280	cx	Agulha hipodérmica 20x 5,5 cx com 100 und



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: pref.aguacomprida@terra.com.br - www.aguacomprida.mg.gov.br

11.	420	cx	Agulha hipodérmica 25x6 cx com 100 und
12.	280	cx	Agulha hipodérmica 25x7, cx com 100 und
13.	200	cx	Agulha hipodérmica 25x8, cx com 100 und
14.	250	cx	Agulha hipodérmica 30x8, cx com 100 und
15.	500	cx	Agulha hipodérmica 40x12, cx com 100 und
16.	6720	Unid	Agulha para coleta múltipla de sangue 25 x 0,70mm (22-G).
Lote 3			
17.	1000	Unid	Catéter de Segurança Intravenoso Periférico sobre agulha sistema fechado Adva Plus 18Gx32mm. Dispositivo para acesso de infusões venosas com tecnologia de última geração (Sistema flashback) que permite a visualização rápida do refluxo de sangue, garantindo o sucesso da punção, possui dispositivo de segurança que recobre o bisel da agulha protegendo o profissional da área da saúde, atendendo a NR32. Cateter em poliuretano e com conector valvulado com pressão neutra. Registro Anvisa: 10150470619
18.	1000	Unid	Catéter de Segurança Intravenoso Periférico sobre agulha sistema fechado Adva Plus 20Gx32mm Dispositivo para acesso de infusões venosas com tecnologia de última geração (Sistema flashback) que permite a visualização rápida do refluxo de sangue, garantindo o sucesso da punção, possui dispositivo de segurança que recobre o bisel da agulha protegendo o profissional da área da saúde, atendendo a NR32. Cateter em poliuretano e com conector valvulado com pressão neutra. Registro Anvisa: 10150470619
19.	1000	Unid	Catéter de Segurança Intravenoso Periférico sobre agulha sistema fechado Adva Plus 22Gx25mm Dispositivo para acesso de infusões venosas com tecnologia de última geração (Sistema flashback) que permite a visualização rápida do refluxo de sangue, garantindo o sucesso da punção, possui dispositivo de segurança que recobre o bisel da agulha protegendo o profissional da área da saúde, atendendo a NR32. Cateter em poliuretano e com conector valvulado com pressão neutra. Registro Anvisa: 10150470619
20.	1000	Unid	Catéter de Segurança Intravenoso Periférico sobre agulha sistema fechado Adva Plus 24Gx19mm Dispositivo para acesso de infusões venosas com tecnologia de última geração (Sistema flashback) que permite a visualização rápida do refluxo de sangue, garantindo o sucesso da punção, possui dispositivo de segurança que recobre o



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: pref.aguacomprida@terra.com.br - www.aguacomprida.mg.gov.br

			bisel da agulha protegendo o profissional da área da saúde, atendendo a NR32. Cateter em poliuretano e com conector valvulado com pressão neutra. Registro Anvisa: 10150470619
21.	1000	Unid	Catéter de Segurança Intravenoso Periférico sobre agulha sistema fechado Adva Plus 24Gx14mmDispositivo para acesso de infusões venosas com tecnologia de última geração (Sistema flashback) que permite a visualização rápida do refluxo de sangue, garantindo o sucesso da punção, possui dispositivo de segurança que recobre o bisel da agulha protegendo o profissional da área da saúde, atendendo a NR32. Cateter em poliuretano e com conector valvulado com pressão neutra. Registro Anvisa: 10150470619
22.	20	cx	Cateter periférico, aplicação: venoso, modelo: tipo scalp material agulha: agulha aço inox, diâmetro: 19 g , componente adicional:c/ asa de fixação, tubo extensor, conector:conector padrão c/ tampa – cx com 100 unid
23.	70	cx	Cateter periférico, aplicação: venoso, modelo: tipo scalp , material agulha: agulha aço inox, diâmetro: 21 g , componente adicional: c/ asa de fixação, tubo extensor, conector:conector padrão c/ tampa – cx com 100 unid
24.	70	cx	Cateter periférico, aplicação: venoso, modelo: tipo scalp , material agulha: agulha aço inox, diâmetro: 23 g , componente adicional:c/ asa de fixação, tubo extensor, conector:conector padrão c/ tampa, - cx com 100 unid
25.	70	cx	Cateter periférico, aplicação: venoso, modelo: tipo scalp , material agulha: agulha aço inox, diâmetro: 25 g , componente adicional:c/ asa de fixação, tubo extensor,conector:conector padrão c/ tampa,cx com 100unid.
26.	10	cx	Cateter periférico, aplicação: venoso,modelo:tipo scalp , material agulha: agulha aço inox, diâmetro: 27 g , componente adicional:c/ asa de fixação, tubo extensor,conector:conector padrão c/ tampa,cx com 100 unid
27.	80	cx	Cateter periférico, material cateter: polímero radiopaco, aplicação: venoso , material agulha: agulha aço inox, diametro: 24 g , caixa c/ 100 unid.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: pref.aguacomprida@terra.com.br - www.aguacomprida.mg.gov.br

28.	50	cx	Cateter periférico, material cateter: polímero radiopaco, aplicação: venoso , material agulha: agulha aço inox, diâmetro: 22 g , - caixa c/100 unid.
29.	50	cx	Cateter periférico, material cateter: polímero radiopaco, aplicação: venoso , material agulha: agulha aço inox, diâmetro: 20 g , caixa com 100 unid
30.	50	cx	Cateter periférico, material cateter: polímero radiopaco, aplicação: venoso, material agulha: agulha aço inox, diâmetro: 18 g , caixa com 100 unid.
31.	20	cx	Cateter periférico, material cateter: polímero radiopaco, aplicação: venoso , material agulha: agulha aço inox, diâmetro: 16 g , caixa com 100 unid
32.	20	cx	Cateter periférico, material cateter: polímero radiopaco, aplicação: venoso, material agulha: agulha aço inox, diâmetro: 14 g , caixa com 100 unid
Lote 4			
33.	05	Unid.	Dispositivo automático intra ósseo (IO) – Pediátrico Agulha para infusão intra-óssea calibre 18g, estéril para permitir infusão rápida de fluidos e Medicamentos neste espaço; dispositivo plástico conectado a Uma agulha cilíndrica forte, reta, dotada de mandril, com bisel Angulado, e conector de equipo; deve possuir empunhadura Firme e sistema de limitação de profundidade da punção; em Embalagem estéril. Sistema automático de aplicação agulha intra óssea, em conformidade com as normas AISI 316 e 304, disparadas por mola automática, com acionamento manual, utilizado para acesso intra ósseo, permitindo infusão de medicamentos e fluidos, na ausência de acesso venoso, Tamanho pediátrico com profundidade penetração recomendada proximal infanti 0.3:05.0,7cm ; pediátrico 3-6: 1,0. 1,5 cm ; pediátrico 6-12: 1,5 cm.
34.	05	Unid.	Dispositivo automático intraósseo (io) – Adulto Agulha para infusão intraóssea calibre 15g, estéril para permitir infusão rápida de fluidos e Medicamentos neste espaço; dispositivo plástico conectado a Uma agulha cilíndrica forte, reta, dotada de mandril, com bisel Angulado, e conector de equipo; deve possuir empunhadura Firme e sistema de limitação de profundidade da punção; em Embalagem estéril. Sistema automático de aplicação



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: pref.aguacomprida@terra.com.br - www.aguacomprida.mg.gov.br

			agulha intraóssea, em conformidade com as normas AISI 316 e 304, disparadas por mola automática, com acionamento manual, utilizado para acesso intraósseo, permitindo infusão de medicamentos e fluidos, na ausência de acesso venoso, tamanho adulto, calibre 15 G, peso 81g, diâmetro 1,70mm comprimento 33,3mm, profundidade ajustável 0,5 a 2,5 cm, com indicações na embalagem para aplicação em tíbia, úmero, maléolo e rádio, uso único, estéril (Raios Gama), descartável.
Lote 5			
35.	3500	Unid	Escalpe descartável a vácuo para coleta múltipla 23-G.
36.	1000	Unid	Escalpe descartável a vácuo para coleta múltipla 25G, 20×5mm
Lote 6			
37.	05	Unid	Fio de sutura, material: catgut simples c/ agulha, tipo fio:2-0, comprimento: compr. Mínimo 70 cm, tipo agulha:1/2 círculo cilíndrica, comprimento agulha:2,0 cm, esterilidade: estéril-24 unid
38.	05	Unid	Fio de sutura, material: catgut simples c/ agulha, tipo fio:3-0, comprimento: compr. Mínimo 70 cm, tipo agulha:1/2 círculo cilíndrica, comprimento agulha:2,0 cm, esterilidade:estéril-24 unid
39.	10	Cx	Fio de sutura, material: nylon monofilamento, tipo fio:3-0, cor: preto, comprimento:45 cm, características adicionais:com agulha,tipo agulha: 3/8 círculo cortante,comprimento agulha:2,4 cm, esterilidade:estéril-24-unid
40.	10	Cx	Fio de sutura, material: nylon monofilamento, tipo fio:3-0, cor: preto, comprimento:45 cm, características adicionais:com agulha, tipo agulha:1/2 círculo cortante,comprimento agulha:1,5 cm, esterilidade:estéril-24 unid
41.	10	Cx	Fio de sutura, material: nylon monofilamento, tipo fio:4-0, cor: preto, comprimento:45 cm, características adicionais:com agulha,tipo agulha: 3/8 círculo cortante,comprimento agulha:4,0 cm, esterilidade:estéril-24 unid.
42.	10	Cx	Fio de sutura, material: nylon monofilamento, tipo fio:4-0, cor: preto, comprimento:45 cm, características adicionais:com agulha,tipo agulha:1/2 círculo cortante,comprimento agulha:4,0 cm, esterilidade:estéril-24 unid.
43.	10	Cx	Fio de sutura, material: nylon monofilamento, tipo fio:5-0, cor: preta, comprimento:45 cm,características adicionais:com agulha,tipo agulha:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: pref.aguacomprida@terra.com.br - www.aguacomprida.mg.gov.br

			3/8 círculo cortante, comprimento agulha: 2,5 cm, esterilidade: estéril-24 unid
44.	10	Cx	Fio de sutura, material: nylon monofilamento, tipo fio: 5-0, cor: preta, comprimento: 45 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 1/2 círculo cortante, comprimento agulha: 2,5 cm, esterilidade: estéril-24 unid
45.	10	Cx	Fio de sutura, material: nylon monofilamento, tipo fio: 6-0, cor: preta, comprimento: 45 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 3/8 círculo cortante, comprimento agulha: 2,5 cm, esterilidade: estéril-24 unid
46.	10	Cx	Fio de sutura, material: nylon monofilamento, tipo fio: 6-0, cor: preta, comprimento: 45 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 1/2 círculo cortante, comprimento agulha: 2,5 cm, esterilidade: estéril-24 unid
47.	10	Cx	Fio de sutura, material: nylon monofilamento, tipo fio: 2-0, cor: preto, comprimento: 45 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 3/8 círculo cortante, comprimento agulha: 2,0 cm, esterilidade: estéril-24 unid
48.	10	Cx	Fio de sutura, material: nylon monofilamento, tipo fio: 2-0, cor: preto, comprimento: 45 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 1/2 círculo cortante, comprimento agulha: 4,0 cm, esterilidade: estéril-24 unid
Lote 7			
49.	15	Cx	Lâmina bisturi, aço inoxidável, nº 12, descartável, estéril – caixa com 100 unid
50.	15	Cx	Lâmina bisturi, aço inoxidável, nº 15, descartável, estéril – caixa com 100 unid
51.	15	Cx	Lâmina bisturi, aço inoxidável, nº 20, descartável, estéril – caixa com 100 unid
52.	15	Cx	Lâmina bisturi, aço inoxidável, nº 23, descartável, estéril – caixa com 100 unid
Lote 8			
53.	100	cx	Lanceta c/ Trava de Segurança 28G 0,36x1,4mm cx com 100Unid
54.	100	Cx	Lanceta de Segurança 23G com mecanismo de segurança de ação tipo mola, que mantêm a agulha protegida no interior, sendo acionada na



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: pref.aguacomprida@terra.com.br - www.aguacomprida.mg.gov.br

			pressão sobre a pele no momento de seu uso, logo após de utilizar a agulha é retraída evitando acidentes- cx com 100 unid
55.	100	Cx	Lanceta material: lâmina aço inoxidável ponta afiada, trifacetada; uso: descartável, características: estéril, Embalagem individual-cx com 100 unidades.
56.	02	CX	Lanceta Microtainer Contact-Activated 2,0mmx1,5mm cx/200 unid, para realização da triagem neonatal (teste do pezinho), igual ou superior a marca BD.
Lote 9			
57.	24	placa	Placa Ponto Ouro para auriculoterapia com 60 Unidades – Complementar
58.	20	placa	Placa Ponto Semente Auricular C/ Micropore c/ 70 Pontos cada
Lote 10			
59.	10	Unid	Cânula de traqueostomia, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo uso: descartável, esterilidade: estéril, diâmetro interno: 3,5 mm , componentes: tubo balão baixa pressão, conector montado, balão, aplicação: anestesia
60.	10	Unid	Cânula de traqueostomia, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo uso: descartável, esterilidade: estéril, diâmetro Interno: 4 mm , componentes: tubo balão baixa pressão, conector montado, balão, aplicação: anestesia
61.	10	Unid	Cânula de traqueostomia, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo uso: descartável, esterilidade: estéril, diâmetro interno: 5 mm , componentes: tubo balão baixa pressão, conector montado, balão, aplicação: anestesia
62.	10	Unid	Cânula de traqueostomia , material: pvc - cloreto de polivinila, tipo uso: descartável, esterilidade: estéril, diâmetro interno: 6 mm , componentes: tubo balão baixa pressão, conector montado, balão, aplicação: anestesia
63.	10	Unid	Cânula de traqueostomia, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo uso: descartável, esterilidade: estéril, diâmetro Interno: 7 mm , componentes: tubo balão baixa pressão, conector montado, balão, aplicação: anestesia
64.	10	Unid	Cânula de traqueostomia, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo uso: descartável, esterilidade: estéril, diâmetro interno: 8 mm , componentes:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: pref.aguacomprida@terra.com.br - www.aguacomprida.mg.gov.br

			tubo balão baixa pressão, conector montado, balão, aplicação: anestesia
65.	10	Unid	Cânula de traqueostomia , material: pvc - cloreto de polivinila, tipo uso: descartável, esterilidade: estéril, diâmetro interno: 9 mm , componentes: tubo balão baixa pressão, conector montado, balão, aplicação: anestesia
Lote 11			
66.	20	Unid	Cânula orofaríngea guedel , material: polímero, tamanho nº 0
67.	20	Unid	Cânula orofaríngea guedel , material: polímero, tamanho nº 00
68.	20	Unid	Cânula orofaríngea guedel , material: polímero, tamanho nº 1
69.	20	Unid	Cânula orofaríngea guedel , material: polímero, tamanho nº 2
70.	20	Unid	Cânula orofaríngea guedel , material: polímero, tamanho nº 3
71.	20	Unid	Cânula orofaríngea guedel , material: polímero, tamanho nº 4
72.	20	Unid	Cânula orofaríngea guedel , material: polímero, tamanho nº 5
73.	20	Unid	Cânula orofaríngea guedel , material: polímero, tamanho nº 6
Lote 12			
74.	30	Unid	CANULA DE ASPIRAÇÃO RIGIDA YANKAUER COM EXTENSÃO DE 3 M ESTERILIZADO POR ETO Tubo 1/4, 3 metros; 100% PVC GRAU MÉDIO, LIVRE DE LATEX
75.	60	Unid	Cateter aspiração traqueal , material: pvc atóxico flexível, tipo uso: descartável, características adicionais: ponta atraumática, orifícios distais lateralizados, com válvula ; tipo embalagem: Estéril, embalagem individual, espessura: nº 20
76.	60	Unid	Cateter aspiração traqueal , material: pvc atóxico flexível, tipo uso: descartável, características adicionais: ponta atraumática, orifícios distais lateralizados, com válvula ; tipo embalagem: Estéril, embalagem individual, espessura: nº 18
77.	60	Unid	Cateter aspiração traqueal , material: pvc atóxico flexível, tipo uso: descartável, características adicionais: ponta atraumática, orifícios distais lateralizados, com válvula ; tipo embalagem: Estéril, embalagem individual, espessura: nº 16
78.	60	Unid	Cateter aspiração traqueal , material: pvc atóxico flexível, tipo uso: descartável, características adicionais: ponta atraumática, orifícios distais lateralizados, com válvula ; tipo embalagem: Estéril, embalagem individual, espessura: nº 14



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: pref.aguacomprida@terra.com.br - www.aguacomprida.mg.gov.br

79.	60	Unid	Cateter aspiração traqueal , material: pvc atóxico flexível, tipo uso: descartável, características adicionais: ponta atraumática, orifícios distais lateralizados, com válvula ; tipo embalagem: Estéril, embalagem individual, espessura: nº 12
80.	60	Unid	Cateter aspiração traqueal , material: pvc atóxico flexível, tipo uso: descartável, características adicionais: ponta atraumática, orifícios distais lateralizados, com válvula ; tipo embalagem: Estéril, embalagem individual, espessura: nº 10
81.	60	Unid	Cateter aspiração traqueal , material: pvc atóxico flexível, tipo uso: descartável, características adicionais: ponta atraumática, orifícios distais lateralizados, com válvula ; tipo embalagem: Estéril, embalagem individual, espessura: nº 08
82.	60	Unid	Cateter aspiração traqueal , material: pvc atóxico flexível, tipo uso: descartável, características adicionais: ponta atraumática, orifícios distais lateralizados, com válvula ; tipo embalagem: Estéril, embalagem individual, espessura: nº 06
83.	60	Unid	Cateter aspiração traqueal , material: pvc atóxico flexível, tipo uso: descartável, características adicionais: ponta atraumática, orifícios distais lateralizados, com válvula ; tipo embalagem: Estéril, embalagem individual, espessura: nº 04
84.	60	Unid	Cateter aspiração traqueal , material: pvc atóxico flexível, tipo uso: descartável, características adicionais: ponta atraumática, orifícios distais lateralizados, sem válvula ; tipo embalagem: Estéril, embalagem individual, espessura: nº 20
85.	60	Unid	Cateter aspiração traqueal , material: pvc atóxico flexível, tipo uso: descartável, características adicionais: ponta atraumática, orifícios distais lateralizados, sem válvula ; tipo embalagem: Estéril, embalagem individual, espessura: nº 18
86.	100	Unid	Cateter aspiração traqueal , material: pvc atóxico flexível, tipo uso: descartável, características adicionais: ponta atraumática, orifícios distais lateralizados, sem válvula ; tipo embalagem: Estéril, embalagem individual, espessura: nº 16
87.	100	Unid	Cateter aspiração traqueal , material: pvc atóxico flexível, tipo uso: descartável, características adicionais: ponta atraumática, orifícios distais lateralizados, sem válvula ; tipo embalagem: Estéril, embalagem individual, espessura: nº 14



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: pref.aguacomprida@terra.com.br - www.aguacomprida.mg.gov.br

88.	100	Unid	Cateter aspiração traqueal , material: pvc atóxico flexível, tipo uso: descartável, características adicionais: ponta atraumática, orifícios distais lateralizados, sem válvula ; tipo embalagem: Estéril, embalagem individual, espessura: nº 12
89.	100	Unid	Cateter aspiração traqueal , material: pvc atóxico flexível, tipo uso: descartável, características adicionais: ponta atraumática, orifícios distais lateralizados, sem válvula ; tipo embalagem: Estéril, embalagem individual, espessura: nº 10
90.	60	Unid	Cateter aspiração traqueal , material: pvc atóxico flexível, tipo uso: descartável, características adicionais: ponta atraumática, orifícios distais lateralizados, sem válvula ; tipo embalagem: Estéril, embalagem individual, espessura: nº 08
91.	60	Unid	Cateter aspiração traqueal , material: pvc atóxico flexível, tipo uso: descartável, características adicionais: ponta atraumática, orifícios distais lateralizados, sem válvula ; tipo embalagem: Estéril, embalagem individual, espessura: nº 06
92.	60	Unid	Cateter aspiração traqueal , material: pvc atóxico flexível, tipo uso: descartável, características adicionais: ponta atraumática, orifícios distais lateralizados, sem válvula ; tipo embalagem: Estéril, embalagem individual, espessura: nº 04
Lote 13			
93.	100	Unid	Cateter oxigenoterapia , material tubo: plástico atóxico, tipo: flexível, ponta arredondada, tipo óculos , tipo uso: descartável, esterilidade: estéril, tamanho: nº 06 , características adicionais: embalagem individual, tipo adaptador: c/ adaptador para tubo de látex.
94.	100	Unid	Cateter oxigenoterapia , material tubo: plástico atóxico, tipo: flexível, ponta arredondada, tipo óculos , tipo uso: descartável, esterilidade: estéril, tamanho: nº 08 , características adicionais: embalagem individual, tipo adaptador: c/ adaptador para tubo de látex.
95.	100	Unid	Cateter oxigenoterapia , material tubo: plástico atóxico, tipo: flexível, ponta arredondada, tipo óculos , tipo uso: descartável, esterilidade: estéril, tamanho: nº 12 características adicionais: embalagem individual, tipo adaptador: c/ adaptador para tubo de látex.
96.	50	Unid	Cateter oxigenoterapia , material tubo: pvc flexível grau médico, tipo: tipo óculos , ponta silicone contorno arredondado, tipo uso: descartável,



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: pref.aguacomprida@terra.com.br - www.aguacomprida.mg.gov.br

			esterilidade: estéril, tamanho: neonatal , características adicionais: a prova de deformação e torção
Lote 14			
97.	20	Unid	Conector/ Adaptador Tipo Niple Para concentrador de oxigênio e fluxômetro de oxigênio, rosca padrão e cor verde para identificação fácil, Compatível com diversos equipamentos médicos. Construção em plástico ABS para durabilidade e resistência
98.	100	Unid	Conectores extensão Confeccionados em PVC (cloreto de polivinila) flexível, atóxico, anelado ou ponteira e compatível com os umidificadores nacionais. Tubo: Confeccionado em PVC atóxico sem emendas, com comprimento de 200 cm, com diâmetro interno de 6 mm e externo de 8mm. Embalagem estéril, cor verde ou branca
99.	50	Unid	Copo Umidificador– 250 ml composto de tampa e corpo de nylon, frasco plástico de 250ml com indicação dos níveis máximo e mínimo e conexão de entrada de oxigênio com rosca metal padrão 9/16 x 18 fios. Adapta-se a qualquer válvula reguladora de cilindro ou fluxômetro de rede canalizada.
100.	20	Unid	Válvula reguladora para cilindro com fluxômetro para oxigênio
Lote 15			
101.	20	Conj.	Conjunto nebulização: máscara e tubo extensor, adulto , máscara com ajuste anatômico e atóxica, transparente, embalem: estéril, saída de rosca para oxigênio
102.	20	Conj.	Conjunto nebulização: máscara e tubo extensor, infantil , máscara com ajuste anatômico e atóxica, transparente, embalem :estéril saída de rosca para oxigênio
103.	80	Unid	Espaçador, aplicação: com máscara adulto ultra-flexível bivalvulada, tipo:adaptador universal para spray aerossol, características adicionais: transparente,câmara inquebrável
104.	80	Unid	Espaçador, aplicação: inalação de broncodilatador, tipo: encaixe universal, bocal com válvula unidirecional, características adicionais: reservatório rígido translúcido, modelo:máscara pvc tamanho: p de 0 a 2 anos
105.	80	Unid	Espaçador, aplicação: inalação de broncodilatador, tipo: encaixe universal, bocal com válvula unidirecional, características adicionais:reservatório rígido translúcido, modelo:máscara pvc tamanho m de 2 a 13 anos



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: pref.aguacomprida@terra.com.br - www.aguacomprida.mg.gov.br

Lote 16			
106.	15	Unid	Extensão em PVC de 2m para reanimador manual composto por conector para válvula de oxigênio, e ponteira compatível com os umidificadores nacionais. com diâmetro interno de 6 mm e externo de 8 mm.
107.	50	Unid	Extensão em PVC, medindo 4mm x 2,10m, na cor verde ou branca, embalagem estéril
108.	50	Unid	Extensor Oxigênio Conector Anelado 2 Metros Confeccionados em PVC (cloreto de polivinila) flexível, atóxico, anelado ou ponteira e compatível com os umidificadores nacionais. com diâmetro interno de 6 mm e externo de 8 mm.
109.	20	Unid	Mangueira/extensão, 1,60metros, para conector amarelo 3/4" (uso em ar comprimido hospitalar ou nebulizadores)
110.	20	Unid	Mangueira/extensão, 1,60metros, para conector verde 9/16" (uso em oxigênio hospitalar ou nebulizadores com saída de rosca)
Lote 17			
111.	20	Unid	Filtro terapia respiratória, aplicação: p/ circuito respiratório, modelo: hmef, tipo: troca calor e umidade c/ barreira microbiológica, tipo membrana: hidrófobo e higroscópico, componente: conexões padrão, tamanho: adulto , esterilidade: estéril
112.	20	Unid	Filtro terapia respiratória, aplicação: p/ circuito respiratório, modelo: hmef, tipo: troca calor e umidade c/ barreira microbiológica, tipo membrana: hidrófobo e l, componente: conexões padrão, componente adicional: c/ traquéia corrugada, tamanho pediátrico
113.	20	Unid	Guia p/ intubação traqueal, modelo: tipo bougie , material haste: polímero, tamanho: neonatal , esterilidade :estéril, descartável
114.	20	Unid	Guia p/ intubação traqueal, modelo: tipo bougie , material haste: polímero, tamanho : infantil , esterilidade :estéril, descartável
115.	20	Unid	Guia p/ intubação traqueal, modelo: tipo bougie , material haste: polímero, tamanho : adulto , esterilidade :estéril, descartável
Lote 18			
116. mas	06	Unid.	Máscara de oxigênio alta concentração com reservatório neonato
117.	70	Unid	Máscara gasoterapia, aplicação: p/ alta concentração de não reinalação, material: plástico, tamanho: adulto , tipo fixação: c/ clipe



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: pref.aguacomprida@terra.com.br - www.aguacomprida.mg.gov.br

			nasal e fixador cefálico ajustável, componente adicional: c/ válvulas e balão reservatório, tipo conector:conector padrão.
118.	50	Unid	Máscara gasoterapia, aplicação: p/ alta concentração de não reinalação, material: plástico, tamanho: infantil , tipo fixação: c/ clipe nasal e fixador cefálico ajustável, componente adicional: c/ válvulas e balão reservatório, tipo conector:conector padrão.
Lote 19			
119.	10	Unid	Tubo supraglótico, tipo: máscara laríngea , material :pvc, tamanho :nº 1,0 componente 1:c/ linha de referência, conector:c/ conector padrão, esterilidade :estéril, uso único
120.	10	Unid	Tubo supraglótico, tipo:máscara laríngea , material :pvc, tamanho :nº 1, 5 componente 1:c/ linha de referência, conector:c/ conector padrão, esterilidade :estéril, uso único
121.	10	Unid	Tubo supraglótico, tipo:máscara laríngea , material :pvc, tamanho :nº 2, componente 1:c/ linha de referência, conector:c/ conector padrão, esterilidade :estéril, uso único
122.	10	Unid	Tubo supraglótico, tipo:máscara laríngea , material :pvc, tamanho :nº 2,5 componente 1:c/ linha de referência, conector:c/ conector padrão, esterilidade :estéril, uso único
123.	10	Unid	Tubo supraglótico, tipo:máscara laríngea , material :pvc, tamanho :nº 3, componente 1:c/ linha de referência, conector:c/ conector padrão, esterilidade :estéril, uso único
124.	10	Unid	Tubo supraglótico, tipo:máscara laríngea , material :pvc, tamanho :nº 3,5 componente 1:c/ linha de referência, conector:c/ conector padrão, esterilidade :estéril, uso único
125.	10	Unid	Tubo supraglótico, tipo:máscara laríngea , material :pvc, tamanho :nº 4,0 componente 1:c/ linha de referência, conector:c/ conector padrão, esterilidade :estéril, uso único
126.	10	Unid	Tubo supraglótico, tipo:máscara laríngea , material :pvc, tamanho :nº 4,5, componente 1:c/ linha de referência, conector:c/ conector padrão, esterilidade :estéril, uso único
127.	10	Unid	Tubo supraglótico, tipo:máscara laríngea , material :pvc, tamanho :nº 5,0 componente 1:c/ linha de referência, conector:c/ conector padrão, esterilidade :estéril, uso único



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: pref.aguacomprida@terra.com.br - www.aguacomprida.mg.gov.br

128.	10	Unid	Tubo supraglótico, tipo:máscara laríngea , material :pvc, tamanho :nº 5,5 componente 1:c/ linha de referência, conector:c/ conector padrão, esterilidade : estéril, uso único
129.	10	Unid	Tubo supraglótico, tipo:máscara laríngea , material :pvc, tamanho :nº 6,0 componente 1:c/ linha de referência, conector:c/ conector padrão, esterilidade : estéril, uso único
Lote 20			
130.	100	Unid.	Bandagem coesiva fixação elástica tamanho 4 cm x 4 metros
131.	300	Unid	Bandagem elástica auto aderente, cor nude tamanho 10 x 5 cm
132.	300	Unid	Bandagem elástica auto aderente, cor nude tamanho 5 x 5 cm.
133.	300	Unid.	Bandagem Elástica Autoaderente Coban 5cm x 4,5m 3M-Bandagem elástica autoaderente é uma lâmina de material não-tecido e fibras elástica.
134.	100	unid	Bandagem elástica autoaderente, embalagem com 01 unidade, cor bege, dimensões do produto, 50mmx4,5m.
135.	60	unid	Bandagem elástica autoaderente, embalagem com 01 unidade, cor bege, dimensões do produto, 10mmx4,5m.
Lote 21			
136.	02	Unid	Bolsa para Ampola A Bolsa ampola amarela foi desenvolvida com design específico para transportar medicamentos, recurso indicado para quem busca facilidade e organização. Esta peça é produzida em nylon 600, conferindo alta resistência e durabilidade. **Possui 5 lâminas com 9 compartimentos cada, total de 45 compartimentos. Na frente ainda possui mais 3 compartimentos e uma bolsa acoplada na medida de uma caixa de luvas.** Para garantir proteção aos medicamentos, toda a parte interna da bolsa é revestida por uma manta térmica impermeável, as alças largas de 3,5mm, permitem regulagem de tamanho e a possibilidade de transporte na mão ou nas costas em forma de mochila. Esta bolsa não acompanha os medicamentos. Informações Adicionais: Produzida em nylon 600; Bolso Interno com zíper; Bolso de identificação; Garante proteção aos medicamentos; Parte interna revestida por uma manta térmica impermeável;



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: pref.aguacomprida@terra.com.br - www.aguacomprida.mg.gov.br

			Alças largas de 3,5mm; Regulagem de tamanho; Transporte na mão ou nas costas em forma de mochila. Imagem meramente ilustrativa. Produto sujeito a alterações sem aviso prévio. Informações Técnicas: Altura:46cm Largura:31cm Profundidade:19cm Peso: 1,500kg
137.	02	Unid.	Mochila de resgate para atendimento pré hospitalar-medicação- – Logotipo Cruz da Vida na parte frontal da bolsa; Impermeável; Revestida com manta isotérmica e isomanta;Parte interna: 01 bolso com zíper, cinto elástico para fixação de materiais e 51 compartimentos em plástico transparente com fechamento em velcro, sendo 36 deles divididos entre 04 cartelas fixas que repartem a bolsa; Possui 01 bolso principal; Com EVA no inferior da bolsa para protegê-la contra o solo;Contém 03 bolsos para identificação; Costura dupla: maior resistência e durabilidade; Possui alça para as mãos e outra tipo mochila com regulagem para as costas.
138.	04	Unid.	Mala de Resgate (G) - Com 10 Estojos(Bolsa para Resgate) G possui design específico para armazenar itens de primeiros socorros e é utilizada em atendimentos de urgência e resgate. Desenvolvida em nylon, um material resistente e 90% impermeável, a Bolsa para Resgate é fácil de carregar e manusear, pois apresenta alças de mão, zíper de qualidade e dois cursores de abertura total.Informações adicionais: Alças de mão, Nylon resistente,Zíper com dois cursores de abertura total:2 Divisórias1ª Divisória: Para guarda de materiais de imobilização ; 2ª Divisória: Para guarda de materiais de primeiros socorros, possui 12 bolsas coloridas.Medidas 88x33x22cm
139.	04	Unid	Cinto, material: poliamida, tipo: tipo "aranha" , aplicação: para prancha de resgate, tipo fecho: ajustável em velcro
140.	20	Unid	Clamp, pvc rígido, umbilical, atóxico, hipoalergênico, descartável, embalagem individual



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: pref.aguacomprida@terra.com.br - www.aguacomprida.mg.gov.br

141.	04	Unid	Tábua de massagem cardíaca, comprimento: cerca de 42 cm, largura:cerca de 42 cm, altura:cerca de 0,6 cm, material :polímero
Lote 22			
142.	15	Unid.	Conjunto drenagem tórax, componentes: frasco pvc rígido transparente, tampa rosca c/3 vias, aplicação :conector dreno-tubo, volume:1.000 ml, graduação: graduação de 100 em 100ml, características adicionais: tubo extensor pvc c/ pinça clamp, adicionais: sistema fechado
143.	15	Unid	Dreno cirúrgico, modelo: torácico, material: pvc, calibre:10 french, comprimento: cerca de 50 cm, componente ii:radiopaco, tipo uso:estéril, descartável, embalagem:embalagem individual
144.	15	Unid	Dreno cirúrgico, modelo: torácico, material: pvc, calibre:12 french, comprimento: cerca de 50 cm, componente ii:radiopaco, tipo uso:estéril, descartável, embalagem:embalagem individual
145.	15	Unid	Dreno cirúrgico, modelo: torácico, material: pvc, calibre:14 french, comprimento:cerca de 50 cm, componente ii:radiopaco, tipo uso:estéril, descartável, embalagem:embalagem individual
146.	15	Unid	Dreno cirúrgico, modelo: torácico, material: pvc, calibre:16 french, comprimento:cerca de 50 cm, componente ii:radiopaco, tipo uso:estéril, descartável, embalagem:embalagem individual
147.	15	Unid	Dreno cirúrgico, modelo: torácico, material: pvc, calibre:18 french, comprimento:cerca de 50 cm, componente ii:radiopaco, tipo uso:estéril, descartável, embalagem:embalagem individual
148.	15	Unid	Dreno cirúrgico, modelo: torácico, material: pvc, calibre:20 french, comprimento:cerca de 50 cm, componente ii:radiopaco, tipo uso:estéril, descartável, embalagem:embalagem individual
149.	15	Unid	Dreno cirúrgico, modelo: torácico, material: pvc, calibre:22 french, comprimento:cerca de 50 cm, componente ii:radiopaco, tipo uso:estéril, descartável, embalagem:embalagem individual
150.	15	Unid	Dreno cirúrgico, modelo: torácico, material: pvc, calibre:24 french, comprimento:cerca de 50 cm, componente ii:radiopaco, tipo uso:estéril, descartável, embalagem:embalagem individual
151.	15	Unid	Dreno cirúrgico, modelo: torácico, material: pvc, calibre:26 french, comprimento:cerca de 50 cm, componente ii:radiopaco, tipo uso:estéril, descartável, embalagem:embalagem individual



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: pref.aguacomprida@terra.com.br - www.aguacomprida.mg.gov.br

152.	15	Unid	Dreno cirúrgico, modelo: torácico, material: pvc, calibre:28 french, comprimento:cerca de 50 cm, componente ii:radiopaco, tipo uso:estéril, descartável, embalagem:embalagem individual
153.	15	Unid	Dreno cirúrgico, modelo: torácico, material: pvc, calibre:30 french, comprimento:cerca de 50 cm, componente ii:radiopaco, tipo uso:estéril, descartável, embalagem:embalagem individual
154.	15	Unid	Dreno cirúrgico, modelo: torácico, material: pvc, calibre:32 french, comprimento:cerca de 50 cm, componente ii:radiopaco, tipo uso:estéril, descartável, embalagem:embalagem individual
155.	15	Unid	Dreno cirúrgico, modelo: torácico, material: pvc, calibre:34 french, comprimento:cerca de 50 cm, componente ii:radiopaco, tipo uso:estéril, descartável, embalagem:embalagem individual
156.	15	Unid	Dreno cirúrgico, modelo: torácico, material: pvc, calibre:36 french, comprimento:cerca de 50 cm, componente ii:radiopaco, tipo uso:estéril, descartável, embalagem:embalagem individual
157.	15	Unid	Dreno cirúrgico, modelo: torácico, material: pvc, calibre:38 french, comprimento:cerca de 50 cm, componente ii:radiopaco, tipo uso:estéril, descartável, embalagem:embalagem individual
Lote 23			
158.	300	Pct.	Eletrodo, aplicação 1:p/ monitorização cardíaca - ecg, modelo: de superfície, tipo:adesivo, material sensor:prata/prata clorada, adicional 1:c/ gel condutor, tamanhos: infantil , acessório:s/ cabo, esterilidade: uso único-50 und
159.	1000	Pct.	Eletrodo, aplicação 1:p/ monitorização cardíaca - ecg, modelo:de superfície, tipo:adesivo, material sensor:prata/prata clorada, adicional 1:c/ gel condutor, tamanhos: adulto , acessório:s/ cabo, esterilidade: uso único-50 und
160.	20	Unid	Pá adesiva multifuncional ad tamanho: adulto; eletrodos multifuncões descartável para desfibrilação externa ,cardioversão sincronizada estimulação cardíaca e monitorização de ecg.
161.	20	Unid	Pá adesiva multifuncional ad tamanho: infantil; eletrodos multifuncões descartável para desfibrilação externa, cardioversão sincronizada estimulação cardíaca e monitorização de ecg.
162.	20	Unid	Pá para desfibrilador, tipo equipamento: externo automático - DEA, modelo: tipo eletrodo, adesiva, tamanho: infantil, apresentação :par,



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: pref.aguacomprida@terra.com.br - www.aguacomprida.mg.gov.br

			compatibilidade: c/ compatibilidade específica, conector: cor azul e branca, esterilidade: descartável. compatibilidade universal
163.	20	Unid	Pá para desfibrilador, tipo equipamento: externo automático - DEA, modelo: tipo eletrodo, adesiva, tamanho: adulto, apresentação: par, compatibilidade: c/ compatibilidade específica, conector: cor azul e branca, esterilidade: descartável compatibilidade universal
Lote 24			
164.	20	Unid.	Fixador para Tubo Oro / Endotraqueal Adulto, fabricado em tecido acolchoado que não ocasiona lesões à pele do paciente. Duas bandas unidas com fechos aderentes nas extremidades, sendo a inferior com uma fenda central e uma peça de fecho aderente adesivo para a fixação ao tubo. Material atóxico, hipoalergênico, anatômico, confortável, ajustável, livre de látex.
165.	20	Unid	Manta térmica, material: aluminizada, tipo:isolante térmico, modelo:cobertor, dimensões:cerca de 2,10 cm de comprimento por 1,40 cm, esterilidade:uso único.
166.	20	Unid	Manta térmica, material: poliéster, modelo: envelope, aplicação:neonatal, características adicionais:adesivo para fixação, características adicionais 01:aluminizado
167.	20000	Und	Fixador Para Cateter Periférico I.V. 5 Cm X 7,4 Cm
168.	10	Unid	Imobilizador (tala) moldável, material:metal revestido de e.v.a., tipo:aramado, com velcro tamanho: pp 30x8 cm
169.	10	Unid	Imobilizador (tala), moldável material:metal revestido de e.v.a., tipo:aramado,tamanho: g 85 x 10 cm
170.	10	Unid	Imobilizador (tala) , moldável material:metal revestido de e.v.a., tipo:aramado, com velcro tamanho: g 85 x 10 cm
171.	10	Unid	Imobilizador (tala)moldável, material:metal revestido de e.v.a., tipo:aramado, tamanho: p 55x 8 cm
172.	10	Unid	Imobilizador (tala) moldável, material:metal revestido de e.v.a., tipo:aramado, com velcro tamanho: p 53x 8 cm
173.	10	Unid	Imobilizador (tala) moldável, material:metal revestido de e.v.a., tipo:aramado, com velcro tamanho: m 63 x 9 cm
174.	10	Unid	Imobilizador (tala)moldável,material:metal revestido de e.v.a.,tipo: aramado, tamanho: m 65 x 10 cm



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: pref.aguacomprida@terra.com.br - www.aguacomprida.mg.gov.br

175.	05	Unid	Imobilizador de cabeça impermeável adulto - impermeável, lavável, base fixada na prancha 40 x 26 cm ,laterais fixadas na base 23,5 x 14 x 6 cm ,orifício auricular para verificação de sangramento de 80 mm
176.	05	Unid	Imobilizador de cabeça impermeável infantil - lavável, base fixada na prancha 39 x 24 cm ,laterais fixadas na base 23 x 13 x 5 cm,orifício auricular para verificação de sangramento de 80 mm
Lote 25			
177.	20	Unid	Ortese para coluna vertebral, modelo: colar cervical, material: polietileno de alta densidade, revestimento: atoalhado, estrutura: apoio mentoniano, opcionais: furos de ventilação, tipo fecho: tiras ajustáveis em velcro, tamanho: p
178.	10	Unid	Ortese para coluna vertebral, modelo: colar cervical, material: polietileno de alta densidade, revestimento: atoalhado, estrutura: apoio mentoniano, opcionais: furos de ventilação, tipo fecho: tiras ajustáveis em velcro, tamanho: neonatal
179.	20	Unid	Ortese para coluna vertebral, modelo: colar cervical, material: polietileno de alta densidade, revestimento: atoalhado, estrutura: apoio mentoniano, opcionais: furos de ventilação, tipo fecho: tiras ajustáveis em velcro, tamanho: pp .
180.	20	Unid	Ortese para coluna vertebral, modelo: colar cervical, material: polietileno de alta densidade, revestimento: atoalhado, estrutura: apoio mentoniano, opcionais: furos de ventilação, tipo fecho: tiras ajustáveis em velcro, tamanho: médio .
181.	05	Unid	Ortese para coluna vertebral, modelo: colar cervical, material: polietileno de alta densidade, revestimento: atoalhado, estrutura: apoio mentoniano, opcionais: furos de ventilação, tipo fecho: tiras ajustáveis em velcro, tamanho: grande
Lote 26			
182.	07	Unid	Lanterna não elétrica, pulpilar tipo foco: regulável, características adicionais: lanterna clínica com luz Branca, aplicação: hospitalar
183.	03	Unid	Laringoscópio, aço inoxidável, adulto , lâminas curvas 3, 4 e 5; retas 3, 4 e 5, encaixe padrão, 2 pilhas médias, em estojo próprio, lâmpada de led



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: pref.aguacomprida@terra.com.br - www.aguacomprida.mg.gov.br

184.	03	Unid	Laringoscópio, aço inoxidável, infantil , lâminas curvas (00,0,1,2,3,4 e 5), retas (00,0,1,2 e 3) em estojo próprio, lâmpada de led, encaixe padrão
Lote 27			
185.	02	Unid	Prancha de resgate em polietileno reforçada, tamanho infantil com cintos. Características: modelo: prancha para resgate infantil; esta prancha de resgate possui aberturas nas quais podem ser passados o cinto aranha e o imobilizar de cabeça oferecendo uma melhor imobilização do paciente; fabricada em material de alta resistência a impactos tendo uma capacidade de carga de 120 kg; a prancha de resgate em polietileno garante leveza e conforto; pode ser utilizada para resgate em altura ou na água; dimensões e peso: comprimento: 124 cm; medida: 44 cm; capacidade: 120 kg.
186.	02	Unid	Prancha rígida de imobilização adulto em polietileno reforçada Descrição: a prancha de imobilização é indicada para utilização em situações de resgate que exijam a imobilização total da coluna cervical do paciente. possui formato anatômico, além de estrutura radio transparente, que permite sua utilização em exames de raios-x e ressonância magnética, bem como estrutura que possibilita resgates em altura e flutuação na água. Características : estrutura em polietileno com reforços internos em madeira;14 pega-mãos para transporte; 12 cavidades para ajustes dos cintos de segurança; permite acoplagem com diferentes imobilizadores de cabeça-;material impermeável, durável e de fácil assepsia. INFORMAÇÕES Técnicas: comprimento total: 1830 mm; largura: 440 mm; espessura: 65 mm ;comprimento dos pega-mãos: 136 mm ;peso líquido: 7,0 kg; capacidade máxima de carga: 200 kg; acessórios: cinto tipo "aranha";cintos individuais com fechamento em velcro ou engate-rápido.
Lote 28			
187.	10	Unid	Reanimador manual, tipo: reservatório de o2, material: plástico, adicional: c/ válvula, volume: cerca de 2,0 l, tamanhos: adulto , compatibilidade: compatibilidade específica, tipo uso: reutilizável
188.	10	Unid	Reanimador manual, tipo: reservatório de o2, material: silicone, adicional: c/ conector, volume: cerca de 1,5 l, tamanhos: neonatal , compatibilidade: compatibilidade específica, tipo uso: reutilizável



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: pref.aguacomprida@terra.com.br - www.aguacomprida.mg.gov.br

189.	10	Unid	Reanimador manual, tipo: reservatório de o2, material: silicone, adicional :c/ conector, volume: cerca de 1,5 l, tamanhos : infantil , compatibilidade: compatibilidade específica, tipo uso: reutilizável
Lote 29			
190.	10	Unid	Tubo endotraqueal, material: pvc siliconizado, modelo: curva magill calibre:2,0, tipo ponta:c/ ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1:balão alto volume e baixa pressão, componente 2:radiopaco, graduado, tipo conector:conector padrão, com balonete
191.	10	Unid	Tubo endotraqueal, material: pvc siliconizado, modelo:curva magill calibre:2,5, tipo ponta:c/ ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1:balão alto volume e baixa pressão, componente 2:radiopaco, graduado, tipo conector:conector padrão, com balonete
192.	10	Unid	Tubo endotraqueal, material: pvc siliconizado, modelo: curva magill calibre:2,0, tipo ponta:c/ ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1:balão alto volume e baixa pressão, componente 2:radiopaco, graduado, tipo conector:conector padrão, sem balonete
193.	10	Unid	Tubo endotraqueal, material: pvc siliconizado, modelo:curva magill calibre:2,5, tipo ponta:c/ ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1:balão alto volume e baixa pressão, componente 2:radiopaco, graduado, tipo conector:conector padrão, sem balonete
194.	10	Unid	Tubo endotraqueal, material: pvc siliconizado, modelo:curva magill, calibre:3,0, tipo ponta:c/ ponta distalatraumática e orifício murphy, componente 1:balão alto volume e baixa pressão, componente 2:radiopaco, graduado, tipo conector:conector padrão, com balonete
195.	10	Unid	Tubo endotraqueal, material: pvc siliconizado, modelo:curva magill, calibre:3,5, tipo ponta:c/ ponta distalatraumática e orifício murphy, componente 1:balão alto volume e baixa pressão, componente 2:radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, com balonete
196.	20	Unid	Tubo endotraqueal, material: pvc siliconizado, modelo:curva magill, calibre:4,0, tipo ponta:c/ ponta distalatraumática e orifício murphy, componente 1:balão alto volume e baixa pressão, componente 2:radiopaco, graduado, tipo conector:conector padrão, com balonete
197.	20	Unid	Tubo endotraqueal, material: pvc siliconizado, modelo:curva magill, calibre:4,5, tipo ponta:c/ ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1:balão alto volume e baixa pressão, componente 2:radiopaco, graduado, tipo conector:conector padrão, com balonete



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: pref.aguacomprida@terra.com.br - www.aguacomprida.mg.gov.br

198.	20	Unid	Tubo endotraqueal, material: pvc siliconizado, modelo:curva magill, calibre:5,0, tipo ponta:c/ ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1:balão alto volume e baixa pressão, componente 2:radiopaco, graduado, tipo conector:conector padrão, com balonete
199.	20	Unid	Tubo endotraqueal, material: pvc siliconizado, modelo:curva magill, calibre:5,5, tipo ponta:c/ ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1:balão alto volume e baixa pressão, componente 2:radiopaco, graduado, tipo conector:conector padrão, com balonete
200.	20	Unid	Tubo endotraqueal, material: pvc siliconizado, modelo:curva magill, calibre:6,0, tipo ponta:c/ ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1:balão alto volume e baixa pressão, componente 2:radiopaco, graduado, tipo conector:conector padrão, com balonete
201.	20	Unid	Tubo endotraqueal, material: pvc siliconizado, modelo:curva magill calibre: 6,5, tipo ponta:c/ ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1:balão alto volume e baixa pressão, componente 2:radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, com balonete
202.	20	Unid	Tubo endotraqueal, material: pvc siliconizado, modelo:curva magill calibre:7,0, tipo ponta:c/ ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1:balão alto volume e baixa pressão, componente 2:radiopaco, graduado, tipo conector:conector padrão, com balonete
203.	20	Unid	Tubo endotraqueal, material: pvc siliconizado, modelo: curva magill calibre:7,5, tipo ponta:c/ ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1:balão alto volume e baixa pressão, componente 2:radiopaco, graduado, tipo conector:conector padrão, com balonete
204.	20	Unid	Tubo endotraqueal, material: pvc siliconizado, modelo:curva magill calibre:8,0, tipo ponta:c/ ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1:balão alto volume e baixa pressão, componente 2:radiopaco, graduado, tipo conector:conector padrão, com balonete
205.	20	Unid	Tubo endotraqueal, material: pvc, modelo:curva magill, calibre:8,5 tipo ponta:c/ ponta distal atraumática, componente 1:balão alto volume e baixa pressão, componente 2:radiopaco, graduado, tipo conector:conector padrão, esterilidade:estéril, uso único, com balonete
206.	10	Unid	Tubo endotraqueal, material: pvc, modelo:curva magill, calibre:9,0, tipo ponta:c/ ponta distal atraumática, componente 1:balão alto volume e baixa pressão, componente 2:radiopaco, graduado, tipo conector:conector padrão, esterilidade:estéril, uso único, com balonete



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: pref.aguacomprida@terra.com.br - www.aguacomprida.mg.gov.br

207.	10	Unid	Tubo endotraqueal, material: pvc, modelo: curva magill, calibre: 9,5, tipo ponta: c/ ponta distal atraumática, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade: estéril, uso único, com balonete
Lote 30			
208.	30	Unid	Tipoia em tnt descartável P para imobilização de membros superiores em crianças e possíveis fraturas ou distúrbios osteomusculares. Confeccionada Com material resistente e lavável. Tirante Em nylon: fecho plástico.
209.	30	Unid	Tipoia em tnt descartável G para imobilização de membros superiores em crianças e possíveis fraturas ou distúrbios osteomusculares. Confeccionada Com material resistente e lavável. Tirante Em nylon: fecho plástico.
210.	30	Unid	Tipoia em tnt descartável M para imobilização de membros superiores e possíveis fraturas Ou distúrbios osteomusculares. Confeccionada Com material resistente e lavável. Tirante Em nylon: fecho plástico.
211.	05	Unid	Torniquete tático dimensões da embalagem 16.5 x 8.7 x 4.7 cm; 80 g material: cinto de náilon + botão de náilon 1 * torniquete o comprimento desdobrado é de cerca de 95cm.
Lote 31			
212.	10	Unid	Copo Medidor Culinário Transparente 500 ml, graduado, confeccionado em plástico.
213.	6	Unid	Cuba Plástica para imersão de instrumentos em detergente enzimático 32 cm x 10 cm x 24 cm, capacidade para 1,5 l
214.	40	Rolos	Embalagem p/ esterilização, material: papel grau cirúrgico, composição: c/ filme polímero multilaminado, gramatura/ espessura: cerca de 60 g/m ² , apresentação: rolo, componentes adicionais: termosselante, tamanho: cerca de 10 cm x 100 m, componentes: c/ indicador químico
215.	40	Rolos	Embalagem p/ esterilização, material: papel grau cirúrgico, composição: c/ filme polímero multilaminado, gramatura / espessura: cerca de 60 g/m ² , apresentação: rolo, componentes adicionais: termosselante, tamanho: cerca de 15 cm x 100 m, componentes: c/ indicador químico
216.	40	Rolos	Embalagem p/ esterilização, material: papel grau cirúrgico, composição: c/ filme polímero multilaminado, gramatura/ espessura: cerca de 60 g/m ² , apresentação: rolo, componentes adicionais: termosselante, tamanho: cerca de 20 cm x 100 m, componentes: c/ indicador químico



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: pref.aguacomprida@terra.com.br - www.aguacomprida.mg.gov.br

217.	40	Rolos	Embalagem p/ esterilização, material: papel grau cirúrgico, composição: c/ filme polímero multilaminado, gramatura /espessura: cerca de 60 g/m2, apresentação: rolo, componentes adicionais: termoselante, tamanho: cerca de 40 cm x 100 m, componentes: c/ indicador químico
218.			EXCLUÍDO
219.			EXCLUÍDO
220.			EXCLUÍDO
221.	10	Unid	Envelopes de papel grau cirúrgico auto selante 15x25cm, embalagem com 100 unidades
222.	10	Unid	Envelopes de papel grau cirúrgico auto selante 19x33cm, embalagem com 100 unidades
Lote 32			
223.	30	Unid	Escova cilíndrica para lavagem de mangueira e tubulações até 2,5m, com cerdas de nylon 2,54 cm de diâmetro, cerdas com comprimento de 15 cm, comprimento total de 2,5 metros
224.	50	Unid	Escova para lavagem de unhas em polipropileno e cerdas em nylon macio
225.	100	Unid	Escova para limpeza de instrumentais cirúrgicos com cerdas em nylon macias medindo 38 mm de comprimento e 12,7mm de diâmetro com cabo plástico em formato anatômico e comprimento total de 18,4 cm.
226.	20	Unid	Escova reutilizável para limpeza de frascos, jarras e papagaios com cerdas em nylon macias em toda a sua extremidade com 100mm de comprimento por 70mm de diâmetro com cabo plástico e comprimento total de 36cm.
Lote 33			
227.	1600	Unid	Indicador biológico, tipo: segunda geração, apresentação: autocontido, ampola com meio de cultura, espécie: bacillus stearothermophilus, características adicionais: para esterilização a vapor
228.	260	Rolo	Indicador químico, classe: classe I, tipo uso: externo, apresentação: fita adesiva, características adicionais: para esterilização a vapor – rolo
229.	60	Cx	Integrador tipo: classe 5; tipo uso: interno, tipo: integrador, apresentação: tira de papel, características adicionais: para monitoramento de processo de esterilização a vapor -pct com 250 tiras
Lote 34			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: pref.aguacomprida@terra.com.br - www.aguacomprida.mg.gov.br

230.	150	Unid	Detergente enzimático, composição: a base de amilase, protease, lipase e carboidrase – frasco de 1000 ml
231.	24	Frasco	Limpador e desinfetante hospitalar de 5ª geração a base de Quaternário de amônio e peróxido de hidrogênio para uso hospitalar em superfícies fixas não acrílicas e artigos semicríticos e não críticos, como termômetro axilar, estetoscópio, suporte de soro, aparelhos de pressão, comadres, papagaios, bacias, cuba rim, cadeiras de banho, etc. Bactericida em 60 segundos eficácia contra Bactérias Multirresistentes Klebsiella pneumoniae carbapenemase (KPC) Acinetobacter baumannii Staphylococcus MRSA Bactérias Gram-Positivas Staphylococcus aureus Enterococcus hirae Bactérias Gram-Negativas Salmonella choleraesuis Pseudomonas aeruginosa Escherichia coli apresentação em frasco de 1l pronto para uso sem necessidade de diluição de preferência em spray – 5 L
232.	500	L	Hipoclorito de sódio, aspecto físico: solução aquosa, concentração: teor 1% -10.000 ppm de cloro ativo-frasco de 1 L
233.	10000	Unid	Álcool etílico hidratado 70% - frasco de 1 litro
234.	900	Unid	Álcool etílico, tipo: hidratado, teor alcoólico:70%(70ºgl), apresentação: gel , frasco com válvula pump de 440g
235.	2000	Unid	Álcool etílico hidratado 70% - almotolia de 100 ml
Lote 35			
236.	200	cx	Álcool Swab em Satche Caixa C/ 100 Unidades
237.	150	Unid	Clorexidina digliconato, dosagem: 0,5%, aplicação: solução alcoólica – frasco 100 ml, almotolia descartável.
238.	200	Unid	Clorexidina digliconato, dosagem:0,2%, aplicação: solução antisséptica aquosa– frasco 100 ml , almotolia descartável.
239.	200	Unid	Clorexidina digliconato, dosagem:2%, aplicação: degermante ; solução com tensoativos – frasco 100 ml , almotolia descartável.
240.	30	Unid	Iodopovidona (pvpi), concentração: a 10% (teor de iodo 1%), forma farmacêutica: solução degermante – frasco100 ml, almotolia descartável.
Lote 36			
241.	100	Unid	Escova para degermação, aplicação: c/ pvp-i 1%, superfície lisa e texturizada, características adicionais: cerdas externas longas, internas



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: pref.aguacomprida@terra.com.br - www.aguacomprida.mg.gov.br

			curtas/ arredondada, componentes: passagem de sabão escova/esponja, embalagem indiv., uso: estéril, descartável.
242.	100	Unid	Escova para degermação escova/esponja plástica com dupla face, embebida em solução degermante com 22ml de digluconato de clorexidina 2% e tensoativo.
Lote 37			
243.	5	Unid	Caixa de pequena cirurgia montada com registro na Anvisa contendo os seguintes itens 1 cabo de bisturi nº3 2 ganchos guilles delicado 1 pinça Adson dente de rato nº 1 pinça Adson serrilhada nº 12 1 pinça mosquito curva nº 12 1 pinça pean nº 14 1 porta agulha Mayo Hegar com videa nº 12 1 porta agulha Mayo Hegar com videa nº 14 1 tesoura Íris curva ponta fina nº 12 1 tesoura Mayo curva ponta fina nº 15 1 estojo de inox perfurado 20x10x05 cm
Lote 38			
244.	60	Unid	Campo cirúrgico, tipo: fenestrado, material :tnt, dimensão: cerca de 40 x 40 cm, esterilidade: estéril, uso único
245.	60	Unid	Campo cirúrgico, tipo: fenestrado, material :tnt, dimensão: cerca de 50 x 50cm, esterilidade: estéril, uso único
246.	60	Unid	Campo cirúrgico, tipo: fenestrado, material: tanto, dimensão: cerca de 30 x 30 cm esterilidade: estéril, uso único
247.	40	Unid	Campo cirúrgico, tipo: fenestrado, material: tnt, dimensão: cerca de 75 x 75 cm, esterilidade: estéril, uso único
Lote 39			
248.	12	Unid	Bacia - uso hospitalar, material: aço inoxidável, diâmetro: cerca de 35 cm, capacidade: cerca de 4500, esterilizável
249.	05	Unid	Comadre, material:aço inoxidável, capacidade:3.500 ml, tamanho:tamanho adulto padrão mundial, característica adicional:c/alça
250.	15	Unid	Cuba hospitalar retangular : composição: aço inoxidável, altura: 3 cm, largura: 3 cm, profundidade: 25 cm, peso líquido: 0,480 cm, pode ser autoclavado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: pref.aguacomprida@terra.com.br - www.aguacomprida.mg.gov.br

251.	15	Unid	Cuba uso hospitalar, aço inoxidável, tipo rim , 20 cm, 15 cm, 3,5 cm
252.	15	Unid	Cuba, aço inoxidável, redonda , 150 ml
253.	06	Unid.	Papagaio inox de 1 litro com alça para coleta de urina de pacientes do sexo masculino
254.	60	Unid	Porta Algodão Inox Servido 8x10cm com mola
255.	20	Unid	Tambor 32 x 24 cm de Inox para Gases e Algodão com Alça
Lote 40			
256.	30000	Pct	Compressa gaze, material: tecido 100% algodão, tipo:13 fios/cm2, modelo: cor branca,isenta de impurezas, camadas:8 camadas, largura:7,50 cm, comprimento:7,50 cm, dobras:5 dobras, características adicionais: estéril ,descartável – pacote com 10 unidades
257.	1200	Pct	Compressa hospitalar, tipo: cirúrgica, material:100% algodão, dimensões: cerca de 45 x 50 cm, características adicionais :c/ fio radiopaco, acessórios: c/ cordão identificador, esterilidade:uso único, embalagem: embalagem individual
258.	2500	Pct	Compressa para campo operatório; material: 100% algodão; adicionais: estéril ; modelo: cor branca; com fio radiopaco; camada: 4 camadas; tamanho: 25 x 30 cm ;pct. Com 5 unid.
Lote 41			
259.	20	Unid	Cabo de bisturi nº 4
260.	15	Unid	Pinça Anatômica 12cm
261.	15	Unid	Pinça Anatômica Dente de Rato 14 cm
262.	10	Unid	Pinça anatômica, modelo 1:dente de rato, formato ponta: ponta reta, tipo ponta:1 x 2 dentes, comprimento total :cerca de 16 cm, componente: s/ cremalheira, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável
263.	10	Unid	Pinça cirúrgica, material: aço inoxidável, modelo: anatômica, comprimento:25 cm
264.	05	Unid	Pinça cirúrgica, modelo 1: magil, formato ponta:ponta reta, tipo ponta: serrilha c/ fenestra, haste:haste angulada, comprimento total:cerca de 15 cm, componente:s/ cremalheira, material:aço inoxidável, esterilidade: esterilizável
265.	10	Unid	Pinça cirúrgica, modelo 1:allis, formato ponta: ponta reta, tipo ponta:5 x 6 dentes, comprimento total: cerca de 16 cm, componente: c/ cremalheira, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: pref.aguacomprida@terra.com.br - www.aguacomprida.mg.gov.br

266.	10	Unid	Pinça cirúrgica, modelo 1:hartmann, formato ponta: ponta reta, tipo ponta: serrilhada, haste: haste angulada, comprimento total: cerca de 10 cm, componente: s/ cremalheira, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável
267.	10	Unid	Pinça cirúrgica, modelo 1:kelly, formato ponta: ponta curva, tipo ponta: serrilhada, comprimento total: cerca de 14 cm, componente :c/ cremalheira, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável
268.	10	Unid	Pinça cirúrgica, modelo 1:magil, formato ponta: ponta reta, tipo ponta: serrilha c/ fenestra, haste: haste angulada, comprimento total: cerca de 20 cm, componente: s/ cremalheira, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável
269.	06	Unid	Pinça Ginecológica Cheron em aço inox ABC (24 cm)
270.	06	Unid	Pinça Ginecológica Pozzi em aço inox para colo útero (25 cm)
271.	05	Unid	Pinça jacaré para retirada de corpo estranho confeccionado em aço inoxidável 9 cm
272.	05	Unid	Pinça jacaré para retirada de corpo estranho confeccionado em aço inoxidável 14 cm
273.	20	Unid	Pinça Kelly Curva 14 cm
274.	20	Unid	Pinça Kelly Reta 14 cm
275.	05	Unid	Pinça lucae baioneta para curativo auricular 14 cm
276.	05	Unid	Pinça lucae baioneta para curativo auricular 16,5 cm
277.	05	Unid	Pinça rochester carmalt 20 cm curva (hemostática).
278.	05	Unid	Pinça rochester pean nº18
279.	10	Unid	Porta Agulha Mayo Hegar (18cm)
Lote 42			
280.	05	Unid	Tesoura instrumental, modelo1: resgate, ponta reta, característica: ponta romba .haste: angulada, comprimento de 20 cm, material: aço inoxidável , esterilidade: esterilizável
281.	15	Unid	Tesoura Iris reta nº4 para retirada de pontos
282.	05	Unid	Tesoura mayo stille curva nº 17
283.	10	Unid	Porta-agulha instrumental, modelo: mayo hegar, tipo ponta: ponta reta, haste: haste reta, adicional 1:com trava, comprimento total:cerca de 14 cm, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável
284.	07	Unid	Gancho de modenhauer para ouvido e corpo estranho 17 cm
285.	07	Unid	Gancho zalfal p/ ouvido e corpo estranho



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: pref.aguacomprida@terra.com.br - www.aguacomprida.mg.gov.br

Lote 43			
286.	50	Par	Luva cirúrgica, material: látex natural, tamanho: 6,0, esterilidade: estéril , características adicionais :comprimento mínimo de 28cm, apresentação:lubrificada c/ pó bioabsorvível, atóxica, tipo uso:descartável, formato:anatômico, embalagem:conforme norma
287.	50	Par	Luva cirúrgica, material: látex natural, tamanho:6,5, esterilidade: estéril , características adicionais: comprimento mínimo de 28cm, apresentação:lubrificada c/ pó bioabsorvível, atóxica, tipo uso:descartável, formato:anatômico, embalagem:conforme norma
288.	150	Par	Luva cirúrgica, material: látex natural, tamanho:7,0 esterilidade: estéril , características adicionais: comprimento mínimo de 28cm, apresentação:lubrificada c/ pó bioabsorvível, atóxica, tipo uso:descartável, formato:anatômico, embalagem:conforme norma
289.	150	Par	Luva cirúrgica, material: látex natural, tamanho:7,5, esterilidade: estéril , características adicionais: comprimento mínimo de 28cm, apresentação:lubrificada c/ pó bioabsorvível, atóxica, tipo uso:descartável, formato:anatômico, embalagem:conforme norma
290.	60	Par	Luva cirúrgica, material: látex natural, tamanho:8,0 esterilidade: estéril , características adicionais:comprimento mínimo de 28cm, apresentação:lubrificada c/ pó bioabsorvível, atóxica, tipo uso:descartável, formato:anatômico, embalagem:conforme norma
291.	60	Par	Luva cirúrgica, material: látex natural, tamanho:8,5, esterilidade: estéril , características adicionais: comprimento mínimo de 28cm, apresentação: lubrificada c/ pó bioabsorvível,atóxica, tipo uso:descartável, formato: anatômico, embalagem:conforme norma
Lote 44			
292.	100	Cx	Luva para procedimento não cirúrgico látex de borracha natural/com pó bioabsorvível tamanho Pequeno c/100 unidades
293.	300	Cx	Luva para procedimento não cirúrgico látex de borracha natural/com pó bioabsorvível tamanho Médio c/100 unidades
294.	150	Cx	Luva para procedimento não cirúrgico látex de borracha natural/com pó bioabsorvível tamanho Grande c/100 unidades
Lote 45			
295.	200	Cx	Luva para procedimento não cirúrgico, material: nitrile , tamanho: eg , características adicionais: sem pó, esterilidade: não esterilizada, modelo:sem látex com 100 unid.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: pref.aguacomprida@terra.com.br - www.aguacomprida.mg.gov.br

296.	500	Cx	Luva para procedimento não cirúrgico, material: nitrile , tamanho: g , características adicionais: sem pó, esterilidade: não esterilizada, modelo: sem látex com 100 unid.
297.	500	Cx	Luva para procedimento não cirúrgico, material: nitrile , tamanho: m , características adicionais: sem pó, esterilidade: não esterilizada, modelo: sem látex com 100 unid.
298.	300	Cx	Luva para procedimento não cirúrgico, material: nitrile , tamanho: p , características adicionais: sem pó, esterilidade: não esterilizada, modelo: sem látex com 100 unid.
299.	300	Cx	Luva para procedimento não cirúrgico, material: nitrile , tamanho: pp , características adicionais: sem pó, esterilidade: não esterilizada, modelo: sem látex com 100 unid.
Lote 46			
300.	1000	Unid	Macacão de segurança impermeável epi confeccionado em não tecido 100% polipropileno microporoso respirável de alta densidade com tratamento antiestético. indicado para proteção do tronco e membros superiores e inferiores contra respingos químicos tamanho xg (108x182)
301.	1000	Unid	Macacão de segurança impermeável epi confeccionado em não tecido 100% polipropileno microporoso respirável de alta densidade com tratamento antiestético. indicado para proteção do tronco e membros superiores e inferiores contra respingos químicos tamanho g (100x176)
Lote 47			
302.	300	Unid	Máscara proteção resp. c/ anvisa, modelo: respirador dobrável, tipo bico de pato material: camadas fibras sintéticas, filtro: eficiência filtração mín. 94% s, classe : pff2, n95 ou equivalente, componente: clipe nasal, tipo fixação: tiras vedação anatômica por cima da cabeça , atrás da orelha não será aceitado.
303.	360	Cx	Máscara cirúrgica, tipo: não tecido, 3 camadas, pregas horizontais, atóxica, tipo fixação: com elástico, características adicionais: clip nasal embutido, hipoalergênica, descartável – cx com 100 unid.
304.	60	Unid	Face shield – protetor facial indispensável para proteção pessoal contra partículas volantes em ambiente hospitalar, laboratorial, odontológico e industrial e tantos outros. projetado para oferecer proteção da face contra partículas sólidas ou líquidas lançadas contra o rosto, sejam elas contaminadas ou não, sem dificultar a visibilidade ou comunicação do



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: pref.aguacomprida@terra.com.br - www.aguacomprida.mg.gov.br

			usuário. visor cristalino oferece 98% de transparência. Protege o rosto, nariz, boca e olhos contra respingos de fluidos e outras secreções possivelmente contaminantes. não embaça, oferece melhor visão, sem distorção e sem manchas refil economicamente viável, mais conforto: super leve proteção contra raios uv, melhor ajuste com óculos, ajustável ao tamanho da cabeça
305.	50	Unid	Óculos de segurança ampla visão indicados para proteção contra respingos de líquido, poeiras e impacto de partículas. em policarbonato e armação em pvc. possui um sistema de ventilação indireta aliado ao tratamento antiembaçante que minimiza o embaçamento das lentes. modelo especialmente desenvolvido para ajuste em peças semifaciais com vedação fendas na armação para ventilação indireta, minimizando embaçamento. Maior compatibilidade com abafadores em razão da tira elástica. embalagem própria para melhor conservação. permite sobreposição para ser usado em ambientes onde o trabalhador está exposto a risco de respingos, poeiras e impactos de partículas, como por exemplo operações de pintura, lixamento e polimento, entre outras. óculos de segurança ampla visão com design moderno. sua armação em pvc se adapta às peças semifaciais reutilizáveis e descartáveis e traz maior conforto ao usuário.
306.	30	Pct.	Touca hospitalar, material:não tecido 100% polipropileno, modelo:com elástico em toda volta, cor :sem cor, gramatura :cerca de 30 g/m2, tamanho :único, tipo uso :descartável, característica adicional 01:hipoalergênica, atóxica, inodora, unissex-com 100 unid
Lote 48			
307.	5000	Unid	Água para injeção, ampola de 10ml
308.	1200	Fr.	Água destilada estéril - frasco de 1000 ml
309.	1200	Unid	Água destilada não estéril, purificada deionizada para o enxague de instrumental cirúrgico, complementação de autoclaves e lavadoras ultrassônica com 1000 ml .
Lote 49			
310.	150	Unid	Clisterol Solução de Glicerina 12% 120mg/ML 500ml JP utilizado na lavagem intestinal (Clister).
311.	200	Unid	Fosfato de sódio, apresentação: enema, dosagem: fosfato monobásico 16% + fosfato dibásico 6% - frasco 125 ml
Lote 50			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: pref.aguacomprida@terra.com.br - www.aguacomprida.mg.gov.br

312.	3000	Unid	Cloreto de sódio, concentração: 0,9 %, forma farmacêutica: solução injetável, característica adicional: ampola/flaconetes ; isento de pvc ; frasco de 10 ml
313.	5000	Unid	Cloreto de sódio, concentração: 0,9 %, forma farmacêutica: solução injetável, característica adicional: sistema fechado, características adicionais 1:bolsa/frasco isento de pvc – frasco 100 ml
314.	6000	Unid	Cloreto de sódio, concentração: 0,9 %, forma farmacêutica: solução injetável, característica adicional: sistema fechado, características adicionais 1:bolsa/frasco isento de pvc – frasco 250 ml
315.	500	Unid	Cloreto de sódio, concentração:0,9 %, forma farmacêutica: spray nasal – frasco de 50 ml
316.	6000	Unid	Cloreto de sódio, concentração:0,9 %, forma farmacêutica:solução injetável, característica adicional:sistema fechado, características adicionais 1:bolsa/frasco isento de pvc – frasco 500 ml
317.	5000	Unid	Cloreto de sódio, concentração:0,9 %, forma farmacêutica:solução injetável, característica adicional:sistema fechado, características adicionais 1:bolsa/frasco isento de pvc – frasco 1000 ml
318.	1000	Unid	Cloreto de sódio, concentração:30 mg/ml, forma farmacêutica: solução spray nasal – frasco 50 ml
Lote 51			
319.	250	Unid.	Cloridrato de lidocaína 20 mg/g -via uretral geleia 30 g
320.	100	Unid	Diclofenaco dietilamonio -aerosol, solucao topica,tudode aluminio aerosol com85ml -60g cada g de cataflamaaerosol, contem 11,6mg dediclofenacodietalamonio,equivalente a10,5mg de diclofenaco depotassio, excipientesisopropanol, alcooletilico,,propilenoglicol destilado,perfume e isobutano-
321.	40	Unid	Diclofenaco, na forma dedetilamono 10 mg , gel,excipienteqsp 1,0g alcoolisopropilico,hidroxido desodio,metilparabeno,propilparabeno,propilenoglicol, aguadeionizada,carboxipolimetileno 940,essencia unix a- 60 g
322.	100	Unid	Managel – aerosol, canfora 4gr essência terebintina 10 ml, mentol 1gr, salicitato de mentila 4ml, frasco de 120 ml.
323.	60	Unid	Pomada em gel mentol 0,25G/G + salicitato de mentila 0,25G/G - 20 g
324.	06	Unid	Fixador celular citológico 100 ml- Composição: Álcool Etfílico, Polietileno Glicol, Água Purificada e Propelente Butano



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: pref.aguacomprida@terra.com.br - www.aguacomprida.mg.gov.br

Lote 52			
325.	30	Frasco	Gluc up 75g 300ml , Glicose aromatizada, para realização do Teste de Tolerância a Glicose.
326.	55	Unid	Óleo de vaselina líquida - frasco 100 ml, almotolia descartável
327.	3000	Unid.	Sais para reidratação oral, pó, composto por: cloreto sódio 3,5g + glicose 20g, + citrato de sódio 2,9g + cloreto de potássio 1,5 g, para 1.000ml de solução pronta, segundo padrão oms, envelope contendo 27,9g
328.	400	Unid	Ácido graxo essencial- 200 ml composto por ácido láurico,lecitina de soja, óleo de copaiba, vitamina a (palmitato de retinila), vitamina e (acetato de tocoferol).
Lote 53			
329.	150	Unid	Glicose, composição: associada ao cloreto de sódio, concentração:5% + 0,9%, forma farmacêutica: solução injetável, característica adicional: sistema fechado – bolsa 500 ml (glicofisiológico)
330.	500	Unid	Soro Glicosado 5% 250 ml
331.	500	Unid	Soro Glicosado 5% 500 ml
Lote 54			
332.	200	Unid	Ringer, composição: associado com lactato de sódio, forma farmacêutica: solução injetável, característica adicional: sistema fechado – frasco de 500 ml
Lote 55			
333.	40	Unid	DIU intrauterino de cobre comprimento interno da cavidade uterina entre 6 e 9 cm) formado por armação em T de polietileno contendo sulfato de bário para torná-lo radiopaco.
334.	240	Unid	Kit DIU estéril descartável composto por: • 1 Espéculo vaginal modelo Kolplux tamanho M, com parafuso previamente rosqueado; • 1 Pinça Cheron em poliestireno, de 24,5cm de comprimento; • 1 Pinça Pozzi em resina de engenharia, ponta fina, com 26,5cm de comprimento; • 1 Histerômetro em poliestireno, com haste centimetrada e stopper, com 25 cm de comprimento; • 1 Tesoura longa ponta curva, em liga metálica, de 25 cm de comprimento; • 1 Par de luvas de látex de procedimento estéril, tamanho médio;



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: pref.aguacomprida@terra.com.br - www.aguacomprida.mg.gov.br

			• 10 compressas de gaze, 11 fios, com dimensões de 7,5cm x 7,5cm dobrada. • 1 campo para cobertura de mesa, SSMMS, 100% polipropileno laminado em polietileno, absorvente, impermeável, gramatura de 50g/m2 com 60 cm x 60 cm de comprimento.
335.	200	Unid	DIU Mirena 52mg 1 Endoceptivo com Inserirdor
Lote 56			
336.	1000	Unid	Fita hospitalar, tipo: esparadrapo, impermeável, material:100 % algodão, componentes: adesivo à base de oxido zinco, dimensões: cerca de 10 cm, x 4,5 m características adicionais: hipoalergênico, rolo
337.	500	Unid.	Fita hospitalar, tipo: microporosa, material: dorso em não tecido, componentes: adesivo acrílico, dimensões: 50 mm x 10 m, características adicionais: hipoalergênico, cor: com cor
338.	200	Unid	Fita hospitalar, tipo: microporosa, material: dorso em não tecido, componentes: adesivo acrílico, dimensões: cerca de 50 mm, características adicionais: hipoalergênico, cor: com cor 2,5 cm x 10 m
339.	400	Unid.	Fita hospitalar, tipo: sutura cutânea adesiva, material: dorso em não tecido, dimensões: 6mm X 75mm em tira, estéril
340.	600	Unid.	Esparadrapo Transparente Contém: 01 unidade; Cor: Transparente; Tamanho: 10cm x 4,5m; Composto por um filme de polietileno microperfurado com aplicação de adesivo acrílico hipo-lergênico, o que garante maior flexibilidade aos movimentos, além de ser repelente à água; Registro ANVISA: 80245219064.
Lote 57			
341.	20	Cx	Curativo adesivo sensível diâmetro 25mm pós coleta de sangue – 500 unidades
342.	100	Cx	Curativo cutâneo, modelo: tipo pós - punção, componente 1:c/ almofada fibra sintética, componente 2:base adesiva, dimensão: cerca de 2,5 cm, apresentação: embalagem individual, esterilidade: estéril cx com 500 unid
343.	20	CX	Curativo cutâneo, modelo: tipo pós - punção, temática infantil componente 1:c/ almofada fibra sintética, componente 2:base adesiva, dimensão: cerca de 2,5 cm, apresentação: embalagem individual, esterilidade: estéril cx com 500 unid
Lote 58			
344.	500	Unid	Curativo Malha Placa Petrolatum Compressa 7,6 X 7,6 cm



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: pref.aguacomprida@terra.com.br - www.aguacomprida.mg.gov.br

345.	500	Unid	Curativo Malha Placa Petrolatum Compressa 7,6 X 20,3 cm-
Lote 59			
346.	300	Unid.	Curativo creme barreira -composto de água, parafina líquida, petrolato, cera microcristalina, oleato de glicerol, álcool de lanolina, ácido cítrico, citrato de magnésio, ciclometicone, glicerina, metilparabeno, propilparabeno e propilenoglicol.- 100 gramas
347.	300	Unid	Spray barreira protetor cutâneo- composto por Disiloxane, trimethylsiloxysilicate, isododecane, acrylates/polytrimethylsiloxymethacrylate copolymer, dimethicone/trimethylsiloxysilicate- 28 ml
Lote 60			
348.	20	Cx	Curativo / cobertura, adesiva aplicação: p/ ferida, aspecto físico: placa c/ borda, composição: à base de espuma PU / hidropolímero / hidrocélular, componente 1:c/ película PU / polietileno, componente 3:c/ silicone, dimensão:cerca 15 x 15 cm, esterilidade: estéril – caixa com 10 unidades
349.	20	Cx	Curativo / cobertura, adesiva aplicação: p/ ferida, aspecto físico: placa c/ borda, composição: à base de espuma PU / hidropolímero / hidrocélular, componente 1: c/ película PU / polietileno, componente 3: c/ silicone, dimensão: cerca de 10 x 10 cm, im 4 x 4, esterilidade: estéril-caixa com 10 unidades
Lote 61			
350.	20	Cx	Curativo de alginato de cálcio, envelope, 10x10 cm com 10 unidades
351.	20	Cx	Curativo de hidrofibra com prata, 10x10 cm formulado com microfibras carboximetilcelulose sódica, enriquecido com prata iônica a 1,2 % com propriedades antimicrobianas ajudando a prevenir infecções e promovendo ambiente para recuperação da ferida e absorção de exsudato, caixa com 10 unidades.
Lote 62			
352.	1.500	UNID	Curativo Filme Estéril 10X12cm. curativo adesivo, filme transparente estéril esterilizado a óxido de etileno, indicado como cobertura primária
353.	20	rolo	Filme Impermeável Transparente para fixação e proteção de curativos, drenos e cateteres contra a água, bactérias e contaminantes, 15,00cm x 10,00m
354.	20	rolo	Filme Impermeável Transparente para fixação e proteção de curativos, drenos e cateteres contra a água, bactérias e contaminantes, 5,00cm x 10,00m



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: pref.aguacomprida@terra.com.br - www.aguacomprida.mg.gov.br

Lote 63			
355.	300	Unid	Curativo hidrocoloide 20x20 - formados por partículas de hidrocolóides (gelatina pectina e carboximetilcelulose sódica) inseridos em polímeros elastoméricos que permitem a formação de gel ao interagir com a umidade da ferida, propiciando uma aceleração na cicatrização.
356.	200	Unid	Curativo hidrocolóide placa 10x10 cm - Curativo regular são curativos formados por partículas de hidrocolóides (gelatina pectina e carboximetilcelulose sódica) inseridos em polímeros elastoméricos que permitem a formação de gel ao interagir com a umidade da ferida, propiciando uma aceleração na cicatrização.
Lote 64			
357.	30	Unid.	Curativo hidrogel com alginato - 85 g composição: carboximetilcelulose sódica; alginato de cálcio e sódio; propilenoglicol; dmdm; sorbato de potássio; trietanolamina; ácido bórico; carbômero 940; água purificada.
358.	50	Unid.	Curativo hidrogel com amorfo e alginato de cálcio e sódio - tubo 85 gramas, é um gel amorfo composto de alginato de cálcio e sódio, carboximetilcelulose de sódio, propilenoglicol e água deionizada.
Lote 65			
359.	20	Unid	Protetor de queimados e eviscerados, confeccionado em polietileno de baixa intensidade, atóxico transparente tamanho 45x45
360.	20	Unid	Protetor de queimados e eviscerados, confeccionado em polietileno de baixa densidade, atóxico transparente tamanho 90x1,2
Lote 66			
361.	100	Unid	Hidrogel Polihexanida Para Limpeza de Feridas Gel PHMB-COMPOSIÇÃO: PHMB, Cocoamidopropil betaína, Hidroxietilcelulose, Propilenoglicol, Imidazolidinil Uréia, EDTA e Água Purificada. Contém 100g
362.	400	Unid	Solução aquosa phmb 0,1%- 100ml. Composição: Água purificada, derivado betaínico 0,1%, poliaminopropil biguanida (polihexanida) 0,1%.
Lote 67			
363.	100	M	Rede Tubular Elástica em elastano e poliamida para fixação de curativos nº 4



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: pref.aguacomprida@terra.com.br - www.aguacomprida.mg.gov.br

364.	150	M	Rede Tubular Elástica em elastano e poliamida para fixação de curativos nº 5
365.	150	M	Rede Tubular Elástica em elastano e poliamida para fixação de curativos nº 6
366.	150	M	Rede Tubular Elástica em elastano e poliamida para fixação de curativos nº 10
Lote 68			
367.	100	Unid.	Garrote, material: borracha sintética, isento de látex natural, tamanho: tamanho único
368.	30	cx	Garrote descartável em rolo sem látex, não talcado, linha destacável na medida da tira, embalagem dispenser, caixa com 25 tiras na cor azul
Lote 69			
369.	15000	Unid	Seringa, material: polipropileno, capacidade: 10 ml , tipo bico: bico central luer lock ou slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada, numerada, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual
370.	16000	Unid	Seringa, material: polipropileno, capacidade: 20 ml , tipo bico: bico central luer lock ou slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada, numerada, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual
371.	9000	Unid	Seringa, material: polipropileno, capacidade: 3 ml , tipo bico: bico central luer lock ou slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada, numerada, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual
372.	8000	Unid	Seringa, material: polipropileno, capacidade: 5 ml , tipo bico: bico central luer lock ou slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada, numerada, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual
373.	100	Unid	Seringa, material: polipropileno, capacidade: 60 ml , tipo bico: bico central luer lock ou slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada, numerada, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual
374.	2000	Unid.	Seringa, material: polipropileno, capacidade: 1 ml , tipo bico: bico central luer slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada (escala ui), numerada, esterilidade: estéril, descartável, om Agulha Fixa 8,0 x



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: pref.aguacomprida@terra.com.br - www.aguacomprida.mg.gov.br

			0,30 mm 30G para aplicação de insulina ,apresentação: embalagem individual
375.	5000	Unid.	Seringa, material:polipropileno, capacidade:1 ml, tipo bico:bico central luer slip, tipo vedação:êmbolo de borracha, adicional:graduada (escala ui), numerada, esterilidade:estéril, descartável, sem agulha para aplicação de insulina ,apresentação:embalagem individual
Lote 70			
376.	60	Unid	Sonda nasogástrica -número 06- sonda confeccionada em tubo de pvc, atóxico, apirogênico, cristal, transparente de paredes finas e maleáveis, longa de 100 cm, com ponta arredondada e fechada, com 2 furos laterais e provida na outra extremidade de um conector padrão com tampa.
377.	60	Unid	Sonda nasogástrica -número 08- sonda confeccionada em tubo de pvc, atóxico, apirogênico, cristal, transparente de paredes finas e maleáveis, longa de 100 cm, com ponta arredondada e fechada, com 2 furos laterais e provida na outra extremidade de um conector padrão com tampa.
378.	60	Unid	Sonda nasogástrica -número 10 - sonda confeccionada em tubo de pvc, atóxico, apirogênico, cristal, transparente de paredes finas e maleáveis, longa de 100 cm, com ponta arredondada e fechada, com 2 furos laterais e provida na outra extremidade de um conector padrão com tampa.
379.	60	Unid	Sonda nasogástrica -número 12 - sonda confeccionada em tubo de pvc, atóxico, apirogênico, cristal, transparente de paredes finas e maleáveis, longa de 100 cm, com ponta arredondada e fechada, com 2 furos laterais e provida na outra extremidade de um conector padrão com tampa.
380.	60	Unid	Sonda nasogástrica -número 14 - sonda confeccionada em tubo de pvc, atóxico, apirogênico, cristal, transparente de paredes finas e maleáveis, longa de 100 cm, com ponta arredondada e fechada, com 2 furos laterais e provida na outra extremidade de um conector padrão com tampa.
381.	60	Unid	Sonda nasogástrica -número 16 - sonda confeccionada em tubo de pvc, atóxico, apirogênico, cristal, transparente de paredes finas e maleáveis, longa de 100 cm, com ponta arredondada e fechada, com 2



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: pref.aguacomprida@terra.com.br - www.aguacomprida.mg.gov.br

			furos laterais e provida na outra extremidade de um conector padrão com tampa.
382.	60	Unid	Sonda nasogástrica -número 18 - sonda confeccionada em tubo de pvc, atóxico, apirogênico, cristal, transparente de paredes finas e maleáveis, longa de 100 cm, com ponta arredondada e fechada, com 2 furos laterais e provida na outra extremidade de um conector padrão com tampa.
383.	60	Unid	Sonda nasogástrica -número 20 - sonda confeccionada em tubo de pvc, atóxico, apirogênico, cristal, transparente de paredes finas e maleáveis, longa de 100 cm, com ponta arredondada e fechada, com 2 furos laterais e provida na outra extremidade de um conector padrão com tampa.
Lote 71			
384.	70	Unid	Sonda trato urinário, modelo: foley , material: silicone, calibre:10 french, vias:2 vias, conector:conectores padrão, volume:c/ balão cerca 5 ml, tipo ponta:ponta distal cilíndrica fechada, componentes:c/ orifícios laterais, esterilidade:estéril, descartável
385.	80	Unid	Sonda trato urinário, modelo: foley , material:borracha, calibre:18 french, vias:2 vias, conector:conectores padrão, volume:c/ balão cerca 30 ml, tipo ponta:ponta distal cilíndrica fechada, componentes:c/ orifícios laterais, esterilidade:estéril, descartável
386.	80	Unid	Sonda trato urinário, modelo: foley , material:borracha, calibre:16 french, vias:2 vias, conector:conectores padrão, volume:c/ balão cerca 30 ml, tipo ponta:ponta distal cilíndrica fechada, componentes:c/ orifícios laterais, esterilidade:estéril, descartável
387.	70	Unid	Sonda trato urinário, modelo: foley , material:borracha, calibre:14 french, vias:2 vias, conector:conectores padrão, volume:c/ balão cerca 30 ml, tipo ponta:ponta distal cilíndrica fechada, componentes:c/ orifícios laterais, esterilidade:estéril, descartável
388.	80	Unid	Sonda trato urinário, modelo: foley , material:borracha, calibre:20 french, vias:2 vias, conector:conectores padrão, volume:c/ balão cerca 30 ml, tipo ponta:ponta distal cilíndrica fechada, componentes:c/ orifícios laterais, esterilidade:estéril, descartável
389.	70	Unid	Sonda trato urinário, modelo: foley , material:borracha, calibre:6 french, vias:2 vias, conector:conectores padrão, volume:c/ balão cerca 5 ml,



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: pref.aguacomprida@terra.com.br - www.aguacomprida.mg.gov.br

			tipo ponta:ponta distal cilíndrica fechada, componentes:c/ orifícios laterais, esterilidade:estéril, descartável
390.	70	Unid	Sonda trato urinário, modelo: foley , material:borracha, calibre:8 french, vias:2 vias, conector:conectores padrão, volume:c/ balão cerca 5 ml, tipo ponta:ponta distal cilíndrica fechada, componentes:c/ orifícios laterais, esterilidade:estéril, descartável
391.	70	Unid	Sonda trato urinário, modelo: foley , material:silicone, calibre:12 french, vias:2 vias, conector:conectores padrão, volume:c/ balão cerca 5 ml, tipo ponta:ponta distal cilíndrica fechada, componentes:c/ orifícios laterais, esterilidade:estéril, descartável ,
392.	70	Unid	Sonda trato urinário, modelo: foley , material:borracha, calibre:22 french, vias:2 vias, conector:conectores padrão, volume:c/ balão cerca 30 ml, tipo ponta:ponta distal cilíndrica fechada, componentes:c/ orifícios laterais, esterilidade:estéril, descartável
393.	70	Unid	Sonda trato urinário, modelo: foley , material:borracha, calibre:24 french, vias:2 vias, conector:conectores padrão, volume:c/ balão cerca 30 ml, tipo ponta:ponta distal cilíndrica fechada, componentes:c/ orifícios laterais, esterilidade:estéril, descartável
Lote 72			
394.	40	Unid	Sonda trato urinário, modelo: uretral , material:silicone, calibre:4 french, conector:conector padrão c/ tampa, comprimento:cerca 40 cm, tipo ponta:ponta distal cilíndrica fechada, componentes:c/ orifícios laterais, esterilidade:estéril, descartável,
395.	40	Unid	Sonda trato urinário, modelo: uretral , material:silicone, calibre:6 french, conector:conector padrão c/ tampa, comprimento:cerca 20 cm, tipo ponta:ponta distal cilíndrica fechada, componentes:c/ orifícios laterais, esterilidade:estéril, descartável,
396.	40	Unid	Sonda trato urinário, modelo: uretral , material:silicone, calibre:8 french, conector:conector padrão c/ tampa, comprimento:cerca 20 cm, tipo ponta:ponta distal cilíndrica fechada, componentes:c/ orifícios laterais, esterilidade:estéril, descartável,
397.	40	Unid	Sonda trato urinário, modelo: uretral , material:silicone, calibre:10 french, conector:conector padrão c/ tampa, comprimento:cerca 40 cm, tipo ponta:ponta distal cilíndrica fechada, componentes:c/ orifícios laterais, esterilidade:estéril, descartável,



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: pref.aguacomprida@terra.com.br - www.aguacomprida.mg.gov.br

398.	40	Unid	Sonda trato urinário, modelo: uretral , material:silicone, calibre:12 french, conector:conector padrão c/ tampa, comprimento:cerca 40 cm, tipo ponta:ponta distal cilíndrica fechada, componentes:c/ orifícios laterais, esterilidade:estéril, descartável,
399.	200	Unid	Sonda trato urinário, modelo: uretral , material:silicone, calibre:14 french, conector:conector padrão c/ tampa, comprimento:cerca 40 cm, tipo ponta:ponta distal cilíndrica fechada, componentes:c/ orifícios laterais, esterilidade:estéril, descartável
400.	200	Unid	Sonda trato urinário, modelo: uretral , material:silicone, calibre:16 french, conector:conector padrão c/ tampa, comprimento:cerca 40 cm, tipo ponta:ponta distal cilíndrica fechada, componentes:c/ orifícios laterais, esterilidade:estéril, descartável
Lote 73			
401.	5	frascos	Acetona removedor de esmalte frasco de 100 ml
402.	200	Rolo	Algodão hidrófilo apresentação em mantas isento de impurezas, rolo de 500 gr
403.	42	ROLOS	Bobina de papel termossensível neutro para ECG 58 mm x 15 m compatível com desfibrilador cardiomax
404.	05	Unid	Papel para impressão - uso hospitalar, material: termosensível, dimensões: cerca 210 mm, apresentação: bobina, compatibilidade: compatibilidade c/ equipamento(cardioversor)
405.	10	Unid	Braçadeira de Injeção com Estofado Azul Altura 86 cm Largura 45 cm Profundidade 40 cm Com rodízios
406.	300	Unid	Gel, composição: a base de água, aplicação: condutor, características adicionais: ph neutro, esterilidade: estéril – com 300 g
407.	30	Unid	Hastes flexíveis (cotonetes) 100% algodão – c/ 75 unid
408.	100	Unid	Aparelhos de barbear descartável
Lote 74			
409.	20	Unid	Braçadeira tamanho adulto com circunferência de 22 cm a 32 cm sem conector com manguito confeccionada em nylon e isento de látex, com fecho de velcro para uso exclusivo em aparelho de pressão digital g tech
410.	20	Unid	Braçadeira tamanho adulto obeso com circunferência de 33 cm a 43 cm sem conector com manguito confeccionada em nylon e isento de



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: pref.aguacomprida@terra.com.br - www.aguacomprida.mg.gov.br

			látex, com fecho de velcro para uso exclusivo em aparelho de pressão digital g- tech
411.	15	Unid	Braçadeira tamanho infantil com circunferência de 10 cm a 18 cm sem conector com manguito confeccionada em nylon e isento de látex, com fecho de velcro para uso exclusivo em aparelho de pressão digital g tech
Lote 75			
412.	04	Unid	Caixa térmica 12 litros com termômetro digital, Utilizada no transporte de materiais biológicos. Material: Polipropileno Revestimento interno: Placa de isopor "EPS" Medidas / Unidade: 24x34x25,5cm Aparência simples com alça para transporte
413.	04	Unid	Caixa térmica 32 litros com termômetro digital, Utilizada no transporte de materiais biológicos. Material: Polipropileno Revestimento interno: Placa de isopor "EPS"
414.	04	Unid	Caixa térmica com termômetro digital, capacidade: 5 litros. Material: Polietileno, Isolante Poliuretano (PU) Termômetro digital máxima e mínima. Faixa de Temperatura: -50 + 70 °C Medidas externas A x L x C: 19x20x27cm
Lote 76			
415.	10	Unid	Capas para colchão hospitalar 188x088x010 revestido em courvin azul com zíper
416.	05	Unid	Colchão para maca hospitalar: descrição: tecido impermeável bagum/napa enchimento em espuma d28s não tem zíper, para total impermeabilização cores diversas, produto antialérgico e de fácil higienização, pode ser usado em creches, como colchonete infantil para atividades lúdicas, brincadeiras. Tamanho 180 x 50 x 2 cm. Composição interna: espuma de poliuretano.
417.	05	Unid	Colchão solteiro hospitalar: especificações tipo de colchão: espuma; indicado para: cama comum; revestimento: tecido corino; espuma:100% poliuretano proteção: impermeável; peso suportado: até 100 kg; densidade: 33;dimensões do colchão altura total: 14 cm; comprimento total: 188 cm; largura total: 78cm; peso: 9,5kg.
Lote 77			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: pref.aguacomprida@terra.com.br - www.aguacomprida.mg.gov.br

418.	1500	Unid	Coletor de urina, material: plástico, tipo: sistema aberto , capacidade: cerca de 1500 ml, graduação: graduada, esterilidade :não estéril, descartável
419.	250	Unid	Coletor de urina infantil unissex, recipiente de 18 cm x 7 cm, graduado, com capacidade para até 100 ml. Fita dupla face, hipoalergênica, para fixação segura e sem lesões na pele.
420.	5000	Unid	Coletor Universal em polipropileno, capacidade de 80 ml, com tampa de rosca, transparente, graduado com pá plástica, em embalagem individual, estéril .
421.	150	Unid.	Coletor urina, pvc especial atóxico, sistema fechado , escala de leitura de pequenos e grandes volumes, 1.000 a 2.000 ml, câmara graduada p/diurese horária, estéril , anti-refluxo, ponteira c/tampa protetora e adaptação padrão, tubo coletor c/pinça corta fluxo.
Lote 78			
422.	15	Unid.	Coletor de material perfuro cortante 1 litro, fabricados em plástico rígido de alta resistência, que evita perfurações e vazamentos
423.	200	Unid	Coletor material perfuro cortante, material: papelão, capacidade: 3 L acessórios:alças rígidas e tampa, componentes adicionais: revestimento interno em polietileno alta densidade, tipo uso:descartável
424.	1000	Unid	Coletor material perfuro cortante, material: papelão, capacidade: 7 L acessórios:alças rígidas e tampa, componentes adicionais:revestimento interno em polietileno alta densidade, tipo uso:descartável
425.	3000	Unid	Coletor material perfuro cortante, material: papelão, capacidade: 13 L , acessórios: alças rígidas e tampa, componentes adicionais: revestimento interno em polietileno alta densidade, tipo uso:descartável
Lote 79			
426.	2000	Unid	Equipo multivias com clamp corta fluxo, dispositivos para infusão de soluções parenterais, conector luer slip, pvc flexível, atóxico e transparente.
427.	2000	Unid	Equipo p/nutrição enteral , material: pvc cristal, comprimento:mín. 120 cm, tipo câmara:câmara flexível c/filtro ar, tipo gotejador: gota padrão (macro gotas) , tipo pinça:regulador de fluxo, tipo conector: luer c/ tampa, esterilidade: estéril, descartável
428.	800	Unid	Equipo, tipo de equipo: de infusão, material: pvc cristal, comprimento: mín. 120 cm,tipo câmara:câmara flexível c/filtro ar, tipo gotejador: gota



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: pref.aguacomprida@terra.com.br - www.aguacomprida.mg.gov.br

			padrão(macro-gotas) , tipo pinça: regulador de fluxo, tipo conector:luer c/ tampa, característica adicional: fotossensível .
429.	500	Unid	Equipo, tipo de equipo: de infusão, material: pvc cristal, comprimento: mín. 120 cm, tipo câmara:câmara flexível c/filtro ar, tipo gotejador: microgotas , tipo pinça:regulador de fluxo, tipo conector: luer c/ tampa, esterilidade: estéril,descartável.
430.	15000	Unid	Equipo, tipo de equipo: de infusão, material: pvc cristal, comprimento:mín. 120 cm, tipo câmara:câmara flexível c/filtro ar, tipo gotejador: macrogotas , tipo pinça:regulador de fluxo, tipo conector: luer c/ tampa, esterilidade: estéril, descartável.
431.	5	Cx	Torneira descartável, 3 vias, tipo: tree way , luer lock-caixa 50 unid.
Lote 80			
432.	25	Unid	Esfigmomanômetro, ajuste: analógico, aneróide, tipo: de braço, faixa de operação: até 300 mmhg, material braçadeira:braçadeira em nylon, tipo fecho:fecho em metal ,tamanho: obeso
433.	30	Unid	Esfigmomanômetro, ajuste: analógico, aneróide, tipo: de braço, faixa de operação: até 300 mmhg, material braçadeira: braçadeira em nylon, tipo fecho:fecho em metal , tamanho: adulto
434.	25	Unid	Esfigmomanômetro, ajuste: analógico, aneróide, tipo: de braço, faixa de operação: até 300 mmhg, material braçadeira:braçadeira em nylon, tipo fecho:fecho em metal , tamanho: infantil
435.	35	Unid	Esfigmomanômetro, ajuste: digital, tipo: de braço, faixa de operação:até 300 mmhg, material braçadeira:braçadeira em nylon, tipo fecho:fecho em velcro , tamanho: obeso , fonte de alimentação elétrica ou a pilha
436.	40	Unid	Esfigmomanômetro, ajuste: digital, tipo: de braço, faixa de operação:até 300 mmhg, material braçadeira:braçadeira em nylon, tipo fecho:fecho em velcro , tamanho: adulto fonte de alimentação elétrica ou a pilha
437.	15	Unid	Esfigmomanômetro, ajuste:digital, tipo: de braço, faixa de operação:até 300 mmhg, material braçadeira:braçadeira em nylon, tipo fecho:fecho em velcro , tamanho: infantil fonte de alimentação elétrica ou a pilha
Lote 81			
438.	30	Unid	Estetoscópio adulto : auscultador: cabeça dupla - material do auscultador: liga de alumínio - acabamento do auscultador: black - diâmetro do diafragma: 4,4 cm - material do diafragma: epóxi/fibra de vidro; tipo do diafragma: sintonizável; tubo em y: duplo de pvc; diâmetro



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: pref.aguacomprida@terra.com.br - www.aguacomprida.mg.gov.br

			do sino: 3,2 cm; material das olivas: silicone; comprimento total: 78cm; peso total: 100g.
439.	25	Unid	Estetoscópio pediátrico: auscultador: cabeça dupla - material do auscultador: liga de alumínio - acabamento do auscultador: black - diâmetro do diafragma: 4,4cm - material do diafragma: epóxi/fibra de vidro; tipo do diafragma: sintonizável; tubo em y: duplo de pvc; diâmetro do sino: 3,2cm; material das olivas: silicone; comprimento total: 78cm; peso total: 100g.
Lote 82			
440.	100	Unid	Fralda descartável, tipo formato: anatômico, peso usuário: de 02 a 04 kg (recém-nascido) características adicionais: flocos de gel, abas antivasamento, tipo adesivo, fixação: fitas adesivas reposicionáveis, uso: fluxo intenso ou noturno
441.	200	Unid	Fralda descartável, tipo formato: anatômico, tamanho: grande, peso usuário: acima de 90 kg, características adicionais: flocos de gel, abas antivasamento, faixa ajustável, tipo adesivo fixação: fitas adesivas multiajustáveis
442.	200		Fralda descartável, tipo formato: unissex anatômico, peso usuário: de 70 a 90 kg, características adicionais: flocos de gel, abas antivasamento, tipo adesivo fixação: fitas adesivas reposicionáveis, uso: fluxo intenso ou noturno
Lote 83			
443.			
444.	20	Unid	Gelo artificial Rígido (gelo-x) – utilizado para transporte de materiais hospitalares, farmacêuticos, clínicos, veterinários ou para qualquer outra aplicação que necessite manter a baixas temperaturas. MEDIDAS: 100 ml (8,7 cm x 5,0 cm x 2,9 cm) .
445.	30	Unid	Gelo Artificial Rígido (gelo-x) - utilizado para transporte de materiais hospitalares, farmacêuticos, clínicos, veterinários ou para qualquer outra aplicação que necessite manter a baixas temperaturas, placa reutilizável. Medida: 500ml (17x10x3cm)
446.	50	Unid	Gelo Artificial Rígido (gelo-x) - utilizado para transporte de materiais hospitalares, farmacêuticos, clínicos, veterinários ou para qualquer outra aplicação que necessite manter a baixas temperaturas, placa reutilizável. MEDIDAS: 200 ml (12,0 cm x 7,0 cm x 2,9 cm) .
Lote 84			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: pref.aguacomprida@terra.com.br - www.aguacomprida.mg.gov.br

447.	70	Unid.	Glicometro G_Tech FREE LITE- armazena até 500 testes em sua memória. • faixa de medição: 10-600 mg/dl (0.6 mmol/l-33.3mmol/l) • hematócritos 10-65% •bateria: 3v bateria de lítio (cr2032) x 1,calibração equivalente ao plasma. Tipo de display LCD. Rotulagem em conformidade com a rdc anvisa nº 36/2015, com identificação de Procedência, tipo, conteúdo, validade, número do lote e registro no ministério da saúde do produto. (os mesmos tem que ser desta marca, pois a unidade já dispõe de grande quantidade das tiras glicêmicas e aparelhos da mesma marca sendo assim inviável a substituição dos mesmos
Lote 85			
448.	700	Rolo	Lençol descartável uso hospitalar, matéria prima: 100% fibra celulose natural , dimensões:cerca de 70 cm x 50 m, apresentação 1: em rolo
449.	2000	Unid	Lençol descartável, material: tnt, gramatura: 30 g/m2, largura: 0,90 m, comprimento:2,20 m, apresentação: c/elástico
Lote 86			
450.	15	Unid	Oftalmoscópio, tipo luz: luz halógena ou xenon, tensão alimentação:2 pilhas médias, características adicionais: ótica selada, livre de látex, cor filtros: filtro azul ou verde, componentes: cabo metal recartilhado, ergonômico.
451.	10	Unid	Otoscópio, tipo: clínico, lâmpada xenon halógena, fibra optica 3,5 v, alimentação a pilhas, incluso estojo e conjunto de espelhos adultos e infantis.
Lote 87			
452.	10	Unid	Monitor de pressão arterial de pulso, indicado para uso doméstico, sensor 3D, funcionamento a pilha.
453.	10	Unid	Oxímetro de pulso portátil tipo palm emprega alta tecnologia de monitoramento e possui um tamanho compacto que o torna extremamente adequado para verificações pontuais e ambulatoriais. com sensores clip adulto e pediátrico e y neonatal Parâmetros: saturação do oxigênio (spo2), plestimografia, frequência de pulso (fp) e intensidade do sinal da frequência de pulso (índice de perfusão). Modo de operação: contínuo



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: pref.aguacomprida@terra.com.br - www.aguacomprida.mg.gov.br

		Características: Display lcd com back light medição e apresentação simultânea do valor de spo2, forma de onda plestimográfica, frequência de pulso e intensidade do sinal de frequência de pulso; relógio; Seleção de tipo de pacientes: Adu - adulto/pediátrico; neo - neonatal; - Desligamento automático para economia de energia após 10 minutos ociosos; - Possui gráfico e tabela de tendência de spo2 e fp; - Capacidade de armazenamento de até 100 pacientes e 300hs de dados; - Alarme visual e sonoro com ajuste de tom e ajuste de máximo e mínimo para todos parâmetros; - Comunicação com computador; - Classificação de alarmes: nível alto; nível médio; - Ajuste do volume de tom de pulso: 5 níveis - Sensibilidade: baixa, Med, alta; - Possibilidade de alimentação com 4 pilhas "aa" com tempo típico de operação 48hs; - alimentação bateria ni-mh com autonomia de até 36 hs; - peso aproximado: 165g - modos de operação: forma de onda; - numérico; Indicadores: - sensor desconectado e solto; - status da bateria; - sinal fraco; - exibe a amplitude de pulso (índice de perfusão); - memória insuficiente; - alarme desligado; - armazenamento de dados; - identificação do paciente; Tipo de paciente; spo2 - faixa de medida: 0 a 100%. - faixa de alarme: 0 a 100%. - resolução: 1%.
--	--	---



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: pref.aguacomprida@terra.com.br - www.aguacomprida.mg.gov.br

			- exatidão ou precisão: 70 a 100%: $\pm 2\%$ (adulto e pediátrico), $\pm 3\%$ (neonato). - tempo de resposta: 1 segundo Frequência de pulso (fp) - faixa de medida: 25 a 300 bpm. - faixa de alarme: 0 a 300 bpm - resolução: 1 bpm. - exatidão ou precisão: ± 2 bpm - tempo de resposta: 1 segundo Acessórios: - 01 (um) sensor reutilizável spo2 y neonatal; - 01 (uma) bolsa para transporte; - 01 (uma) base de mesa carregadora bivolt automático 100 a 240vac 50/60hz; - 01 (uma) bateria interna recarregável; - 01 (um) manual do usuário português.
454.	50	Unid	Oxímetro uso médico, tipo: dedo, faixa medição saturação 1:0 a 100%, faixa medição pulso 1:cerca de 20 a 250 bpm, autonomia sistema 1:cerca 24 h, alimentação: pilha, acessórios:c/ sensor – adulto
455.	25	Unid	Oxímetro uso médico, tipo: dedo, faixa medição saturação 1:0 a 100%, faixa medição pulso 1:cerca de 20 a 250 bpm, autonomia sistema 1:cerca 24 h, alimentação:pilha, acessórios:c/ sensor - infantil ou pediátrico
Lote 88			
456.	7	pacote	Reagente Dpd Para Análise De Cloro Livre em colorimetria reagente compatível com qualquer marca de equipamento, sem a necessidade de ajuste de curva pacote Embalagem em sache de alumínio, selado, com picote que facilita a abertura do sache com as mãos, pronto para uso, aplicados para medição de cloro livre em qualquer tipo de água e efluentes. Contém Certificado de rastreabilidade. 100un
457.	480	Unid	Reagente para diagnóstico clínico 1, tipo:conjunto completo, tipo de análise 1:qualitativo de anti mycobacterium leprae igm, método 1:imunocromatografia, apresentação 1:teste



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: pref.aguacomprida@terra.com.br - www.aguacomprida.mg.gov.br

458.	1500	Unid	Reagente para diagnóstico clínico 1, tipo:conjunto completo, tipo de análise:qualitativo anti dengue vírus e antígeno ns1 , método:imunocromatografia, apresentação:teste
459.	2000	Unid	Reagente para diagnóstico clínico 4, tipo:conjunto completo, tipo de análise:qualitativo antígenos a e b vírus influenza humano , método:imunocromatografia, apresentação:teste, composição básica:com swab.
460.	480	Unid	Reagente para diagnóstico clínico 4, tipo:conjunto completo, tipo de análise 1:qualitativo de anti hcv , método 1:imunocromatografia, apresentação 1:teste
461.	480	Unid	Reagente para diagnóstico clínico 6, tipo: conjunto completo, tipo de analise, qualitativo de HIV 1 e 2 , método : imunocromatografia.
462.	200	Unid	Reagente para diagnóstico clínico 6, tipo:conjunto completo, tipo de análise:qualitativo de beta hcg , método:imunocromatografia, apresentação:teste
463.	480	Unid	Reagente para diagnóstico clínico 6, tipo:conjunto completo, tipo de análise:qualitativo de anticorpos anti-treponema pallidum , método:imunocromatografia, apresentação:teste
464.	480	Unid	Reagente para diagnóstico clínico 7, tipo:conjunto completo, tipo de análise:qualitativo hbsag , método:imunocromatografia, apresentação:teste
Lote 89			
465.	05	Unid	Porta hamper em aço inox c/ tampa: descrição do produto: estrutura em tubos de aço inox; saco em sarja (tecido) cor cru; tampa fabricada em chapa de aço sae1010; acionamento da tampa através de pedal; quatro rodízios giratórios com Ø 50mm, sendo dois com trava;acabamento escovado;especificações:dimensão: altura 0,80cm x diâmetro 0,50cm;peso: 6kg;altura 80cm x diâmetro 50cm;volume: 120 litros
466.	20	Unid	Saco em tecido de algodão cru de 100 litros de capacidade com cordão para ajuste em suporte de hamper
Lote 90			
467.	15	Unid	Estante para tubos de ensaio de 20 a 21 mm. Capacidade para 40 tubos. Material polipropileno.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: pref.aguacomprida@terra.com.br - www.aguacomprida.mg.gov.br

468.	02	Unid	Micropipeta volume de 100 micro litros de aspiração, monoclonal, mecânica. Com ejeter de ponteira
469.	02	Unid	Micropipeta volume de 1000 microlitros de aspiração, monoclonal, mecânica. Com ejeter de ponteira
470.	12	Frasco	MIF- Meio de transporte e conservação de fezes para parasitologia - 1 litro.
471.	02	Pacote	Ponteira Tipo Gilson 0-1000ul Pct C/ 1000 Unidades
472.	02	Pacote	Ponteira Tipo Gilson Azul 200-1000ul Pct C/ 1000 Unidades
473.	200	Unid	Swab para coleta e transporte com meio cary-blair. Estéril
Lote 91			
474.	50	Cx	Preservativo masculino, material: borracha natural, comprimento mínimo: comprimento mínimo de 160 mm, largura: largura nominal 52 mm, espessura mínima: espessura mín. 0,03 mm, características adicionais: lubrificado, s/ espermicida, s/ odor – 144 unidades
Lote 92			
475.	10	Rolo	Rolo plástico Bobina Picotada Saco Transparente 20x30
476.	10	rolo	Rolo plástico Bobina Picotada Saco Transparente 30x40
477.	10	rolo	Rolo plástico Bobina Picotada Saco Transparente 40x60
478.	15	Pact	Saco de lixo laranjado - 100 l-100 unid
479.	15	Pact	Saco de lixo marrom- 60 l-com 100 unid
480.	10	Pact	Saco para lixo hospitalar infectante vermelho-100 l com 100 unid
Lote 93			
481.	40	Uni	Suporte De Pano Multiuso Para Rolo 300 Mts, Confeccionado em aço carbono, acabamento em pintura epoxi Acompanha parafusos e buchas para fixação
482.	05	Unid	Suporte laboratório para micropipeta , inclinado com capacidade de 10 unidades. Material: plástico
483.	05	Unid	Suporte para coletor de material perfuro cortante de 03 litros
484.	05	Unid	Suporte para coletor de material perfuro cortante de 07 litros
485.	10	Unid	Suporte para coletor de material perfuro cortante de 13 litros
Lote 94			
486.	25	Unid	Termômetro clínico digital laser s/contato testa características: • aperte apenas um botão para realizar a medição • visor em lcd hd que facilita a leitura • aferição super rápida <1 segundo



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: pref.aguacomprida@terra.com.br - www.aguacomprida.mg.gov.br

			• à distância 2~15cm • precisão $32^{\circ}\text{C} \sim 39^{\circ}\text{C} = \pm 0.2^{\circ}\text{C}$ $39^{\circ}\text{C} \sim 42.9^{\circ}\text{C} = \pm 0.3^{\circ}\text{C}$ • intervalo de temperatura corporal: $32^{\circ}\text{C} \sim 42.9^{\circ}\text{C}$ • intervalo de temperatura objeto: $0^{\circ}\text{C} \sim 100^{\circ}\text{C}$ • utiliza pilhas 2x aaa (não acompanha o produto) • memória de 30 aferições • alterna facilmente entre $^{\circ}\text{C} / ^{\circ}\text{F}$ • desligamento automático em 17 segundos • garantia: 1 ano de fábrica
487.	30	Unid	Termômetro clínico digital: beep sonoro de aviso de medição. display lcd de fácil visualização. Alarme de febre. Memória da última medição. Desligamento automático. Indicador De bateria fraca.
488.	100	Unid	Termômetro clinico ecológico para uso oral e axilar composto de gálio, índio e estanho, denominado galinstan. O galinstan é absolutamente atóxico e não prejudica o meio ambiente.
489.	20	Unid	Termômetro digital clinico infravermelho para aferição auricular, testa ou corporal visor de LCD, leitura de temperatura em apenas 4 segundos e possui aviso sonoro na hora da conclusão de medição, Faixa de medição: 34°C a 43°C Exatidão: $35,5^{\circ}\text{C}$ a 42°C : $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$. Fora deste intervalo: $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$ Resolução: $0,1^{\circ}\text{C}$ Alimentação: a pilha ou bateria
490.	30	Unid.	Termômetro Digital de Máximo e Mínimo com Alarme -50°C à $+70^{\circ}\text{C}$, Permite a visualização das duas temperaturas de maneira simultânea com alta precisão. Especificações: Faixa de temperatura interna: -20° a 50°C Faixa de temperatura externa -50°C a 70°C Precisão da temperatura 0°C a 50°C (+ 1°C) Resolução da temperatura: $0,1^{\circ}$ Comprimento do fio: 1,8 metros Tamanho da unidade: 110x70x20mm Tamanho da tela: 30x40 mm Altura dos dígitos 12 mm Fonte de energia: 1 pilha AAA -1,5v
Lote 95			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: pref.aguacomprida@terra.com.br - www.aguacomprida.mg.gov.br

491.	2000	Unid	Teste rápido para o antígeno (Ag) da COVID-19 , ensaio imunocromatográfico, para detecção qualitativa do antígeno do COVID-19 em amostras de swab da nasofaringe e orofaringe. Cada teste contendo um kit solução de extração, tubo de extração de amostra, swab estéril, tampa filtro.
492.	480	Unid	Detecção qualitativa e diferenciação simultânea de igg e igm anti- <i>Toxoplasma Gondii (T. Gondii)</i> . TESTE RÁPIDO, IMUNOCROMATOGRÁFIA.
Lote 96			
493.	1700	cx	Tiras de glicemia de aparelho de glicemia que deverão ser cedidos em regime de comodato ao município e aos pacientes. Deverão apresentar lote, validade, data de fabricação a apresentação em caixa ou sachê.- 50 unid 60 Aparelhos glicosímetros compatíveis com as tiras adquiridas. O fornecedor fica responsável pela manutenção, substituição e recall dos mesmos. Exceto glicosímetro Medlevensohn devido a queixa técnica em NOTIVISA por mensuração de glicemia com valores discrepantes da realidade.
494.	1000	Cx	Tiras de testes de glicose (aparelho de glicosímetro g_tech lite) com 50 unidades- Reagente para diagnóstico clínico 5, tipo de análise: quantitativo de glicose, características adicionais: capilar, apresentação: tira – cx com 50 tiras de teste- g.tech lite (deverão ser desta marca, pois temos aparelhos para mensuração no departamento de saúde - em ambas as unidades com equipamentos dessa marca.)
Lote 97			
495.	8000	Unid	Tubo coleta a vácuo com EDTA-K3 (4ml). Material plástico.
496.	2000	Unid	Tubo criogênico 13x75mm com tampa de rosca externa capacidade de 5 ml. Material plástico.
497.	500	Unid	Tubo para coleta de sangue á vácuo com 3,2% citrato (3,6ml) .
498.	10000	Unid	Tubo para coleta de sangue á vácuo com gel separador 5ml Material plástico.
499.	1000	Unid	Tubo para Coleta de Sangue a Vácuo Tampa Branca (sem aditivo para transporte) - 4ml. Material plástico.
500.	500	Unid	Tubo Plástico Coleta à Vácuo AMBAR GEL 4ml. Material plástico.
501.	200	Unid	Microtubo Coleta Sangue com Edta k2 Volume de 0,5ml.
502.	04	CX	Mini Tubo Gel Separador 0.5ml.- 50 unid



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: pref.aguacomprida@terra.com.br - www.aguacomprida.mg.gov.br

Lote 98			
503.	02	Unid	Venoscópio Adulto localizador veias periféricas através dos parâmetros calibre e diâmetro; trajeto e bifurcações; fluxo e permeabilidade. Benéfico para pacientes obesos; idosos; peles escuras; pacientes crônicos. Utiliza leds com a combinação das luzes (verde + vermelha) que, projetada sobre a pele, permeia o tecido subcutâneo em até 5 mm de profundidade, destacando, em tom azulado, o gás carbônico transportado pelas veias. A rotação de 90° das hastes permite o aproveitamento do Venoscópio em qualquer superfície da pele. 4 leds RGB (sigla em inglês: vermelho, verde e azul); 2 em cada haste; - Hastes rotativas de 90 graus; - Dois níveis de intensidade de luz (média e alta); - Base de recarga bivolt; - Sinalizador de carga de bateria na parte superior; - 01 pack de bateria 3,6V Li-ion; - Sistema de segurança
504.	02	Unid	Venoscópio Infantil localizadores veias periféricas através dos parâmetros calibre e diâmetro; trajeto e bifurcações; fluxo e permeabilidade. Benéfico para pacientes 1. iluminação direta ou transdérmica, 2. iluminação oposta, 3. iluminação bilateral: (combinação das luzes (verde + vermelha + branca) permeia o tecido subcutâneo, destacando a veia, em tom azulado (é o gás carbônico transportado pelas veias). A rotação de 90° das hastes permite o aproveitamento do Venoscópio em qualquer superfície da pele.
Lote 99			
505.	350	Unid	Conjunto para coleta de citopatológico (Papanicolau), tipo: composição básica: 1 espéculo vaginal pequeno, 1 espátula de ayres, 1 escova cervical, componentes adicionais: 1 lâmina com frasco de transporte, embalagem estéril
506.	700	Unid	Conjunto para coleta de citopatológico (Papanicolau), tipo: composição básica: 1 espéculo vaginal grande, 1 espátula de ayres, outros componentes: 1 escova cervical, componentes adicionais: 1 lâmina com frasco de transporte, embalagem: estéril
507.	800	Unid	Conjunto para coleta de citopatológico (Papanicolau), tipo: composição básica: 1 espéculo vaginal médio, 1 espátula de ayres, outros



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: pref.aguacomprida@terra.com.br - www.aguacomprida.mg.gov.br

			componentes:1 escova cervical, componentes adicionais:1 lâmina com frasco de transporte, embalagem: estéril
508.	10	cx	Lâmina para Microscopia não lapidada com extremidade Fosca tamanho 25,4 x 76,2 mm , espessura 1,0 a 1,2 mm cx com 50 lâminas
Lote 100			
509.	10	Unid	Balança portátil Corporal adulto Digital com visor de LED, construída com material plástico resistente e durável, funciona com 2 pilhas de precisão até 200kg.
Lote 101			
510.	30	Unid	Nebulizador/ inalador de ar comprimido adulto e infantil, portatil.domiciliar Compressor: Tipo Pistão Oscilante Lubrificação: Isenta de Óleo Vazão Livre: 10 l/min. Voltagem: 127/220 através de chave seletora. Peso:1,70 kg Medidas: (A X L X P) - 12X18X18 cm. Acompanha 1 Kits de nebulização completo, composto por: - 1 Copinho - 1 Mangueira - 1 Máscara Adulto - 1 Máscara Infantil.
Lote 102			
511.	06	Unid	Monitor Fetal Portátil, transdutor Fetal, Frequência (MHz) 2,5 MHz / 3,0 MHz $\pm$ 15%. Diâmetro Ultrassônico 50mm, Faixa de medição (BPM) 50 a 240 bpm. Display digital, alimentação por bateria, saída para fone de ouvidos e alarme sonoro para alterações de arritmias
Lote 103			
512.	200	Unid	Equipo parenteral Samtronic ICASET cristal, 2,35m, Exclusivamente projetado para bomba de infusão ICATU S, Com Filtro e Injetor Lateral livre de agulha com Membrana Autocicatrizante, Conector Escalonado, Câmara de Gotejamento, Equipado com o conector ENFit, Livre de PVC, Livre de DEHP
513.	200	Unid	Equipo parenteral Samtronic ICASET Fotossensível, 2,35m, Exclusivamente projetado para bomba de infusão ICATU S, Com Filtro e Injetor Lateral livre de agulha com Membrana Autocicatrizante,



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: pref.aguacomprida@terra.com.br - www.aguacomprida.mg.gov.br

			Conector Escalonado, Câmara de Gotejamento, Equipado com o conector ENFit, Livre de PVC, Livre de DEHP
--	--	--	--

3. DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

A Unidade de Pronto Atendimento 24h Centro Municipal de Saúde “Alonso Ferreira dos Santos” que é responsável pelos atendimentos de Urgência e Emergência Adulto e Pediátrico deste Município. Já a Unidade de Atenção Básica ESF “Vereador Douglas de Paula”, onde são realizados os atendimentos de assistência a saúde da mulher contemplando a saúde ginecológica, reprodutiva, gravidez, pré natal e neonatal. Saúde da criança e do adolescente, imunização. Cuidados centrados na saúde do adulto e do idoso, programa de prevenção de ISTs, atendimento de pacientes portadores de feridas de diversas etiologias com necessidade de manejo e tratamentos com coberturas simples e especiais que promovam saúde e bem estar. Assistência aos portadores de doenças e agravos crônicos. Prevenção e tratamento ao abuso de tabaco, drogas e álcool. Manejo das doenças de notificação compulsória em especial as arborívoras. Campanhas de saúde, coleta de material para exames e administração de medicamentos e imunológicos. Pequenos procedimentos cirúrgicos e diagnósticos e também Assistência odontológica;

A aquisição dos insumos para realização dos atendimentos pela prefeitura é essencial para garantir o acesso à saúde da população. De acordo com a Constituição Federal de 1988, a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Assim, é imperativo que a administração pública forneça os meios necessários para que os cidadãos possam usufruir deste direito, incluindo a disponibilização de medicamentos essenciais.

A presente proposição para aquisição de material médico-hospitalar e laboratorial justifica-se pela necessidade de suprir o Departamento Municipal de Saúde das condições mínimas necessárias para realização de atendimentos a comunidade. O objeto em tela é de extrema importância, não tendo como o Município ficar sem seu fornecimento.

A contratação administrativa pressupõe atendimento as necessidades coletivas. Isso significa que a ausência da contratação representaria um prejuízo para o bem público. Não há como calcular o prejuízo que a falta desse material poderia causar. A compra para abastecimento da rede pública de saúde é atividade rotineira e continuada, exigindo prévio planejamento da Administração.

O abastecimento adequado de material médico/hospitalar e laboratorial nas unidades de saúde é crucial para o atendimento efetivo das demandas da população. A falta de pode comprometer os



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: pref.aguacomprida@terra.com.br - www.aguacomprida.mg.gov.br

atendimentos, levando ao agravamento de condições de saúde, aumento de internações e maiores custos para o sistema de saúde público. Portanto, a aquisição contínua e planejada garante que as unidades de saúde estejam preparadas para atender às necessidades de todos os pacientes.

A aquisição planejada e eficiente contribui para a sustentabilidade do sistema de saúde. Compras realizadas de forma centralizada e em grandes volumes permitem a obtenção de melhores preços e condições, resultando em economia de recursos públicos. Além disso, a administração correta dos estoques evita desperdícios e garante a continuidade do fornecimento, minimizando interrupções no tratamento dos pacientes.

Portanto, a aquisição desse material pela prefeitura é uma medida imprescindível para assegurar a saúde e o bem-estar da população, promover a equidade no atendimento e garantir a sustentabilidade do sistema de saúde público. É uma ação que reforça o compromisso da administração pública com o direito constitucional à saúde, beneficiando diretamente a qualidade de vida dos cidadãos.

Justificativa para o parcelamento ou não do objeto

De acordo com as disposições estabelecidas na alínea b, inciso V, do art. 40 da Lei n.º 14.133/21, o planejamento da compra terá como foco atender, entre outros, ao princípio do parcelamento, quando for tecnicamente viável e economicamente vantajoso, com vistas ao melhor aproveitamento dos produtos disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade sem perda da economia de escala.

Considerando as especificidades do presente objeto a demanda será parcelada, haja vista, se comprovarem ser técnica e economicamente viável, com vistas a propiciar o melhor aproveitamento do mercado e a ampliação da competitividade.

A equipe de planejamento entendeu que o agrupamento em lotes torna-se mais vantajoso, uma vez que nos anos anteriores em face da divisão por item, algumas empresas ganharam poucos itens, sendo os pedidos pequenos dificultando a entrega.

A adoção do critério de licitação por lote justifica-se pela necessidade de garantir maior eficiência administrativa, economicidade e competitividade no processo licitatório. O fracionamento por lotes permite a melhor adequação entre as características dos itens licitados e os perfis dos fornecedores, viabilizando a participação de fornecedores especializados, conforme os princípios da isonomia,



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: pref.aguacomprida@terra.com.br - www.aguacomprida.mg.gov.br

vantajosidade e seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, previstos na Lei nº 14.133/2021.

Além disso, a formação de lotes coesos e compatíveis entre si facilita a gestão contratual e o recebimento dos produtos ou serviços, pois possibilita à Administração contratar fornecedores que atuem especificamente em determinado segmento, o que tende a elevar a qualidade do fornecimento e reduzir riscos operacionais.

Destaca-se, ainda, que a divisão em lotes não compromete a economia de escala, uma vez que cada lote é estruturado de forma a manter a atratividade para o mercado e possibilitar preços competitivos. A medida visa, sobretudo, assegurar uma contratação mais eficaz e ajustada às necessidades da Administração, respeitando os princípios da legalidade, eficiência e interesse público.

4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERANDO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E AS SUAS ESPECIFICAÇÕES:

É necessário fazer-se claro que, devido à natureza comum dos itens a serem fornecidos/adquiridos, as opções de mercado diferenciadas são limitadas. Além disso, no contexto da administração e gestão pública, a aquisição desses materiais é geralmente realizada por meio de licitação PREGAO ou DISPENSA, a depender do valor estimado, utilizando o sistema de registro de preços. Essa abordagem é mais conveniente, devido não ser possível quantificar com precisão o consumo anual, permitindo à administração a flexibilidade necessária para contratar os itens de acordo com as necessidades específicas dos departamentos. Como solução, optou-se pela licitação por pregão, na forma eletrônica, para entrega conforme a necessidade do Município.

Como solução, portanto, optou-se pelo registro de preços para fornecimento dos produtos de **forma mensal**, de acordo com as necessidades da Secretaria de de saúde, com prazo de **entrega de 15 dias corridos** a contar do recebimento do pedido. A entrega mensal dos itens é fundamental para garantir a disponibilidade constante e a qualidade/validade dos produtos, com possibilidade de um controle eficaz do consumo, possibilitando ajustes na quantidade solicitada caso haja variações na demanda. Pedidos deverão ser no **valor mínimo R\$ 300,00**, sendo obrigatório a entrega pela empresa a partir desse valor.

5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: pref.aguacomprida@terra.com.br - www.aguacomprida.mg.gov.br

As propostas deverão conter as especificações do material. Os produtos deverão conter composição, volume, peso, quantidade do frasco ou embalagem, número do lote, prazo de validade e todas as demais informações obrigatórias.

As mercadorias devem ser recém-fabricadas, com validade mínima de 12 meses ou vida útil de no mínimo 70%, caso estejam com vida útil menor, apresentar carta compromisso realizando a troca das mercadorias com validade a vencer.

Os licitantes deverão apresentar Ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e Vigilância Sanitária Municipal ou Estadual, nos termos dos artigos 50 e 51 da Lei 6.360/76; Cópia do Alvará da Vigilância Sanitária municipal ou estadual.

O prazo para entrega dos materiais deve ser um prazo compatível, de modo atender as necessidades do Município em tempo hábil, bem como possibilitar condições para que os fornecedores entreguem. Assim, considerando que para esse objeto as distribuidoras e laboratórios se espelham por várias regiões do país, o prazo de 15 dias corridos se mostra adequado para atender a demanda.

6 . VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

Valor total estimado (R\$): R\$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais), tendo em vista o valor gasto com esse objeto nos últimos 12 meses.

7. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

O contrato será executado conforme especificações constantes nesse Termo de Referência, conforme a necessidade dos departamentos que compõem a estrutura do Município.

Os pedidos serão mensais e deverão ser entregues no prazo de até 15 (quinze) dias a contar do recebimento da Ordem de Fornecimento no Centro Municipal de Saúde, localizada na Avenida 29, nº 152, centro, CEP 38.110-000 no horário das 08 as 16 h, sob pena de multa diária de 0,3% do valor do pedido por dia de atraso, limita ao valor de 10%. Salvo motivo de força maior ou caso fortuito devidamente justificado e aceito pelo Município.

Deverá transportar os produtos em embalagens adequadas, responsabilizando-se pela qualidade das embalagens e pelos danos resultantes de imperfeições das mesmas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: pref.aguacomprida@terra.com.br - www.aguacomprida.mg.gov.br

Para o transporte dos materiais que dependem de controle especial de temperatura, deverão ser seguídas às normas vigentes estabelecidas, para manter a conservação dos produtos entregues, de forma a não alterar sua estabilidade e eficácia.

As mercadorias devem ser recém-fabricadas, com validade mínima de 12 meses ou vida útil de no mínimo 70%, caso estejam com vida útil menor, apresentar carta compromisso realizando a troca das mercadorias com validade a vencer.

8 - DO RECEBIMENTO DA MERCADORIA

O recebimento do material será feito PROVISORIAMENTE no Almoxarifado ou por pessoa designada para este fim e obedecerá ao seguinte trâmite: a) O fornecedor dirigir-se-á ao local de entrega, munido da Nota Fiscal; b) O responsável pelo Almoxarifado de posse dos documentos apresentados pelo fornecedor receberá o material para verificação da quantidade de volumes, exatidão entre o material pedido, o constante na Nota Fiscal e o entregue.

Após esse recebimento provisório, o material será encaminhado ao Departamento requisitante, para no prazo de 48 (quarenta e oito) horas fazer conferência detalhada dos itens recebidos, quando então ocorrerá o recebimento DEFINITIVO.

O Recebimento provisório do material não implica em aceitação do mesmo.

Encontrando irregularidades no material recebido, a Secretaria Requisitante fixará o prazo de 72 (setenta e duas) horas, ao fornecedor, para correção.

Em caso de irregularidade não sanada pelo fornecedor, o fiscal do contrato reduzirá a termo os fatos ocorridos e encaminhará ao órgão competente, para aplicação de penalidade.

Em nenhuma hipótese será admitido o recebimento diverso do objeto comprado ou com qualquer diferença das exigências e propostas contidas na licitação.

Os materiais somente serão recebidos se acompanhados do documento fiscal pertinente, emitido nos valores e descrições indicados na Nota de Empenho.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: pref.aguacomprida@terra.com.br - www.aguacomprida.mg.gov.br

O Departamento Municipal de Almoxarifado ou o Requisitante rejeitará o fornecimento que estiver em desacordo com este termo e a respectiva Nota de Empenho.

Ainda que recebido em caráter definitivo, subsistirá, na forma da lei, a responsabilidade da Contratada, pela qualidade, perfeição e especificação dos materiais fornecidos.

O material, mesmo depois de aceito, fica sujeito à substituição, desde que comprovada a pré-existência de defeitos, má fé por parte da Contratada, condições inadequadas de transporte, bem como alterações da estabilidade dentro do prazo de validade, que comprometam a integridade do produto.

9 – MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.

O contrato deverá ser executado pelas partes, de acordo com as cláusulas elencadas e as normas da Lei nº 14.133 de 2021, e cada responderá pelas consequências por seu descumprimento total e parcial.

Deverá prestar os serviços conforme legislação e normas regulamentadoras pertinentes.

10 – DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO

Menor preço por lote.

11. LOCAL E CONDIÇÕES PARA A ENTREGA DOS ITENS

Os pedidos serão feitos mensalmente e deverão ser entregues no prazo de até 15 (quinze) dias

a contar do recebimento da Ordem de Fornecimento no Centro Municipal de Saúde, localizada na Avenida 29, nº 152, centro, CEP 38.110-000 no horário das 08 as 16 h, sob pena se multa diária de 0,3% do valor do pedido por dia de atraso, limita ao valor de 10%. Salvo motivo de força maior ou caso fortuito devidamente justificado e aceito pelo Município.

Deverá transportar os produtos em embalagens adequadas, responsabilizando-se pela qualidade das embalagens e pelos danos resultantes de imperfeições das mesmas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: pref.aguacomprida@terra.com.br - www.aguacomprida.mg.gov.br

12 – PRAZO DE VIGÊNCIA

O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 12 (doze) meses contados da sua assinatura, podendo ser este prazo prorrogado por igual período a critério da Administração Municipal desde que comprovado o preço vantajoso, conforme art. 84 da lei 14.133/21.

13- PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA

Validade da proposta: mínimo 60 (sessenta) dias.

14 - PRAZO DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado por meio de boleto ou ordem bancária emitida por processamento eletrônico, a crédito da beneficiária, em conta bancária a ser indicada pela contratada, até 30 (trinta) dias após a entrega da mercadoria, com base na(s) NFs que devem obrigatoriamente acompanhar os itens, após devidamente conferidos e aprovados pelo **CONTRATANTE**.

Na fatura (nota fiscal) deverá constar o número do respectivo processo licitatório, número do pedido de compras e o necessário “de acordo” da titular do Departamento requisitante ou fiscal do contrato.

Ocorrendo atraso de pagamento pelo Município, o valor será corrigido monetariamente, pelo INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor / IBGE, desde que a licitante ressalve expressamente o seu direito em recibo, ordem de pagamento ou outro documento similar.

O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução.

Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

15 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA RUBRICA

As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no orçamento do Município, conforme dotação a seguir:

ATIVIDAEDS RELACIONADA COM O ATENDIMENTO BASICO (DS)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: pref.aguacomprida@terra.com.br - www.aguacomprida.mg.gov.br

02.18.00.341. 10 301 . 0075 3 . 3 . 90 . 30.00 . 00

Material de Consumo

APLICAÇÃO DE RECURSOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE (FMS)

02.17.00.378. 10 301 . 0090 3 . 3 . 90 . 30.00 . 00

Material de Consumo

16 - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, na data e com os recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais.

O contratado é responsável por fornecer produtos que atendam aos padrões de qualidade acordados. Isso inclui garantir a frescura e a segurança dos alimentos, quantidade, qualidade, embalagem, rotulagem, e quaisquer outras características acordadas.

Deve entregar os produtos conforme os prazos estabelecidos no contrato. A pontualidade na entrega é essencial para garantir o funcionamento adequado da operação que depende desses suprimentos.

Os produtos devem ser embalados de forma adequada para garantir sua integridade durante o transporte e armazenamento. A embalagem deve ser segura, higiênica e capaz de preservar a frescura dos produtos.

É responsabilidade do contratado garantir que os produtos fornecidos estejam em conformidade com todas as regulamentações relevantes, como normas de segurança alimentar, regulamentações de saúde e segurança, e outras leis e regulamentos aplicáveis.

Deve garantir que os produtos sejam manuseados e armazenados de acordo com os padrões de higiene e segurança alimentar apropriados.

Se algum produto fornecido estiver fora do prazo de validade ou não estiver de acordo com as especificações do contrato, o contratado pode ser obrigado a substituí-lo sem custo adicional para o contratante.

O contratado pode ser responsável por fornecer suporte ao cliente, como assistência técnica para utensílios de cozinha ou orientação sobre o uso adequado dos produtos fornecidos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: pref.aguacomprida@terra.com.br - www.aguacomprida.mg.gov.br

O contratado pode ser obrigado a manter registros adequados de todas as transações relacionadas aos produtos fornecidos, incluindo registros de entrega, faturas e documentação de conformidade regulatória.

Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada;

17 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Receber os produtos contratado devendo efetuar o correspondente pagamento no prazo estabelecido, estão de conformidade com a minuta do presente Edital.

Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar seus serviços de acordo com as determinações do Contrato, da proposta e, especialmente, deste Termo de Referência;

Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção.

Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, na forma do contrato.

Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo de inexigibilidade.

18 – FISCALIZAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: pref.aguacomprida@terra.com.br - www.aguacomprida.mg.gov.br

A fiscalização da execução do serviço será efetuada pelo titular do Departamento requisitante, ou preposto por ele designado, de acordo com as especificações constantes na “Minuta do Edital”, em anexo.

Nomeia-se como gestor do contrato GISLAINE LUCIA ANTUNRES, Secretária Municipal de Saúde e fiscal do contrato LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA, Enfermeira Responsável Técnica.

19 – DA SANÇÕES

Na hipótese de inexecução total ou parcial do fornecimento, a Prefeitura Municipal de Água Comprida, garantida a apresentação de prévia defesa, aplicará a licitante vencedora, **sem prejuízo da responsabilização civil e penal cabíveis**, as seguintes sanções:

I - advertência;

II - multa;

III - impedimento de licitar e contratar;

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

A sanção prevista no inciso I será aplicada exclusivamente pela infração administrativa prevista no inciso I do **caput** do art. 155 da lei 14.133/21, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave.

A sanção prevista no inciso II, será de 20% (vinte por cento) do valor do contrato/ARP licitado ou celebrado com contratação direta, ou na falta desse, do valor da homologação, e será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no art. 155 da lei 14.133/21.

A sanção prevista no inciso III será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do **caput** do art. 155 da Lei 14.133/21, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

A sanção prevista no inciso IV será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do **caput** do art. 155 da Lei 14.133/21, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do **caput** do referido artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no § 4º deste artigo, e impedirá o



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: pref.aguacomprida@terra.com.br - www.aguacomprida.mg.gov.br

responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

As sanções previstas nos incisos I, III e IV poderão ser aplicadas cumulativamente com a prevista no inciso II.

Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

A aplicação das sanções previstas no **caput** deste artigo não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.

20 - FORMA E CRITÉRIO DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO na forma ELETRÔNICA, menor preço por lote para registro de preços, modo de disputa ABERTO.

Água Comprida, 22 de julho de 2025.

GISLAIENE LUCIA ANTUNES

Secretária Municipal de Saúde