

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90090/2026-000

1 - Itens da Licitação

1 - Adaptador Conector

Descrição Detalhada: Adaptador Conector Tipo Conectores: Hdmi 19 Pino Fêmea / Displayport 20 Pinos Macho, Aplicação: Vídeo, Características Adicionais: Resolução Até 1080p/ Tamanho Min.Cabo 15cm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 67.76

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (2)

Grupo: G1

2 - Adaptador Conector

Descrição Detalhada: Adaptador Conector Tipo: Dongle, Tipo Conectores: Interface Usb, Aplicação: Computador, Características Adicionais: Bluetooth 5.0 Usb

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 75,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (2)

Grupo: G1

3 - Cabo Conexão

Descrição Detalhada: Cabo Conexão Tipo Conexão: Conector 4x0,75, Comprimento Cabo: 5M, Aplicação: Alimentação | Modelo: Motion-Connect 300, Material Condutor: Cobre, Material Cobertura: Pvc, Tipo: Cabo Programação Usb Mini Usb-Da18

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 675,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (15)

Grupo: G1

4 - Cabo Conexão

Descrição Detalhada: Cabo Conexão Tipo Conexão: Conector 4x0,75, Comprimento Cabo: 5M, Aplicação: Alimentação | Modelo: Motion-Connect 300, Material Condutor: Cobre, Material Cobertura: Pvc, Tipo: Cabo Programação Usb Mini Usb-Da18

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 389,85

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (1)

Grupo: G1

5 - Conector

Descrição Detalhada: Conector Material: Aço Galvanizado, Tipo: Conector Multifuncional Para Perfil Canaleta, Aplicação: Instalação De Forros E Revestimentos Com Perfil F5, Características Adicionais: : Compatível Com Perfil Metálico F530, Quantidade De Furos: Dois Furos Laterais Para Fixação Mecânica Com Para

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 88,27

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (7)

Grupo: G1

6 - Conector

Descrição Detalhada: Conector Material: Aço Galvanizado, Tipo: Conector Multifuncional Para Perfil Canaleta, Aplicação: Instalação De Forros E Revestimentos Com Perfil F5, Características Adicionais: : Compatível Com Perfil Metálico F530, Quantidade De Furos: Dois Furos Laterais Para Fixação Mecânica Com Para

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 191,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (10)

Grupo: G1

7 - Conector

Descrição Detalhada: Conector Material: Aço Galvanizado, Tipo: Conector Multifuncional Para Perfil Canaleta, Aplicação: Instalação De Forros E Revestimentos Com Perfil F5, Características Adicionais: : Compatível Com Perfil Metálico F530, Quantidade De Furos: Dois Furos Laterais Para Fixação Mecânica Com Para

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 579,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (20)

Grupo: G1

8 - Conector

Descrição Detalhada: Conector Material: Aço Galvanizado, Tipo: Conector Multifuncional Para Perfil Canaleta, Aplicação: Instalação De Forros E Revestimentos Com Perfil F5, Características Adicionais: : Compatível Com Perfil Metálico F530, Quantidade De Furos: Dois Furos Laterais Para Fixação Mecânica Com Para

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 225

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.099,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (225)

Grupo: G1

9 - Conector

Descrição Detalhada: Conector Material: Aço Galvanizado, Tipo: Conector Multifuncional Para Perfil Canaleta, Aplicação: Instalação De Forros E Revestimentos Com Perfil F5, Características Adicionais: : Compatível Com Perfil Metálico F530, Quantidade De Furos: Dois Furos Laterais Para Fixação Mecânica Com Para

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.178,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (80)

Grupo: G1

10 - Fonte Alimentação

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Tipo: Redundante, Potência: 1.600W, Referência Fabricante: Pws-1k66p-1r

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 121,98

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (1)

Grupo: G1

11 - Soquete Lâmpada

Descrição Detalhada: Soquete Lâmpada Material: Polipropileno, Tipo: Antivibratório, Tipo Lâmpada: Fluorescente, Tensão Máxima Operação: 250V, Material Contato: Latão, Potência Lâmpada: 32W

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.074,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (200)

Grupo: G2

12 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Paralelo_(Three-Way), Quantidade Seções: 2UN, Aplicação: Caixa 4 X 2 Pol, Tipo Acionamento: Tecla Simples Vertical, Acabamento: Com Placa E Parafuso, Posição Relativa: Embutir, Tensão Nominal: 250V, Corrente Nominal: 10A, Material: Termoplástico Auto-Extinguível, Formato: Retangular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 79,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (10)

Grupo: G1

13 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Modulado, Quantidade Seções: 4UN, Características Adicionais: Espelho 4 X 4", Tipo Acionamento: Tecla Simples Horizontal, Acabamento: Com Placa E Parafuso, Posição Relativa: Sobrepor, Tensão Nominal: 250V, Corrente Nominal: 10A, Material: Termoplástico Auto-Extinguível, Formato: Retangular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 19,72

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (2)

Grupo: G1

14 - Lâmpada Led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Modelo: Led, Tensão Nominal: BivoltV, Potência Nominal: 20W, Tipo Base: R7s, Tipo Bulbo: Palito, Temperatura De Cor: 4.000K, Vida Média: 50000H

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 354,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (50)

Grupo: G2

15 - Lâmpada Led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Modelo: Led, Tensão Nominal: BivoltV, Potência Nominal: 20W, Tipo Base: R7s, Tipo Bulbo: Palito, Temperatura De Cor: 4.000K, Vida Média: 50000H

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.490,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (200)

Grupo: G2

16 - Lâmpada Led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Modelo: Led, Tensão Nominal: BivoltV, Potência Nominal: 20W, Tipo Base: R7s, Tipo Bulbo: Palito, Temperatura De Cor: 4.000K, Vida Média: 50000H

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 425,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (30)

Grupo: G1

17 - Lâmpada Led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Modelo: Led, Tensão Nominal: BivoltV, Potência Nominal: 20W, Tipo Base: R7s, Tipo Bulbo: Palito, Temperatura De Cor: 4.000K, Vida Média: 50000H

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 6.120,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (500)

Grupo: G2

18 - Lâmpada Led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Modelo: Led, Tensão Nominal: BivoltV, Potência Nominal: 20W, Tipo Base: R7s, Tipo Bulbo: Palito, Temperatura De Cor: 4.000K, Vida Média: 50000H

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 170

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.276,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (170)

Grupo: G2

19 - Lâmpada Led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Modelo: Led, Tensão Nominal: BivoltV, Potência Nominal: 20W, Tipo Base: R7s, Tipo Bulbo: Palito, Temperatura De Cor: 4.000K, Vida Média: 50000H

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.852,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (200)

Grupo: G2

20 - Lâmpada Led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Modelo: Led, Tensão Nominal: BivoltV, Potência Nominal: 20W, Tipo Base: R7s, Tipo Bulbo: Palito, Temperatura De Cor: 4.000K, Vida Média: 50000H

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.916,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (100)

Grupo: G2

21 - Lâmpada Led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Modelo: Led, Tensão Nominal: BivoltV, Potência Nominal: 20W, Tipo Base: R7s, Tipo Bulbo: Palito, Temperatura De Cor: 4.000K, Vida Média: 50000H

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.242,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (200)

Grupo: G2

22 - Lâmpada Led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Modelo: Led, Tensão Nominal: BivoltV, Potência Nominal: 20W, Tipo Base: R7s, Tipo Bulbo: Palito, Temperatura De Cor: 4.000K, Vida Média: 50000H

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 954,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (200)

Grupo: G2

23 - Lâmpada Led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Modelo: Led, Tensão Nominal: BivoltV, Potência Nominal: 20W, Tipo Base: R7s, Tipo Bulbo: Palito, Temperatura De Cor: 4.000K, Vida Média: 50000H

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 115

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 876,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (115)

Grupo: G2

24 - Spot De Iluminacao

Descrição Detalhada: Spot De Iluminacao Componente: Filtro, Modelo Lâmpada: Halógena Par 20, Características Adicionais: Sem Anel De Borracha, Tipo: Fosco, Cor: Incolor, Material: Vidro, Espessura: 4MM, Diâmetro: 62MM, Aplicação: Instalações Elétricas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 122,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (8)

Grupo: G1

25 - Luminária

Descrição Detalhada: Luminária Tipo: Sobrepor, Material Corpo: Alumínio/Acrílico, Formato: Retangular, Tipo Lâmpada: Led, Cor: Branca, Quantidade Lâmpadas: 48UN, Dimensões: 7,5 X 15 X 1CM, Aplicação: Praça De Máquinas, Tensão Nominal: 12V, Tipo Iluminação: Tonalidade Branca Fria, Instalação: Teto Ou Parede

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 484,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (6)

Grupo: G1

26 - Luminária

Descrição Detalhada: Luminária Tipo: Sobrepor, Material Corpo: Alumínio/Acrílico, Formato: Retangular, Tipo Lâmpada: Led, Cor: Branca, Quantidade Lâmpadas: 48UN, Dimensões: 7,5 X 15 X 1CM, Aplicação: Praça De Máquinas, Tensão Nominal: 12V, Tipo Iluminação: Tonalidade Branca Fria, Instalação: Teto Ou Parede

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 297,04

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (8)

Grupo: G1

27 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Quádrupla, Biamp, Tipo: Quádrupla 2p+T, Formato Contato: 2p + T, Corrente Nominal: 10/20A, Tensão Nominal: 127/220V, Aplicação: Extensão Elétrica, Potência Nominal: 2.500/4.400W

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 464,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (50)

Grupo: G1

28 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Quádrupla, Biamp, Tipo: Quádrupla 2p+T, Formato Contato: 2p + T, Corrente Nominal: 10/20A, Tensão Nominal: 127/220V, Aplicação: Extensão Elétrica, Potência Nominal: 2.500/4.400W

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 317,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (30)

Grupo: G1

29 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Paralelo_(Three-Way), Quantidade Seções: 2UN, Aplicação: Caixa 4 X 2 Pol, Tipo Acionamento: Tecla Simples Vertical, Acabamento: Com Placa E Parafuso, Posição Relativa: Embutir, Tensão Nominal: 250V, Corrente Nominal: 10A, Material: Termoplástico Auto-Extinguível, Formato: Retangular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 237,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (30)

Grupo: G1

30 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Paralelo_(Three-Way), Quantidade Seções: 2UN, Aplicação: Caixa 4 X 2 Pol, Tipo Acionamento: Tecla Simples Vertical, Acabamento: Com Placa E Parafuso, Posição Relativa: Embutir, Tensão Nominal: 250V, Corrente Nominal: 10A, Material: Termoplástico Auto-Extinguível, Formato: Retangular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 135,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (20)

Grupo: G1

31 - Painei

Descrição Detalhada: Painei Material: Mdf, Tipo: Expositor De Logo, Uso: Para Recepção, Componentes: Painei Em Madeira Com Logo Em Led, Aplicação: Fixação Em Parede

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 95,76

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (3)

Grupo: G1

32 - Painei

Descrição Detalhada: Painei Material: Mdf, Tipo: Expositor De Logo, Uso: Para Recepção, Componentes: Painei Em Madeira Com Logo Em Led, Aplicação: Fixação Em Parede

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 983,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (30)

Grupo: G1

33 - Painei

Descrição Detalhada: Painei Material: Mdf, Tipo: Expositor De Logo, Uso: Para Recepção, Componentes: Painei Em Madeira Com Logo Em Led, Aplicação: Fixação Em Parede

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 141,06

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (6)

Grupo: G1

34 - Painei

Descrição Detalhada: Painei Material: Mdf, Tipo: Expositor De Logo, Uso: Para Recepção, Componentes: Painei Em Madeira Com Logo Em Led, Aplicação: Fixação Em Parede

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.241,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (50)

Grupo: G1

35 - Painei

Descrição Detalhada: Painei Material: Mdf, Tipo: Expositor De Logo, Uso: Para Recepção, Componentes: Painei Em Madeira Com Logo Em Led, Aplicação: Fixação Em Parede

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 17

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 453,73

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (17)

Grupo: G1

36 - Painei

Descrição Detalhada: Painei Material: Mdf, Tipo: Expositor De Logo, Uso: Para Recepção, Componentes: Painei Em Madeira Com Logo Em Led, Aplicação: Fixação Em Parede

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 669,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (30)

Grupo: G1

37 - Plugue

Descrição Detalhada: Plugue Tipo: Fêmea, Número Pinos: 3UN, Formato Pinos: Cilíndrico, Corrente Nominal: 30A, Tensão Nominal: 380V, Número Pólos: 3 P, Características Adicionais: Com Proteção Em Capa De Borracha, Material: Porcelana, Aplicação: Industrial, Material Pino: Latão, Modelo: Tripolar, Formato Do Plugue: Redondo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.749,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (300)

Grupo: G1

38 - Plugue

Descrição Detalhada: Plugue Tipo: Macho, Número Pinos: 3UN, Formato Pinos: Cilíndrico, Corrente Nominal: 30A, Tensão Nominal: 380V, Número Pólos: 3 P, Características Adicionais: Com Proteção Em Capa De Borracha, Material: Porcelana, Aplicação: Industrial, Material Pino: Latão, Modelo: Tripolar, Formato Do Plugue: Redondo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 920,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (200)

Grupo: G1

39 - Soquete Lâmpada

Descrição Detalhada: Soquete Lâmpada Material: Termoplástico, Potência Máxima: 150W, Características Adicionais: Com Chave Liga/Desliga, Tensão Nominal: 110/220V, Tipo Base: E-27

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 326,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (200)

Grupo: G2

40 - Soquete Lâmpada

Descrição Detalhada: Soquete Lâmpada Material: Termoplástico, Potência Máxima: 150W, Características Adicionais: Com Chave Liga/Desliga, Tensão Nominal: 110/220V, Tipo Base: E-27

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 580,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (200)

Grupo: G2

41 - Spot De Iluminacao

Descrição Detalhada: Spot De Iluminacao Componente: Filtro, Modelo Lâmpada: Halógena Par 20, Características Adicionais: Sem Anel De Borracha, Tipo: Fosco, Cor: Incolor, Material: Vidro, Espessura: 4MM, Diâmetro: 62MM, Aplicação: Instalações Elétricas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.763,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (30)

Grupo: G1

42 - Suporte

Descrição Detalhada: Suporte Tipo: Ajustável, Formato: Redondo, Material: Aço, Aplicação: Fixação De Cilindro, Diâmetro: 22 A 34CM, Altura: 52CM, Largura: 39CM, Comprimento: 47CM, Características Adicionais: Revestimento De Borracha, Cor: Branca, Acabamento: Pintura Epóxi

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 89,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (20)

Grupo: G1

43 - Fita isolante elétrica

Descrição Detalhada: Fita Isolante Elétrica Cor: Amarela, Comprimento: 20M, Largura: 19MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 388,00

Unidade de Fornecimento: Rolo 20,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (40)

Grupo: G2

44 - Fita isolante elétrica

Descrição Detalhada: Fita Isolante Elétrica Material Básico: Filme Pvc C/ Adesivo, Cor: Azul, Características Adicionais: Anti-Chama, Temperatura Máxima Operação: -70°C, Largura Nominal: 19MM, Comprimento Nominal: 20M, Aplicação: Instalações Elétricas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 268,40

Unidade de Fornecimento: Rolo 20,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (40)

Grupo: G2

45 - Fita isolante elétrica

Descrição Detalhada: Fita Isolante Elétrica Cor: Vermelha, Comprimento: 20M, Largura: 19MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 298,40

Unidade de Fornecimento: Rolo 20,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (40)

Grupo: G2

46 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Plugue, Tipo: Macho, Formato Contato: 2p + T, Corrente Nominal: 10A, Tensão Nominal: 250V, Características Adicionais: Com Prensa Cabo Plástico, Normas Técnicas: Nbr 14136, Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Referência: Pial 615833

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.323,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (30)

Grupo: G2

47 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Acoplamento Móvel, Tipo: Fêmea, Formato Contato: 2p + T, Corrente Nominal: 63A, Tensão Nominal: 220/240V, Características Adicionais: Contatos: Latão E Vedações Neoprene., Aplicação: Rede Elétrica, Material: Termoplástico Auto-Extinguível

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.409,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (30)

Grupo: G2

48 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Acoplamento Móvel, Tipo: Fêmea, Formato Contato: 2p + T, Corrente Nominal: 63A, Tensão Nominal: 220/240V, Características Adicionais: Contatos: Latão E Vedações Neoprene., Aplicação: Rede Elétrica, Material: Termoplástico Auto-Extinguível

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.364,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (30)

Grupo: G2

49 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Quádrupla, Biamp, Tipo: Quádrupla 2p+T, Formato Contato: 2p + T, Corrente Nominal: 10/20A, Tensão Nominal: 127/220V, Aplicação: Extensão Elétrica, Potência Nominal: 2.500/4.400W

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.230,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (30)

Grupo: G2

50 - Régua Comum

Descrição Detalhada: Régua Comum Material: Plástico, Comprimento: 64CM, Graduação: Centímetro/Milímetro, Tipo Material: Rígido, Características Adicionais: Escala De Aproximadamente 50 Cm, Cores Para Alerta

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 329,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (10)

Grupo: G2

51 - Régua Elétrica

Descrição Detalhada: Régua Elétrica Material: Metálico, Tipo: Pdu, Quantidade Tomadas Saída: 8 (2p+T), Comprimento Cabo: 1,5M, Tensão Alimentação: 110/250V, Aplicação: Rack Padrão 19", Corrente Nominal: 20A

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 849,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (6)

Grupo: G2

52 - Plugue

Descrição Detalhada: Plugue Tipo: Fêmea, Número Pinos: 3UN, Formato Pinos: Cilíndrico, Corrente Nominal: 30A, Tensão Nominal: 380V, Número Pólos: 3 P, Características Adicionais: Com Proteção Em Capa De Borracha, Material: Porcelana, Aplicação: Industrial, Material Pino: Latão, Modelo: Tripolar, Formato Do Plugue: Redondo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 241,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (50)

Grupo: G1

53 - Cabo

Descrição Detalhada: Cabo Tipo: Elétrico, Compatibilidade 1: Compatível C/ Particularador Ósseo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.515,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (500)

Grupo: G1

54 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Quádrupla, Biamp, Tipo: Quádrupla 2p+T, Formato Contato: 2p + T, Corrente Nominal: 10/20A, Tensão Nominal: 127/220V, Aplicação: Extensão Elétrica, Potência Nominal: 2.500/4.400W

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.157,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (50)

Grupo: G2

55 - Lâmpada Incandescente

Descrição Detalhada: Lâmpada Incandescente Tensão Nominal: 12V, Potência Nominal: 6W, Tipo Base: E-10, Características Adicionais: Miniatura, Corrente Nominal: 500MA, Aplicação: Uso Em Módulos Didáticos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.336,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (200)

Grupo: G2

56 - Cabo Conexão

Descrição Detalhada: Cabo Conexão Tipo Conexão: Conector 4x0,75, Comprimento Cabo: 5M, Aplicação: Alimentação | Modelo: Motion-Connect 300, Material Condutor: Cobre, Material Cobertura: Pvc, Tipo: Cabo Programação Usb Mini Usb-Da18

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 944,42

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (2)

Grupo: G1

57 - Fita Isolante Elétrica

Descrição Detalhada: Fita Isolante Elétrica Material Básico: Filme De Pvc Antichama, Cor: Preta, Comprimento: 20M, Largura: 19MM, Aplicação: Instalações Elétricas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 8.364,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (400)

Grupo: G2

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Adaptador Conector	2	Unidade
2	Adaptador Conector	2	Unidade
3	Cabo Conexão	15	Unidade
4	Cabo Conexão	1	Unidade
5	Conector	7	Unidade
6	Conector	10	Unidade
7	Conector	20	Unidade
8	Conector	225	Unidade
9	Conector	80	Unidade
10	Fonte Alimentação	1	Unidade
12	Interruptor	10	Unidade
13	Interruptor	2	Unidade
16	Lâmpada Led	30	Unidade
24	Spot De Iluminacao	8	Unidade
25	Luminária	6	Unidade
26	Luminária	8	Unidade
27	Tomada	50	Unidade
28	Tomada	30	Unidade
29	Interruptor	30	Unidade
30	Interruptor	20	Unidade
31	Painel	3	Unidade
32	Painel	30	Unidade
33	Painel	6	Unidade
34	Painel	50	Unidade
35	Painel	17	Unidade
36	Painel	30	Unidade
37	Plugue	300	Unidade
38	Plugue	200	Unidade
41	Spot De Iluminacao	30	Unidade
42	Suporte	20	Unidade
52	Plugue	50	Unidade
53	Cabo	500	Unidade

56	Cabo Conexão	2	Unidade
----	--------------	---	---------

Grupo 2 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
11	Soquete Lâmpada	200	Unidade
14	Lâmpada Led	50	Unidade
15	Lâmpada Led	200	Unidade
17	Lâmpada Led	500	Unidade
18	Lâmpada Led	170	Unidade
19	Lâmpada Led	200	Unidade
20	Lâmpada Led	100	Unidade
21	Lâmpada Led	200	Unidade
22	Lâmpada Led	200	Unidade
23	Lâmpada Led	115	Unidade
39	Soquete Lâmpada	200	Unidade
40	Soquete Lâmpada	200	Unidade
43	Fita isolante elétrica	40	Rolo 20,00 M
44	Fita isolante elétrica	40	Rolo 20,00 M
45	Fita isolante elétrica	40	Rolo 20,00 M
46	Tomada	30	Unidade
47	Tomada	30	Unidade
48	Tomada	30	Unidade
49	Tomada	30	Unidade
50	Régua Comum	10	Unidade
51	Régua Elétrica	6	Unidade
54	Tomada	50	Unidade
55	Lâmpada Incandescente	200	Unidade
57	Fita Isolante Elétrica	400	Unidade