



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA



EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO COM COTA RESERVADA PARA MEI, ME, EPP

PROCESSO Nº 0033371
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2026 - RP 014/2026

Regido pela lei nº 14.133/21, Lei complementar nº 123/06, Decreto nº. 6.956/2023, que dispõe sobre a regulamentação da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, demais normas pertinentes e pelas condições estabelecidas pelo presente edital.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DIÁRIAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA ADMINISTRAÇÃO.

INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS.

CADASTRO DAS PROPOSTAS INICIAIS ATÉ ÀS 08H29MIN DO DIA 24 DE MARÇO DE 2026, NA PLATAFORMA DE LICITAÇÕES WWW.LICITANET.COM.BR.

ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 08H30MIN DO DIA 24 DE MARÇO DE 2026.

REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).

LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: Plataforma de licitações: <https://licitanet.com.br>

ATO DE DESIGNAÇÃO DO AGENTE DE CONTRATAÇÃO: DECRETO Nº 7.580/2025

ATO DE DESIGNAÇÃO DA PREGOEIRA: DECRETO Nº 7.940/2026

VALOR ESTIMADO GLOBAL DE CONTRATAÇÃO: R\$ 1.174.587,29 (um milhão cento e setenta e quatro mil quinhentos e oitenta e sete reais e vinte e nove centavos).

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

MODO DE DISPUTA: ABERTO

ESCLARECIMENTOS:

Diretamente pela plataforma de licitações – Plataforma de licitações <https://licitanet.com.br> ou através do e-mail licita2@fronteira.mg.gov.br.

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: 08h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min.

O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio de sistema eletrônico que promova a comunicação via Internet, mediante condições de segurança, utilizando-se, para tanto, os recursos da criptografia e autenticação em todas as suas fases, através do site: <https://licitanet.com.br>.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA



No dia, hora e local indicado e de acordo com a legislação mencionada no preâmbulo deste Edital.

Na contagem de todos os prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias úteis, exceto quando for explicitamente disposto em contrário.

Ocorrendo à decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, todas as datas constantes deste Edital serão transferidas, automaticamente, para o primeiro dia útil, ou de expediente normal, subsequente ao ora fixado.

Não será aceito protocolo de solicitação de expedição de documentos e certidões, para entrega em substituição aos documentos requeridos para a habilitação no presente Edital.

Será comunicado, via Internet através de mensagens, e pelos meios de divulgação inicial, qualquer alteração no edital que importe em modificação de seus termos, que venha a ocorrer nele ou em seus anexos.

Em nenhuma hipótese serão recebidas propostas e documentação fora do prazo estabelecido neste Edital, excetuadas as permissões legais.

Toda e qualquer alteração que possivelmente ocorrer neste Edital, tais como errata, adendo, suspensão ou revogação, deverá ser consultada pelos pretensos licitantes no endereço eletrônico da Plataforma de licitações <https://licitanet.com.br>, bem como, no site da Prefeitura Municipal de Fronteira em www.frenteira.mg.gov.br.

A Administração não se responsabilizará caso o pretenso licitante não acesse o e-mail informado ou não visualize a alteração no site supracitado consequentemente desconhecendo o teor dos Avisos publicados.

Com as mudanças aplicadas pela Lei Federal nº 14.133/21, salientamos a necessidade de anexar à plataforma de licitações **LICITANET**, endereço eletrônico <https://licitanet.com.br>, somente a proposta, sendo a documentação anexada apenas do(s) licitantes declarados vencedores.



**EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
COM COTA RESERVADA PARA MEI, ME, EPP**

PROCESSO Nº 0033371

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2026 - RP 014/2026

ÍNDICE

- 1 - PREÂMBULO
- 2 – OBJETO
- 3 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
- 4 - NÃO PODERÃO PARTICIPAR DA PRESENTE LICITAÇÃO
- 5 - IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
- 6 - REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME
- 7 - CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITANET
- 8 - CADASTRAMENTO DA PROPOSTA INICIAL
- 9 - ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS LANCES
- 10 - SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS
- 11 - FORMULAÇÃO DE LANCES
- 12 - CRITÉRIOS DE JULGAMENTO
- 13 - CRITÉRIOS DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006 E SUAS ALTERAÇÕES
- 14 - ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA
- 15 - ENCAMINHAMENTO DA MELHOR PROPOSTA
- 16 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
- 17 - RECURSO
- 18 - ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
- 19 - CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
- 20 - GARANTIA DE EXECUÇÃO
- 21 - PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
- 22 - REAJUSTAMENTO E DA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO - FINANCEIRO
- 23 - ACRÉSCIMOS E /OU REDUÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
- 24 – CANCELAMENTO DO REGISTRO
- 25 - EXECUÇÃO DO OBJETO
- 26 - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
- 27 - PAGAMENTO
- 28 - GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
- 29 - INFRAÇÕES
- 30 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
- 31 - DISPOSIÇÕES GERAIS



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA



EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO COM COTA RESERVADA PARA MEI, ME, EPP

PROCESSO Nº 0033371
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2026 - RP 014/2026
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

1. PREÂMBULO - O Município de Fronteira, torna público, por determinação de seu Prefeito Municipal, que se acha aberta, licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, tipo MENOR PREÇO POR ITEM nos termos da Lei nº 14.133/21, Leis Complementares 123/06, 147/14 e 155/16, Decreto Municipal nº. 6.956/2023, que dispõe sobre a regulamentação da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, encerrando-se o prazo para recebimento da PROPOSTA, sendo:

Cadastro das propostas iniciais até às 08h29min do dia 24 DE MARÇO DE 2026. na plataforma de licitações www.licitanet.com.br.

Abertura da Sessão Pública: **08h30min do dia 24 DE MARÇO DE 2026.**

1.1. Os trabalhos serão conduzidos pela Senhora ELAINE PINESSO, Pregoeira e pela Equipe de Apoio, integrada pelas Senhoras Rosa Elaine de Paula Ribeiro e Vanessa Barbosa de Oliveira Cardoso, todos designadas através do Decreto Municipal nº 7.940/2026, anexado aos autos do procedimento de contratação.

1.2. O Edital e seus Anexos poderão ser obtidos gratuitamente no site da Prefeitura Municipal de Fronteira/MG; através do endereço eletrônico www.frenteira.mg.gov.br, na Plataforma de Licitações LICITANET, através do endereço eletrônico www.licitanet.com.br, no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP – www.pncp.gov.br e também no prédio sede da Prefeitura Municipal de Fronteira, em dias e horários de expediente (08h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min), a partir da data de sua publicação.

1.3. Toda e qualquer alteração que possivelmente ocorrer neste Edital, tais como errata, adendo, suspensão ou revogação, deverá ser consultada pelos pretensos licitantes no endereço eletrônico da Plataforma de licitações LICITANET, através do endereço eletrônico www.licitanet.com.br, bem como, no site da Prefeitura Municipal de Fronteira em www.frenteira.mg.gov.br.

1.4. A Administração não se responsabilizará caso o pretenso licitante não acesse a plataforma de licitações ou não visualize a alteração no Site supracitado consequentemente desconhecendo o teor dos Avisos publicados.

2. OBJETO - O presente Pregão Eletrônico tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DIÁRIAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA ADMINISTRAÇÃO**, conforme condições e especificações contidas neste Edital e seus Anexos.

3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO - Poderão participar deste Pregão Eletrônico, empresas legalmente constituídas, do ramo pertinente ao objeto licitado, que satisfaçam as exigências fixadas neste edital e apresente os documentos nele exigidos.

3.1. Esta licitação possui cota reservada à participação exclusiva de MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA



3.2. **Todas as empresas que atendam o disposto no item anterior e que até às 08h29min do dia 24 DE MARÇO DE 2026,** cadastrem as suas propostas de preços, na forma prevista neste Edital, junto ao **SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO (LICITAÇÕES) DA LICITANET** – www.licitanet.com.br.

3.3. A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado e subsequente cadastramento da proposta inicial de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecidos.

3.4. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante.

3.5. Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional poderá ser esclarecida pelo número (34) 2512-6500 – Opção 2; (34) – 3014 – 6633, e-mail: comercial@licitanet.com.br.

3.6. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

3.7. SUBCONTRATAÇÃO:

3.7.1. É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto, exceto na hipótese de fornecimento secundário que não integre a essência do item, desde que expressamente autorizada pelo Contratante, mantida em qualquer caso a integral responsabilidade da Contratada.

3.8. DA PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS:

3.8.1. Não será permitida a participação de empresas reunidas em consórcio, em razão da baixa complexidade dos bens a serem adquiridos, considerando que as empresas que atuam no mercado têm condições de fornecer os bens de forma independente.

4. NÃO PODERÃO PARTICIPAR DA PRESENTE LICITAÇÃO - Empresas com falência decretada ou concordata, salvo se em recuperação judicial e neste caso, mediante apresentação do plano de recuperação concedido ou homologado judicialmente (TCU, Acórdão 1201, de 13/05/2020-Plenário e Acórdão 2265, de 22/08/2020-Plenário).

4.1. Pessoa Jurídica suspensa de participar de licitação e impedida de contratar com a Prefeitura Municipal de Fronteira, durante o prazo da sanção aplicada.

4.2. Pessoa Jurídica declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação.

4.3. Pessoa Jurídica impedida de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Fronteira, durante o prazo da sanção aplicada.

4.4. Pessoa Jurídica proibida de contratar com o Poder Público, em razão do disposto no art. 72, § 8º, V, da Lei n.º 9.605/1998.

4.5. Pessoa Jurídica proibida de contratar com o Poder Público, nos termos do art. 12 da Lei n.º 8.429/1992.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA



4.6. Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação.

4.7. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si.

4.8. Pessoa jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.

4.9. Quaisquer interessados enquadrados nas vedações previstas no art. 9º, §1º, da Lei n.º 14.133/2021.

4.10. Entende-se por “participação indireta” a que alude o art. 9º §1º, da Lei n.º 14.133/2021 a participação no certame de empresa em que uma das pessoas listadas no mencionado dispositivo legal figure como sócia, pouco importando o seu conhecimento técnico acerca do objeto da licitação ou mesmo a atuação no processo licitatório.

4.11. Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País.

4.12. Empresa cujo estatuto ou contrato social não seja pertinente e compatível com o objeto deste Pregão.

4.13. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum.

4.14. Que não atendam o disposto no item 3 deste Edital.

4.15. Empresas reunidas em consórcio, em razão da baixa complexidade dos serviços a serem adquiridos, considerando que as empresas que atuam no mercado têm condições de executar os serviços de forma independente.

4.16. A observância das vedações supra é de inteira responsabilidade da licitante que, pelo descumprimento, se sujeita às penalidades cabíveis.

5. IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO - Até **03 (três) dias úteis** antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos ou impugnar o Ato Convocatório deste Pregão, devendo protocolizar o pedido no e-mail: licita2@fronteira.mg.gov.br ou diretamente pela plataforma **SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO (LICITAÇÕES) DA LICITANET** – www.licitanet.com.br, no local específico dentro do presente processo licitatório; cabendo ao Agente de Contratação decidir sobre a petição no prazo de 03 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

5.1. Caso seja acolhida a impugnação contra o Ato Convocatório, será designada nova data para a realização do Certame, exceto quando a alteração não comprometer a formulação das propostas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA



5.2. Decairá do direito de impugnar os termos deste edital, por falhas ou irregularidades, o proponente/licitante que não o fizer até o 3º (terceiro) dia útil que anteceder à data de realização da sessão pública do Pregão, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.

5.3. A impugnação feita tempestivamente pelo proponente/licitante não o impedirá de participar do Certame.

6. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME:

6.1. CONDUÇÃO DO CERTAME. O certame será conduzido pela Pregoeira Oficial, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em especial, as seguintes atribuições:

6.1.1. Acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;

6.1.2. Responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;

6.1.3. Abrir as propostas de preços;

6.1.4. Analisar a aceitabilidade das propostas;

6.1.5. Desclassificar propostas, indicando os motivos;

6.1.6. Conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de MENOR PREÇO POR ITEM;

6.1.7. Verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;

6.1.8. Declarar o vencedor;

6.1.9. Receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos;

6.1.10. Elaborar a ata da sessão com o auxílio eletrônico;

6.1.11. Encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação.

7. CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITANET - As pessoas jurídicas interessadas deverão nomear, através do Termo de Credenciamento, operador devidamente habilitado pela LICITANET, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no site: www.licitanet.com.br.

7.1. O acesso do operador ao Pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço, lances sucessivos de preços e envio de documentação, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha privativa.

7.2. A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer Pregão Eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da LICITANET.

7.3. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo à LICITANET a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.



7.4. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.

7.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente ao provedor do sistema, para imediato bloqueio de acesso.

8. CADASTRAMENTO DA PROPOSTA INICIAL - Todos os interessados poderão credenciar suas propostas iniciais, preenchendo o formulário eletrônico disponível na Plataforma Licitanet ou utilizar-se de modelo próprio, **VEDADA A SUA IDENTIFICAÇÃO, até às 08h29min do dia 24 DE MARÇO DE 2026.**

8.1. A quantidade mínima a ser cotada serão aquelas previstas no Termo de Referência.

8.2. Não será admitida a possibilidade de prever preços diferentes.

8.3. Não será admitida a possibilidade de o licitante oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no Termo de Referência.

8.4. O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital, inclusive sobre o enquadramento como MEI, ME ou EPP. O Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

8.5. O preenchimento da proposta eletrônica deverá, obrigatoriamente, ser feito por meio do sistema LICITANET, contendo as especificações, marca, modelo (no que couber) e valor unitário e total do produto ofertado.

8.6. As Microempresa (ME), Microempreendedor Individual (MEI) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), será obrigatória a informação desse regime fiscal no campo próprio da plataforma ou proposta, sob pena de desclassificação de sua proposta.

8.7. O objeto deverá estar totalmente dentro das especificações contidas no Anexo 01.

8.8. A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão pública do Pregão. Em caso de ausência ou divergência desta informação, prevalecerá a estabelecida no edital.

8.9. O valor ofertado será considerado completo e abrange todos os tributos impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, custos diretos e indiretos, encargos sociais, trabalhistas, fornecimento de mão de obra especializada, leis sociais, administração, lucros, produtos, transporte do produto e de pessoal e qualquer despesa, acessória e/ou necessária, não especificada neste Edital.

9. ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS LANCES - A partir do horário previsto no Edital e na plataforma LICITANET, para cadastramento e inclusão da proposta inicial, terá início à sessão pública do pregão eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, passando a Pregoeira a avaliar a aceitabilidade das propostas.

9.1. Havendo eventual empate entre duas ou mais propostas, serão utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem:

9.1.1. Disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA



9.1.2. Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;

9.1.3. Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

9.1.4. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

9.2. Em igualdade de condições, se não houver desempate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

9.2.1. Empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;

9.2.2. Empresas brasileiras;

9.2.3. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

9.2.4. Empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.197, de 29 de dezembro de 2009.

9.3. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.

10. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS - Cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixadas neste edital.

10.1. Por ação da licitante ofertante que contenham elementos que **permitam sua identificação**.

10.2. Propostas com descritivos, marcas e modelos que não atendam às especificações técnicas do Termo de Referência.

10.3. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

10.4. Propostas que após a fase de lances, permanecerem com valores superiores ao estimado pela Administração, de acordo com a pesquisa de preços realizada pelo Departamento de Compras desta Prefeitura.

11. FORMULAÇÃO DE LANCES - Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar conectados ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.

11.1. O lance ofertado é irretratável e de inteira responsabilidade do licitante.

11.2. O intervalo mínimo entre os lances será de 3,00% (três por cento) decrescidos do menor lance registrado.

11.3. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.



11.4. Durante o transcurso da sessão pública os participantes serão informados, em tempo real, do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais participantes.

11.5. No caso de desconexão com a Pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do Pregão Eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando a Pregoeira, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízos dos atos realizados.

11.6. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos operadores representantes dos participantes, por meio de mensagem eletrônica na caixa de mensagem (chat) ou e-mail divulgando data e hora da reabertura da sessão.

11.7. O modo de disputa será o **ABERTO**, O tempo da etapa de lances será de 10 (dez) minutos e será encerrada por prorrogação automática.

11.8. O sistema informará, na ordem de classificação, todas as propostas, partindo da proposta de MENOR PREÇO POR ITEM imediatamente após o encerramento da etapa de lances.

11.9. A Pregoeira anunciará o licitante detentor da melhor proposta ou lance de MENOR PREÇO POR ITEM, imediatamente após o encerramento da etapa de lances.

11.10. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável ou se o fornecedor desatender às exigências habilitatórias, a Pregoeira examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua compatibilidade e a habilitação do participante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda o Edital. Também, nessa etapa, a Pregoeira poderá negociar com o participante para que seja obtido melhor preço;

11.11. Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de MENOR PREÇO POR ITEM e o valor estimado para a contratação.

12. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO - Para julgamento desta licitação será adotado o critério de MENOR PREÇO POR ITEM, de acordo com o item 8.1.1. do Termo de Referência.

12.1. A Pregoeira anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de MENOR PREÇO POR ITEM imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após negociação e decisão pela Pregoeira acerca da aceitação do lance de MENOR PREÇO POR ITEM.

12.2. Se a proposta ou o lance de MENOR PREÇO POR ITEM não for aceitável, a Pregoeira examinará a proposta ou o lance subsequente, na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitação. Se for necessário, repetirá esse procedimento, sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital.

12.3. Da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes.

13. CRITÉRIOS DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006 E SUAS ALTERAÇÕES: Está licitação possui cota dedicada à participação exclusiva de empresas enquadradas como MEI, ME, EPP, sendo vedada a participação nesses itens, de empresa enquadradas em regimes diferentes dos previstos neste item.



13.1. Para a cota principal, poderão participar quaisquer empresas, independente do seu enquadramento, e as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

13.1.1. A empresa melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente com valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação.

13.1.2. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

13.2. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

13.3. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a devida regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito negativa;

13.3.1. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem acima, implicará na decadência do direito à contratação, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

14. ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA - Encerrada a etapa de negociação, a Pregoeira verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

14.1. Lista de empresas impedidas ou suspensas de participar de licitações com a administração pública do Município de Fronteira/MG.

14.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas. CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis>); e

14.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep>).

14.4. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992.

14.5. Existindo alguma sanção aplicada à empresa, esta será declarada DESCLASSIFICADA.

14.6. Não constando nenhuma restrição no CNPJ do fornecedor, a Pregoeira examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do lance ofertado em relação ao orçamento estimado para a contratação neste Edital e em seus anexos.

14.7. Serão desclassificadas as propostas que:



- 14.7.1. Contiverem vícios insanáveis;
- 14.7.2. Não obedecerem às especificações técnicas pormenorizadas neste edital;
- 14.7.3. Apresentarem valores inexequíveis ou permanecerem acima do valor estimado para a contratação;
- 14.8.4. Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;
- 14.8.5. Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do edital, desde que insanável.
- 14.9. A verificação da conformidade das propostas poderá ser feita exclusivamente em relação à proposta mais bem classificada.
- 14.10. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.
- 14.11. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.
- 14.12. A Pregoeira poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.
- 14.13. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pela Pregoeira por solicitação escrita e justificada do licitante, via plataforma, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pela Pregoeira.
- 14.14. Dentre os documentos passíveis de solicitação pela Pregoeira, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como: marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pela Pregoeira, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.
- 14.15. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Pregoeira examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
- 14.16. Havendo necessidade, a Pregoeira suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a sua continuidade.
- 14.17. A Pregoeira deverá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de MENOR PREÇO POR ITEM, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.
- 14.18. Também nas hipóteses em que a Pregoeira não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido MENOR PREÇO POR ITEM.
- 14.19. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes pelo “chat”.



15. ENCAMINHAMENTO DA MELHOR PROPOSTA - A empresa que ofertar o MENOR PREÇO POR ITEM para o item, deverá enviar a sua proposta atualizada, **exclusivamente no Módulo PROPOSTA FINAL da Plataforma LICITANET, no prazo máximo de 02 (duas) horas**, a contar da solicitação da Pregoeira.

15.1. Encerrado o prazo previsto no item anterior, a Pregoeira procederá a desclassificação da proposta e procederá a renegociação com as propostas classificadas na ordem subsequente.

15.2. **A empresa poderá utilizar-se da proposta da Plataforma LICITANET ou do modelo Anexo III – Minuta da Proposta Atualizada**, que deverá ser assinada pelo seu representante legal, podendo ser assinaturas digitais ou manuais.

15.3. A proposta final será documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

15.4. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

15.5. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

15.6. A proposta deverá indicar a Razão Social, CNPJ, endereço completo, telefone e endereço eletrônico (e-mail).

16. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - O fornecedor será convocado a enviar a documentação no formato digital, contemplando a habilitação Jurídica, Fiscal, Social, Trabalhista, econômico-financeira e técnica, **no prazo de 02(duas) horas EXCLUSIVAMENTE NO MÓDULO DOCS. LEGAL da plataforma LICITANET.**

16.1. Documentação de habilitação eventualmente enviadas no módulo PROPOSTA FINAL serão DESCONSIDERADAS.

16.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA:

16.2.1. A habilitação jurídica visa a demonstrar a capacidade de o licitante exercer direitos e assumir obrigações, e a documentação a ser apresentada por ele limita-se à comprovação de existência jurídica da pessoa e deverá ser comprovada com a apresentação dos documentos abaixo relacionados, conforme o caso:

16.2.1.1. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede;

16.2.1.2. Certificado da Condição de Microempreendedor Individual;

16.2.1.3. Requerimento de Empresário Individual;

16.2.1.4. Outros documentos não mencionados anteriormente.

16.2.2. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

16.3. REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

16.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoal Jurídica, através do cartão do CNPJ, que também servirá para fins de comprovação do enquadramento como Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte;



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA



16.3.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, **pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual**;

16.3.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal relativa a Tributos Federais e à dívida Ativa da União e prova de regularização perante o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, através de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, conforme Portarias MF 358 e 443/2016;

16.3.4. Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Pública Estadual;

16.3.5. Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Pública Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei;

16.3.6. Prova de regularidade fiscal perante ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF - FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei;

16.3.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) e/ou, no caso de estarem os débitos garantidos por penhora suficiente ou com a exigibilidade suspensa, será aceita a Certidão Positiva com efeito de negativa quanto aos Débitos Trabalhistas, que tenha os mesmos efeitos da CNDT;

16.3.8. Declaração referente ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal – Anexo IV;

16.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

16.4.1. Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais;

16.4.1.1. As empresas com menos de um exercício financeiro devem apresentar Balanço de Abertura ou o último Balanço Patrimonial levantado, conforme o caso;

16.4.1.2. O Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis apresentadas deverão conter assinatura do representante legal da empresa licitante e do seu contador ou, caso apresentadas por meio de publicação, permitir a identificação do veículo e a data de sua publicação;

16.4.2. Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante, em data não anterior a 90 (noventa) dias do certame, se outro prazo não constar do documento. No caso de sociedade(s) civil(s), deverá ser apresentada a certidão negativa de distribuição de processos civis, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. No caso de certidão positiva, a licitante deverá juntar certidão de objeto e pé, esclarecendo o posicionamento da(s) ação(ões).

16.5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

16.5.1. Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) - SANEANTES, emitida pela ANVISA EXCLUSIVAMENTE PARA OS ITENS 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 28, 29, 30, 48, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 63, 77, 78, 80, 83, 88, 89, 90, 91, 100, 101, 102 e 104 do item 10 do TERMO DE REFERÊNCIA.

16.6. DEMAIS DECLARAÇÕES

16.6.1. O licitante obriga-se a declarar sob as penalidades legais, podendo ser mediante os modelos em anexo, ou pelo modelo do sistema LICITANET:



16.6.1.1. Declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas – Anexo V.

16.6.1.2. Declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas – Anexo VI.

16.7. DISPOSIÇÕES GERAIS DE HABILITAÇÃO

16.7.1. As certidões que não tenham o prazo de validade expresso no documento, ter-se-ão como válidas por 90 (noventa) dias a partir da data de sua emissão;

16.7.2. Após o encerramento do prazo para envio dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para: (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4º);

16.7.2.1. Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e

16.7.2.2. Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.

17. RECURSO - Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, o licitante que julgar necessário deverá manifestar a sua intenção de interposição de recurso, no prazo de 10 (dez) minutos, sob pena de preclusão.

17.1. A falta de manifestação imediata da intenção de interpor recurso, no momento da sessão pública deste Pregão, implica decadência desse direito, ficando a Pregoeira autorizada a prosseguir com o feito.

17.2. Havendo quem se manifeste, caberá a Pregoeira verificar a tempestividade da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente;

17.2.1. Nesse momento a Pregoeira não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso;

17.2.2. A recorrente que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do recurso, em campo próprio do sistema, no prazo de 03 (três) dias úteis, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

17.3. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

17.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

18. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatório será encaminhado à autoridade superior, que poderá adjudicar o objeto e homologar a licitação.



19. CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Findo o processo licitatório, a empresa vencedora será convocada via sistema eletrônico e e-mail a assinar a Ata de Registro de Preços, que obedecerá ao modelo anexo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da convocação emitida pelo Departamento de Licitações, sob pena de decair do direito ao registro dos seus preços.

19.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada no prazo de até 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.

19.2. O prazo estabelecido no item 19.1, poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito.

20. GARANTIA DE EXECUÇÃO - Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

21. PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso, nos termos do art. 84 da lei Federal 14.133/21, **vedada a recondução total do quantitativo dos itens, conforme art. 70 do Decreto Municipal nº 6.956/223.**

22. REAJUSTAMENTO E DA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO - Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido da detentora da Ata de Registro de Preços, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo Gerenciador da Ata de Registro de Preços, do índice IPCA – Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

22.1. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Órgão Gestor pagará à Detentora da Ata de Registro de Preços a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.

22.2. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

22.3. Na hipótese de solicitação de revisão de preços, a requerente deverá demonstrar a quebra do equilíbrio econômico-financeiro da Ata de Registro de Preços, por meio de apresentação de notas fiscais de aquisição dos produtos ou listas de preços de fornecedores, ou ainda, cotações de preços junto aos fornecedores, emitidas anteriormente a data de apresentação da proposta comercial. Deverá ser comprovado cabalmente que o fornecimento tornou-se inviável nas condições inicialmente avençadas.

22.4. Caso a detentora da Ata de Registro de Preços seja fabricante do(s) produto(s), a demonstração da quebra do equilíbrio econômico-financeiro, dar-se-á através da apresentação de pelo menos duas planilhas de custos, sendo uma contendo todos os dados de composição dos custos vigentes na data de apresentação da proposta comercial e outra elaborada posteriormente a majoração dos preços.

22.5. Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo analisadas, a empresa Detentora da Ata não poderá suspender o fornecimento e os pagamentos serão realizados aos preços vigentes.



22.6. A empresa Detentora da Ata, quando autorizada a revisão dos preços, receberá os valores correspondentes à cobertura das diferenças devidas, sem juros e correção monetária, relativas aos fornecimentos realizados após o protocolo do pedido de revisão até o acolhimento do pedido de revisão.

23. ACRÉSCIMOS E /OU REDUÇÃO DA ATA DE REGISTROS DE PREÇOS - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o art. 125 da Lei nº 14.133/21.

24. CANCELAMENTO DO REGISTRO - O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

24.1. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços.

24.2. Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável.

24.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior aqueles praticados no mercado e estiverem presentes razões de interesse público.

24.4. O cancelamento do Registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador.

24.5. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados.

25. EXECUÇÃO DO OBJETO:

25.1. DA FORMA DE FORNECIMENTO, CONDIÇÕES DE ENTREGA:

25.1.1. O fornecimento dos itens se dará de acordo com a demanda exclusiva do Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços através de Autorização de Fornecimento (AF), que será enviado à(s) Detentora(s) da Ata de Registro de Preços, independente de quantidade mínima ou máxima solicitada, nos termos estabelecidos no Termo de Referência (TR) e Edital;

25.1.2. O prazo máximo para o fornecimento dos itens pela(s) Detentora(s) da Ata de Registro de Preços será de 20 (vinte) dias contados a partir do recebimento das Autorizações de Fornecimentos (AF), nos horários e locais indicados pelo Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços;

25.1.2.1. O prazo a que se refere o subitem anterior poderá ser prorrogado, mediante apresentação de justificativa formalizada pela(s) Detentora(s) da Ata de Registro de Preços, desde que aprovada pelo Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços;

25.1.2.2. Os horários e locais para entrega dos itens serão informados pelo Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços através das Autorizações de Fornecimentos (AF);

25.1.2.3. A(s) Detentora(s) da Ata de Registro de Preços somente poderá entregar os itens nos horários e locais informados pelo Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços, acompanhados das Autorizações de Fornecimentos (AF) para conferência a ser realizada por fiscal designado pelo Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços;

25.1.3. O Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços se incumbirá da designação do fiscal que será responsável pelo acompanhamento e execução da Ata de Registro de Preços;



25.1.4. Os itens deverão ser entregues utilizando-se a melhor técnica, incluindo profissionais aptos para tal, de acordo com as exigências do Código de Defesa do Consumidor, especialmente no tocante aos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao uso a que se destinam ou lhes diminuam o valor dos mesmos, conforme diploma legal;

25.1.5. Os itens entregues pela(s) Detentora(s) da Ata de Registro de Preços poderão ser objetos de análise, por amostragem, a critério do Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços se assim for necessário com o intuito de verificar, a qualquer tempo, a qualidade dos produtos recebidos reservando-se o direito de não proceder o recebimento, caso não encontre os mesmos em condições satisfatórias;

25.1.6. Verificada a desconformidade dos itens, a(s) Detentora(s) da Ata de Registro de Preços deverá promover as correções necessárias ou substituição dos mesmos, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sujeitando-se às penalidades previstas no Edital;

25.1.7. É vedado, tanto o fornecimento por parte da(s) Detentora(s) da Ata de Registro de Preços, quanto o recebimento pelo fiscal designado pelo Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços, dos itens que apresentem especificações em desacordo com o Termo de Referência (TR) e Edital, falhas decorrentes do processo de produção, armazenamento e transporte ou outros tipos de imperfeição;

25.1.8. Correrão por conta da(s) Detentora(s) da Ata de Registro de Preços todas as despesas de quaisquer naturezas, como seguros, transporte, hospedagem, alimentação, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes do fornecimento dos produtos.

25.2. DA GARANTIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO E/OU ASSISTÊNCIA TÉCNICA:

25.2.1. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor);

25.2.2. A(s) Detentora(s) da Ata de Registro de Preços comprometer-se-á a dar total garantia quanto à qualidade dos itens, bem como, após contestação, substituir qualquer item fornecido de maneira irregular, mediante manifestação do Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços e totalmente às suas expensas.

25.3. OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

25.3.1. Gerenciar o fornecimento, em especial o controle dos quantitativos e das autorizações para as respectivas aquisições, as quais deverão indicar a Detentora da Ata de Registro de Preços, as quantidades e os valores a serem praticados;

25.3.2. Solicitar, acompanhar e fiscalizar o fornecimento dos produtos, assim como se responsabilizar pelo pedido dentro dos quantitativos fixados;

25.3.3. Informar ao órgão competente, no prazo máximo de 5 (cinco) dias da ocorrência, qualquer descumprimento de obrigação por parte da Detentora da Ata de Registro de Preços;

25.3.4. Realizar a cobrança pelo cumprimento das obrigações assumidas e aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, eventuais penalidades decorrentes do descumprimento das cláusulas contidas no Termo de Referência (TR) e Edital, em relação às suas próprias aquisições, bem como de comportamentos que comprometam a Ata de Registro de Preços;

25.3.5. Pagar no vencimento a fatura correspondente ao fornecimento dos produtos;

25.3.6. Os documentos fiscais deverão estar devidamente liquidados após o recebimento definitivo dos mesmos;



25.3.7. Fiscalizar a manutenção das condições de habilitação e qualificações da(s) Detentora(s) da Ata de Registro de Preços, exigidas no Edital, durante toda a execução do fornecimento, em cumprimento ao disposto no Inciso V do Art. 92 da Lei Federal nº. 14.133/2021.

25.4. OBRIGAÇÕES DA(S) DETENTORA(S) DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

25.4.1. Dar ciência, imediatamente e por escrito, do recebimento da Nota de Empenho de Despesa, Autorização de Fornecimento ou outro instrumento hábil enviado pelo Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços;

25.4.2. Praticar, sempre, os preços e as marcas (quando houver) vigentes homologados na Ata de Registro de Preços;

25.4.3. Entregar os produtos no prazo, local, horário e condições estabelecidos, cumprindo, fielmente, todas as disposições constantes no Termo de Referência (TR) e Edital;

25.4.4. Responsabilizar-se pelo transporte dos produtos de seu estabelecimento até o local determinado, bem como pelo seu descarregamento até o interior do local de entrega;

25.4.5. Garantir a boa qualidade dos produtos fornecidos, respondendo por qualquer deterioração e substituindo-os sempre que for o caso;

25.4.6. Providenciar a imediata correção das irregularidades apontadas quanto à execução do fornecimento, nos termos da Ata de Registro de Preços e disposições contidas no Termo de Referência (TR) e Edital;

25.4.7. Comunicar o Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços toda e qualquer alteração de dados cadastrais para atualização;

25.4.8. Apresentar, sempre que solicitado pelo Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços, comprovação de cumprimento das obrigações tributárias e sociais, bem como outras legalmente exigidas;

25.4.9. Responsabilizar-se pelos salários, encargos sociais, previdenciários, securitários, tributários e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre seu pessoal, necessários à execução da Ata de Registro de Preços;

25.4.10. Arcar com todas as despesas pertinentes ao fornecimento, tais como tributos, fretes, embalagens e demais encargos;

25.4.11. Responder, integralmente, pelos danos causados ao Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços ou a terceiros, por sua culpa ou dolo, decorrentes da execução desta Ata de Registro de Preços, não reduzindo ou excluindo a responsabilidade o mero fato de a execução ser fiscalizada ou acompanhada por parte do Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços;

25.4.12. Não utilizar em seu quadro de funcionários menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal.

26. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS - Somente a título de informação será demonstrada a dotação orçamentária, que somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil.

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN. PLANEJ. E FINANÇAS

Função: 04 – ADMINISTRAÇÃO



Subfunção: 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0011 – PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Projeto/Atividade: 2.014 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJ E FINANÇAS

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.0000 – MATERIAL DE CONSUMO

Subelemento: 3.3.90.30.22.00 – MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Fonte de Recurso: 1500 – RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

27. PAGAMENTO - O pagamento será efetuado mediante o fornecimento dos itens, acompanhado da respectiva Nota Fiscal, em até **(30) trinta** dias consecutivos, após o ateste realizado pelo fiscal para a Ata de Registro de Preços, responsável pelo acompanhamento e execução do objeto. A data do referido ateste será a mesma informada na emissão/inclusão do Termo de Recebimento Definitivo.

27.1. Os documentos fiscais deverão, obrigatoriamente, discriminar as especificações de cada item conforme apresentadas no Termo de Referência (TR) e o quantitativo efetivamente entregue.

27.2. A Detentora da Ata de Registro de Preços deverá emitir a Nota Fiscal/Fatura conforme legislação vigente.

27.2.1. Havendo irregularidades na emissão da Nota Fiscal/Fatura, o prazo para pagamento será contado a partir de sua representação devidamente regularizada.

27.3. DA FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será processado com a emissão de ordem de pagamento física ou eletrônica, ou ainda por transferência eletrônica via sistema de Internet Banking, com assinaturas legais físicas ou eletrônicas dos titulares das contas bancárias.

28. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Ficará à cargo da senhora **ANA PAULA GOMES FELIX MENEZES** – Supervisor do Setor de Almoxarifado e Arquivo, a gestão da Ata de Registro de Preços.

28.1. Ficará à cargo do senhor **LUCAS RIBEIRO SANTIAGO** - Controlador de Arquivo, a fiscalização da Ata de Registro de Preços.

28.2. As obrigações decorrentes desta licitação deverão ser executadas fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei n.º 14.133/21, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial (Lei n.º 14.133/21, art. 115, *caput*).

28.3. A execução das obrigações decorrentes desta licitação deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ou pelos respectivos substitutos (Lei n.º 14.133/21, art. 117, *caput*), que:

28.3.1. Anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução das obrigações decorrentes desta licitação, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados (Lei n.º 14.133/21, art. 117, § 1.º).

28.3.2. Informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência (Lei n.º 14.133/21, art. 117, § 2.º).

29. INFRAÇÕES - O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações:

29.1. Dar causa à inexecução parcial do contrato.



29.2. Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo.

29.3. Dar causa à inexecução total do contrato.

29.4. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame.

29.5. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta.

29.6. Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado.

29.7. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato.

29.8. Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato.

29.9. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza.

29.10. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação.

29.11. Praticar ato lesivo previsto no art. 25º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

30. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS - Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

30.1. Advertência;

30.2. Multa;

30.3. Impedimento de licitar e contratar e;

30.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

30.5. Na aplicação das sanções serão considerados:

30.5.1. A natureza e a gravidade da infração cometida.

30.5.2. Aas peculiaridades do caso concreto.

30.5.3. As circunstâncias agravantes ou atenuantes.

30.5.4. Os danos que dela provierem para a Administração Pública.

30.5.5. A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.



30.6. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 29% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da comunicação oficial;

30.6.1. Para as infrações previstas nos itens 29.1 à 29.6 deste Edital, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado;

30.6.2. Para as infrações previstas nos itens 29.7 a 29.11 deste Edital, a multa será de 15% à 29% do valor do contrato licitado.

30.7. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

30.8. A recusa da ADJUDICATÁRIA em assinar o termo de contrato, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ou instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido caracteriza o descumprimento total das obrigações assumidas, sujeitando-a às penalidades previstas neste edital.

30.9. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da data de sua intimação.

30.10. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 29.1 à 29.6, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta deste ente federativo pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

30.11. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática de infrações dispostas nos itens 29.7 à 29.11 deste Edital, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 29.1 à 29.6 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

30.12. As multas aplicadas poderão ser compensadas com valores devidos à CONTRATADA mediante requerimento expresso nesse sentido.

30.13. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão, recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 05 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

30.14. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contados do seu recebimento;

30.14.1. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA



30.15. A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.

31. DISPOSIÇÕES GERAIS - Homologada a licitação o adjudicatário receberá autorização de fornecimento ou instrumento equivalente de acordo com a necessidade da Prefeitura.

31.1. Caso o adjudicatário não forneça o(s) bem(s), objeto do certame, de acordo com a sua proposta, serão convocados os licitantes remanescentes, observada à ordem de classificação.

31.2. É facultado a Pregoeira ou a autoridade competente, em qualquer fase do julgamento promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a aferição do ofertado, bem como solicitar a órgãos competentes a elaboração de pareceres técnicos destinados a fundamentar as decisões.

31.3. É vedado à contratada subcontratar total ou parcialmente a execução dos serviços sem autorização expressa da Administração.

31.4. A presente Licitação somente poderá ser revogada por razões de interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado; ou anulada, em todo ou em parte, por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente comprovado, sendo garantido o recurso, no prazo de 3 (três) dias úteis, contado da data de intimação ou de lavratura da ata.

31.5. A Pregoeira, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação, sendo possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

31.6. É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela após aberta a sessão do pregão.

31.7. Informações complementares que visam obter maiores esclarecimentos sobre a presente Licitação serão prestadas pela pregoeira de forma exclusiva pela plataforma de licitações LICITANET.

31.8. O licitante deverá examinar detidamente as disposições contidas neste Edital e seus anexos, pois o simples registro de proposta financeira junto ao sistema eletrônico de licitação utilizado, submete-a à aceitação incondicional de seus termos, independente de transcrição, bem como representa o conhecimento do objeto em licitação e a observância dos preceitos legais e regulamentares que a regem, não sendo aceita alegação de desconhecimento de qualquer pormenor.

31.9. No caso de eventual divergência entre o Edital de Licitação e seus anexos, prevalecerão as disposições do primeiro.

31.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA



31.11. Cada licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação, sendo-lhe exigível, ainda, em qualquer época ou oportunidade, a apresentação de outros documentos ou informações complementares que se fizerem necessários, a fim de completar a instrução do processo, conforme faculta o Art. 259, § 2º c/c art. 64 da Lei Federal nº 14.133/21.

31.12. É proibido a qualquer licitante tentar impedir o curso normal do processo licitatório mediante a utilização de recursos ou de meios meramente protelatórios, sujeitando-se o autor às sanções legais e administrativas previstas na Lei Federal nº 14.133/21 e no Código Penal Brasileiro.

31.13. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

31.14. O Instrumento Convocatório é parte integrante DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

31.15. Informações sobre o andamento da licitação poderão ser obtidas junto ao Agente de Contratação e a Equipe de Apoio, nos dias úteis, das 08h29min às 11h00min e das 13h00min às 12h00min, pelo e-mail licita2@fronteira.mg.gov.br e telefone (34) 3199-9990. Ainda, poderão ser acompanhadas as fases através da Plataforma de licitações LICITANET. www.licitanet.com.br.

31.16. Toda e qualquer alteração que possivelmente ocorrer neste Edital, tais como errata, adendo, suspensão ou revogação, deverá ser consultada pelos pretensos licitantes no endereço eletrônico da Plataforma de licitações LICITANET – www.licitanet.com.br bem como, no site da Prefeitura Municipal de Fronteira em www.fronteira.mg.gov.br.

31.17. Conforme disposto nos arts. 158, I, e 157, I, da Constituição Federal, em cumprimento ao disposto na Instrução Normativa RFB nº 1234, de 11 de janeiro de 2012, Decisão Supremo Tribunal Federal. Tema 1131 de 020 de outubro de 2021 Recurso Extraordinário nº 1.223.4253 e IN 21425 de 31 de junho de 2023: ficam os municípios OBRIGADOS a efetuar a retenção, na fonte, do Imposto de Renda;

31.17.1. Portanto, o Município de Fronteira/MG; efetuará as RETENÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO DE RENDA incidente sobre a prestação de serviços, devendo o credor efetuar o devido destaque da retenção nas notas fiscais, conforme consta na IN da RFB nº 1234/2012 e seu anexo I, como condição para recebimento dos valores.

31.18. Eventuais modificações no edital implicarão nova divulgação na mesma forma de sua divulgação inicial, além do cumprimento dos mesmos prazos dos atos e procedimentos originais, exceto quando a alteração não comprometer a formulação das propostas.

31.19. Integram o Presente Edital:

31.19.1. Anexo I - Termo de Referência;

31.19.2. Anexo II - Minuta da Ata De Registro De Preços;

31.19.3. Anexo III - Minuta da Proposta Atualizada;



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA



31.19.4. Anexo IV - Minuta da Declaração que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal/1988.

31.19.5. Anexo V - Minuta Da Declaração Reserva De Cargos PCD;

31.19.6. Anexo VI - Minuta Da Declaração Proposta Econômica Integra Custos Para Atendimento De Direitos Trabalhistas.

Fronteira/MG; 06 de março de 2026.

MÁRCIO ANTONIO FERREIRA
Agente de Contratação



TERMO DE REFERÊNCIA

(Inciso XXIII do Art. 6º e §1º do Art. 40 da Lei Federal nº 14.133/2021)

PROCESSO Nº 0033371

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2026 - RP 014/2026

TIPO: Menor Preço Por Item

DADOS DO SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS;

RESPONSÁVEL: PATRÍCIA DA SILVEIRA ROCHA MENEZES.

LOCALIZAÇÃO: Av. Minas Gerais, nº. 110 – CENTRO – FRONTEIRA – MG - FONE: (34) 3199-9990

1. DA DEFINIÇÃO DO OBJETO: REFERE-SE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DIÁRIAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA ADMINISTRAÇÃO.

1.1. DA NATUREZA DO OBJETO:

1.1.1. Os itens são caracterizados como comuns nos termos do art. 6º, inciso XIII, da Lei nº 14.133/2021, pois apresentam padrões de desempenho e qualidade objetivamente definidos por meio de especificações usuais de mercado;

1.1.2. Os itens serão fornecidos de maneira continuada, nos termos do art. 6º, inciso XV, da Lei nº 14.133/2021, pois decorrem de aquisição para manutenção de atividade administrativa, decorrentes de necessidades permanentes ou prolongadas;

1.1.3. Os itens a serem adquiridos foram parcelados, na forma do art.40, inciso V, alínea “b” da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, conforme consta no Estudo Técnico Preliminar (ETP);

1.2. DO PRAZO:

1.2.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 01 (um) ano contado do 1º dia útil subsequente a assinatura da Ata de Registro de Preços, na forma do art. 84 da Lei nº 14.133/2021.

1.3. DAS ESPECIFICAÇÕES:

ITE M	DESCRIÇÃO/UNIDADE/SUBUNIDADE	UND.	QT D.
001	ACENDEDOR DE FOGÃO, COMPOSIÇÃO: FERRO / PLÁSTICO DIMENSÃO DO PRODUTO: 22 CM	UN	35
002	ÁLCOOL EM GEL FR 500 ML, ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 65% INPM (ÍNDICE DE PUREZA MÍNIMA), SOLUÇÃO ANTISSEPTICA DE USO DOMÉSTICO E HOSPITALAR. GEL COM 65º INPM (ÍNDICE NACIONAL DE PUREZA DO ÁLCOOL). FRASCO PLÁSTICO RESISTENTE E TRANSPARENTE, PERMITINDO VISUALIZAÇÃO DO NÍVEL DO PRODUTO. REGISTRO: PRODUTO REGISTRADO NO INMETRO, CONFORME NORMAS E REGULAMENTAÇÕES VIGENTES, GARANTINDO QUALIDADE E SEGURANÇA. NO MÍNIMO 90 DIAS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	FR	175 0
003	AMACIANTE PARA ROUPAS 2 LITROS, DIALQUIL DIMETIL AMÔNIO: AGENTE AMACIADOR DE TECIDOS. COADJUVANTES: INGREDIENTES AUXILIARES PARA APRIMORAR A PERFORMANCE E A ESTABILIDADE DO PRODUTO. DILUENTE CONSERVANTE: COMPOSTO POR 5-CLORO-2- METILISOTIAZOLIN-3-ONA E 2-METIL-4-ISOTIAZOLIN-3-ONA, ATUANDO NA PRESERVAÇÃO E LONGEVIDADE DO PRODUTO. FRAGRÂNCIAS DIVERSAS, FRASCO: PLÁSTICO RESISTENTE, COM TAMPA DE ROSCA SEGURA, EVITANDO VAZAMENTOS E GARANTINDO	UN	616



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA



A INTEGRIDADE DO CONTEÚDO. VALIDADE: 90 DIAS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. QUALIDADE: EQUIVALENTE OU SUPERIOR ÀS MARCAS LÍDERES DE MERCADO, COMO QBOA, IPÊ OU COMFORT.

004	APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL 2 LÂMINAS EMBALAGEM COM 2 UNIDADES, EQUIPADO COM FITA LUBRIFICANTE PARA MAIOR CONFORTO DURANTE O USO. QUALIDADE SUPERIOR OU EQUIVALENTE ÀS MARCAS LÍDERES DO MERCADO, COMO GILLETTE, ENOX OU BIC.	CT	550
005	BALDE DE 10 L, MATERIAL PLÁSTICO REFORÇADO: GARANTIR QUE O PLÁSTICO UTILIZADO SEJA DE ALTA DENSIDADE (HDPE) OU SIMILAR, OFERECENDO MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA A IMPACTOS E INTEMPÉRIES. ALÇA DE METAL RESISTENTE E NÃO MALEÁVEL: COM CONEXÃO DA ALÇA COM O CORPO DO BALDE UTILIZANDO PINOS OU SUPORTE METÁLICO ADICIONAL. COM REVESTIMENTO EMBORRACHADO OU ERGONÔMICO À ALÇA PARA PROPORCIONAR CONFORTO AO CARREGAR O BALDE CHEIO. COM BASE MAIS ROBUSTA E ANTIDERRAPANTE PARA AUMENTAR A ESTABILIDADE DURANTE O USO. SUPERFÍCIE INTERNA LISA PARA FACILITAR A LIMPEZA.	UN	96
006	BALDE DE PLÁSTICO 15 L MATERIAL PLÁSTICO REFORÇADO: GARANTIR QUE O PLÁSTICO UTILIZADO SEJA DE ALTA DENSIDADE (HDPE) OU SIMILAR, OFERECENDO MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA A IMPACTOS E INTEMPÉRIES. ALÇA DE METAL RESISTENTE E NÃO MALEÁVEL: COM CONEXÃO DA ALÇA COM O CORPO DO BALDE UTILIZANDO PINOS OU SUPORTE METÁLICO ADICIONAL. COM REVESTIMENTO EMBORRACHADO OU ERGONÔMICO À ALÇA. COM BASE MAIS ROBUSTA E ANTIDERRAPANTE PARA AUMENTAR A ESTABILIDADE DURANTE O USO. SUPERFÍCIE INTERNA LISA PARA FACILITAR A LIMPEZA.	UN	171
007	CERA ACRÍLICA 4X5LT, DESCRIÇÃO DO PRODUTO: EMULSÃO DE CERA ACRÍLICA À BASE DE ÁGUA, INDICADA PARA PROTEÇÃO E BRILHO DE PISOS. PRODUTO INCOLOR, COM ALTA DURABILIDADE E EXCELENTE RENDIMENTO. DISPONÍVEL EM EMBALAGENS DE 5 LITROS (CAIXA COM 4 UNIDADES). CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: QUALIDADE SUPERIOR: PRODUTO COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR ÀS MARCAS DE REFERÊNCIA COMO POLICLEAN, INGLESA OU JOHNSON & JOHNSON. FORMULADA PARA APLICAÇÃO RÁPIDA E UNIFORME, GARANTINDO UM ACABAMENTO PROFISSIONAL. BASE ÁGUA: PRODUTO ECOLOGICAMENTE CORRETO, COM BAIXO IMPACTO AMBIENTAL.	CX	301
008	CERA ACRÍLICA SELADORA IMPERMEABILIZANTE ANTIDERRAPANTE 5 LITROS, INCOLOR, COM ODOR FLORAL. PRODUTO EM GALÃO DE 5 LITROS, REGISTRADO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR ÀS MARCAS POLICLEAN, INGLESA OU JOHNSON & JOHNSON.	GL	153
009	CERA LÍQUIDA 5 LT-INCOLOR, CERA LÍQUIDA INCOLOR DE ALTA QUALIDADE, ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA PISOS SINTECADOS, MÁRMORES, CERÂMICAS, PISOS VINÍLICOS E SIMILARES. VALIDADE: MÍNIMO DE 120 DIAS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. REGULAMENTAÇÃO: PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA, COM NÚMERO DE REGISTRO DESTACADO NOS RÓTULOS OU NOS FRASCOS. QUALIDADE: IGUAL OU SUPERIOR ÀS MARCAS POLICLEAN, INGLESA OU JOHNSON & JOHNSON.	GL	176
010	CERA LIQUIDA INCOLOR 750ml, DESCRIÇÃO DO PRODUTO: CERA LÍQUIDA INCOLOR DE ALTA PERFORMANCE, ESPECIALMENTE	UN	226



DESENVOLVIDA PARA REVITALIZAR E PROTEGER PISOS VARIADOS, PROPORCIONANDO BRILHO DURADOURO E ACABAMENTO UNIFORME. INDICADA PARA PISOS SINTECADOS, MÁRMORES, CERÂMICAS, PISOS VINÍLICOS E SIMILARES, É IDEAL TANTO PARA USO DOMÉSTICO QUANTO PROFISSIONAL. CARACTERÍSTICAS: PODE SER UTILIZADA EM DIFERENTES SUPERFÍCIES, GARANTINDO ALTA EFICIÊNCIA E COMPATIBILIDADE. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: REGISTRO: PRODUTO DEVIDAMENTE REGISTRADO NA ANVISA, ASSEGURANDO CONFORMIDADE COM OS PADRÕES DE QUALIDADE E SEGURANÇA. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 120 DIAS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. QUALIDADE: PRODUTO DE QUALIDADE SIMILAR OU SUPERIOR ÀS MARCAS DE REFERÊNCIA COMO POLICLEAN, INGLESA OU JOHNSON & JOHNSON.

-
- | | | | |
|-----|--|----|----|
| 011 | CERA LÍQUIDA VERDE ARDÓSIA 750ML, PARA PISOS QUEIMADOS VERDES, ARDÓSIA E SIMILARES DESENVOLVIDA PARA PROPORCIONAR ACABAMENTO DE ALTA QUALIDADE EM PISOS QUEIMADOS VERDES, ARDÓSIA E OUTROS TIPOS DE REVESTIMENTOS SIMILARES. SUA FÓRMULA AVANÇADA OFERECE BRILHO INTENSO E PROTEÇÃO DURADOURA, CONFERINDO UM ACABAMENTO IMPECÁVEL AOS PISOS, ALÉM DE GARANTIR MAIOR RESISTÊNCIA CONTRA O DESGASTE DIÁRIO. COMPOSIÇÃO: FÓRMULA ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA GARANTIR A MÁXIMA EFICIÊNCIA NA PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PISOS. VALIDADE: PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, GARANTINDO A QUALIDADE E PERFORMANCE DO PRODUTO. RECOMENDAÇÃO: PRODUTO APROVADO PELA ANVISA, COM QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR À POLICLEAN, INGLESA E JOHNSON & JOHNSON. | UN | 13 |
|-----|--|----|----|
-
- | | | | |
|-----|---|----|-----|
| 012 | CERA LIQUIDA VERMELHA 750 ML, CERA LÍQUIDA DE ALTA PERFORMANCE, APRESENTADA EM EMBALAGEM PRÁTICA DE 750 ML. FORMULADA ESPECIALMENTE PARA PISOS DE CERÂMICA E SUPERFÍCIES SIMILARES, PROPORCIONANDO BRILHO DURADOURO E PROTEÇÃO EFICIENTE CONTRA DESGASTE. PRODUTO COM VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, ASSEGURANDO SUA EFICÁCIA DURANTE O PERÍODO DE UTILIZAÇÃO. O REGISTRO NA ANVISA É OBRIGATÓRIO, GARANTINDO CONFORMIDADE COM AS NORMAS DE SEGURANÇA E QUALIDADE. QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR ÀS MARCAS DE REFERÊNCIA POLICLEAN, INGLESA OU JOHNSON & JOHNSON. | UN | 864 |
|-----|---|----|-----|
-
- | | | | |
|-----|--|----|-----|
| 013 | CERA PARA ACABAMENTO ACRÍLICO PARA PISO GRANILITE (5 LITROS), CONFORMIDADE E SEGURANÇA CERTIFICAÇÕES EXTRAS: ALÉM DA CONFORMIDADE COM A ABNT E LEGISLAÇÃO VIGENTE, OBTER CERTIFICAÇÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE (ISO 9001 OU EQUIVALENTE). PH BALANCEADO: AJUSTAR O PH PARA UM INTERVALO MAIS PRÓXIMO DE 7 (NEUTRO), REDUZINDO POSSÍVEIS DANOS AO PISO E AUMENTANDO A SEGURANÇA PARA O APLICADOR. FORMULAÇÃO SUSTENTÁVEL: ALTERNATIVAS BIODEGRADÁVEIS, DESTACANDO A PREOCUPAÇÃO COM O MEIO AMBIENTE. REGISTRO DETALHADO NA ANVISA: GARANTIR QUE O PRODUTO ESTEJA REGISTRADO COM A ESPECIFICAÇÃO DE USO PARA PISOS GRANILITE, FACILITANDO O PROCESSO DE APROVAÇÃO PARA VENDA. DESEMPENHO EQUIVALENTE OU SUPERIOR A MARCAS COMO POLICLEAN, INGLESA E JOHNSON & JOHNSON. | GL | 254 |
|-----|--|----|-----|
-
- | | | | |
|-----|--|----|----|
| 014 | CESTO DE LIXO 80 LITROS, IDEAL PARA USO DOMÉSTICO, COMERCIAL OU EM ÁREAS EXTERNAS. PLÁSTICO REFORÇADO DE | UN | 14 |
|-----|--|----|----|



ALTA DENSIDADE (HDPE), RESISTENTE A IMPACTOS, VARIAÇÕES CLIMÁTICAS E RAIOS UV. ALÇAS LATERAIS ROBUSTAS PARA TRANSPORTE SEGURO E PRÁTICO. TAMPA INTEGRADA COM SISTEMA DE ENCAIXE FIRME PARA EVITAR ODORES E ENTRADA DE INSETOS. BASE REFORÇADA PARA MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA AO PESO. CORES DIVERSAS

015	CESTO DE LIXO COM PEDAL BRANCA 10 LITROS, ABERTURA E FECHAMENTO COM UM MECANISMO DE AMORTECIMENTO NA TAMPA PARA ABERTURA E FECHAMENTO SILENCIOSOS E SUAVES. TAMPA COM VEDAÇÃO PARA EVITAR A SAÍDA DE ODORES. ELABORADO COM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA OU MATERIAIS RECICLÁVEIS E DURÁVEIS, GARANTINDO MAIOR VIDA ÚTIL E SUSTENTABILIDADE. CORES ADICIONAIS: OFERECER O PRODUTO EM DIFERENTES CORES ALÉM DO BRANCO, COMO PRETO, CINZA OU TONS PASTÉIS. COM ACABAMENTO FOSCO OU TEXTURIZADO PARA REDUZIR MARCAS DE DEDOS E MANCHAS. DIMENSÕES MÍNIMAS :ALTURA: 36CM, LARGURA: 25CM, COMPRIMENTO COM PEDAL: 30CM	UN	46
016	CESTO DE LIXO COM PEDAL BRANCA 15 LITROS, ABERTURA E FECHAMENTO COM UM MECANISMO DE AMORTECIMENTO NA TAMPA PARA ABERTURA E FECHAMENTO SILENCIOSOS E SUAVES. TAMPA COM VEDAÇÃO PARA EVITAR A SAÍDA DE ODORES. ELABORADO COM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA OU MATERIAIS RECICLÁVEIS E DURÁVEIS, GARANTINDO MAIOR VIDA ÚTIL E SUSTENTABILIDADE. CORES ADICIONAIS: OFERECER O PRODUTO EM DIFERENTES CORES ALÉM DO BRANCO, COMO PRETO, CINZA OU TONS PASTÉIS. COM ACABAMENTO FOSCO OU TEXTURIZADO PARA REDUZIR MARCAS DE DEDOS E MANCHAS. DIMENSÕES MÍNIMAS LARGURA: 27CM, COMPRIMENTO: 29CM, ALTURA: 37CM, PESO: 960KG COR: BRANCO	UN	55
017	CESTO DE LIXO P/ BANHEIRO COM TAMPA, FABRICADO EM PLÁSTICO REFORÇADO DE ALTA DURABILIDADE, CAPACIDADE DE 10 LITROS, DESIGN FUNCIONAL E COMPACTO, IDEAL PARA AMBIENTES SANITÁRIOS.	UN	40
018	CESTO DE LIXO P/ BANHEIRO SEM TAMPA, MATERIAL: PLÁSTICO REFORÇADO DE ALTA DURABILIDADE E RESISTÊNCIA A IMPACTOS. CAPACIDADE: 10 LITROS. DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA DE 28 CM, DIÂMETRO SUPERIOR DE 23 CM E DIÂMETRO INFERIOR DE 18 CM. ACABAMENTO LISO, FÁCIL DE LIMPAR, COM BORDAS ARREDONDADAS PARA MAIOR SEGURANÇA E CONFORTO NO MANUSEIO. CORES VARIADAS (EXEMPLO: BRANCO, PRETO, BEGE, CINZA). USO: IDEAL PARA BANHEIROS, COZINHAS OU ESCRITÓRIOS, ADEQUADO PARA AMBIENTES DOMÉSTICOS OU COMERCIAIS. MANUTENÇÃO: FÁCIL DE HIGIENIZAR COM ÁGUA E DETERGENTE NEUTRO. SUSTENTABILIDADE: FABRICADO COM PLÁSTICO RECICLÁVEL, CONTRIBUINDO PARA A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE.	UN	13
019	CESTO PARA LIXO DE PLÁSTICO C/ PEDAL 50 LITROS, MATERIAL: POLIPROPILENO (PP) OU PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, GARANTINDO DURABILIDADE E RESISTÊNCIA AO USO DIÁRIO. ESTRUTURA SÓLIDA E NÃO VAZADA, IDEAL PARA AMBIENTES QUE NECESSITAM DE MAIOR HIGIENE E CONTENÇÃO DE ODORES. PEDAL INTEGRADO, PERMITINDO A ABERTURA SEM USO DAS MÃOS, AUMENTANDO A PRATICIDADE E HIGIENE. TAMPA ARTICULADA DE FECHAMENTO HERMÉTICO, AJUDANDO A EVITAR A PROPAGAÇÃO DE ODORES. CORES DISPONÍVEIS: BRANCO, CINZA, AZUL, OU	UN	36



PERSONALIZÁVEL CONFORME NECESSIDADE. ADEQUADO PARA USO EM AMBIENTES DOMÉSTICOS, COMERCIAIS, HOSPITALARES E INDUSTRIAIS. POSSIBILIDADE DE INCLUIR ETIQUETAS ADESIVAS PARA IDENTIFICAÇÃO (EX.: RECICLÁVEIS, ORGÂNICOS)

020	CESTO PARA LIXO DE PLÁSTICO COM PEDAL 100 LITROS, CESTO DE PLÁSTICO REFORÇADO, IDEAL PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS. EQUIPADO COM PEDAL RESISTENTE PARA ABERTURA SEM O USO DAS MÃOS, GARANTINDO MAIOR HIGIENE E PRATICIDADE. O DESIGN É FECHADO, SEM PARTES VAZADAS, O QUE EVITA ODORES. MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), GARANTINDO RESISTÊNCIA A IMPACTOS E DURABILIDADE PROLONGADA. PEDAL ROBUSTO E ERGONÔMICO COM SISTEMA DE ARTICULAÇÃO REFORÇADO PARA OPERAÇÃO SUAVE E DURÁVEL. SUPERFÍCIE LISA PARA FACILITAR A LIMPEZA E EVITAR O ACÚMULO DE SUJEIRA. TAMPA DE FECHAMENTO HERMÉTICO QUE MINIMIZA A EXPOSIÇÃO A ODORES DESAGRADÁVEIS. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA: 85 CM LARGURA: 50 CM PROFUNDIDADE: 50 CM. COR: DISPONÍVEL EM VÁRIAS OPÇÕES, COMO BRANCO, AZUL, VERDE, AMARELO OU PRETO, PARA ADEQUAÇÃO À SEPARAÇÃO DE RESÍDUOS. RESISTENTE A TEMPERATURAS EXTREMAS E PRODUTOS QUÍMICOS LEVES. COZINHAS INDUSTRIAIS, HOSPITAIS, ESCRITÓRIOS, CONDOMÍNIOS, ESCOLAS, E OUTROS LOCAIS QUE EXIGEM ALTA CAPACIDADE DE DESCARTE DE RESÍDUOS COM PRATICIDADE E HIGIENE. PEDAL COM OPERAÇÃO SUAVE, IDEAL PARA USO FREQUENTE. MATERIAL RECICLÁVEL, CONTRIBUINDO PARA PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS.	UN	87
021	CESTO PARA LIXO SEM TAMPA 10 LITROS, MATERIAL: POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA (OU OUTRO MATERIAL DURÁVEL, CONFORME APLICÁVEL). CORES DIVERSAS DISPONÍVEIS BASE REFORÇADA PARA MAIOR ESTABILIDADE. BORDAS ARREDONDADAS PARA SEGURANÇA NO MANUSEIO. COMPACTO, IDEAL PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS. SUPERFÍCIE LISA, FACILITANDO A LIMPEZA. RESISTÊNCIA: SUPORTA RESÍDUOS SECOS E ÚMIDOS EM PEQUENAS QUANTIDADES. CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL (SE APLICÁVEL): PRODUZIDO COM MATERIAIS RECICLÁVEIS OU COM IMPACTO AMBIENTAL REDUZIDO. NÃO VAZADO PARA EVITAR RESÍDUOS SOLTOS. LIVRE DE BPA OU OUTROS COMPOSTOS TÓXICOS (SE APLICÁVEL).	UN	14
022	CREME DENTAL ANTICÁRIES 90 GRAMAS, INDICAÇÃO PRINCIPAL: PREVENÇÃO DE CÁRIES E MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL. ATIVOS PRINCIPAIS: FLÚOR: 1450 PPM (PARTES POR MILHÃO) DE FLUORETO DE SÓDIO. SÍLICA HIDRATADA: AGENTE DE LIMPEZA SUAVE QUE REMOVE A PLACA BACTERIANA SEM AGREDIR O ESMALTE DENTAL. SABORES DIVERSOS: PH: NEUTRO PARA PRESERVAR O EQUILÍBRIO NATURAL DA BOCA. TEXTURA: CREME HOMOGÊNEO, FÁCIL DE ESPALHAR. EMBALAGEM: TUBO LAMINADO COM TAMPA FLIP-TOP PARA PRATICIDADE E HIGIENE NO USO. VALIDADE: 24 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO, ARMAZENADO EM LOCAL FRESCO E SECO. CUMPRE AS REGULAMENTAÇÕES DE SEGURANÇA DA ANVISA. AÇÃO ANTICÁRIE COMPROVADA CLINICAMENTE. TECNOLOGIA DE LIBERAÇÃO GRADUAL DE FLÚOR PARA PROTEÇÃO PROLONGADA.	UN	40
023	DESINFETANTE 02 LT- LÍQUIDO, DESCRIÇÃO TÉCNICA: PRODUTO LÍQUIDO DESINFETANTE COM FUNÇÃO BACTERICIDA. FORMULADO PARA USO GERAL, IDEAL PARA HIGIENIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES	UN	524 4



LAVÁVEIS EM AMBIENTES DOMÉSTICOS, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS. FRAGRÂNCIAS DIVERSAS: PRODUTO TESTADO E COMPROVADO COM EFICÁCIA BACTERICIDA EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS VIGENTES DA ANVISA EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO NACIONAL PARA PRODUTOS SANEANTES. MÍNIMO DE 120 DIAS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR ÀS MARCAS DE REFERÊNCIA KALYPSO, IPÊ E LYSOFORM, COM COMPROVAÇÃO DE DESEMPENHO EQUIVALENTE. EMBALAGEM PLÁSTICA RÍGIDA E RESISTENTE, CONTENDO RÓTULO INFORMATIVO COM TODAS AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, MODO DE USO, PRECAUÇÕES, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. PREFERENCIALMENTE, EMBALAGEM RECICLÁVEL OU BIODEGRADÁVEL.

024	DESODORIZADOR DE AMBIENTE (PURIFICADOR DE AR) AEROSSOL, APRESENTAÇÃO: LATA DE 360 ML FORMULAÇÃO: DESENVOLVIDO PARA NEUTRALIZAR ODORES, COM EFICÁCIA COMPROVADA CONTRA ODORES DE TABACO. INDICADO PARA USO EM AMBIENTES INTERNOS. FRAGRÂNCIAS: DISPONÍVEL EM FRAGRÂNCIAS DIVERSAS DE ALTA QUALIDADE, GARANTINDO UMA EXPERIÊNCIA SENSORIAL SUPERIOR. REGISTRO ANVISA: PRODUTO REGISTRADO NO ÓRGÃO COMPETENTE, COM O NÚMERO DE REGISTRO INFORMADO NO RÓTULO. COMPARABILIDADE: QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR ÀS MARCAS GLADE, AIR WICK E/OU BOM AR. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 90 DIAS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. DISPERSÃO UNIFORME DO AEROSSOL, COM VÁLVULA QUE PERMITE USO EFICIENTE DO PRODUTO. ROTULAGEM CLARA E COMPLETA, CONTENDO ORIENTAÇÕES DE USO, PRECAUÇÕES E COMPOSIÇÃO DO PRODUTO.	FR	181 4
025	DETERGENTE LÍQUIDO- 500 ML, BIODEGRADÁVEL, FORMULAÇÃO COM TENSO ATIVOS BIODEGRADÁVEIS, GARANTINDO MENOR IMPACTO AMBIENTAL. ISENTO DE FOSFATOS, EVITANDO A CONTAMINAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS, PH NEUTRO, ADEQUADO PARA USO DOMÉSTICO E PROTEÇÃO DAS MÃOS. CONCENTRAÇÃO SUPERIOR DE AGENTES DE LIMPEZA, GARANTINDO EFICIÊNCIA NO DESENGORDURAMENTO E REMOÇÃO DE SUJEIRAS PESADAS. APARÊNCIA: LÍQUIDO HOMOGÊNEO, TRANSLÚCIDO OU LEVEMENTE COLORIDO. FRAGRÂNCIAS VARIADAS DENSIDADE: 1,01 A 1,04 G/CM ³ . VISCOSIDADE: ADAPTADA PARA EVITAR DESPERDÍCIO E FACILITAR O USO. EMBALAGEM ERGONÔMICA COM TAMPA DOSADORA, GARANTINDO MAIOR CONTROLE NO USO DO PRODUTO. REGISTRO NA ANVISA COM CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE SEGURANÇA E EFICIÊNCIA. TESTADO DERMATOLOGICAMENTE PARA GARANTIR SEGURANÇA NO USO PROLONGADO. EMBALAGEM 100% RECICLÁVEL COM RÓTULO DESTACANDO SUA BIODEGRADABILIDADE. PERFORMANCE EQUIVALENTE OU SUPERIOR A MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADO, COMO IPÊ, LIMPOL OU TRIEX. FÓRMULA CONCENTRADA, PROPORCIONANDO MAIOR RENDIMENTO (RELAÇÃO CUSTO-BENEFÍCIO). DESTAQUE PARA BENEFÍCIOS AMBIENTAIS NO RÓTULO E EMBALAGENS (E.G., "AMIGO DO MEIO AMBIENTE"). SELO DE PRODUTO SUSTENTÁVEL OU CERTIFICADO POR ÓRGÃOS COMPETENTES (EX.: ABNT, SELO VERDE).	FR	859 2
026	DISCO DE ARRASTE P/ LIMPADORA DE PISO BD 50/50 KARCHER 510MM	UN	3
027	DISCO DE CERDAS VERMELHAS PARA LAVADORA DE PISO KARCHER	UN	5



BD 50/50

028	DISCO LIMPADOR VERDE PARA ENCERADEIRA 350MM POLYBRIL APRESENTAR AMOSTRA, DIÂMETRO MÍNIMO 350 MM (14 POLEGADAS), IDEAL PARA ENCERADEIRAS DE MÉDIO PORTE. COMPOSTO DE FIBRAS SINTÉTICAS DE ALTA RESISTÊNCIA, IMPREGNADAS COM ABRASIVOS MINERAIS PARA MAIOR EFICIÊNCIA NA REMOÇÃO DE SUJEIRAS. RESISTENTE AO DESGASTE, GARANTINDO DURABILIDADE E UNIFORMIDADE NO USO. COR: VERDE INDICA ABRASIVIDADE MÉDIA, ADEQUADO PARA LIMPEZA DE MANUTENÇÃO E REMOÇÃO DE SUJEIRAS DIFÍCEIS SEM DANIFICAR O PISO. RECOMENDADO PARA LIMPEZA PROFUNDA OU PREPARAÇÃO DE PISOS ANTES DE APLICAÇÃO DE ACABAMENTOS. COMPATÍVEL COM ENCERADEIRAS ROTATIVAS COM ROTAÇÃO ENTRE 150 A 300 RPM. FABRICADO COM MATERIAIS RECICLÁVEIS, PROMOVENDO MAIOR VIDA ÚTIL E SUSTENTABILIDADE.	UN	41
029	DISCO LUSTRADOR BRANCO PARA ENCERADEIRA 350MM ENCERADEIRA POLYBRIL APRESENTAR AMOSTRA, DIMENSÕES: DIÂMETRO: 350 MM (14 POLEGADAS), ESPESSURA: 25 MM (1 POLEGADA) FIBRA SINTÉTICA DE ALTA DENSIDADE COM TRATAMENTO ESPECIAL PARA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. UNIÃO DAS FIBRAS COM RESINA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. BAIXA DENSIDADE, IDEAL PARA ACABAMENTO FINO E BRILHO INTENSO SEM CAUSAR ABRASÃO NA SUPERFÍCIE. INDICADO PARA SUPERFÍCIES DE MÁRMORE, GRANITO, PORCELANATO, PISO VINÍLICO E OUTROS TIPOS DE REVESTIMENTOS SENSÍVEIS. COMPATÍVEL COM ENCERADEIRAS DE BAIXA ROTAÇÃO (175 A 350 RPM). CERTIFICAÇÕES E QUALIDADE: PRODUTO FABRICADO CONFORME OS PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE. ISENTO DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS, SENDO SEGURO PARA OPERADORES E MEIO AMBIENTE.	UN	5
030	DISCO PAD PRETO 510MM PARA LAVADORA DE PISO KARCHER BD 50/50	UN	20
031	DISCO PAD VERDE 510MM PARA LAVADORA DE PISO KARCHER BD 50/50	UN	20
032	DISCO PAD VERMELHO 510MM PARA LAVADORA DE PISO KARCHER BD 50/50	UN	20
033	DISCO POLIDOR BEGE PARA ENCERADEIRA 350MM ENCERADEIRA POLYBRIL DISCO POLIDOR BEGE PARA ENCERADEIRA 350MM ENCERADEIRA POLYBRIL DISCO POLIDOR BEGE PARA ENCERADEIRA 350MM ENCERADEIRA POLYBRIL, DIÂMETRO: 350 MM (COMPATÍVEL COM ENCERADEIRAS DE 350 MM) MATERIAL: FEITO COM FIBRA SINTÉTICA DE ALTA QUALIDADE, PROPORCIONANDO RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. REVESTIMENTO DE POLIÉSTER, PROPORCIONANDO POLIMENTO UNIFORME SEM ARRANHAR SUPERFÍCIES. POLIMENTO DE ACABAMENTO MÉDIO A FINO, ADEQUADO PARA SUPERFÍCIES DE PISOS DE MADEIRA, MÁRMORE, GRANITO E CERÂMICA. ESPESSURA DO DISCO: APROXIMADAMENTE 10 MM (GARANTE RESISTÊNCIA E DURABILIDADE DURANTE O USO INTENSIVO). CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DISPOSITIVO ANTISSOLAPAMENTO, EVITANDO QUE O DISCO SE DESPRENDA DURANTE O USO. RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS E AO DESGASTE, GARANTINDO LONGA VIDA ÚTIL. PODE SER UTILIZADO COM PRODUTOS DE CERA OU POLIMENTO EM DIVERSAS SUPERFÍCIES.	UN	85
034	DISCO REMOVEDOR PRETO PARA ENCERADEIRA 350MM ENCERADEIRA POLYBRIL, MATERIAL DE FABRICAÇÃO: FIBRAS	UN	16



SINTÉTICAS DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPECIALMENTE FORMULADAS PARA ABRASIVIDADE CONTROLADA. INDICANDO A ABRASIVIDADE MÉDIA, IDEAL PARA REMOÇÃO DE SUJEIRAS PESADAS E MARCAS EM PISOS DUROS. DIÂMETRO: 350MM (COMPATÍVEL COM ENCERADEIRAS DE TAMANHO MÉDIO E GRANDE). ESPESSURA: ESPECIFICAR EM MILÍMETROS (EX.: 15MM), GARANTINDO UM DESEMPENHO ADEQUADO DE REMOÇÃO. PODE SER UTILIZADO PARA RESTAURAÇÃO E PREPARAÇÃO DE PISOS ANTES DA APLICAÇÃO DE CERA OU POLIMENTO. ALTA ABRASIVIDADE: EFICIENTE NA REMOÇÃO DE SUJEIRA INCRUSTADA E MARCAS PESADAS, SEM DANIFICAR O REVESTIMENTO. COMPATÍVEL COM MODELOS DE ENCERADEIRAS QUE POSSUAM O ADAPTADOR OU SISTEMA DE FIXAÇÃO ADEQUADO PARA DISCOS DE 350MM. MANUTENÇÃO: SUBSTITUIÇÃO PERIÓDICA DEPENDENDO DA INTENSIDADE DE USO, RECOMENDADA PARA GARANTIR A EFICIÊNCIA DA ENCERAÇÃO.

-
- | | | |
|-----|---|-------|
| 035 | DISPENSER DE PAPEL HIGIÊNICO INOX PARA ATÉ 300 METROS, FABRICADO EM AÇO INOX DE ALTA QUALIDADE, PROPORCIONANDO RESISTÊNCIA À CORROSÃO E DURABILIDADE SUPERIOR, ADEQUADO PARA AMBIENTES DE USO INTENSO E ÁREAS DE ALTO TRÁFEGO. CAPACIDADE: COMPATÍVEL COM ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO DE ATÉ 300 METROS DE COMPRIMENTO, GARANTINDO ALTA PERFORMANCE E EFICIÊNCIA NO USO DE PAPEL. SEGURANÇA: EQUIPADO COM CHAVE DE SEGURANÇA PARA EVITAR O USO NÃO AUTORIZADO E GARANTIR QUE O REABASTECIMENTO DO PAPEL SEJA FEITO DE FORMA CONTROLADA. ESTRUTURA FUNCIONAL, COM ACABAMENTO EM INOX FACILITA A LIMPEZA E MANUTENÇÃO. DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA: 27 CM X LARGURA: 27 CM X PROFUNDIDADE: 12,5 CM SISTEMA DE ROTAÇÃO INTERNA PARA FÁCIL DISTRIBUIÇÃO DO PAPEL, EVITANDO DESPERDÍCIOS. | UN 50 |
|-----|---|-------|
-
- | | | |
|-----|--|--------|
| 036 | DISPENSER PARA ÁLCOOL GEL 800 ML - ALTO IMPACTO, RECICLÁVEL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO (POLICARBONATO OU ABS DE ALTA RESISTÊNCIA). RESISTENTE A QUEDAS, IMPACTOS E PRODUTOS QUÍMICOS, GARANTINDO DURABILIDADE MESMO EM AMBIENTES COM ALTO TRÁFEGO. FABRICADO COM MATERIAL 100% RECICLÁVEL E/OU BIODEGRADÁVEL, PROMOVENDO A SUSTENTABILIDADE. INDICAÇÃO TRANSPARENTE PARA MONITORAMENTO VISUAL DO NÍVEL DO ÁLCOOL GEL, EVITANDO O USO EXCESSIVO E A FALTA DE PRODUTO SISTEMA MANUAL (PUMP) OU AUTOMÁTICO (SENSOR INFRAVERMELHO), PROPORCIONANDO MAIOR HIGIENE E CONTROLE DE FLUXO. OPÇÃO DE AJUSTE DO VOLUME DE DISPENSA PARA CONTROLAR A QUANTIDADE LIBERADA POR ACIONAMENTO (MÍNIMO DE 1 ML E MÁXIMO DE 2 ML). PROJETO COMPACTO E FUNCIONAL, FÁCIL DE INSTALAR EM DIFERENTES TIPOS DE SUPERFÍCIES. SISTEMA DE ABERTURA E FECHAMENTO SIMPLES, PERMITINDO RÁPIDA REPOSIÇÃO DO ÁLCOOL GEL. COMPATIBILIDADE COM ÁLCOOL GEL: COMPATÍVEL COM DIFERENTES TIPOS DE LÍQUIDOS (ÁLCOOL GEL, SABONETES LÍQUIDOS, ETC.). GARANTIA DE FUNCIONAMENTO CONTÍNUO POR UM PERÍODO DE 1 A 2 ANOS, COM USO ADEQUADO E MANUTENÇÃO PERIÓDICA. CERTIFICAÇÕES: CERTIFICAÇÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA (COMO ISO 9001, CONFORME APLICÁVEL). | UN 113 |
|-----|--|--------|
-
- | | | |
|-----|---|-------|
| 037 | DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO, 800 ML BRANCA, RECICLÁVEL, PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, RESISTENTE E DURÁVEL, DE FÁCIL MANUTENÇÃO E 100% RECICLÁVEL. IDEAL PARA | UN 67 |
|-----|---|-------|



AMBIENTES COM USO INTENSO, GARANTINDO LONGEVIDADE AO PRODUTO, 800 ML, IDEAL PARA USO PROLONGADO SEM NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO FREQUENTE, OFERECENDO ALTA EFICIÊNCIA PARA AMBIENTES DE ALTO TRÁFEGO COMO BANHEIROS PÚBLICOS E COMERCIAIS. VÁLVULA DE ALTA RESISTÊNCIA, PROJETADA PARA EVITAR ENTUPIMENTOS E GARANTIR FLUXO CONSTANTE E CONTROLADO DO SABONETE. SISTEMA DE ACIONAMENTO POR PRESSÃO, FACILITANDO O USO EM AMBIENTES DE ALTO MOVIMENTO. FABRICADO COM PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO PROJETADO PARA RESISTIR A QUEDAS E IMPACTOS FREQUENTES. SE POSSÍVEL FABRICADO EM MATERIAL RECICLÁVEL, CONTRIBUI PARA A REDUÇÃO DO IMPACTO AMBIENTAL. A OPÇÃO DE RECARGA DE SABONETE LÍQUIDO OFERECE UMA ALTERNATIVA MAIS SUSTENTÁVEL, EVITANDO O DESCARTE FREQUENTE DE EMBALAGENS PLÁSTICAS. DISPENSA SABONETE LÍQUIDO DE FORMA EFICIENTE, EVITANDO DESPÉRDIO E PROPORCIONANDO UM USO ECONÔMICO E PRÁTICO.

-
- | | | |
|-----|---|--------|
| 038 | ESCOVA P/ LAVAR ROUPA, CONFECCIONADOS EM MADEIRA OVAL E CERDAS DE NYLON FIRMES: CONFECCIONADA EM MADEIRA NATURAL DE ALTA QUALIDADE, COM ACABAMENTO LISO E RESISTENTE. MADEIRA TRATADA PARA GARANTIR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA À UMIDADE E DESGASTE. CERDAS DE NYLON FIRMES, IDEAL PARA ROUPAS DELICADAS E RESISTENTES. AS CERDAS SÃO DISPOSTAS EM LINHA RETA, GARANTINDO EFICIÊNCIA NA REMOÇÃO DE SUJEIRAS SEM DANIFICAR O TECIDO. NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA À FRICÇÃO E DESGASTE, PROPORCIONANDO LONGA VIDA ÚTIL. CERDAS COM ESPESSURA UNIFORME, OFERECENDO EQUILÍBRIO ENTRE FIRMEZA E FLEXIBILIDADE PARA GARANTIR UM BOM RESULTADO DE LAVAGEM. DIMENSÕES APROXIMADAS: 20 CM DE COMPRIMENTO, 10 CM DE LARGURA E 5 CM DE ALTURA, GARANTINDO UMA ÁREA ADEQUADA DE CONTATO COM AS ROUPAS. A MADEIRA SE POSSÍVEL TRATADA COM VERNIZ PROTETOR QUE AUMENTA A RESISTÊNCIA À UMIDADE E PROLONGA A VIDA ÚTIL DO PRODUTO. | UN 170 |
|-----|---|--------|
-
- | | | |
|-----|---|-------|
| 039 | ESCOVA PARA UNHA, ALTA QUALIDADE OPÇÃO 1: PLÁSTICO: PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, ANTIALÉRGICO, E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. GARANTIA DE DURABILIDADE E RESISTÊNCIA AO DESGASTE. PODE SER FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP) OU ACRÍLICO, DEPENDENDO DAS NECESSIDADES DE RESISTÊNCIA E ACABAMENTO. OPÇÃO 2: MADEIRA: MADEIRA TRATADA E LIXADA PARA GARANTIR UM ACABAMENTO SUAVE E SEM IMPERFEIÇÕES. PODE SER MADEIRA DE REFLORESTAMENTO (EX: BAMBU, PINUS) PARA MAIOR RESPONSABILIDADE AMBIENTAL. RESISTENTE AO USO DIÁRIO. COMPOSIÇÃO: CERDAS DE NYLON DE ALTA QUALIDADE, FIRMES O SUFICIENTE PARA UMA LIMPEZA EFICAZ, MAS SUAVES PARA NÃO DANIFICAR AS UNHAS. TIPO DE NYLON: NYLON 6 OU NYLON 66, CONHECIDOS PELA SUA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, COM ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE E À UMIDADE. CERDAS DISPOSTAS DE FORMA A OFERECER UMA LIMPEZA EFICIENTE SEM CAUSAR DESCONFORTO. A DENSIDADE PODE VARIAR CONFORME O MODELO, COM ESCOVAS DE ALTA DENSIDADE PARA UMA LIMPEZA MAIS PROFUNDA E DE BAIXA DENSIDADE PARA SUAVIDADE. FORMATO DAS CERDAS: CERDAS RETAS OU COM PONTAS ARREDONDADAS, DE ACORDO COM O OBJETIVO DO DESIGN (LIMPEZA MAIS FIRME OU MAIS SUAVE). MEDIDAS MÍNIMAS ENTRE 10 | UN 80 |
|-----|---|-------|



CM E 15 CM, PARA GARANTIR CONFORTO DURANTE O USO. ESCOVA COM ACABAMENTO POLIDO E RESISTENTE À ÁGUA PARA PREVENIR O DESGASTE PREMATURO. O MATERIAL DEVE SER LIVRE DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS E TER BAIXA ABSORÇÃO DE ÁGUA PARA EVITAR O ACÚMULO DE BACTÉRIAS. MULTIFUNCIONALIDADE: PODE SER UTILIZADA TANTO PARA A LIMPEZA DE UNHAS DAS MÃOS QUANTO DOS PÉS. PODE TAMBÉM SER ADAPTADA PARA USO PROFISSIONAL EM MANICURE E PEDICURE.

040	ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO COM SUPORTE ARREDONDADO, CERDAS EM NYLON E CABO DE PLÁSTICO ENRIQUECIDO O SUPORTE ARREDONDADO FOI DESENVOLVIDO PARA PROPORCIONAR MAIOR CONFORTO E PRATICIDADE NO ARMAZENAMENTO E USO DIÁRIO, GARANTINDO FÁCIL MANUSEIO E OCUPANDO MENOS ESPAÇO NO AMBIENTE. CERDAS DE NYLON DE ALTA DENSIDADE: AS CERDAS SÃO CONFECCIONADAS EM NYLON DE ALTA QUALIDADE, COM RESISTÊNCIA E FLEXIBILIDADE IDEAIS PARA LIMPEZA EFICAZ DE SUPERFÍCIES. ELAS SÃO ESPECIALMENTE PROJETADAS PARA NÃO ARRANHAR O PORCELANATO E GARANTIR UMA HIGIENIZAÇÃO PROFUNDA SEM PREJUDICAR O REVESTIMENTO DO VASO SANITÁRIO. CABO É FABRICADO COM MATERIAL PLÁSTICO ENRIQUECIDO, OFERECENDO MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. SUA COMPOSIÇÃO ESPECIAL GARANTE QUE O PRODUTO NÃO QUEBRE FACILMENTE, MESMO COM O USO CONTÍNUO, SENDO TAMBÉM RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS DE LIMPEZA. ESCOVA TRATADA COM TECNOLOGIA ANTIBACTERIANA QUE IMPEDE O CRESCIMENTO DE MICRORGANISMOS NA SUPERFÍCIE DAS CERDAS. ALÉM DISSO, QUE PERMITA UMA SECAGEM RÁPIDA, EVITANDO ACÚMULO DE ÁGUA E BACTÉRIAS.	UN	163
041	ESPONJA DE LÃ AÇO 8 X 1, AÇO CARBONO COM 8 UNIDADES DE 60G FABRICADA EM AÇO CARBONO DE ALTA QUALIDADE, GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA À CORROSÃO, MESMO EM AMBIENTES ÚMIDOS. DIMENSÕES E QUANTIDADE: FORMATO: 8 X 1 (CADA UNIDADE DE ESPONJA) COM DIMENSÕES OTIMIZADAS PARA UM USO ERGONÔMICO E EFICIENTE. PESO DE CADA UNIDADE: 60G, COM UM TOTAL DE 8 UNIDADES NO PACOTE, IDEAL PARA USO DOMÉSTICO OU PROFISSIONAL. LÂMINAS FINAMENTE TRANÇADAS PARA UMA AÇÃO ABRASIVA EFICAZ, SEM DANIFICAR SUPERFÍCIES DELICADAS. ALTA CAPACIDADE DE REMOÇÃO DE SUJEIRAS RESISTENTES, COMO GORDURA, RESÍDUOS QUEIMADOS E OUTROS TIPOS DE SUJEIRA PESADA, SEM DEIXAR RESÍDUOS. QUALIDADE E DESEMPENHO: QUALIDADE SUPERIOR OU IGUAL ÀS MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADO, COMO BOMBRIL, LUSTRO E ASSOLAN, COM DESEMPENHO EM LIMPEZA E RESISTÊNCIA AO USO PROLONGADO. PRODUTO CERTIFICADO CONFORME NORMAS NACIONAIS DE QUALIDADE PARA GARANTIR PERFORMANCE DE ALTA DURABILIDADE.	PC	312 4
042	ESPONJA DUPLA FACE P/ LOUÇA, MULTIUSO, COM FORMATO RETANGULAR, IDEAL PARA LIMPEZA DOMÉSTICA E INDUSTRIAL. DIMENSÕES MÍNIMAS: 110 X 75 X 23 MM (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA), FORMATO RETANGULAR. FACE AMARELA: ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA RESISTÊNCIA, PROPORCIONANDO UMA AÇÃO EFICAZ NA LIMPEZA SEM DANIFICAR SUPERFÍCIES DELICADAS. FACE VERDE (FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVO): COMPOSTA POR FIBRAS SINTÉTICAS DE ALTA DENSIDADE, IMPREGNADAS COM ABRASIVO DE LONGA DURAÇÃO, IDEAL PARA REMOÇÃO DE	UN	395 0



SUJEIRAS MAIS DIFÍCEIS SEM RISCOS DE DANOS A SUPERFÍCIES. ABRASIVO: FORMULAÇÃO ESPECIAL DE ABRASIVO QUE GARANTE MAIOR DURABILIDADE E EFICIÊNCIA NA REMOÇÃO DE RESÍDUOS DE ALIMENTOS, GORDURAS E SUJEIRAS INCRUSTADAS, SEM DEIXAR ARRANHÕES OU MARCAS. A ESPONJA QUE OFEREÇA RESISTÊNCIA PROLONGADA DURANTE O USO, MESMO EM CONDIÇÕES DE ALTA ABRASIVIDADE. CAPAZ DE MANTER A INTEGRIDADE ESTRUTURAL APÓS MÚLTIPLOS CICLOS DE USO. MATERIAL ANTIALÉRGICO E LIVRE DE COMPONENTES QUE POSSAM CAUSAR REAÇÕES ADVERSAS EM CONTATO COM A PELE. ALTA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO: A ESPONJA POSSUI ALTA CAPACIDADE DE RETENÇÃO DE LÍQUIDOS, FACILITANDO A LIMPEZA SEM A NECESSIDADE DE REABASTECIMENTO FREQUENTE. INFORMAÇÕES CLARAS SOBRE USO, CUIDADOS E INSTRUÇÕES DE DESCARTE, CONFORME NORMAS DE SEGURANÇA E REGULAMENTAÇÕES AMBIENTAIS. A QUALIDADE DO PRODUTO É SUPERIOR OU IGUAL ÀS MARCAS IPÊ, SCOTH-BRITE E BETTANIN, RECONHECIDAS POR SUA CONFIABILIDADE E EFICÁCIA NO MERCADO. ATENDE AOS MAIS RIGOROSOS PADRÕES DE QUALIDADE EM TERMOS DE DURABILIDADE, DESEMPENHO E SEGURANÇA.

043	ESSÊNCIA DE EUCALIPTO DE 140 ML, EMBALAGEM FRASCOS RECICLÁVEIS, PET DE ALTA QUALIDADE, COM TAMPAS VEDANTES PARA PRESERVAR O AROMA. RÓTULO INFORMATIVO, 100% PURO, NATURAL, LIVRE DE PARABENOS E ECOLOGICAMENTE RESPONSÁVEL. CERTIFICAÇÕES SELOS COMO ISO, GMP OU CERTIFICAÇÕES ORGÂNICAS PARA AGREGAR VALOR AO PRODUTO. COMPOSIÇÃO: ÓLEO ESSENCIAL DE EUCALIPTO GLOBULUS 100% PURO, ÁLCOOL COSMÉTICO NEUTRO, ANTIOXIDANTE NATURAL. CERTIFICAÇÕES PRODUTO CERTIFICADO E TESTADO DERMATOLOGICAMENTE.	FR	171 0
044	FÓSFORO CAIXA DE MADEIRA COM 40 PALITOS, CONTENDO 40 PALITOS. PRODUTO COM QUALIDADE SUPERIOR OU IGUAL ÀS MARCAS PARANÁ, FIAT LUX E/OU ARGOS. CAIXA DE MADEIRA DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ACABAMENTO SUAVE E DE FÁCIL ARMAZENAMENTO. PALITO DE MADEIRA DE PINHO OU OUTRA MADEIRA DE QUALIDADE SIMILAR, COM COMPRIMENTO PADRÃO DE 45 MM (\pm 2 MM). PONTA DE FÓSFORO COMPOSTA POR MISTURA DE COMPOSTOS INFLAMÁVEIS, COM ALTO PODER DE IGNIÇÃO E BAIXO RISCO DE FALHAS. FÓSFORO DE SEGURANÇA, IGNIÇÃO SOMENTE EM SUPERFÍCIE APROPRIADA (SUPERFÍCIE DE FRICÇÃO NO LADO DA CAIXA). CADA PALITO DE FÓSFORO DEVE GARANTIR IGNIÇÃO RÁPIDA E DURADOURA POR NO MÍNIMO 3 SEGUNDOS. A EMBALAGEM DEVE SER HERMETICAMENTE SELADA PARA EVITAR UMIDADE E DANOS DURANTE O TRANSPORTE. PRODUTO CERTIFICADO POR NORMAS DE SEGURANÇA E QUALIDADE, CONFORME AS REGULAMENTAÇÕES LEGAIS (EX.: INMETRO, ISO, OU EQUIVALENTE).	CX	480
045	GUARDANAPO DE PAPEL 20 X 23 CM 50 X 1, DIMENSÕES: 20 CM DE LARGURA X 23 CM DE COMPRIMENTO POR UNIDADE. QUANTIDADE: 50 UNIDADES POR PACOTE. PAPEL 100% CELULOSE, COM ALTA ABSORÇÃO E RESISTÊNCIA. CAMADAS: MÍNIMO DE 2 CAMADAS PARA MAIOR RESISTÊNCIA E CONFORTO. QUALIDADE: PRODUTO COM QUALIDADE SUPERIOR OU IGUAL À DAS MARCAS MILI, ELITE E BOB. COR: BRANCO OU NA COR PADRÃO DE MERCADO (A SER ESPECIFICADO PELO FORNECEDOR). PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO	PC	102 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA



FSC (FOREST STEWARDSHIP COUNCIL) OU EQUIVALENTE, GARANTINDO A ORIGEM SUSTENTÁVEL DO PAPEL. ALTA RESISTÊNCIA A RASGOS E DESINTEGRAÇÃO, MESMO EM CONDIÇÕES DE USO PROLONGADO.

046	INSETICIDA AEROSOL, 300ML À BASE DE ÁGUA, SEM CHEIRO COMBATE EFICAZ A INSETOS DOMÉSTICOS COMO MOSQUITOS, FORMIGAS, BARATAS, MOSCAS, ENTRE OUTROS. SUBSTÂNCIA INSETICIDA DE ALTA EFICÁCIA À BASE DE ÁGUA, COM ATUAÇÃO IMEDIATA CONTRA DIVERSAS ESPÉCIES DE INSETOS VOADORES E RASTEJANTES. ÁGUA PURIFICADA COMO BASE, GARANTINDO MAIOR SEGURANÇA AO USUÁRIO E AMBIENTE. EMULSIFICANTES E ESTABILIZANTES, QUE NÃO ALTERAM A EFICÁCIA DO PRODUTO E GARANTEM A AÇÃO PROLONGADA. BASE DE ÁGUA: FORMULAÇÃO À BASE DE ÁGUA, MENOS AGRESSIVA AO MEIO AMBIENTE E AO USUÁRIO, SEM PRODUTOS QUÍMICOS PESADOS. LIVRE DE SOLVENTES ORGÂNICOS, TORNANDO O PRODUTO MAIS SEGURO PARA USO EM AMBIENTES FECHADOS E PRÓXIMOS A CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. DESEMPENHO COMPROVADO E COM NÍVEL DE QUALIDADE SUPERIOR OU IGUAL AOS PRODUTOS LÍDERES DE MERCADO, COMO SBP, BAYGON E RAID. A EMBALAGEM DE 300ML COBRE ÁREAS DE ATÉ 25M ² COM APLICAÇÃO UNIFORME, ATINGINDO MESMO OS LOCAIS DE DIFÍCIL ACESSO. CERTIFICAÇÕES E CONFORMIDADE: PRODUTO REGISTRADO E APROVADO PELA ANVISA OU ÓRGÃO COMPETENTE DE SAÚDE PÚBLICA. LIVRE DE CFC (CLOROFLUORCARBONETOS), CONTRIBUINDO PARA A PROTEÇÃO DA CAMADA DE OZÔNIO.	FR	158 0
047	LAMINA DE BARBEAR C/ 10, ALTA PERFORMANCE (C/ 10 UNIDADES) AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE, COM RESISTÊNCIA À CORROSÃO E DESGASTE SUPERIOR, PROPORCIONANDO DURABILIDADE PROLONGADA. PROCESSAMENTO DE PRECISÃO PARA GARANTIR UMA LÂMINA AFIADA E RESISTENTE À OXIDAÇÃO, MANTENDO A PERFORMANCE POR MAIS TEMPO. LÂMINA COM MÚLTIPLOS REVESTIMENTOS (PODE INCLUIR CROMO, CARBONETO DE TUNGSTÊNIO OU REVESTIMENTOS DE PRATA) TESTADA EM LABORATÓRIO PARA GARANTIR QUE ATENDA AOS MAIS ALTOS PADRÕES DE DESEMPENHO, COMPARÁVEL OU SUPERIOR A MARCAS RECONHECIDAS COMO GILLETTE, ENOX OU BIC. EMBALAGEM PRÁTICA E SEGURA, COM 10 LÂMINAS INDIVIDUAIS PROTEGIDAS EM BLISTER PARA PRESERVAR A AFIAÇÃO E A INTEGRIDADE DO PRODUTO. AÇO INOXIDÁVEL DE GRAU MÉDICO, APROVADO PARA USO PROLONGADO, MINIMIZANDO RISCOS DE REAÇÕES ALÉRGICAS E GARANTINDO SEGURANÇA.	PC	120
048	LIMPADOR DE ALUMÍNIO, FRASCO COM 500 ML LIMPADOR DE ALUMÍNIO DE ALTA PERFORMANCE, DESENVOLVIDO PARA REMOÇÃO EFICIENTE DE MANCHAS, GORDURAS E SUJEIRAS EM SUPERFÍCIES DE ALUMÍNIO, INOX E OUTRAS LIGAS METÁLICAS. PRODUTO COM FORMULAÇÃO BASEADA EM TENSO ATIVOS BIODEGRADÁVEIS, AGENTES DESENGORDURANTES, SEQUESTRANTES E CONTROLADORES DE PH. DEVE SER LIVRE DE CLORO E FOSFATOS, GARANTINDO MENOR IMPACTO AMBIENTAL. PH: ÁCIDO, COM VALOR NA FAIXA DE 1,5 A 3,0 PARA MÁXIMA EFICÁCIA NA LIMPEZA E BRILHO SEM DANIFICAR A SUPERFÍCIE TRATADA. FRAGRÂNCIA DIVERSAS, SEM ODORE AGRESSIVO. DENSIDADE: APROXIMADAMENTE 1,00 G/CM ³ A 20°C. TAMPA COM SISTEMA DE VEDAÇÃO PARA EVITAR VAZAMENTOS. PRODUTO COM	UN	132 4



QUALIDADE SUPERIOR OU EQUIVALENTE ÀS MARCAS REFERÊNCIA: START, BRILHALUMÍNIO E NUTRILAR. EFICÁCIA COMPROVADA EM TESTES COMPARATIVOS COM PRODUTOS LÍDERES DO MERCADO. NORMAS E CERTIFICAÇÕES: PRODUTO FABRICADO CONFORME REGULAMENTAÇÕES DA ANVISA E ABNT.

- | | | | |
|-----|---|----|----------|
| 049 | LIMPADOR DE VIDRO FR 500 ML, FÓRMULA BALANCEADA CONTENDO SURFACTANTES NÃO IÔNICOS DE ALTA EFICIÊNCIA PARA REMOÇÃO DE SUJEIRA E GORDURA. CONTÉM SOLVENTES ORGÂNICOS BIODEGRADÁVEIS QUE GARANTEM A SECAGEM RÁPIDA E SEM RESÍDUOS. INCLUSÃO DE AGENTES ANTIEMBAÇANTES PARA PROLONGAR A LIMPEZA E PREVENIR MARCAS EM SUPERFÍCIES DE VIDRO. PH NEUTRO OU LIGEIRAMENTE ALCALINO, SEGURO PARA MANUSEIO E COMPATÍVEL COM SUPERFÍCIES SENSÍVEIS. FRASCO EM POLIETILENO RECICLÁVEL COM VÁLVULA SPRAY DE ALTA PRECISÃO E TRAVA DE SEGURANÇA. REGISTRO ATIVO NA ANVISA, ATENDENDO ÀS NORMAS RDC Nº 41/2012. PRODUTO BIODEGRADÁVEL, ATENDENDO À RESOLUÇÃO CONAMA Nº 20/1986. LIVRE DE COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS (VOCs) AGRESSIVOS, REDUZINDO IMPACTO AMBIENTAL. RÓTULO INFORMATIVO COM ORIENTAÇÕES DE USO SEGURO E DESCARTE CORRETO. GARANTIA DE DESEMPENHO EQUIVALENTE OU SUPERIOR ÀS MARCAS LÍDERES (VEJA, TRIEX, VIDREX). | UN | 600 |
| 050 | LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTI-USO 500 ML, FÓRMULA DE ALTA PERFORMANCE PARA DISSOLUÇÃO RÁPIDA DE GORDURAS E REMOÇÃO DE SUJEIRAS PESADAS. BIODEGRADÁVEL E COM BAIXA TOXICIDADE, CONTRIBUINDO PARA A PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. COMPATÍVEL COM SUPERFÍCIES LAVÁVEIS, INCLUINDO INOX, VIDRO, CERÂMICA, PLÁSTICO E MADEIRA SELADA. TAMPA COM TRAVA DE SEGURANÇA PARA EVITAR VAZAMENTOS E ACIDENTES. PRODUTO REGISTRADO E REGULAMENTADO PELA ANVISA. QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR A MARCAS DE REFERÊNCIA NO MERCADO, COMO LIMPOL, AJAX E BOMBRIL. REQUISITOS LEGAIS E NORMATIVOS: DEVE ATENDER ÀS NORMAS VIGENTES ESTABELECIDAS PELA ANVISA E OUTROS ÓRGÃOS REGULADORES APLICÁVEIS. RÓTULO CONTENDO TODAS AS INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS, INCLUINDO COMPOSIÇÃO, MODO DE USO, ADVERTÊNCIAS E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE. | FR | 544
8 |
| 051 | LIMPADOR MULTI-USO LIMPEZA PESADA 500 ML, FÓRMULA COM TENSO ATIVOS BIODEGRADÁVEIS DE ALTA PERFORMANCE, GARANTINDO REMOÇÃO EFICAZ DE GORDURA, MANCHAS E SUJEIRAS DIFÍCEIS. PH NEUTRO OU LEVEMENTE ALCALINO (DEPENDENDO DO USO), IDEAL PARA MÚLTIPLAS SUPERFÍCIES SEM DANIFICÁ-LAS. ENZIMAS NATURAIS PARA FACILITAR A REMOÇÃO DE RESÍDUOS ORGÂNICOS. SOLVENTES ECOLÓGICOS PARA DESENGORDURAR RAPIDAMENTE, SEM ODORES FORTES. SEGURO PARA UTILIZAÇÃO EM SUPERFÍCIES COMO MADEIRA SELADA, VIDROS, INOX, CERÂMICA, PLÁSTICOS E TECIDOS. FÓRMULA ANTIBACTERIANA: ELIMINA ATÉ 99,9% DE GERMES E BACTÉRIAS. CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL: PRODUTO BIODEGRADÁVEL, COM SELO DE SUSTENTABILIDADE E SEM TESTES EM ANIMAIS. BAIXA TOXICIDADE: LIVRE DE FOSFATOS, CLORO E AMÔNIA, GARANTINDO SEGURANÇA PARA USO DOMÉSTICO E EM AMBIENTES COM CRIANÇAS E PETS. RÓTULO INFORMATIVO: INFORMAÇÕES CLARAS SOBRE COMPOSIÇÃO, INSTRUÇÕES DE USO E ADVERTÊNCIAS, COM LETRAS ACESSÍVEIS. TESTES LABORATORIAIS GARANTEM | FR | 159
1 |



DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR AOS PRINCIPAIS CONCORRENTES (LIMPOL, AJAX E BOMBRIL) EM REMOÇÃO DE GORDURA E SUJEIRAS INCRUSTADAS. AROMAS DIVERSOS

052	LIMPA-PEDRA CONCENTRADO PARA PISO GRANILITE (5 LITROS) VOLUME, 5 LITROS, COR: ROXO, ÍNDICES DE PH (A 25°C): 0,50 - 1,00 FORMULAÇÃO CONCENTRADA COM AGENTES DE LIMPEZA ESPECIALIZADOS PARA REMOÇÃO DE MANCHAS E SUJEIRA EM PISOS DE GRANILITE, COMPOSTA POR ÁCIDOS, SURFACTANTES E ESTABILIZADORES. INDICADO PARA LIMPEZA DE PISOS DE GRANILITE, GRANITO E OUTROS TIPOS DE PEDRAS NATURAIS OU ARTIFICIAIS.	GL	184
053	LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL EM AÇO INOX - 100 LITROS, CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA DURABILIDADE E RESISTÊNCIA À CORROSÃO. TAMPA EM AÇO INOX REFORÇADO, COM VEDAÇÃO PARA EVITAR ODORES. SUPERFÍCIE POLIDA OU ESCOVADA, RESISTENTE A MANCHAS E FÁCIL DE LIMPAR. PEDAL ERGONÔMICO COM ACIONAMENTO SUAVE, SUPORTANDO ATÉ 100.000 CICLOS. DIMENSÕES MÍNIMAS ALTURA: 85 CM X DIÂMETRO: 40 CM BALDE INTERNO REMOVÍVEL EM POLIPROPILENO, COM ALÇA PARA FACILITAR A LIMPEZA. COMPATÍVEL COM SACOS DE LIXO PADRÃO DE 100 LITROS. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM NORMAS DE SEGURANÇA E HIGIENE.	UN	34
054	LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL EM AÇO INOX - 20 LITROS, ALTA QUALIDADE, RESISTENTE À CORROSÃO E DE FÁCIL LIMPEZA. DIMENSÕES MÍNIMAS ALTURA: 65 CM; DIÂMETRO: 38 CM. FECHAMENTO SUAVE COM SISTEMA ANTI-IMPACTO E VEDAÇÃO CONTRA ODORES. BALDE INTERNO REMOVÍVEL EM POLIPROPILENO COM ALÇA RESISTENTE PARA FACILITAR A LIMPEZA E TROCA DE RESÍDUOS. ANTIDERRAPANTE COM PROTEÇÃO EXTRA PARA PISOS DELICADOS. USO EM COZINHAS, CLÍNICAS, CONSULTÓRIOS OU AMBIENTES COMERCIAIS DE MÉDIO PORTE.	UN	50
055	LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL EM AÇO INOX - 50 LITROS, ALTA QUALIDADE, RESISTENTE À CORROSÃO E DE FÁCIL LIMPEZA. DIMENSÕES MÍNIMAS ALTURA: 65 CM; DIÂMETRO: 38 CM. FECHAMENTO SUAVE COM SISTEMA ANTI-IMPACTO E VEDAÇÃO CONTRA ODORES. BALDE INTERNO REMOVÍVEL EM POLIPROPILENO COM ALÇA RESISTENTE PARA FACILITAR A LIMPEZA E TROCA DE RESÍDUOS. ANTIDERRAPANTE COM PROTEÇÃO EXTRA PARA PISOS DELICADOS. USO EM COZINHAS, CLÍNICAS, CONSULTÓRIOS OU AMBIENTES COMERCIAIS DE MÉDIO PORTE.	UN	34
056	LIXEIRA DE PLÁSTICO REFORÇADO COM PEDAL 10 LITROS, ALTA RESISTÊNCIA, REFORÇADO PARA MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA A IMPACTOS. SISTEMA DE PEDAL ROBUSTO, GARANTINDO OPERAÇÃO SEM CONTATO MANUAL PARA MAIOR HIGIENE. TAMPA ACOPLADA, COM FECHAMENTO HERMÉTICO, EVITANDO ODORES E MANTENDO O AMBIENTE LIMPO. SUPERFÍCIE LISA, SEM ABERTURAS (NÃO VAZADO), FACILITANDO A LIMPEZA E GARANTINDO A RETENÇÃO DE LÍQUIDOS. PRODUZIDO COM MATERIAL RECICLÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS AMBIENTAIS.	UN	55
057	LIXEIRA DE PLÁSTICO REFORÇADO COM PEDAL DE 20 LITROS, FABRICADA EM POLIPROPILENO (PP) OU POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), GARANTINDO RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. ESTRUTURA REFORÇADA PARA SUPORTAR USO CONTÍNUO EM AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS. TAMPA ARTICULADA QUE SE FECHA AUTOMATICAMENTE PARA EVITAR EXPOSIÇÃO DE ODORES E	UN	75



CONTATO COM RESÍDUOS. PEDAL ROBUSTO PARA ACIONAMENTO MÃOS-LIVRES, OFERECENDO PRATICIDADE E MAIOR HIGIENE. DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA: 45 CM X LARGURA: 30 CM. X PROFUNDIDADE: 25 CM. EM CORES DIVERSAS PARA FACILITAR A SEGREGAÇÃO DE RESÍDUOS (POR EXEMPLO, AZUL, VERDE, AMARELO E VERMELHO, CONFORME NORMAS DE COLETA SELETIVA). PRODUTO ATÓXICO E RESISTENTE A VARIAÇÕES DE TEMPERATURA (-10 °C A 60 ° C). ATENDE ÀS NORMAS DE HIGIENE E SEGURANÇA VIGENTES.

058	LUSTRA MOVEIS 500ML SILICONE DE ALTO DESEMPENHO PROMOVE BRILHO DURADOURO E PROTEÇÃO CONTRA MANCHAS E POEIRA. ÓLEOS NATURAIS OU MINERAIS REFINADOS FRAGRÂNCIA DIVERSAS PH NEUTRO: SEGURO PARA SUPERFÍCIES DELICADAS E PARA USO FREQUENTE. COMPATIBILIDADE DE SUPERFÍCIES: MADEIRA NATURAL, MDF, LAMINADOS, SUPERFÍCIES LAQUEADAS E OUTROS MÓVEIS COM ACABAMENTO EM VERNIZ OU CERA. PROTEÇÃO UV: PREVINE O DESBOTAMENTO E O DESGASTE CAUSADO PELA LUZ SOLAR. USO SUSTENTÁVEL: LIVRE DE COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS (COVS) PREJUDICIAIS RÓTULO INFORMATIVO: INSTRUÇÕES DETALHADAS DE USO E CUIDADOS, DESTACANDO OS DIFERENCIAIS DO PRODUTO.	UN	15
059	LUVA PARA LIMPEZA EM LATEX NATURAL TAM G CANO LONGO C/ FORRO E ANTIDERRAPANTE (PAR), LÁTEX NATURAL DE ALTA QUALIDADE: GARANTIR QUE O LÁTEX SEJA DE ALTA DURABILIDADE E RESISTÊNCIA À PERFURAÇÃO E RASGOS FORRO INTERNO ANTIBACTERIANO: INCORPORAR UM FORRO INTERNO QUE SEJA NÃO APENAS CONFORTÁVEL, MAS TAMBÉM RESISTENTE A ODORES E COM PROPRIEDADES ANTIBACTERIANAS. O FORRO PODE SER FEITO DE ALGODÃO OU UM MATERIAL SINTÉTICO QUE EVITE IRRITAÇÕES NA PELE. COM CAMADA DE PROTEÇÃO EXTRA (COMO NEOPRENE OU UM MATERIAL SINTÉTICO RESISTENTE) NA PARTE EXTERNA DA LUVA PARA AUMENTAR A RESISTÊNCIA A PRODUTOS QUÍMICOS OU AGENTES ABRASIVOS. CANO LONGO COM AJUSTE PERSONALIZADO, COM TEXTURA ANTIDERRAPANTE NA PARTE INTERNA E EXTERNA DAS LUVAS PARA MAIOR ADERÊNCIA, ESPECIALMENTE EM SUPERFÍCIES MOLHADAS OU ESCORREGADIAS. PROCESSO DE PRODUÇÃO ECOLÓGICO: CERTIFICAR QUE A PRODUÇÃO DA LUVA TENHA UM MÍNIMO DE IMPACTO AMBIENTAL. VARIEDADE DE CORES E ESTILOS: OFERECER A LUVA EM DIFERENTES CORES SEM PERDER A FUNCIONALIDADE.	PR	162 5
060	LUVA PARA LIMPEZA EM LATEX NATURAL TAM P CANO LONGO COM FORRO E ANTIDERRAPANTE (PAR), LÁTEX NATURAL DE ALTA QUALIDADE: GARANTIR QUE O LÁTEX SEJA DE ALTA DURABILIDADE E RESISTÊNCIA À PERFURAÇÃO E RASGOS FORRO INTERNO ANTIBACTERIANO: INCORPORAR UM FORRO INTERNO QUE SEJA NÃO APENAS CONFORTÁVEL, MAS TAMBÉM RESISTENTE A ODORES E COM PROPRIEDADES ANTIBACTERIANAS. COM CAMADA DE PROTEÇÃO EXTRA (COMO NEOPRENE OU UM MATERIAL SINTÉTICO RESISTENTE) NA PARTE EXTERNA DA LUVA PARA AUMENTAR A RESISTÊNCIA A PRODUTOS QUÍMICOS OU AGENTES ABRASIVOS. CANO LONGO COM AJUSTE PERSONALIZADO, COM TEXTURA ANTIDERRAPANTE NA PARTE INTERNA E EXTERNA DAS LUVAS PARA MAIOR ADERÊNCIA, ESPECIALMENTE EM SUPERFÍCIES MOLHADAS OU ESCORREGADIAS. PROCESSO DE PRODUÇÃO ECOLÓGICO: CERTIFICAR QUE A PRODUÇÃO DA LUVA TENHA UM MÍNIMO DE	PR	125 0



IMPACTO AMBIENTAL. VARIEDADE DE CORES E ESTILOS: SEM PERDER A FUNCIONALIDADE.

061	LUVA PARA LIMPEZA EM LÁTEX NATURAL TAM. M CANO LONGO C/ FORRO E ANTIDERRAPANTE (PAR), LÁTEX NATURAL DE ALTA QUALIDADE: GARANTIR QUE O LÁTEX SEJA DE ALTA DURABILIDADE E RESISTÊNCIA À PERFURAÇÃO E RASGOS FORRO INTERNO ANTIBACTERIANO: INCORPORAR UM FORRO INTERNO QUE SEJA NÃO APENAS CONFORTÁVEL, MAS TAMBÉM RESISTENTE A ODORES E COM PROPRIEDADES ANTIBACTERIANAS. COM CAMADA DE PROTEÇÃO EXTRA (COMO NEOPRENE OU UM MATERIAL SINTÉTICO RESISTENTE) NA PARTE EXTERNA DA LUVA PARA AUMENTAR A RESISTÊNCIA A PRODUTOS QUÍMICOS OU AGENTES ABRASIVOS. CANO LONGO COM AJUSTE PERSONALIZADO, COM TEXTURA ANTIDERRAPANTE NA PARTE INTERNA E EXTERNA DAS LUVAS PARA MAIOR ADERÊNCIA, ESPECIALMENTE EM SUPERFÍCIES MOLHADAS OU ESCORREGADIAS. PROCESSO DE PRODUÇÃO ECOLÓGICO: CERTIFICAR QUE A PRODUÇÃO DA LUVA TENHA UM MÍNIMO DE IMPACTO AMBIENTAL. VARIEDADE DE CORES E ESTILOS: SEM PERDER A FUNCIONALIDADE.	PR	162 5
062	MANGUEIRA 1/2" PARA JARDIM 30 MTS C/ BICO P/ TORN., PROJETADA PARA OFERECER ALTA DURABILIDADE, RESISTÊNCIA E FLEXIBILIDADE. ACOMPANHA UM BICO DE TORNEIRA DE FÁCIL UTILIZAÇÃO PARA CONTROLE PRECISO DO FLUXO DE ÁGUA. COMPRIMENTO: 30 METROS X DIÂMETRO: 1/2" (12,7 MM) MATERIAL EM PVC DE ALTA RESISTÊNCIA, COM REFORÇO EM TRAMAS QUE GARANTEM MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA A DOBRAS E DESGASTES. BICO PARA TORNEIRA: INCLUSO, COM REGULAGEM DE FLUXO DE ÁGUA, GARANTINDO CONTROLE E ECONOMIA NO USO DA ÁGUA. ANTI-TORÇÃO: TECNOLOGIA QUE IMPEDE A TORÇÃO, FACILITANDO O USO CONTÍNUO SEM COMPLICAÇÕES. DURABILIDADE E RESISTÊNCIA: CONSTRUÇÃO EM PVC REFORÇADO E TRATAMENTO CONTRA OS DANOS CAUSADOS PELA RADIAÇÃO UV.	RL	29
063	PÁ DE LIXO COM CABO LONGO, MATERIAL: PLÁSTICO RESISTENTE DE ALTA DURABILIDADE. CABO: MADEIRA TRATADA, COM ACABAMENTO LISO E ERGONÔMICO PARA MAIOR CONFORTO NO MANUSEIO. DIMENSÕES MÍNIMAS DA PÁ: COMPRIMENTO: 24 CM X LARGURA: 16,5 X ALTURA: 7 CM. CABO: COMPRIMENTO MÍNIMO: 80 CM.	CJ	110
064	PÁ DE LIXO METÁLICA COM CABO DE MADEIRA, DIMENSÕES MÍNIMAS DO CABO: COMPRIMENTO NOMINAL DE 90 CM, COM VARIAÇÃO ACEITÁVEL DE ATÉ ± 5 CM. O CABO DEVE SER CONFECCIONADO EM MADEIRA TRATADA, LIXADA, SEM FARPAS E COM ACABAMENTO QUE PERMITA MANUSEIO CONFORTÁVEL E SEGURO. PARTE METÁLICA: FABRICADA EM CHAPA DE AÇO NÃO MALEÁVEL, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1 MM, TRATADA PARA RESISTIR À CORROSÃO (PINTURA ANTICORROSIVA OU GALVANIZAÇÃO). GARANTIAS: O FABRICANTE DEVE ASSEGURAR A QUALIDADE DO PRODUTO E ATENDER A REQUISITOS DE CONFORMIDADE COM NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS.	UN	118
065	PANO DE CHÃO XADREZ ALVEJADO PARA LIMPEZA, MATERIAL: 100% ALGODÃO DE ALTA QUALIDADE, PROPORCIONANDO EXCELENTE ABSORÇÃO E DURABILIDADE. DIMENSÕES MÍNIMAS: 44 CM DE LARGURA X 68 CM DE COMPRIMENTO. ESTAMPA: PADRÃO XADREZ TRADICIONAL, IDEAL PARA IDENTIFICAR FACILMENTE O USO ESPECÍFICO E COMBINAR COM DIFERENTES AMBIENTES DE	UN	215 5



LIMPEZA. ECOLÓGICO: PRODUTO FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS E BIODEGRADÁVEIS.

066	PANO DE LIMPEZA MULTI-USO C/ POROS, ALTAMENTE EFICAZ, DESENVOLVIDO PARA ATENDER DIVERSAS NECESSIDADES DE HIGIENIZAÇÃO. MATERIAL: VISCOSE: 70%, POLIÉSTER: 30% FIBRA NATURAL DERIVADA DE CELULOSE. FIBRA SINTÉTICA QUE CONFERE MAIOR RESISTÊNCIA, ELASTICIDADE E DURABILIDADE AO PANO, TORNANDO-O REUTILIZÁVEL E DE LONGA VIDA ÚTIL. DIMENSÕES MÍNIMAS: 30 CM X 40 CM ESPESSURA: 0,5 MM, GARANTINDO RESISTÊNCIA SEM COMPROMETER A FLEXIBILIDADE. POROSIDADE OTIMIZADA: OS POROS ESTRATEGICAMENTE DISTRIBUÍDOS PERMITEM MAIOR CAPTAÇÃO DE PARTÍCULAS. PACOTE COM 5 UNIDADES EMBALADAS. CORES VARIADAS AZUL, AMARELO, VERDE, ROSA E BRANCO, PERMITINDO A SEPARAÇÃO POR ÁREAS DE USO, SEGUINDO NORMAS DE HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL.	PC	134 4
067	PAPEL ALUMÍNIO ROLO 0,30 X 7,50 METROS, APRESENTAÇÃO EM ROLO, MEDIDAS MÍNIMAS 0,30 X 7,50 METROS, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR14761/2001.	RL	69
068	PAPEL HIGIÊNICO 300 MT - 8X1, ACONDICIONADO EM PACOTES COM 08 ROLOS DE 300 METROS CADA. FABRICADO 100% COM FIBRAS CELULÓSICAS VIRGENS DE ALTA QUALIDADE. LIVRE DE MATERIAIS RECICLADOS, GARANTINDO MAIOR SUAVIDADE E RESISTÊNCIA. ESTRUTURA DO PAPEL: FOLHA SIMPLES, COM GRAMATURA UNIFORME PARA MAIOR CONFORTO E EFICIÊNCIA NO USO. TECNOLOGIA DE PICOTE REGULAR E PRECISO, FACILITANDO O DESTACAMENTO E REDUZINDO DESPERDÍCIOS. COR BRANCA, COM ALTO ÍNDICE DE ALVURA (MÍNIMO DE 85% ISO). COMPRIMENTO POR ROLO: 300 METROS (+/- 2%). LARGURA DO PAPEL: 10 CM (+/- 5 MM). CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM NORMAS AMBIENTAIS E SANITÁRIAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS (EX.: ABNT NOBRE ISO 9001). PROCESSO DE FABRICAÇÃO SUSTENTÁVEL COM SELO FSC (FOREST STEWARDSHIP COUNCIL), GARANTINDO ORIGEM RESPONSÁVEL DA MATÉRIA-PRIMA. EQUIVALENTE OU SUPERIOR ÀS MARCAS PREMIUM DE MERCADO, COMO NEVE, DELICATTO E MILI.	PC	798
069	PAPEL HIGIÊNICO 4 X 1, FOLHA DUPLA, BRANCO, SEM PERFUME (NEUTRO), COM ALTA MACIEZ, RESISTÊNCIA E ABSORÇÃO, GARANTINDO CONFORTO E EFICIÊNCIA NO USO DIÁRIO. DIMENSÕES E EMBALAGEM: CADA ROLO COM 30 METROS DE COMPRIMENTO POR 10 CM DE LARGURA. ACONDICIONADO EM PACOTES COM 4 ROLOS. EMBALAGEM EXTERNA DE PLÁSTICO RESISTENTE, COM SELAGEM QUE PRESERVA A INTEGRIDADE DOS ROLOS E PROTEGE CONTRA UMIDADE E CONTAMINAÇÕES. COMPOSIÇÃO E CARACTERÍSTICAS DO PAPEL: MATERIAL: 100% CELULOSE VIRGEM DE ALTA QUALIDADE. GRAMATURA: SUPERIOR OU IGUAL A 17 G/M² POR FOLHA. COR: BRANCO PURO, SEM MANCHAS OU IRREGULARIDADES VISUAIS. FOLHAS POR ROLO: APROXIMADAMENTE 300 FOLHAS DESTACÁVEIS, COM PICOTE UNIFORME PARA FACILITAR O USO. SEM PERFUME: PRODUTO NEUTRO COMPARATIVO DE QUALIDADE: IGUAL OU SUPERIOR ÀS MARCAS NEVE, DELICATO E/OU MILI. PRODUZIDO COM PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS, COM CERTIFICAÇÃO FSC (FOREST STEWARDSHIP COUNCIL) OU EQUIVALENTE, ASSEGURANDO A ORIGEM RESPONSÁVEL DA MATÉRIA-PRIMA. PROCESSO DE BRANQUEAMENTO LIVRE DE CLORO (TCF - TOTALLY CHLORINE FREE), CONTRIBUINDO PARA A PRESERVAÇÃO AMBIENTAL.	PC	100 20



070	PAPEL TOALHA INTERFOLHA PARA BANHEIRO, 100% CELULOSE VIRGEM, ISENTO DE IMPUREZAS, RECICLADOS OU CONTAMINANTES. BRANCURA UNIFORME IGUAL OU SUPERIOR A 85% (ISO 2470-1). DIMENSÕES MÍNIMAS POR FOLHA: 20 CM X 23 CM (+/- 1 CM DE TOLERÂNCIA). DOBRAS UNIFORMES AO MEIO (UMA DOBRA), PERMITINDO FÁCIL INTERFOLHAMENTO E EXTRAÇÃO. QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR ÀS MARCAS ELITE, MILI E/OU SILL. CERTIFICAÇÕES RELEVANTES, COMO FSC® OU PEFC®, GARANTINDO ORIGEM SUSTENTÁVEL DA MATÉRIA-PRIMA. PRODUÇÃO CONFORME NORMAS TÉCNICAS NACIONAIS (ABNT NOBRE 15136) OU INTERNACIONAIS APLICÁVEIS.	PC	668 8
071	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS 23 X 23 CM- 1000 X 1, DIMENSÕES: MEDIDAS MÍNIMAS DE CADA FOLHA: 23 CM X 23 CM. EMBALAGEM CONTENDO 1.000 FOLHAS. FABRICADO COM CELULOSE 100% VIRGEM OU MATERIAL DE QUALIDADE EQUIVALENTE, GARANTINDO ABSORÇÃO E RESISTÊNCIA SUPERIORES. RESISTÊNCIA: FOLHAS QUE NÃO RASGAM FACILMENTE QUANDO MOLHADAS OU DURANTE O USO. PRODUTO COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR ÀS MARCAS DE REFERÊNCIA DO MERCADO: ELITE, MILI E UNIQUE. CERTIFICADO POR PADRÕES DE QUALIDADE AMBIENTAL E INDUSTRIAL, COMO ISO 9001 OU EQUIVALENTE.	FD	535 9
072	PASTA ROSA PARA LIMPEZA PESADA EM GERAL, POTE DE 500G REFERÊNCIA DE CONFORMIDADE: CONFORME NORMAS E REGULAMENTOS DA ANVISA PARA PRODUTOS DE LIMPEZA FORMULAÇÃO ENRIQUECIDA COM AGENTES NEUTRALIZANTES DE ODORES, DEIXANDO O AMBIENTE MAIS FRESCO APÓS A LIMPEZA. AÇÃO ABRASIVA EFICIENTE: REMOVE SUJEIRAS DIFÍCEIS COMO GORDURA, FERRUGEM, MARCAS DE CALCÁRIO E OUTRAS MANCHAS PESADAS. PRODUTO DERMATOLOGICAMENTE TESTADO, COM PH BALANCEADO PARA SEGURANÇA DURANTE O USO. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA). SEGUIR TODAS AS DIRETRIZES DE SEGURANÇA E REGULAMENTAÇÕES PARA PRODUTOS DE LIMPEZA NO BRASIL.	UN	12
073	PEDRA SANITÁRIA, 25G. GARANTIR QUE O PRODUTO TENHA AGENTES ANTIBACTERIANOS OU ANTIFÚNGICOS, COMO O CLORETO DE BENZALCÔNIO OU COMPOSTOS À BASE DE AMÔNIA QUATERNÁRIA, PARA ELIMINAR GERMES E BACTÉRIAS. FRAGRÂNCIA DIVERSAS: LIBERAÇÃO GRADUAL: A TECNOLOGIA DE LIBERAÇÃO GRADUAL DO PRODUTO PODE SER DESTACADA PARA GARANTIR QUE O EFEITO ANTIBACTERIANO E O AROMA DUREM AO LONGO DE VÁRIAS UTILIZAÇÕES. CONTER INFORMAÇÕES SOBRE CERTIFICAÇÕES QUE GARANTEM A QUALIDADE DO PRODUTO, COMO ISO, CONFORMIDADE COM NORMAS SANITÁRIAS, OU APROVAÇÃO POR ÓRGÃOS DE SAÚDE.	UN	365 4
074	PRENDEDOR DE ROUPA EM MADEIRA 12X1, MADEIRA DE ALTA QUALIDADE (ACEITÁVEL SER DE MADEIRA, COMO PINHO, EUCALIPTO OU OUTRA). COMPRIMENTO: 12 CM (MÍNIMO) X LARGURA: 1 CM (MÍNIMO), SUPERFÍCIE SEM REBARBAS E COM BORDAS ARREDONDADAS PARA NÃO DANIFICAR AS ROUPAS. MOLA DE AÇO INOXIDÁVEL OU GALVANIZADO PARA EVITAR FERRUGEM E AUMENTAR A DURABILIDADE. ACABAMENTO NATURAL OU COM TINTA ATÓXICA PARA GARANTIR SEGURANÇA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE. OPCIONALMENTE, PODE TER UMA CAMADA DE VERNIZ PARA MAIOR RESISTÊNCIA E APARÊNCIA REFINADA.	PC	145
075	PREPARAÇÃO SELADORA PARA PISO GRANILITE (5 LITROS), COR:	GL	154



BRANCO, INODORO, PRODUTO FORMULADO ESPECIALMENTE PARA A PREPARAÇÃO E SELAGEM DE PISOS GRANILITE, PROMOVENDO ADERÊNCIA SUPERIOR, DURABILIDADE E ACABAMENTO IDEAL PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS. TIPO DE PRODUTO: SELADORA PARA PISOS GRANILITE FÓRMULA: BASE AQUOSA, NÃO TÓXICA, LIVRE DE SOLVENTES PODE SER APLICADO EM GRANILITE, CONCRETO, CERÂMICA E OUTROS PISOS POROSOS REGISTRO NA ANVISA: PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA CONFORME EXIGÊNCIAS DE SEGURANÇA E SAÚDE. NORMAS DA ABNT: ATENDE AS NORMAS BRASILEIRAS DE COMERCIALIZAÇÃO E USO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL (ABNT NOBRE 15575, ABNT NOBRE 14810, ENTRE OUTRAS). VALIDADE: 24 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO, DESDE QUE ARMAZENADO CORRETAMENTE.

076	PULVERIZADOR / BORRIFADOR MULTI USO - CAPACIDADE 550 ML, DESCRIÇÃO DO PRODUTO: PULVERIZADOR SPRAY VERSÁTIL, IDEAL PARA USO DOMÉSTICO E PROFISSIONAL. TIPO DE PULVERIZAÇÃO: JATO CONTÍNUO OU AJUSTE PARA NÉVOA FINA (AJUSTE DO BICO) ALTURA TOTAL (COM GATILHO): 23 CM X LARGURA: 9 CM X PROFUNDIDADE: 9 CM MATERIAL DO GATILHO: POLIPROPILENO (PP) COM MECANISMO DE ACIONAMENTO FÁCIL E PRECISO PRESSÃO MÁXIMA DE OPERAÇÃO: 2 BAR (20 PSI) VÁLVULA DE SEGURANÇA: SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA SUPERAQUECIMENTO E AUMENTO DE PRESSÃO PRODUTO REUTILIZÁVEL, REDUZINDO A NECESSIDADE DE FRASCOS DESCARTÁVEIS GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO	UN	330
077	REFIL DE EVA 100 CM PARA RODO DE ALUMÍNIO, MATERIAL DE ALTA QUALIDADE E DURABILIDADE	UN	115
078	REMOVEDOR LIQUIDO 1 LT., LIMPEZA EFICIENTE PARA SUPERFÍCIES DIVERSAS PRODUTO DE LIMPEZA LÍQUIDO DESENVOLVIDO PARA A REMOÇÃO EFICAZ DE SUJEIRAS, GORDURAS E MANCHAS EM DIVERSAS SUPERFÍCIES, COMO VIDROS, ESPELHOS, AZULEJOS E OUTRAS ÁREAS DOMÉSTICAS. COMPOSIÇÃO: BASE AQUOSA COM AGENTES SURFACTANTES, SOLVENTES E DESINFETANTES QUE GARANTEM EFICIÊNCIA NA REMOÇÃO DE GORDURA, MANCHAS E SUJEIRAS.	FR	200
079	RODO DE METAL, EM ALUMÍNIO 100 CM E CABO DE 1,5 MT EM ALUMÍNIO COM DUPLO REFORÇO COM HASTES DE ALUMÍNIO ARREBITADO EVA DO RODO SUBSTITUÍVEL COM FACILIDADE.	UN	130
080	RODO DE PIA, TAMANHO MÉDIO, RODINHO SECA COZINHA DIMENSÕES MÍNIMAS 16 CM PRETO DESIGN MODERNO, LÂMINA DE BORRACHA E DIMENSÕES MÍNIMAS DE 17 X 16 X 4,5 CM, COMPACTO E FÁCIL DE USAR.	UN	65
081	RODO PLÁSTICO 40 CM., REFORÇADO COM CABO MATERIAL DO RODO: PLÁSTICO REFORÇADO DE ALTA RESISTÊNCIA, GARANTINDO DURABILIDADE E MAIOR VIDA ÚTIL AO PRODUTO. MATERIAL DA BORRACHA: BORRACHA MACIA E FLEXÍVEL, PROPORCIONANDO UM ÓTIMO DESEMPENHO NA LIMPEZA DE PISOS, COM ALTA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO DE LÍQUIDOS. COMPRIMENTO DA LÂMINA DO RODO: 40 CM, TAMANHO IDEAL PARA COBRIR UMA AMPLA ÁREA DE SUPERFÍCIE DURANTE A LIMPEZA. COMPRIMENTO DO CABO: 1,40 METROS, PERMITINDO UM ALCANCE ADEQUADO .	UN	156
082	RODO PLÁSTICO 60 CM	UN	460
083	SABÃO EM BARRA 5 X 1, GLICERINADO PARA COZINHA BARRA	PC	147



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA



SÓLIDA, 200G CADA UNIDADE QUANTIDADE POR EMBALAGEM: 05 UNIDADES (TOTAL DE 1 KG POR PACOTE) GLICERINADO: FORMULADO COM GLICERINA, PROPORCIONANDO MAIOR SUAVIDADE E CUIDADO COM AS MÃOS DURANTE O USO. NEUTRO: NÃO CONTÉM CORANTES OU FRAGRÂNCIAS FORTES. PH NEUTRO: SEGURO PARA A LIMPEZA DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, ESPECIALMENTE OS MAIS DELICADOS.

0

084	SABÃO EM PÓ 1ª QUALIDADE EM CAIXA DE 1,6 KG, DEVE SER COMPOSTO POR TENSIOATIVOS ANIÔNICOS E NÃO ANIÔNICOS, AGENTES DE BRANQUEAMENTO (PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO OU COMPOSTOS SIMILARES), ENZIMAS (PROTEASES, AMILASES), ESTABILIZANTES E FRAGRÂNCIAS. LIVRE DE FOSFATOS, COM FORMULAÇÃO BIODEGRADÁVEL QUE CONTRIBUI PARA A PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. SEM ADITIVOS PREJUDICIAIS À SAÚDE OU AO MEIO AMBIENTE, COM PH ADEQUADO PARA O USO EM ROUPAS E ROUPAS DELICADAS. PRODUTO COM ALTA BIODEGRADABILIDADE, ATENDENDO ÀS NORMAS AMBIENTAIS NACIONAIS E INTERNACIONAIS. CERTIFICADO POR ÓRGÃOS COMPETENTES, COMO ANVISA (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA) E INMETRO (INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA). GARANTIA DE QUALIDADE COM VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO, DESDE QUE ARMAZENADO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS.	CX	149 2
085	SABONETE 85 G, ALTA QUALIDADE COM PESO MÍNIMO DE 85G, DISPONÍVEL EM DIVERSAS CORES E FRAGRÂNCIAS, E SEGURAS PARA USO DERMATOLÓGICO. PESO MÍNIMO: 85 G POR UNIDADE. VARIEDADE DE CORES: USO: RECOMENDADO PARA TODOS OS TIPOS DE PELE, INCLUINDO PELES SENSÍVEIS. DERMATOLOGICAMENTE TESTADO E LIVRE DE TESTES EM ANIMAIS	UN	117 0
086	SABONETE LÍQUIDO SACHÊ 800 ML, BIODEGRADÁVEL, EMBALAGEM: SACHÊ RECICLÁVEL COM FECHAMENTO FÁCIL (OU TIPO ZÍPER) CORES VARIADAS E FRAGRÂNCIAS DIVERSAS 100% BIODEGRADÁVEL. COMPOSIÇÃO LIVRE DE COMPONENTES TÓXICOS, RESPEITANDO A NATUREZA E OS RECURSOS HÍDRICOS PH BALANCEADO EMBALAGEM 100% RECICLÁVEL E DE BAIXO IMPACTO AMBIENTAL. FABRICAÇÃO COM FONTES DE ENERGIA RENOVÁVEIS, VISANDO REDUZIR A PEGADA DE CARBONO. ECO-FRIENDLY: PRODUTO DESENVOLVIDO PARA SER TOTALMENTE BIODEGRADÁVEL, CONTRIBUINDO PARA A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE.	UN	326 5
087	SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS REFORÇADO P5 (APRESENTAR AMOSTRA), POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM REFORÇO EXTRA PARA MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. MODELO: P5 (INDICADO PARA DESCARTE DE RESÍDUOS PESADOS E VOLUMOSOS) DIMENSÕES MÍNIMAS DA EMBALAGEM: TAMANHO DO PRODUTO: TAMANHO DO PRODUTO: 75 X 105 CM (LARGURA X COMPRIMENTO), ESPESSURA: 10 MICRAS (EM MÉDIA, PODENDO VARIAR CONFORME O TIPO DE EMBALAGEM). APRESENTAÇÃO: PACOTE COM 100 UNIDADES	PC	119 0
088	SACO PLÁSTICO DE LIXO BRANCO LEITOSO 20 LTS 100X1, ESPESSURA: MÍNIMO DE 12 MICRAS, QUANTIDADE POR FARDO: 100 UNIDADES O SACO APRESENTA A SIMBOLOGIA DE SUBSTÂNCIA INFECTANTE, GARANTINDO QUE É ADEQUADO PARA DESCARTE DE MATERIAIS COM RISCO BIOLÓGICO. MATERIAL: FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), OFERECENDO	FD	363



RESISTÊNCIA E DURABILIDADE.

089	SACO PLÁSTICO P/ LIXO 20 LT 100 X 1, PRETO EMBALAGEM COM 100 UNIDADES DIMENSÕES MÍNIMAS: 42 CM (LARGURA) X 55 CM (COMPRIMENTO) ESPESSURA: 0,10 MICRAS (MICRAGEM IDEAL PARA USO DOMÉSTICO E COMERCIAL DE BAIXO VOLUME DE RESÍDUOS) MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (HDPE) - OFERECE RESISTÊNCIA E DURABILIDADE	PC	560
090	SACO PLÁSTICO P/ LIXO 40 LT C/ 100 X 1, COR: PRETO DIMENSÕES MÍNIMAS DO PRODUTO (L X A): 60 CM X 65 CM ESPESSURA: 0,12 MM (EQUIVALENTE A 120 MICRAS) MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) DE ALTA RESISTÊNCIA PESO DO FARDO: 2 KG RECOMENDADO: RESÍDUOS DOMÉSTICOS E COMERCIAIS DE MÉDIO PORTE PRODUTO LIVRE DE BPA, ATENDENDO AOS PADRÕES DE SEGURANÇA E SAÚDE PÚBLICA.	PC	680
091	SACO PLÁSTICO P/ LIXO 60 LT 100 x 1, QUANTIDADE: 100 UNIDADES DIMENSÕES MÍNIMAS : 63 CM X 80 CM ESPESSURA DO MATERIAL: 0,10 MICRAS COR: PRETA MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) RESISTÊNCIA: ALTA RESISTÊNCIA A RASGOS E PERFURAÇÕES VERSATILIDADE: PODE SER USADO TANTO EM AMBIENTES DOMÉSTICOS QUANTO EM EMPRESAS E INDÚSTRIAS.	PC	492
092	SACO PLÁSTICO P/ LIXO BRANCO LEITOSO 100 LT 100 X 1, DIMENSÕES MÍNIMAS: 75 CM X 105 CM (LARGURA X ALTURA) MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) TIPO DE RESÍDUO: LIXO HOSPITALAR, RESÍDUOS INFECTANTES. QUANTIDADE POR EMBALAGEM: 100 UNIDADES SACO DE 12 MICRAS QUE OFERECE ALTA RESISTÊNCIA A PERFURAÇÕES E RASGOS, IDEAL PARA DESCARTE DE RESÍDUOS HOSPITALARES.	PC	300
093	SACO PLÁSTICO P/ LIXO BRANCO LEITOSO 40 LT 100 X 1, DIMENSÕES MÍNIMAS: 50 CM (LARGURA) X 53 CM (ALTURA) ESPESSURA: APROXIMADAMENTE 0,08 MM (VARIÁVEL CONFORME O FABRICANTE) EMBALAGEM: PACOTE CONTENDO 100 UNIDADES IMPRESSÃO DE SIMBOLOGIA E IDENTIFICAÇÃO DE RESÍDUOS INFECTANTES. MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), GARANTINDO RESISTÊNCIA E DURABILIDADE	PC	100
094	SACO PLÁSTICO P/ LIXO BRANCO LEITOSO 60 LT 63 X 80 CM, ESPESSURA: 12 MICRAS QUANTIDADE POR EMBALAGEM: 100 UNIDADES O SACO APRESENTA A SIMBOLOGIA DE SUBSTÂNCIA INFECTANTE, GARANTINDO QUE É ADEQUADO PARA DESCARTE DE MATERIAIS COM RISCO BIOLÓGICO. MATERIAL: FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), OFERECENDO RESISTÊNCIA E DURABILIDADE.	PC	120
095	SHAMPOO LÍQUIDO 2 LTS., FRAGRÂNCIAS VARIADAS EMBALAGEM ECONÔMICA IDEAL PARA USO PROLONGADO OU EM AMBIENTES COM ALTO FLUXO DE CONSUMO. TENSIOATIVOS SUAVES, AGENTES CONDICIONANTES, EXTRATOS NATURAIS E FRAGRÂNCIAS SELECIONADAS. LIVRE DE PARABENOS, SULFATOS E CORANTES (SE APLICÁVEL): GARANTIA DE MAIOR CUIDADO COM A SAÚDE CAPILAR E A SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL.	FR	80
096	SODA CAUSTICA, PESO LÍQUIDO: 1 KG APARÊNCIA: ESCAMAS BRANCAS OU TRANSPARENTE COMPOSIÇÃO QUÍMICA: HIDRÓXIDO DE SÓDIO (NAOH) CONCENTRAÇÃO: 99% DE PUREZA CLASSE DE PUREZA: GRAU TÉCNICO FÓRMULA MOLECULAR: NAOH PONTO DE FUSÃO: 318°C PONTO DE EBULIÇÃO: 1.388°C DENSIDADE (A 20°C): 2,13 G/CM³ SOLUBILIDADE: TOTALMENTE SOLÚVEL EM ÁGUA, COM	KG	63



LIBERAÇÃO DE CALOR SIGNIFICATIVO DURANTE A DISSOLUÇÃO. EMBALADO EM SACOS PLÁSTICOS HERMETICAMENTE FECHADOS, COM PESO DE 1 KG POR UNIDADE.

097	SOLVENTE - 5LTS, SOLVENTE PARA TINTAS EMBALAGEM COM 5 LITROS SOLVENTE DE ALTA QUALIDADE DESENVOLVIDO PARA DILUIR E FACILITAR A APLICAÇÃO DE TINTAS E VERNIZES À BASE DE SOLVENTE. INDICADO PARA USO EM DIVERSAS SUPERFÍCIES COMO MADEIRA, METAIS E PLÁSTICOS, PROPORCIONANDO UM ACABAMENTO UNIFORME E DE ALTA DURABILIDADE. SOLVENTES ALIFÁTICOS (PROPORÇÃO VARIÁVEL CONFORME FORMULAÇÃO) VISCOSIDADE: MÉDIA PONTO DE EBULIÇÃO: APROXIMADAMENTE 100°C (DEPENDENDO DA FORMULAÇÃO ESPECÍFICA) DENSIDADE: 0,85 A 0,90 G/CM³ INCOLOR OU LIGEIRAMENTE AMARELADO (CONFORME A FORMULAÇÃO) CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM AS NORMAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS DE SEGURANÇA, COMO A ABNT, ANVISA, ENTRE OUTRAS, CONFORME APLICÁVEL.	GL	12
098	SUORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO DE PLÁSTICO, COM PONTAS FLEXÍVEIS PARA FACILITAR O ENCAIXE FABRICADO EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, GARANTINDO DURABILIDADE E RESISTÊNCIA AO DESGASTE, IMPACTOS E UMIDADE. SUPERFÍCIE ANTIFÚNGICA E ANTISSEPTICA, IDEAL PARA AMBIENTES DE BANHEIRO, PREVENINDO O ACÚMULO DE BACTÉRIAS E FUNGOS. COMPATÍVEL COM ROLOS DE DIFERENTES TAMANHOS DE PAPEL HIGIÊNICO, DESDE OS MODELOS TRADICIONAIS ATÉ OS MAIS LARGOS, SEM COMPROMETER A ESTABILIDADE. DIVERSAS CORES (BRANCO, PRETO, TRANSPARENTE E OUTRAS OPÇÕES)	PÇ	45
099	TIRA FERRUGEM 50 ML, ALTA PERFORMANCE DESENVOLVIDO PARA REMOVER E PREVENIR A FORMAÇÃO DE FERRUGEM EM SUPERFÍCIES METÁLICAS. IDEAL PARA USO DOMÉSTICO E PROFISSIONAL, FÁCIL DE TRANSPORTAR E ARMAZENAR. ÁCIDO FOSFÓRICO, SOLVENTES ORGÂNICOS E CORANTES E ESTABILIZANTES	FR	5
100	VASSOURA C/ESPUMA P/LAVAR ÔNIBUS C/CABO, CABO TELESCÓPICO, CABEÇA DA VASSOURA: ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, COM EXCELENTE CAPACIDADE DE RETENÇÃO DE ÁGUA E SABÃO. TAMANHO MÍNIMO: LARGURA DE 35 CM, GARANTINDO UMA MAIOR ÁREA DE CONTATO E EFICIÊNCIA NA LIMPEZA. CABO TELESCÓPICO: MATERIAL: ALUMÍNIO REFORÇADO, LEVE E RESISTENTE, GARANTINDO DURABILIDADE E FACILIDADE NO MANUSEIO. COMPRIMENTO MÍNIMO: AJUSTÁVEL DE 1,20 M A 2,50 M, PERMITINDO QUE O USUÁRIO ATINJA TANTO ÁREAS BAIXAS QUANTO LOCAIS DE DIFÍCIL ACESSO NO TETO DO ÔNIBUS. APLICAÇÕES: IDEAL PARA USO EM VEÍCULOS DE GRANDE PORTE, COMO ÔNIBUS, VANS, CAMINHÕES E OUTROS TRANSPORTES COLETIVOS. AJUSTABILIDADE DO CABO: POSSIBILIDADE DE AJUSTE DO COMPRIMENTO PERMITE AO USUÁRIO ADAPTAR A VASSOURA CONFORME A NECESSIDADE, EVITANDO ESFORÇOS EXCESSIVOS OU O USO DE ESCADAS. USO PROFISSIONAL: PRODUTO PROJETADO PARA USO CONTÍNUO EM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FROTA DE TRANSPORTE PÚBLICO OU PRIVADO, GARANTINDO ALTA PERFORMANCE.	UN	61
101	VASSOURA CAPIRA, PALHA NATURAL, TIPO DE MATERIAL DA PALHA: A VASSOURA DEVERÁ SER CONFECCIONADA COM PALHA NATURAL, ESPECIFICAMENTE PALHA DE MILHO OU SIMILAR, NÃO SENDO PERMITIDO O USO DE PALHA DE COQUEIRO. NÚMERO DE	UN	970



AMARRAÇÕES: A VASSOURA DEVERÁ CONTER 3 AMARRAÇÕES FIRMEMENTE POSICIONADAS AO LONGO DE SEU CORPO, GARANTINDO MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE AO PRODUTO. O CABO DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM MADEIRA DE BOA QUALIDADE, RESISTENTE E COM ACABAMENTO LISO, SEM REBARBAS, PARA GARANTIR MAIOR CONFORTO E SEGURANÇA DURANTE O USO. ACABAMENTO: O ACABAMENTO DA VASSOURA DEVE SER NATURAL, COM A PALHA BEM DISTRIBUÍDA E AS AMARRAÇÕES VISÍVEIS E ESTETICAMENTE AGRADÁVEIS, SEM FIOS SOLTOS OU DESALINHADOS.

102	VASSOURA DE PELO, PELO SINTÉTICO: MADEIRA ENVERNIZADA DE ALTA QUALIDADE. DIMENSÕES MÍNIMAS: 40 CM (LARGURA) X 4,5 CM (ESPESSURA), OFERECENDO RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. ACABAMENTO: ENVERNIZADA, CONFERINDO MAIOR PROTEÇÃO CONTRA UMIDADE E DESGASTE, ALÉM DE ESTÉTICA REFINADA. FIBRAS SINTÉTICAS DE ALTA RESISTÊNCIA, COM CARACTERÍSTICAS SIMILARES AO NYLON OU POLIÉSTER. MÍNIMO DE 4 FILEIRAS DE PELOS, GARANTINDO UMA COBERTURA ADEQUADA PARA VARRIÇÃO EFICIENTE. MADEIRA DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ACABAMENTO LISO E TRATADO PARA MAIOR CONFORTO E DURABILIDADE. DIMENSÕES MÍNIMAS DO CABO 130 CM DE COMPRIMENTO, PROPORCIONANDO UMA PEGADA CONFORTÁVEL E EVITANDO O ESFORÇO FÍSICO DURANTE O USO.	UN	440
103	VASSOURA DE PELO 60 CM, PELO SINTÉTICO LARGURA DA BASE: 60 CM MATERIAL DA BASE: MADEIRA DE ALTA RESISTÊNCIA TIPO DE CERDAS: SINTÉTICAS, COM EXCELENTE PODER DE LIMPEZA E DURABILIDADE COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO: 130 CM CERDAS RESISTENTES AO DESGASTE E À UMIDADE, FACILITANDO A MANUTENÇÃO	UN	150
104	VASSOURA NYLON, COM PONTA DESFIADA TIPO NOVIÇA NYLON COM PONTA DESFIADA, IDEAL PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES VARIADAS, GARANTINDO EFICIÊNCIA E RESISTÊNCIA. COMPRIMENTO MÍNIMO DAS CERDAS: 25 CM, PROPORCIONANDO UMA ÁREA DE COBERTURA AMPLA E EFICAZ DURANTE O USO. DIMENSÕES MÍNIMAS ALTURA: 1,40 METROS, PARA MAIOR ERGONOMIA E ALCANCE DURANTE O USO. LARGURA: 5 CM, PROPORCIONANDO CONFORTO AO MANUSEIO. COMPRIMENTO DO CABO: 23 CM, IDEAL PARA FACILITAR A FIXAÇÃO DAS CERDAS E DAR EQUILÍBRIO AO DESIGN.	UN	415
105	VASSOURA NYLON PIAÇAÇA, COM CAPA PLÁSTICA E CABO ROSCÁVEL PLASTIFICADO TIPO DE CERDAS: NYLON PIAÇAÇA, COM ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. CABO: ROSCÁVEL PLASTIFICADO, COM DIMENSÃO MÍNIMA DE 140 CM DE ALTURA, GARANTINDO FACILIDADE NO MANUSEIO E ARMAZENAMENTO. DIMENSÕES MÍNIMAS: COMPRIMENTO: 23,00 CM (DA BASE DA VASSOURA). LARGURA: 5,00 CM (DA BASE DA VASSOURA). ALTURA TOTAL: 140 CM (INCLUINDO O CABO ROSCÁVEL).	UN	375
106	ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO PRODUTO LÍQUIDO INCOLOR, COM PROPRIEDADES DESINFETANTES E BACTERICIDAS, PRODUTO LÍQUIDO INCOLOR, COM PROPRIEDADES DESINFETANTES E BACTERICIDAS, FORMULADO PARA A LIMPEZA E SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES E SUPERFÍCIES. TEOR DE CLORO ATIVO: ENTRE 2% E 2,5%. HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO DE SÓDIO LÍQUIDO INCOLOR PH: ALCALINO (APROXIMADAMENTE 11-12), PROPORCIONANDO AÇÃO DESINFETANTE EFICAZ EM AMBIENTES	UN	878 8



DOMÉSTICOS E COMERCIAIS. FRASCO PLÁSTICO OPACO, NÃO TRANSPARENTE, PARA GARANTIR A PRESERVAÇÃO DO CLORO ATIVO. RÓTULO: INFORMAÇÕES COMPLETAS E OBRIGATORIAS CONFORME REGULAMENTAÇÃO DA ANVISA, INCLUINDO MODO DE USO, PRECAUÇÕES, ARMAZENAMENTO, VALIDADE E DATA DE FABRICAÇÃO. REGISTRO NA ANVISA: PRODUTO REGISTRADO E APROVADO PELA ANVISA (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA), CONFORME RESOLUÇÃO RDC Nº 211/2005 E REGULAMENTAÇÕES VIGENTES.

107	ÁLCOOL EM GEL 70% GALÃO 05 LITROS, COMPOSIÇÃO: FORMULADO COM 70% DE ÁLCOOL ETÍLICO, PROPORCIONANDO EFICÁCIA COMPROVADA NA ELIMINAÇÃO DE 99,9% DOS AGENTES PATOGENICOS. PODE SER UTILIZADO DIRETAMENTE PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS OU COMO REFIL PARA DISPENSADORES AUTOMÁTICOS E MANUAIS DE ÁLCOOL EM GEL. IDEAL PARA QUEM BUSCA UMA SOLUÇÃO DE ALTO DESEMPENHO, COM FACILIDADE DE USO E REPOSIÇÃO. ELIMINAÇÃO EFICAZ DE VÍRUS, BACTÉRIAS E OUTROS PATÓGENOS. PRODUTO DERMATOLOGICAMENTE TESTADO E NÃO AGRESSIVO À PELE, MESMO COM USO FREQUENTE. VALIDADE DE 24 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO, CONFORME RECOMENDAÇÕES DE ARMAZENAMENTO.	GL	63
108	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70%, INCOLOR COM ODOR CARACTERÍSTICO, INDICADO PARA SUPERFÍCIES FIXAS E ANTISSEPSIA DA PELE. FRASCO PLÁSTICO DE 1 LITRO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO COM O NÚMERO DO LOTE, DATA DA FABRICAÇÃO E VALIDADE, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	LT	333 4
109	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8% 1.000 ML, O ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8% É UMA SOLUÇÃO DE ALTA PUREZA E EFICIÊNCIA, AMPLAMENTE UTILIZADA EM DIVERSAS APLICAÇÕES DOMÉSTICAS, INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS.	LT	195 3
110	ÁLCOOL ISOPROPÍLICO 500 ML COM BICO APLICADOR, DESCRIÇÃO: ÁLCOOL ISOPROPÍLICO 99% DE ALTA PUREZA (PROPAN-2-OL) + ÁGUA DEIONIZADA (SE NECESSÁRIO PARA DILUIÇÃO) GARANTINDO ALTA EFICÁCIA NA DESINFECÇÃO E REMOÇÃO DE IMPUREZAS. PLÁSTICO RESISTENTE (PET OU SIMILAR), COM BICO APLICADOR INTEGRADO PARA CONTROLE PRECISO DA DOSAGEM. DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES EM HOSPITAIS, CLÍNICAS E ESCRITÓRIOS. VERIFICAR NA EMBALAGEM (GERALMENTE DE 24 A 36 MESES, DEPENDENDO DAS CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO).	FR	10

2. DA FUNDAMENTAÇÃO:

2.1. A **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA** mostra-se imprescindível para assegurar o fornecimento regular e contínuo dos itens necessários ao adequado funcionamento das operações diárias da Administração Municipal, garantindo o pleno desenvolvimento das atividades institucionais realizadas pelas Secretarias, Órgãos e demais unidades administrativas. A necessidade da presente aquisição decorre da obrigação de manter condições adequadas de limpeza, asseio e salubridade nos ambientes públicos, bem como de evitar a descontinuidade do fornecimento desses insumos essenciais. Diante desse cenário, torna-se indispensável a instauração de novo processo licitatório, observando-se os procedimentos previstos na Lei Federal nº 14.133/2021, com o objetivo de regularizar o abastecimento e assegurar a continuidade das atividades administrativas.

2.2. A **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA** pela Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças é fundamental para garantir a eficiência, a qualidade e a



regularidade dos serviços públicos prestados, especialmente no que se refere à manutenção das condições sanitárias adequadas nas unidades de saúde, repartições administrativas e demais equipamentos públicos municipais. Tais materiais são indispensáveis para atender às demandas cotidianas de servidores e usuários dos serviços públicos, promovendo ambientes seguros, higienizados e apropriados ao desempenho das atividades institucionais, além de contribuir para a preservação da saúde coletiva e do bem-estar de todos os envolvidos.

2.3. A presente aquisição visa, ainda, assegurar a conformidade da Administração Municipal com as exigências sanitárias e normativas vigentes, em observância à Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos) e ao Decreto Municipal nº 6.956/2023, que regulamentam os procedimentos licitatórios e garantem a legalidade, a transparência e a regularidade dos atos administrativos. A continuidade no fornecimento desses materiais é condição essencial para a manutenção de ambientes de trabalho adequados, para a promoção da saúde pública e para o cumprimento das normas sanitárias aplicáveis, especialmente em hospitais e unidades de saúde do Município. A eventual interrupção do fornecimento comprometeria o funcionamento regular dos serviços públicos, afetando negativamente a qualidade do atendimento à população e o bem-estar de servidores e usuários.

2.4. A necessidade de dar seguimento à presente aquisição decorre, também, do encerramento da vigência do Pregão nº 25/2025 – Registro de Preços nº 23/2025, com término previsto para março de 2026, o que impõe a adoção de novo procedimento licitatório, nos termos da Lei nº 14.133/2021, a fim de assegurar a continuidade do atendimento às demandas da Administração Municipal, sem prejuízo à prestação dos serviços públicos. Ressalta-se, ainda, que a implantação de novas unidades públicas, como o Centro de Eventos, a nova Unidade Básica de Saúde e a reforma e ampliação da Escola Municipal Poliana Ziza Ferreira, dentre outros equipamentos públicos, ocasionou aumento significativo da demanda por materiais de higiene e limpeza, tornando insuficientes os quantitativos originalmente previstos no referido pregão para suprir as necessidades atuais.

2.5. Dessa forma, a presente aquisição revela-se indispensável para garantir o regular funcionamento das Secretarias Municipais, das unidades administrativas e das unidades de saúde, atendendo às exigências sanitárias vigentes, bem como promovendo a adequada gestão administrativa e a otimização dos recursos públicos, em consonância com os princípios da eficiência, da economicidade e do interesse público. A definição precisa e detalhada do objeto a ser adquirido, especialmente no que se refere aos materiais de higiene e limpeza, constitui elemento essencial para a adequada condução do procedimento aquisitivo. É a partir dessa caracterização que se asseguram a eficiência e a eficácia da aquisição, permitindo à Administração obter bens que atendam plenamente às suas necessidades e selecionar propostas compatíveis com as especificações técnicas e padrões de qualidade estabelecidos.

3. DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO:

3.1. A presente licitação deverá ser realizada através da modalidade Pregão em sua forma Eletrônica, atendendo aos princípios da ampla competitividade, concorrência e obtenção da proposta mais vantajosa à Administração, possibilitando a disputa entre empresas de qualquer estado;

3.2. Da mesma, a utilização do Sistema de Registro de Preços (SRP) justifica-se diante a disposição do Art. 82 da Lei Federal nº. 14.133/2021. A legislação corrobora a concepção de que o Sistema de Registro de Preços (SRP) foi considerado pelo legislador para atendimento às necessidades incertas, em que não se pode prever o momento em que surgirá determinada demanda ou quando há impossibilidade de precisão dos quantitativos referentes a esta condição;

3.3. O critério de julgamento das propostas deverá ser Menor Preço Por Item.

4. DOS REQUISITOS DA AQUISIÇÃO:

4.1. DOS REQUISITOS GERAIS:

4.1.1. Poderão participar deste processo de aquisição, todas as empresas que atuem no ramo de atividade relacionado ao objeto, formalmente constituídas e que não possuam registro de sanções que impeçam sua participação, bem como estejam devidamente regulares com suas obrigações



fiscais (Municipal, Estadual e Federal), previdenciárias (INSS) e trabalhistas (FGTS e Justiça do Trabalho).

4.1.2. As propostas de preços serão cadastradas na plataforma LICITANET® e deverão conter, obrigatoriamente, a descrição dos itens cotados, indicando todas as especificações mínimas exigidas e, ainda, valor unitário e valor total por item, inclusos todos os tributos diretos e indiretos, mão-de-obra e despesas com entrega.

4.1.3. Os itens deverão ser entregues conforme demanda exclusiva do Contratante, independentemente das quantidades solicitadas, observando-se os prazos e endereços de entrega apresentados na Autorização de Fornecimento (AF) ou outro instrumento equivalente.

4.1.4. Não serão exigidas marcas ou modelos exclusivos, sendo a descrição do objeto suficiente para definir as características técnicas e de desempenho necessárias.

4.1.4.1. Eventuais menções a marcas de referência servem exclusivamente para estabelecer o padrão mínimo de qualidade e desempenho exigido pela Administração, nos termos do Art. 41, I, "d", da Lei nº 14.133/2021, permanecendo aberta a aceitação de produtos de outras marcas, desde que possuam qualidade equivalente ou superior.

4.1.5. Os itens deverão ser entregues em suas embalagens originais, dentro da mais perfeita integridade, conservação e limpeza e descarregados no interior dos locais designados para a entrega.

4.1.6. Todos os itens deverão ser apresentados dentro das características especificadas e padrões máximos de qualidade, sendo proibido ao Contratante, portanto, o recebimento de produtos com especificações em desacordo com o Termo de Referência (TR), falhas decorrentes do processo de produção, transportes, manuseio ou quaisquer outros tipos de imperfeição.

4.1.7. As empresas declaradas vencedoras se responsabilizarão pelos vícios e danos decorrentes dos produtos, desde a sua produção até o momento da entrega estando obrigadas a corrigir ou substituir, às suas expensas, no prazo máximo de 15 (quinze) dias os produtos com avarias, defeitos ou em desacordo com as especificações do Termo de Referência (TR);

4.2. DA GARANTIA:

4.2.1. O prazo de garantia será aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor);

4.3. SUBCONTRATAÇÃO:

- 4.3.1. É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto contratado, exceto na hipótese de serviço secundário que não integre a essência do objeto, desde que expressamente autorizada pelo Contratante, mantida em qualquer caso a integral responsabilidade da Contratada.

4.4 DA PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS:

4.4.1. Não será permitida a participação de empresas reunidas em consórcio, em razão da baixa complexidade dos bens a serem adquiridos, considerando que as empresas que atuam no mercado têm condições de fornecer os bens de forma independente.

5. DO MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO:

5.1. DA FORMA DE FORNECIMENTO, CONDIÇÕES DE ENTREGA:

5.1.1. O fornecimento dos itens se dará de acordo com a demanda exclusiva do Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços através de Autorização de Fornecimento (AF), que será enviado à(s) Detentora(s) da Ata de Registro de Preços, independente de quantidade mínima ou máxima solicitada, nos termos estabelecidos neste Termo de Referência (TR) e Edital;

5.1.2. O prazo máximo para o fornecimento dos itens pela(s) Detentora(s) da Ata de Registro de Preços será de 30 (trinta) dias contados a partir do recebimento das Autorizações de Fornecimentos (AF), nos horários e locais indicados pelo Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços;

5.1.2.1. O prazo a que se refere o subitem anterior poderá ser prorrogado, mediante apresentação de justificativa formalizada pela(s) Detentora(s) da Ata de Registro de Preços, desde que aprovada pelo Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços;

5.1.2.2. Os horários e locais para entrega dos itens serão informados pelo Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços através das Autorizações de Fornecimentos (AF);

5.1.2.3. A(s) Detentora(s) da Ata de Registro de Preços somente poderá entregar os itens nos horários e locais informados pelo Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços,



acompanhados das Autorizações de Fornecimentos (AF) para conferência a ser realizada por fiscal designado pelo Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços;

5.1.3. O Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços se incumbirá da designação do fiscal que será responsável pelo acompanhamento e execução da Ata de Registro de Preços;

5.1.4. Os itens deverão ser entregues utilizando-se a melhor técnica, incluindo profissionais aptos para tal, de acordo com as exigências do Código de Defesa do Consumidor, especialmente no tocante aos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao uso a que se destinam ou lhes diminuam o valor dos mesmos, conforme diploma legal;

5.1.5. Os itens entregues pela(s) Detentora(s) da Ata de Registro de Preços poderão ser objetos de análise, por amostragem, a critério do Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços se assim for necessário com o intuito de verificar, a qualquer tempo, a qualidade dos produtos recebidos reservando-se o direito de não proceder o recebimento, caso não encontre os mesmos em condições satisfatórias;

5.1.6. Verificada a desconformidade dos itens, a(s) Detentora(s) da Ata de Registro de Preços deverá promover as correções necessárias ou substituição dos mesmos, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sujeitando-se às penalidades previstas no Edital;

5.1.7. É vedado, tanto o fornecimento por parte da(s) Detentora(s) da Ata de Registro de Preços, quanto o recebimento pelo fiscal designado pelo Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços, dos itens que apresentem especificações em desacordo com o presente Termo de Referência (TR) e Edital, falhas decorrentes do processo de produção, armazenamento e transporte ou outros tipos de imperfeição;

5.1.8. Correrão por conta da(s) Detentora(s) da Ata de Registro de Preços todas as despesas de quaisquer naturezas, como seguros, transporte, hospedagem, alimentação, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes do fornecimento dos produtos.

5.2. DA GARANTIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO E/OU ASSISTÊNCIA TÉCNICA:

5.2.1. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor);

5.2.2. A(s) Detentora(s) da Ata de Registro de Preços comprometer-se-á a dar total garantia quanto à qualidade dos itens, bem como, após contestação, substituir qualquer item fornecido de maneira irregular, mediante manifestação do Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços e totalmente às suas expensas.

5.3. DAS OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DAS PARTES:

5.3.1. DO ÓRGÃO GERENCIADOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

5.3.1.1. Gerenciar o fornecimento, em especial o controle dos quantitativos e das autorizações para as respectivas aquisições, as quais deverão indicar a Detentora da Ata de Registro de Preços, as quantidades e os valores a serem praticados;

5.3.1.2. Solicitar, acompanhar e fiscalizar o fornecimento dos produtos, assim como se responsabilizar pelo pedido dentro dos quantitativos fixados;

5.3.1.3. Informar ao órgão competente, no prazo máximo de 5 (cinco) dias da ocorrência, qualquer descumprimento de obrigação por parte da Detentora da Ata de Registro de Preços;

5.3.1.4. Realizar a cobrança pelo cumprimento das obrigações assumidas e aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, eventuais penalidades decorrentes do descumprimento das cláusulas contidas neste Termo de Referência (TR) e Edital, em relação às suas próprias aquisições, bem como de comportamentos que comprometam a Ata de Registro de Preços;

5.3.1.5. Pagar no vencimento a fatura correspondente ao fornecimento dos produtos;

5.3.1.6. Os documentos fiscais deverão estar devidamente liquidados após o recebimento definitivo dos mesmos;

5.3.1.7. Fiscalizar a manutenção das condições de habilitação e qualificações da(s) Detentora(s) da Ata de Registro de Preços, exigidas no Edital, durante toda a execução do fornecimento, em cumprimento ao disposto no Inciso V do Art. 92 da Lei Federal nº. 14.133/2021.

5.3.2. DA(S) DETENTORA(S) DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

5.3.2.1. Dar ciência, imediatamente e por escrito, do recebimento da Nota de Empenho de Despesa, Autorização de Fornecimento ou outro instrumento hábil enviado pelo Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços;



- 5.3.2.2. Praticar, sempre, os preços e as marcas (quando houver) vigentes homologados na Ata de Registro de Preços;
- 5.3.2.3. Entregar os produtos no prazo, local, horário e condições estabelecidos, cumprindo, fielmente, todas as disposições constantes neste Termo de Referência (TR) e Edital;
- 5.3.2.4. Responsabilizar-se pelo transporte dos produtos de seu estabelecimento até o local determinado, bem como pelo seu descarregamento até o interior do local de entrega;
- 5.3.2.5. Garantir a boa qualidade dos produtos fornecidos, respondendo por qualquer deterioração e substituindo-os sempre que for o caso;
- 5.3.2.6. Providenciar a imediata correção das irregularidades apontadas quanto à execução do fornecimento, nos termos da Ata de Registro de Preços e disposições contidas neste Termo de Referência (TR) e Edital;
- 5.3.2.7. Comunicar o Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços toda e qualquer alteração de dados cadastrais para atualização;
- 5.3.2.8. Apresentar, sempre que solicitado pelo Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços, comprovação de cumprimento das obrigações tributárias e sociais, bem como outras legalmente exigidas;
- 5.3.2.9. Responsabilizar-se pelos salários, encargos sociais, previdenciários, securitários, tributários e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre seu pessoal, necessários à execução da Ata de Registro de Preços;
- 5.3.2.10. Arcar com todas as despesas pertinentes ao fornecimento, tais como tributos, fretes, embalagens e demais encargos;
- 5.3.2.11. Responder, integralmente, pelos danos causados ao Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços ou a terceiros, por sua culpa ou dolo, decorrentes da execução desta Ata de Registro de Preços, não reduzindo ou excluindo a responsabilidade o mero fato de a execução ser fiscalizada ou acompanhada por parte do Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços;
- 5.3.2.12. Não utilizar em seu quadro de funcionários menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal.

6. DO MODELO DE GESTÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

- 6.1. A Ata de Registro de Preços decorrente da Ata de Registro de Preços deverá ser executada fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133/2021 e do presente Termo de Referência (TR), e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
 - 6.1.1. O Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços encaminhará a Nota de Empenho de Despesa, Autorização de Fornecimento ou outro instrumento hábil via correio eletrônico (e-mail) ou outro meio eficaz, estando a Detentora da Ata de Registro de Preços obrigada a confirmar o recebimento no prazo máximo de 01 (um) dia útil;
 - 6.1.1.1. A recusa em confirmar o recebimento da Nota de Empenho de Despesa, Autorização de Fornecimento ou outro instrumento hábil, no prazo estabelecido no subitem “6.1.1.” sem justificativa por escrito e aceita pelo Órgão Gestor da Ata de Registro de Preços, bem como a não manutenção de todas as condições exigidas na habilitação, sujeitará a Detentora da Ata de Registro de Preços às penalidades cabíveis, sendo facultado à ao Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços convocar remanescentes, na ordem de classificação, nos termos da legislação aplicável;
- 6.2. As comunicações entre o Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços e a Detentora da Ata de Registro de Preços deverão ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim;
 - 6.2.1. A Detentora da Ata de Registro de Preços deverá informar um endereço de correio eletrônico (e-mail) juntamente com o nome do responsável pelas comunicações entre as partes;
 - 6.2.2. Será admitido o uso de contato telefônico e mensagens via WhatsApp®, sendo obrigatório à Detentora da Ata de Registro de Preços informar os números e responsáveis por cada canal de comunicação auxiliares;



6.3. O fornecimento dos itens deverá ser acompanhado pelo fiscal da Ata de Registro de Preços, ou pelos respectivos substitutos, na forma da Lei Federal nº. 14.133/2021 e do Decreto Municipal nº. 6.956 de 10 de maio de 2023.

7. DOS CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO, MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO:

7.1. DO RECEBIMENTO DO OBJETO:

7.1.1. Os itens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, juntamente com a Nota Fiscal e a Nota de Empenho de Despesa, Autorização de Fornecimento ou outro instrumento hábil, pelo(a) responsável pelo acompanhamento, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência (TR) e na proposta;

7.1.2. Os itens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência (TR) e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da notificação da Detentora da Ata de Registro de Preços, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.1.3. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 15 (quinze) dias úteis a contar do recebimento da Nota Fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços após a verificação da qualidade e quantidade dos itens e consequente aceitação mediante recibo aposto na Nota Fiscal respectiva e termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais;

7.1.3.1. O prazo para o recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências da aquisição;

7.1.4. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do Art. 143 da Lei Federal nº14.133/2021, comunicando-se à Detentora da Ata de Registro de Preços para emissão de Nota Fiscal no que for pertinente à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento;

7.1.5. O prazo para a solução, pela Detentora da Ata de Registro de Preços, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da Nota Fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pelo Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo;

7.1.6. Na hipótese de existência de erros na Nota Fiscal de cobrança e/ou outra circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento será interrompido e ficará pendente até que a Detentora da Ata de Registro de Preços adote as medidas saneadoras, voltando a correr na sua íntegra após solucionado o problema, seguindo a legislação vigente quanto à ordem cronológica de pagamentos do Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços.

7.2. DO PRAZO DE PAGAMENTO:

7.2.1. O pagamento será efetuado mediante o fornecimento dos itens, acompanhado da respectiva Nota Fiscal, em até **(30) trinta** dias consecutivos, após o ateste realizado pelo fiscal para a Ata de Registro de Preços, responsável pelo acompanhamento e execução do objeto. A data do referido ateste será a mesma informada na emissão/inclusão do Termo de Recebimento Definitivo;

7.2.2. Os documentos fiscais deverão, obrigatoriamente, discriminar as especificações de cada item conforme apresentadas neste Termo de Referência (TR) e o quantitativo efetivamente entregue;

7.2.3. A Detentora da Ata de Registro de Preços deverá emitir a Nota Fiscal/Fatura conforme legislação vigente;

7.2.4. Havendo irregularidades na emissão da Nota Fiscal/Fatura, o prazo para pagamento será contado a partir de sua representação devidamente regularizada.

7.3. DA FORMA DE PAGAMENTO:

7.3.1. O pagamento será processado com a emissão de ordem de pagamento física ou eletrônica, ou ainda por transferência eletrônica via sistema de Internet Banking, com assinaturas legais físicas ou eletrônicas dos titulares das contas bancárias.

8. DA FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR:

8.1. DA FORMA DE SELEÇÃO E CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA:



8.1.1. A modalidade adotada será o Pregão na forma Eletrônica pelo critério de seleção do Menor Preço Por Item nos termos da Lei nº. 14.133/2021 adotado o instrumento auxiliar de Sistema de Registro de Preços (SRP).

9. DA ESTIMATIVA DO VALOR DA AQUISIÇÃO:

9.1. O valor global estimado desta aquisição é de **R\$ 1.174.587,29 (um milhão cento e setenta e quatro mil quinhentos e oitenta e sete reais e vinte e nove centavos).**

10. DOS ITENS E ESPECIFICAÇÕES:

001 35 UN ACENDEDOR DE FOGÃO , COMPOSIÇÃO: FERRO / PLÁSTICO DIMENSÃO DO PRODUTO: 22 CM , COMPOSIÇÃO: FERRO / PLÁSTICO DIMENSÃO DO PRODUTO: 22 CM - R\$ 9,37

002 8788 UN ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO
PRODUTO LÍQUIDO INCOLOR, COM PROPRIEDADES DESINFETANTES E BACTERICIDAS ,
PRODUTO LÍQUIDO INCOLOR, COM PROPRIEDADES DESINFETANTES E BACTERICIDAS,
FORMULADO PARA A LIMPEZA E SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES E SUPERFÍCIES. TEOR DE
CLORO ATIVO: ENTRE 2% E 2,5%. HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO,
CLORETO DE SÓDIO LÍQUIDO INCOLOR PH: ALCALINO (APROXIMADAMENTE 11-12),
PROPORCIONANDO AÇÃO DESINFETANTE EFICAZ EM AMBIENTES DOMÉSTICOS E
COMERCIAIS. FRASCO PLÁSTICO OPACO, NÃO TRANSPARENTE, PARA GARANTIR A
PRESERVAÇÃO DO CLORO ATIVO. RÓTULO: INFORMAÇÕES COMPLETAS E
OBRIGATÓRIAS CONFORME REGULAMENTAÇÃO DA ANVISA, INCLUINDO MODO DE USO,
PRECAUÇÕES, ARMAZENAMENTO, VALIDADE E DATA DE FABRICAÇÃO. REGISTRO NA
ANVISA: PRODUTO REGISTRADO E APROVADO PELA ANVISA (AGÊNCIA NACIONAL DE
VIGILÂNCIA SANITÁRIA), CONFORME RESOLUÇÃO RDC Nº 211/2005 E
REGULAMENTAÇÕES VIGENTES. , PRODUTO LÍQUIDO INCOLOR, COM PROPRIEDADES
DESINFETANTES E BACTERICIDAS, FORMULADO PARA A LIMPEZA E SANITIZAÇÃO DE
AMBIENTES E SUPERFÍCIES. TEOR DE CLORO ATIVO: ENTRE 2% E 2,5%.
HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO DE SÓDIO
LÍQUIDO INCOLOR PH: ALCALINO (APROXIMADAMENTE 11-12), PROPORCIONANDO AÇÃO
DESINFETANTE EFICAZ EM AMBIENTES DOMÉSTICOS E COMERCIAIS.
FRASCO PLÁSTICO OPACO, NÃO TRANSPARENTE, PARA GARANTIR A PRESERVAÇÃO DO
CLORO ATIVO.
RÓTULO: INFORMAÇÕES COMPLETAS E OBRIGATÓRIAS CONFORME REGULAMENTAÇÃO
DA ANVISA, INCLUINDO MODO DE USO, PRECAUÇÕES, ARMAZENAMENTO, VALIDADE E
DATA DE FABRICAÇÃO.
REGISTRO NA ANVISA: PRODUTO REGISTRADO E APROVADO PELA ANVISA (AGÊNCIA
NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA), CONFORME RESOLUÇÃO RDC Nº 211/2005 E
REGULAMENTAÇÕES VIGENTES. - R\$ 5,95

003 63 GL ÁLCOOL EM GEL 70% GALÃO 05 LITROS , COMPOSIÇÃO: FORMULADO
COM 70% DE ÁLCOOL ETÍLICO, PROPORCIONANDO EFICÁCIA COMPROVADA NA
ELIMINAÇÃO DE 99,9% DOS AGENTES PATOGÊNICOS.
PODE SER UTILIZADO DIRETAMENTE PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS OU COMO REFIL
PARA DISPENSADORES AUTOMÁTICOS E MANUAIS DE ÁLCOOL EM GEL. IDEAL PARA
QUEM BUSCA UMA SOLUÇÃO DE ALTO DESEMPENHO, COM FACILIDADE DE USO E
REPOSIÇÃO.
ELIMINAÇÃO EFICAZ DE VÍRUS, BACTÉRIAS E OUTROS PATÓGENOS.
PRODUTO DERMATOLOGICAMENTE TESTADO E NÃO AGRESSIVO À PELE, MESMO COM
USO FREQUENTE. VALIDADE DE 24 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO,
CONFORME RECOMENDAÇÕES DE ARMAZENAMENTO. , COMPOSIÇÃO: FORMULADO
COM 70% DE ÁLCOOL ETÍLICO, PROPORCIONANDO EFICÁCIA COMPROVADA NA
ELIMINAÇÃO DE 99,9% DOS AGENTES PATOGÊNICOS.



PODE SER UTILIZADO DIRETAMENTE PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS OU COMO REFIL PARA DISPENSADORES AUTOMÁTICOS E MANUAIS DE ÁLCOOL EM GEL. IDEAL PARA QUEM BUSCA UMA SOLUÇÃO DE ALTO DESEMPENHO, COM FACILIDADE DE USO E REPOSIÇÃO.

ELIMINAÇÃO EFICAZ DE VÍRUS, BACTÉRIAS E OUTROS PATÓGENOS.

PRODUTO DERMATOLOGICAMENTE TESTADO E NÃO AGRESSIVO À PELE, MESMO COM USO FREQUENTE. VALIDADE DE 24 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO, CONFORME RECOMENDAÇÕES DE ARMAZENAMENTO. - R\$ 49,45

004 1750 FR ÁLCOOL EM GEL FR 500 ML , ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 65% INPM (ÍNDICE DE PUREZA MÍNIMA), SOLUÇÃO ANTISSEPTICA DE USO DOMÉSTICO E HOSPITALAR. GEL COM 65° INPM (ÍNDICE NACIONAL DE PUREZA DO ÁLCOOL).

FRASCO PLÁSTICO RESISTENTE E TRANSPARENTE, PERMITINDO VISUALIZAÇÃO DO NÍVEL DO PRODUTO. REGISTRO: PRODUTO REGISTRADO NO INMETRO, CONFORME NORMAS E REGULAMENTAÇÕES VIGENTES, GARANTINDO QUALIDADE E SEGURANÇA. NO MÍNIMO 90 DIAS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. , ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 65% INPM (ÍNDICE DE PUREZA MÍNIMA), SOLUÇÃO ANTISSEPTICA DE USO DOMÉSTICO E HOSPITALAR.

GEL COM 65° INPM (ÍNDICE NACIONAL DE PUREZA DO ÁLCOOL).

FRASCO PLÁSTICO RESISTENTE E TRANSPARENTE, PERMITINDO VISUALIZAÇÃO DO NÍVEL DO PRODUTO.

REGISTRO: PRODUTO REGISTRADO NO INMETRO, CONFORME NORMAS E REGULAMENTAÇÕES VIGENTES, GARANTINDO QUALIDADE E SEGURANÇA.

NO MÍNIMO 90 DIAS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. - R\$ 7,31

005 3334 LT ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70% , INCOLOR COM ODOR CARACTERÍSTICO, INDICADO PARA SUPERFÍCIES FIXAS E ANTISSEPSIA DA PELE. FRASCO PLÁSTICO DE 1 LITRO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO COM O NÚMERO DO LOTE, DATA DA FABRICAÇÃO E VALIDADE, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. , INCOLOR COM ODOR CARACTERÍSTICO, INDICADO PARA SUPERFÍCIES FIXAS E ANTISSEPSIA DA PELE. FRASCO PLÁSTICO DE 1 LITRO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO COM O NÚMERO DO LOTE, DATA DA FABRICAÇÃO E VALIDADE, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - R\$ 6,68

006 1953 LT ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8% 1.000 ML , O ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8% É UMA SOLUÇÃO DE ALTA PUREZA E EFICIÊNCIA, AMPLAMENTE UTILIZADA EM DIVERSAS APLICAÇÕES DOMÉSTICAS, INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS. , O ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8% É UMA SOLUÇÃO DE ALTA PUREZA E EFICIÊNCIA, AMPLAMENTE UTILIZADA EM DIVERSAS APLICAÇÕES DOMÉSTICAS, INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS. - R\$ 9,89

007 10 FR ÁLCOOL ISOPROPÍLICO 500 ML COM BICO APLICADOR , DESCRIÇÃO: ÁLCOOL ISOPROPÍLICO 99% DE ALTA PUREZA (PROPAN-2-OL) + ÁGUA DEIONIZADA (SE NECESSÁRIO PARA DILUIÇÃO) GARANTINDO ALTA EFICÁCIA NA DESINFECÇÃO E REMOÇÃO DE IMPUREZAS. PLÁSTICO RESISTENTE (PET OU SIMILAR), COM BICO APLICADOR INTEGRADO PARA CONTROLE PRECISO DA DOSAGEM. DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES EM HOSPITAIS, CLÍNICAS E ESCRITÓRIOS. VERIFICAR NA EMBALAGEM (GERALMENTE DE 24 A 36 MESES, DEPENDENDO DAS CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO). , DESCRIÇÃO: ÁLCOOL ISOPROPÍLICO 99% DE ALTA PUREZA (PROPAN-2-OL) + ÁGUA DEIONIZADA (SE NECESSÁRIO PARA DILUIÇÃO) GARANTINDO ALTA EFICÁCIA NA DESINFECÇÃO E REMOÇÃO DE IMPUREZAS. PLÁSTICO RESISTENTE (PET OU SIMILAR), COM BICO APLICADOR INTEGRADO PARA CONTROLE PRECISO DA DOSAGEM. DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES EM HOSPITAIS, CLÍNICAS E ESCRITÓRIOS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA



VERIFICAR NA EMBALAGEM (GERALMENTE DE 24 A 36 MESES, DEPENDENDO DAS CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO). - R\$ 40,67

008 616 UN AMACIANTE PARA ROUPAS 2 LITROS , DIALQUIL DIMETIL AMÔNIO: AGENTE AMACIADOR DE TECIDOS. COADJUVANTES: INGREDIENTES AUXILIARES PARA APRIMORAR A PERFORMANCE E A ESTABILIDADE DO PRODUTO. DILUENTE CONSERVANTE: COMPOSTO POR 5-CLORO-2-METILISOTIAZOLIN-3-ONA E 2-METIL-4-ISOTIAZOLIN-3-ONA, ATUANDO NA PRESERVAÇÃO E LONGEVIDADE DO PRODUTO. FRAGRÂNCIAS DIVERSAS, FRASCO: PLÁSTICO RESISTENTE, COM TAMPA DE ROSCA SEGURA, EVITANDO VAZAMENTOS E GARANTINDO A INTEGRIDADE DO CONTEÚDO. VALIDADE: 90 DIAS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. QUALIDADE: EQUIVALENTE OU SUPERIOR ÀS MARCAS LÍDERES DE MERCADO, COMO QBOA, IPÊ OU COMFORT. , DIALQUIL DIMETIL AMÔNIO: AGENTE AMACIADOR DE TECIDOS. COADJUVANTES: INGREDIENTES AUXILIARES PARA APRIMORAR A PERFORMANCE E A ESTABILIDADE DO PRODUTO. DILUENTE CONSERVANTE: COMPOSTO POR 5-CLORO-2-METILISOTIAZOLIN-3-ONA E 2-METIL-4-ISOTIAZOLIN-3-ONA, ATUANDO NA PRESERVAÇÃO E LONGEVIDADE DO PRODUTO. FRAGRÂNCIAS DIVERSAS, FRASCO: PLÁSTICO RESISTENTE, COM TAMPA DE ROSCA SEGURA, EVITANDO VAZAMENTOS E GARANTINDO A INTEGRIDADE DO CONTEÚDO. VALIDADE: 90 DIAS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. QUALIDADE: EQUIVALENTE OU SUPERIOR ÀS MARCAS LÍDERES DE MERCADO, COMO QBOA, IPÊ OU COMFORT. - R\$ 6,11

009 550 CT APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL 2 LÂMINAS EMBALAGEM COM 2 UNIDADES , EQUIPADO COM FITA LUBRIFICANTE PARA MAIOR CONFORTO DURANTE O USO. QUALIDADE SUPERIOR OU EQUIVALENTE ÀS MARCAS LÍDERES DO MERCADO, COMO GILLETTE, ENOX OU BIC. , EQUIPADO COM FITA LUBRIFICANTE PARA MAIOR CONFORTO DURANTE O USO. QUALIDADE SUPERIOR OU EQUIVALENTE ÀS MARCAS LÍDERES DO MERCADO, COMO GILLETTE, ENOX OU BIC. - R\$ 2,90

010 96 UN BALDE DE 10 L , MATERIAL PLÁSTICO REFORÇADO: GARANTIR QUE O PLÁSTICO UTILIZADO SEJA DE ALTA DENSIDADE (HDPE) OU SIMILAR, OFERECENDO MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA A IMPACTOS E INTEMPÉRIES. ALÇA DE METAL RESISTENTE E NÃO MALEÁVEL: COM CONEXÃO DA ALÇA COM O CORPO DO BALDE UTILIZANDO PINOS OU SUPORTE METÁLICO ADICIONAL. COM REVESTIMENTO EMBORRACHADO OU ERGONÔMICO À ALÇA PARA PROPORCIONAR CONFORTO AO CARREGAR O BALDE CHEIO. COM BASE MAIS ROBUSTA E ANTIDERRAPANTE PARA AUMENTAR A ESTABILIDADE DURANTE O USO. SUPERFÍCIE INTERNA LISA PARA FACILITAR A LIMPEZA. , MATERIAL PLÁSTICO REFORÇADO: GARANTIR QUE O PLÁSTICO UTILIZADO SEJA DE ALTA DENSIDADE (HDPE) OU SIMILAR, OFERECENDO MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA A IMPACTOS E INTEMPÉRIES. ALÇA DE METAL RESISTENTE E NÃO MALEÁVEL: COM CONEXÃO DA ALÇA COM O CORPO DO BALDE UTILIZANDO PINOS OU SUPORTE METÁLICO ADICIONAL. COM REVESTIMENTO EMBORRACHADO OU ERGONÔMICO À ALÇA PARA PROPORCIONAR CONFORTO AO CARREGAR O BALDE CHEIO. COM BASE MAIS ROBUSTA E ANTIDERRAPANTE PARA AUMENTAR A ESTABILIDADE DURANTE O USO. SUPERFÍCIE INTERNA LISA PARA FACILITAR A LIMPEZA. - R\$ 9,47

011 171 UN BALDE DE PLÁSTICO 15 L MATERIAL PLÁSTICO REFORÇADO: GARANTIR QUE O PLÁSTICO UTILIZADO SEJA DE ALTA DENSIDADE (HDPE) OU SIMILAR, OFERECENDO MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA A IMPACTOS E INTEMPÉRIES. ALÇA DE METAL RESISTENTE E NÃO MALEÁVEL: COM CONEXÃO DA ALÇA COM O CORPO DO BALDE UTILIZANDO PINOS OU SUPORTE METÁLICO ADICIONAL. COM REVESTIMENTO EMBORRACHADO OU ERGONÔMICO À ALÇA. COM BASE MAIS ROBUSTA E ANTIDERRAPANTE PARA AUMENTAR A ESTABILIDADE DURANTE O USO. SUPERFÍCIE INTERNA LISA PARA FACILITAR A LIMPEZA. MATERIAL PLÁSTICO REFORÇADO:



GARANTIR QUE O PLÁSTICO UTILIZADO SEJA DE ALTA DENSIDADE (HDPE) OU SIMILAR, OFERECENDO MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA A IMPACTOS E INTEMPÉRIES. ALÇA DE METAL RESISTENTE E NÃO MALEÁVEL: COM CONEXÃO DA ALÇA COM O CORPO DO BALDE UTILIZANDO PINOS OU SUPORTE METÁLICO ADICIONAL. COM REVESTIMENTO EMBORRACHADO OU ERGONÔMICO À ALÇA. COM BASE MAIS ROBUSTA E ANTIDERRAPANTE PARA AUMENTAR A ESTABILIDADE DURANTE O USO. SUPERFÍCIE INTERNA LISA PARA FACILITAR A LIMPEZA. - R\$ 12,16

012 301 CX CERA ACRILICA 4X5LT , DESCRIÇÃO DO PRODUTO: EMULSÃO DE CERA ACRÍLICA À BASE DE ÁGUA, INDICADA PARA PROTEÇÃO E BRILHO DE PISOS. PRODUTO INCOLOR, COM ALTA DURABILIDADE E EXCELENTE RENDIMENTO. DISPONÍVEL EM EMBALAGENS DE 5 LITROS (CAIXA COM 4 UNIDADES). CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: QUALIDADE SUPERIOR: PRODUTO COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR ÀS MARCAS DE REFERÊNCIA COMO POLICLEAN, INGLESA OU JOHNSON & JOHNSON. FORMULADA PARA APLICAÇÃO RÁPIDA E UNIFORME, GARANTINDO UM ACABAMENTO PROFISSIONAL. BASE ÁGUA: PRODUTO ECOLOGICAMENTE CORRETO, COM BAIXO IMPACTO AMBIENTAL. , DESCRIÇÃO DO PRODUTO: EMULSÃO DE CERA ACRÍLICA À BASE DE ÁGUA, INDICADA PARA PROTEÇÃO E BRILHO DE PISOS. PRODUTO INCOLOR, COM ALTA DURABILIDADE E EXCELENTE RENDIMENTO. DISPONÍVEL EM EMBALAGENS DE 5 LITROS (CAIXA COM 4 UNIDADES). CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: QUALIDADE SUPERIOR: PRODUTO COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR ÀS MARCAS DE REFERÊNCIA COMO POLICLEAN, INGLESA OU JOHNSON & JOHNSON. FORMULADA PARA APLICAÇÃO RÁPIDA E UNIFORME, GARANTINDO UM ACABAMENTO PROFISSIONAL. BASE ÁGUA: PRODUTO ECOLOGICAMENTE CORRETO, COM BAIXO IMPACTO AMBIENTAL. - R\$ 143,67

013 153 GL CERA ACRILICA SELADORA IMPERMEABILIZANTE ANTIDERRAPANTE 5 LITROS , INCOLOR, COM ODOR FLORAL. PRODUTO EM GALÃO DE 5 LITROS, REGISTRADO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR ÀS MARCAS POLICLEAN, INGLESA OU JOHNSON & JOHNSON. , INCOLOR, COM ODOR FLORAL. PRODUTO EM GALÃO DE 5 LITROS, REGISTRADO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR ÀS MARCAS POLICLEAN, INGLESA OU JOHNSON & JOHNSON. - R\$ 116,79

014 176 GL CERA LÍQUIDA 5 LT-INCOLOR , CERA LÍQUIDA INCOLOR DE ALTA QUALIDADE, ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA PISOS SINTECADOS, MÁRMORES, CERÂMICAS, PISOS VINÍLICOS E SIMILARES. VALIDADE: MÍNIMO DE 120 DIAS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. REGULAMENTAÇÃO: PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA, COM NÚMERO DE REGISTRO DESTACADO NOS RÓTULOS OU NOS FRASCOS. QUALIDADE: IGUAL OU SUPERIOR ÀS MARCAS POLICLEAN, INGLESA OU JOHNSON & JOHNSON. , CERA LÍQUIDA INCOLOR DE ALTA QUALIDADE, ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA PISOS SINTECADOS, MÁRMORES, CERÂMICAS, PISOS VINÍLICOS E SIMILARES. VALIDADE: MÍNIMO DE 120 DIAS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. REGULAMENTAÇÃO: PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA, COM NÚMERO DE REGISTRO DESTACADO NOS RÓTULOS OU NOS FRASCOS. QUALIDADE: IGUAL OU SUPERIOR ÀS MARCAS POLICLEAN, INGLESA OU JOHNSON & JOHNSON. - R\$ 42,45

015 226 UN CERA LIQUIDA INCOLOR 750ml , DESCRIÇÃO DO PRODUTO: CERA LÍQUIDA INCOLOR DE ALTA PERFORMANCE, ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA REVITALIZAR E PROTEGER PISOS VARIADOS, PROPORCIONANDO BRILHO DURADOURO E ACABAMENTO UNIFORME. INDICADA PARA PISOS SINTECADOS, MÁRMORES, CERÂMICAS, PISOS VINÍLICOS E SIMILARES, É IDEAL TANTO PARA USO DOMÉSTICO QUANTO PROFISSIONAL. CARACTERÍSTICAS: PODE SER UTILIZADA EM DIFERENTES SUPERFÍCIES, GARANTINDO ALTA EFICIÊNCIA E COMPATIBILIDADE. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:



REGISTRO: PRODUTO DEVIDAMENTE REGISTRADO NA ANVISA, ASSEGURANDO CONFORMIDADE COM OS PADRÕES DE QUALIDADE E SEGURANÇA. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 120 DIAS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.

QUALIDADE: PRODUTO DE QUALIDADE SIMILAR OU SUPERIOR ÀS MARCAS DE REFERÊNCIA COMO POLICLEAN, INGLESA OU JOHNSON & JOHNSON. , DESCRIÇÃO DO PRODUTO: CERA LÍQUIDA INCOLOR DE ALTA PERFORMANCE, ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA REVITALIZAR E PROTEGER PISOS VARIADOS, PROPORCIONANDO BRILHO DURADOURO E ACABAMENTO UNIFORME. INDICADA PARA PISOS SINTECADOS, MÁRMORES, CERÂMICAS, PISOS VINÍLICOS E SIMILARES, É IDEAL TANTO PARA USO DOMÉSTICO QUANTO PROFISSIONAL. CARACTERÍSTICAS: PODE SER UTILIZADA EM DIFERENTES SUPERFÍCIES, GARANTINDO ALTA EFICIÊNCIA E COMPATIBILIDADE. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

REGISTRO: PRODUTO DEVIDAMENTE REGISTRADO NA ANVISA, ASSEGURANDO CONFORMIDADE COM OS PADRÕES DE QUALIDADE E SEGURANÇA. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 120 DIAS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.

QUALIDADE: PRODUTO DE QUALIDADE SIMILAR OU SUPERIOR ÀS MARCAS DE REFERÊNCIA COMO POLICLEAN, INGLESA OU JOHNSON & JOHNSON. - R\$ 6,23

016 13 UN CERA LÍQUIDA VERDE ARDOSIA 750ML , PARA PISOS QUEIMADOS VERDES, ARDÓSIA E SIMILARES DESENVOLVIDA PARA PROPORCIONAR ACABAMENTO DE ALTA QUALIDADE EM PISOS QUEIMADOS VERDES, ARDÓSIA E OUTROS TIPOS DE REVESTIMENTOS SIMILARES. SUA FÓRMULA AVANÇADA OFERECE BRILHO INTENSO E PROTEÇÃO DURADOURA, CONFERINDO UM ACABAMENTO IMPECÁVEL AOS PISOS, ALÉM DE GARANTIR MAIOR RESISTÊNCIA CONTRA O DESGASTE DIÁRIO. COMPOSIÇÃO: FÓRMULA ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA GARANTIR A MÁXIMA EFICIÊNCIA NA PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PISOS. VALIDADE: PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, GARANTINDO A QUALIDADE E PERFORMANCE DO PRODUTO. RECOMENDAÇÃO: PRODUTO APROVADO PELA ANVISA, COM QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR À POLICLEAN, INGLESA E JOHNSON & JOHNSON. , PARA PISOS QUEIMADOS VERDES, ARDÓSIA E SIMILARES DESENVOLVIDA PARA PROPORCIONAR ACABAMENTO DE ALTA QUALIDADE EM PISOS QUEIMADOS VERDES, ARDÓSIA E OUTROS TIPOS DE REVESTIMENTOS SIMILARES. SUA FÓRMULA AVANÇADA OFERECE BRILHO INTENSO E PROTEÇÃO DURADOURA, CONFERINDO UM ACABAMENTO IMPECÁVEL AOS PISOS, ALÉM DE GARANTIR MAIOR RESISTÊNCIA CONTRA O DESGASTE DIÁRIO. COMPOSIÇÃO: FÓRMULA ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA GARANTIR A MÁXIMA EFICIÊNCIA NA PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PISOS. VALIDADE: PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, GARANTINDO A QUALIDADE E PERFORMANCE DO PRODUTO. RECOMENDAÇÃO: PRODUTO APROVADO PELA ANVISA, COM QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR À POLICLEAN, INGLESA E JOHNSON & JOHNSON. - R\$ 14,25

017 864 UN CERA LIQUIDA VERMELHA 750 ML , CERA LÍQUIDA DE ALTA PERFORMANCE, APRESENTADA EM EMBALAGEM PRÁTICA DE 750 ML. FORMULADA ESPECIALMENTE PARA PISOS DE CERÂMICA E SUPERFÍCIES SIMILARES, PROPORCIONANDO BRILHO DURADOURO E PROTEÇÃO EFICIENTE CONTRA DESGASTE. PRODUTO COM VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, ASSEGURANDO SUA EFICÁCIA DURANTE O PERÍODO DE UTILIZAÇÃO. O REGISTRO NA ANVISA É OBRIGATÓRIO, GARANTINDO CONFORMIDADE COM AS NORMAS DE SEGURANÇA E QUALIDADE. QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR ÀS MARCAS DE REFERÊNCIA POLICLEAN, INGLESA OU JOHNSON & JOHNSON. , CERA LÍQUIDA DE ALTA PERFORMANCE, APRESENTADA EM EMBALAGEM PRÁTICA DE 750 ML. FORMULADA ESPECIALMENTE PARA PISOS DE CERÂMICA E SUPERFÍCIES SIMILARES, PROPORCIONANDO BRILHO DURADOURO E PROTEÇÃO EFICIENTE CONTRA DESGASTE. PRODUTO COM VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, ASSEGURANDO SUA EFICÁCIA DURANTE O PERÍODO DE UTILIZAÇÃO. O REGISTRO NA



ANVISA É OBRIGATÓRIO, GARANTINDO CONFORMIDADE COM AS NORMAS DE SEGURANÇA E QUALIDADE. QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR ÀS MARCAS DE REFERÊNCIA POLICLEAN, INGLESA OU JOHNSON & JOHNSON. - R\$ 5,87

018 254 GL CERA PARA ACABAMENTO ACRILICO PARA PISO GRANILITE (5 LITROS) , CONFORMIDADE E SEGURANÇA CERTIFICAÇÕES EXTRAS: ALÉM DA CONFORMIDADE COM A ABNT E LEGISLAÇÃO VIGENTE, OBTER CERTIFICAÇÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE (ISO 9001 OU EQUIVALENTE). PH BALANCEADO: AJUSTAR O PH PARA UM INTERVALO MAIS PRÓXIMO DE 7 (NEUTRO), REDUZINDO POSSÍVEIS DANOS AO PISO E AUMENTANDO A SEGURANÇA PARA O APLICADOR. FORMULAÇÃO SUSTENTÁVEL: ALTERNATIVAS BIODEGRADÁVEIS, DESTACANDO A PREOCUPAÇÃO COM O MEIO AMBIENTE. REGISTRO DETALHADO NA ANVISA: GARANTIR QUE O PRODUTO ESTEJA REGISTRADO COM A ESPECIFICAÇÃO DE USO PARA PISOS GRANILITE, FACILITANDO O PROCESSO DE APROVAÇÃO PARA VENDA. DESEMPENHO EQUIVALENTE OU SUPERIOR A MARCAS COMO POLICLEAN, INGLESA E JOHNSON & JOHNSON. , CONFORMIDADE E SEGURANÇA CERTIFICAÇÕES EXTRAS: ALÉM DA CONFORMIDADE COM A ABNT E LEGISLAÇÃO VIGENTE, OBTER CERTIFICAÇÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE (ISO 9001 OU EQUIVALENTE). PH BALANCEADO: AJUSTAR O PH PARA UM INTERVALO MAIS PRÓXIMO DE 7 (NEUTRO), REDUZINDO POSSÍVEIS DANOS AO PISO E AUMENTANDO A SEGURANÇA PARA O APLICADOR. FORMULAÇÃO SUSTENTÁVEL: ALTERNATIVAS BIODEGRADÁVEIS, DESTACANDO A PREOCUPAÇÃO COM O MEIO AMBIENTE. REGISTRO DETALHADO NA ANVISA: GARANTIR QUE O PRODUTO ESTEJA REGISTRADO COM A ESPECIFICAÇÃO DE USO PARA PISOS GRANILITE, FACILITANDO O PROCESSO DE APROVAÇÃO PARA VENDA. DESEMPENHO EQUIVALENTE OU SUPERIOR A MARCAS COMO POLICLEAN, INGLESA E JOHNSON & JOHNSON. - R\$ 102,66

019 14 UN CESTO DE LIXO 80 LITROS , IDEAL PARA USO DOMÉSTICO, COMERCIAL OU EM ÁREAS EXTERNAS. PLÁSTICO REFORÇADO DE ALTA DENSIDADE (HDPE), RESISTENTE A IMPACTOS, VARIAÇÕES CLIMÁTICAS E RAIOS UV. ALÇAS LATERAIS ROBUSTAS PARA TRANSPORTE SEGURO E PRÁTICO. TAMPA INTEGRADA COM SISTEMA DE ENCAIXE FIRME PARA EVITAR ODORES E ENTRADA DE INSETOS. BASE REFORÇADA PARA MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA AO PESO. CORES DIVERSAS , IDEAL PARA USO DOMÉSTICO, COMERCIAL OU EM ÁREAS EXTERNAS. PLÁSTICO REFORÇADO DE ALTA DENSIDADE (HDPE), RESISTENTE A IMPACTOS, VARIAÇÕES CLIMÁTICAS E RAIOS UV. ALÇAS LATERAIS ROBUSTAS PARA TRANSPORTE SEGURO E PRÁTICO. TAMPA INTEGRADA COM SISTEMA DE ENCAIXE FIRME PARA EVITAR ODORES E ENTRADA DE INSETOS. BASE REFORÇADA PARA MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA AO PESO. CORES DIVERSAS - R\$ 93,93

020 46 UN CESTO DE LIXO COM PEDAL BRANCA 10 LITROS , ABERTURA E FECHAMENTO COM UM MECANISMO DE AMORTECIMENTO NA TAMPA PARA ABERTURA E FECHAMENTO SILENCIOSOS E SUAVES. TAMPA COM VEDAÇÃO PARA EVITAR A SAÍDA DE ODORES. ELABORADO COM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA OU MATERIAIS RECICLÁVEIS E DURÁVEIS, GARANTINDO MAIOR VIDA ÚTIL E SUSTENTABILIDADE. CORES ADICIONAIS: OFERECER O PRODUTO EM DIFERENTES CORES ALÉM DO BRANCO, COMO PRETO, CINZA OU TONS PASTÉIS. COM ACABAMENTO FOSCO OU TEXTURIZADO PARA REDUZIR MARCAS DE DEDOS E MANCHAS. DIMENSÕES MÍNIMAS :ALTURA: 36CM, LARGURA: 25CM, COMPRIMENTO COM PEDAL: 30CM , ABERTURA E FECHAMENTO COM UM MECANISMO DE AMORTECIMENTO NA TAMPA PARA ABERTURA E FECHAMENTO SILENCIOSOS E SUAVES. TAMPA COM VEDAÇÃO PARA EVITAR A SAÍDA DE ODORES. ELABORADO COM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA OU MATERIAIS RECICLÁVEIS E DURÁVEIS, GARANTINDO MAIOR VIDA ÚTIL E SUSTENTABILIDADE. CORES ADICIONAIS: OFERECER O PRODUTO EM DIFERENTES CORES ALÉM DO BRANCO, COMO PRETO, CINZA OU TONS PASTÉIS. COM ACABAMENTO FOSCO OU



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA



TEXTURIZADO PARA REDUZIR MARCAS DE DEDOS E MANCHAS. DIMENSÕES MÍNIMAS :ALTURA: 36CM, LARGURA: 25CM, COMPRIMENTO COM PEDAL: 30CM - R\$ 35,20

021 55 UN CESTO DE LIXO COM PEDAL BRANCA 15 LITROS , ABERTURA E FECHAMENTO COM UM MECANISMO DE AMORTECIMENTO NA TAMPA PARA ABERTURA E FECHAMENTO SILENCIOSOS E SUAVES. TAMPA COM VEDAÇÃO PARA EVITAR A SAÍDA DE ODORES. ELABORADO COM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA OU MATERIAIS RECICLÁVEIS E DURÁVEIS, GARANTINDO MAIOR VIDA ÚTIL E SUSTENTABILIDADE. CORES ADICIONAIS: OFERECER O PRODUTO EM DIFERENTES CORES ALÉM DO BRANCO, COMO PRETO, CINZA OU TONS PASTÉIS. COM ACABAMENTO FOSCO OU TEXTURIZADO PARA REDUZIR MARCAS DE DEDOS E MANCHAS. DIMENSÕES MÍNIMAS LARGURA: 27CM, COMPRIMENTO: 29CM, ALTURA: 37CM, PESO: 960KG COR: BRANCO , ABERTURA E FECHAMENTO COM UM MECANISMO DE AMORTECIMENTO NA TAMPA PARA ABERTURA E FECHAMENTO SILENCIOSOS E SUAVES. TAMPA COM VEDAÇÃO PARA EVITAR A SAÍDA DE ODORES. ELABORADO COM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA OU MATERIAIS RECICLÁVEIS E DURÁVEIS, GARANTINDO MAIOR VIDA ÚTIL E SUSTENTABILIDADE. CORES ADICIONAIS: OFERECER O PRODUTO EM DIFERENTES CORES ALÉM DO BRANCO, COMO PRETO, CINZA OU TONS PASTÉIS. COM ACABAMENTO FOSCO OU TEXTURIZADO PARA REDUZIR MARCAS DE DEDOS E MANCHAS. DIMENSÕES MÍNIMAS LARGURA: 27CM, COMPRIMENTO: 29CM, ALTURA: 37CM, PESO: 960KG COR: BRANCO - R\$ 43,30

022 40 UN CESTO DE LIXO P/ BANHEIRO COM TAMPA , FABRICADO EM PLÁSTICO REFORÇADO DE ALTA DURABILIDADE, CAPACIDADE DE 10 LITROS, DESIGN FUNCIONAL E COMPACTO, IDEAL PARA AMBIENTES SANITÁRIOS. , FABRICADO EM PLÁSTICO REFORÇADO DE ALTA DURABILIDADE, CAPACIDADE DE 10 LITROS, DESIGN FUNCIONAL E COMPACTO, IDEAL PARA AMBIENTES SANITÁRIOS. - R\$ 18,19

023 13 UN CESTO DE LIXO P/ BANHEIRO SEM TAMPA , MATERIAL: PLÁSTICO REFORÇADO DE ALTA DURABILIDADE E RESISTÊNCIA A IMPACTOS. CAPACIDADE: 10 LITROS.
DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA DE 28 CM, DIÂMETRO SUPERIOR DE 23 CM E DIÂMETRO INFERIOR DE 18 CM. ACABAMENTO LISO, FÁCIL DE LIMPAR, COM BORDAS ARREDONDADAS PARA MAIOR SEGURANÇA E CONFORTO NO MANUSEIO. CORES VARIADAS (EXEMPLO: BRANCO, PRETO, BEGE, CINZA). USO: IDEAL PARA BANHEIROS, COZINHAS OU ESCRITÓRIOS, ADEQUADO PARA AMBIENTES DOMÉSTICOS OU COMERCIAIS. MANUTENÇÃO: FÁCIL DE HIGIENIZAR COM ÁGUA E DETERGENTE NEUTRO. SUSTENTABILIDADE: FABRICADO COM PLÁSTICO RECICLÁVEL, CONTRIBUINDO PARA A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. , MATERIAL: PLÁSTICO REFORÇADO DE ALTA DURABILIDADE E RESISTÊNCIA A IMPACTOS. CAPACIDADE: 10 LITROS.
DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA DE 28 CM, DIÂMETRO SUPERIOR DE 23 CM E DIÂMETRO INFERIOR DE 18 CM. ACABAMENTO LISO, FÁCIL DE LIMPAR, COM BORDAS ARREDONDADAS PARA MAIOR SEGURANÇA E CONFORTO NO MANUSEIO. CORES VARIADAS (EXEMPLO: BRANCO, PRETO, BEGE, CINZA). USO: IDEAL PARA BANHEIROS, COZINHAS OU ESCRITÓRIOS, ADEQUADO PARA AMBIENTES DOMÉSTICOS OU COMERCIAIS. MANUTENÇÃO: FÁCIL DE HIGIENIZAR COM ÁGUA E DETERGENTE NEUTRO. SUSTENTABILIDADE: FABRICADO COM PLÁSTICO RECICLÁVEL, CONTRIBUINDO PARA A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. - R\$ 5,61

024 36 UN CESTO PARA LIXO DE PLÁSTICO C/ PEDAL 50 LITROS , MATERIAL: POLIPROPILENO (PP) OU PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, GARANTINDO DURABILIDADE E RESISTÊNCIA AO USO DIÁRIO. ESTRUTURA SÓLIDA E NÃO VAZADA, IDEAL PARA AMBIENTES QUE NECESSITAM DE MAIOR HIGIENE E CONTENÇÃO DE ODORES. PEDAL INTEGRADO, PERMITINDO A ABERTURA SEM USO DAS MÃOS, AUMENTANDO A PRATICIDADE E HIGIENE. TAMPA ARTICULADA DE FECHAMENTO HERMÉTICO,



AJUDANDO A EVITAR A PROPAGAÇÃO DE ODORES. CORES DISPONÍVEIS: BRANCO, CINZA, AZUL, OU PERSONALIZÁVEL CONFORME NECESSIDADE. ADEQUADO PARA USO EM AMBIENTES DOMÉSTICOS, COMERCIAIS, HOSPITALARES E INDUSTRIAIS. POSSIBILIDADE DE INCLUIR ETIQUETAS ADESIVAS PARA IDENTIFICAÇÃO (EX.: RECICLÁVEIS, ORGÂNICOS) , MATERIAL: POLIPROPILENO (PP) OU PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, GARANTINDO DURABILIDADE E RESISTÊNCIA AO USO DIÁRIO. ESTRUTURA SÓLIDA E NÃO VAZADA, IDEAL PARA AMBIENTES QUE NECESSITAM DE MAIOR HIGIENE E CONTENÇÃO DE ODORES. PEDAL INTEGRADO, PERMITINDO A ABERTURA SEM USO DAS MÃOS, AUMENTANDO A PRATICIDADE E HIGIENE. TAMPA ARTICULADA DE FECHAMENTO HERMÉTICO, AJUDANDO A EVITAR A PROPAGAÇÃO DE ODORES. CORES DISPONÍVEIS: BRANCO, CINZA, AZUL, OU PERSONALIZÁVEL CONFORME NECESSIDADE. ADEQUADO PARA USO EM AMBIENTES DOMÉSTICOS, COMERCIAIS, HOSPITALARES E INDUSTRIAIS. POSSIBILIDADE DE INCLUIR ETIQUETAS ADESIVAS PARA IDENTIFICAÇÃO (EX.: RECICLÁVEIS, ORGÂNICOS) - R\$ 107,00

025 87 UN CESTO PARA LIXO DE PLÁSTICO COM PEDAL 100 LITROS , CESTO DE PLÁSTICO REFORÇADO, IDEAL PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS. EQUIPADO COM PEDAL RESISTENTE PARA ABERTURA SEM O USO DAS MÃOS, GARANTINDO MAIOR HIGIENE E PRATICIDADE. O DESIGN É FECHADO, SEM PARTES VAZADAS, O QUE EVITA ODORES. MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), GARANTINDO RESISTÊNCIA A IMPACTOS E DURABILIDADE PROLONGADA. PEDAL ROBUSTO E ERGONÔMICO COM SISTEMA DE ARTICULAÇÃO REFORÇADO PARA OPERAÇÃO SUAVE E DURÁVEL. SUPERFÍCIE LISA PARA FACILITAR A LIMPEZA E EVITAR O ACÚMULO DE SUJEIRA. TAMPA DE FECHAMENTO HERMÉTICO QUE MINIMIZA A EXPOSIÇÃO A ODORES DESAGRADÁVEIS. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA: 85 CM | LARGURA: 50 CM | PROFUNDIDADE: 50 CM. COR: DISPONÍVEL EM VÁRIAS OPÇÕES, COMO BRANCO, AZUL, VERDE, AMARELO OU PRETO, PARA ADEQUAÇÃO À SEPARAÇÃO DE RESÍDUOS. RESISTENTE A TEMPERATURAS EXTREMAS E PRODUTOS QUÍMICOS LEVES. COZINHAS INDUSTRIAIS, HOSPITAIS, ESCRITÓRIOS, CONDOMÍNIOS, ESCOLAS, E OUTROS LOCAIS QUE EXIGEM ALTA CAPACIDADE DE DESCARTE DE RESÍDUOS COM PRATICIDADE E HIGIENE. PEDAL COM OPERAÇÃO SUAVE, IDEAL PARA USO FREQUENTE. MATERIAL RECICLÁVEL, CONTRIBUINDO PARA PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS. , CESTO DE PLÁSTICO REFORÇADO, IDEAL PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS. EQUIPADO COM PEDAL RESISTENTE PARA ABERTURA SEM O USO DAS MÃOS, GARANTINDO MAIOR HIGIENE E PRATICIDADE. O DESIGN É FECHADO, SEM PARTES VAZADAS, O QUE EVITA ODORES. MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), GARANTINDO RESISTÊNCIA A IMPACTOS E DURABILIDADE PROLONGADA. PEDAL ROBUSTO E ERGONÔMICO COM SISTEMA DE ARTICULAÇÃO REFORÇADO PARA OPERAÇÃO SUAVE E DURÁVEL. SUPERFÍCIE LISA PARA FACILITAR A LIMPEZA E EVITAR O ACÚMULO DE SUJEIRA. TAMPA DE FECHAMENTO HERMÉTICO QUE MINIMIZA A EXPOSIÇÃO A ODORES DESAGRADÁVEIS. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA: 85 CM | LARGURA: 50 CM | PROFUNDIDADE: 50 CM. COR: DISPONÍVEL EM VÁRIAS OPÇÕES, COMO BRANCO, AZUL, VERDE, AMARELO OU PRETO, PARA ADEQUAÇÃO À SEPARAÇÃO DE RESÍDUOS. RESISTENTE A TEMPERATURAS EXTREMAS E PRODUTOS QUÍMICOS LEVES. COZINHAS INDUSTRIAIS, HOSPITAIS, ESCRITÓRIOS, CONDOMÍNIOS, ESCOLAS, E OUTROS LOCAIS QUE EXIGEM ALTA CAPACIDADE DE DESCARTE DE RESÍDUOS COM PRATICIDADE E HIGIENE. PEDAL COM OPERAÇÃO SUAVE, IDEAL PARA USO FREQUENTE. MATERIAL RECICLÁVEL, CONTRIBUINDO PARA PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS. - R\$ 185,23

026 14 UN CESTO PARA LIXO SEM TAMPA 10 LITROS , MATERIAL: POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA (OU OUTRO MATERIAL DURÁVEL, CONFORME APLICÁVEL). CORES DIVERSAS DISPONÍVEIS BASE REFORÇADA PARA MAIOR ESTABILIDADE. BORDAS ARREDONDADAS PARA SEGURANÇA NO MANUSEIO. COMPACTO, IDEAL PARA



AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS. SUPERFÍCIE LISA, FACILITANDO A LIMPEZA. RESISTÊNCIA: SUPORTA RESÍDUOS SECOS E ÚMIDOS EM PEQUENAS QUANTIDADES. CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL (SE APLICÁVEL): PRODUZIDO COM MATERIAIS RECICLÁVEIS OU COM IMPACTO AMBIENTAL REDUZIDO. NÃO VAZADO PARA EVITAR RESÍDUOS SOLTOS. LIVRE DE BPA OU OUTROS COMPOSTOS TÓXICOS (SE APLICÁVEL). MATERIAL: POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA (OU OUTRO MATERIAL DURÁVEL, CONFORME APLICÁVEL).

CORES DIVERSAS DISPONÍVEIS BASE REFORÇADA PARA MAIOR ESTABILIDADE. BORDAS ARREDONDADAS PARA SEGURANÇA NO MANUSEIO. COMPACTO, IDEAL PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS. SUPERFÍCIE LISA, FACILITANDO A LIMPEZA. RESISTÊNCIA: SUPORTA RESÍDUOS SECOS E ÚMIDOS EM PEQUENAS QUANTIDADES. CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL (SE APLICÁVEL): PRODUZIDO COM MATERIAIS RECICLÁVEIS OU COM IMPACTO AMBIENTAL REDUZIDO. NÃO VAZADO PARA EVITAR RESÍDUOS SOLTOS. LIVRE DE BPA OU OUTROS COMPOSTOS TÓXICOS (SE APLICÁVEL). - R\$ 15,38

027 40 UN CREME DENTAL ANTICÁRIES 90 GRAMAS , INDICAÇÃO PRINCIPAL: PREVENÇÃO DE CÁRIES E MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL. ATIVOS PRINCIPAIS: FLÚOR: 1450 PPM (PARTES POR MILHÃO) DE FLUORETO DE SÓDIO. SÍLICA HIDRATADA: AGENTE DE LIMPEZA SUAVE QUE REMOVE A PLACA BACTERIANA SEM AGREDIR O ESMALTE DENTAL. SABORES DIVERSOS: PH: NEUTRO PARA PRESERVAR O EQUILÍBRIO NATURAL DA BOCA. TEXTURA: CREME HOMOGÊNEO, FÁCIL DE ESPALHAR. EMBALAGEM: TUBO LAMINADO COM TAMPA FLIP-TOP PARA PRATICIDADE E HIGIENE NO USO. VALIDADE: 24 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO, ARMAZENADO EM LOCAL FRESCO E SECO. CUMPRE AS REGULAMENTAÇÕES DE SEGURANÇA DA ANVISA. AÇÃO ANTICÁRIE COMPROVADA CLINICAMENTE. TECNOLOGIA DE LIBERAÇÃO GRADUAL DE FLÚOR PARA PROTEÇÃO PROLONGADA. , INDICAÇÃO PRINCIPAL: PREVENÇÃO DE CÁRIES E MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL. ATIVOS PRINCIPAIS: FLÚOR: 1450 PPM (PARTES POR MILHÃO) DE FLUORETO DE SÓDIO. SÍLICA HIDRATADA: AGENTE DE LIMPEZA SUAVE QUE REMOVE A PLACA BACTERIANA SEM AGREDIR O ESMALTE DENTAL. SABORES DIVERSOS: PH: NEUTRO PARA PRESERVAR O EQUILÍBRIO NATURAL DA BOCA. TEXTURA: CREME HOMOGÊNEO, FÁCIL DE ESPALHAR. EMBALAGEM: TUBO LAMINADO COM TAMPA FLIP-TOP PARA PRATICIDADE E HIGIENE NO USO. VALIDADE: 24 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO, ARMAZENADO EM LOCAL FRESCO E SECO. CUMPRE AS REGULAMENTAÇÕES DE SEGURANÇA DA ANVISA. AÇÃO ANTICÁRIE COMPROVADA CLINICAMENTE. TECNOLOGIA DE LIBERAÇÃO GRADUAL DE FLÚOR PARA PROTEÇÃO PROLONGADA. - R\$ 4,23

028 5244 UN DESINFETANTE 02 LT- LIQUIDO , DESCRIÇÃO TÉCNICA: PRODUTO LÍQUIDO DESINFETANTE COM FUNÇÃO BACTERICIDA. FORMULADO PARA USO GERAL, IDEAL PARA HIGIENIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES LAVÁVEIS EM AMBIENTES DOMÉSTICOS, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS. FRAGRÂNCIAS DIVERSAS: PRODUTO TESTADO E COMPROVADO COM EFICÁCIA BACTERICIDA EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS VIGENTES DA ANVISA EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO NACIONAL PARA PRODUTOS SANEANTES. MÍNIMO DE 120 DIAS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR ÀS MARCAS DE REFERÊNCIA KALYPSO, IPÊ E LYSOFORM, COM COMPROVAÇÃO DE DESEMPENHO EQUIVALENTE. EMBALAGEM PLÁSTICA RÍGIDA E RESISTENTE, CONTENDO RÓTULO INFORMATIVO COM TODAS AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, MODO DE USO, PRECAUÇÕES, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. PREFERENCIALMENTE, EMBALAGEM RECICLÁVEL OU BIODEGRADÁVEL. , DESCRIÇÃO TÉCNICA: PRODUTO LÍQUIDO DESINFETANTE COM FUNÇÃO BACTERICIDA. FORMULADO PARA USO GERAL, IDEAL PARA HIGIENIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES LAVÁVEIS EM AMBIENTES DOMÉSTICOS, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS. FRAGRÂNCIAS DIVERSAS: PRODUTO TESTADO E COMPROVADO COM EFICÁCIA BACTERICIDA EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS VIGENTES DA ANVISA EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO NACIONAL PARA PRODUTOS SANEANTES. MÍNIMO



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA



DE 120 DIAS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR ÀS MARCAS DE REFERÊNCIA KALYPSO, IPÊ E LYSOFORM, COM COMPROVAÇÃO DE DESEMPENHO EQUIVALENTE. EMBALAGEM PLÁSTICA RÍGIDA E RESISTENTE, CONTENDO RÓTULO INFORMATIVO COM TODAS AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, MODO DE USO, PRECAUÇÕES, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. PREFERENCIALMENTE, EMBALAGEM RECICLÁVEL OU BIODEGRADÁVEL. - R\$ 5,14

029 1814 FR DESODORIZADOR DE AMBIENTE (PURIFICADOR DE AR) AEROSOL , APRESENTAÇÃO: LATA DE 360 ML FORMULAÇÃO: DESENVOLVIDO PARA NEUTRALIZAR ODORES, COM EFICÁCIA COMPROVADA CONTRA ODORES DE TABACO. INDICADO PARA USO EM AMBIENTES INTERNOS. FRAGRÂNCIAS: DISPONÍVEL EM FRAGRÂNCIAS DIVERSAS DE ALTA QUALIDADE, GARANTINDO UMA EXPERIÊNCIA SENSORIAL SUPERIOR. REGISTRO ANVISA: PRODUTO REGISTRADO NO ÓRGÃO COMPETENTE, COM O NÚMERO DE REGISTRO INFORMADO NO RÓTULO. COMPARABILIDADE: QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR ÀS MARCAS GLADE, AIR WICK E/OU BOM AR. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 90 DIAS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. DISPERSÃO UNIFORME DO AEROSOL, COM VÁLVULA QUE PERMITE USO EFICIENTE DO PRODUTO. ROTULAGEM CLARA E COMPLETA, CONTENDO ORIENTAÇÕES DE USO, PRECAUÇÕES E COMPOSIÇÃO DO PRODUTO. , APRESENTAÇÃO: LATA DE 360 ML FORMULAÇÃO: DESENVOLVIDO PARA NEUTRALIZAR ODORES, COM EFICÁCIA COMPROVADA CONTRA ODORES DE TABACO. INDICADO PARA USO EM AMBIENTES INTERNOS. FRAGRÂNCIAS: DISPONÍVEL EM FRAGRÂNCIAS DIVERSAS DE ALTA QUALIDADE, GARANTINDO UMA EXPERIÊNCIA SENSORIAL SUPERIOR. REGISTRO ANVISA: PRODUTO REGISTRADO NO ÓRGÃO COMPETENTE, COM O NÚMERO DE REGISTRO INFORMADO NO RÓTULO. COMPARABILIDADE: QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR ÀS MARCAS GLADE, AIR WICK E/OU BOM AR. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 90 DIAS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. DISPERSÃO UNIFORME DO AEROSOL, COM VÁLVULA QUE PERMITE USO EFICIENTE DO PRODUTO. ROTULAGEM CLARA E COMPLETA, CONTENDO ORIENTAÇÕES DE USO, PRECAUÇÕES E COMPOSIÇÃO DO PRODUTO. - R\$ 14,77

030 8592 FR DETERGENTE LÍQUIDO- 500 ML , BIODEGRADÁVEL, FORMULAÇÃO COM TENSO ATIVOS BIODEGRADÁVEIS, GARANTINDO MENOR IMPACTO AMBIENTAL. ISENTO DE FOSFATOS, EVITANDO A CONTAMINAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS, PH NEUTRO, ADEQUADO PARA USO DOMÉSTICO E PROTEÇÃO DAS MÃOS. CONCENTRAÇÃO SUPERIOR DE AGENTES DE LIMPEZA, GARANTINDO EFICIÊNCIA NO DESENGORDURAMENTO E REMOÇÃO DE SUJEIRAS PESADAS. APARÊNCIA: LÍQUIDO HOMOGÊNEO, TRANSLÚCIDO OU LEVEMENTE COLORIDO. FRAGRÂNCIAS VARIADAS. DENSIDADE: 1,01 A 1,04 G/CM³. VISCOSIDADE: ADAPTADA PARA EVITAR DESPERDÍCIO E FACILITAR O USO. EMBALAGEM ERGONÔMICA COM TAMPA DOSADORA, GARANTINDO MAIOR CONTROLE NO USO DO PRODUTO. REGISTRO NA ANVISA COM CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE SEGURANÇA E EFICIÊNCIA. TESTADO DERMATOLOGICAMENTE PARA GARANTIR SEGURANÇA NO USO PROLONGADO. EMBALAGEM 100% RECICLÁVEL COM RÓTULO DESTACANDO SUA BIODEGRADABILIDADE. PERFORMANCE EQUIVALENTE OU SUPERIOR A MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADO, COMO IPÊ, LIMPOL OU TRIEX. FÓRMULA CONCENTRADA, PROPORCIONANDO MAIOR RENDIMENTO (RELAÇÃO CUSTO-BENEFÍCIO). DESTAQUE PARA BENEFÍCIOS AMBIENTAIS NO RÓTULO E EMBALAGENS (E.G., "AMIGO DO MEIO AMBIENTE"). SELO DE PRODUTO SUSTENTÁVEL OU CERTIFICADO POR ÓRGÃOS COMPETENTES (EX.: ABNT, SELO VERDE). , BIODEGRADÁVEL, FORMULAÇÃO COM TENSO ATIVOS BIODEGRADÁVEIS, GARANTINDO MENOR IMPACTO AMBIENTAL. ISENTO DE FOSFATOS, EVITANDO A CONTAMINAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS, PH NEUTRO, ADEQUADO PARA USO DOMÉSTICO E PROTEÇÃO DAS MÃOS. CONCENTRAÇÃO SUPERIOR DE AGENTES DE LIMPEZA, GARANTINDO EFICIÊNCIA NO DESENGORDURAMENTO E REMOÇÃO DE SUJEIRAS PESADAS. APARÊNCIA: LÍQUIDO HOMOGÊNEO, TRANSLÚCIDO OU LEVEMENTE COLORIDO. FRAGRÂNCIAS VARIADAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA



DENSIDADE: 1,01 A 1,04 G/CM³. VISCOSIDADE: ADAPTADA PARA EVITAR DESPERDÍCIO E FACILITAR O USO.

EMBALAGEM ERGONÔMICA COM TAMPA DOSADORA, GARANTINDO MAIOR CONTROLE NO USO DO PRODUTO.

REGISTRO NA ANVISA COM CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE SEGURANÇA E EFICIÊNCIA. TESTADO DERMATOLOGICAMENTE PARA GARANTIR SEGURANÇA NO USO PROLONGADO. EMBALAGEM 100% RECICLÁVEL COM RÓTULO DESTACANDO SUA BIODEGRADABILIDADE. PERFORMANCE EQUIVALENTE OU SUPERIOR A MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADO, COMO IPÊ, LIMPOL OU TRIEX. FÓRMULA CONCENTRADA, PROPORCIONANDO MAIOR RENDIMENTO (RELAÇÃO CUSTO-BENEFÍCIO). DESTAQUE PARA BENEFÍCIOS AMBIENTAIS NO RÓTULO E EMBALAGENS (E.G., "AMIGO DO MEIO AMBIENTE"). SELO DE PRODUTO SUSTENTÁVEL OU CERTIFICADO POR ÓRGÃOS COMPETENTES (EX.: ABNT, SELO VERDE). - R\$ 2,94

031 3 UN DISCO DE ARRASTE P/ LIMPADORA DE PISO BD 50/50 KARCHER 510MM - R\$ 804,78

032 5 UN DISCO DE CERDAS VERMELHAS PARA LAVADORA DE PISO KARCHER BD 50/50 - R\$ 419,60

033 41 UN DISCO LIMPADOR VERDE PARA ENCERADEIRA 350MM POLYBRIL , DIÂMETRO MÍNIMO 350 MM (14 POLEGADAS), IDEAL PARA ENCERADEIRAS DE MÉDIO PORTE. COMPOSTO DE FIBRAS SINTÉTICAS DE ALTA RESISTÊNCIA, IMPREGNADAS COM ABRASIVOS MINERAIS PARA MAIOR EFICIÊNCIA NA REMOÇÃO DE SUJEIRAS. RESISTENTE AO DESGASTE, GARANTINDO DURABILIDADE E UNIFORMIDADE NO USO. COR: VERDE INDICA ABRASIVIDADE MÉDIA, ADEQUADO PARA LIMPEZA DE MANUTENÇÃO E REMOÇÃO DE SUJEIRAS DIFÍCEIS SEM DANIFICAR O PISO. RECOMENDADO PARA LIMPEZA PROFUNDA OU PREPARAÇÃO DE PISOS ANTES DE APLICAÇÃO DE ACABAMENTOS. COMPATÍVEL COM ENCERADEIRAS ROTATIVAS COM ROTAÇÃO ENTRE 150 A 300 RPM. FABRICADO COM MATERIAIS RECICLÁVEIS, PROMOVENDO MAIOR VIDA ÚTIL E SUSTENTABILIDADE. APRESENTAR AMOSTRA , DIÂMETRO MÍNIMO 350 MM (14 POLEGADAS), IDEAL PARA ENCERADEIRAS DE MÉDIO PORTE. COMPOSTO DE FIBRAS SINTÉTICAS DE ALTA RESISTÊNCIA, IMPREGNADAS COM ABRASIVOS MINERAIS PARA MAIOR EFICIÊNCIA NA REMOÇÃO DE SUJEIRAS. RESISTENTE AO DESGASTE, GARANTINDO DURABILIDADE E UNIFORMIDADE NO USO. COR: VERDE INDICA ABRASIVIDADE MÉDIA, ADEQUADO PARA LIMPEZA DE MANUTENÇÃO E REMOÇÃO DE SUJEIRAS DIFÍCEIS SEM DANIFICAR O PISO. RECOMENDADO PARA LIMPEZA PROFUNDA OU PREPARAÇÃO DE PISOS ANTES DE APLICAÇÃO DE ACABAMENTOS. COMPATÍVEL COM ENCERADEIRAS ROTATIVAS COM ROTAÇÃO ENTRE 150 A 300 RPM. FABRICADO COM MATERIAIS RECICLÁVEIS, PROMOVENDO MAIOR VIDA ÚTIL E SUSTENTABILIDADE. - R\$ 27,40

034 5 UN DISCO LUSTRADOR BRANCO PARA ENCERADEIRA 350MM ENCERADEIRA POLYBRIL , DIMENSÕES: DIÂMETRO: 350 MM (14 POLEGADAS), ESPESSURA: 25 MM (1 POLEGADA) FIBRA SINTÉTICA DE ALTA DENSIDADE COM TRATAMENTO ESPECIAL PARA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. UNIÃO DAS FIBRAS COM RESINA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. BAIXA DENSIDADE, IDEAL PARA ACABAMENTO FINO E BRILHO INTENSO SEM CAUSAR ABRASÃO NA SUPERFÍCIE. INDICADO PARA SUPERFÍCIES DE MÁRMORE, GRANITO, PORCELANATO, PISO VINÍLICO E OUTROS TIPOS DE REVESTIMENTOS SENSÍVEIS. COMPATÍVEL COM ENCERADEIRAS DE BAIXA ROTAÇÃO (175 A 350 RPM). CERTIFICAÇÕES E QUALIDADE: PRODUTO FABRICADO CONFORME OS PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE. ISENTO DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS, SENDO SEGURO PARA OPERADORES E MEIO AMBIENTE. APRESENTAR AMOSTRA , DIMENSÕES: DIÂMETRO: 350 MM (14 POLEGADAS), ESPESSURA: 25 MM (1 POLEGADA) FIBRA SINTÉTICA DE ALTA DENSIDADE COM TRATAMENTO ESPECIAL PARA RESISTÊNCIA E



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA



DURABILIDADE. UNIÃO DAS FIBRAS COM RESINA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. BAIXA DENSIDADE, IDEAL PARA ACABAMENTO FINO E BRILHO INTENSO SEM CAUSAR ABRASÃO NA SUPERFÍCIE. INDICADO PARA SUPERFÍCIES DE MÁRMORE, GRANITO, PORCELANATO, PISO VINÍLICO E OUTROS TIPOS DE REVESTIMENTOS SENSÍVEIS. COMPATÍVEL COM ENCERADEIRAS DE BAIXA ROTAÇÃO (175 A 350 RPM). CERTIFICAÇÕES E QUALIDADE: PRODUTO FABRICADO CONFORME OS PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE. ISENTO DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS, SENDO SEGURO PARA OPERADORES E MEIO AMBIENTE. - R\$ 25,47

035 20 UN DISCO PAD PRETO 510MM PARA LAVADORA DE PISO KARCHER BD 50/50
- R\$ 49,90

036 20 UN DISCO PAD VERDE 510MM PARA LAVADORA DE PISO KARCHER BD 50/50
- R\$ 52,76

037 20 UN DISCO PAD VERMELHO 510MM PARA LAVADORA DE PISO KARCHER BD 50/50 - R\$ 134,06

038 85 UN DISCO POLIDOR BEGE PARA ENCERADEIRA 350MM ENCERADEIRA POLYBRIL
DISCO POLIDOR BEGE PARA ENCERADEIRA 350MM ENCERADEIRA POLYBRIL

DISCO POLIDOR BEGE PARA ENCERADEIRA 350MM ENCERADEIRA POLYBRIL , DIÂMETRO: 350 MM (COMPATÍVEL COM ENCERADEIRAS DE 350 MM) MATERIAL: FEITO COM FIBRA SINTÉTICA DE ALTA QUALIDADE, PROPORCIONANDO RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. REVESTIMENTO DE POLIÉSTER, PROPORCIONANDO POLIMENTO UNIFORME SEM ARRANHAR SUPERFÍCIES. POLIMENTO DE ACABAMENTO MÉDIO A FINO, ADEQUADO PARA SUPERFÍCIES DE PISOS DE MADEIRA, MÁRMORE, GRANITO E CERÂMICA. ESPESSURA DO DISCO: APROXIMADAMENTE 10 MM (GARANTE RESISTÊNCIA E DURABILIDADE DURANTE O USO INTENSIVO).

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DISPOSITIVO ANTISSOLAPAMENTO, EVITANDO QUE O DISCO SE DESPRENDA DURANTE O USO. RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS E AO DESGASTE, GARANTINDO LONGA VIDA ÚTIL.

PODE SER UTILIZADO COM PRODUTOS DE CERA OU POLIMENTO EM DIVERSAS SUPERFÍCIES. , DIÂMETRO: 350 MM (COMPATÍVEL COM ENCERADEIRAS DE 350 MM) MATERIAL: FEITO COM FIBRA SINTÉTICA DE ALTA QUALIDADE, PROPORCIONANDO RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. REVESTIMENTO DE POLIÉSTER, PROPORCIONANDO POLIMENTO UNIFORME SEM ARRANHAR SUPERFÍCIES. POLIMENTO DE ACABAMENTO MÉDIO A FINO, ADEQUADO PARA SUPERFÍCIES DE PISOS DE MADEIRA, MÁRMORE, GRANITO E CERÂMICA. ESPESSURA DO DISCO: APROXIMADAMENTE 10 MM (GARANTE RESISTÊNCIA E DURABILIDADE DURANTE O USO INTENSIVO).

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DISPOSITIVO ANTISSOLAPAMENTO, EVITANDO QUE O DISCO SE DESPRENDA DURANTE O USO. RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS E AO DESGASTE, GARANTINDO LONGA VIDA ÚTIL.

PODE SER UTILIZADO COM PRODUTOS DE CERA OU POLIMENTO EM DIVERSAS SUPERFÍCIES. - R\$ 39,99

039 16 UN DISCO REMOVEDOR PRETO PARA ENCERADEIRA 350MM ENCERADEIRA POLYBRIL , MATERIAL DE FABRICAÇÃO: FIBRAS SINTÉTICAS DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPECIALMENTE FORMULADAS PARA ABRASIVIDADE CONTROLADA. INDICANDO A ABRASIVIDADE MÉDIA, IDEAL PARA REMOÇÃO DE SUJEIRAS PESADAS E MARCAS EM PISOS DUROS. DIÂMETRO: 350MM (COMPATÍVEL COM ENCERADEIRAS DE TAMANHO MÉDIO E GRANDE). ESPESSURA: ESPECIFICAR EM MILÍMETROS (EX.: 15MM), GARANTINDO UM DESEMPENHO ADEQUADO DE REMOÇÃO. PODE SER UTILIZADO PARA RESTAURAÇÃO E PREPARAÇÃO DE PISOS ANTES DA APLICAÇÃO DE CERA OU POLIMENTO. ALTA ABRASIVIDADE: EFICIENTE NA REMOÇÃO DE SUJEIRA INCRUSTADA E



MARCAS PESADAS, SEM DANIFICAR O REVESTIMENTO. COMPATÍVEL COM MODELOS DE ENCERADEIRAS QUE POSSUAM O ADAPTADOR OU SISTEMA DE FIXAÇÃO ADEQUADO PARA DISCOS DE 350MM. MANUTENÇÃO: SUBSTITUIÇÃO PERIÓDICA DEPENDENDO DA INTENSIDADE DE USO, RECOMENDADA PARA GARANTIR A EFICIÊNCIA DA ENCERAÇÃO. , MATERIAL DE FABRICAÇÃO: FIBRAS SINTÉTICAS DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPECIALMENTE FORMULADAS PARA ABRASIVIDADE CONTROLADA. INDICANDO A ABRASIVIDADE MÉDIA, IDEAL PARA REMOÇÃO DE SUJEIRAS PESADAS E MARCAS EM PISOS DUROS. DIÂMETRO: 350MM (COMPATÍVEL COM ENCERADEIRAS DE TAMANHO MÉDIO E GRANDE). ESPESSURA: ESPECIFICAR EM MILÍMETROS (EX.: 15MM), GARANTINDO UM DESEMPENHO ADEQUADO DE REMOÇÃO. PODE SER UTILIZADO PARA RESTAURAÇÃO E PREPARAÇÃO DE PISOS ANTES DA APLICAÇÃO DE CERA OU POLIMENTO. ALTA ABRASIVIDADE: EFICIENTE NA REMOÇÃO DE SUJEIRA INCRUSTADA E MARCAS PESADAS, SEM DANIFICAR O REVESTIMENTO. COMPATÍVEL COM MODELOS DE ENCERADEIRAS QUE POSSUAM O ADAPTADOR OU SISTEMA DE FIXAÇÃO ADEQUADO PARA DISCOS DE 350MM. MANUTENÇÃO: SUBSTITUIÇÃO PERIÓDICA DEPENDENDO DA INTENSIDADE DE USO, RECOMENDADA PARA GARANTIR A EFICIÊNCIA DA ENCERAÇÃO. - R\$ 32,84

040 50 UN DISPENSER DE PAPEL HIGIÊNICO INOX PARA ATÉ 300 METROS , FABRICADO EM AÇO INOX DE ALTA QUALIDADE, PROPORCIONANDO RESISTÊNCIA À CORROSÃO E DURABILIDADE SUPERIOR, ADEQUADO PARA AMBIENTES DE USO INTENSO E ÁREAS DE ALTO TRÁFEGO. CAPACIDADE: COMPATÍVEL COM ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO DE ATÉ 300 METROS DE COMPRIMENTO, GARANTINDO ALTA PERFORMANCE E EFICIÊNCIA NO USO DE PAPEL. SEGURANÇA: EQUIPADO COM CHAVE DE SEGURANÇA PARA EVITAR O USO NÃO AUTORIZADO E GARANTIR QUE O REABASTECIMENTO DO PAPEL SEJA FEITO DE FORMA CONTROLADA. ESTRUTURA FUNCIONAL, COM ACABAMENTO EM INOX FACILITA A LIMPEZA E MANUTENÇÃO. DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA: 27 CM X LARGURA: 27 CM X PROFUNDIDADE: 12,5 CM SISTEMA DE ROTAÇÃO INTERNA PARA FÁCIL DISTRIBUIÇÃO DO PAPEL, EVITANDO DESPERDÍCIOS. , FABRICADO EM AÇO INOX DE ALTA QUALIDADE, PROPORCIONANDO RESISTÊNCIA À CORROSÃO E DURABILIDADE SUPERIOR, ADEQUADO PARA AMBIENTES DE USO INTENSO E ÁREAS DE ALTO TRÁFEGO. CAPACIDADE: COMPATÍVEL COM ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO DE ATÉ 300 METROS DE COMPRIMENTO, GARANTINDO ALTA PERFORMANCE E EFICIÊNCIA NO USO DE PAPEL. SEGURANÇA: EQUIPADO COM CHAVE DE SEGURANÇA PARA EVITAR O USO NÃO AUTORIZADO E GARANTIR QUE O REABASTECIMENTO DO PAPEL SEJA FEITO DE FORMA CONTROLADA. ESTRUTURA FUNCIONAL, COM ACABAMENTO EM INOX FACILITA A LIMPEZA E MANUTENÇÃO. DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA: 27 CM X LARGURA: 27 CM X PROFUNDIDADE: 12,5 CM SISTEMA DE ROTAÇÃO INTERNA PARA FÁCIL DISTRIBUIÇÃO DO PAPEL, EVITANDO DESPERDÍCIOS. - R\$ 185,63

041 113 UN DISPENSER PARA ÁLCOOL GEL 800 ML - ALTO IMPACTO, RECICLÁVEL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO (POLICARBONATO OU ABS DE ALTA RESISTÊNCIA). RESISTENTE A QUEDAS, IMPACTOS E PRODUTOS QUÍMICOS, GARANTINDO DURABILIDADE MESMO EM AMBIENTES COM ALTO TRÁFEGO. FABRICADO COM MATERIAL 100% RECICLÁVEL E/OU BIODEGRADÁVEL, PROMOVENDO A SUSTENTABILIDADE. INDICAÇÃO TRANSPARENTE PARA MONITORAMENTO VISUAL DO NÍVEL DO ÁLCOOL GEL, EVITANDO O USO EXCESSIVO E A FALTA DE PRODUTO SISTEMA MANUAL (PUMP) OU AUTOMÁTICO (SENSOR INFRAVERMELHO), PROPORCIONANDO MAIOR HIGIENE E CONTROLE DE FLUXO. OPÇÃO DE AJUSTE DO VOLUME DE DISPENSA PARA CONTROLAR A QUANTIDADE LIBERADA POR ACIONAMENTO (MÍNIMO DE 1 ML E MÁXIMO DE 2 ML). PROJETO COMPACTO E FUNCIONAL, FÁCIL DE INSTALAR EM DIFERENTES TIPOS DE SUPERFÍCIES. SISTEMA DE ABERTURA E FECHAMENTO SIMPLES, PERMITINDO RÁPIDA REPOSIÇÃO DO ÁLCOOL GEL. COMPATIBILIDADE COM ÁLCOOL GEL: COMPATÍVEL COM DIFERENTES TIPOS DE LÍQUIDOS (ÁLCOOL GEL, SABONETES



LÍQUIDOS, ETC.). GARANTIA DE FUNCIONAMENTO CONTÍNUO POR UM PERÍODO DE 1 A 2 ANOS, COM USO ADEQUADO E MANUTENÇÃO PERIÓDICA. CERTIFICAÇÕES: CERTIFICAÇÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA (COMO ISO 9001, CONFORME APLICÁVEL). 800 ML - ALTO IMPACTO, RECICLÁVEL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO (POLICARBONATO OU ABS DE ALTA RESISTÊNCIA). RESISTENTE A QUEDAS, IMPACTOS E PRODUTOS QUÍMICOS, GARANTINDO DURABILIDADE MESMO EM AMBIENTES COM ALTO TRÁFEGO. FABRICADO COM MATERIAL 100% RECICLÁVEL E/OU BIODEGRADÁVEL, PROMOVENDO A SUSTENTABILIDADE. INDICAÇÃO TRANSPARENTE PARA MONITORAMENTO VISUAL DO NÍVEL DO ÁLCOOL GEL, EVITANDO O USO EXCESSIVO E A FALTA DE PRODUTO SISTEMA MANUAL (PUMP) OU AUTOMÁTICO (SENSOR INFRAVERMELHO), PROPORCIONANDO MAIOR HIGIENE E CONTROLE DE FLUXO. OPÇÃO DE AJUSTE DO VOLUME DE DISPENSA PARA CONTROLAR A QUANTIDADE LIBERADA POR ACIONAMENTO (MÍNIMO DE 1 ML E MÁXIMO DE 2 ML). PROJETO COMPACTO E FUNCIONAL, FÁCIL DE INSTALAR EM DIFERENTES TIPOS DE SUPERFÍCIES. SISTEMA DE ABERTURA E FECHAMENTO SIMPLES, PERMITINDO RÁPIDA REPOSIÇÃO DO ÁLCOOL GEL. COMPATIBILIDADE COM ÁLCOOL GEL: COMPATÍVEL COM DIFERENTES TIPOS DE LÍQUIDOS (ÁLCOOL GEL, SABONETES LÍQUIDOS, ETC.). GARANTIA DE FUNCIONAMENTO CONTÍNUO POR UM PERÍODO DE 1 A 2 ANOS, COM USO ADEQUADO E MANUTENÇÃO PERIÓDICA. CERTIFICAÇÕES: CERTIFICAÇÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA (COMO ISO 9001, CONFORME APLICÁVEL). - R\$ 33,68

042 67 UN DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO , 800 ML BRANCA, RECICLÁVEL, PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, RESISTENTE E DURÁVEL, DE FÁCIL MANUTENÇÃO E 100% RECICLÁVEL. IDEAL PARA AMBIENTES COM USO INTENSO, GARANTINDO LONGEVIDADE AO PRODUTO, 800 ML, IDEAL PARA USO PROLONGADO SEM NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO FREQUENTE, OFERECENDO ALTA EFICIÊNCIA PARA AMBIENTES DE ALTO TRÁFEGO COMO BANHEIROS PÚBLICOS E COMERCIAIS. VÁLVULA DE ALTA RESISTÊNCIA, PROJETADA PARA EVITAR ENTUPIAMENTOS E GARANTIR FLUXO CONSTANTE E CONTROLADO DO SABONETE. SISTEMA DE ACIONAMENTO POR PRESSÃO, FACILITANDO O USO EM AMBIENTES DE ALTO MOVIMENTO. FABRICADO COM PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO PROJETADO PARA RESISTIR A QUEDAS E IMPACTOS FREQUENTES.

SE POSSÍVEL FABRICADO EM MATERIAL RECICLÁVEL, CONTRIBUI PARA A REDUÇÃO DO IMPACTO AMBIENTAL. A OPÇÃO DE RECARGA DE SABONETE LÍQUIDO OFERECE UMA ALTERNATIVA MAIS SUSTENTÁVEL, EVITANDO O DESCARTE FREQUENTE DE EMBALAGENS PLÁSTICAS. DISPENSA SABONETE LÍQUIDO DE FORMA EFICIENTE, EVITANDO DESPERDÍCIO E PROPORCIONANDO UM USO ECONÔMICO E PRÁTICO. , 800 ML BRANCA, RECICLÁVEL, PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, RESISTENTE E DURÁVEL, DE FÁCIL MANUTENÇÃO E 100% RECICLÁVEL. IDEAL PARA AMBIENTES COM USO INTENSO, GARANTINDO LONGEVIDADE AO PRODUTO, 800 ML, IDEAL PARA USO PROLONGADO SEM NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO FREQUENTE, OFERECENDO ALTA EFICIÊNCIA PARA AMBIENTES DE ALTO TRÁFEGO COMO BANHEIROS PÚBLICOS E COMERCIAIS. VÁLVULA DE ALTA RESISTÊNCIA, PROJETADA PARA EVITAR ENTUPIAMENTOS E GARANTIR FLUXO CONSTANTE E CONTROLADO DO SABONETE. SISTEMA DE ACIONAMENTO POR PRESSÃO, FACILITANDO O USO EM AMBIENTES DE ALTO MOVIMENTO. FABRICADO COM PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO PROJETADO PARA RESISTIR A QUEDAS E IMPACTOS FREQUENTES.

SE POSSÍVEL FABRICADO EM MATERIAL RECICLÁVEL, CONTRIBUI PARA A REDUÇÃO DO IMPACTO AMBIENTAL. A OPÇÃO DE RECARGA DE SABONETE LÍQUIDO OFERECE UMA ALTERNATIVA MAIS SUSTENTÁVEL, EVITANDO O DESCARTE FREQUENTE DE EMBALAGENS PLÁSTICAS. DISPENSA SABONETE LÍQUIDO DE FORMA EFICIENTE, EVITANDO DESPERDÍCIO E PROPORCIONANDO UM USO ECONÔMICO E PRÁTICO. - R\$ 33,12



043 170 UN ESCOVA P/ LAVAR ROUPA , CONFECCIONADOS EM MADEIRA OVAL E CERDAS DE NYLON FIRMES: CONFECCIONADA EM MADEIRA NATURAL DE ALTA QUALIDADE, COM ACABAMENTO LISO E RESISTENTE. MADEIRA TRATADA PARA GARANTIR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA À UMIDADE E DESGASTE. CERDAS DE NYLON FIRMES, IDEAL PARA ROUPAS DELICADAS E RESISTENTES. AS CERDAS SÃO DISPOSTAS EM LINHA RETA, GARANTINDO EFICIÊNCIA NA REMOÇÃO DE SUJEIRAS SEM DANIFICAR O TECIDO. NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA À FRICÇÃO E DESGASTE, PROPORCIONANDO LONGA VIDA ÚTIL. CERDAS COM ESPESSURA UNIFORME, OFERECENDO EQUILÍBRIO ENTRE FIRMEZA E FLEXIBILIDADE PARA GARANTIR UM BOM RESULTADO DE LAVAGEM. DIMENSÕES APROXIMADAS: 20 CM DE COMPRIMENTO, 10 CM DE LARGURA E 5 CM DE ALTURA, GARANTINDO UMA ÁREA ADEQUADA DE CONTATO COM AS ROUPAS. A MADEIRA SE POSSÍVEL TRATADA COM VERNIZ PROTETOR QUE AUMENTA A RESISTÊNCIA À UMIDADE E PROLONGA A VIDA ÚTIL DO PRODUTO. , CONFECCIONADOS EM MADEIRA OVAL E CERDAS DE NYLON FIRMES: CONFECCIONADA EM MADEIRA NATURAL DE ALTA QUALIDADE, COM ACABAMENTO LISO E RESISTENTE. MADEIRA TRATADA PARA GARANTIR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA À UMIDADE E DESGASTE. CERDAS DE NYLON FIRMES, IDEAL PARA ROUPAS DELICADAS E RESISTENTES. AS CERDAS SÃO DISPOSTAS EM LINHA RETA, GARANTINDO EFICIÊNCIA NA REMOÇÃO DE SUJEIRAS SEM DANIFICAR O TECIDO. NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA À FRICÇÃO E DESGASTE, PROPORCIONANDO LONGA VIDA ÚTIL. CERDAS COM ESPESSURA UNIFORME, OFERECENDO EQUILÍBRIO ENTRE FIRMEZA E FLEXIBILIDADE PARA GARANTIR UM BOM RESULTADO DE LAVAGEM. DIMENSÕES APROXIMADAS: 20 CM DE COMPRIMENTO, 10 CM DE LARGURA E 5 CM DE ALTURA, GARANTINDO UMA ÁREA ADEQUADA DE CONTATO COM AS ROUPAS. A MADEIRA SE POSSÍVEL TRATADA COM VERNIZ PROTETOR QUE AUMENTA A RESISTÊNCIA À UMIDADE E PROLONGA A VIDA ÚTIL DO PRODUTO. - R\$ 3,61

044 80 UN ESCOVA PARA UNHA , ALTA QUALIDADE OPÇÃO 1: PLÁSTICO: PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, ANTIALÉRGICO, E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. GARANTIA DE DURABILIDADE E RESISTÊNCIA AO DESGASTE. PODE SER FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP) OU ACRÍLICO, DEPENDENDO DAS NECESSIDADES DE RESISTÊNCIA E ACABAMENTO.

OPÇÃO 2: MADEIRA: MADEIRA TRATADA E LIXADA PARA GARANTIR UM ACABAMENTO SUAVE E SEM IMPERFEIÇÕES. PODE SER MADEIRA DE REFLORESTAMENTO (EX: BAMBU, PINUS) PARA MAIOR RESPONSABILIDADE AMBIENTAL. RESISTENTE AO USO DIÁRIO. COMPOSIÇÃO: CERDAS DE NYLON DE ALTA QUALIDADE, FIRMES O SUFICIENTE PARA UMA LIMPEZA EFICAZ, MAS SUAVES PARA NÃO DANIFICAR AS UNHAS. TIPO DE NYLON: NYLON 6 OU NYLON 66, CONHECIDOS PELA SUA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, COM ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE E À UMIDADE.

CERDAS DISPOSTAS DE FORMA A OFERECER UMA LIMPEZA EFICIENTE SEM CAUSAR DESCONFORTO. A DENSIDADE PODE VARIAR CONFORME O MODELO, COM ESCOVAS DE ALTA DENSIDADE PARA UMA LIMPEZA MAIS PROFUNDA E DE BAIXA DENSIDADE PARA SUAVIDADE. FORMATO DAS CERDAS: CERDAS RETAS OU COM PONTAS ARREDONDADAS, DE ACORDO COM O OBJETIVO DO DESIGN (LIMPEZA MAIS FIRME OU MAIS SUAVE).

MEDIDAS MÍNIMAS ENTRE 10 CM E 15 CM, PARA GARANTIR CONFORTO DURANTE O USO. ESCOVA COM ACABAMENTO POLIDO E RESISTENTE À ÁGUA PARA PREVENIR O DESGASTE PREMATURO. O MATERIAL DEVE SER LIVRE DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS E TER BAIXA ABSORÇÃO DE ÁGUA PARA EVITAR O ACÚMULO DE BACTÉRIAS.

MULTIFUNCIONALIDADE: PODE SER UTILIZADA TANTO PARA A LIMPEZA DE UNHAS DAS MÃOS QUANTO DOS PÉS. PODE TAMBÉM SER ADAPTADA PARA USO PROFISSIONAL EM MANICURE E PEDICURE. , ALTA QUALIDADE OPÇÃO 1: PLÁSTICO: PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, ANTIALÉRGICO, E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. GARANTIA DE DURABILIDADE E RESISTÊNCIA AO DESGASTE. PODE SER FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP) OU ACRÍLICO, DEPENDENDO DAS NECESSIDADES DE RESISTÊNCIA E ACABAMENTO.



OPÇÃO 2: MADEIRA: MADEIRA TRATADA E LIXADA PARA GARANTIR UM ACABAMENTO SUAVE E SEM IMPERFEIÇÕES. PODE SER MADEIRA DE REFLORESTAMENTO (EX: BAMBU, PINUS) PARA MAIOR RESPONSABILIDADE AMBIENTAL. RESISTENTE AO USO DIÁRIO. COMPOSIÇÃO: CERDAS DE NYLON DE ALTA QUALIDADE, FIRMES O SUFICIENTE PARA UMA LIMPEZA EFICAZ, MAS SUAVES PARA NÃO DANIFICAR AS UNHAS. TIPO DE NYLON: NYLON 6 OU NYLON 66, CONHECIDOS PELA SUA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, COM ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE E À UMIDADE.

CERDAS DISPOSTAS DE FORMA A OFERECER UMA LIMPEZA EFICIENTE SEM CAUSAR DESCONFORTO. A DENSIDADE PODE VARIAR CONFORME O MODELO, COM ESCOVAS DE ALTA DENSIDADE PARA UMA LIMPEZA MAIS PROFUNDA E DE BAIXA DENSIDADE PARA SUAVIDADE. FORMATO DAS CERDAS: CERDAS RETAS OU COM PONTAS ARREDONDADAS, DE ACORDO COM O OBJETIVO DO DESIGN (LIMPEZA MAIS FIRME OU MAIS SUAVE).

MEDIDAS MÍNIMAS ENTRE 10 CM E 15 CM, PARA GARANTIR CONFORTO DURANTE O USO. ESCOVA COM ACABAMENTO POLIDO E RESISTENTE À ÁGUA PARA PREVENIR O DESGASTE PREMATURO. O MATERIAL DEVE SER LIVRE DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS E TER BAIXA ABSORÇÃO DE ÁGUA PARA EVITAR O ACÚMULO DE BACTÉRIAS.

MULTIFUNCIONALIDADE: PODE SER UTILIZADA TANTO PARA A LIMPEZA DE UNHAS DAS MÃOS QUANTO DOS PÉS. PODE TAMBÉM SER ADAPTADA PARA USO PROFISSIONAL EM MANICURE E PEDICURE. - R\$ 4,11

045 163 UN ESCOVA PARA VASO SANITARIO COM SUPORTE ARREDONDADO, CERDAS EM NYLON E CABO DE PLÁSTICO ENRIQUECIDO O SUPORTE ARREDONDADO FOI DESENVOLVIDO PARA PROPORCIONAR MAIOR CONFORTO E PRATICIDADE NO ARMAZENAMENTO E USO DIÁRIO, GARANTINDO FÁCIL MANUSEIO E OCUPANDO MENOS ESPAÇO NO AMBIENTE. CERDAS DE NYLON DE ALTA DENSIDADE: AS CERDAS SÃO CONFECCIONADAS EM NYLON DE ALTA QUALIDADE, COM RESISTÊNCIA E FLEXIBILIDADE IDEAIS PARA LIMPEZA EFICAZ DE SUPERFÍCIES. ELAS SÃO ESPECIALMENTE PROJETADAS PARA NÃO ARRANHAR O PORCELANATO E GARANTIR UMA HIGIENIZAÇÃO PROFUNDA SEM PREJUDICAR O REVESTIMENTO DO VASO SANITÁRIO. CABO É FABRICADO COM MATERIAL PLÁSTICO ENRIQUECIDO, OFERECENDO MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. SUA COMPOSIÇÃO ESPECIAL GARANTE QUE O PRODUTO NÃO QUEBRE FACILMENTE, MESMO COM O USO CONTÍNUO, SENDO TAMBÉM RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS DE LIMPEZA. ESCOVA TRATADA COM TECNOLOGIA ANTIBACTERIANA QUE IMPEDE O CRESCIMENTO DE MICRORGANISMOS NA SUPERFÍCIE DAS CERDAS. ALÉM DISSO, QUE PERMITA UMA SECAGEM RÁPIDA, EVITANDO ACÚMULO DE ÁGUA E BACTÉRIAS. ARREDONDADO, CERDAS EM NYLON E CABO DE PLÁSTICO ENRIQUECIDO O SUPORTE ARREDONDADO FOI DESENVOLVIDO PARA PROPORCIONAR MAIOR CONFORTO E PRATICIDADE NO ARMAZENAMENTO E USO DIÁRIO, GARANTINDO FÁCIL MANUSEIO E OCUPANDO MENOS ESPAÇO NO AMBIENTE. CERDAS DE NYLON DE ALTA DENSIDADE: AS CERDAS SÃO CONFECCIONADAS EM NYLON DE ALTA QUALIDADE, COM RESISTÊNCIA E FLEXIBILIDADE IDEAIS PARA LIMPEZA EFICAZ DE SUPERFÍCIES. ELAS SÃO ESPECIALMENTE PROJETADAS PARA NÃO ARRANHAR O PORCELANATO E GARANTIR UMA HIGIENIZAÇÃO PROFUNDA SEM PREJUDICAR O REVESTIMENTO DO VASO SANITÁRIO. CABO É FABRICADO COM MATERIAL PLÁSTICO ENRIQUECIDO, OFERECENDO MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. SUA COMPOSIÇÃO ESPECIAL GARANTE QUE O PRODUTO NÃO QUEBRE FACILMENTE, MESMO COM O USO CONTÍNUO, SENDO TAMBÉM RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS DE LIMPEZA. ESCOVA TRATADA COM TECNOLOGIA ANTIBACTERIANA QUE IMPEDE O CRESCIMENTO DE MICRORGANISMOS NA SUPERFÍCIE DAS CERDAS. ALÉM DISSO, QUE PERMITA UMA SECAGEM RÁPIDA, EVITANDO ACÚMULO DE ÁGUA E BACTÉRIAS. - R\$ 7,83

046 3124 PC ESPONJA DE LÃ AÇO 8 X 1 , AÇO CARBONO COM 8 UNIDADES DE 60G FABRICADA EM AÇO CARBONO DE ALTA QUALIDADE, GARANTINDO MAIOR



DURABILIDADE E RESISTÊNCIA À CORROSÃO, MESMO EM AMBIENTES ÚMIDOS. DIMENSÕES E QUANTIDADE:

FORMATO: 8 X 1 (CADA UNIDADE DE ESPONJA) COM DIMENSÕES OTIMIZADAS PARA UM USO ERGONÔMICO E EFICIENTE. PESO DE CADA UNIDADE: 60G, COM UM TOTAL DE 8 UNIDADES NO PACOTE, IDEAL PARA USO DOMÉSTICO OU PROFISSIONAL. LÂMINAS FINAMENTE TRANÇADAS PARA UMA AÇÃO ABRASIVA EFICAZ, SEM DANIFICAR SUPERFÍCIES DELICADAS. ALTA CAPACIDADE DE REMOÇÃO DE SUJEIRAS RESISTENTES, COMO GORDURA, RESÍDUOS QUEIMADOS E OUTROS TIPOS DE SUJEIRA PESADA, SEM DEIXAR RESÍDUOS. QUALIDADE E DESEMPENHO: QUALIDADE SUPERIOR OU IGUAL ÀS MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADO, COMO BOMBRIL, LUSTRO E ASSOLAN, COM DESEMPENHO EM LIMPEZA E RESISTÊNCIA AO USO PROLONGADO. PRODUTO CERTIFICADO CONFORME NORMAS NACIONAIS DE QUALIDADE PARA GARANTIR PERFORMANCE DE ALTA DURABILIDADE. , AÇO CARBONO COM 8 UNIDADES DE 60G FABRICADA EM AÇO CARBONO DE ALTA QUALIDADE, GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA À CORROSÃO, MESMO EM AMBIENTES ÚMIDOS. DIMENSÕES E QUANTIDADE:

FORMATO: 8 X 1 (CADA UNIDADE DE ESPONJA) COM DIMENSÕES OTIMIZADAS PARA UM USO ERGONÔMICO E EFICIENTE. PESO DE CADA UNIDADE: 60G, COM UM TOTAL DE 8 UNIDADES NO PACOTE, IDEAL PARA USO DOMÉSTICO OU PROFISSIONAL. LÂMINAS FINAMENTE TRANÇADAS PARA UMA AÇÃO ABRASIVA EFICAZ, SEM DANIFICAR SUPERFÍCIES DELICADAS. ALTA CAPACIDADE DE REMOÇÃO DE SUJEIRAS RESISTENTES, COMO GORDURA, RESÍDUOS QUEIMADOS E OUTROS TIPOS DE SUJEIRA PESADA, SEM DEIXAR RESÍDUOS. QUALIDADE E DESEMPENHO: QUALIDADE SUPERIOR OU IGUAL ÀS MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADO, COMO BOMBRIL, LUSTRO E ASSOLAN, COM DESEMPENHO EM LIMPEZA E RESISTÊNCIA AO USO PROLONGADO. PRODUTO CERTIFICADO CONFORME NORMAS NACIONAIS DE QUALIDADE PARA GARANTIR PERFORMANCE DE ALTA DURABILIDADE. - R\$ 2,35

047 3950 UN ESPONJA DUPLA FACE P/ LOUÇA , MULTIUSO, COM FORMATO RETANGULAR, IDEAL PARA LIMPEZA DOMÉSTICA E INDUSTRIAL. DIMENSÕES MÍNIMAS: 110 X 75 X 23 MM (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA), FORMATO RETANGULAR. FACE AMARELA: ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA RESISTÊNCIA, PROPORCIONANDO UMA AÇÃO EFICAZ NA LIMPEZA SEM DANIFICAR SUPERFÍCIES DELICADAS. FACE VERDE (FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVO): COMPOSTA POR FIBRAS SINTÉTICAS DE ALTA DENSIDADE, IMPREGNADAS COM ABRASIVO DE LONGA DURAÇÃO, IDEAL PARA REMOÇÃO DE SUJEIRAS MAIS DIFÍCEIS SEM RISCOS DE DANOS A SUPERFÍCIES. ABRASIVO: FORMULAÇÃO ESPECIAL DE ABRASIVO QUE GARANTE MAIOR DURABILIDADE E EFICIÊNCIA NA REMOÇÃO DE RESÍDUOS DE ALIMENTOS, GORDURAS E SUJEIRAS INCRUSTADAS, SEM DEIXAR ARRANHÕES OU MARCAS. A ESPONJA QUE OFEREÇA RESISTÊNCIA PROLONGADA DURANTE O USO, MESMO EM CONDIÇÕES DE ALTA ABRASIVIDADE. CAPAZ DE MANTER A INTEGRIDADE ESTRUTURAL APÓS MÚLTIPLOS CICLOS DE USO. MATERIAL ANTIALÉRGICO E LIVRE DE COMPONENTES QUE POSSAM CAUSAR REAÇÕES ADVERSAS EM CONTATO COM A PELE. ALTA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO: A ESPONJA POSSUI ALTA CAPACIDADE DE RETENÇÃO DE LÍQUIDOS, FACILITANDO A LIMPEZA SEM A NECESSIDADE DE REABASTECIMENTO FREQUENTE. INFORMAÇÕES CLARAS SOBRE USO, CUIDADOS E INSTRUÇÕES DE DESCARTE, CONFORME NORMAS DE SEGURANÇA E REGULAMENTAÇÕES AMBIENTAIS. A QUALIDADE DO PRODUTO É SUPERIOR OU IGUAL ÀS MARCAS IPÊ, SCOTH-BRITE E BETTANIN, RECONHECIDAS POR SUA CONFIABILIDADE E EFICÁCIA NO MERCADO. ATENDE AOS MAIS RIGOROSOS PADRÕES DE QUALIDADE EM TERMOS DE DURABILIDADE, DESEMPENHO E SEGURANÇA. , MULTIUSO, COM FORMATO RETANGULAR, IDEAL PARA LIMPEZA DOMÉSTICA E INDUSTRIAL. DIMENSÕES MÍNIMAS: 110 X 75 X 23 MM (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA), FORMATO RETANGULAR. FACE AMARELA: ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA RESISTÊNCIA, PROPORCIONANDO UMA AÇÃO EFICAZ NA LIMPEZA SEM DANIFICAR SUPERFÍCIES DELICADAS. FACE VERDE



(FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVO): COMPOSTA POR FIBRAS SINTÉTICAS DE ALTA DENSIDADE, IMPREGNADAS COM ABRASIVO DE LONGA DURAÇÃO, IDEAL PARA REMOÇÃO DE SUJEIRAS MAIS DIFÍCEIS SEM RISCOS DE DANOS A SUPERFÍCIES. ABRASIVO: FORMULAÇÃO ESPECIAL DE ABRASIVO QUE GARANTE MAIOR DURABILIDADE E EFICIÊNCIA NA REMOÇÃO DE RESÍDUOS DE ALIMENTOS, GORDURAS E SUJEIRAS INCRUSTADAS, SEM DEIXAR ARRANHÕES OU MARCAS. A ESPONJA QUE OFEREÇA RESISTÊNCIA PROLONGADA DURANTE O USO, MESMO EM CONDIÇÕES DE ALTA ABRASIVIDADE. CAPAZ DE MANTER A INTEGRIDADE ESTRUTURAL APÓS MÚLTIPLOS CICLOS DE USO. MATERIAL ANTIALÉRGICO E LIVRE DE COMPONENTES QUE POSSAM CAUSAR REAÇÕES ADVERSAS EM CONTATO COM A PELE. ALTA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO: A ESPONJA POSSUI ALTA CAPACIDADE DE RETENÇÃO DE LÍQUIDOS, FACILITANDO A LIMPEZA SEM A NECESSIDADE DE REABASTECIMENTO FREQUENTE. INFORMAÇÕES CLARAS SOBRE USO, CUIDADOS E INSTRUÇÕES DE DESCARTE, CONFORME NORMAS DE SEGURANÇA E REGULAMENTAÇÕES AMBIENTAIS. A QUALIDADE DO PRODUTO É SUPERIOR OU IGUAL ÀS MARCAS IPÊ, SCOTH-BRITE E BETTANIN, RECONHECIDAS POR SUA CONFIABILIDADE E EFICÁCIA NO MERCADO. ATENDE AOS MAIS RIGOROSOS PADRÕES DE QUALIDADE EM TERMOS DE DURABILIDADE, DESEMPENHO E SEGURANÇA. - R\$ 1,66

048 1710 FR ESSÊNCIA DE EUCALIPTO DE 140 ML , EMBALAGEM FRASCOS RECICLÁVEIS, PET DE ALTA QUALIDADE, COM TAMPAS VEDANTES PARA PRESERVAR O AROMA. RÓTULO INFORMATIVO, 100% PURO, NATURAL, LIVRE DE PARABENOS E ECOLOGICAMENTE RESPONSÁVEL. CERTIFICAÇÕES SELOS COMO ISO, GMP OU CERTIFICAÇÕES ORGÂNICAS PARA AGREGAR VALOR AO PRODUTO. COMPOSIÇÃO: ÓLEO ESSENCIAL DE EUCALIPTO GLOBULUS 100% PURO, ÁLCOOL COSMÉTICO NEUTRO, ANTIOXIDANTE NATURAL. CERTIFICAÇÕES PRODUTO CERTIFICADO E TESTADO DERMATOLOGICAMENTE. , EMBALAGEM FRASCOS RECICLÁVEIS, PET DE ALTA QUALIDADE, COM TAMPAS VEDANTES PARA PRESERVAR O AROMA. RÓTULO INFORMATIVO, 100% PURO, NATURAL, LIVRE DE PARABENOS E ECOLOGICAMENTE RESPONSÁVEL. CERTIFICAÇÕES SELOS COMO ISO, GMP OU CERTIFICAÇÕES ORGÂNICAS PARA AGREGAR VALOR AO PRODUTO. COMPOSIÇÃO: ÓLEO ESSENCIAL DE EUCALIPTO GLOBULUS 100% PURO, ÁLCOOL COSMÉTICO NEUTRO, ANTIOXIDANTE NATURAL. CERTIFICAÇÕES PRODUTO CERTIFICADO E TESTADO DERMATOLOGICAMENTE. - R\$ 8,27

049 480 CX FÓSFORO CAIXA DE MADEIRA COM 40 PALITOS , CONTENDO 40 PALITOS. PRODUTO COM QUALIDADE SUPERIOR OU IGUAL ÀS MARCAS PARANÁ, FIAT LUX E/OU ARGOS. CAIXA DE MADEIRA DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ACABAMENTO SUAVE E DE FÁCIL ARMAZENAMENTO. PALITO DE MADEIRA DE PINHO OU OUTRA MADEIRA DE QUALIDADE SIMILAR, COM COMPRIMENTO PADRÃO DE 45 MM (± 2 MM). PONTA DE FÓSFORO COMPOSTA POR MISTURA DE COMPOSTOS INFLAMÁVEIS, COM ALTO PODER DE IGNIÇÃO E BAIXO RISCO DE FALHAS. FÓSFORO DE SEGURANÇA, IGNIÇÃO SOMENTE EM SUPERFÍCIE APROPRIADA (SUPERFÍCIE DE FRICÇÃO NO LADO DA CAIXA). CADA PALITO DE FÓSFORO DEVE GARANTIR IGNIÇÃO RÁPIDA E DURADOURA POR NO MÍNIMO 3 SEGUNDOS. A EMBALAGEM DEVE SER HERMETICAMENTE SELADA PARA EVITAR UMIDADE E DANOS DURANTE O TRANSPORTE. PRODUTO CERTIFICADO POR NORMAS DE SEGURANÇA E QUALIDADE, CONFORME AS REGULAMENTAÇÕES LEGAIS (EX.: INMETRO, ISO, OU EQUIVALENTE). , CONTENDO 40 PALITOS. PRODUTO COM QUALIDADE SUPERIOR OU IGUAL ÀS MARCAS PARANÁ, FIAT LUX E/OU ARGOS. CAIXA DE MADEIRA DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ACABAMENTO SUAVE E DE FÁCIL ARMAZENAMENTO. PALITO DE MADEIRA DE PINHO OU OUTRA MADEIRA DE QUALIDADE SIMILAR, COM COMPRIMENTO PADRÃO DE 45 MM (± 2 MM). PONTA DE FÓSFORO COMPOSTA POR MISTURA DE COMPOSTOS INFLAMÁVEIS, COM ALTO PODER DE IGNIÇÃO E BAIXO RISCO DE FALHAS. FÓSFORO DE SEGURANÇA, IGNIÇÃO SOMENTE EM SUPERFÍCIE



APROPRIADA (SUPERFÍCIE DE FRICÇÃO NO LADO DA CAIXA). CADA PALITO DE FÓSFORO DEVE GARANTIR IGNIÇÃO RÁPIDA E DURADOURA POR NO MÍNIMO 3 SEGUNDOS. A EMBALAGEM DEVE SER HERMETICAMENTE SELADA PARA EVITAR UMIDADE E DANOS DURANTE O TRANSPORTE. PRODUTO CERTIFICADO POR NORMAS DE SEGURANÇA E QUALIDADE, CONFORME AS REGULAMENTAÇÕES LEGAIS (EX.: INMETRO, ISO, OU EQUIVALENTE). - R\$ 5,03

050 1021 PC GUARDANAPO DE PAPEL 20 X 23 CM 50 X 1 , DIMENSÕES: 20 CM DE LARGURA X 23 CM DE COMPRIMENTO POR UNIDADE. QUANTIDADE: 50 UNIDADES POR PACOTE. PAPEL 100% CELULOSE, COM ALTA ABSORÇÃO E RESISTÊNCIA. CAMADAS: MÍNIMO DE 2 CAMADAS PARA MAIOR RESISTÊNCIA E CONFORTO. QUALIDADE: PRODUTO COM QUALIDADE SUPERIOR OU IGUAL À DAS MARCAS MILI, ELITE E BOB. COR: BRANCO OU NA COR PADRÃO DE MERCADO (A SER ESPECIFICADO PELO FORNECEDOR). PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO FSC (FOREST STEWARDSHIP COUNCIL) OU EQUIVALENTE, GARANTINDO A ORIGEM SUSTENTÁVEL DO PAPEL. ALTA RESISTÊNCIA A RASGOS E DESINTEGRAÇÃO, MESMO EM CONDIÇÕES DE USO PROLONGADO. , DIMENSÕES: 20 CM DE LARGURA X 23 CM DE COMPRIMENTO POR UNIDADE. QUANTIDADE: 50 UNIDADES POR PACOTE. PAPEL 100% CELULOSE, COM ALTA ABSORÇÃO E RESISTÊNCIA. CAMADAS: MÍNIMO DE 2 CAMADAS PARA MAIOR RESISTÊNCIA E CONFORTO. QUALIDADE: PRODUTO COM QUALIDADE SUPERIOR OU IGUAL À DAS MARCAS MILI, ELITE E BOB. COR: BRANCO OU NA COR PADRÃO DE MERCADO (A SER ESPECIFICADO PELO FORNECEDOR). PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO FSC (FOREST STEWARDSHIP COUNCIL) OU EQUIVALENTE, GARANTINDO A ORIGEM SUSTENTÁVEL DO PAPEL. ALTA RESISTÊNCIA A RASGOS E DESINTEGRAÇÃO, MESMO EM CONDIÇÕES DE USO PROLONGADO. - R\$ 1,72

051 1580 FR INSETICIDA AEROSOL , 300ML À BASE DE ÁGUA, SEM CHEIRO COMBATE EFICAZ A INSETOS DOMÉSTICOS COMO MOSQUITOS, FORMIGAS, BARATAS, MOSCAS, ENTRE OUTROS. SUBSTÂNCIA INSETICIDA DE ALTA EFICÁCIA À BASE DE ÁGUA, COM ATUAÇÃO IMEDIATA CONTRA DIVERSAS ESPÉCIES DE INSETOS VOADORES E RASTEJANTES. ÁGUA PURIFICADA COMO BASE, GARANTINDO MAIOR SEGURANÇA AO USUÁRIO E AMBIENTE. EMULSIFICANTES E ESTABILIZANTES, QUE NÃO ALTERAM A EFICÁCIA DO PRODUTO E GARANTEM A AÇÃO PROLONGADA. BASE DE ÁGUA: FORMULAÇÃO À BASE DE ÁGUA, MENOS AGRESSIVA AO MEIO AMBIENTE E AO USUÁRIO, SEM PRODUTOS QUÍMICOS PESADOS. LIVRE DE SOLVENTES ORGÂNICOS, TORNANDO O PRODUTO MAIS SEGURO PARA USO EM AMBIENTES FECHADOS E PRÓXIMOS A CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. DESEMPENHO COMPROVADO E COM NÍVEL DE QUALIDADE SUPERIOR OU IGUAL AOS PRODUTOS LÍDERES DE MERCADO, COMO SBP, BAYGON E RAID. A EMBALAGEM DE 300ML COBRE ÁREAS DE ATÉ 25M² COM APLICAÇÃO UNIFORME, ATINGINDO MESMO OS LOCAIS DE DIFÍCIL ACESSO. CERTIFICAÇÕES E CONFORMIDADE: PRODUTO REGISTRADO E APROVADO PELA ANVISA OU ÓRGÃO COMPETENTE DE SAÚDE PÚBLICA. LIVRE DE CFC (CLOROFLUORCARBONETOS), CONTRIBUINDO PARA A PROTEÇÃO DA CAMADA DE OZÔNIO. , 300ML À BASE DE ÁGUA, SEM CHEIRO COMBATE EFICAZ A INSETOS DOMÉSTICOS COMO MOSQUITOS, FORMIGAS, BARATAS, MOSCAS, ENTRE OUTROS. SUBSTÂNCIA INSETICIDA DE ALTA EFICÁCIA À BASE DE ÁGUA, COM ATUAÇÃO IMEDIATA CONTRA DIVERSAS ESPÉCIES DE INSETOS VOADORES E RASTEJANTES. ÁGUA PURIFICADA COMO BASE, GARANTINDO MAIOR SEGURANÇA AO USUÁRIO E AMBIENTE. EMULSIFICANTES E ESTABILIZANTES, QUE NÃO ALTERAM A EFICÁCIA DO PRODUTO E GARANTEM A AÇÃO PROLONGADA. BASE DE ÁGUA: FORMULAÇÃO À BASE DE ÁGUA, MENOS AGRESSIVA AO MEIO AMBIENTE E AO USUÁRIO, SEM PRODUTOS QUÍMICOS PESADOS. LIVRE DE SOLVENTES ORGÂNICOS, TORNANDO O PRODUTO MAIS SEGURO PARA USO EM AMBIENTES FECHADOS E PRÓXIMOS A CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. DESEMPENHO COMPROVADO E COM NÍVEL DE QUALIDADE SUPERIOR OU IGUAL AOS PRODUTOS LÍDERES DE MERCADO, COMO SBP, BAYGON E RAID. A



EMBALAGEM DE 300ML COBRE ÁREAS DE ATÉ 25M² COM APLICAÇÃO UNIFORME, ATINGINDO MESMO OS LOCAIS DE DIFÍCIL ACESSO.

CERTIFICAÇÕES E CONFORMIDADE: PRODUTO REGISTRADO E APROVADO PELA ANVISA OU ÓRGÃO COMPETENTE DE SAÚDE PÚBLICA. LIVRE DE CFC (CLOROFLUORCARBONETOS), CONTRIBUINDO PARA A PROTEÇÃO DA CAMADA DE OZÔNIO. - R\$ 12,68

052 120 PC LAMINA DE BARBEAR C/ 10 , ALTA PERFORMANCE (C/ 10 UNIDADES) AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE, COM RESISTÊNCIA À CORROSÃO E DESGASTE SUPERIOR, PROPORCIONANDO DURABILIDADE PROLONGADA. PROCESSAMENTO DE PRECISÃO PARA GARANTIR UMA LÂMINA AFIADA E RESISTENTE À OXIDAÇÃO, MANTENDO A PERFORMANCE POR MAIS TEMPO.

LÂMINA COM MÚLTIPLOS REVESTIMENTOS (PODE INCLUIR CROMO, CARBONETO DE TUNGSTÊNIO OU REVESTIMENTOS DE PRATA) TESTADA EM LABORATÓRIO PARA GARANTIR QUE ATENDA AOS MAIS ALTOS PADRÕES DE DESEMPENHO, COMPARÁVEL OU SUPERIOR A MARCAS RECONHECIDAS COMO GILLETTE, ENOX OU BIC. EMBALAGEM PRÁTICA E SEGURA, COM 10 LÂMINAS INDIVIDUAIS PROTEGIDAS EM BLISTER PARA PRESERVAR A AFIÇÃO E A INTEGRIDADE DO PRODUTO. AÇO INOXIDÁVEL DE GRAU MÉDICO, APROVADO PARA USO PROLONGADO, MINIMIZANDO RISCOS DE REAÇÕES ALÉRGICAS E GARANTINDO SEGURANÇA. , ALTA PERFORMANCE (C/ 10 UNIDADES) AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE, COM RESISTÊNCIA À CORROSÃO E DESGASTE SUPERIOR, PROPORCIONANDO DURABILIDADE PROLONGADA. PROCESSAMENTO DE PRECISÃO PARA GARANTIR UMA LÂMINA AFIADA E RESISTENTE À OXIDAÇÃO, MANTENDO A PERFORMANCE POR MAIS TEMPO.

LÂMINA COM MÚLTIPLOS REVESTIMENTOS (PODE INCLUIR CROMO, CARBONETO DE TUNGSTÊNIO OU REVESTIMENTOS DE PRATA) TESTADA EM LABORATÓRIO PARA GARANTIR QUE ATENDA AOS MAIS ALTOS PADRÕES DE DESEMPENHO, COMPARÁVEL OU SUPERIOR A MARCAS RECONHECIDAS COMO GILLETTE, ENOX OU BIC. EMBALAGEM PRÁTICA E SEGURA, COM 10 LÂMINAS INDIVIDUAIS PROTEGIDAS EM BLISTER PARA PRESERVAR A AFIÇÃO E A INTEGRIDADE DO PRODUTO. AÇO INOXIDÁVEL DE GRAU MÉDICO, APROVADO PARA USO PROLONGADO, MINIMIZANDO RISCOS DE REAÇÕES ALÉRGICAS E GARANTINDO SEGURANÇA. - R\$ 7,03

053 184 GL LIMPA-PEDRA CONCENTRADO PARA PISO GRANILITE (5 LITROS) VOLUME, 5 LITROS, COR: ROXO, ÍNDICES DE PH (A 25°C): 0,50 - 1,00 FORMULAÇÃO CONCENTRADA COM AGENTES DE LIMPEZA ESPECIALIZADOS PARA REMOÇÃO DE MANCHAS E SUJEIRA EM PISOS DE GRANILITE, COMPOSTA POR ÁCIDOS, SURFACTANTES E ESTABILIZADORES. INDICADO PARA LIMPEZA DE PISOS DE GRANILITE, GRANITO E OUTROS TIPOS DE PEDRAS NATURAIS OU ARTIFICIAIS. VOLUME, 5 LITROS, COR: ROXO, ÍNDICES DE PH (A 25°C): 0,50 - 1,00 FORMULAÇÃO CONCENTRADA COM AGENTES DE LIMPEZA ESPECIALIZADOS PARA REMOÇÃO DE MANCHAS E SUJEIRA EM PISOS DE GRANILITE, COMPOSTA POR ÁCIDOS, SURFACTANTES E ESTABILIZADORES. INDICADO PARA LIMPEZA DE PISOS DE GRANILITE, GRANITO E OUTROS TIPOS DE PEDRAS NATURAIS OU ARTIFICIAIS. - R\$ 58,30

054 1324 UN LIMPADOR DE ALUMÍNIO , FRASCO COM 500 ML LIMPADOR DE ALUMÍNIO DE ALTA PERFORMANCE, DESENVOLVIDO PARA REMOÇÃO EFICIENTE DE MANCHAS, GORDURAS E SUJEIRAS EM SUPERFÍCIES DE ALUMÍNIO, INOX E OUTRAS LIGAS METÁLICAS. PRODUTO COM FORMULAÇÃO BASEADA EM TENSO ATIVOS BIODEGRADÁVEIS, AGENTES DESENGORDURANTES, SEQUESTRANTES E CONTROLADORES DE PH. DEVE SER LIVRE DE CLORO E FOSFATOS, GARANTINDO MENOR IMPACTO AMBIENTAL. PH: ÁCIDO, COM VALOR NA FAIXA DE 1,5 A 3,0 PARA MÁXIMA EFICÁCIA NA LIMPEZA E BRILHO SEM DANIFICAR A SUPERFÍCIE TRATADA. FRAGRÂNCIA DIVERSAS, SEM ODOR AGRESSIVO.



DENSIDADE: APROXIMADAMENTE 1,00 G/CM³ A 20°C. TAMPA COM SISTEMA DE VEDAÇÃO PARA EVITAR VAZAMENTOS. PRODUTO COM QUALIDADE SUPERIOR OU EQUIVALENTE ÀS MARCAS REFERÊNCIA: START, BRILHALUMÍNIO E NUTRILAR. EFICÁCIA COMPROVADA EM TESTES COMPARATIVOS COM PRODUTOS LÍDERES DO MERCADO. NORMAS E CERTIFICAÇÕES: PRODUTO FABRICADO CONFORME REGULAMENTAÇÕES DA ANVISA E ABNT. , FRASCO COM 500 ML LIMPADOR DE ALUMÍNIO DE ALTA PERFORMANCE, DESENVOLVIDO PARA REMOÇÃO EFICIENTE DE MANCHAS, GORDURAS E SUJEIRAS EM SUPERFÍCIES DE ALUMÍNIO, INOX E OUTRAS LIGAS METÁLICAS. PRODUTO COM FORMULAÇÃO BASEADA EM TENSO ATIVOS BIODEGRADÁVEIS, AGENTES DESENGORDURANTES, SEQUESTRANTES E CONTROLADORES DE PH. DEVE SER LIVRE DE CLORO E FOSFATOS, GARANTINDO MENOR IMPACTO AMBIENTAL. PH: ÁCIDO, COM VALOR NA FAIXA DE 1,5 A 3,0 PARA MÁXIMA EFICÁCIA NA LIMPEZA E BRILHO SEM DANIFICAR A SUPERFÍCIE TRATADA. FRAGRÂNCIA DIVERSAS, SEM ODOR AGRESSIVO. DENSIDADE: APROXIMADAMENTE 1,00 G/CM³ A 20°C. TAMPA COM SISTEMA DE VEDAÇÃO PARA EVITAR VAZAMENTOS. PRODUTO COM QUALIDADE SUPERIOR OU EQUIVALENTE ÀS MARCAS REFERÊNCIA: START, BRILHALUMÍNIO E NUTRILAR. EFICÁCIA COMPROVADA EM TESTES COMPARATIVOS COM PRODUTOS LÍDERES DO MERCADO. NORMAS E CERTIFICAÇÕES: PRODUTO FABRICADO CONFORME REGULAMENTAÇÕES DA ANVISA E ABNT. - R\$ 3,91

055 600 UN LIMPADOR DE VIDRO FR 500 ML , FÓRMULA BALANCEADA CONTENDO SURFACTANTES NÃO IÔNICOS DE ALTA EFICIÊNCIA PARA REMOÇÃO DE SUJEIRA E GORDURA. CONTÉM SOLVENTES ORGÂNICOS BIODEGRADÁVEIS QUE GARANTEM A SECAGEM RÁPIDA E SEM RESÍDUOS. INCLUSÃO DE AGENTES ANTIEMBAÇANTES PARA PROLONGAR A LIMPEZA E PREVENIR MARCAS EM SUPERFÍCIES DE VIDRO. PH NEUTRO OU LIGEIRAMENTE ALCALINO, SEGURO PARA MANUSEIO E COMPATÍVEL COM SUPERFÍCIES SENSÍVEIS. FRASCO EM POLIETILENO RECICLÁVEL COM VÁLVULA SPRAY DE ALTA PRECISÃO E TRAVA DE SEGURANÇA. REGISTRO ATIVO NA ANVISA, ATENDENDO ÀS NORMAS RDC Nº 41/2012. PRODUTO BIODEGRADÁVEL, ATENDENDO À RESOLUÇÃO CONAMA Nº 20/1986. LIVRE DE COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS (VOCs) AGRESSIVOS, REDUZINDO IMPACTO AMBIENTAL. RÓTULO INFORMATIVO COM ORIENTAÇÕES DE USO SEGURO E DESCARTE CORRETO. GARANTIA DE DESEMPENHO EQUIVALENTE OU SUPERIOR ÀS MARCAS LÍDERES (VEJA, TRIEX, VIDREX). , FÓRMULA BALANCEADA CONTENDO SURFACTANTES NÃO IÔNICOS DE ALTA EFICIÊNCIA PARA REMOÇÃO DE SUJEIRA E GORDURA. CONTÉM SOLVENTES ORGÂNICOS BIODEGRADÁVEIS QUE GARANTEM A SECAGEM RÁPIDA E SEM RESÍDUOS. INCLUSÃO DE AGENTES ANTIEMBAÇANTES PARA PROLONGAR A LIMPEZA E PREVENIR MARCAS EM SUPERFÍCIES DE VIDRO. PH NEUTRO OU LIGEIRAMENTE ALCALINO, SEGURO PARA MANUSEIO E COMPATÍVEL COM SUPERFÍCIES SENSÍVEIS. FRASCO EM POLIETILENO RECICLÁVEL COM VÁLVULA SPRAY DE ALTA PRECISÃO E TRAVA DE SEGURANÇA. REGISTRO ATIVO NA ANVISA, ATENDENDO ÀS NORMAS RDC Nº 41/2012. PRODUTO BIODEGRADÁVEL, ATENDENDO À RESOLUÇÃO CONAMA Nº 20/1986. LIVRE DE COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS (VOCs) AGRESSIVOS, REDUZINDO IMPACTO AMBIENTAL. RÓTULO INFORMATIVO COM ORIENTAÇÕES DE USO SEGURO E DESCARTE CORRETO. GARANTIA DE DESEMPENHO EQUIVALENTE OU SUPERIOR ÀS MARCAS LÍDERES (VEJA, TRIEX, VIDREX). - R\$ 3,31

056 5448 FR LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTI-USO 500 ML , FÓRMULA DE ALTA PERFORMANCE PARA DISSOLUÇÃO RÁPIDA DE GORDURAS E REMOÇÃO DE SUJEIRAS PESADAS. BIODEGRADÁVEL E COM BAIXA TOXICIDADE, CONTRIBUINDO PARA A PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. COMPATÍVEL COM SUPERFÍCIES LAVÁVEIS, INCLUINDO INOX, VIDRO, CERÂMICA, PLÁSTICO E MADEIRA SELADA. TAMPA COM TRAVA DE SEGURANÇA PARA EVITAR VAZAMENTOS E ACIDENTES. PRODUTO REGISTRADO E REGULAMENTADO PELA ANVISA. QUALIDADE EQUIVALENTE



OU SUPERIOR A MARCAS DE REFERÊNCIA NO MERCADO, COMO LIMPOL, AJAX E BOMBRIL. REQUISITOS LEGAIS E NORMATIVOS: DEVE ATENDER ÀS NORMAS VIGENTES ESTABELECIDAS PELA ANVISA E OUTROS ÓRGÃOS REGULADORES APLICÁVEIS. RÓTULO CONTENDO TODAS AS INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS, INCLUINDO COMPOSIÇÃO, MODO DE USO, ADVERTÊNCIAS E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE. , FÓRMULA DE ALTA PERFORMANCE PARA DISSOLUÇÃO RÁPIDA DE GORDURAS E REMOÇÃO DE SUJEIRAS PESADAS. BIODEGRADÁVEL E COM BAIXA TOXICIDADE, CONTRIBUINDO PARA A PRESERVAÇÃO AMBIENTAL.

COMPATÍVEL COM SUPERFÍCIES LAVÁVEIS, INCLUINDO INOX, VIDRO, CERÂMICA, PLÁSTICO E MADEIRA SELADA.

TAMPA COM TRAVA DE SEGURANÇA PARA EVITAR VAZAMENTOS E ACIDENTES. PRODUTO REGISTRADO E REGULAMENTADO PELA ANVISA. QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR A MARCAS DE REFERÊNCIA NO MERCADO, COMO LIMPOL, AJAX E BOMBRIL. REQUISITOS LEGAIS E NORMATIVOS: DEVE ATENDER ÀS NORMAS VIGENTES ESTABELECIDAS PELA ANVISA E OUTROS ÓRGÃOS REGULADORES APLICÁVEIS. RÓTULO CONTENDO TODAS AS INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS, INCLUINDO COMPOSIÇÃO, MODO DE USO, ADVERTÊNCIAS E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE. - R\$ 4,46

057 1591 FR LIMPADOR MULTI-USO LIMPEZA PESADA 500 ML , FÓRMULA COM TENSO ATIVOS BIODEGRADÁVEIS DE ALTA PERFORMANCE, GARANTINDO REMOÇÃO EFICAZ DE GORDURA, MANCHAS E SUJEIRAS DIFÍCEIS. PH NEUTRO OU LEVEMENTE ALCALINO (DEPENDENDO DO USO), IDEAL PARA MÚLTIPLAS SUPERFÍCIES SEM DANIFICÁ-LAS. ENZIMAS NATURAIS PARA FACILITAR A REMOÇÃO DE RESÍDUOS ORGÂNICOS. SOLVENTES ECOLÓGICOS PARA DESENGORDURAR RAPIDAMENTE, SEM ODORES FORTES. SEGURO PARA UTILIZAÇÃO EM SUPERFÍCIES COMO MADEIRA SELADA, VIDROS, INOX, CERÂMICA, PLÁSTICOS E TECIDOS.

FÓRMULA ANTIBACTERIANA: ELIMINA ATÉ 99,9% DE GERMES E BACTÉRIAS. CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL: PRODUTO BIODEGRADÁVEL, COM SELO DE SUSTENTABILIDADE E SEM TESTES EM ANIMAIS. BAIXA TOXICIDADE: LIVRE DE FOSFATOS, CLORO E AMÔNIA, GARANTINDO SEGURANÇA PARA USO DOMÉSTICO E EM AMBIENTES COM CRIANÇAS E PETS. RÓTULO INFORMATIVO: INFORMAÇÕES CLARAS SOBRE COMPOSIÇÃO, INSTRUÇÕES DE USO E ADVERTÊNCIAS, COM LETRAS ACESSÍVEIS. TESTES LABORATORIAIS GARANTEM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR AOS PRINCIPAIS CONCORRENTES (LIMPOL, AJAX E BOMBRIL) EM REMOÇÃO DE GORDURA E SUJEIRAS INCRUSTADAS. AROMAS DIVERSOS , FÓRMULA COM TENSO ATIVOS BIODEGRADÁVEIS DE ALTA PERFORMANCE, GARANTINDO REMOÇÃO EFICAZ DE GORDURA, MANCHAS E SUJEIRAS DIFÍCEIS. PH NEUTRO OU LEVEMENTE ALCALINO (DEPENDENDO DO USO), IDEAL PARA MÚLTIPLAS SUPERFÍCIES SEM DANIFICÁ-LAS. ENZIMAS NATURAIS PARA FACILITAR A REMOÇÃO DE RESÍDUOS ORGÂNICOS. SOLVENTES ECOLÓGICOS PARA DESENGORDURAR RAPIDAMENTE, SEM ODORES FORTES. SEGURO PARA UTILIZAÇÃO EM SUPERFÍCIES COMO MADEIRA SELADA, VIDROS, INOX, CERÂMICA, PLÁSTICOS E TECIDOS.

FÓRMULA ANTIBACTERIANA: ELIMINA ATÉ 99,9% DE GERMES E BACTÉRIAS. CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL: PRODUTO BIODEGRADÁVEL, COM SELO DE SUSTENTABILIDADE E SEM TESTES EM ANIMAIS. BAIXA TOXICIDADE: LIVRE DE FOSFATOS, CLORO E AMÔNIA, GARANTINDO SEGURANÇA PARA USO DOMÉSTICO E EM AMBIENTES COM CRIANÇAS E PETS. RÓTULO INFORMATIVO: INFORMAÇÕES CLARAS SOBRE COMPOSIÇÃO, INSTRUÇÕES DE USO E ADVERTÊNCIAS, COM LETRAS ACESSÍVEIS. TESTES LABORATORIAIS GARANTEM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR AOS PRINCIPAIS CONCORRENTES (LIMPOL, AJAX E BOMBRIL) EM REMOÇÃO DE GORDURA E SUJEIRAS INCRUSTADAS. AROMAS DIVERSOS - R\$ 6,70

058 34 UN LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL EM AÇO INOX - 100 LITROS , CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA DURABILIDADE E RESISTÊNCIA À CORROSÃO. TAMPA EM AÇO



INOX REFORÇADO, COM VEDAÇÃO PARA EVITAR ODORES. SUPERFÍCIE POLIDA OU ESCOVADA, RESISTENTE A MANCHAS E FÁCIL DE LIMPAR. PEDAL ERGONÔMICO COM ACIONAMENTO SUAVE, SUPORTANDO ATÉ 100.000 CICLOS.

DIMENSÕES MÍNIMAS ALTURA: 85 CM X DIÂMETRO: 40 CM BALDE INTERNO REMOVÍVEL EM POLIPROPILENO, COM ALÇA PARA FACILITAR A LIMPEZA. COMPATÍVEL COM SACOS DE LIXO PADRÃO DE 100 LITROS. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM NORMAS DE SEGURANÇA E HIGIENE. , CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA DURABILIDADE E RESISTÊNCIA À CORROSÃO. TAMPA EM AÇO INOX REFORÇADO, COM VEDAÇÃO PARA EVITAR ODORES. SUPERFÍCIE POLIDA OU ESCOVADA, RESISTENTE A MANCHAS E FÁCIL DE LIMPAR. PEDAL ERGONÔMICO COM ACIONAMENTO SUAVE, SUPORTANDO ATÉ 100.000 CICLOS.

DIMENSÕES MÍNIMAS ALTURA: 85 CM X DIÂMETRO: 40 CM BALDE INTERNO REMOVÍVEL EM POLIPROPILENO, COM ALÇA PARA FACILITAR A LIMPEZA. COMPATÍVEL COM SACOS DE LIXO PADRÃO DE 100 LITROS. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM NORMAS DE SEGURANÇA E HIGIENE. - R\$ 907,04

059 50 UN LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL EM AÇO INOX - 20 LITROS , ALTA QUALIDADE, RESISTENTE À CORROSÃO E DE FÁCIL LIMPEZA. DIMENSÕES MÍNIMAS ALTURA: 65 CM; DIÂMETRO: 38 CM. FECHAMENTO SUAVE COM SISTEMA ANTI-IMPACTO E VEDAÇÃO CONTRA ODORES. BALDE INTERNO REMOVÍVEL EM POLIPROPILENO COM ALÇA RESISTENTE PARA FACILITAR A LIMPEZA E TROCA DE RESÍDUOS. ANTIDERRAPANTE COM PROTEÇÃO EXTRA PARA PISOS DELICADOS. USO EM COZINHAS, CLÍNICAS, CONSULTÓRIOS OU AMBIENTES COMERCIAIS DE MÉDIO PORTE. , ALTA QUALIDADE, RESISTENTE À CORROSÃO E DE FÁCIL LIMPEZA. DIMENSÕES MÍNIMAS ALTURA: 65 CM; DIÂMETRO: 38 CM. FECHAMENTO SUAVE COM SISTEMA ANTI-IMPACTO E VEDAÇÃO CONTRA ODORES. BALDE INTERNO REMOVÍVEL EM POLIPROPILENO COM ALÇA RESISTENTE PARA FACILITAR A LIMPEZA E TROCA DE RESÍDUOS. ANTIDERRAPANTE COM PROTEÇÃO EXTRA PARA PISOS DELICADOS. USO EM COZINHAS, CLÍNICAS, CONSULTÓRIOS OU AMBIENTES COMERCIAIS DE MÉDIO PORTE. - R\$ 203,31

060 34 UN LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL EM AÇO INOX - 50 LITROS , ALTA QUALIDADE, RESISTENTE À CORROSÃO E DE FÁCIL LIMPEZA. DIMENSÕES MÍNIMAS ALTURA: 65 CM; DIÂMETRO: 38 CM. FECHAMENTO SUAVE COM SISTEMA ANTI-IMPACTO E VEDAÇÃO CONTRA ODORES. BALDE INTERNO REMOVÍVEL EM POLIPROPILENO COM ALÇA RESISTENTE PARA FACILITAR A LIMPEZA E TROCA DE RESÍDUOS. ANTIDERRAPANTE COM PROTEÇÃO EXTRA PARA PISOS DELICADOS. USO EM COZINHAS, CLÍNICAS, CONSULTÓRIOS OU AMBIENTES COMERCIAIS DE MÉDIO PORTE. , ALTA QUALIDADE, RESISTENTE À CORROSÃO E DE FÁCIL LIMPEZA. DIMENSÕES MÍNIMAS ALTURA: 65 CM; DIÂMETRO: 38 CM. FECHAMENTO SUAVE COM SISTEMA ANTI-IMPACTO E VEDAÇÃO CONTRA ODORES. BALDE INTERNO REMOVÍVEL EM POLIPROPILENO COM ALÇA RESISTENTE PARA FACILITAR A LIMPEZA E TROCA DE RESÍDUOS. ANTIDERRAPANTE COM PROTEÇÃO EXTRA PARA PISOS DELICADOS. USO EM COZINHAS, CLÍNICAS, CONSULTÓRIOS OU AMBIENTES COMERCIAIS DE MÉDIO PORTE. - R\$ 412,60

061 55 UN LIXEIRA DE PLÁSTICO REFORÇADO COM PEDAL 10 LITROS , ALTA RESISTÊNCIA, REFORÇADO PARA MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA A IMPACTOS. SISTEMA DE PEDAL ROBUSTO, GARANTINDO OPERAÇÃO SEM CONTATO MANUAL PARA MAIOR HIGIENE. TAMPA ACOPLADA, COM FECHAMENTO HERMÉTICO, EVITANDO ODORES E MANTENDO O AMBIENTE LIMPO. SUPERFÍCIE LISA, SEM ABERTURAS (NÃO VAZADO), FACILITANDO A LIMPEZA E GARANTINDO A RETENÇÃO DE LÍQUIDOS. PRODUZIDO COM MATERIAL RECICLÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS AMBIENTAIS. , ALTA RESISTÊNCIA, REFORÇADO PARA MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA A IMPACTOS. SISTEMA DE PEDAL ROBUSTO, GARANTINDO OPERAÇÃO SEM CONTATO MANUAL PARA



MAIOR HIGIENE. TAMPA ACOPLADA, COM FECHAMENTO HERMÉTICO, EVITANDO ODORES E MANTENDO O AMBIENTE LIMPO. SUPERFÍCIE LISA, SEM ABERTURAS (NÃO VAZADO), FACILITANDO A LIMPEZA E GARANTINDO A RETENÇÃO DE LÍQUIDOS. PRODUZIDO COM MATERIAL RECICLÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS AMBIENTAIS. - R\$ 35,04

062 75 UN LIXEIRA DE PLÁSTICO REFORÇADO COM PEDAL DE 20 LITROS , FABRICADA EM POLIPROPILENO (PP) OU POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), GARANTINDO RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. ESTRUTURA REFORÇADA PARA SUPORTAR USO CONTÍNUO EM AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS. TAMPA ARTICULADA QUE SE FECHA AUTOMATICAMENTE PARA EVITAR EXPOSIÇÃO DE ODORES E CONTATO COM RESÍDUOS. PEDAL ROBUSTO PARA ACIONAMENTO MÃOS-LIVRES, OFERECENDO PRATICIDADE E MAIOR HIGIENE. DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA: 45 CM X LARGURA: 30 CM. X PROFUNDIDADE: 25 CM. EM CORES DIVERSAS PARA FACILITAR A SEGREGAÇÃO DE RESÍDUOS (POR EXEMPLO, AZUL, VERDE, AMARELO E VERMELHO, CONFORME NORMAS DE COLETA SELETIVA). PRODUTO ATÓXICO E RESISTENTE A VARIAÇÕES DE TEMPERATURA (-10 °C A 60 °C). ATENDE ÀS NORMAS DE HIGIENE E SEGURANÇA VIGENTES. , FABRICADA EM POLIPROPILENO (PP) OU POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), GARANTINDO RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. ESTRUTURA REFORÇADA PARA SUPORTAR USO CONTÍNUO EM AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS. TAMPA ARTICULADA QUE SE FECHA AUTOMATICAMENTE PARA EVITAR EXPOSIÇÃO DE ODORES E CONTATO COM RESÍDUOS. PEDAL ROBUSTO PARA ACIONAMENTO MÃOS-LIVRES, OFERECENDO PRATICIDADE E MAIOR HIGIENE. DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA: 45 CM X LARGURA: 30 CM. X PROFUNDIDADE: 25 CM. EM CORES DIVERSAS PARA FACILITAR A SEGREGAÇÃO DE RESÍDUOS (POR EXEMPLO, AZUL, VERDE, AMARELO E VERMELHO, CONFORME NORMAS DE COLETA SELETIVA). PRODUTO ATÓXICO E RESISTENTE A VARIAÇÕES DE TEMPERATURA (-10 °C A 60 °C). ATENDE ÀS NORMAS DE HIGIENE E SEGURANÇA VIGENTES. - R\$ 64,70

063 15 UN LUSTRA MOVEIS 500ML SILICONE DE ALTO DESEMPENHO PROMOVE BRILHO DURADOURO E PROTEÇÃO CONTRA MANCHAS E POEIRA. ÓLEOS NATURAIS OU MINERAIS REFINADOS FRAGRÂNCIA DIVERSAS PH NEUTRO: SEGURO PARA SUPERFÍCIES DELICADAS E PARA USO FREQUENTE. COMPATIBILIDADE DE SUPERFÍCIES: MADEIRA NATURAL, MDF, LAMINADOS, SUPERFÍCIES LAQUEADAS E OUTROS MÓVEIS COM ACABAMENTO EM VERNIZ OU CERA. PROTEÇÃO UV: PREVINE O DESBOTAMENTO E O DESGASTE CAUSADO PELA LUZ SOLAR. USO SUSTENTÁVEL: LIVRE DE COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS (COVS) PREJUDICIAIS RÓTULO INFORMATIVO: INSTRUÇÕES DETALHADAS DE USO E CUIDADOS, DESTACANDO OS DIFERENCIAIS DO PRODUTO. 500ML SILICONE DE ALTO DESEMPENHO PROMOVE BRILHO DURADOURO E PROTEÇÃO CONTRA MANCHAS E POEIRA. ÓLEOS NATURAIS OU MINERAIS REFINADOS FRAGRÂNCIA DIVERSAS PH NEUTRO: SEGURO PARA SUPERFÍCIES DELICADAS E PARA USO FREQUENTE. COMPATIBILIDADE DE SUPERFÍCIES: MADEIRA NATURAL, MDF, LAMINADOS, SUPERFÍCIES LAQUEADAS E OUTROS MÓVEIS COM ACABAMENTO EM VERNIZ OU CERA. PROTEÇÃO UV: PREVINE O DESBOTAMENTO E O DESGASTE CAUSADO PELA LUZ SOLAR. USO SUSTENTÁVEL: LIVRE DE COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS (COVS) PREJUDICIAIS RÓTULO INFORMATIVO: INSTRUÇÕES DETALHADAS DE USO E CUIDADOS, DESTACANDO OS DIFERENCIAIS DO PRODUTO. - R\$ 6,00

064 1625 PR LUVA PARA LIMPEZA EM LATEX NATURAL TAM G CANO LONGO C/ FORRO E ANTIDERRAPANTE (PAR) , LÁTEX NATURAL DE ALTA QUALIDADE: GARANTIR QUE O LÁTEX SEJA DE ALTA DURABILIDADE E RESISTÊNCIA À PERFURAÇÃO E RASGOS FORRO INTERNO ANTIBACTERIANO: INCORPORAR UM FORRO INTERNO QUE SEJA NÃO APENAS CONFORTÁVEL, MAS TAMBÉM RESISTENTE A ODORES E COM PROPRIEDADES ANTIBACTERIANAS. O FORRO PODE SER FEITO DE ALGODÃO OU UM MATERIAL SINTÉTICO QUE EVITE IRRITAÇÕES NA PELE. COM CAMADA DE PROTEÇÃO EXTRA



(COMO NEOPRENE OU UM MATERIAL SINTÉTICO RESISTENTE) NA PARTE EXTERNA DA LUYA PARA AUMENTAR A RESISTÊNCIA A PRODUTOS QUÍMICOS OU AGENTES ABRASIVOS. CANO LONGO COM AJUSTE PERSONALIZADO, COM TEXTURA ANTIDERRAPANTE NA PARTE INTERNA E EXTERNA DAS LUYAS PARA MAIOR ADERÊNCIA, ESPECIALMENTE EM SUPERFÍCIES MOLHADAS OU ESCORREGADIAS. PROCESSO DE PRODUÇÃO ECOLÓGICO: CERTIFICAR QUE A PRODUÇÃO DA LUYA TENHA UM MÍNIMO DE IMPACTO AMBIENTAL. VARIEDADE DE CORES E ESTILOS: OFERECER A LUYA EM DIFERENTES CORES SEM PERDER A FUNCIONALIDADE. , LÁTEX NATURAL DE ALTA QUALIDADE: GARANTIR QUE O LÁTEX SEJA DE ALTA DURABILIDADE E RESISTÊNCIA À PERFURAÇÃO E RASGOS FORRO INTERNO ANTIBACTERIANO: INCORPORAR UM FORRO INTERNO QUE SEJA NÃO APENAS CONFORTÁVEL, MAS TAMBÉM RESISTENTE A ODORES E COM PROPRIEDADES ANTIBACTERIANAS. O FORRO PODE SER FEITO DE ALGODÃO OU UM MATERIAL SINTÉTICO QUE EVITE IRRITAÇÕES NA PELE. COM CAMADA DE PROTEÇÃO EXTRA (COMO NEOPRENE OU UM MATERIAL SINTÉTICO RESISTENTE) NA PARTE EXTERNA DA LUYA PARA AUMENTAR A RESISTÊNCIA A PRODUTOS QUÍMICOS OU AGENTES ABRASIVOS. CANO LONGO COM AJUSTE PERSONALIZADO, COM TEXTURA ANTIDERRAPANTE NA PARTE INTERNA E EXTERNA DAS LUYAS PARA MAIOR ADERÊNCIA, ESPECIALMENTE EM SUPERFÍCIES MOLHADAS OU ESCORREGADIAS. PROCESSO DE PRODUÇÃO ECOLÓGICO: CERTIFICAR QUE A PRODUÇÃO DA LUYA TENHA UM MÍNIMO DE IMPACTO AMBIENTAL. VARIEDADE DE CORES E ESTILOS: OFERECER A LUYA EM DIFERENTES CORES SEM PERDER A FUNCIONALIDADE. - R\$ 4,41

065 1250 PR LUYA PARA LIMPEZA EM LATEX NATURAL TAM P CANO LONGO COM FORRO E ANTIDERRAPANTE (PAR) , LÁTEX NATURAL DE ALTA QUALIDADE: GARANTIR QUE O LÁTEX SEJA DE ALTA DURABILIDADE E RESISTÊNCIA À PERFURAÇÃO E RASGOS FORRO INTERNO ANTIBACTERIANO: INCORPORAR UM FORRO INTERNO QUE SEJA NÃO APENAS CONFORTÁVEL, MAS TAMBÉM RESISTENTE A ODORES E COM PROPRIEDADES ANTIBACTERIANAS. COM CAMADA DE PROTEÇÃO EXTRA (COMO NEOPRENE OU UM MATERIAL SINTÉTICO RESISTENTE) NA PARTE EXTERNA DA LUYA PARA AUMENTAR A RESISTÊNCIA A PRODUTOS QUÍMICOS OU AGENTES ABRASIVOS. CANO LONGO COM AJUSTE PERSONALIZADO, COM TEXTURA ANTIDERRAPANTE NA PARTE INTERNA E EXTERNA DAS LUYAS PARA MAIOR ADERÊNCIA, ESPECIALMENTE EM SUPERFÍCIES MOLHADAS OU ESCORREGADIAS. PROCESSO DE PRODUÇÃO ECOLÓGICO: CERTIFICAR QUE A PRODUÇÃO DA LUYA TENHA UM MÍNIMO DE IMPACTO AMBIENTAL. VARIEDADE DE CORES E ESTILOS: SEM PERDER A FUNCIONALIDADE. , LÁTEX NATURAL DE ALTA QUALIDADE: GARANTIR QUE O LÁTEX SEJA DE ALTA DURABILIDADE E RESISTÊNCIA À PERFURAÇÃO E RASGOS FORRO INTERNO ANTIBACTERIANO: INCORPORAR UM FORRO INTERNO QUE SEJA NÃO APENAS CONFORTÁVEL, MAS TAMBÉM RESISTENTE A ODORES E COM PROPRIEDADES ANTIBACTERIANAS. COM CAMADA DE PROTEÇÃO EXTRA (COMO NEOPRENE OU UM MATERIAL SINTÉTICO RESISTENTE) NA PARTE EXTERNA DA LUYA PARA AUMENTAR A RESISTÊNCIA A PRODUTOS QUÍMICOS OU AGENTES ABRASIVOS. CANO LONGO COM AJUSTE PERSONALIZADO, COM TEXTURA ANTIDERRAPANTE NA PARTE INTERNA E EXTERNA DAS LUYAS PARA MAIOR ADERÊNCIA, ESPECIALMENTE EM SUPERFÍCIES MOLHADAS OU ESCORREGADIAS. PROCESSO DE PRODUÇÃO ECOLÓGICO: CERTIFICAR QUE A PRODUÇÃO DA LUYA TENHA UM MÍNIMO DE IMPACTO AMBIENTAL. VARIEDADE DE CORES E ESTILOS: SEM PERDER A FUNCIONALIDADE. - R\$ 4,77

066 1625 PR LUYA PARA LIMPEZA EM LATEX NATURAL TAM. M CANO LONGO C/ FORRO E ANTIDERRAPANTE (PAR) , LÁTEX NATURAL DE ALTA QUALIDADE: GARANTIR QUE O LÁTEX SEJA DE ALTA DURABILIDADE E RESISTÊNCIA À PERFURAÇÃO E RASGOS FORRO INTERNO ANTIBACTERIANO: INCORPORAR UM FORRO INTERNO QUE SEJA NÃO APENAS CONFORTÁVEL, MAS TAMBÉM RESISTENTE A ODORES E COM PROPRIEDADES ANTIBACTERIANAS. COM CAMADA DE PROTEÇÃO EXTRA (COMO NEOPRENE OU UM



MATERIAL SINTÉTICO RESISTENTE) NA PARTE EXTERNA DA LUYA PARA AUMENTAR A RESISTÊNCIA A PRODUTOS QUÍMICOS OU AGENTES ABRASIVOS. CANO LONGO COM AJUSTE PERSONALIZADO, COM TEXTURA ANTIDERRAPANTE NA PARTE INTERNA E EXTERNA DAS LUYAS PARA MAIOR ADERÊNCIA, ESPECIALMENTE EM SUPERFÍCIES MOLHADAS OU ESCORREGADIAS. PROCESSO DE PRODUÇÃO ECOLÓGICO: CERTIFICAR QUE A PRODUÇÃO DA LUYA TENHA UM MÍNIMO DE IMPACTO AMBIENTAL. VARIEDADE DE CORES E ESTILOS: SEM PERDER A FUNCIONALIDADE. , LÁTEX NATURAL DE ALTA QUALIDADE: GARANTIR QUE O LÁTEX SEJA DE ALTA DURABILIDADE E RESISTÊNCIA À PERFURAÇÃO E RASGOS FORRO INTERNO ANTIBACTERIANO: INCORPORAR UM FORRO INTERNO QUE SEJA NÃO APENAS CONFORTÁVEL, MAS TAMBÉM RESISTENTE A ODORES E COM PROPRIEDADES ANTIBACTERIANAS. COM CAMADA DE PROTEÇÃO EXTRA (COMO NEOPRENE OU UM MATERIAL SINTÉTICO RESISTENTE) NA PARTE EXTERNA DA LUYA PARA AUMENTAR A RESISTÊNCIA A PRODUTOS QUÍMICOS OU AGENTES ABRASIVOS. CANO LONGO COM AJUSTE PERSONALIZADO, COM TEXTURA ANTIDERRAPANTE NA PARTE INTERNA E EXTERNA DAS LUYAS PARA MAIOR ADERÊNCIA, ESPECIALMENTE EM SUPERFÍCIES MOLHADAS OU ESCORREGADIAS. PROCESSO DE PRODUÇÃO ECOLÓGICO: CERTIFICAR QUE A PRODUÇÃO DA LUYA TENHA UM MÍNIMO DE IMPACTO AMBIENTAL. VARIEDADE DE CORES E ESTILOS: SEM PERDER A FUNCIONALIDADE. - R\$ 5,59

067 29 RL MANGUEIRA 1/2" PARA JARDIM 30 MTS C/ BICO P/ TORN. , PROJETADA PARA OFERECER ALTA DURABILIDADE, RESISTÊNCIA E FLEXIBILIDADE. ACOMPANHA UM BICO DE TORNEIRA DE FÁCIL UTILIZAÇÃO PARA CONTROLE PRECISO DO FLUXO DE ÁGUA. COMPRIMENTO: 30 METROS X DIÂMETRO: 1/2" (12,7 MM) MATERIAL EM PVC DE ALTA RESISTÊNCIA, COM REFORÇO EM TRAMAS QUE GARANTEM MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA A DOBRAS E DESGASTES. BICO PARA TORNEIRA: INCLUSO, COM REGULAGEM DE FLUXO DE ÁGUA, GARANTINDO CONTROLE E ECONOMIA NO USO DA ÁGUA. ANTI-TORÇÃO: TECNOLOGIA QUE IMPEDE A TORÇÃO, FACILITANDO O USO CONTÍNUO SEM COMPLICAÇÕES. DURABILIDADE E RESISTÊNCIA: CONSTRUÇÃO EM PVC REFORÇADO E TRATAMENTO CONTRA OS DANOS CAUSADOS PELA RADIAÇÃO UV. , PROJETADA PARA OFERECER ALTA DURABILIDADE, RESISTÊNCIA E FLEXIBILIDADE. ACOMPANHA UM BICO DE TORNEIRA DE FÁCIL UTILIZAÇÃO PARA CONTROLE PRECISO DO FLUXO DE ÁGUA. COMPRIMENTO: 30 METROS X DIÂMETRO: 1/2" (12,7 MM) MATERIAL EM PVC DE ALTA RESISTÊNCIA, COM REFORÇO EM TRAMAS QUE GARANTEM MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA A DOBRAS E DESGASTES. BICO PARA TORNEIRA: INCLUSO, COM REGULAGEM DE FLUXO DE ÁGUA, GARANTINDO CONTROLE E ECONOMIA NO USO DA ÁGUA. ANTI-TORÇÃO: TECNOLOGIA QUE IMPEDE A TORÇÃO, FACILITANDO O USO CONTÍNUO SEM COMPLICAÇÕES. DURABILIDADE E RESISTÊNCIA: CONSTRUÇÃO EM PVC REFORÇADO E TRATAMENTO CONTRA OS DANOS CAUSADOS PELA RADIAÇÃO UV. - R\$ 102,24

068 110 CJ PÁ DE LIXO COM CABO LONGO , MATERIAL: PLÁSTICO RESISTENTE DE ALTA DURABILIDADE. CABO: MADEIRA TRATADA, COM ACABAMENTO LISO E ERGONÔMICO PARA MAIOR CONFORTO NO MANUSEIO. DIMENSÕES MÍNIMAS DA PÁ: COMPRIMENTO: 24 CM X LARGURA: 16,5 X ALTURA: 7 CM. CABO: COMPRIMENTO MÍNIMO: 80 CM. , MATERIAL: PLÁSTICO RESISTENTE DE ALTA DURABILIDADE. CABO: MADEIRA TRATADA, COM ACABAMENTO LISO E ERGONÔMICO PARA MAIOR CONFORTO NO MANUSEIO. DIMENSÕES MÍNIMAS DA PÁ: COMPRIMENTO: 24 CM X LARGURA: 16,5 X ALTURA: 7 CM. CABO: COMPRIMENTO MÍNIMO: 80 CM. - R\$ 10,62

069 118 UN PÁ DE LIXO METÁLICA COM CABO DE MADEIRA , DIMENSÕES MÍNIMAS DO CABO: COMPRIMENTO NOMINAL DE 90 CM, COM VARIAÇÃO ACEITÁVEL DE ATÉ ± 5 CM. O CABO DEVE SER CONFECCIONADO EM MADEIRA TRATADA, LIXADA, SEM FARPAS E COM ACABAMENTO QUE PERMITA MANUSEIO CONFORTÁVEL E SEGURO. PARTE METÁLICA: FABRICADA EM CHAPA DE AÇO NÃO MALEÁVEL, COM ESPESSURA MÍNIMA DE



1 MM, TRATADA PARA RESISTIR À CORROSÃO (PINTURA ANTICORROSIVA OU GALVANIZAÇÃO). GARANTIAS: O FABRICANTE DEVE ASSEGURAR A QUALIDADE DO PRODUTO E ATENDER A REQUISITOS DE CONFORMIDADE COM NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS. , DIMENSÕES MÍNIMAS DO CABO: COMPRIMENTO NOMINAL DE 90 CM, COM VARIAÇÃO ACEITÁVEL DE ATÉ ± 5 CM. O CABO DEVE SER CONFECCIONADO EM MADEIRA TRATADA, LIXADA, SEM FARPAS E COM ACABAMENTO QUE PERMITA MANUSEIO CONFORTÁVEL E SEGURO. PARTE METÁLICA: FABRICADA EM CHAPA DE AÇO NÃO MALEÁVEL, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1 MM, TRATADA PARA RESISTIR À CORROSÃO (PINTURA ANTICORROSIVA OU GALVANIZAÇÃO). GARANTIAS: O FABRICANTE DEVE ASSEGURAR A QUALIDADE DO PRODUTO E ATENDER A REQUISITOS DE CONFORMIDADE COM NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS. - R\$ 7,87

070 2155 UN PANO DE CHÃO XADREZ ALVEJADO PARA LIMPEZA , MATERIAL: 100% ALGODÃO DE ALTA QUALIDADE, PROPORCIONANDO EXCELENTE ABSORÇÃO E DURABILIDADE.

DIMENSÕES MÍNIMAS: 44 CM DE LARGURA X 68 CM DE COMPRIMENTO. ESTAMPA: PADRÃO XADREZ TRADICIONAL, IDEAL PARA IDENTIFICAR FACILMENTE O USO ESPECÍFICO E COMBINAR COM DIFERENTES AMBIENTES DE LIMPEZA.

ECOLÓGICO: PRODUTO FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS E BIODEGRADÁVEIS. , MATERIAL: 100% ALGODÃO DE ALTA QUALIDADE, PROPORCIONANDO EXCELENTE ABSORÇÃO E DURABILIDADE.

DIMENSÕES MÍNIMAS: 44 CM DE LARGURA X 68 CM DE COMPRIMENTO. ESTAMPA: PADRÃO XADREZ TRADICIONAL, IDEAL PARA IDENTIFICAR FACILMENTE O USO ESPECÍFICO E COMBINAR COM DIFERENTES AMBIENTES DE LIMPEZA.

ECOLÓGICO: PRODUTO FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS E BIODEGRADÁVEIS. - R\$ 3,85

071 1344 PC PANO DE LIMPEZA MULTI-USO C/ POROS , ALTAMENTE EFICAZ, DESENVOLVIDO PARA ATENDER DIVERSAS NECESSIDADES DE HIGIENIZAÇÃO.

MATERIAL: VISCOSE: 70%, POLIÉSTER: 30% FIBRA NATURAL DERIVADA DE CELULOSE. FIBRA SINTÉTICA QUE CONFERE MAIOR RESISTÊNCIA, ELASTICIDADE E DURABILIDADE AO PANO, TORNANDO-O REUTILIZÁVEL E DE LONGA VIDA ÚTIL. DIMENSÕES MÍNIMAS: 30 CM X 40 CM ESPESSURA: 0,5 MM, GARANTINDO RESISTÊNCIA SEM COMPROMETER A FLEXIBILIDADE. POROSIDADE OTIMIZADA: OS POROS ESTRATEGICAMENTE DISTRIBUÍDOS PERMITEM MAIOR CAPTAÇÃO DE PARTÍCULAS. PACOTE COM 5 UNIDADES EMBALADAS. CORES VARIADAS

AZUL, AMARELO, VERDE, ROSA E BRANCO, PERMITINDO A SEPARAÇÃO POR ÁREAS DE USO, SEGUINDO NORMAS DE HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL. , ALTAMENTE EFICAZ, DESENVOLVIDO PARA ATENDER DIVERSAS NECESSIDADES DE HIGIENIZAÇÃO.

MATERIAL: VISCOSE: 70%, POLIÉSTER: 30% FIBRA NATURAL DERIVADA DE CELULOSE. FIBRA SINTÉTICA QUE CONFERE MAIOR RESISTÊNCIA, ELASTICIDADE E DURABILIDADE AO PANO, TORNANDO-O REUTILIZÁVEL E DE LONGA VIDA ÚTIL. DIMENSÕES MÍNIMAS: 30 CM X 40 CM ESPESSURA: 0,5 MM, GARANTINDO RESISTÊNCIA SEM COMPROMETER A FLEXIBILIDADE. POROSIDADE OTIMIZADA: OS POROS ESTRATEGICAMENTE DISTRIBUÍDOS PERMITEM MAIOR CAPTAÇÃO DE PARTÍCULAS. PACOTE COM 5 UNIDADES EMBALADAS. CORES VARIADAS

AZUL, AMARELO, VERDE, ROSA E BRANCO, PERMITINDO A SEPARAÇÃO POR ÁREAS DE USO, SEGUINDO NORMAS DE HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL. - R\$ 3,23

072 69 RL PAPEL ALUMÍNIO ROLO 0,30 X 7,50 METROS , APRESENTAÇÃO EM ROLO, MEDIDAS MÍNIMAS 0,30 X 7,50 METROS, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR14761/2001. , APRESENTAÇÃO EM ROLO, MEDIDAS MÍNIMAS 0,30 X 7,50 METROS, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR14761/2001. - R\$ 5,09



073 798 PC PAPEL HIGIENICO 300 MT - 8X1 , ACONDICIONADO EM PACOTES COM 08 ROLOS DE 300 METROS CADA. FABRICADO 100% COM FIBRAS CELULÓSICAS VIRGENS DE ALTA QUALIDADE. LIVRE DE MATERIAIS RECICLADOS, GARANTINDO MAIOR SUAVIDADE E RESISTÊNCIA. ESTRUTURA DO PAPEL: FOLHA SIMPLES, COM GRAMATURA UNIFORME PARA MAIOR CONFORTO E EFICIÊNCIA NO USO. TECNOLOGIA DE PICOTE REGULAR E PRECISO, FACILITANDO O DESTACAMENTO E REDUZINDO DESPERDÍCIOS. COR BRANCA, COM ALTO ÍNDICE DE ALVURA (MÍNIMO DE 85% ISO). COMPRIMENTO POR ROLO: 300 METROS (+/- 2%). LARGURA DO PAPEL: 10 CM (+/- 5 MM). CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM NORMAS AMBIENTAIS E SANITÁRIAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS (EX.: ABNT NBR ISO 9001). PROCESSO DE FABRICAÇÃO SUSTENTÁVEL COM SELO FSC (FOREST STEWARDSHIP COUNCIL), GARANTINDO ORIGEM RESPONSÁVEL DA MATÉRIA-PRIMA. EQUIVALENTE OU SUPERIOR ÀS MARCAS PREMIUM DE MERCADO, COMO NEVE, DELICATTO E MILI. , ACONDICIONADO EM PACOTES COM 08 ROLOS DE 300 METROS CADA. FABRICADO 100% COM FIBRAS CELULÓSICAS VIRGENS DE ALTA QUALIDADE. LIVRE DE MATERIAIS RECICLADOS, GARANTINDO MAIOR SUAVIDADE E RESISTÊNCIA. ESTRUTURA DO PAPEL: FOLHA SIMPLES, COM GRAMATURA UNIFORME PARA MAIOR CONFORTO E EFICIÊNCIA NO USO. TECNOLOGIA DE PICOTE REGULAR E PRECISO, FACILITANDO O DESTACAMENTO E REDUZINDO DESPERDÍCIOS. COR BRANCA, COM ALTO ÍNDICE DE ALVURA (MÍNIMO DE 85% ISO). COMPRIMENTO POR ROLO: 300 METROS (+/- 2%). LARGURA DO PAPEL: 10 CM (+/- 5 MM). CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM NORMAS AMBIENTAIS E SANITÁRIAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS (EX.: ABNT NBR ISO 9001). PROCESSO DE FABRICAÇÃO SUSTENTÁVEL COM SELO FSC (FOREST STEWARDSHIP COUNCIL), GARANTINDO ORIGEM RESPONSÁVEL DA MATÉRIA-PRIMA. EQUIVALENTE OU SUPERIOR ÀS MARCAS PREMIUM DE MERCADO, COMO NEVE, DELICATTO E MILI. - R\$ 65,64

074 10020 PC PAPEL HIGIÊNICO 4 X 1 , FOLHA DUPLA, BRANCO, SEM PERFUME (NEUTRO), COM ALTA MACIEZ, RESISTÊNCIA E ABSORÇÃO, GARANTINDO CONFORTO E EFICIÊNCIA NO USO DIÁRIO. DIMENSÕES E EMBALAGEM: CADA ROLO COM 30 METROS DE COMPRIMENTO POR 10 CM DE LARGURA. ACONDICIONADO EM PACOTES COM 4 ROLOS. EMBALAGEM EXTERNA DE PLÁSTICO RESISTENTE, COM SELAGEM QUE PRESERVA A INTEGRIDADE DOS ROLOS E PROTEGE CONTRA UMIDADE E CONTAMINAÇÕES. COMPOSIÇÃO E CARACTERÍSTICAS DO PAPEL: MATERIAL: 100% CELULOSE VIRGEM DE ALTA QUALIDADE. GRAMATURA: SUPERIOR OU IGUAL A 17 G/M² POR FOLHA. COR: BRANCO PURO, SEM MANCHAS OU IRREGULARIDADES VISUAIS. FOLHAS POR ROLO: APROXIMADAMENTE 300 FOLHAS DESTACÁVEIS, COM PICOTE UNIFORME PARA FACILITAR O USO. SEM PERFUME: PRODUTO NEUTRO COMPARATIVO DE QUALIDADE: IGUAL OU SUPERIOR ÀS MARCAS NEVE, DELICATO E/OU MILI. PRODUZIDO COM PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS, COM CERTIFICAÇÃO FSC (FOREST STEWARDSHIP COUNCIL) OU EQUIVALENTE, ASSEGURANDO A ORIGEM RESPONSÁVEL DA MATÉRIA-PRIMA. PROCESSO DE BRANQUEAMENTO LIVRE DE CLORO (TCF - TOTALLY CHLORINE FREE), CONTRIBUINDO PARA A PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. , FOLHA DUPLA, BRANCO, SEM PERFUME (NEUTRO), COM ALTA MACIEZ, RESISTÊNCIA E ABSORÇÃO, GARANTINDO CONFORTO E EFICIÊNCIA NO USO DIÁRIO. DIMENSÕES E EMBALAGEM: CADA ROLO COM 30 METROS DE COMPRIMENTO POR 10 CM DE LARGURA. ACONDICIONADO EM PACOTES COM 4 ROLOS. EMBALAGEM EXTERNA DE PLÁSTICO RESISTENTE, COM SELAGEM QUE PRESERVA A INTEGRIDADE DOS ROLOS E PROTEGE CONTRA UMIDADE E CONTAMINAÇÕES. COMPOSIÇÃO E CARACTERÍSTICAS DO PAPEL: MATERIAL: 100% CELULOSE VIRGEM DE ALTA QUALIDADE. GRAMATURA: SUPERIOR OU IGUAL A 17 G/M² POR FOLHA. COR: BRANCO PURO, SEM MANCHAS OU IRREGULARIDADES VISUAIS. FOLHAS POR ROLO: APROXIMADAMENTE 300 FOLHAS DESTACÁVEIS, COM PICOTE UNIFORME PARA FACILITAR O USO. SEM PERFUME: PRODUTO NEUTRO COMPARATIVO DE QUALIDADE: IGUAL OU SUPERIOR ÀS MARCAS NEVE, DELICATO E/OU MILI. PRODUZIDO COM PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS, COM CERTIFICAÇÃO FSC (FOREST STEWARDSHIP COUNCIL) OU EQUIVALENTE,



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA



ASSEGURANDO A ORIGEM RESPONSÁVEL DA MATÉRIA-PRIMA. PROCESSO DE BRANQUEAMENTO LIVRE DE CLORO (TCF - TOTALLY CHLORINE FREE), CONTRIBUINDO PARA A PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. - R\$ 8,00

075 6688 PC PAPEL TOALHA INTERFOLHA PARA BANHEIRO , 100% CELULOSE VIRGEM, ISENTO DE IMPUREZAS, RECICLADOS OU CONTAMINANTES. BRANCURA UNIFORME IGUAL OU SUPERIOR A 85% (ISO 2470-1). DIMENSÕES MÍNIMAS POR FOLHA: 20 CM X 23 CM (+/- 1 CM DE TOLERÂNCIA). DOBRAS UNIFORMES AO MEIO (UMA DOBRA), PERMITINDO FÁCIL INTERFOLHAMENTO E EXTRAÇÃO.

QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR ÀS MARCAS ELITE, MILI E/OU SILL. CERTIFICAÇÕES RELEVANTES, COMO FSC® OU PEFC®, GARANTINDO ORIGEM SUSTENTÁVEL DA MATÉRIA-PRIMA. PRODUÇÃO CONFORME NORMAS TÉCNICAS NACIONAIS (ABNT NBR 15136) OU INTERNACIONAIS APLICÁVEIS. , 100% CELULOSE VIRGEM, ISENTO DE IMPUREZAS, RECICLADOS OU CONTAMINANTES. BRANCURA UNIFORME IGUAL OU SUPERIOR A 85% (ISO 2470-1). DIMENSÕES MÍNIMAS POR FOLHA: 20 CM X 23 CM (+/- 1 CM DE TOLERÂNCIA). DOBRAS UNIFORMES AO MEIO (UMA DOBRA), PERMITINDO FÁCIL INTERFOLHAMENTO E EXTRAÇÃO.

QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR ÀS MARCAS ELITE, MILI E/OU SILL. CERTIFICAÇÕES RELEVANTES, COMO FSC® OU PEFC®, GARANTINDO ORIGEM SUSTENTÁVEL DA MATÉRIA-PRIMA. PRODUÇÃO CONFORME NORMAS TÉCNICAS NACIONAIS (ABNT NBR 15136) OU INTERNACIONAIS APLICÁVEIS. - R\$ 8,74

076 5359 FD PAPEL TOALHA INTERFOLHAS 23 X 23 CM- 1000 X 1 , DIMENSÕES: MEDIDAS MÍNIMAS DE CADA FOLHA: 23 CM X 23 CM. EMBALAGEM CONTENDO 1.000 FOLHAS.

FABRICADO COM CELULOSE 100% VIRGEM OU MATERIAL DE QUALIDADE EQUIVALENTE, GARANTINDO ABSORÇÃO E RESISTÊNCIA SUPERIORES. RESISTÊNCIA: FOLHAS QUE NÃO RASGAM FACILMENTE QUANDO MOLHADAS OU DURANTE O USO. PRODUTO COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR ÀS MARCAS DE REFERÊNCIA DO MERCADO: ELITE, MILI E UNIQUE. CERTIFICADO POR PADRÕES DE QUALIDADE AMBIENTAL E INDUSTRIAL, COMO ISO 9001 OU EQUIVALENTE. , DIMENSÕES: MEDIDAS MÍNIMAS DE CADA FOLHA: 23 CM X 23 CM. EMBALAGEM CONTENDO 1.000 FOLHAS.

FABRICADO COM CELULOSE 100% VIRGEM OU MATERIAL DE QUALIDADE EQUIVALENTE, GARANTINDO ABSORÇÃO E RESISTÊNCIA SUPERIORES. RESISTÊNCIA: FOLHAS QUE NÃO RASGAM FACILMENTE QUANDO MOLHADAS OU DURANTE O USO. PRODUTO COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR ÀS MARCAS DE REFERÊNCIA DO MERCADO: ELITE, MILI E UNIQUE. CERTIFICADO POR PADRÕES DE QUALIDADE AMBIENTAL E INDUSTRIAL, COMO ISO 9001 OU EQUIVALENTE. - R\$ 15,47

077 12 UN PASTA ROSA PARA LIMPEZA PESADA EM GERAL , POTE DE 500G REFERÊNCIA DE CONFORMIDADE: CONFORME NORMAS E REGULAMENTOS DA ANVISA PARA PRODUTOS DE LIMPEZA FORMULAÇÃO ENRIQUECIDA COM AGENTES NEUTRALIZANTES DE ODORES, DEIXANDO O AMBIENTE MAIS FRESCO APÓS A LIMPEZA. AÇÃO ABRASIVA EFICIENTE: REMOVE SUJEIRAS DIFÍCEIS COMO GORDURA, FERRUGEM, MARCAS DE CALCÁRIO E OUTRAS MANCHAS PESADAS. PRODUTO DERMATOLOGICAMENTE TESTADO, COM PH BALANCEADO PARA SEGURANÇA DURANTE O USO. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA). SEGUE TODAS AS DIRETRIZES DE SEGURANÇA E REGULAMENTAÇÕES PARA PRODUTOS DE LIMPEZA NO BRASIL. , POTE DE 500G REFERÊNCIA DE CONFORMIDADE: CONFORME NORMAS E REGULAMENTOS DA ANVISA PARA PRODUTOS DE LIMPEZA FORMULAÇÃO ENRIQUECIDA COM AGENTES NEUTRALIZANTES DE ODORES, DEIXANDO O AMBIENTE MAIS FRESCO APÓS A LIMPEZA. AÇÃO ABRASIVA EFICIENTE: REMOVE SUJEIRAS DIFÍCEIS COMO GORDURA, FERRUGEM, MARCAS DE CALCÁRIO E OUTRAS MANCHAS PESADAS. PRODUTO DERMATOLOGICAMENTE TESTADO, COM PH BALANCEADO PARA SEGURANÇA DURANTE O USO. PRODUTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA



REGISTRADO NA ANVISA (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA). SEQUE TODAS AS DIRETRIZES DE SEGURANÇA E REGULAMENTAÇÕES PARA PRODUTOS DE LIMPEZA NO BRASIL. - R\$ 11,05

078 3654 UN PEDRA SANITÁRIA , 25G. GARANTIR QUE O PRODUTO TENHA AGENTES ANTIBACTERIANOS OU ANTIFÚNGICOS, COMO O CLORETO DE BENZALCÔNIO OU COMPOSTOS À BASE DE AMÔNIA QUATERNÁRIA, PARA ELIMINAR GERMES E BACTÉRIAS.

FRAGRÂNCIA DIVERSAS: LIBERAÇÃO GRADUAL: A TECNOLOGIA DE LIBERAÇÃO GRADUAL DO PRODUTO PODE SER DESTACADA PARA GARANTIR QUE O EFEITO ANTIBACTERIANO E O AROMA DUREM AO LONGO DE VÁRIAS UTILIZAÇÕES. CONTER INFORMAÇÕES SOBRE CERTIFICAÇÕES QUE GARANTEM A QUALIDADE DO PRODUTO, COMO ISO, CONFORMIDADE COM NORMAS SANITÁRIAS, OU APROVAÇÃO POR ÓRGÃOS DE SAÚDE. , 25G. GARANTIR QUE O PRODUTO TENHA AGENTES ANTIBACTERIANOS OU ANTIFÚNGICOS, COMO O CLORETO DE BENZALCÔNIO OU COMPOSTOS À BASE DE AMÔNIA QUATERNÁRIA, PARA ELIMINAR GERMES E BACTÉRIAS.

FRAGRÂNCIA DIVERSAS: LIBERAÇÃO GRADUAL: A TECNOLOGIA DE LIBERAÇÃO GRADUAL DO PRODUTO PODE SER DESTACADA PARA GARANTIR QUE O EFEITO ANTIBACTERIANO E O AROMA DUREM AO LONGO DE VÁRIAS UTILIZAÇÕES. CONTER INFORMAÇÕES SOBRE CERTIFICAÇÕES QUE GARANTEM A QUALIDADE DO PRODUTO, COMO ISO, CONFORMIDADE COM NORMAS SANITÁRIAS, OU APROVAÇÃO POR ÓRGÃOS DE SAÚDE. - R\$ 3,92

079 145 PC PRENDEDOR DE ROUPA EM MADEIRA 12X1 , MADEIRA DE ALTA QUALIDADE (ACEITÁVEL SER DE MADEIRA, COMO PINHO, EUCALIPTO OU OUTRA). COMPRIMENTO: 12 CM (MÍNIMO) X LARGURA: 1 CM (MÍNIMO), SUPERFÍCIE SEM REBARBAS E COM BORDAS ARREDONDADAS PARA NÃO DANIFICAR AS ROUPAS. MOLA DE AÇO INOXIDÁVEL OU GALVANIZADO PARA EVITAR FERRUGEM E AUMENTAR A DURABILIDADE. ACABAMENTO NATURAL OU COM TINTA ATÓXICA PARA GARANTIR SEGURANÇA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE. OPCIONALMENTE, PODE TER UMA CAMADA DE VERNIZ PARA MAIOR RESISTÊNCIA E APARÊNCIA REFINADA. , MADEIRA DE ALTA QUALIDADE (ACEITÁVEL SER DE MADEIRA, COMO PINHO, EUCALIPTO OU OUTRA). COMPRIMENTO: 12 CM (MÍNIMO) X LARGURA: 1 CM (MÍNIMO), SUPERFÍCIE SEM REBARBAS E COM BORDAS ARREDONDADAS PARA NÃO DANIFICAR AS ROUPAS. MOLA DE AÇO INOXIDÁVEL OU GALVANIZADO PARA EVITAR FERRUGEM E AUMENTAR A DURABILIDADE. ACABAMENTO NATURAL OU COM TINTA ATÓXICA PARA GARANTIR SEGURANÇA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE. OPCIONALMENTE, PODE TER UMA CAMADA DE VERNIZ PARA MAIOR RESISTÊNCIA E APARÊNCIA REFINADA. - R\$ 4,62

080 154 GL PREPARAÇÃO SELADORA PARA PISO GRANILITE (5 LITROS) , COR: BRANCO, INODORO, PRODUTO FORMULADO ESPECIALMENTE PARA A PREPARAÇÃO E SELAGEM DE PISOS GRANILITE, PROMOVENDO ADERÊNCIA SUPERIOR, DURABILIDADE E ACABAMENTO IDEAL PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS. TIPO DE PRODUTO: SELADORA PARA PISOS GRANILITE FÓRMULA: BASE AQUOSA, NÃO TÓXICA, LIVRE DE SOLVENTES PODE SER APLICADO EM GRANILITE, CONCRETO, CERÂMICA E OUTROS PISOS POROSOS REGISTRO NA ANVISA: PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA CONFORME EXIGÊNCIAS DE SEGURANÇA E SAÚDE. NORMAS DA ABNT: ATENDE AS NORMAS BRASILEIRAS DE COMERCIALIZAÇÃO E USO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL (ABNT NBR 15575, ABNT NBR 14810, ENTRE OUTRAS). VALIDADE: 24 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO, DESDE QUE ARMAZENADO CORRETAMENTE. , COR: BRANCO, INODORO, PRODUTO FORMULADO ESPECIALMENTE PARA A PREPARAÇÃO E SELAGEM DE PISOS GRANILITE, PROMOVENDO ADERÊNCIA SUPERIOR, DURABILIDADE E ACABAMENTO IDEAL PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS. TIPO DE PRODUTO: SELADORA PARA PISOS GRANILITE FÓRMULA: BASE AQUOSA, NÃO TÓXICA, LIVRE DE SOLVENTES PODE SER APLICADO EM GRANILITE,



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA



CONCRETO, CERÂMICA E OUTROS PISOS POROSOS REGISTRO NA ANVISA: PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA CONFORME EXIGÊNCIAS DE SEGURANÇA E SAÚDE. NORMAS DA ABNT: ATENDE AS NORMAS BRASILEIRAS DE COMERCIALIZAÇÃO E USO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL (ABNT NBR 15575, ABNT NBR 14810, ENTRE OUTRAS). VALIDADE: 24 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO, DESDE QUE ARMAZENADO CORRETAMENTE. - R\$ 118,66

081 330 UN PULVERIZADOR / BORRIFADOR MULTI USO - CAPACIDADE 550 ML , DESCRIÇÃO DO PRODUTO: PULVERIZADOR SPRAY VERSÁTIL, IDEAL PARA USO DOMÉSTICO E PROFISSIONAL.

TIPO DE PULVERIZAÇÃO: JATO CONTÍNUO OU AJUSTE PARA NÉVOA FINA (AJUSTE DO BICO) ALTURA TOTAL (COM GATILHO): 23 CM X LARGURA: 9 CM X PROFUNDIDADE: 9 CM MATERIAL DO GATILHO: POLIPROPILENO (PP) COM MECANISMO DE ACIONAMENTO FÁCIL E PRECISO PRESSÃO MÁXIMA DE OPERAÇÃO: 2 BAR (20 PSI) VÁLVULA DE SEGURANÇA: SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA SUPERAQUECIMENTO E AUMENTO DE PRESSÃO PRODUTO REUTILIZÁVEL, REDUZINDO A NECESSIDADE DE FRASCOS DESCARTÁVEIS GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO , DESCRIÇÃO DO PRODUTO: PULVERIZADOR SPRAY VERSÁTIL, IDEAL PARA USO DOMÉSTICO E PROFISSIONAL.

TIPO DE PULVERIZAÇÃO: JATO CONTÍNUO OU AJUSTE PARA NÉVOA FINA (AJUSTE DO BICO) ALTURA TOTAL (COM GATILHO): 23 CM X LARGURA: 9 CM X PROFUNDIDADE: 9 CM MATERIAL DO GATILHO: POLIPROPILENO (PP) COM MECANISMO DE ACIONAMENTO FÁCIL E PRECISO PRESSÃO MÁXIMA DE OPERAÇÃO: 2 BAR (20 PSI) VÁLVULA DE SEGURANÇA: SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA SUPERAQUECIMENTO E AUMENTO DE PRESSÃO PRODUTO REUTILIZÁVEL, REDUZINDO A NECESSIDADE DE FRASCOS DESCARTÁVEIS GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO - R\$ 7,54

082 115 UN REFIL DE EVA 100 CM PARA RODO DE ALUMÍNIO , MATERIAL DE ALTA QUALIDADE E DURABILIDADE , MATERIAL DE ALTA QUALIDADE E DURABILIDADE - R\$ 13,14

083 200 FR REMOVEDOR LIQUIDO 1 LT. , LIMPEZA EFICIENTE PARA SUPERFÍCIES DIVERSAS PRODUTO DE LIMPEZA LÍQUIDO DESENVOLVIDO PARA A REMOÇÃO EFICAZ DE SUJEIRAS, GORDURAS E MANCHAS EM DIVERSAS SUPERFÍCIES, COMO VIDROS, ESPELHOS, AZULEJOS E OUTRAS ÁREAS DOMÉSTICAS. COMPOSIÇÃO: BASE AQUOSA COM AGENTES SURFACTANTES, SOLVENTES E DESINFETANTES QUE GARANTEM EFICIÊNCIA NA REMOÇÃO DE GORDURA, MANCHAS E SUJEIRAS. , LIMPEZA EFICIENTE PARA SUPERFÍCIES DIVERSAS PRODUTO DE LIMPEZA LÍQUIDO DESENVOLVIDO PARA A REMOÇÃO EFICAZ DE SUJEIRAS, GORDURAS E MANCHAS EM DIVERSAS SUPERFÍCIES, COMO VIDROS, ESPELHOS, AZULEJOS E OUTRAS ÁREAS DOMÉSTICAS. COMPOSIÇÃO: BASE AQUOSA COM AGENTES SURFACTANTES, SOLVENTES E DESINFETANTES QUE GARANTEM EFICIÊNCIA NA REMOÇÃO DE GORDURA, MANCHAS E SUJEIRAS. - R\$ 12,22

084 130 UN RODO DE METAL , EM ALUMÍNIO 100 CM E CABO DE 1,5 MT EM ALUMÍNIO COM DUPLO REFORÇO COM HASTES DE ALUMÍNIO ARREBITADO EVA DO RODO SUBSTITUÍVEL COM FACILIDADE. , EM ALUMÍNIO 100 CM E CABO DE 1,5 MT EM ALUMÍNIO COM DUPLO REFORÇO COM HASTES DE ALUMÍNIO ARREBITADO EVA DO RODO SUBSTITUÍVEL COM FACILIDADE. - R\$ 64,96

085 65 UN RODO DE PIA , TAMANHO MÉDIO, RODINHO SECA COZINHA DIMENSÕES MÍNIMAS 16 CM PRETO DESIGN MODERNO, LÂMINA DE BORRACHA E DIMENSÕES MÍNIMAS DE 17 X 16 X 4,5 CM, COMPACTO E FÁCIL DE USAR. , TAMANHO MÉDIO, RODINHO SECA COZINHA DIMENSÕES MÍNIMAS 16 CM PRETO DESIGN MODERNO, LÂMINA DE BORRACHA E DIMENSÕES MÍNIMAS DE 17 X 16 X 4,5 CM, COMPACTO E FÁCIL DE USAR. - R\$ 5,51



086 156 UN RODO PLÁSTICO 40 CM. , REFORÇADO COM CABO MATERIAL DO RODO: PLÁSTICO REFORÇADO DE ALTA RESISTÊNCIA, GARANTINDO DURABILIDADE E MAIOR VIDA ÚTIL AO PRODUTO. MATERIAL DA BORRACHA: BORRACHA MACIA E FLEXÍVEL, PROPORCIONANDO UM ÓTIMO DESEMPENHO NA LIMPEZA DE PISOS, COM ALTA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO DE LÍQUIDOS. COMPRIMENTO DA LÂMINA DO RODO: 40 CM, TAMANHO IDEAL PARA COBRIR UMA AMPLA ÁREA DE SUPERFÍCIE DURANTE A LIMPEZA. COMPRIMENTO DO CABO: 1,40 METROS, PERMITINDO UM ALCANCE ADEQUADO . , REFORÇADO COM CABO MATERIAL DO RODO: PLÁSTICO REFORÇADO DE ALTA RESISTÊNCIA, GARANTINDO DURABILIDADE E MAIOR VIDA ÚTIL AO PRODUTO. MATERIAL DA BORRACHA: BORRACHA MACIA E FLEXÍVEL, PROPORCIONANDO UM ÓTIMO DESEMPENHO NA LIMPEZA DE PISOS, COM ALTA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO DE LÍQUIDOS. COMPRIMENTO DA LÂMINA DO RODO: 40 CM, TAMANHO IDEAL PARA COBRIR UMA AMPLA ÁREA DE SUPERFÍCIE DURANTE A LIMPEZA. COMPRIMENTO DO CABO: 1,40 METROS, PERMITINDO UM ALCANCE ADEQUADO . - R\$ 10,94

087 460 UN RODO PLÁSTICO 60 CM - R\$ 13,48

088 1470 PC SABÃO EM BARRA 5 X 1 , GLICERINADO PARA COZINHA BARRA SÓLIDA, 200G CADA UNIDADE QUANTIDADE POR EMBALAGEM: 05 UNIDADES (TOTAL DE 1 KG POR PACOTE) GLICERINADO: FORMULADO COM GLICERINA, PROPORCIONANDO MAIOR SUAVIDADE E CUIDADO COM AS MÃOS DURANTE O USO. NEUTRO: NÃO CONTÉM CORANTES OU FRAGRÂNCIAS FORTES. PH NEUTRO: SEGURO PARA A LIMPEZA DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, ESPECIALMENTE OS MAIS DELICADOS. , GLICERINADO PARA COZINHA BARRA SÓLIDA, 200G CADA UNIDADE QUANTIDADE POR EMBALAGEM: 05 UNIDADES (TOTAL DE 1 KG POR PACOTE) GLICERINADO: FORMULADO COM GLICERINA, PROPORCIONANDO MAIOR SUAVIDADE E CUIDADO COM AS MÃOS DURANTE O USO. NEUTRO: NÃO CONTÉM CORANTES OU FRAGRÂNCIAS FORTES. PH NEUTRO: SEGURO PARA A LIMPEZA DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, ESPECIALMENTE OS MAIS DELICADOS. - R\$ 10,84

089 1492 CX SABÃO EM PÓ 1ª QUALIDADE EM CAIXA DE 1,6 KG , DEVE SER COMPOSTO POR TENSIOATIVOS ANIÔNICOS E NÃO ANIÔNICOS, AGENTES DE BRANQUEAMENTO (PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO OU COMPOSTOS SIMILARES), ENZIMAS (PROTEASES, AMILASES), ESTABILIZANTES E FRAGRÂNCIAS. LIVRE DE FOSFATOS, COM FORMULAÇÃO BIODEGRADÁVEL QUE CONTRIBUI PARA A PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. SEM ADITIVOS PREJUDICIAIS À SAÚDE OU AO MEIO AMBIENTE, COM PH ADEQUADO PARA O USO EM ROUPAS E ROUPAS DELICADAS. PRODUTO COM ALTA BIODEGRADABILIDADE, ATENDENDO ÀS NORMAS AMBIENTAIS NACIONAIS E INTERNACIONAIS. CERTIFICADO POR ÓRGÃOS COMPETENTES, COMO ANVISA (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA) E INMETRO (INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA). GARANTIA DE QUALIDADE COM VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO, DESDE QUE ARMAZENADO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS. , DEVE SER COMPOSTO POR TENSIOATIVOS ANIÔNICOS E NÃO ANIÔNICOS, AGENTES DE BRANQUEAMENTO (PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO OU COMPOSTOS SIMILARES), ENZIMAS (PROTEASES, AMILASES), ESTABILIZANTES E FRAGRÂNCIAS. LIVRE DE FOSFATOS, COM FORMULAÇÃO BIODEGRADÁVEL QUE CONTRIBUI PARA A PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. SEM ADITIVOS PREJUDICIAIS À SAÚDE OU AO MEIO AMBIENTE, COM PH ADEQUADO PARA O USO EM ROUPAS E ROUPAS DELICADAS. PRODUTO COM ALTA BIODEGRADABILIDADE, ATENDENDO ÀS NORMAS AMBIENTAIS NACIONAIS E INTERNACIONAIS. CERTIFICADO POR ÓRGÃOS COMPETENTES, COMO ANVISA (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA) E INMETRO (INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA). GARANTIA DE QUALIDADE COM VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO, DESDE QUE ARMAZENADO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS. - R\$ 21,85



090 1170 UN SABONETE 85 G , ALTA QUALIDADE COM PESO MÍNIMO DE 85G, DISPONÍVEL EM DIVERSAS CORES E FRAGRÂNCIAS, E SEGURAS PARA USO DERMATOLÓGICO. PESO MÍNIMO: 85 G POR UNIDADE. VARIEDADE DE CORES: USO: RECOMENDADO PARA TODOS OS TIPOS DE PELE, INCLUINDO PELES SENSÍVEIS. DERMATOLOGICAMENTE TESTADO E LIVRE DE TESTES EM ANIMAIS , ALTA QUALIDADE COM PESO MÍNIMO DE 85G, DISPONÍVEL EM DIVERSAS CORES E FRAGRÂNCIAS, E SEGURAS PARA USO DERMATOLÓGICO. PESO MÍNIMO: 85 G POR UNIDADE. VARIEDADE DE CORES: USO: RECOMENDADO PARA TODOS OS TIPOS DE PELE, INCLUINDO PELES SENSÍVEIS. DERMATOLOGICAMENTE TESTADO E LIVRE DE TESTES EM ANIMAIS - R\$ 3,63

091 3265 UN SABONETE LÍQUIDO SACHÊ 800 ML , BIODEGRADÁVEL, EMBALAGEM: SACHÊ RECICLÁVEL COM FECHAMENTO FÁCIL (OU TIPO ZÍPER) CORES VARIADAS E FRAGRÂNCIAS DIVERSAS 100% BIODEGRADÁVEL. COMPOSIÇÃO LIVRE DE COMPONENTES TÓXICOS, RESPEITANDO A NATUREZA E OS RECURSOS HÍDRICOS PH BALANCEADO EMBALAGEM 100% RECICLÁVEL E DE BAIXO IMPACTO AMBIENTAL. FABRICAÇÃO COM FONTES DE ENERGIA RENOVÁVEIS, VISANDO REDUZIR A PEGADA DE CARBONO.

ECO-FRIENDLY: PRODUTO DESENVOLVIDO PARA SER TOTALMENTE BIODEGRADÁVEL, CONTRIBUINDO PARA A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. , BIODEGRADÁVEL, EMBALAGEM: SACHÊ RECICLÁVEL COM FECHAMENTO FÁCIL (OU TIPO ZÍPER) CORES VARIADAS E FRAGRÂNCIAS DIVERSAS 100% BIODEGRADÁVEL. COMPOSIÇÃO LIVRE DE COMPONENTES TÓXICOS, RESPEITANDO A NATUREZA E OS RECURSOS HÍDRICOS PH BALANCEADO EMBALAGEM 100% RECICLÁVEL E DE BAIXO IMPACTO AMBIENTAL. FABRICAÇÃO COM FONTES DE ENERGIA RENOVÁVEIS, VISANDO REDUZIR A PEGADA DE CARBONO.

ECO-FRIENDLY: PRODUTO DESENVOLVIDO PARA SER TOTALMENTE BIODEGRADÁVEL, CONTRIBUINDO PARA A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. - R\$ 8,49

092 1190 PC SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS REFORÇADO P5 (APRESENTAR AMOSTRA) , POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM REFORÇO EXTRA PARA MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. MODELO: P5 (INDICADO PARA DESCARTE DE RESÍDUOS PESADOS E VOLUMOSOS) DIMENSÕES MÍNIMAS DA EMBALAGEM:

TAMANHO DO PRODUTO: 75 X 90 CM (LARGURA X COMPRIMENTO) ESPESSURA: 7 CM (EM MÉDIA, PODENDO VARIAR CONFORME O TIPO DE EMBALAGEM) APRESENTAÇÃO: CONTEÚDO POR EMBALAGEM: 12 PACOTES COM 100 UNIDADES CADA TOTAL POR CAIXA: 1200 UNIDADES , POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM REFORÇO EXTRA PARA MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. MODELO: P5 (INDICADO PARA DESCARTE DE RESÍDUOS PESADOS E VOLUMOSOS) DIMENSÕES MÍNIMAS DA EMBALAGEM:

TAMANHO DO PRODUTO: 75 X 90 CM (LARGURA X COMPRIMENTO) ESPESSURA: 7 CM (EM MÉDIA, PODENDO VARIAR CONFORME O TIPO DE EMBALAGEM) APRESENTAÇÃO: CONTEÚDO POR EMBALAGEM: 12 PACOTES COM 100 UNIDADES CADA TOTAL POR CAIXA: 1200 UNIDADES - R\$ 58,33

093 363 FD SACO PLÁSTICO DE LIXO BRANCO LEITOSO 20 LTS 100X1 , ESPESSURA: MÍNIMO DE 12 MICRAS, QUANTIDADE POR FARDO: 100 UNIDADES SÍMBOLO DE SUBSTÂNCIA INFECTANTE: IMPRESSÃO VISÍVEL E PADRONIZADA CONFORME AS NORMAS INTERNACIONAIS DE SEGURANÇA (REGULAMENTAÇÃO CONFORME A ANVISA) NORMAS TÉCNICAS DE CONFORMIDADE: ABNT NBR 9190 - 9191 - 9195 - 13055 - 10356 - 7500 REGISTRO ANVISA: PRODUTO REGISTRADO E APROVADO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA) - REGISTRO Nº M/S. , ESPESSURA: MÍNIMO DE 12 MICRAS, QUANTIDADE POR FARDO: 100 UNIDADES SÍMBOLO DE SUBSTÂNCIA INFECTANTE: IMPRESSÃO VISÍVEL E PADRONIZADA CONFORME AS NORMAS INTERNACIONAIS DE SEGURANÇA (REGULAMENTAÇÃO CONFORME A ANVISA) NORMAS TÉCNICAS DE CONFORMIDADE: ABNT NBR 9190 - 9191 - 9195 - 13055 - 10356 -



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA



7500 REGISTRO ANVISA: PRODUTO REGISTRADO E APROVADO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA) - REGISTRO Nº M/S. - R\$ 22,50

094 560 PC SACO PLASTICO P/ LIXO 20 LT 100 X 1 , PRETO EMBALAGEM COM 100 UNIDADES DIMENSÕES MÍNIMAS: 42 CM (LARGURA) X 55 CM (COMPRIMENTO) ESPESSURA: 0,10 MICRAS (MICRAGEM IDEAL PARA USO DOMÉSTICO E COMERCIAL DE BAIXO VOLUME DE RESÍDUOS) MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (HDPE) - OFERECE RESISTÊNCIA E DURABILIDADE , PRETO EMBALAGEM COM 100 UNIDADES DIMENSÕES MÍNIMAS: 42 CM (LARGURA) X 55 CM (COMPRIMENTO) ESPESSURA: 0,10 MICRAS (MICRAGEM IDEAL PARA USO DOMÉSTICO E COMERCIAL DE BAIXO VOLUME DE RESÍDUOS) MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (HDPE) - OFERECE RESISTÊNCIA E DURABILIDADE - R\$ 14,30

095 680 PC SACO PLASTICO P/ LIXO 40 LT C/ 100 X 1 , COR: PRETO DIMENSÕES MÍNIMAS DO PRODUTO (L X A): 60 CM X 65 CM ESPESSURA: 0,12 MM (EQUIVALENTE A 120 MICRAS) MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) DE ALTA RESISTÊNCIA PESO DO FARDO: 2 KG RECOMENDADO: RESÍDUOS DOMÉSTICOS E COMERCIAIS DE MÉDIO PORTE PRODUTO LIVRE DE BPA, ATENDENDO AOS PADRÕES DE SEGURANÇA E SAÚDE PÚBLICA. , COR: PRETO DIMENSÕES MÍNIMAS DO PRODUTO (L X A): 60 CM X 65 CM ESPESSURA: 0,12 MM (EQUIVALENTE A 120 MICRAS) MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) DE ALTA RESISTÊNCIA PESO DO FARDO: 2 KG RECOMENDADO: RESÍDUOS DOMÉSTICOS E COMERCIAIS DE MÉDIO PORTE PRODUTO LIVRE DE BPA, ATENDENDO AOS PADRÕES DE SEGURANÇA E SAÚDE PÚBLICA. - R\$ 12,93

096 492 PC SACO PLASTICO P/ LIXO 60 LT 100 x 1 , QUANTIDADE: 100 UNIDADES DIMENSÕES MÍNIMAS : 63 CM X 75 CM ESPESSURA DO MATERIAL: 0,10 MICRAS COR: PRETA MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) RESISTÊNCIA: ALTA RESISTÊNCIA A RASGOS E PERFURAÇÕES VERSATILIDADE: PODE SER USADO TANTO EM AMBIENTES DOMÉSTICOS QUANTO EM EMPRESAS E INDÚSTRIAS. , QUANTIDADE: 100 UNIDADES DIMENSÕES MÍNIMAS : 63 CM X 75 CM ESPESSURA DO MATERIAL: 0,10 MICRAS COR: PRETA MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) RESISTÊNCIA: ALTA RESISTÊNCIA A RASGOS E PERFURAÇÕES VERSATILIDADE: PODE SER USADO TANTO EM AMBIENTES DOMÉSTICOS QUANTO EM EMPRESAS E INDÚSTRIAS. - R\$ 27,79

097 300 PC SACO PLÁSTICO P/ LIXO BRANCO LEITOSO 100 LT 100 X 1 , DIMENSÕES MÍNIMAS: 75 CM X 105 CM (LARGURA X ALTURA) MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) TIPO DE RESÍDUO: LIXO HOSPITALAR, RESÍDUOS INFECTANTES NORMA TÉCNICA: ATENDE À ABNT NBR 9191/7500 QUANTIDADE POR EMBALAGEM: 100 UNIDADES SACO DE 12 MICRAS QUE OFERECE ALTA RESISTÊNCIA A PERFURAÇÕES E RASGOS, IDEAL PARA DESCARTE DE RESÍDUOS HOSPITALARES. CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DE SEGURANÇA E HIGIENE ESTABELECIDAS PELA ABNT. , DIMENSÕES MÍNIMAS: 75 CM X 105 CM (LARGURA X ALTURA) MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) TIPO DE RESÍDUO: LIXO HOSPITALAR, RESÍDUOS INFECTANTES NORMA TÉCNICA: ATENDE À ABNT NBR 9191/7500 QUANTIDADE POR EMBALAGEM: 100 UNIDADES SACO DE 12 MICRAS QUE OFERECE ALTA RESISTÊNCIA A PERFURAÇÕES E RASGOS, IDEAL PARA DESCARTE DE RESÍDUOS HOSPITALARES. CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DE SEGURANÇA E HIGIENE ESTABELECIDAS PELA ABNT. - R\$ 57,03



098 100 PC SACO PLÁSTICO P/ LIXO BRANCO LEITOSO 40 LT 100 X 1 , DIMENSÕES MÍNIMAS: 50 CM (LARGURA) X 53 CM (ALTURA) ESPESSURA: APROXIMADAMENTE 0,08 MM (VARIÁVEL CONFORME O FABRICANTE) EMBALAGEM: PACOTE CONTENDO 100 UNIDADES IMPRESSÃO DE SIMBOLOGIA E IDENTIFICAÇÃO DE RESÍDUOS INFECTANTES (DE ACORDO COM A NBR 9191/2000 DA ABNT) SINALIZAÇÃO CLARA PARA DESCARTE SEGURO DE RESÍDUOS INFECTANTES, CONFORME REGULAMENTAÇÕES AMBIENTAIS E DE SEGURANÇA DO TRABALHO MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), GARANTINDO RESISTÊNCIA E DURABILIDADE , DIMENSÕES MÍNIMAS: 50 CM (LARGURA) X 53 CM (ALTURA) ESPESSURA: APROXIMADAMENTE 0,08 MM (VARIÁVEL CONFORME O FABRICANTE) EMBALAGEM: PACOTE CONTENDO 100 UNIDADES IMPRESSÃO DE SIMBOLOGIA E IDENTIFICAÇÃO DE RESÍDUOS INFECTANTES (DE ACORDO COM A NBR 9191/2000 DA ABNT) SINALIZAÇÃO CLARA PARA DESCARTE SEGURO DE RESÍDUOS INFECTANTES, CONFORME REGULAMENTAÇÕES AMBIENTAIS E DE SEGURANÇA DO TRABALHO MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), GARANTINDO RESISTÊNCIA E DURABILIDADE - R\$ 40,19

099 120 PC SACO PLÁSTICO P/ LIXO BRANCO LEITOSO 60 LT 100 X 1 , ESPESSURA: 12 MICRAS QUANTIDADE POR EMBALAGEM: 100 UNIDADES O SACO APRESENTA A SIMBOLOGIA DE SUBSTÂNCIA INFECTANTE, GARANTINDO QUE É ADEQUADO PARA DESCARTE DE MATERIAIS COM RISCO BIOLÓGICO. MATERIAL: FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), OFERECENDO RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. ATENDE ÀS NORMAS DA ABNT NBR 7500 E ABNT NBR 9191. , ESPESSURA: 12 MICRAS QUANTIDADE POR EMBALAGEM: 100 UNIDADES O SACO APRESENTA A SIMBOLOGIA DE SUBSTÂNCIA INFECTANTE, GARANTINDO QUE É ADEQUADO PARA DESCARTE DE MATERIAIS COM RISCO BIOLÓGICO. MATERIAL: FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), OFERECENDO RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. ATENDE ÀS NORMAS DA ABNT NBR 7500 E ABNT NBR 9191. - R\$ 42,36

100 80 FR SHAMPOO LIQUIDO 2 LTS. , FRAGRÂNCIAS VARIADAS EMBALAGEM ECONÔMICA IDEAL PARA USO PROLONGADO OU EM AMBIENTES COM ALTO FLUXO DE CONSUMO. TENSIOATIVOS SUAVES, AGENTES CONDICIONANTES, EXTRATOS NATURAIS E FRAGRÂNCIAS SELECIONADAS. LIVRE DE PARABENOS, SULFATOS E CORANTES (SE APLICÁVEL): GARANTIA DE MAIOR CUIDADO COM A SAÚDE CAPILAR E A SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL. , FRAGRÂNCIAS VARIADAS EMBALAGEM ECONÔMICA IDEAL PARA USO PROLONGADO OU EM AMBIENTES COM ALTO FLUXO DE CONSUMO. TENSIOATIVOS SUAVES, AGENTES CONDICIONANTES, EXTRATOS NATURAIS E FRAGRÂNCIAS SELECIONADAS. LIVRE DE PARABENOS, SULFATOS E CORANTES (SE APLICÁVEL): GARANTIA DE MAIOR CUIDADO COM A SAÚDE CAPILAR E A SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL. - R\$ 25,33

101 63 KG SODA CAUSTICA , PESO LÍQUIDO: 1 KG APARÊNCIA: ESCAMAS BRANCAS OU TRANSPARENTE COMPOSIÇÃO QUÍMICA: HIDRÓXIDO DE SÓDIO (NAOH) CONCENTRAÇÃO: 99% DE PUREZA CLASSE DE PUREZA: GRAU TÉCNICO FÓRMULA MOLECULAR: NAOH PONTO DE FUSÃO: 318°C PONTO DE EBULIÇÃO: 1.388°C DENSIDADE (A 20°C): 2,13 G/CM³ SOLUBILIDADE: TOTALMENTE SOLÚVEL EM ÁGUA, COM LIBERAÇÃO DE CALOR SIGNIFICATIVO DURANTE A DISSOLUÇÃO. EMBALADO EM SACOS PLÁSTICOS HERMETICAMENTE FECHADOS, COM PESO DE 1 KG POR UNIDADE. , PESO LÍQUIDO: 1 KG APARÊNCIA: ESCAMAS BRANCAS OU TRANSPARENTE COMPOSIÇÃO QUÍMICA: HIDRÓXIDO DE SÓDIO (NAOH) CONCENTRAÇÃO: 99% DE PUREZA CLASSE DE PUREZA: GRAU TÉCNICO FÓRMULA MOLECULAR: NAOH PONTO DE FUSÃO: 318°C PONTO DE EBULIÇÃO: 1.388°C DENSIDADE (A 20°C): 2,13 G/CM³ SOLUBILIDADE: TOTALMENTE SOLÚVEL EM ÁGUA, COM LIBERAÇÃO DE CALOR SIGNIFICATIVO DURANTE A DISSOLUÇÃO. EMBALADO EM SACOS PLÁSTICOS HERMETICAMENTE FECHADOS, COM PESO DE 1 KG POR UNIDADE. - R\$ 27,94



102 12 GL SOLVENTE - 5LTS , SOLVENTE PARA TINTAS EMBALAGEM COM 5 LITROS SOLVENTE DE ALTA QUALIDADE DESENVOLVIDO PARA DILUIR E FACILITAR A APLICAÇÃO DE TINTAS E VERNIZES À BASE DE SOLVENTE. INDICADO PARA USO EM DIVERSAS SUPERFÍCIES COMO MADEIRA, METAIS E PLÁSTICOS, PROPORCIONANDO UM ACABAMENTO UNIFORME E DE ALTA DURABILIDADE. SOLVENTES ALIFÁTICOS (PROPORÇÃO VARIÁVEL CONFORME FORMULAÇÃO) VISCOSIDADE: MÉDIA PONTO DE EBULIÇÃO: APROXIMADAMENTE 100°C (DEPENDENDO DA FORMULAÇÃO ESPECÍFICA) DENSIDADE: 0,85 A 0,90 G/CM³ INCOLOR OU LIGEIRAMENTE AMARELADO (CONFORME A FORMULAÇÃO)

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM AS NORMAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS DE SEGURANÇA, COMO A ABNT, ANVISA, ENTRE OUTRAS, CONFORME APLICÁVEL. , SOLVENTE PARA TINTAS EMBALAGEM COM 5 LITROS SOLVENTE DE ALTA QUALIDADE DESENVOLVIDO PARA DILUIR E FACILITAR A APLICAÇÃO DE TINTAS E VERNIZES À BASE DE SOLVENTE. INDICADO PARA USO EM DIVERSAS SUPERFÍCIES COMO MADEIRA, METAIS E PLÁSTICOS, PROPORCIONANDO UM ACABAMENTO UNIFORME E DE ALTA DURABILIDADE. SOLVENTES ALIFÁTICOS (PROPORÇÃO VARIÁVEL CONFORME FORMULAÇÃO) VISCOSIDADE: MÉDIA PONTO DE EBULIÇÃO: APROXIMADAMENTE 100°C (DEPENDENDO DA FORMULAÇÃO ESPECÍFICA) DENSIDADE: 0,85 A 0,90 G/CM³ INCOLOR OU LIGEIRAMENTE AMARELADO (CONFORME A FORMULAÇÃO)

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM AS NORMAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS DE SEGURANÇA, COMO A ABNT, ANVISA, ENTRE OUTRAS, CONFORME APLICÁVEL. - R\$ 88,26

103 45 PÇ SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO DE PLÁSTICO , COM PONTAS FLEXÍVEIS PARA FACILITAR O ENCAIXE FABRICADO EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, GARANTINDO DURABILIDADE E RESISTÊNCIA AO DESGASTE, IMPACTOS E UMIDADE. SUPERFÍCIE ANTIFÚNGICA E ANTISSEPTICA, IDEAL PARA AMBIENTES DE BANHEIRO, PREVENINDO O ACÚMULO DE BACTÉRIAS E FUNGOS.

COMPATÍVEL COM ROLOS DE DIFERENTES TAMANHOS DE PAPEL HIGIÊNICO, DESDE OS MODELOS TRADICIONAIS ATÉ OS MAIS LARGOS, SEM COMPROMETER A ESTABILIDADE. DIVERSAS CORES (BRANCO, PRETO, TRANSPARENTE E OUTRAS OPÇÕES) , COM PONTAS FLEXÍVEIS PARA FACILITAR O ENCAIXE FABRICADO EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, GARANTINDO DURABILIDADE E RESISTÊNCIA AO DESGASTE, IMPACTOS E UMIDADE. SUPERFÍCIE ANTIFÚNGICA E ANTISSEPTICA, IDEAL PARA AMBIENTES DE BANHEIRO, PREVENINDO O ACÚMULO DE BACTÉRIAS E FUNGOS.

COMPATÍVEL COM ROLOS DE DIFERENTES TAMANHOS DE PAPEL HIGIÊNICO, DESDE OS MODELOS TRADICIONAIS ATÉ OS MAIS LARGOS, SEM COMPROMETER A ESTABILIDADE. DIVERSAS CORES (BRANCO, PRETO, TRANSPARENTE E OUTRAS OPÇÕES) - R\$ 10,38

104 5 FR TIRA FERRUGEM 50 ML , ALTA PERFORMANCE DESENVOLVIDO PARA REMOVER E PREVENIR A FORMAÇÃO DE FERRUGEM EM SUPERFÍCIES METÁLICAS. IDEAL PARA USO DOMÉSTICO E PROFISSIONAL, FÁCIL DE TRANSPORTAR E ARMAZENAR. ÁCIDO FOSFÓRICO, SOLVENTES ORGÂNICOS E CORANTES E ESTABILIZANTES , ALTA PERFORMANCE DESENVOLVIDO PARA REMOVER E PREVENIR A FORMAÇÃO DE FERRUGEM EM SUPERFÍCIES METÁLICAS. IDEAL PARA USO DOMÉSTICO E PROFISSIONAL, FÁCIL DE TRANSPORTAR E ARMAZENAR. ÁCIDO FOSFÓRICO, SOLVENTES ORGÂNICOS E CORANTES E ESTABILIZANTES - R\$ 11,93

105 61 UN VASSOURA C/ESPUMA P/LAVAR ÔNIBUS C/CABO , CABO TELESCÓPICO, CABEÇA DA VASSOURA: ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, COM EXCELENTE CAPACIDADE DE RETENÇÃO DE ÁGUA E SABÃO. TAMANHO MÍNIMO: LARGURA DE 35 CM, GARANTINDO UMA MAIOR ÁREA DE CONTATO E EFICIÊNCIA NA LIMPEZA. CABO TELESCÓPICO: MATERIAL: ALUMÍNIO REFORÇADO, LEVE E RESISTENTE, GARANTINDO DURABILIDADE E FACILIDADE NO MANUSEIO. COMPRIMENTO MÍNIMO: AJUSTÁVEL DE 1,20 M A 2,50 M, PERMITINDO QUE O USUÁRIO ATINJA TANTO ÁREAS BAIXAS QUANTO LOCAIS DE DIFÍCIL



ACESSO NO TETO DO ÔNIBUS. APLICAÇÕES: IDEAL PARA USO EM VEÍCULOS DE GRANDE PORTE, COMO ÔNIBUS, VANS, CAMINHÕES E OUTROS TRANSPORTES COLETIVOS. AJUSTABILIDADE DO CABO: POSSIBILIDADE DE AJUSTE DO COMPRIMENTO PERMITE AO USUÁRIO ADAPTAR A VASSOURA CONFORME A NECESSIDADE, EVITANDO ESFORÇOS EXCESSIVOS OU O USO DE ESCADAS. USO PROFISSIONAL: PRODUTO PROJETADO PARA USO CONTÍNUO EM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FROTA DE TRANSPORTE PÚBLICO OU PRIVADO, GARANTINDO ALTA PERFORMANCE. , CABO TELESCÓPICO, CABEÇA DA VASSOURA: ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, COM EXCELENTE CAPACIDADE DE RETENÇÃO DE ÁGUA E SABÃO. TAMANHO MÍNIMO: LARGURA DE 35 CM, GARANTINDO UMA MAIOR ÁREA DE CONTATO E EFICIÊNCIA NA LIMPEZA. CABO TELESCÓPICO: MATERIAL: ALUMÍNIO REFORÇADO, LEVE E RESISTENTE, GARANTINDO DURABILIDADE E FACILIDADE NO MANUSEIO. COMPRIMENTO MÍNIMO: AJUSTÁVEL DE 1,20 M A 2,50 M, PERMITINDO QUE O USUÁRIO ATINJA TANTO ÁREAS BAIXAS QUANTO LOCAIS DE DIFÍCIL ACESSO NO TETO DO ÔNIBUS. APLICAÇÕES: IDEAL PARA USO EM VEÍCULOS DE GRANDE PORTE, COMO ÔNIBUS, VANS, CAMINHÕES E OUTROS TRANSPORTES COLETIVOS. AJUSTABILIDADE DO CABO: POSSIBILIDADE DE AJUSTE DO COMPRIMENTO PERMITE AO USUÁRIO ADAPTAR A VASSOURA CONFORME A NECESSIDADE, EVITANDO ESFORÇOS EXCESSIVOS OU O USO DE ESCADAS. USO PROFISSIONAL: PRODUTO PROJETADO PARA USO CONTÍNUO EM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FROTA DE TRANSPORTE PÚBLICO OU PRIVADO, GARANTINDO ALTA PERFORMANCE. - R\$ 57,09

106 970 UN VASSOURA CAIPIRA , PALHA NATURAL, TIPO DE MATERIAL DA PALHA: A VASSOURA DEVERÁ SER CONFECCIONADA COM PALHA NATURAL, ESPECIFICAMENTE PALHA DE MILHO OU SIMILAR, NÃO SENDO PERMITIDO O USO DE PALHA DE COQUEIRO. NÚMERO DE AMARRAÇÕES: A VASSOURA DEVERÁ CONTER 3 AMARRAÇÕES FIRMEMENTE POSICIONADAS AO LONGO DE SEU CORPO, GARANTINDO MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE AO PRODUTO.

O CABO DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM MADEIRA DE BOA QUALIDADE, RESISTENTE E COM ACABAMENTO LISO, SEM REBARBAS, PARA GARANTIR MAIOR CONFORTO E SEGURANÇA DURANTE O USO. ACABAMENTO: O ACABAMENTO DA VASSOURA DEVE SER NATURAL, COM A PALHA BEM DISTRIBUÍDA E AS AMARRAÇÕES VISÍVEIS E ESTETICAMENTE AGRADÁVEIS, SEM FIOS SOLTOS OU DESALINHADOS. , PALHA NATURAL, TIPO DE MATERIAL DA PALHA: A VASSOURA DEVERÁ SER CONFECCIONADA COM PALHA NATURAL, ESPECIFICAMENTE PALHA DE MILHO OU SIMILAR, NÃO SENDO PERMITIDO O USO DE PALHA DE COQUEIRO. NÚMERO DE AMARRAÇÕES: A VASSOURA DEVERÁ CONTER 3 AMARRAÇÕES FIRMEMENTE POSICIONADAS AO LONGO DE SEU CORPO, GARANTINDO MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE AO PRODUTO.

O CABO DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM MADEIRA DE BOA QUALIDADE, RESISTENTE E COM ACABAMENTO LISO, SEM REBARBAS, PARA GARANTIR MAIOR CONFORTO E SEGURANÇA DURANTE O USO. ACABAMENTO: O ACABAMENTO DA VASSOURA DEVE SER NATURAL, COM A PALHA BEM DISTRIBUÍDA E AS AMARRAÇÕES VISÍVEIS E ESTETICAMENTE AGRADÁVEIS, SEM FIOS SOLTOS OU DESALINHADOS. - R\$ 35,00

107 440 UN VASSOURA DE PELO , PELO SINTÉTICO: MADEIRA ENVERNIZADA DE ALTA QUALIDADE. DIMENSÕES MÍNIMAS: 40 CM (LARGURA) X 4,5 CM (ESPESSURA), OFERECENDO RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. ACABAMENTO: ENVERNIZADA, CONFERINDO MAIOR PROTEÇÃO CONTRA UMIDADE E DESGASTE, ALÉM DE ESTÉTICA REFINADA. FIBRAS SINTÉTICAS DE ALTA RESISTÊNCIA, COM CARACTERÍSTICAS SIMILARES AO NYLON OU POLIÉSTER. MÍNIMO DE 4 FILEIRAS DE PELOS, GARANTINDO UMA COBERTURA ADEQUADA PARA VARRIÇÃO EFICIENTE. MADEIRA DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ACABAMENTO LISO E TRATADO PARA MAIOR CONFORTO E DURABILIDADE. DIMENSÕES MÍNIMAS DO CABO 130 CM DE COMPRIMENTO, PROPORCIONANDO UMA PEGADA CONFORTÁVEL E EVITANDO O ESFORÇO FÍSICO DURANTE O USO. , PELO SINTÉTICO: MADEIRA ENVERNIZADA DE ALTA QUALIDADE.



DIMENSÕES MÍNIMAS: 40 CM (LARGURA) X 4,5 CM (ESPESSURA), OFERECENDO RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. ACABAMENTO: ENVERNIZADA, CONFERINDO MAIOR PROTEÇÃO CONTRA UMIDADE E DESGASTE, ALÉM DE ESTÉTICA REFINADA. FIBRAS SINTÉTICAS DE ALTA RESISTÊNCIA, COM CARACTERÍSTICAS SIMILARES AO NYLON OU POLIÉSTER. MÍNIMO DE 4 FILEIRAS DE PELOS, GARANTINDO UMA COBERTURA ADEQUADA PARA VARRIÇÃO EFICIENTE. MADEIRA DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ACABAMENTO LISO E TRATADO PARA MAIOR CONFORTO E DURABILIDADE. DIMENSÕES MÍNIMAS DO CABO 130 CM DE COMPRIMENTO, PROPORCIONANDO UMA PEGADA CONFORTÁVEL E EVITANDO O ESFORÇO FÍSICO DURANTE O USO. - R\$ 15,41

108 150 UN VASSOURA DE PELO 60 CM , PELO SINTÉTICO LARGURA DA BASE: 60 CM MATERIAL DA BASE: MADEIRA DE ALTA RESISTÊNCIA TIPO DE CERDAS: SINTÉTICAS, COM EXCELENTE PODER DE LIMPEZA E DURABILIDADE COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO: 130 CM CERDAS RESISTENTES AO DESGASTE E À UMIDADE, FACILITANDO A MANUTENÇÃO , PELO SINTÉTICO LARGURA DA BASE: 60 CM MATERIAL DA BASE: MADEIRA DE ALTA RESISTÊNCIA TIPO DE CERDAS: SINTÉTICAS, COM EXCELENTE PODER DE LIMPEZA E DURABILIDADE COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO: 130 CM CERDAS RESISTENTES AO DESGASTE E À UMIDADE, FACILITANDO A MANUTENÇÃO - R\$ 16,60

109 415 UN VASSOURA NYLON , COM PONTA DESFIADA TIPO NOVIÇA NYLON COM PONTA DESFIADA, IDEAL PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES VARIADAS, GARANTINDO EFICIÊNCIA E RESISTÊNCIA. COMPRIMENTO MÍNIMO DAS CERDAS: 25 CM, PROPORCIONANDO UMA ÁREA DE COBERTURA AMPLA E EFICAZ DURANTE O USO. DIMENSÕES MÍNIMAS

ALTURA: 1,40 METROS, PARA MAIOR ERGONOMIA E ALCANCE DURANTE O USO. LARGURA: 5 CM, PROPORCIONANDO CONFORTO AO MANUSEIO. COMPRIMENTO DO CABO: 23 CM, IDEAL PARA FACILITAR A FIXAÇÃO DAS CERDAS E DAR EQUILÍBRIO AO DESIGN. , COM PONTA DESFIADA TIPO NOVIÇA NYLON COM PONTA DESFIADA, IDEAL PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES VARIADAS, GARANTINDO EFICIÊNCIA E RESISTÊNCIA. COMPRIMENTO MÍNIMO DAS CERDAS: 25 CM, PROPORCIONANDO UMA ÁREA DE COBERTURA AMPLA E EFICAZ DURANTE O USO. DIMENSÕES MÍNIMAS

ALTURA: 1,40 METROS, PARA MAIOR ERGONOMIA E ALCANCE DURANTE O USO. LARGURA: 5 CM, PROPORCIONANDO CONFORTO AO MANUSEIO. COMPRIMENTO DO CABO: 23 CM, IDEAL PARA FACILITAR A FIXAÇÃO DAS CERDAS E DAR EQUILÍBRIO AO DESIGN. - R\$ 11,70

110 375 UN VASSOURA NYLON PIAÇAVA , COM CAPA PLÁSTICA E CABO ROSCÁVEL PLASTIFICADO TIPO DE CERDAS: NYLON PIAÇAVA, COM ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. CABO: ROSCÁVEL PLASTIFICADO, COM DIMENSÃO MÍNIMA DE 140 CM DE ALTURA, GARANTINDO FACILIDADE NO MANUSEIO E ARMAZENAMENTO. DIMENSÕES MÍNIMAS: COMPRIMENTO: 23,00 CM (DA BASE DA VASSOURA). LARGURA: 5,00 CM (DA BASE DA VASSOURA). ALTURA TOTAL: 140 CM (INCLUINDO O CABO ROSCÁVEL). , COM CAPA PLÁSTICA E CABO ROSCÁVEL PLASTIFICADO TIPO DE CERDAS: NYLON PIAÇAVA, COM ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. CABO: ROSCÁVEL PLASTIFICADO, COM DIMENSÃO MÍNIMA DE 140 CM DE ALTURA, GARANTINDO FACILIDADE NO MANUSEIO E ARMAZENAMENTO. DIMENSÕES MÍNIMAS: COMPRIMENTO: 23,00 CM (DA BASE DA VASSOURA). LARGURA: 5,00 CM (DA BASE DA VASSOURA). ALTURA TOTAL: 140 CM (INCLUINDO O CABO ROSCÁVEL). - R\$ 17,93

11. DA FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

11.1. Ficará à cargo do senhor **LUCAS RIBEIRO SANTIAGO** - Controlador de Arquivo, a fiscalização da Ata de Registro de Preços.

11.2. Ficará à cargo da senhora **ANA PAULA GOMES FELIX MENEZES** – Supervisor do Setor de Almoxarifado e Arquivo, a gestão da Ata de Registro de Preços.



12. DA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

12.1. Cabe à Autoridade competente promover um ambiente íntegro e confiável, assegurar o alinhamento das contratações às leis orçamentárias e promover eficiência, efetividade e eficácia em suas contratações. A fase preparatória das contratações está ancorada na existência de recursos orçamentários nas leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na aquisição, compreendidos.

12.2. A Lei Municipal nº 2.161, de 15 de dezembro de 2025, que dispõe sobre o Orçamento Municipal de 2026 apresenta os seguintes recursos orçamentários para garantir a aquisição demandada, como segue.

Órgão: **EXECUTIVO.**

Unidade Orçamentária: **SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS.**

Função: **ADMINISTRAÇÃO.**

Subfunção: **ADMINISTRAÇÃO GERAL.**

Programa: **PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.**

Projeto/Atividade: **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANÇAS.**

Elemento de Despesa: **MATERIAL DE CONSUMO.**

Subelemento da Despesa: **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA**

Valor Orçado Disponível: **R\$ 1.174.587,29 (um milhão cento e setenta e quatro mil quinhentos e oitenta e sete reais e vinte e nove centavos).**

Recurso: **1500 – RECURSOS NÃO VINCULADOS E IMPOSTOS** (*Portaria STN nº 710/2021 atualizada*)

FRONTEIRA-MG, 06 de março de 2026.

PATRÍCIA DA SILVEIRA ROCHA MENEZES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA



ANEXO II MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º ____/2026.
PROCESSO n.º **0033371**
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2026 - RP 014/2026

VALIDADE: - 12 (doze) meses

PREÂMBULO

Aos ____ dias do mês de _____ de _____, na sede da Prefeitura Municipal de Fronteira/MG; foi celebrada e assinada a presente Ata de Registro de Preços, conforme deliberação da Ata do Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº: 016/2026 - RP 014/2026 do respectivo resultado homologado, que vai assinada pelo Prefeito Municipal e pelo representante legal do licitante classificado para registro de preços, devidamente qualificado abaixo, a qual será regida pelas regras e condições constantes do Processo Licitatório em epígrafe e nesta Ata de Registro de Preços.

O MUNICÍPIO DE FRONTEIRA/MG; com sede administrativa na Av. Minas Gerais nº 110, Centro, nesta cidade, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 18.449.140/0001-07, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, **SÉRGIO PAULO CAMPOS**, brasileiro, engenheiro civil, residente e domiciliado à, adiante denominado simplesmente **PREFEITURA** e **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS** e de outro lado, a empresa adjudicatária nos itens abaixo doravante denominada simplesmente **DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, com base no Processo de Licitação Nº: ____/____, Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº: ____/____, e de conformidade com Lei Federal nº. 14.133/2021, Decreto Nº: 6.956/2023, que regulamenta o Sistema de Registro de Preços e Lei Complementar nº. 123/2006 e suas alterações, em conformidade com as cláusulas que seguem:

A partir desta data, fica registrado nesta Prefeitura, observada a ordem de classificação, os preços do fornecedor registrado a seguir relacionado, objetivando o compromisso do fornecimento do objeto descrito neste ato e nas condições estabelecidas no ato convocatório.

Fornecedor

Empresa _____, CNPJ nº. _____, com sede à Rua _____, CEP: _____, telefone: (____) _____, fax: (____) _____, representada por Sr(a). _____, _____ (nacionalidade, profissão e estado civil), residente e domiciliado(a) em _____, RG n. _____ SSP/____, CPF n. _____.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DOCUMENTAÇÃO - Fazem parte integrante da presente Ata de Registro de Preços, independente de transcrição, o Pregão Eletrônico nº ____/____, seus anexos, a proposta da **FORNECEDORA** e todos os demais documentos referentes ao objeto contratual, que não contrariem o disposto neste instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO - Constitui o objeto do presente instrumento o **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DIÁRIAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA ADMINISTRAÇÃO.**, conforme quantidades e especificações indicados na CLÁUSULA TERCEIRA deste instrumento e nos autos do Pregão Eletrônico nº. 016/2026 - RP 014/2026.



2.1. A execução do objeto, deve ocorrer em estrita conformidade com o descrito no Termo de referência e no edital e demais anexos, que fazem parte integrante deste instrumento, independente de transcrição.

2.2. Toda e qualquer alteração referente a execução somente poderá ser efetivada mediante prévia e expressa autorização por escrito do Órgão Gerenciador.

CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO REGISTRADO - Conforme proposta final da empresa adjudicatária do certame, o valor para o fornecimento objeto da presente Ata de Registro de Preços ocorrerá conforme relação anexa.

3.1. No preço contratado estão incluídos todas e quaisquer despesas diretas ou indiretas que venham a incidir sobre os mesmos, bem como o custo de transporte, materiais, instalação, perdas, mão de obra, equipamento, encargos tributários, trabalhistas e previdenciários.

3.2. O valor global desta Ata de Registro de Preços é de R\$_____.

CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Os recursos necessários ao cumprimento do presente instrumento correrão por conta do recurso indicado na ordem de compra.

CLÁUSULA QUINTA – VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual período nos termos do art. 84 da Lei nº 14.133/21, **vedada a recondução total do quantitativo dos itens, conforme art. 70 do Decreto Municipal nº 6.956/223.**

5.1. O pedido de prorrogação de prazo para o cumprimento das obrigações assumidas somente será conhecido pelo Órgão Gerenciador caso o mesmo seja devidamente fundamentado e entregue no Departamento de Compras, antes de expirar o prazo inicialmente estabelecido.

5.2. Se a DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS deixar de cumprir com as obrigações dentro das especificações estabelecidas, será responsável pela imediata substituição ou regularização do objeto rejeitado e o tempo despendido poderá ser computado para aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

CLÁUSULA SEXTA - EXECUÇÃO DO OBJETO:

6.1. DA FORMA DE FORNECIMENTO, CONDIÇÕES DE ENTREGA:

6.1.1. O fornecimento dos itens se dará de acordo com a demanda exclusiva do Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços através de Autorização de Fornecimento (AF), que será enviado à(s) Detentora(s) da Ata de Registro de Preços, independente de quantidade mínima ou máxima solicitada, nos termos estabelecidos no Termo de Referência (TR) e Edital;

6.1.2. O prazo máximo para o fornecimento dos itens pela(s) Detentora(s) da Ata de Registro de Preços será de 20 (vinte) dias contados a partir do recebimento das Autorizações de Fornecimentos (AF), nos horários e locais indicados pelo Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços;

6.1.2.1. O prazo a que se refere o subitem anterior poderá ser prorrogado, mediante apresentação de justificativa formalizada pela(s) Detentora(s) da Ata de Registro de Preços, desde que aprovada pelo Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços;



6.1.2.2. Os horários e locais para entrega dos itens serão informados pelo Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços através das Autorizações de Fornecimentos (AF);

6.1.2.3. A(s) Detentora(s) da Ata de Registro de Preços somente poderá entregar os itens nos horários e locais informados pelo Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços, acompanhados das Autorizações de Fornecimentos (AF) para conferência a ser realizada por fiscal designado pelo Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços;

6.1.3. O Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços se incumbirá da designação do fiscal que será responsável pelo acompanhamento e execução da Ata de Registro de Preços;

6.1.4. Os itens deverão ser entregues utilizando-se a melhor técnica, incluindo profissionais aptos para tal, de acordo com as exigências do Código de Defesa do Consumidor, especialmente no tocante aos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao uso a que se destinam ou lhes diminuam o valor dos mesmos, conforme diploma legal;

6.1.5. Os itens entregues pela(s) Detentora(s) da Ata de Registro de Preços poderão ser objetos de análise, por amostragem, a critério do Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços se assim for necessário com o intuito de verificar, a qualquer tempo, a qualidade dos produtos recebidos reservando-se o direito de não proceder o recebimento, caso não encontre os mesmos em condições satisfatórias;

6.1.6. Verificada a desconformidade dos itens, a(s) Detentora(s) da Ata de Registro de Preços deverá promover as correções necessárias ou substituição dos mesmos, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sujeitando-se às penalidades previstas no Edital;

6.1.7. É vedado, tanto o fornecimento por parte da(s) Detentora(s) da Ata de Registro de Preços, quanto o recebimento pelo fiscal designado pelo Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços, dos itens que apresentem especificações em desacordo com o Termo de Referência (TR) e Edital, falhas decorrentes do processo de produção, armazenamento e transporte ou outros tipos de imperfeição;

6.1.8. Correrão por conta da(s) Detentora(s) da Ata de Registro de Preços todas as despesas de quaisquer naturezas, como seguros, transporte, hospedagem, alimentação, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes do fornecimento dos produtos.

6.2. DA GARANTIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO E/OU ASSISTÊNCIA TÉCNICA:

6.2.1. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor);

6.2.2. A(s) Detentora(s) da Ata de Registro de Preços comprometer-se-á a dar total garantia quanto à qualidade dos itens, bem como, após contestação, substituir qualquer item fornecido de maneira irregular, mediante manifestação do Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços e totalmente às suas expensas.

6.3. OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

6.3.1. Gerenciar o fornecimento, em especial o controle dos quantitativos e das autorizações para as respectivas aquisições, as quais deverão indicar a Detentora da Ata de Registro de Preços, as quantidades e os valores a serem praticados;

6.3.2. Solicitar, acompanhar e fiscalizar o fornecimento dos produtos, assim como se responsabilizar pelo pedido dentro dos quantitativos fixados;



6.3.3. Informar ao órgão competente, no prazo máximo de 5 (cinco) dias da ocorrência, qualquer descumprimento de obrigação por parte da Detentora da Ata de Registro de Preços;

6.3.4. Realizar a cobrança pelo cumprimento das obrigações assumidas e aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, eventuais penalidades decorrentes do descumprimento das cláusulas contidas no Termo de Referência (TR) e Edital, em relação às suas próprias aquisições, bem como de comportamentos que comprometam a Ata de Registro de Preços;

6.3.5. Pagar no vencimento a fatura correspondente ao fornecimento dos produtos;

6.3.6. Os documentos fiscais deverão estar devidamente liquidados após o recebimento definitivo dos mesmos;

6.3.7. Fiscalizar a manutenção das condições de habilitação e qualificações da(s) Detentora(s) da Ata de Registro de Preços, exigidas no Edital, durante toda a execução do fornecimento, em cumprimento ao disposto no Inciso V do Art. 92 da Lei Federal nº. 14.133/2021.

6.4. OBRIGAÇÕES DA(S) DETENTORA(S) DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

6.4.1. Dar ciência, imediatamente e por escrito, do recebimento da Nota de Empenho de Despesa, Autorização de Fornecimento ou outro instrumento hábil enviado pelo Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços;

6.4.2. Praticar, sempre, os preços e as marcas (quando houver) vigentes homologados na Ata de Registro de Preços;

6.4.3. Entregar os produtos no prazo, local, horário e condições estabelecidos, cumprindo, fielmente, todas as disposições constantes no Termo de Referência (TR) e Edital;

6.4.4. Responsabilizar-se pelo transporte dos produtos de seu estabelecimento até o local determinado, bem como pelo seu descarregamento até o interior do local de entrega;

6.4.5. Garantir a boa qualidade dos produtos fornecidos, respondendo por qualquer deterioração e substituindo-os sempre que for o caso;

6.4.6. Providenciar a imediata correção das irregularidades apontadas quanto à execução do fornecimento, nos termos da Ata de Registro de Preços e disposições contidas no Termo de Referência (TR) e Edital;

6.4.7. Comunicar o Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços toda e qualquer alteração de dados cadastrais para atualização;

6.4.8. Apresentar, sempre que solicitado pelo Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços, comprovação de cumprimento das obrigações tributárias e sociais, bem como outras legalmente exigidas;

6.4.9. Responsabilizar-se pelos salários, encargos sociais, previdenciários, securitários, tributários e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre seu pessoal, necessários à execução da Ata de Registro de Preços;

6.4.10. Arcar com todas as despesas pertinentes ao fornecimento, tais como tributos, fretes, embalagens e demais encargos;



6.4.11. Responder, integralmente, pelos danos causados ao Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços ou a terceiros, por sua culpa ou dolo, decorrentes da execução desta Ata de Registro de Preços, não reduzindo ou excluindo a responsabilidade o mero fato de a execução ser fiscalizada ou acompanhada por parte do Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços;

6.4.12. Não utilizar em seu quadro de funcionários menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal.

CLÁUSULA SÉTIMA - PAGAMENTO - O pagamento será efetuado mediante o fornecimento dos itens, acompanhado da respectiva Nota Fiscal, em até **(30) trinta** dias consecutivos, após o ateste realizado pelo fiscal para a Ata de Registro de Preços, responsável pelo acompanhamento e execução do objeto. A data do referido ateste será a mesma informada na emissão/inclusão do Termo de Recebimento Definitivo.

7.1. Os documentos fiscais deverão, obrigatoriamente, discriminar as especificações de cada item conforme apresentadas no Termo de Referência (TR) e o quantitativo efetivamente entregue.

7.2. A Detentora da Ata de Registro de Preços deverá emitir a Nota Fiscal/Fatura conforme legislação vigente.

7.2.1. Havendo irregularidades na emissão da Nota Fiscal/Fatura, o prazo para pagamento será contado a partir de sua representação devidamente regularizada.

7.3. DA FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será processado com a emissão de ordem de pagamento física ou eletrônica, ou ainda por transferência eletrônica via sistema de Internet Banking, com assinaturas legais físicas ou eletrônicas dos titulares das contas bancárias.

CLÁUSULA OITAVA - GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Ficará à cargo da senhora **ANA PAULA GOMES FELIX MENEZES** – Supervisor do Setor de Almoxarifado e Arquivo, a gestão da Ata de Registro de Preços.

8.1. Ficará à cargo do senhor **LUCAS RIBEIRO SANTIAGO** - Controlador de Arquivo, a fiscalização da Ata de Registro de Preços.

8.2. As obrigações decorrentes desta licitação deverão ser executadas fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei n.º 14.133/21, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial (Lei n.º 14.133/21, art. 115, *caput*).

8.3. A execução das obrigações decorrentes desta licitação deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ou pelos respectivos substitutos (Lei n.º 14.133/21, art. 117, *caput*), que:

8.3.1. Anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução das obrigações decorrentes desta licitação, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados (Lei n.º 14.133/21, art. 117, § 1.º).

8.3.2. Informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência (Lei n.º 14.133/21, art. 117, § 2.º).



CLÁUSULA NONA - REAJUSTAMENTO E DA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

- Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido da detentora da Ata de Registro de Preços, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo Gerenciador da Ata de Registro de Preços, do índice IPCA – Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

9.1. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Órgão Gestor pagará à Detentora da Ata de Registro de Preços a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.

9.2. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

9.3. Na hipótese de solicitação de revisão de preços, a requerente deverá demonstrar a quebra do equilíbrio econômico-financeiro da Ata de Registro de Preços, por meio de apresentação de notas fiscais de aquisição dos produtos ou listas de preços de fornecedores, ou ainda, cotações de preços junto aos fornecedores, emitidas anteriormente a data de apresentação da proposta comercial. Deverá ser comprovado cabalmente que o fornecimento tornou-se inviável nas condições inicialmente avençadas.

9.4. Caso a detentora da Ata de Registro de Preços seja fabricantes do(s) produto(s), a demonstração da quebra do equilíbrio econômico-financeiro, dar-se-á através da apresentação de pelo menos duas planilhas de custos, sendo uma contendo todos os dados de composição dos custos vigentes na data de apresentação da proposta comercial e outra elaborada posteriormente a majoração dos preços.

9.5. Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo analisadas, a empresa Detentora da Ata não poderá suspender o fornecimento e os pagamentos serão realizados aos preços vigentes.

9.6. A empresa Detentora da Ata, quando autorizada a revisão dos preços, receberá os valores correspondentes à cobertura das diferenças devidas, sem juros e correção monetária, relativas aos fornecimentos realizados após o protocolo do pedido de revisão até o acolhimento do pedido de revisão.

CLÁUSULA DÉCIMA - AMPLIAÇÃO E REDUÇÃO - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o art. 1225 da Lei nº 14.133/21.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - INFRAÇÕES - O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações:

11.1. Dar causa à inexecução parcial do contrato.

11.2. Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo.

11.3. Dar causa à inexecução total do contrato.

11.4. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

11.5. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta.



11.6. Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado.

11.7. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato.

11.8. Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato.

11.9. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza.

11.10. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

11.11. Praticar ato lesivo previsto no art. 25º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS – Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

12.1. Advertência.

12.2. Multa.

12.3. Impedimento de licitar e contratar e;

12.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

12.5. Na aplicação das sanções serão considerados:

12.5.1. A natureza e a gravidade da infração cometida;

12.5.2. As peculiaridades do caso concreto;

12.5.3. As circunstâncias agravantes ou atenuantes;

12.5.4. Os danos que dela provierem para a Administração Pública;

12.2.5. A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

12.6. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 29% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da comunicação oficial;

12.6.1. Para as infrações previstas nos itens 11.1 à 11.6 deste Edital, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado;

30.6.2. Para as infrações previstas nos itens 11.7 a 11.11 deste Edital, a multa será de 15,01% à 29% do valor do contrato licitado.

12.7. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.



12.8. A recusa da ADJUDICATÁRIA em assinar o termo de contrato, Ata de Registro de Preços ou instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido caracteriza o descumprimento total das obrigações assumidas, sujeitando-a às penalidades previstas neste edital.

12.9. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da data de sua intimação.

12.10. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 11.1 à 11.6, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta deste ente federativo pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

12.11. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática de infrações dispostas nos itens 11.7 à 11.11 deste Edital, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 11.1 à 11.6 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

12.12. As multas aplicadas poderão ser compensadas com valores devidos à CONTRATADA mediante requerimento expresso nesse sentido.

12.13. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão, recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 05 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

12.14. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contados do seu recebimento;

12.14.1. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente;

12.15. A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - CANCELAMENTO DO REGISTRO - O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

13.1. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços.

13.2. Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável.

13.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado e estiverem presentes razões de interesse público.

13.4. O cancelamento do Registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador.



13.5. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E CASOS OMISSOS O presente instrumento rege-se pelas disposições expressas regida pela Lei nº 14.133/21, Decreto nº 6.956/2023 que regulamentou a Lei 14.133/21 no Município de Fronteira, ainda, aplicando-lhe supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

14.1. Os casos omissos serão resolvidos à luz da referida lei e suas alterações, recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios gerais do direito.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DISPOSIÇÕES FINAIS Integram esta ata, o Edital do Pregão Eletrônico nº 016/2026 - RP 014/2026, as propostas com preços, especificação, por item na ordem classificatória das empresas.

15.1. Fica eleito o foro da cidade de Frutal/MG; para dirimir as questões decorrentes deste instrumento ou de sua execução, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim justos e compromissados, foi lavrado este instrumento que após lido, conferido e achado conforme vai assinada a presente Ata, pelas Partes, na presença das testemunhas abaixo.

SÉRGIO PAULO CAMPOS
Prefeito Municipal

Empresa Detentora da Ata de Registro de
Preços

ANA PAULA GOMES FELIX MENEZES
Gestora da Ata de Registro de Preços

LUCAS RIBEIRO SANTIAGO
Fiscal da Ata de Registro de Preços

TESTEMUNHAS:



ANEXO III
MINUTA DA PROPOSTA ATUALIZADA

PROCESSO Nº 0033371

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2026 - RP 014/2026

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DIÁRIAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA ADMINISTRAÇÃO.

Número do edital:					
Órgão comprador:					
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	MARCA / MODELO	Vr. Unitário	Vr. Total
01					
Prazo de validade da proposta (em dias, conforme estabelecido no edital):					
<p>DECLARAMOS QUE: DECLARAMOS QUE:</p> <p>() Estamos ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital e que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a minha habilitação, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posterior;</p> <p>() A proposta apresentada para essa licitação está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e se responsabiliza pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados;</p> <p>() Não incorremos nas condições impeditivas do art. 9º, §1º da Lei Federal nº 14.133/21.</p> <p>() Estamos enquadrados como ME/EPP/Cooperativa, conforme a Lei Complementar nº 123/2006, cujos termos conhecemos na íntegra, estando apto, portanto, a exercer o direito de preferência.</p>					
Data:					



ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR

PROCESSO Nº 0033371

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2026 - RP 014/2026

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DIÁRIAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA ADMINISTRAÇÃO.

A empresa _____, endereço completo, inscrita no CNPJ sob o n.º [xxxx], neste ato representada pelo [cargo] [nome do representante legal], portador da Carteira de Identidade n.º [xxxx], inscrito no CPF sob o n.º [xxxx], **DECLARA**, sob as penas da Lei, que não emprega em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, menor de 18 (dezoito) anos ou em qualquer trabalho menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

_____ de _____ 20XX.

Representante Legal: _____

Cargo: _____

Assinatura do Declarante e o Carimbo do CNPJ da Licitante



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA



ANEXO V

MINUTA DA DECLARAÇÃO RESERVA DE CARGOS PCD

PROCESSO Nº 0033371

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2026 - RP 014/2026

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DIÁRIAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA ADMINISTRAÇÃO.

A empresa _____, endereço completo, inscrita no CNPJ sob o n.º [xxxx], neste ato representada pelo [cargo] [nome do representante legal], portador da Carteira de Identidade n.º [xxxx], inscrito no CPF sob o n.º [xxxx], **DECLARA** para os devidos fins licitatórios que cumpre as exigências de reserva de cargos para Pessoa com Deficiência – PcD, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz, em atenção ao art. 92, inciso XVII da Lei nº 14.133/2021.

_____, ____ de _____ de 2026.

Assinatura do representante da empresa



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA



ANEXO VI

MINUTA DA DECLARAÇÃO PROPOSTA ECONÔMICA INTEGRA CUSTOS PARA
ATENDIMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS.

PROCESSO Nº 0033371

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2026 - RP 014/2026

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DIÁRIAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA ADMINISTRAÇÃO.

A empresa _____, endereço completo, inscrita no CNPJ sob o n.º [xxxx], neste ato representada pelo [cargo] [nome do representante legal], portador da Carteira de Identidade n.º [xxxx], inscrito no CPF sob o n.º [xxxx], **DECLARA** para todos fins que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

_____, _____ de _____ de 2026.

Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA



AVISO DE EDITAL
COM COTA RESERVADA PARA MEI, ME, EPP

PROCESSO Nº 0033371
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2026 - RP 014/2026
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

A Prefeitura Municipal de Fronteira torna público que às 08h30min do dia 24 DE MARÇO DE 2026, fará realizar através da **LICITANET** através do site www.licitanet.com.br, Pregão Eletrônico objetivando **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DIÁRIAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA ADMINISTRAÇÃO.**

O Edital encontra-se disponível no site oficial do Município www.frenteira.mg.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas junto à Pregoeira, no endereço acima referido. Telefone 34-3199 - 9990 - Ramal - 1413.

FRONTEIRA, 09 de março de 2026.

MÁRCIO ANTONIO FERREIRA
Agente de Contratação