



Prefeitura Municipal de Santa Vitória

Estado de Minas Gerais

Média Grupos/Licitação

Licitação: 47/2026

Item	Mercadoria	Unid.	Qtde.	Vlr. Médio Unit.	Valor Médio
18	CRONOMETRO ESPORTIVO: CRONÔMETRO DIGITAL NA COR PRETA, MATERIAL EM PLÁSTICO; PESO APROXIMADO DE 50 GRAMAS; MOSTRAR HORA, MINUTO, SEGUNDO, INDICADOR AM/PM, MÊS, DADOS E DIA DA SEMANA; TEMPORIZADOR DE CONTAGEM REGRESSIVA, PODENDO GRAVAR ATÉ 10 HORAS COM UMA INCRÍVEL PRECISÃO DE 1/100 SEGUNDOS; RESISTENTE A ÁGUA. APRESENTAR FICHA/CATÁLOGO TÉCNICO.	UN	1	37,5500000	37,5500000
1	AR CONDICIONADO SPLIT NO MÍNIMO 12.000 BTU COM TECNOLOGIA DIGITAL INVERTER, CICLO QUENTE/FRIO, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A. MODOS DE OPERAÇÃO: REFRIGERAÇÃO, VENTILAÇÃO, AUTOMÁTICO, ECONÔMICO; TURBO, OSCILAÇÃO E FUNÇÃO LIMPEZA FUNÇÕES ADICIONAIS: TIMER, SLEEP, SWING, TURBO, AUTO CLEAN, WI-FI. FILTRO: REMOVIVEL, ANTI-BACTERIAS E LAVAVEL. GAS REFRIGERANTE: R32 ECOLOGICO: COMPRESSOR TOP DISCHARGE; POTENCIA: 1.085W, VOLTAGEM 220V, CONSUMO CLASSE A. DIMENSOES: MÍNIMO 48CM X MÍNIMO 38CM X MÍNIMO 54CM; PESO MÍNIMO 21KG. ACOMPANHA CONTROLE REMOTO E MANUAL. TUBULAÇÃO: ¼ E 3/8 COM COMPRIMENTO DE MÍNIMO 10 METROS. COR: BRANCO. SELO PROCEL E GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES DE ACORDO COM O CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC).	UND	5	2.578,1400000	12.890,7000000
2	CLIMATIZADOR INDUSTRIAL PORTÁTIL COM RESERVATÓRIO DE NO MÍNIMO 100L, COM FUNÇÕES DE RESFRIAMENTO, VENTILAÇÃO E UMIDIFICAÇÃO; TIPO DE VENTILADOR: CENTRÍFUGO, COM COLMEIA E FILTRO EM PAINEL. POSSUI 3 VELOCIDADES AJUSTÁVEIS MAIS FUNÇÃO TURBO, CONSUMO DE CLASSE A, VOLTAGEM 220V: CONTROLE DE FUNÇÕES: DIGITAL (ACOMPANHA CONTROLE REMOTO); COR: BRANCO COM CINZA E PESO DE NO MÍNIMO 23KG. ESTRUTURA COM RODINHAS DE MELHOR QUALIDADE; MATERIAL DO CORPO: POLIETILENO ROTOMOLDADO; DIMENSOES: NO MÍNIMO 68CM X NO MÍNIMO 427CM X NO MÍNIMO 136,5CM; PRODUTO CERTIFICADO INMETRO. GARANTIA DE NO MÍNIMO 1 MESES DE ACORDO COM O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC).	UND	3	1.903,5400000	5.710,6200000
3	CARRO FUNCIONAL PARA LIMPEZA EM CONFORMIDADE COM AS INDICAÇÕES DA NR'S 32 E 17. ACOMPANHA SACO DE VINIL COM CAPACIDADE DE ATÉ 90L OU 50KG.	UND	2	818,0000000	1.636,0000000
4	ARMARIO DE AÇO MULTIUSO ESCRITÓRIO DE NO MÍNIMO 2 PORTAS E NO MÍNIMO PRATELEIRAS; AÇO DE ALTA QUALIDADE, COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI, PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO. NO MÍNIMO 04 PORTAS COM FECHADURA TIPO YALE, NO MÍNIMO 04 PRATELEIRAS INTERNAS COM CAPACIDADE DE ATÉ 30 KG CADA, REFORÇO TIPO ÔMEGA, PÉS NIVELADORES COM SAPATAS PLÁSTICAS E PUXADORES EM PERFIL PVC.; DIMENSOES (A X L X P): MÍNIMO 198 X MÍNIMO 90 X MÍNIMO 40 CM; COR: BRANCO OU CINZA, MATERIAL: AÇO REFORÇADO; PESO SUPORTADO: MÍNIMO DE 30 KG POR PRATELEIRA; ACOMPANHA MANUAL E KIT DE MONTAGEM. GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES DE ACORDO COM O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC).	UND	12	906,0000000	10.872,0000000
5	CADEIRA PARA VARANDA, DE FIOS EM POLIPROPILENO, PARA DESCANSO, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, PINTURA EM EPÓXI NA COR PRETA, TRATAMENTO ANTIOXIDANTE, ENCOSTO ANATÔMICO, SUPORTA ATÉ 120KG. DIMENSÕES: ALTURA:111CM, LARGURA: 56CM E PROFUNDIDADE: 96,5CM. DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADA OU REALIZAR MONTAGEM POSTERIOR POR CONTA DO FORNECEDOR.	UND	8	183,0000000	1.464,0000000

6	CAMA SOLTEIRO 100% MADEIRA MACIÇA: PINTURA COM TECNOLOGIA PU, ALTA QUALIDADE NO ACABAMENTO DA PINTURA E RESISTENTE A RISCOS, ALTURA: 90CM, LARGURA:200 CM, PROFUNDIDADE:95 CM. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO. AS MEDIDAS PODERÃO VARIAR ± 5%.	UND	7	510,7500000	3.575,2500000
7	POLTRONA RECLINÁVEL DE COURO SINTÉTICO, COM 3 POSIÇÕES, COR PRETO, ESTRUTURA MADEIRA DE REFLORESTAMENTO (EUCALIPTO), ASSENTO PERCINTAS ELÁSTICAS E ESPUMA D26, ENCOSTO FIBRA SILICONADA ARTICULAÇÃO, MECANISMO RECLINÁVEL EM AÇO, PÉS EMBUTIDOS.	UND	2	1.181,2500000	2.362,5000000
8	CONJUNTO SOFA 2 E 3 LUGARES, CONFECCIONADO COM CORINO (COURO SINTÉTICO), COM FIBRA SILICONADA NO ENCOSTO E BRAÇOS, COR PRETO, ESPUMA DENSIDADE D28 NO ASSENTO E D20 NOS BRAÇOS, PERCINTAS ELÁSTICAS, MADEIRA MISTA DE EUCALIPTO E PINUS, NÃO RECLINÁVEL, ALMOFADAS DO ASSENTO E ENCOSTO FIXOS, PÉS EM PVC. DIMENSÕES APROXIMADAS: SOFÁ 2 LUGARES: A 100X L 155X P 88CM, SOFÁ 3 LUGARES: A 100X L 205X P 88CM.	CJ	2	1.750,3300000	3.500,6600000
9	CORTINA PERSIANA BLACKOUT ROLÔ COM BANDO: SERVIÇO DE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA COM BLACKOUT TIPO ROLÔ COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: COMPOSIÇÃO DO MATERIAL EM POLIÉSTER E PVC; COM BLACKOUT QUE PERMITA O ESCURECIMENTO TOTAL DO AMBIENTE; TELA RETARDANTE DE CHAMAS E ANTIMOFO; COM COMANDO DE FECHAMENTO VERTICAL NA COR BRANCA, PARA REGULAR A ALTURA DA PERSIANA; COM BARRA NIVELADORA QUE EVITE O ENRUGAMENTO DO TECIDO; COR A SER DEFINIDA; COM BARRA ESTABILIZADORA. BANDÔ EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. DESTACA-SE QUE A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ CONFIRMAR "IN LOCO" AS MEDIDAS DAS PERSIANAS. DIMENSÕES (1,30 LARGURA X 1,10 ALTURA).	UND	15	414,8500000	6.222,7500000
10	BATEDEIRA DOMÉSTICA CAPACIDADE: 4.000ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO PLANETÁRIA, TIGELA EM INOX, 12 VELOCIDADES, POTÊNCIA: 800W, VOLTAGEM: 220V	UND	1	500,7800000	500,7800000
11	BANCO PARA BANHO D1 POSSUI CORPO DE ALUMÍNIO ANODIZADO E ASSENTO CURVO E ERGONÔMICO COM ENCAIXE DE MÃOS E ABERTURAS PARA ESCOAR A ÁGUA. SUA REGULAGEM DE ALTURA É FACILITADA COM PINO CLICK. É IDEAL PARA PESSOAS QUE NECESSITAM DE SEGURANÇA NO BANHO. CARACTERÍSTICAS: - ALTURA AJUSTÁVEL: 5 NÍVEIS DE REGULAGEM DE ALTURA ATRAVÉS DE ENGATE RÁPIDO PINO CLICK - SEGURANÇA: ENCAIXE DE MÃO NO ASSENTO - TEXTURA NO ASSENTO PARA MAIOR ADERÊNCIA - ERGONOMIA: ASSENTO CURVO PARA MELHOR POSTURA E ENCAIXE - PONTEIRAS DE BORRACHA COM VENTOSAS PARA MELHOR FIXAÇÃO NO CHÃO - ASSENTO COM ABERTURAS PARA ESCOAR ÁGUA - FÁCIL HIGIENIZAÇÃO - ALTA RESISTÊNCIA A UMIDADE - SUPORTA ATÉ 130 KG - ESTRUTURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO - ASSENTO: POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA - DIMENSÕES DO PRODUTO: COMPRIMENTO: 41 CM LARGURA: 39 CM ALTURA: 34,5 CM (MENOR ALTURA REGULADA) - TAMANHO DO ASSENTO: COMPRIMENTO: 49 CM LARGURA: 29 CM - AJUSTE DE ALTURA: DE 34,5 A 45 CM (ALTURA AJUSTÁVEL EM 5 POSIÇÕES) - PESO DO PRODUTO: 1,9 KG	UND	2	200,6700000	401,3400000
12	APARADOR DE GRAMA - SISTEMA CORTE: FIO NYLON, FAIXA CORTE: 25 CM, ESPESSURA FIO NYLON: 1,80 MM, POTÊNCIA: 900 W, ROTAÇÃO: 7.000 RPM, VOLTAGEM: 220 V OU BIVOLT, TIPO L MINA: ROTATIVA, TIPO: ELÉTRICO, TIPO MOTOR: MONOFÁSICO	UND	1	355,9400000	355,9400000
13	CADEIRA DE RODAS PADRÃO EM AÇO PARA ADULTOS 80 A 100KG - COM ESTRUTURA DOBRÁVEL EM DUPLO X, PINTURA EPÓXI, ESTOFAMENTO EM NYLON, ASSENTO REFORÇADO COM TIRAS TENSORAS, RODAS DE 24" A 26", RAIADAS COM PNEU INFLÁVEL DE BORRACHA, RODAS DIANTEIRAS DE APROXIMADAMENTE 3" A 8", MACIÇAS, FREIOS BILATERAIS, APOIO DE PÉS ARTICULADOS OU PEDAIS RETRÁTEIS, APOIO DE BRAÇOS FIXO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 80 KG E LARGURA MÍNIMA DO ASSENTO DE 40CM (+/- 5CM). CERTIFICADO OU SELO DO INMETRO	UND	3	557,5700000	1.672,7100000

14	CADEIRA DE BANHO PADRÃO FIXA - COMPOSIÇÃO CADEIRA DE RODAS MANUAL PARA BANHO, CONFECCIONADA EM ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI OU ELETROSTÁTICA, APOIO DE BRAÇOS E PÉS FIXOS, FREIOS BILATERAIS, RODAS TRASEIRAS DE ARO 06? GIRATÓRIA, PNEUS MACIÇOS, ABERTURA PARA ENCAIXE NO VASO SANITÁRIO, ENCOSTO EM NYLON E ASSENTO REMOVÍVEL EM MATERIAL PLÁSTICO. TAMANHO APROXIMADO: LARGURA DO ASSENTO MÍNIMO 39 CM, PROFUNDIDADE DE 40 CM, ALTURA MÍNIMA DA CADEIRA 93 CM. CAPACIDADE APROXIMADA 80 A 90 KG. CERTIFICADO OU SELO DO INMETRO.	UND	4	280,9700000	1.123,8800000
15	MICRO-ONDAS COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 20L E PRATO GIRATORIO DE NO MÍNIMO 257CM, DE VIDRO TEMPERADO. SUPORTE DO PRATO GIRATORIO E ROLDANAS EM POLIPROPILENO (PP) E NYLON (PA6), COMPONENTES DE ISOLAMENTO E VENTILAÇÃO: POLICARBONATO (PC). POTENCIA: MÍNIMO 1.100W; VOLTAGEM: 220V; EFICIENCIA ENERGÉTICA: CLASSE A; COR: BRANCO OU INOX DIMENSÕES: MÍNIMO 26,22CM X MÍNIMO 45CM) MÍNIMO 35,32CM PESO: MÍNIMO 13,24KG; FUNÇÕES E RECURSOS: LIMPEZA SUPER CLEAN, TIRA ODORE, FUNÇÃO DESCONGELAR, MANTER AQUECIDO, COZIMENTO LENTO, PRATOS GOURMET, RELÓGIO E MENU FIT, FUNÇÃO TRAVAR, FUNÇÃO DISPLAY/SOUND, RECEITAS PRÉ-PROGRAMADAS E FUNÇÕES ADICIONAIS DE TIMER E AJUSTE DE POTÊNCIA. ILUMINAÇÃO INTERNA DE LAMPADA LED. MATERIAL INTERNO: METAL ESMALTADO; MATERIAL EXTERNO DE PLÁSTICOS POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (HIPS) E ABS; VIDRO TEMPERADO NO VISOR DA PORTA: CAVIDADE INTERNA: BRANCO, DISPLAY: DIGITAL EM ABS COM 10 NÍVEIS DE POTENCIA. ACOMPANHA MANUAL, CERTIFICAÇÃO INMETRO E SELO PROCEL. GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES DE ACORDO COM O CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC).	UND	1	784,4100000	784,4100000
16	CAMA RECLINAVEL COM REGULAGEM DE ALTURA MANUAL E PROTEÇÃO LATERAL -CAPACIDADE REFORÇADA: SUPORTA ATÉ 180 KG. SISTEMA SILENCIOSO: ACIONAMENTO MANUAL COM MANIVELA. GRADE DE PROTEÇÃO: SEGURANÇA ADICIONAL AO PACIENTE.	UND	3	1.827,3400000	5.482,0200000
17	TANQUINHO SEMIAUTOMATICO COM CAPACIDADE DE LAVAR NO MÍNIMO 15KG DE ROUPA - VOLTAGEM: 110V - MÍNIMO DE 6 (SEIS) PROGRAMAS LAVAGEM - MÍNIMO DE 3 (TRÊS) TIPOS DE MOLHO - POTENCIA MÍNIMA DE 415W ABERTURA SUPERIOR - SISTEMA DE LAVAGEM TURBILHONAMENTO - 3 (TRÊS) NÍVEIS DA ÁGUA - DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO - MOTOR PROTETOR TERMICO - COM FILTRO DE FIAPOS - GARANTIA DE 01 ANO (3 MESES DE GARANTIA LEGAL E MAIS 9 MESES DE GARANTIA ESPECIAL CONCEDIDA PELO FABRICANTE) - MANUAL EM PORTUGUES.	UND	2	633,4500000	1.266,9000000
19	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO - RESIDENCIAL - PRESSÃO MÁXIMA DE 1500LB - POTÊNCIA MÍNIMA 1700W - VAZÃO 330L/H - COM FUNÇÃO DE DESOBSTRUIR E LAVAR - BOMBA TIPO AXIAL COM CABEÇOTE DE ALUMINIO E PISTOES EM AÇO INOX - PISTOLA DE ALTA PRESSÃO COM TRAVA DE SEGURANÇA - BAIONETA COM CONEXÃO RÁPIDA - LANÇA COM BICO REGULÁVEL DO JATO (LEQUE E CONCENTRADO) TAMANHO MÍNIMO DA MANGUEIRA DESOBSTRUIDORA 2M - TAMANHO MÍNIMO DA MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO 3M - SISTEMA QUE CORTA O FLUXO DE ÁGUA E A ENERGIA DO MOTOR AO SOLTAR O GATILHO - CABO ELÉTRICO DE NO MÍNIMO 5 METROS - ALÇA PARA TRANSPORTE - FILTRO DE ENTRADA DE ÁGUA - SUPORTE PARA CABO ELÉTRICO - AGULHA PARA LIMPEZA DE BICO - MANUAL EM PORTUGUÊS - VOLTAGEM 110V	UND	1	787,0600000	787,0600000
20	SMART TV DE NO MÍNIMO 50 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 4K (3840x2160), PAINEL QLED, TAXA DE ATUALIZAÇÃO 60 HZ, E SISTEMA OPERACIONAL INTELIGENTE (TIZEN, WEBOS, GOOGLE TV OU EQUIVALENTE), POSSUI WI-FI, BLUETOOTH, 3 ENTRADAS HDMI, 1 USB, ENTRADA LAN E RF, COMPATIVEL COM HDR10+, DOLBY AUDIO E ASSISTENTES DE VOZ. PROCESSADOR QUAD-CORE, SOM ESTÉREO NO MÍNIMO 20 W RMS, TELA WIDESCREEN COM FORMATO 16:9, 220V, CONSUMO CLASSE A; ACOMPANHA CONTROLE REMOTO, SUPORTE DE BASE, CABO DE FORÇA E MANUAL. GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES DE ACORDO COM O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC) E CERTIFICAÇÕES ANATEL E INMETRO.	UND	2	2.533,5700000	5.067,1400000

21	GAVETEIRO EM MDF NA COR CINZA CLARO ACABAMENTO DAS SUPERFÍCIES EM LAMINADO MELAMÍNICO, COM 3 GAVETAS, DESLIZAMENTO ATRAVÉS DE CORREDIÇA COM ROLDANAS, PUXADOR DE PVC TIPO ALÇA NA COR PRETA/BRANCA, CHAVE, E COM RODINHAS. -MEDIDAS: - LARGURA: 0,465M - PROFUNDIDADE: 0,40M - ALTURA: 0,67M. AS MEDIDAS PODERÃO VARIAR ± 5%.	UND	4	430,3300000	1.721,3200000
22	LONGARINA 4 LUGARES - CADEIRA SOBRE LONGARINA, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO: POLIPROPILENO, COR: AZUL, QUANTIDADE ASSENTOS: 4 UN. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM BRAÇO, MATERIAL ESTRUTURA: TUBO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL LONGARINA: PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI-PÓ	UND	6	549,0000000	3.294,0000000
23	CARRO BANDEJA TRIPLEX , TODO EM AÇO INOX, 4 RODÍZIOS GIRATÓRIOS, 3 BANDEJAS. MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO: 800MM, LARGURA: 450MM, ALTURA: 750MM. (MEDIDAS MÍNIMAS).	UND	2	1.019,9700000	2.039,9400000
24	MESA CARTEADO SEXTAVADA COM DUAS GAVETAS; FABRICADA EM MDF E REVESTIDA COM TECIDO SINTÉTICO VERDE OU VERMELHO OU AZUL, COM GAVETA PARA GUARDAR FICHAS E JOGOS. Medida do Produto: 1,08 (C) x 0,97 (L) x 0,78 (A) m	UND	1	2.046,8500000	2.046,8500000
25	COIFA INDUSTRIAL DE COZINHA EM AÇO INOX COM EXAUSTOR E TUBULAÇÃO COMPLETA ESPECIFICAÇÃO: COIFA INDUSTRIAL DE PAREDE FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO, COM 1,00 METRO DE LARGURA, IDEAL PARA COZINHAS PROFISSIONAIS. EQUIPAMENTO COMPLETO, INCLUINDO EXAUSTOR E SISTEMA DE TUBULAÇÃO PARA SAÍDA EXTERNA DO AR. POSSUI FILTROS REMOVÍVEIS TIPO LABIRINTO EM AÇO INOX PARA RETENÇÃO DE GORDURA, DUTOS GALVANIZADOS OU EM INOX DE ALTA RESISTÊNCIA, E EXAUSTOR AXIAL OU CENTRÍFUGO COM POTÊNCIA COMPATÍVEL AO TAMANHO DA COIFA, GARANTINDO VAZÃO MÍNIMA DE 5000 M³/H. ACOMPANHA SUPORTES PARA FIXAÇÃO, SISTEMA ELÉTRICO PRONTO PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA SOBREAQUECIMENTO.	UND	1	1.567,7400000	1.567,7400000
26	MULTIPROCESSADOR ALIMENTOS MATERIAL: METAL, COMPONENTES: JARRA DO PROCESSADOR: 1L, JARRA DO LIQUIDIFICADOR: FUNÇÃO: 7 EM 1, POTÊNCIA: 1000W, TENSÃO: 127/220V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BOCA PARA ADICIONAR ALIMENTO, SISTEMA DE SEGURANÇA	UND	1	555,0700000	555,0700000
27	PRATELEIRAS DE AÇO - ESTANTE DE AÇO COM 5 BANDEJAS, SUPORTA 120KG, BANDEJAS: 5, MATERIAL: AÇO. MEDIDAS APROXIMADAS: (A X L X P):198X92X30 CM. PINTURA EM EPÓXI COM TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO. SUPORTA 20KG POR BANDEJA.	UND	3	259,0800000	777,2400000
28	MESA DE CABECEIRA CONFECCIONADA EM MADEIRA REVESTIDA COM LAMINADO DECORATIVO INTERNO E EXTERNAMENTE NA COLORAÇÃO BRANCA OU BEGE. A ESTRUTURA PARA REFEIÇÃO DEVERÁ SER CONSTITUÍDA DE INOX COM ALTURA REGULÁVEL EM ATÉ CINCO POSIÇÕES. DEVERÁ CONTAR COM 01 (UMA) PORTA E 01 (UMA) GAVETA COM PUXADORES EM ALUMÍNIO. OS RODÍZIOS DEVEM SER EMBUTIDOS NO RODAPÉ. DIMENSÕES DE 80CM DE ALTURA, 55CM DE LARGURA E 40CM DE PROFUNDIDADE. TAMPO DE REFEIÇÃO COM 55CM DE COMPRIMENTO E 40CM DE LARGURA. AS MEDIDAS PODERÃO VARIAR ± 5%.	UND	8	842,8000000	6.742,4000000
				Valor Total:	84.458,7700000