



Sr. (a) Pregoeiro,

A empresa E J F DE MELO LTDA, inscrito no CNPJ nº 45.233.615/0001-04, com SEDE na Avenida Almirante Álvaro Calheiros, nº 422, Loja 02, no bairro Jatiúca, na cidade de Maceió/AL, CEP 57.035-558. Vem por meio do seu representante legal solicitar ESCLARECIMENTO em atenção ao edital do pregão 001/2025 CONISUL, referente aos itens:

ITEM 18 – No descritivo do item consta “*Ser isento de fibras. Mínimo de 16% de PTN. Fonte de proteína: (ptn do soro do leite + caseinato de Ca e Na).*” Observamos que tais especificações direcionam o produto para NUTRISON ENERGY 1.5 1L, uma vez que atende o requisito de isenção de fibras, e para o produto ISOSOURCE 1.5 1L e esse, por sua vez, contém 8g de fibra no litro, não atendendo ao descritivo do edital.

ITEM 36 – Com relação a este item, gostaríamos de solicitar a inclusão do produto PEPTIMAX da marca PRODIET, uma vez que o mesmo atende integralmente aos requisitos descritos no edital. Destacamos que o PEPTIMAX é uma dieta completa nutricionalmente com composição compatível ao produto de referência mencionado, sendo indicado para o suporte nutricional de pacientes com doenças inflamatórias intestinais. Ressaltamos ainda que recentemente foram realizados testes em laboratório certificado, os quais comprovaram a presença de TGF BETA 2 em sua formulação, conforme exigência técnica do edital.

Diante disso, solicitamos o esclarecimento do item 18 e a gentileza de considerar a elegibilidade do produto PEPTIMAX para participação do item 36.

Maceió, 08 de agosto de 2025.



Eduardo Jorge F. de Melo

Eduardo Jorge F. de Melo

CPF: 647.349.194-53

E J F DE MELO LTDA

Cel.: 82.99673-3915 Tel.: 82.3027-8008

E-mail: Eduardok@elementarnutricaoesaude.com.br

Declaração

O produto Peptimax® é uma fórmula modificada para nutrição enteral e oral que apresenta como fonte proteica a proteína hidrolisada do soro do leite, que possui de maneira intrínseca a presença de TGF-β2.

A concentração de TGF- β2 foi determinada analiticamente, utilizando-se a técnica ELISA tipo sandwich, por meio do seguinte método comercial:

- **Nome do ensaio:** ELISA tipo sandwich para detecção de TGF-β2 bovino
- **Kit utilizado:** FineTest® Bovine TGF-β2 ELISA Kit
- **Fabricante:** Wuhan Fine Biotech Co., Ltd.
- **Código:** EB0144
- **Lote:** FN241115L
- **Data de fabricação:** 15/11/2024
- **Validade:** 15/05/2025
- **Data do ensaio:** 07/04/2025
- **Local de realização do ensaio:** Laboratório BioLinker

O laudo elaborado por meio desta análise permite afirmar que a fórmula do Peptimax contém TGF-β2 em níveis quantificáveis.

Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento
Prodiet Medical Nutrition

FOR-SAR-004B-03

Produto: PEPTIMAX®

Descrição e requisitos legais: FÓRMULA MODIFICADA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL

DENSIDADE CALÓRICA

1,0

CONTÉM

Contém: Lactose / Sucralose

NÃO CONTÉM

Não contém: Glúten / Sacarose



CÓDIGO DO PRODUTO	SABOR	CONTEÚDO	EMBALAGEM	KCAL POR EMBALAGEM	REGISTRO ANVISA
P-001024	BAUNILHA	400g	LATA	500KCAL	663.200.022

Validade (MESES): 18

Cuidados de conservação: Armazene o produto ainda fechado em local fresco e seco, evitando calor excessivo. Após aberta a embalagem, conserve-a tampada e consuma em até 30 dias. Após o preparo, se necessário armazenamento, mantenha em geladeira por até 12 horas. Retire da geladeira até 30 minutos antes da administração, para atingir a temperatura ambiente.

Distribuição Calórica
POR EMBALAGEM

Dados técnicos



Osmolalidade: 398 mOsm/Kg H₂O
Osmolaridade: 326 mOsm/L H₂O

Proteínas*

Proteína hidrolisada do soro do leite com TGF beta-2*. Acrecido de L-glutamina 100%

*Intrínseco à proteína hidrolisada do soro do leite.

Carboidratos

Maltodextrina 100%

Lípídeos

Triglicerídeos de cadeia média 47%
Óleo de soja 53%

Perfil Lipídico

Ácidos Graxos Saturados 10%
Ácidos Graxos Monoinsaturados 3%
Ácidos Graxos Poli-insaturados 7%

Relação W6:W3 9,3: 1

Tabela de IN

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL		
	100 g	100 ml
Valor Energético (kcal)	406	100
Carboidratos (g)	63	15
Açúcares totais (g)	4,5	1,1
Açúcares adicionados (g)	4,5	1,1
Proteínas (g)	18	4,3
L- glutamina (g)	5	1,2
Gorduras totais (g)	10	2,5
Gorduras saturadas (g)	4,6	1,1
Gorduras trans (g)	0	0
Gorduras monoinsaturadas (g)	1,3	0,3
Gorduras poli-insaturadas (g)	3	0,7
Ômega 6 (g)	2,2	0,5
Ômega 3 (mg)	230	57
Colesterol (mg)	0	0
Fibras Alimentares (g)	0	0
Sódio (mg)	275	68
Vitamina A (µg)	360	89
Vitamina D (µg)	3,8	0,94
Vitamina E (mg)	5,7	1,4
Vitamina K (µg)	46	11
Vitamina C (mg)	56	14
Vitamina B1 (mg)	0,46	0,11
Vitamina B2 (mg)	0,49	0,12
Niacina (mg)	6,1	1,5
Ácido Pantotênico (mg)	1,9	0,47
Vitamina B6 (mg)	0,65	0,16
Biotina (µg)	11	2,8
Ácido Fólico (µg)	121	30
Vitamina B12 (µg)	0,91	0,22
Cálcio (mg)	211	52
Cloreto (mg)	439	108
Cobre (µg)	306	75
Cromo (µg)	13	3,3



PRODIET
GRUPO NUTRISENS*

ciência
do cuidar

Ferro (mg)	3,1	0,77
Fósforo (mg)	294	72
Iodo (µg)	48	12
Magnésio (mg)	95	23
Manganês (mg)	0,87	0,21
Molibdênio (µg)	13	3,2
Potássio (mg)	836	206
Selênio (µg)	41	10
Zinco (mg)	6,1	1,5
Colina (mg)	120	30

Este produto não é isento de lactose

Lista de Ingredientes

Maltodextrina, Proteína Hidrolisada do Soro do Leite, Óleo de Soja, Triglicerídeo de Cadeia Média, L-glutamina, Cloreto de Potássio, Fosfato de Cálcio Dibásico, Citrato de Colina, Fosfato de Potássio Monobásico, Carbonato de Magnésio, Citrato de Sódio, Citrato de Potássio, L-ascorbato de Sódio, Gluconato de Zinco, Gluconato Ferroso, Acetato DL-alfa-tocoferila, Betacaroteno, Nicotinamida, Palmitato de Retinila, Sulfato de Manganês, D-pantotenato de Cálcio, Fitomenadiona, Cloridrato de Piridoxina, Sulfato de Cobre, D-biotina, Riboflavina, Tiamina Mononitrato, Colecalciferol, Ácido N-pteril-L-glutâmico, Cianocobalamina, Selenato de Sódio, Cloreto de Cromo, Iodeto de Potássio, Molibdato de Sódio, Emulsificante Lecitina de Soja, Aromatizante, Anti-umectante Dióxido de Silício, Estabilizante Carragena, Edulcorante artificial Sucralose.

ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E DE SOJA. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN

Dados de Fabricação

Fabricado por:

Prodiet Nutrição Clínica S.A.
Rua General Potiguará, 1428
Curitiba – Paraná - Brasil
CNPJ: 08.183.359/0001-53
Indústria Brasileira

Responsável técnico:

Luciana Dutra - CRF-PR 29013

Número da revisão: 6

**PRODIET**
GRUPO **NUTRISENS***ciência
do **cuidar**



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS

Endereço Sede: Av. Walter Ananias, 990 - Poço, Maceió - AL.

CEP: 57025-510. Tel: (82) 3022-2067.

CNPJ. Nº 18.538.208/0001-24

Processo 8207/2024

Pregão eletrônico nº 001/2025

Objeto: registro de Preços para futura e eventual aquisição de suplementos alimentares e nutricionais destinados ao atendimento das necessidades dos municípios integrantes do Consórcio Intermunicipal do Sul do Estado de Alagoas – CONISUL.

DECISÃO AO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO- EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025

1. RELATÓRIO

Trata-se de pedido de impugnação ao edital de licitação nº 01/2025, formulado pela empresa **E J F DE MELO LTDA** CNPJ nº **45.233.615/0001-04**.

A empresa apresentou impugnação ao edital, solicitando revisão dos descritivos dos Itens 18 e 36 do Termo de Referência, alegando que as especificações atuais limitam a competitividade e direcionam para produtos específicos, bem como requerendo a inclusão de produto adicional que considera compatível:

Item 18- A impugnante destacou que o descritivo “ser isento de fibras, mínimo de 16% de PTN, fonte de proteína: proteína do soro do leite + caseinato de cálcio e sódio” direcionaria a licitação ao produto NUTRISON ENERGY 1.5 1L, por ser o único que atende integralmente aos requisitos, em especial à isenção de fibras. Argumenta que o produto ISOSOURCE 1.5 1L contém 8g de fibras por litro, não atendendo ao edital.

Item 36 - A empresa solicita a inclusão do produto PEPTIMAX (marca Prodiet), alegando que:

- a) Atende integralmente às especificações do edital;
- b) Possui composição compatível com o produto de referência mencionado;
- c) É indicado para suporte nutricional de pacientes com doenças inflamatórias intestinais;
- d) Apresenta comprovação laboratorial recente da presença do fator de crescimento transformador beta (TGF- β), realizado em laboratório certificado.

Este é o breve relatório.



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS

Endereço Subsede: Av. Walter Ananias, 990 - Poço, Maceió - AL.

CEP: 57025-510. Tel: (82) 3022-2067.

CNPJ. Nº 18.538.208/0001-24

2. DA ADMISSIBILIDADE DO PEDIDO

Inicialmente, insta destacar que o item 21.1 do edital prevê que o pedido de impugnação deverá ser apresentado até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura do certame:

20.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital e/ou apresentar pedido de esclarecimento.

A empresa supramencionada encaminhou seu pedido às 14h36min do dia 08/08/2025, pelo sistema eletrônico da plataforma do Portal de Compras Públicas, ou seja, no prazo de 3 (três) dias úteis antes da data de abertura da sessão pública, marcada para 13/18/2025, sendo, portanto, tempestiva.

3. DA ANÁLISE

De pronto, esta Pregoeira informa que fora analisada toda a legislação que envolve a matéria.

Insta destacar que as marcas mencionadas no Termo de Referência, anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 001/2025, têm caráter **exclusivamente referencial**, conforme permitido pelo art. 41, I, d, da Lei nº 14.133/2021.

As referências a marcas têm como único objetivo orientar os licitantes quanto ao padrão de qualidade, desempenho e especificações técnicas desejadas, não implicando, em hipótese alguma, direcionamento ou restrição indevida à competição.

A oferta de produtos outros, desde que atendam integralmente às especificações técnicas mínimas descritas nos itens correspondentes do Termo de Referência, por óbvio, devem ser aceitas pela Administração, desde que preencham a todos os critérios objetivos definidos no Edital e seus anexos, os quais trazem as exigências para aqueles que, com o Conisul, querem contratar.

Ademais, no exercício de minha competência legal e funcional, terei o poder-dever de analisar tecnicamente as propostas, em especial as fichas técnicas dos produtos ofertados, propostas dos licitantes e outros, a fim de verificar a conformidade com os requisitos estabelecidos pelo Conisul.



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS

Endereço Subsede: Av. Walter Ananias, 990 - Poço, Maceió - AL.

CEP: 57025-510. Tel: (82) 3022-2067.

CNPJ. Nº 18.538.208/0001-24

Caberá a esta agente pública, no momento oportuno da análise das propostas, aferir a aderência do item ofertado aos requisitos técnicos exigidos, sem qualquer prejuízo à isonomia ou à competitividade do certame e em respeito à legislação que envolve a matéria das aquisições governamentais.

4. CONCLUSÃO

Pelas razões acima expostas, decido **RECEBER A IMPUGNAÇÃO** apresentada pela empresa E J F DE MELO LTDA CNPJ nº 45.233.615/0001-04, e, ao analisar o mérito, **NEGAR-LHE PROVIMENTO**, nos termos da legislação pertinente, **MANTENDO A SESSÃO PÚBLICA DE LICITAÇÃO**, que ocorrerá no dia 13/08/2025, às 09h.

Maceió/AL, 12 de agosto de 2025.

Caroline Machado Tavares Mendes
Pregoeira