

Item	Código.Pref
1	
2	
3	

4	
5	
6	
7	

8	
9	
10	
11	

12	
13	
14	
15	

16	
17	
18	
19	

20	
21	

Código ANVISA	Id
	482369
	279889
	478829

	420663
	395538

Especificação

Eletrodo Uso Médico Aplicação 1: P/ Monitorização Cardíaca Ecg , Modelo: De Superfície , Tipo: Adesivo , Material Sensor: Prata/Prata Clorada , Adicional 1: C/ Gel Condutor , Tamanho: Adulto , Acessório: C/ Cabo Compatível C/ Equipamento , Esterilidade: Uso Único

Frasco - Tipo Almotolia Material: Em Polietileno (Plástico) , Tipo Bico: Bico Reto, Longo, Estreito, Com Protetor
Capacidade: 500 Ml

Frasco - Tipo Almotolia Material: Em Polietileno (Plástico) , Tipo Bico: Bico Reto, Longo, Estreito, Com Protetor
Capacidade: 300 Ml

Frasco - Tipo Almotolia Material: Polietileno (Plástico) , Tipo
Bico: Bico Curvo , Tipo Tampa: Tampa Em Rosca , Cor:
Transparente , Capacidade: 500 ML, Graduação: Graduado

Recipiente Nutrição Enteral Material: Plástico Transparente
Capacidade: 300 ML, Componentes: Com Tampa Rosqueada
Alça, Etiqueta, Bico Conector , Graduação: Graduado ,
Esterilidade: Não Estéril, Atóxico , Tipo Uso: Descartável ,
Apresentação: Embalagem Individual

CABO DE ELETROCARDIOGRAMA Monitorização de ECG e frequência cardíaca com intervalo de medida de 12,5/25/50 MM/S, sensibilidade de 5/10/20 MM/S, análise de segmento ST e análise de arritmias. Dispositivos de sinalização c/ indicação sonora e visual de alarmes sonoros – compatível com aparelho de ECG BIONET CARDIOCA

CABO DE ELETROCARDIOGRAMA Monitorização de ECG e frequência cardíaca com intervalo de medida de 12,5/25/50 MM/S, sensibilidade de 5/10/20 MM/S, análise de segmento ST e análise de arritmias. Dispositivos de sinalização c/ indicação sonora e visual de alarmes sonoros independentes para cada parâmetro, compatível com cardioversor Philips

CABO LARINGOSCÓPIO 2,5V – ADULTO Cabo em Aço Inox à prova de ferrugem; Cabo em Aço Inox recartilhado do cabo, fácil conversão para bateria recarregável; Tampa rosqueável com mola em aço inox; Alimentação por p
Lâmpada Halógena 2,5V Garantia mínima de 1 ano 10

CABO LARINGOSCÓPIO 2,5V – INFANTIL Cabo em Aço Inox à prova de ferrugem; Cabo em Aço Inox recartilhado do cabo, fácil conversão para bateria recarregável; Tampa rosqueável com mola em aço inox; Alimentação por p
Lâmpada Halógena 2,5V Garantia mínima de 1 ano 10

LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO CURVA Nº 0 Lâmina de Laringoscópio convencional; As arestas arredondadas Autoclaváveis até 134°C cerca de 4.000 vezes. Nenhum efeito adverso no uso de ETO, autoclavagem a vapor; Ace
fabricação.

LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO CURVA Nº 1 Lâmina de Laringoscópio convencional; As arestas arredondadas Autoclaváveis até 134°C cerca de 4.000 vezes. Nenhum efeito adverso no uso de ETO, autoclavagem a vapor; Ace
fabricação.

LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO CURVA Nº 2 Lâmina de Laringoscópio convencional; As arestas arredonda
Autoclaváveis até 134°C cerca de 4.000 vezes. Nenhum efeito adverso no uso de ETO, autoclavagem a vapor; Ace
fabricação.

LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO CURVA Nº 3 Lâmina de Laringoscópio convencional; As arestas arredonda
Autoclaváveis até 134°C cerca de 4.000 vezes. Nenhum efeito adverso no uso de ETO, autoclavagem a vapor; Ace
fabricação.

LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO CURVA Nº 4 Lâmina de Laringoscópio convencional; As arestas arredonda
Autoclaváveis até 134°C cerca de 4.000 vezes. Nenhum efeito adverso no uso de ETO, autoclavagem a vapor; Ace
fabricação.

LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO CURVA Nº 5 Lâmina de Laringoscópio convencional; As arestas arredonda
Autoclaváveis até 134°C cerca de 4.000 vezes. Nenhum efeito adverso no uso de ETO, autoclavagem a vapor; Ace
fabricação.

LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO RETA MILLER Nº 00 Compatível com cabos convencionais - Não compatível com cabos
austeníticos à prova de ferrugem Acabamento anti-reflexo - Acabamento acetinado para redução do brilho Estéril
Autoclavável a 134 °C durante 5 minutos Garantia de 1 ano contra defeitos

LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO RETA MILLER Nº 0 Compatível com cabos convencionais - Não compatível com cabos
austeníticos à prova de ferrugem Acabamento anti-reflexo - Acabamento acetinado para redução do brilho Estéril
Autoclavável a 134 °C durante 5 minutos Garantia de 1 ano contra defeitos

LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO RETA MILLER Nº 1 Compatível com cabos convencionais - Não compatível com cabos
austeníticos à prova de ferrugem Acabamento anti-reflexo - Acabamento acetinado para redução do brilho Estéril
Autoclavável a 134 °C durante 5 minutos Garantia de 1 ano contra defeitos

LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO RETA MILLER Nº 2 Compatível com cabos convencionais - Não compatível com cabos
austeníticos à prova de ferrugem Acabamento anti-reflexo - Acabamento acetinado para redução do brilho Estéril
Autoclavável a 134 °C durante 5 minutos Garantia de 1 ano contra defeitos

LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO RETA MILLER Nº 3 Compatível com cabos convencionais - Não compatível com cabos
austeníticos à prova de ferrugem Acabamento anti-reflexo - Acabamento acetinado para redução do brilho Estéril
Autoclavável a 134 °C durante 5 minutos Garantia de 1 ano contra defeitos

LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO RETA MILLER Nº 4 Compatível com cabos convencionais - Não compatível com cabos
austeníticos à prova de ferrugem Acabamento anti-reflexo - Acabamento acetinado para redução do brilho Estéril
Autoclavável a 134 °C durante 5 minutos Garantia de 1 ano contra defeitos

Unidade de Medida	Tipo:	Quantidade
CX C/ 50 UNIDADES	MATERIAL	300
CAIXA C/12	MATERIAL	20
UNIDADE	MATERIAL	250

UNIDADE	MATERIAL	200
UNIDADE	MATERIAL	200
UNIDADE	MATERIAL	5
UNIDADE	MATERIAL	5

UNIDADE	MATERIAL	5
UNIDADE	MATERIAL	5
UNIDADE	MATERIAL	5
UNIDADE	MATERIAL	5

UNIDADE	MATERIAL	5
UNIDADE	MATERIAL	5
UNIDADE	MATERIAL	5
UNIDADE	MATERIAL	5

UNIDADE	MATERIAL	5
UNIDADE	MATERIAL	5
UNIDADE	MATERIAL	5
UNIDADE	MATERIAL	5

UNIDADE	MATERIAL	5
UNIDADE	MATERIAL	5

Fonte+N5I2I1:N4I1:O6I2I1:N4I1:P6I1:O6I1:O8I1:P6I1:P8I1I1:P7	Cotação 1 em R\$
https://www.clinrio.com.br/cardiologia/eletrodo-ecg	18,6
https://www.fasthospitalar.com.br/almotolia-500-ml	63,2
https://www.fibracirurgica.com.br/almotolia-300ml-l	5,35

https://www.magazineluiza.com.br/almotolia-pisset	14,99
https://www.nutriport.com.br/produto/frasco-para-d	1,3
rce=google&matt_campaign_id=14303385278&matt_ad_group_id=139460361568&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=584254964534&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=607418183&matt_product_id=MLB2801088710&matt_product_partition_id=1802206761515&matt_target_id=aud-2009166904988:pla-1802206761515&cc_src=google_ads&cc_cmp=14303385278&cc_net=g&cc_plt=gp&cc_med=pla&gad_source=4&gclid=Ci0KCOiwl	310
https://www.generalmed.com.br/loja/produto.php?l	494,67

https://www.medicalfast.com.br/cabo-para-laringos	225
https://www.brcirurgica.com.br/laringoscopios/cabo	181,18
https://www.medicalfast.com.br/lamina-para-laringo	135
https://www.fibracirurgica.com.br/lamina-laringosco	122,9

https://www.fibracirurgica.com.br/lamina-laringoscc	144,9
https://www.fibracirurgica.com.br/lamina-laringoscc	122,9
https://www.fibracirurgica.com.br/lamina-laringoscc	127,9
https://www.fibracirurgica.com.br/lamina-laringoscc	129,9

https://www.fibracirurgica.com.br/lamina-laringoscc	141,9
https://www.medicalfast.com.br/lamina-para-laringo	135
https://www.fibracirurgica.com.br/lamina-laringoscc	143,9
https://www.fibracirurgica.com.br/lamina-laringoscc	183,9

https://www.fibracirurgica.com.br/lamina-laringosco	148,9
https://www.fibracirurgica.com.br/lamina-laringosco	122,9

Fonte 2	Cotação 2 em R\$
https://magazinemedica.com.br/produtos/visualiza/	16,9
https://www.cirurgicanacionalmed.com.br/produto/	55,16
https://www.originalvet.com.br/almotolia-plastica-transp-bico-reto-taylor-300ml-	5,5

https://www.fasthospitalar.com.br/almotolia-500-ml	6,15
https://www.nitrine.com.br/frasco-para-nutricao-en	1,8
https://www.magazineluiza.com.br/cabo-ecg-10-via	429
https://www.medcleanprodutohospitalar.com.br/cat	235

https://www.centercorhospitalar.com.br/cabo-para-	291,27
https://www.medaxo.com.br/cabo-laringoscopio-inf	150
https://www.bisturi.com.br/md-lamina-laringo-macir	148
https://www.althis.com.br/lamina-p-laringoscopio-fil	405,37

https://www.althis.com.br/lamina-p-laringoscopio-fil	405,37
https://www.medicalfast.com.br/lamina-para-laringo	135
https://www.althis.com.br/lamina-p-laringoscopio-fil	406,46
https://www.althis.com.br/lamina-p-laringoscopio-fil	411,95

https://www.medicalfast.com.br/lamina-para-laringo	135
https://www.medicalrl.com.br/acessorios/laringosco	149
https://www.medicalfast.com.br/lamina-para-laringo	135
https://www.bisturi.com.br/md-lamina-laringo-miller	148

https://www.medicalfast.com.br/lamina-para-laringo	135
https://www.althis.com.br/lamina-p-laringoscopio-c	157,64

Fonte 3	Cotação 3 em R\$
https://www.generalmed.com.br/loja/produto.php?l	66,39
https://www.fasthospitar.com.br/almotolia-500-ml	63,2
https://www.casadomedico.com.br/almotolia-plastic	4,5

https://www.cirurgicasalutar.com.br/almotolia-trans	6,6
https://www.nutrii.com.br/frasco-descartavel-300ml	1,19
https://www.medsystemhospitalar.com.br/cabo-pac	409,5
https://www.sensormedical.com.br/cabos-de-eletr	279,9

https://www.medbit.com.br/cabo-para-laringoscopia	150
https://www.medbit.com.br/cabo-para-laringoscopia	150
https://www.centercorhospitalar.com.br/lamina-curva	254,89
https://www.medicalfast.com.br/lamina-para-laringoscopia	135

https://www.medicalfast.com.br/lamina-para-laringe	135
https://www.centercorhospitalar.com.br/lamina-curv	178,23
https://www.medicalfast.com.br/lamina-para-laringe	135
https://www.medicalfast.com.br/lamina-para-laringe	135

https://www.althis.com.br/lamina-p-laringoscopio-c	157,65
https://www.fibracirurgica.com.br/lamina-laringosco	382,9
https://www.bisturi.com.br/md-lamina-laringo-miller	148
https://www.medicalfast.com.br/lamina-para-laringo	135

https://www.bisturi.com.br/md-lamina-laringo-miller	148
https://www.medicalfast.com.br/lamina-para-laringo	135

Valor Médio Total em R\$	Valor Total em R\$
33,96	10189,00
60,52	1210,40
5,12	1279,17

6,38	1275,00
1,43	286,00
382,83	1914,17
336,52	1682,62

222,09	1110,45
160,39	801,97
179,30	896,48
221,09	1105,45

228,42	1142,12
145,38	726,88
223,12	1115,60
225,62	1128,08

144,85	724,25
222,30	1111,50
142,30	711,50
155,63	778,17

143,97	719,83
138,51	692,57
	30601,20