

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90071/2024-001 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Agitador magnético

**Descrição Detalhada:** Agitador Magnético Material: Gabinete Metálico, Anticorrosivo , Ajuste: Ajuste Mecânico, Botão Controle Velocidade , Capacidade: Até 2 L, Rotação: Até 2000 RPM, Temperatura: Controle Temperatura Até 400 °

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.050,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Seguro/BA (1)

2 - Agitador magnético

**Descrição Detalhada:** Agitador Magnético Material: Gabinete Metálico, Anticorrosivo , Ajuste: Ajuste Mecânico , Capacidade: Até 10 L, Rotação: Até 3000 Rpm RPM, Temperatura: Controle Temperatura Até 300 °

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.749,49

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Itapetinga/BA (1), Teixeira de Freitas/BA (1), Xique-Xique/BA (2)

3 - Agitador magnético

**Descrição Detalhada:** Agitador Magnético Material: Gabinete Metálico, Anticorrosivo , Ajuste: Ajuste Mecânico , Capacidade: Até 10 L, Rotação: Até 2000 RPM, Temperatura: Controle Temperatura Até 350 °

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 8.758,67

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Itabuna/BA (4)

4 - Agitador mecânico

**Descrição Detalhada:** Agitador Mecânico Tipo: Tipo Vortex, Com Agitação Orbital , Ajuste: Ajuste Mecânico, Botão Controle Velocidade , Rotação: Até 3500 RPM, Adicional: Operação Contínua E Pulso , Componentes: Pés Ventosas Em Borracha

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.274,14

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Seguro/BA (2), Teixeira de Freitas/BA (2)

5 - Equipamento laboratório

**Descrição Detalhada:** Equipamento Laboratório Tipo: Analisador Automático , Método: Por Colorimetria E Turbidimetria , Componentes: C/ Filtros Ópticos , Aplicação: P/ Bioquímica

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 65.065,94

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Teixeira de Freitas/BA (1)

6 - Anemômetro

**Descrição Detalhada:** Anemômetro Tipo: Display 4 Dígitos , Temperatura De Operação: 00 A 40 °C, Temperatura Armazenamento: -20 A 50 °C, Taxa De Amostragem: 0,5 S, Características Adicionais: Sensor De Velocidade De Vento, Sensor De Coeficien

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 4.084,27

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Seguro/BA (1), Teixeira de Freitas/BA (1)

7 - Armadilha animal

**Descrição Detalhada:** Armadilha Animal Tipo: Luminosa , Componentes: Cone De Cobertura E Captura, Fotocélula, Haletas, , Material: Poliestireno , Características Adicionais: 220 V, Reator, Lâmpada Fluorescente

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 563,32

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Seguro/BA (4)

8 - Balança analítica

**Descrição Detalhada:** Balança Analítica Capacidade: 220 G, Resolução: 0,0001 MG, Diâmetro Prato: 80 M

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3.600,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Seguro/BA (1)

9 - Balança precisão

**Descrição Detalhada:** Balança Precisão Capacidade Máxima: 35 KG, Resolução: 0,1 G, Quantidade Dígitos: 8 UN, Tipo Paine: Cristal Líquido Com Iluminação

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.354,86

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Itabuna/BA (1)

10 - Balança analítica

**Descrição Detalhada:** Balança Analítica Capacidade: 220 G, Resolução: 0,0001 MG, Diâmetro Prato: 80 M

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                           |             |                                        |                |
|-------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>                  | 1           | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 1              |
| <b>Critério de Julgamento:</b>            | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>              | 204,30      |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b>           | Unidade     | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 2              |
| <b>Intervalo Mínimo entre Lances (%):</b> | 1,00        |                                        |                |

**Local de Entrega (Quantidade):** Teixeira de Freitas/BA (1)

11 - Balança precisão

**Descrição Detalhada:** Balança Precisão Capacidade Máxima: 3.310 G, Resolução: 0,01 G, Tipo Pannel: Display Analógico , Características Adicionais: Analítica, Prato: 170 X 180 Mm

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                           |             |                                        |                |
|-------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>                  | 2           | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 2              |
| <b>Critério de Julgamento:</b>            | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>              | 2.100,00    |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b>           | Unidade     | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 4              |
| <b>Intervalo Mínimo entre Lances (%):</b> | 1,00        |                                        |                |

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Seguro/BA (2)

12 - Mira Uso Topográfico

**Item Cancelado**

**Descrição Detalhada:** Mira Uso Topográfico Material: Alumínio , Tipo: Baliza Desmontável Trava De Pressão E Ponteira De , Comprimento: 3

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                           |             |                                        |                |
|-------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>                  | 2           | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 2              |
| <b>Critério de Julgamento:</b>            | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>              | 140,97      |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b>           | Unidade     | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 4              |
| <b>Intervalo Mínimo entre Lances (%):</b> | 1,00        |                                        |                |

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Seguro/BA (2)

13 - Banho maria

**Descrição Detalhada:** Banho Maria Ajuste: Ajuste Digital Com Pannel De Controle , Volume: Cerca De 10 L, Componentes: Com Termômetro Digital , Temperatura: Até 100 °C, Adicional: Com Agitação De Água , Temporização: Com Temporizador Até 10.000 MI

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                           |             |                                        |                |
|-------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>                  | 4           | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 4              |
| <b>Critério de Julgamento:</b>            | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>              | 1.515,33    |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b>           | Unidade     | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 8              |
| <b>Intervalo Mínimo entre Lances (%):</b> | 1,00        |                                        |                |

**Local de Entrega (Quantidade):** Itapetinga/BA (2), Porto Seguro/BA (2)

14 - Bateria recarregável

**Item Cancelado**

**Descrição Detalhada:** Bateria Recarregável Tipo: Interna , Modelo: Phantom , Duração Carga: Até 23 Minutos H, Aplicação 1: Veículo Aéreo Não Tripulado , Sistema Eletroquímico: Li-Po (Polímero De Lítio) , Tensão Nominal: 15,2 V, Características Adicionais: Original, Leds Indicadores Nível Bateria , Capacidade Nominal: 4.480 MA

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                           |             |                                        |                |
|-------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>                  | 2           | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 2              |
| <b>Critério de Julgamento:</b>            | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>              | 1.698,66    |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b>           | Unidade     | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 4              |
| <b>Intervalo Mínimo entre Lances (%):</b> | 1,00        |                                        |                |

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Seguro/BA (2)

15 - Bomba vácuo

**Descrição Detalhada:** Bomba Vácuo Material: Aço Carbono , Vácuo Máximo: 700 MMHG, Vazão Livre: 20 L/MIN, Tensão: 220 V, Potência: 150 W, Características Adicionais: Compressor Hermético 1/6hp A Base De Óleo

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3.421,41

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Itabuna/BA (1), Xique-Xique/BA (1)

16 - Bomba vácuo

**Descrição Detalhada:** Bomba Vácuo Material: Alumínio , Vácuo Máximo: 710 MMHG, Vazão Livre: 176 L/MIN, Frequência: 50 HZ, Tensão: 220/240 V, Potência: 5/8 HP, Características Adicionais: Duplo Estágio / Isenta De Óleo

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.524,99

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Seguro/BA (2)

17 - Bússola navegação

Item Cancelado

**Descrição Detalhada:** Bússola Navegação Material: Alumínio , Modelo: Brunton , Tipo: Precisão

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 30,80

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Seguro/BA (1)

18 - Cabine segurança biológica

**Descrição Detalhada:** Cabine Segurança Biológica Material: Aço Inoxidável , Tipo Filtro: Filtro Hepa Na Exaustão , Características Adicionais: Nb-1, Nb-2, Nb-3 , Classe: Classe I , Fluxo De Ar: Suprimento De Ar Ambiente , Tipo Exaustor: Exaustão Ambiente Interno , Componentes: Janela Corrediça, Lâmpada Germicida, Luz Interna , Outros Componentes: Tomada , Voltagem: 220

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 24.593,80

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Itapetinga/BA (1), Teixeira de Freitas/BA (1), Xique-Xique/BA (1)

19 - Capela exaustão

**Descrição Detalhada:** Capela Exaustão Tipo: De Gases , Material: Fibra De Vidro , Dimensões: Cerca De 80 X 60 X 90 CM, Componentes: Janela Corrediça Com Contra Peso , Outros Componentes: Com Lâmpada Interna , Adicional: Forma De Guilhotina , Vazão: Até 600 M3/

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                           |             |                                        |                |
|-------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>                  | 1           | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 1              |
| <b>Critério de Julgamento:</b>            | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>              | 5.260,65    |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b>           | Unidade     | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 2              |
| <b>Intervalo Mínimo entre Lances (%):</b> | 1,00        |                                        |                |

**Local de Entrega (Quantidade):** Teixeira de Freitas/BA (1)

20 - Carregador bateria

**Descrição Detalhada:** Carregador Bateria Tipo: Portátil , Velocidade Carga: Lenta , Tensão Alimentação: 110 / 220 V, Tensão Saída: 12/24 V, Corrente Saída: 10

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                           |             |                                        |                |
|-------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>                  | 2           | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 2              |
| <b>Critério de Julgamento:</b>            | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>              | 192,30      |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b>           | Unidade     | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 4              |
| <b>Intervalo Mínimo entre Lances (%):</b> | 1,00        |                                        |                |

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Seguro/BA (2)

21 - Equipamentos diversos para serviços profissionais

**Descrição Detalhada:** Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais Tipo 2: Carta De Cores Munsell Para Solos , Padrão: Manual , Uso 1: Identificação De Cores De Solos , Características Adicionais 3: Caderno Com 13 Cartelas De Tonalidades

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                           |             |                                        |                |
|-------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>                  | 3           | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 3              |
| <b>Critério de Julgamento:</b>            | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>              | 118,47      |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b>           | Unidade     | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 6              |
| <b>Intervalo Mínimo entre Lances (%):</b> | 1,00        |                                        |                |

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Seguro/BA (3)

22 - Chocadeira

**Descrição Detalhada:** Chocadeira Modelo: Básico , Capacidade Ovos: 180 De Granja/48 De Ema , Material Visor: Vidro , Tipo Termômetro: Mercúrio , Tipo Termostato: Eletrônico , Material Revestimento: Fôrmica Texturizada

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                           |             |                                        |                |
|-------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>                  | 1           | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 1              |
| <b>Critério de Julgamento:</b>            | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>              | 4.123,16    |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b>           | Unidade     | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 2              |
| <b>Intervalo Mínimo entre Lances (%):</b> | 1,00        |                                        |                |

**Local de Entrega (Quantidade):** Teixeira de Freitas/BA (1)

23 - Colorímetro

**Descrição Detalhada:** Colorímetro Tipo: Portátil , Ajuste: Com Saída Para Interface , Método: Geometria D/0° , Adicional: Faixa Espectral De 350 A 750 Nm , Características Adicionais 1: Área De Leitura Até 10 Mm , Componentes: C/ Adaptadores, Calibrador, Bateria , Componentes Adicionais: Memória Interna

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                           |             |                                        |                |
|-------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>                  | 4           | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 4              |
| <b>Critério de Julgamento:</b>            | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>              | 2.065,00    |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b>           | Unidade     | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 8              |
| <b>Intervalo Mínimo entre Lances (%):</b> | 1,00        |                                        |                |

**Local de Entrega (Quantidade):** Itabuna/BA (1), Porto Seguro/BA (2), Teixeira de Freitas/BA (1)

24 - Conjunto instrução

**Descrição Detalhada:** Conjunto Instrução Tipo: Material Didático , Componentes: Painel De Forças Vertical/Tripé/Sistema Massa/Mola , Finalidade: Aulas Práticas De Física, Mecânica Estática

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                           |             |                                        |                |
|-------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>                  | 3           | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 3              |
| <b>Critério de Julgamento:</b>            | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>              | 848,84      |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b>           | Unidade     | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 6              |
| <b>Intervalo Mínimo entre Lances (%):</b> | 1,00        |                                        |                |

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Seguro/BA (3)

25 - Conjunto instrução

**Descrição Detalhada:** Conjunto Instrução Tipo: Kit Para Aulas Práticas , Componentes: Conjunto Para Estudo De Movimentos Rotacionais , Finalidade: Aulas Práticas De Física, Eletrodinâmica

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                           |             |                                        |                |
|-------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>                  | 1           | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 1              |
| <b>Critério de Julgamento:</b>            | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>              | 2.309,67    |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b>           | Unidade     | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 2              |
| <b>Intervalo Mínimo entre Lances (%):</b> | 1,00        |                                        |                |

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Seguro/BA (1)

26 - Conjunto instrução

**Descrição Detalhada:** Conjunto Instrução Tipo: Conjunto De Acustica E Ondas , Componentes: Conjunto Modular Desmontável Para O Estudo De Acús , Finalidade: Aulas Práticas Laboratório De Física

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                           |             |                                        |                |
|-------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>                  | 1           | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 1              |
| <b>Critério de Julgamento:</b>            | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>              | 3.000,00    |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b>           | Unidade     | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 2              |
| <b>Intervalo Mínimo entre Lances (%):</b> | 1,00        |                                        |                |

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Seguro/BA (1)

27 - Conjunto instrução

**Descrição Detalhada:** Conjunto Instrução Tipo: Módulo Didático , Componentes: Bancada De Hidráulica Com Manômetro E Tubo "U" Dif , Finalidade: Aulas Práticas E Experimentos

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 890,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Seguro/BA (1)

28 - Contador de células

**Descrição Detalhada:** Contador De Células Tipo: P/ Células De Mamíferos , Ajuste: Ajuste Digital, C/ Painel De Controle , Memória: Até 100 Programas , Adicional: C/ Foco Automático , Concentração: Até 10 Milhões Células/MI

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 11.401,23

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Teixeira de Freitas/BA (1)

29 - Contador de células

**Descrição Detalhada:** Contador De Células Tipo: P/ Células Sanguíneas , Ajuste: Ajuste Mecânico, Com Visor Digital , Memória: Até 100 Contagens , Adicional: C/ Alarme, Sistema Segurança , Capacidade: Até 10 Tipos Celulares , Outros Componentes: C/ Contagem Relativa E Absoluta

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3.747,67

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Teixeira de Freitas/BA (10)

30 - Crioscópio analisador congelamento leite

**Descrição Detalhada:** Crioscópio Analisador Congelamento Leite Nome: Crioscopio - Analisador Congelamento Lei

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 13.317,59

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Teixeira de Freitas/BA (1)

31 - Cromatógrafo

**Descrição Detalhada:** Cromatógrafo Tipo: Gasoso , Ajuste: Ajuste Digital, C/ Painel De Controle, Programável , Tipo De Análise: C/ Detector Espectrômetro De Massa , Componentes: Injetor Split/Splitless , Outros Componentes: Amostrador Automático , Adicional: C/ Sistema Segurança, Alarmes

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 463.689,41

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Seguro/BA (1), Teixeira de Freitas/BA (1)

**32 - Equipamentos diversos para serviços profissionais**

**Descrição Detalhada:** Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais Tipo 2: Dispositivo Registrador De Dados , Padrão 1: Data Logger De Entrada Digital , Uso 1: Para Registrar Parâmetros Do Ambiente , Características Adicionais 3: Memória: 60.000 Registros (30.000 Temperaturas E , Componentes Adicionais: Sensor Resistor Termal Interno De Ntc

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.204,80

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Seguro/BA (1)

**33 - Decibelímetro**

**Descrição Detalhada:** Decibelímetro Resolução Som: 50 DB, Faixa Medição: 32 A 130 DB, Tipo Visor: Lcd 4 Dígitos , Tipo Microfone: Eletrodo 1/2 Polegada , Tipo Alimentação: Bateria Recarregável , Precisão: +/- 1,50 DB, Normas Técnicas: Iec651, Tipo Ii , Características Adicionais: Carregador Bivolt, Calibrador Compatível

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 113,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Seguro/BA (3)

**34 - Equipamentos diversos para serviços profissionais**

**Descrição Detalhada:** Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais Tipo: Deionizador , Voltagem: 110 V, Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Características Adicionais 1: Acompanha Cartucho Resina, Mangueira, Duplo Isolam

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.272,94

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Seguro/BA (2)

**35 - Peças e acessórios purificador água**

**Descrição Detalhada:** Peças E Acessórios Purificador Água Tipo: Cartucho Resina Mista De Catiônica/Aniônica Forte , Referência: Deion Rm1 , Aplicação: Deionizador

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 177,60

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Seguro/BA (2)

36 - Material laboratório

**Descrição Detalhada:** Material Laboratório Tipo: Aparelho Clevenger , Material: Vidro , Dimensões: Com Balão 2000 ML, Adicional: Graduado , Componentes: Com Torneira Vidro

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 7.041,37

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Itabuna/BA (1), Porto Seguro/BA (1), Teixeira de Freitas/BA (1)

37 - Desumidificador

**Descrição Detalhada:** Desumidificador Capacidade: Ambiente Com 500 M3, Características Adicionais: Temperatura > 16°C, Circulação > 1200 M³/Hora , Coletor: 3,50 L, Voltagem: 220

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.184,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Seguro/BA (2)

38 - Draga

**Descrição Detalhada:** Draga Material Casco: Aço Inox , Comprimento: 150 MM, Boca: 150 MM, Pontal: 150 MM, Componentes: Guincho Inox, Roldana Náilon E Suporte Embarcação , Características Adicionais: Capacidade Coleta 3,54ml E Peso 4,5kg

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3.794,83

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Teixeira de Freitas/BA (1)

39 - Draga

**Descrição Detalhada:** Draga Material Casco: Aço Inox , Comprimento: 150 MM, Boca: 150 MM, Pontal: 150 MM, Componentes: Guincho Inox, Roldana Náilon E Suporte Embarcação , Características Adicionais: Capacidade Coleta 3,54ml E Peso 4,5kg

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 4.418,22

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Seguro/BA (1)

40 - Espectrofotômetro

**Descrição Detalhada:** Espectrofotômetro Tipo: Monofeixe Uv-Vis , Tensão: 110/220 V, Faixa Medição: 190 A 1100 , Componentes: 2 Cubetas De Quartzo Retangulares 10mm, Lâmpadade

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 8.500,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Seguro/BA (1)

41 - Espectrofotômetro

**Descrição Detalhada:** Espectrofotômetro Tipo: Digital , Tensão: 110/220 V, Faixa Medição: 320 A 1.100 Nm , Banda De Passagem: 5 NM, Grade De Difração: 1200 Linhas/Mm , Aplicação: Análise Química , Características Adicionais: Lampadas Tungstenio E Halogenio , Comprimento Onda: 2 NM, Precisão Fotométrica: 0.0 A 0.3 PER, Componentes: 3 Cubetas De Vidro, 3 Cubetas De Quartzo , Potência: 90

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 50.372,11

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Teixeira de Freitas/BA (1)

42 - Espectrofotômetro

**Descrição Detalhada:** Espectrofotômetro Tipo: Digital , Tensão: 110/220 V, Faixa Medição: 184 A 900 , Aplicação: Análise Química , Características Adicionais: Transmittância/Absorbância,Monocromador Com Rede De , Componentes: Microcomputador Configuração Mínima: Processador 2,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 14.941,99

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Itabuna/BA (1), Teixeira de Freitas/BA (1)

43 - Espectrofotômetro

**Descrição Detalhada:** Espectrofotômetro Tipo: Duplo Feixe Uv-Vis , Tensão: 110/220 V, Faixa Medição: 190 A 1100 , Banda De Passagem: 1 NM, Aplicação: Análise Química , Características Adicionais: Lâmpada Halógena E Deutério

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 19.224,07

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Itabuna/BA (1), Porto Seguro/BA (1), Teixeira de Freitas/BA (1)

44 - Estação total

**Descrição Detalhada:** Estação Total Precisão Linear: 2 Mm + 2 Ppm , Alcance: 3.500m Com 1 Prisma E 250m Sem Prisma , Tempo Medição: 1 S, Aplicação: Topografia , Características Adicionais: Acessórios 2 Prismas Alvos, 2 Bastões 3,6om, Nível

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 14.445,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Seguro/BA (1)

45 - Estufa laboratório

**Descrição Detalhada:** Estufa Laboratório Material\*: Gabinete Aço Inox , Ajuste: Ajuste Digital,C/ Pannel De Controle, Programável , Capacidade: Cerca De 50 L, Temperatura: Até 70 °C, Componentes: C/ Até 2 Bandejas, Porta Vidro Interna , Adicional: C/ Vedação

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3.730,67

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Teixeira de Freitas/BA (1)

46 - Estufa laboratório

**Descrição Detalhada:** Estufa Laboratório Tipo: C/ Renovação Ar , Material\*: Gabinete Aço Inox , Ajuste: Ajuste Digital,C/ Pannel De Controle, Programável , Capacidade: Cerca De 150 L, Temperatura: Até 200 °C, Temporização: C/ Temporizador Até 1000 MIN, Componentes: C/ Até 3 Bandejas , Adicional: C/ Vedação, Alarmes

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 6.492,52

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Itabuna/BA (1), Teixeira de Freitas/BA (1)

47 - Estufa laboratório

**Descrição Detalhada:** Estufa Laboratório Tipo: C/ Renovação Ar , Material\*: Gabinete Aço Inox , Ajuste: Ajuste Digital,C/ Pannel De Controle, Programável , Capacidade: Cerca De 100 L, Temperatura: Até 300 °C, Temporização: C/ Temporizador Até 1000 MIN, Componentes: C/ Até 3 Bandejas , Adicional: C/ Vedação, Alarmes

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3.500,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Seguro/BA (1)

48 - Mufla laboratório

**Descrição Detalhada:** Mufla Laboratório Material: Gabinete Aço Inox, C/ Pintura Anticorrosiva , Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle, Programável , Temperatura: Até 1200 °C, Capacidade: Cerca De 10 L, Componentes: Porta Com Contrapeso , Adicional: Com Isolamento Térmico

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 4.600,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Seguro/BA (1), Teixeira de Freitas/BA (1)

49 - Frasco laboratório

**Descrição Detalhada:** Frasco Laboratório Tipo: Van Dorn , Material: Aço Inoxidável , Capacidade: 5 L, Tipo Boca: Boca Larga , Adicional: Com Vedação

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.845,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Seguro/BA (1), Teixeira de Freitas/BA (1)

50 - Frasco laboratório

**Descrição Detalhada:** Frasco Laboratório Tipo: Van Dorn , Material: Plástico , Capacidade: 5 L, Tipo Boca: Boca Larga , Adicional: Com Vedação

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.844,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Seguro/BA (1), Teixeira de Freitas/BA (1)

51 - Freezer Vertical

**Descrição Detalhada:** Freezer Vertical Capacidade: Cerca De 500 L, Voltagem: Bivolt V, Cor: Branca , Características Adicionais: Prateleiras Ajustáveis , Funções: Congelamento Rápido , Quantidade De Portas: 1

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 6.111,30

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Teixeira de Freitas/BA (1)

52 - Freezer vertical

**Descrição Detalhada:** Freezer Vertical Capacidade: 300 L, Voltagem: Bivolt V, Características Adicionais: 5 Gavetas Em Aço/Compressor Hermético/4 Rodízios E , Funções: Display Digital/Alarme/Conexão Usb/Degelo Manual , Temperatura Operação: -20°C A -30°C °C, Aplicação: Laboratório , Quantidade De Portas: 1

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 12.716,29

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Teixeira de Freitas/BA (2)

53 - Fundo peneira granulométrica

**Descrição Detalhada:** Fundo Peneira Granulométrica Material: Aço Inoxidável , Diâmetro: 3 POL, Altura: 2 PO

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 195,78

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Seguro/BA (2)

54 - Fundo peneira granulométrica

**Descrição Detalhada:** Fundo Peneira Granulométrica Material: Aço Inoxidável , Diâmetro: 8 POL, Altura: 2 PO

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 148,33

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Seguro/BA (2)

55 - Gaiola ave

**Descrição Detalhada:** Gaiola Ave Material: Arame Galvanizado , Dimensões: 100 X 45 X 40 CM, Tipo: Duplo Boxe , Aplicação: Ave De Postura / Galinha , Características Adicionais: Para 8 Aves, Bebedouro Tipo Copinho, Comedouro Tip

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 25 **Quantidade Mínima Cotada:** 25

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 299,71

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 50

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Teixeira de Freitas/BA (25)

56 - Conjunto instrução

**Descrição Detalhada:** Conjunto Instrução Tipo: Kit Para Aulas Práticas , Componentes: Giroscópio De Roda De Bicicleta , Finalidade: Aulas Práticas De Física

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 12.306,90

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Seguro/BA (2)

57 - Receptor

**Item Cancelado**

**Descrição Detalhada:** Receptor Quantidade Canais: 12 , Características Adicionais: Receptor De Gps, Altímetro, Barômetro, Conexãousb , Aplicação: Equipamento De Orientação , Modelo: Vista H

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.014,63

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 24

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Itapetinga/BA (6), Porto Seguro/BA (3), Teixeira de Freitas/BA (3)

58 - Peças , componentes topografia

**Item Cancelado**

**Descrição Detalhada:** Peças / Componentes Topografia Tipo: Receptor Gnss - Rtk , Uso: Para Rastrear Sinais De Satélites: Gps, Glonass,S , Características Adicionais: 4gb De Memória Interna Para 400 Horas Com Interva

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.055,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 16

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Itapetinga/BA (6), Porto Seguro/BA (2)

59 - Incubadora laboratório

**Descrição Detalhada:** Incubadora Laboratório Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle , Tipo\*: Bod , Volume: Cerca De 200 L, Temperatura: Controle De Temperatura Até 50 °C, Adicional: Com Vedação , Outros Componentes: Até 3 Prateleiras

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 5.457,66

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Seguro/BA (1), Teixeira de Freitas/BA (1)

60 - Incubadora laboratório

**Descrição Detalhada:** Incubadora Laboratório Ajuste: Ajuste Digital,C/ Pannel De Controle, Programável , Tipo\*: Com Agitação , Volume: Cerca De 20 L, Temperatura: Controle Temperatura Até 60 °C, Adicional: Com Temporizador , Componentes: Com Porta Frontal

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 12.783,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Teixeira de Freitas/BA (1)

61 - Aparelho teste floculação

**Descrição Detalhada:** Aparelho Teste Floculação Tipo: Jarras Testes , Quantidade Provas: 6 , Tensão Alimentação: 110/220 V, Frequência: 60 HZ, Controle Velocidade: Até 150 RPM, Características Adicionais: Cubas Graduadas 2000ml, Luz Fluorescente Base, Has

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 5.453,13

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Seguro/BA (2)

62 - Luxímetro

**Descrição Detalhada:** Luxímetro Tipo: Digital / Portátil , Tipo Alimentação: Bateria , Aplicação: Medição De Intensidade Luminosa , Características Adicionais: Display De Cristal Líquido (Lcd), Coleta De Dados

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 112,05

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Seguro/BA (6)

63 - Luxímetro

**Descrição Detalhada:** Luxímetro Tipo: Digital / Portátil , Precisão: 5% + 2 Dígitos , Tipo Alimentação: Bateria De 9 V , Faixa Medição: 0 A 100.000 Lux

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 4.483,69

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Teixeira de Freitas/BA (3)

64 - Máquina fabricar gelo

**Descrição Detalhada:** Máquina Fabricar Gelo Material Gabinete: Aço Inoxidável , Voltagem: 220 V, Capacidade De Produção: 50 KG/DIA, Tipo Gelo: Escamas , Capacidade Depósito: 10 K

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.890,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Teixeira de Freitas/BA (1), Xique-Xique/BA (1)

65 - Equipamentos diversos para serviços profissionais

**Descrição Detalhada:** Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais Tipo: Medidor De Clorofila , Padrão: Para 30 Medições Controles , Uso: Medir Diferença De Densidade Óptica 2 Comprimento , Características Adicionais 1: Área De Medição 2 X 3mm

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 10.278,27

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Itabuna/BA (1), Porto Seguro/BA (1), Teixeira de Freitas/BA (1)

66 - Medidor laboratório

**Descrição Detalhada:** Medidor Laboratório Tipo: Portátil , Uso: Medição De Oxigênio , Aplicação: Análise Química , Características Adicionais: À Prova D'Água , Capacidade: 0 A 20 MG/L, Material Básico: Plástico

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 870,42

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Seguro/BA (1), Teixeira de Freitas/BA (1)

67 - Medidor laboratório

**Descrição Detalhada:** Medidor Laboratório Tipo: Caneta, Medidor Multiparâmetro , Uso: Determinação De Ph, Orp, Condutividade, Tds, Sali- , Aplicação: Análise Ambiental , Características Adicionais: Grau De Proteção Ip67 À Prova D'Água

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 14 **Quantidade Mínima Cotada:** 14

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 922,06

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 28

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Itapetinga/BA (7), Porto Seguro/BA (4), Teixeira de Freitas/BA (3)

68 - Medidor índice acidez

**Descrição Detalhada:** Medidor Índice Acidez Tipo: Portátil , Formato: Retangular , Faixa Medição: 0 A 14 Ph , Resolução: 0,01ph, 0,1 Milivolt E 0,1°C , Precisão: 0,01 , Temperatura Operação: -5 A 105 °C, Aplicação: Medição De Ph Em Soluções Aquosas E Ambientes Crít

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 30,30

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Teixeira de Freitas/BA (1)

69 - Medidor índice acidez

**Descrição Detalhada:** Medidor Índice Acidez Tipo: Portátil E Digital , Modelo: Digital , Faixa Medição: De -2,00 A +20,00 Ph , Resolução: 0,1; 0,01 E 0,001 Ph E 0,1 Mv , Precisão: 0,05 Ph E 0,2°C , Temperatura Operação: 0 A 100 °C, Acessórios: Eletrodos De Ph, Temperatura E Sondas , Aplicação: Medição De Ph Em Soluções Aquosas E Ambientes Crít , Características Adicionais: Com Sensor De Eletrodos De Ph, Redução De Oxigênio

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 5.711,39

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Itabuna/BA (1), Xique-Xique/BA (2)

70 - Micropipeta

**Descrição Detalhada:** Micropipeta Capacidade Aspiração: Até 200 MCL, Tipo\*: Multicanal, Mecânica , Ajuste: Volume Regulável , Componentes: Com Ejetor De Ponteira , Característica Adicional: 8 Canais , Adicional: Autoclavável

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.802,90

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Seguro/BA (1), Teixeira de Freitas/BA (1)

71 - Micropipeta

**Descrição Detalhada:** Micropipeta Capacidade Aspiração: Até 1000 MCL, Tipo\*: Monocanal, Mecânica , Ajuste: Volume Regulável , Componentes: Com Ejetor De Ponteira , Adicional: Autoclavável

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 794,33

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Seguro/BA (1), Teixeira de Freitas/BA (4)

72 - Micropipeta

**Descrição Detalhada:** Micropipeta Capacidade Aspiração: Até 100 MCL, Tipo\*: Monocanal, Mecânica , Ajuste: Volume Regulável , Componentes: Com Ejetor De Ponteira , Adicional: Autoclavável

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 536,61

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Seguro/BA (1), Teixeira de Freitas/BA (4)

73 - Micropipeta

**Descrição Detalhada:** Micropipeta Capacidade Aspiração: Até 200 MCL, Tipo\*: Monocanal, Mecânica , Ajuste: Volume Regulável , Componentes: Com Ejetor De Ponteira , Adicional: Autoclavável

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 353,21

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 16

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Teixeira de Freitas/BA (4), Xique-Xique/BA (4)

74 - Microscópio

**Descrição Detalhada:** Microscópio Tipo De Análise: Ótico , Tipo: Binocular , Aumento: C/ Objetivas Até 100x, Oculares Até 10x , Componentes: Iluminação Em Led, Refletida E Transmitida , Adicional: Inclinação Até 30°

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.466,67

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Itabuna/BA (5), Xique-Xique/BA (5)

75 - Micrótomo

**Descrição Detalhada:** Micrótomo Tipo\*: Manual , Modelo: Rotativo , Ajuste: Ajuste Mecânico , Espessura Corte: Corte Até 60 Micra , Espessura Desbaste: Desbaste Até 600 Micra , Adicional: C/ Sistema Segurança

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 79.412,33

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Itabuna/BA (1)

76 - Mira uso topográfico

**Item Cancelado**

**Descrição Detalhada:** Mira Uso Topográfico Material: Alumínio , Tipo: Encaixe , Comprimento: 4 M, Aplicação: Topografia E Agrimensura

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 561,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Seguro/BA (2)

77 - Moinho

**Descrição Detalhada:** Moinho Material Gabinete: Aço Carbono , Material Tampa: Alumínio Polido , Tipo: Faca , Componentes: 4 Facas Fixas E 6 Móveis,3 Peneiras Aço Inox Malha , Voltagem: 220 V, Potência: 750 W, Potência Motor: 1 CV, Rotação: 931 RPM, Características Adicionais: Trifásico E Sistema Segurança

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 10.603,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Itabuna/BA (1), Teixeira de Freitas/BA (1)

78 - Medidor vazão

**Descrição Detalhada:** Medidor Vazão Tipo: Molinete , Intervalo De Medição: 0,02 A 6 M/S, Aplicação: Perímetro Irrigação , Características Adicionais: Eixo Horizontal, Montado Sobre Mancais De Rolamen-

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                           |                     |                                        |                |
|-------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>                  | 1                   | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 1              |
| <b>Critério de Julgamento:</b>            | Menor Preço         | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>              | 9.736,00            |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b>           | Unidade             | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 2              |
| <b>Intervalo Mínimo entre Lances (%):</b> | 1,00                |                                        |                |
| <b>Local de Entrega (Quantidade):</b>     | Porto Seguro/BA (1) |                                        |                |

79 - Peças , componentes topografia

**Item Cancelado**

**Descrição Detalhada:** Peças / Componentes Topografia Material: Plástico Rígido , Tipo: Nível De Cantoneira , Uso: Balizas E Miras

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                           |                     |                                        |                |
|-------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>                  | 3                   | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 3              |
| <b>Critério de Julgamento:</b>            | Menor Preço         | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>              | 12,50               |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b>           | Unidade             | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 6              |
| <b>Intervalo Mínimo entre Lances (%):</b> | 1,00                |                                        |                |
| <b>Local de Entrega (Quantidade):</b>     | Porto Seguro/BA (3) |                                        |                |

80 - Oxímetro digital

**Descrição Detalhada:** Oxímetro Digital Tipo: Portátil , Faixa Medição Oxigênio: 0 A 199 PER, Tolerância Máxima Erro Medição: 1% Para 0,1 Mg/L , Faixa Temperatura: -5 A 45 °C, Tipo Correção Pressão Atmosférica: Manual , Características Adicionais: Mostrador Lcd, Tempo Reação Máx. 10s, Memória Min.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                           |                                            |                                        |                |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>                  | 2                                          | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 2              |
| <b>Critério de Julgamento:</b>            | Menor Preço                                | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>              | 8.391,71                                   |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b>           | Unidade                                    | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 4              |
| <b>Intervalo Mínimo entre Lances (%):</b> | 1,00                                       |                                        |                |
| <b>Local de Entrega (Quantidade):</b>     | Itabuna/BA (1), Teixeira de Freitas/BA (1) |                                        |                |

81 - Oxímetro digital

**Descrição Detalhada:** Oxímetro Digital Tipo: Portátil , Faixa Medição Oxigênio: 0 A 199 PER, Tolerância Máxima Erro Medição: 1% Para 0,1 Mg/L , Faixa Temperatura: -5 A 45 °C, Tipo Correção Pressão Atmosférica: Manual , Características Adicionais: Mostrador Lcd, Tempo Reação Máx. 10s, Memória Min.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                           |                     |                                        |                |
|-------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>                  | 1                   | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 1              |
| <b>Critério de Julgamento:</b>            | Menor Preço         | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>              | 1.293,16            |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b>           | Unidade             | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 2              |
| <b>Intervalo Mínimo entre Lances (%):</b> | 1,00                |                                        |                |
| <b>Local de Entrega (Quantidade):</b>     | Porto Seguro/BA (1) |                                        |                |

82 - Paquímetro digital

**Descrição Detalhada:** Paquímetro Digital Material: Aço Inoxidável Temperado Alta Resistência , Resolução: 0,01 MM, Alimentação: Bateria V, Capacidade: 300 MM, Características Adicionais: Função Bateria Baixa Carga , Funções: Conversão De Unidades De Medida Mm/Pol

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 204,65

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 24

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Seguro/BA (7), Teixeira de Freitas/BA (5)

83 - Paquímetro universal

**Descrição Detalhada:** Paquímetro Universal Material: Aço Temperado , Capacidade: 200 Mm - 8" , Aplicação: Medição Externa/Interna Profundidade E Ressaltos , Tipo Escala: Métrica E Inglesa , Características Adicionais: Leitura 0,02mm X 0,001pol, Exatidão +/- 0,03mm, De

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 127,57

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Teixeira de Freitas/BA (3)

84 - Peças , acessórios equipamentos especializados

**Descrição Detalhada:** Peças / Acessórios Equipamentos Especializados Tipo 8: Disco De Secchi , Aplicação 3: Medir Transparência E O Nível De Turbidez Da Água , Referência 1: Acompanha Bolsa Transporte E 5 Metros De Cabo

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 510,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Seguro/BA (1), Teixeira de Freitas/BA (1)

85 - Peneira granulométrica

**Descrição Detalhada:** Peneira Granulométrica Material: Aço Inoxidável , Diâmetro: 3 POL, Altura: 2 POL, Aplicação: Análise Granulométrica

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.107,21

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Seguro/BA (2), Teixeira de Freitas/BA (2)

86 - Peneira granulométrica

**Descrição Detalhada:** Peneira Granulométrica Material: Aço Inoxidável , Diâmetro: 8 POL, Altura: 2 POL, Aplicação: Análise Granulométrica

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3.431,43

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Seguro/BA (2), Teixeira de Freitas/BA (2)

87 - Penetrômetro

**Descrição Detalhada:** Penetrômetro Tipo: Cone De Penetração Dinâmica - Dcp , Aplicação: Ensaios De Penetração De Solos , Modelo: Sul Africano , Normas Técnicas: Nbr 17091/2023

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.659,30

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Teixeira de Freitas/BA (1)

88 - Pluviometro

**Descrição Detalhada:** Pluviometro Tipo: De Bolha Externa , Tipo De Funil: Removível , Resolução: 0,25 MM, Características Adicionais: Com Sensor De Temperatura, Umidade E Pressão

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3.200,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Seguro/BA (2), Teixeira de Freitas/BA (2)

89 - Quarteador homogeneização amostras

**Descrição Detalhada:** Quarteador Homogeneização Amostras Material: Aço Inoxidável , Quantidade Calhas: 16 , Altura Calha: 1/2 POL, Aplicação: Amostras De Grãos De Arroz E Feijão , Características Adicionais: 2 Bandejas

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 950,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Seguro/BA (2)

90 - Bloco digestor

**Descrição Detalhada:** Bloco Digestor Tipo: Dqo , Ajuste: Ajuste Digital, C/ Painei De Controle , Capacidade: Até 30 Amostras , Temperatura: Controle Temperatura Até 200 °C, Temporização: Temporizador Até 9.999 MIN, Adicional: C/ Alarme, Sistema Segurança Aquecimento

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3.900,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Seguro/BA (2)

91 - Refratômetro

**Descrição Detalhada:** Refratômetro Tipo Aparelho: Portátil , Tipo Display: Digital , Faixa Medição: Até 95 % Brix , Faixa Medição 1: Cerca De 1.3000 A 1.6000 Ir

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.077,08

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Seguro/BA (1), Teixeira de Freitas/BA (1)

92 - Refratômetro

**Descrição Detalhada:** Refratômetro Tipo Aparelho: Portátil , Tipo Display: Analógico , Aplicação: P/ Determinação De Açúcares , Faixa Medição: Até 35 % Brix , Características Adicionais 1: Compensação De Temperatura Automática

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 307,67

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Seguro/BA (3), Teixeira de Freitas/BA (3)

93 - Refrigerador duplex

**Descrição Detalhada:** Refrigerador Duplex Capacidade Refrigeração: 450 L, Sistema Degelo: Frost Free , Tensão Alimentação: 220 V, Características Adicionais: Etiqueta Eficiência Energética "A" , Tipo: Vertical

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3.633,86

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Seguro/BA (1), Teixeira de Freitas/BA (3)

94 - Relógio termo-higrômetro

**Descrição Detalhada:** Relógio Termo-Higrômetro Tipo: Digital Com Termopar , Tipo Display: Lcd , Fonte Alimentação: Bateria , Altura: 108 MM, Comprimento: 58 MM, Espessura: 15 MM, Peso: 100 G, Faixa Temperatura Interna: 0 A + 50 °C, Faixa Temperatura Externa: -50 A +70 °C, Faixa Medição Unidade Relativa: 20 A 90 PER, Características Adicionais: Indicação Horas, 3 Leituras Simultâneas Função

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 84,28

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Teixeira de Freitas/BA (3)

95 - Sistema global de posicionamento - global

**Item Cancelado**

**Descrição Detalhada:** Sistema Global De Posicionamento - Global Tipo: Digital , Display: 2,2? Com Leitura Em Intensidade Luz Solar , Padrão: Sistema De Satélite: Gps E Glonass , Resolução: 240 X 320 Pixels PX, Memória: 8 GB, Características Adicionais: Com 01 Slot Cartão Microsd, Cabo Usb-Mini

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 9 **Quantidade Mínima Cotada:** 9

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.468,63

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 18

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Itapetinga/BA (6), Teixeira de Freitas/BA (3)

96 - Peça equipamento laboratório

**Descrição Detalhada:** Peça Equipamento Laboratório Tipo: Sonda Multiparâmetro , Aplicação: Para Equipamento Monitoração Qualidade Água

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                           |             |                                        |                |
|-------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>                  | 2           | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 2              |
| <b>Critério de Julgamento:</b>            | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>              | 10.698,40   |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b>           | Unidade     | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 4              |
| <b>Intervalo Mínimo entre Lances (%):</b> | 1,00        |                                        |                |

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Seguro/BA (1), Xique-Xique/BA (1)

97 - Equipamentos diversos para serviços profissionais

**Descrição Detalhada:** Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais Tipo 2: Soquete Para Ensaio De Compactação , Padrão 1: Para Cbr/Isc , Material: Aço Zincado , Uso 1: Laboratório De Construção Civil

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                           |             |                                        |                |
|-------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>                  | 4           | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 4              |
| <b>Critério de Julgamento:</b>            | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>              | 526,74      |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b>           | Unidade     | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 8              |
| <b>Intervalo Mínimo entre Lances (%):</b> | 1,00        |                                        |                |

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Seguro/BA (4)

98 - Peneira granulométrica

**Descrição Detalhada:** Peneira Granulométrica Material: Aço Inoxidável , Diâmetro: 3 POL, Altura: 2 POL, Abertura Malhas: 0,250 MM, Características Adicionais: 60 Astm E 60 Tyler, Com Tampa E Fundo

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                           |             |                                        |                |
|-------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>                  | 2           | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 2              |
| <b>Critério de Julgamento:</b>            | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>              | 185,01      |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b>           | Unidade     | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 4              |
| <b>Intervalo Mínimo entre Lances (%):</b> | 1,00        |                                        |                |

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Seguro/BA (2)

99 - Tampa metal

**Descrição Detalhada:** Tampa Metal Material: Aço Inoxidável , Formato: Redonda , Aplicação: Peneira Granulométrica , Diâmetro: 8 POL, Altura: 2 PO

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                           |             |                                        |                |
|-------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>                  | 2           | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 2              |
| <b>Critério de Julgamento:</b>            | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>              | 135,43      |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b>           | Unidade     | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 4              |
| <b>Intervalo Mínimo entre Lances (%):</b> | 1,00        |                                        |                |

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Seguro/BA (2)

100 - Teodolito

Item Cancelado

**Descrição Detalhada:** Teodolito Tipo: Óptico-Mecânico , Classe: Média Pressão , Precisão Ângular: 07 GRA, Uso: Topográfico

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                           |             |                                        |                |
|-------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>                  | 2           | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 2              |
| <b>Critério de Julgamento:</b>            | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>              | 6.271,59    |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b>           | Unidade     | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 4              |
| <b>Intervalo Mínimo entre Lances (%):</b> | 1,00        |                                        |                |

**Local de Entrega (Quantidade):** Itabuna/BA (2)

101 - Termômetro

**Descrição Detalhada:** Termômetro Tipo: Digital , Faixa Medição Temperatura: - 50°C A 300 °C, Material: Aço Inoxidável , Características Adicionais: Formato Espeto A Prova D'água, Haste 15 Cm , Precisão: +/- 2 °

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 61,85

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Itapetinga/BA (3), Porto Seguro/BA (3)

102 - Termômetro solo

**Descrição Detalhada:** Termômetro Solo Tipo: Reto , Elemento Expansão: Álcool , Posição Escala: Externa , Faixa Escala: -25 A 60 ° C, Subdivisão: 1 ° C, Comprimento Total: 500 MM, Diâmetro Corpo: 17 MM, Cor Capilar: Transparente , Comprimento Haste: 210 MM, Precisão: 2% Do Total Da Escala

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 89,21

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 24

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Seguro/BA (6), Teixeira de Freitas/BA (6)

103 - Trena

**Descrição Detalhada:** Trena Material: Fibra Vidro , Largura Lâmina: 13 MM, Comprimento: 100 M, Tipo: Rebobinamento Manual , Características Adicionais: Caixa Em Abs / Trava

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 104,46

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Seguro/BA (1), Teixeira de Freitas/BA (3)

104 - Tripe para equipamento de topografia

Item Cancelado

**Descrição Detalhada:** Tripe Para Equipamento De Topografia Material Base: Alumínio , Material Corpo: Ferro Fundido , Altura Fechado: 52 CM, Altura Aberto: 139 C

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 150,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Seguro/BA (2)

105 - Turbidímetro

**Descrição Detalhada:** Turbidímetro Tipo: Digital , Alimentação: 110/220 VCA, Formato: Retangular , Faixa Trabalho: 0 A 1.000 NTU, Resolução: Escala De 0 A 50 - 0,01ntu; De 50 A 1000 - 1ntu , Aplicação: Medir A Turbidez De Líquidos , Características Adicionais: Inclui Jogo De Cubetas Tamanho Padrão

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.668,60

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Seguro/BA (1), Xique-Xique/BA (1)