



PREFEITURA DE PATOS DE MINAS

ADMINISTRAÇÃO

Ofício n.º 045/2024-DSP

Patos de Minas, 22 de maio de 2024.

A Sua Senhoria a Senhora
Daniela Fátima de Oliveira Magalhães
Pregoeira

Assunto: **Informação faz**

Referência: **Análises propostas Pregão Eletrônico 055/2024**

Senhora Pregoeira,

1. Venho por meio deste comunicar a retificação da análise das propostas e prospectos apresentados no PE 055/2024. Em uma nova avaliação, identifiquei que os equipamentos apresentados pela empresa ALMIRA FERREIRA NERES não atendem às exigências estabelecidas no edital.

Peço desculpas pelo erro cometido. A Administração Pública tem o compromisso de revisar seus atos para realizar as correções necessárias, assegurando a isonomia e a transparência do processo, portanto, que reveja seus atos promovendo a desclassificação da proposta e convocação de outros licitantes conforme classificação.

A BAGATOLI CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA - 37.673.034/0001-57

Lote	Análise
01	Os itens ofertados atendem as exigências editalícias.
06	
07	

ALMIRA FERREIRA NERES - 10.864.285/0001-62

Lote	Análise
2	Os itens ofertados não atendem as exigências editalícias. O tipo de tecnologia ofertado dos equipamentos está ON/OF, no entanto, o edital exige tecnologia inverter.
3	
4	
5	
8	

SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA - 46.344.050/0001-97

Lote	Análise
9	Os itens ofertados atendem as exigências editalícias.

Atenciosamente,



PREFEITURA DE PATOS DE MINAS

ADMINISTRAÇÃO

Álvaro Guilherme Rocha

Diretor de Suprimentos e Controle Patrimonial