



**1ª RETIFICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 144/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2025**

O **MUNICÍPIO DE SÃO GOTARDO**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Maria Coeli Franco, 13, bairro Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.602.037/0001-55, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela Portaria 009/2025 e 12/2025, nos termos do Artigo 55, §1º da Lei 14.133/2021 vem **RETIFICAR** o Edital do **PREGÃO ELETRÔNICO nº 25/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO nº 144/2025**, da seguinte forma:

FICAM RETIFICADOS OS SEGUINTE ITENS DO EDITAL:

EDITAL DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. PMSG/CPL/144/2025.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 25/2025.

ONDE SE LÊ:

ANEXO IX

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1.O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

LOTE: 2 - LOTE 02						
ITEM	COD. ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	VALOR DO ITEM	VALOR TOTAL
5	41325	BRITA 2 (CONFORME ABNT NBR 7211) - AGREGADO GROSSO COM PARTÍCULAS ENTRE 9,5 MM E 19 MM, QUE DEVE SER LIMPO, COM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E LIVRE DE IMPUREZAS. DEVE APRESENTAR BOA DURABILIDADE, SENDO ADEQUADO PARA DIVERSAS APLICAÇÕES EM CONSTRUÇÃO CIVIL.(CONFORME A ABNT NBR 7211).	3.750,00	TN		

LOTE: 7 - LOTE 07						
ITEM	COD. ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	VALOR DO ITEM	VALOR TOTAL



CNPJ: 18.602.037/0001-55 – INSC. EST. ISENTO

10	41683	BRITA 2 (CONFORME ABNT NBR 7211) - COTA 25% - AGREGADO GROSSO COM PARTÍCULAS ENTRE 9,5 MM E 19 MM, QUE DEVE SER LIMPO, COM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E LIVRE DE IMPUREZAS. DEVE APRESENTAR BOA DURABILIDADE, SENDO ADEQUADO PARA DIVERSAS APLICAÇÕES EM CONSTRUÇÃO CIVIL.(CONFORME A ABNT NBR 7211).	1.250,00	TN		
----	-------	---	----------	----	--	--

LEIA-SE:

ANEXO IX

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1.O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

LOTE: 2 - LOTE 02						
ITEM	COD. ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	VALOR DO ITEM	VALOR TOTAL
5	41325	BRITA 2 (CONFORME ABNT NBR 7211) - AGREGADO GRAÚDO COM FRAÇÃO GRANULOMÉTRICA ENTRE 19 MM E 25 MM, ISENTO DE IMPUREZAS, COM RESISTÊNCIA MECÂNICA E DURABILIDADE ADEQUADAS AO USO EM CONSTRUÇÃO CIVIL, CONFORME REQUISITOS DA ABNT NBR 7211. DEVE SER LIMPO, ESTÁVEL, E COMPATÍVEL COM DIVERSAS APLICAÇÕES EM CONCRETO E OUTROS USOS ESTRUTURAIS.	3.750,00	TN		

TOTAL LOTE 04:

LOTE: 5 - LOTE 05						
10	41683	BRITA 2 (CONFORME ABNT NBR 7211) - COTA 25% - AGREGADO GRAÚDO COM FRAÇÃO GRANULOMÉTRICA ENTRE 19 MM E 25 MM, ISENTO DE IMPUREZAS, COM RESISTÊNCIA MECÂNICA E DURABILIDADE ADEQUADAS AO USO EM CONSTRUÇÃO CIVIL, CONFORME REQUISITOS DA ABNT NBR 7211. DEVE SER LIMPO, ESTÁVEL, E COMPATÍVEL COM DIVERSAS APLICAÇÕES EM CONCRETO E OUTROS USOS ESTRUTURAIS.	1.250,00	TN		

ONDE SE LÊ:

ANEXO IX

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1.O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:



LOTE: 1 - LOTE 01						
ITEM	COD. ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	VALOR DO ITEM	VALOR TOTAL
1	41322	AREIA GROSSA (CONFORME A ABNT NBR 13278) - AGREGADO COM PARTÍCULAS ENTRE 0,6 MM E 4,8 MM, QUE DEVE SER LIMPO, ISENTO DE ARGILA, MATÉRIA ORGÂNICA, SAIS SOLÚVEIS E OUTROS MATERIAIS PREJUDICIAIS. A AREIA DEVE TER BOA CAPACIDADE DE COMPACTAÇÃO, SENDO PREDOMINANTEMENTE ANGULAR OU SUBANGULAR. (CONFORME A ABNT NBR 7211).	1.875,00	M³		

TOTAL LOTE 01 : R\$

LOTE: 2 - LOTE 02						
ITEM	COD. ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	VALOR DO ITEM	VALOR TOTAL
2	41673	PÓ DE BRITA (TN) - FRAÇÃO FINA DA BRITA, COM PARTÍCULAS ABAIXO DE 0,075 MM. DEVE SER LIMPA, ISENTA DE IMPUREZAS, COM BOA CAPACIDADE DE COMPACTAÇÃO E SEM MATÉRIA ORGÂNICA. É CARACTERIZADA POR UMA ALTA CONCENTRAÇÃO DE FINOS. (CONFORME A ABNT NBR 7211).	3.750,00	TN		
3	41324	BRITA 0 (CONFORME ABNT NBR 7211) - AGREGADO COM PARTÍCULAS ENTRE 4,8 MM E 9,5 MM, QUE DEVE SER LIMPO, COM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, E ISENTO DE IMPUREZAS COMO ARGILA, MATÉRIA ORGÂNICA E OUTROS MATERIAIS SOLÚVEIS. A BRITA 0 DEVE POSSUIR BOA DURABILIDADE E RESISTÊNCIA.(CONFORME A ABNT NBR 7211)	1.500,00	TN		
5	41325	BRITA 2 (CONFORME ABNT NBR 7211) - AGREGADO GROSSO COM PARTÍCULAS ENTRE 9,5 MM E 19 MM, QUE DEVE SER LIMPO, COM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E LIVRE DE IMPUREZAS. DEVE APRESENTAR BOA DURABILIDADE, SENDO ADEQUADO PARA DIVERSAS APLICAÇÕES EM CONSTRUÇÃO CIVIL.(CONFORME A ABNT NBR 7211).	3.750,00	TN		

TOTAL LOTE 02 : R\$

LOTE: 3 - LOTE 03						
ITEM	COD. ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	VALOR DO ITEM	VALOR TOTAL
4	41326	EMULSÃO ASFALTICA RL 1C - EMULSÃO CATIÔNICA COM BOA ADERÊNCIA AO SUBSTRATO, ESTÁVEL E COM VISCOSIDADE CONTROLADA A 25°C. NÃO DEVE APRESENTAR SEPARAÇÃO DE FASES DURANTE O ARMAZENAMENTO E DEVE SER ESTÁVEL AO LONGO DO TEMPO, PROPORCIONANDO BOA DURABILIDADE E ADERÊNCIA EM PAVIMENTAÇÕES.(CONFORME A ABNT NBR 13278)	750	TN		

TOTAL LOTE 03:

LOTE: 4 - LOTE 04						
ITEM	COD. ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	VALOR DO ITEM	VALOR TOTAL



CNPJ: 18.602.037/0001-55 – INSC. EST. ISENTO

6	41049	AREIA GROSSA (CONFORME A ABNT NBR 13278) - COTA 25% - AGREGADO COM PARTÍCULAS ENTRE 0,6 MM E 4,8 MM, QUE DEVE SER LIMPO, ISENTO DE ARGILA, MATÉRIA ORGÂNICA, SAIS SOLÚVEIS E OUTROS MATERIAIS PREJUDICIAIS. A AREIA DEVE TER BOA CAPACIDADE DE COMPACTAÇÃO, SENDO PREDOMINANTEMENTE ANGULAR OU SUBANGULAR. (CONFORME A ABNT NBR 7211).	625	TN		
---	-------	--	-----	----	--	--

TOTAL LOTE 04: R\$

LOTE: 5 - LOTE 05

ITEM	COD. ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	VALOR DO ITEM	VALOR TOTAL
7	41682	PÓ DE BRITA (TN) - COTA 25% - FRAÇÃO FINA DA BRITA, COM PARTÍCULAS ABAIXO DE 0,075 MM. DEVE SER LIMPA, ISENTA DE IMPUREZAS, COM BOA CAPACIDADE DE COMPACTAÇÃO E SEM MATÉRIA ORGÂNICA. É CARACTERIZADA POR UMA ALTA CONCENTRAÇÃO DE FINOS. (CONFORME A ABNT NBR 7211).	1.250,00	TN		

TOTAL LOTE 05: R\$

LOTE: 6 - LOTE 06

ITEM	COD. ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	VALOR DO ITEM	VALOR TOTAL
8	41328	BRITA 0 (CONFORME ABNT NBR 7211) - COTA 25% - AGREGADO COM PARTÍCULAS ENTRE 4,8 MM E 9,5 MM, QUE DEVE SER LIMPO, COM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, E ISENTO DE IMPUREZAS COMO ARGILA, MATÉRIA ORGÂNICA E OUTROS MATERIAIS SOLÚVEIS. A BRITA 0 DEVE POSSUIR BOA DURABILIDADE E RESISTÊNCIA. (CONFORME A ABNT NBR 7211)	500	TN		

TOTAL LOTE 06: R\$

LOTE: 7 - LOTE 07

ITEM	COD. ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	VALOR DO ITEM	VALOR TOTAL
10	41683	BRITA 2 (CONFORME ABNT NBR 7211) - COTA 25% - AGREGADO GROSSO COM PARTÍCULAS ENTRE 9,5 MM E 19 MM, QUE DEVE SER LIMPO, COM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E LIVRE DE IMPUREZAS. DEVE APRESENTAR BOA DURABILIDADE, SENDO ADEQUADO PARA DIVERSAS APLICAÇÕES EM CONSTRUÇÃO CIVIL. (CONFORME A ABNT NBR 7211).	1.250,00	TN		

TOTAL LOTE 07: R\$

LOTE: 8 - LOTE 08

ITEM	COD. ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	VALOR DO ITEM	VALOR TOTAL
------	-----------	-----------	------	------	---------------	-------------



CNPJ: 18.602.037/0001-55 – INSC. EST. ISENTO

9	41330	EMULSÃO ASFALTICA RL 1C - COTA 25% - EMULSÃO CATIONICA COM BOA ADERÊNCIA AO SUBSTRATO, ESTÁVEL E COM VISCOSIDADE CONTROLADA A 25°C. NÃO DEVE APRESENTAR SEPARAÇÃO DE FASES DURANTE O ARMAZENAMENTO E DEVE SER ESTÁVEL AO LONGO DO TEMPO, PROPORCIONANDO BOA DURABILIDADE E ADERÊNCIA EM PAVIMENTAÇÕES.(CONFORME A ABNT NBR 13278)	250	TN		
---	-------	---	-----	----	--	--

TOTAL LOTE 08 : R\$

TOTAL GERAL: R\$

**LEIA-SE:
ANEXO IX**

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1.O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

LOTE: 1 - LOTE 01

ITEM	COD. ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	VALOR DO ITEM	VALOR TOTAL
1	41322	AREIA GROSSA (CONFORME A ABNT NBR 13278) - AGREGADO COM PARTÍCULAS ENTRE 0,6 MM E 4,8 MM, QUE DEVE SER LIMPO, ISENTO DE ARGILA, MATÉRIA ORGÂNICA, SAIS SOLÚVEIS E OUTROS MATERIAIS PREJUDICIAIS. A AREIA DEVE TER BOA CAPACIDADE DE COMPACTAÇÃO, SENDO PREDOMINANTEMENTE ANGULAR OU SUBANGULAR. (CONFORME A ABNT NBR 7211).	1.875,00	M³		

TOTAL LOTE 01 : R\$

LOTE: 2 - LOTE 02

ITEM	COD. ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	VALOR DO ITEM	VALOR TOTAL
2	41673	PÓ DE BRITA (TN) - FRAÇÃO FINA DA BRITA, COM PARTÍCULAS ABAIXO DE 0,075 MM. DEVE SER LIMPA, ISENTA DE IMPUREZAS, COM BOA CAPACIDADE DE COMPACTAÇÃO E SEM MATÉRIA ORGÂNICA. É CARACTERIZADA POR UMA ALTA CONCENTRAÇÃO DE FINOS. (CONFORME A ABNT NBR 7211).	3.750,00	TN		



CNPJ: 18.602.037/0001-55 – INSC. EST. ISENTO

3	41324	BRITA 0 (CONFORME ABNT NBR 7211) - AGREGADO COM PARTÍCULAS ENTRE 4,8 MM E 9,5 MM, QUE DEVE SER LIMPO, COM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, E ISENTO DE IMPUREZAS COMO ARGILA, MATÉRIA ORGÂNICA E OUTROS MATERIAIS SOLÚVEIS. A BRITA 0 DEVE POSSUIR BOA DURABILIDADE E RESISTÊNCIA.(CONFORME A ABNT NBR 7211)	1.500,00	TN		
5	41325	BRITA 2 (CONFORME ABNT NBR 7211) - AGREGADO GRAÚDO COM FRAÇÃO GRANULOMÉTRICA ENTRE 19 MM E 25 MM, ISENTO DE IMPUREZAS, COM RESISTÊNCIA MECÂNICA E DURABILIDADE ADEQUADAS AO USO EM CONSTRUÇÃO CIVIL, CONFORME REQUISITOS DA ABNT NBR 7211. DEVE SER LIMPO, ESTÁVEL, E COMPATÍVEL COM DIVERSAS APLICAÇÕES EM CONCRETO E OUTROS USOS ESTRUTURAIS.	3.750,00	TN		

TOTAL LOTE 02: RS**LOTE: 3 - LOTE 03**

ITEM	COD. ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	VALOR DO ITEM	VALOR TOTAL
4	41326	EMULSÃO ASFALTICA RL 1C - EMULSÃO CATIONICA COM BOA ADERÊNCIA AO SUBSTRATO, ESTÁVEL E COM VISCOSIDADE CONTROLADA A 25°C. NÃO DEVE APRESENTAR SEPARAÇÃO DE FASES DURANTE O ARMAZENAMENTO E DEVE SER ESTÁVEL AO LONGO DO TEMPO, PROPORCIONANDO BOA DURABILIDADE E ADERÊNCIA EM PAVIMENTAÇÕES.(CONFORME A ABNT NBR 13278)	750	TN		

TOTAL LOTE 03: RS**LOTE: 4 - LOTE 04**

ITEM	COD. ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	VALOR DO ITEM	VALOR TOTAL
6	41049	AREIA GROSSA (CONFORME A ABNT NBR 13278) - COTA 25% - AGREGADO COM PARTÍCULAS ENTRE 0,6 MM E 4,8 MM, QUE DEVE SER LIMPO, ISENTO DE ARGILA, MATÉRIA ORGÂNICA, SAIS SOLÚVEIS E OUTROS MATERIAIS PREJUDICIAIS. A AREIA DEVE TER BOA CAPACIDADE DE COMPACTAÇÃO, SENDO PREDOMINANTEMENTE ANGULAR OU SUBANGULAR. (CONFORME A ABNT NBR 7211).	625	TN		

TOTAL LOTE 04: RS



CNPJ: 18.602.037/0001-55 – INSC. EST. ISENTO

LOTE: 5 - LOTE 05

ITEM	COD. ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	VALOR DO ITEM	VALOR TOTAL
7	41682	PÓ DE BRITA (TN) - COTA 25% - FRAÇÃO FINA DA BRITA, COM PARTÍCULAS ABAIXO DE 0,075 MM. DEVE SER LIMPA, ISENTA DE IMPUREZAS, COM BOA CAPACIDADE DE COMPACTAÇÃO E SEM MATÉRIA ORGÂNICA. É CARACTERIZADA POR UMA ALTA CONCENTRAÇÃO DE FINOS. (CONFORME A ABNT NBR 7211).	1.250,00	TN		
8	41328	BRITA 0 (CONFORME ABNT NBR 7211) - COTA 25% - AGREGADO COM PARTÍCULAS ENTRE 4,8 MM E 9,5 MM, QUE DEVE SER LIMPO, COM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, E ISENTO DE IMPUREZAS COMO ARGILA, MATÉRIA ORGÂNICA E OUTROS MATERIAIS SOLÚVEIS. A BRITA 0 DEVE POSSUIR BOA DURABILIDADE E RESISTÊNCIA.(CONFORME A ABNT NBR 7211)	500	TN		
10	41683	BRITA 2 (CONFORME ABNT NBR 7211) - COTA 25% - AGREGADO GRAÚDO COM FRAÇÃO GRANULOMÉTRICA ENTRE 19 MM E 25 MM, ISENTO DE IMPUREZAS, COM RESISTÊNCIA MECÂNICA E DURABILIDADE ADEQUADAS AO USO EM CONSTRUÇÃO CIVIL, CONFORME REQUISITOS DA ABNT NBR 7211. DEVE SER LIMPO, ESTÁVEL, E COMPATÍVEL COM DIVERSAS APLICAÇÕES EM CONCRETO E OUTROS USOS ESTRUTURAIS.	1.250,00	TN		

TOTAL LOTE 05: R\$**LOTE: 6 - LOTE 06**

ITEM	COD. ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	VALOR DO ITEM	VALOR TOTAL
9	41330	EMULSÃO ASFALTICA RL 1C - COTA 25% - EMULSÃO CATIONICA COM BOA ADERÊNCIA AO SUBSTRATO, ESTÁVEL E COM VISCOSIDADE CONTROLADA A 25°C. NÃO DEVE APRESENTAR SEPARAÇÃO DE FASES DURANTE O ARMAZENAMENTO E DEVE SER ESTÁVEL AO LONGO DO TEMPO, PROPORCIONANDO BOA DURABILIDADE E ADERÊNCIA EM PAVIMENTAÇÕES.(CONFORME A ABNT NBR 13278)	250	TN		

TOTAL LOTE 06: R\$**TOTAL GERAL:****R\$**



Dessa forma, a realização do certame será dia **25/06/2025**, as 12h30min na plataforma eletrônica <https://portal.licitanet.com.br/pregoes>.

FICAM MANTIDOS os demais termos constantes no Edital.

Prefeitura Municipal de São Gotardo/MG, 06 de junho de 2025.

Keilla Aparecida da Silva
KEILLA APARECIDA DA SILVA
PREGOEIRA