

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90011/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Temporizador

Descrição Detalhada: Temporizador Tipo: Eletrônico , Aplicação: Controle De Equipamentos , Alimentação: 110/220 VCA, Escala: 0 A 24 Horas , Características Adicionais: Mínimo 8 Conexões Entre Dias Ou Grupos Dias Semana

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 157,30

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bom Jesus da Lapa/BA (2)

2 - Torno bancada

Descrição Detalhada: Torno Bancada Tipo: Morsa Fixa , Tamanho: 2 , Material: Ferro E Aço Forjado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 144,63

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bom Jesus da Lapa/BA (1)

3 - Conjunto instrução

Descrição Detalhada: Conjunto Instrução Tipo: Kit Didático Para Simulação , Componentes: 5 Unidades De Conservação Com Filtro , Finalidade: Aulas Práticas Circuitos Pneumáticos , Adicionais: 5 Blocos De Distribuição De Ar Comprimido, 100 Me

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 156.099,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bom Jesus da Lapa/BA (2)

4 - Goniômetro

Descrição Detalhada: Goniômetro Tipo: Goniômetro Digital , Material: Aço Inoxidável , Faixa Medição: 0 A 360 GRA, Resolução: 5 GRA, Comprimento: 140 MM, Padrão Medição: Polegadas, Milímetros , Características Adicionais: Medidor Lcd; Bateria, Desligamento Automático

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 199,51

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bom Jesus da Lapa/BA (1)

5 - Banho maria

Descrição Detalhada: Banho Maria Ajuste: Ajuste Mecânico, Com Visor Digital , Volume: Cerca De 5 L, Componentes: Com Tampa Cônica , Temperatura: Até 100 °

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.692,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bom Jesus da Lapa/BA (1)

6 - Balança precisão

Descrição Detalhada: Balança Precisão Capacidade Máxima: 2 KG, Resolução: 0,01 G, Tipo Pannel: Visor Lcd Frontal , Características Adicionais: Semi-Analítica, Sem Capela De Proteção

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.240,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bom Jesus da Lapa/BA (1)

7 - Multímetro

Descrição Detalhada: Multímetro Tensão Ac: Até 1000 V, Corrente Ac: Até 750 A, Características Adicionais: Impedância True Rms; Portátil , Tipo: Digital

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 589,98

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bom Jesus da Lapa/BA (2)

8 - Conjunto instrução

Descrição Detalhada: Conjunto Instrução Tipo: Material Didático , Componentes: Máquinas Elétricas Motoras E Geradoras , Finalidade: Aulas Práticas De Engenharia Elétrica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.908,59

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bom Jesus da Lapa/BA (2)

9 - Placa aquisição dados

Descrição Detalhada: Placa Aquisição Dados Tipo: Compatível Termopares Tipo J,K,R,S,T,N,E,B , Tensão: 80 Mv , Aplicação: Aquisição Sinais De Tensão Elétrica Contínua , Características Adicionais: Barramento Usb, Sistema Windows, Resolução 24 Bits

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16.650,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bom Jesus da Lapa/BA (2)

10 - Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais

Descrição Detalhada: Tipo: Dispositivo De Interface Homem Máquina, Padrão: Interface Multitouch, Características Adicionais 2: Touchscreen Resolution 1024 X 1024,Hmidt542 Schnei,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10.700,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bom Jesus da Lapa/BA (2)

11 - Conversor

Descrição Detalhada: Conversor Tensão Entrada: 48 VCC, Tensão Saída: 127/220 VCA, Tipo: Inversor Cc/Ca , Frequência Nominal: 60 HZ, Características Adicionais: Estático, Chave Estática De Tranferência, Bastidor

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10.154,87

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bom Jesus da Lapa/BA (1)

12 - Conversor

Descrição Detalhada: Conversor Aplicação: Placas Fotovoltaicas , Tensão Entrada: 36 VDC, Tensão Saída: 220 VCA, Potência: 800 W, Tipo: Inversor Dc/Ac , Frequência Nominal: 60 H

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.773,39

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bom Jesus da Lapa/BA (1)

13 - Bomba centrífuga

Descrição Detalhada: Bomba Centrífuga Tipo Motor: Monofásico , Diâmetro: 22 X 28 MM, Vazão: 10 A 15 L/MIN, Potência: 20 W, Voltagem: 220 V, Aplicação: Bomba De Recirculação Fluidica , Características Adicionais: Temperatura Operação 90°C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 999,97

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bom Jesus da Lapa/BA (1)

14 - Bomba centrífuga

Descrição Detalhada: Bomba Centrífuga Material: Aço Inoxidável , Tipo Vedação Eixo: Selo Mecânico Alimentício , Rotação: 3.500 RPM, Potência: 1/2 CV, Vazão: 6.600 L/H, Tipo Entrada E Saída: Conexões Sanitárias , Tensão: 110/220 V, Uso: Bombeamento Água/Leite , Características Adicionais: Monofásica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 902,54

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bom Jesus da Lapa/BA (2)

15 - Medidor Vazão

Descrição Detalhada: Medidor Vazão Tipo: Rotâmetro , Acessórios: Conexoes 1/2" Roscada , Aplicação: Líquidos , Características Adicionais: Faixa De Medição: 100 A 1000 L/H

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 317,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bom Jesus da Lapa/BA (1)

16 - Estabilizador tensão

Descrição Detalhada: Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: Bivolt V, Características Adicionais: Bypass Automático E Manual , Freqüência: 60 HZ, Tipo: Microcontrolado , Tensão Saída: Bivolt V, Variação Entrada: +/- 15% , Fator Potência: 0,8 , Capacidade Nominal: 15 KVA, Quantidade Fases: Trifásico (3f+N+T) , Tipo Onda: Senoidal

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 63.655,25

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bom Jesus da Lapa/BA (2)