



UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA

(Processo Administrativo nº 23520.005419/2026-21)

TERMO DE REFERÊNCIA

ANEXO III - Bens Móveis - Restaurante Universitário

Objeto: Contratação de serviços continuados de nutrição e alimentação coletiva, para fornecimento de refeições no Restaurante Universitário do Campus Reitor Edgard Santos da Universidade Federal do Oeste da Bahia.

Tombo SIG	Tombo SIADS	DENOMINAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO
1055419	18127140	SUPORTE PARA BOTIJÃO DE GÁS COM RODÍZIO	SUPORTE PARA BOTIJÃO DE GÁS COM RODÍZIO, CROMADO, MARCA: INPLAST
1056803	18121333	MÓDULO REFRIGERADO DISTRIBUIDOR	MÓDULO DISTRIBUIDOR REFRIGERADO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, NOME MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MÓDULO DISTRIBUIDOR REFRIGERADO PARA 04 GN'S COM EXPOSITOR SUPERIOR EM VIDRO CURVO COM PROTETOR SALIVAR E LUMINÁRIA, TAMPO SUPERIOR EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, LIGA 18.8, BITOLA 18, ACABAMENTO ESCOVADO, FECHAMENTO LATERAL NO MESMO MATERIAL E COM O MESMO ACABAMENTO, ISOLAMENTO EM POLIURETANO INJETADO, CORRE-BANDEJA TUBULAR EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 LIGA 18.8 COM ACABAMENTO ESCOVADO EM AMBOS OS LADOS, MESA FRIA COM SERPENTINAS EM COBRE COM DRENO PARA RECEBER 05 GN'S 1/1-65 (NÃO ACOMPANHAM), UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO COMPLETA POTÊNCIA 1/3 HP, ARMÁRIO DE BASE COM PORTAS EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, LIGA 18.8, SOLDAS EM ATMOSFERA INERTE DE ARGÔNIO, INVISÍVEIS. ACABAMENTO POLIDO FOSCO. DIMENSÕES 1373X1300X1415MM DE ALTURA. MONOFÁSICO 220V.
1056801	18121331	MÓDULO AQUECIDO DISTRIBUIDOR	MÓDULO DISTRIBUIDOR AQUECIDO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, NOME MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MÓDULO DISTRIBUIDOR AQUECIDO PARA 05 GN'S COM EXPOSITOR SUPERIOR EM VIDRO CURVO COM PROTETOR SALIVAR E LUMINÁRIA, TAMPO SUPERIOR EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, LIGA 18.8, BITOLA 18, ACABAMENTO ESCOVADO, FECHAMENTO LATERAL NO MESMO MATERIAL E COM O MESMO ACABAMENTO, ISOLAMENTO EM POLIURETANO INJETADO, CORRE-BANDEJAS TUBULAR EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 LIGA 18.8 COM ACABAMENTO ESCOVADO EM AMBOS OS LADOS, BANHO MARIA COM RESISTÊNCIAS ELÉTRICAS DE CONTATO PARA MANTER A CUBA LIVRE PARA A LIMPEZA. CONTROLE DE TEMPERATURA E CONEXÕES PARA ENTRADA DE ÁGUA E DRENO. DIMENSIONADO PARA RECEBER 05 RECIPIENTES GASTRONORM'S 1/1-200 (NÃO ACOMPANHAM), POTÊNCIA 6,4 KW, ARMÁRIO DE BASE COM PORTAS EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, LIGA 18.8, SOLDAS EM ATMOSFERA INERTE
1056802	18121332	MÓDULO AQUECIDO DISTRIBUIDOR	MÓDULO DISTRIBUIDOR AQUECIDO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, NOME MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MÓDULO DISTRIBUIDOR AQUECIDO PARA 05 GN'S COM EXPOSITOR SUPERIOR EM VIDRO CURVO COM PROTETOR SALIVAR E LUMINÁRIA, TAMPO SUPERIOR EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, LIGA 18.8, BITOLA 18, ACABAMENTO ESCOVADO, FECHAMENTO LATERAL NO

			MESMO MATERIAL E COM O MESMO ACABAMENTO, ISOLAMENTO EM POLIURETANO INJETADO, CORRE-BANDEJAS TUBULAR EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 LIGA 18.8 COM ACABAMENTO ESCOVADO EM AMBOS OS LADOS, BANHO MARIA COM RESISTÊNCIAS ELÉTRICAS DE CONTATO PARA MANTER A CUBA LIVRE PARA A LIMPEZA. CONTROLE DE TEMPERATURA E CONEXÕES PARA ENTRADA DE ÁGUA E DRENO. DIMENSIONADO PARA RECEBER 05 RECIPIENTES GASTRONORM'S 1/1-200 (NÃO ACOMPANHAM), POTÊNCIA 6,4 KW, ARMÁRIO DE BASE COM PORTAS EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, LIGA 18.8, SOLDAS EM ATMOSFERA INERTE	
1056804	18121334	MÓDULO REFRIGERADO	DISTRIBUIDOR	MÓDULO DISTRIBUIDOR REFRIGERADO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, NOME MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MÓDULO DISTRIBUIDOR REFRIGERADO PARA 04 GN'S COM EXPOSITOR SUPERIOR EM VIDRO CURVO COM PROTETOR SALIVAR E LUMINÁRIA, TAMPO SUPERIOR EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, LIGA 18.8, BITOLA 18, ACABAMENTO ESCOVADO, FECHAMENTO LATERAL NO MESMO MATERIAL E COM O MESMO ACABAMENTO, ISOLAMENTO EM POLIURETANO INJETADO, CORRE-BANDEJA TUBULAR EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 LIGA 18.8 COM ACABAMENTO ESCOVADO EM AMBOS OS LADOS , MESA FRIA COM SERPENTINAS EM COBRE COM DRENO PARA RECEBER 05 GN'S 1/1-65 (NÃO ACOMPANHAM), UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO COMPLETA POTÊNCIA 1/3 HP, ARMÁRIO DE BASE COM PORTAS EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, LIGA 18.8, SOLDAS EM ATMOSFERA INERTE DE ARGÔNIO, INVISÍVEIS. ACABAMENTO POLIDO FOSCO. DIMENSÕES 1373X1300X1415MM DE ALTURA. MONOFÁSICO 220V.
1056806	18121336	MÓDULO REFRIGERADO	DISTRIBUIDOR	MÓDULO DISTRIBUIDOR REFRIGERADO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, NOME MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MÓDULO DISTRIBUIDOR REFRIGERADO PARA 04 GN'S COM EXPOSITOR SUPERIOR EM VIDRO CURVO COM PROTETOR SALIVAR E LUMINÁRIA, TAMPO SUPERIOR EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, LIGA 18.8, BITOLA 18, ACABAMENTO ESCOVADO, FECHAMENTO LATERAL NO MESMO MATERIAL E COM O MESMO ACABAMENTO, ISOLAMENTO EM POLIURETANO INJETADO, CORRE-BANDEJA TUBULAR EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 LIGA 18.8 COM ACABAMENTO ESCOVADO EM AMBOS OS LADOS , MESA FRIA COM SERPENTINAS EM COBRE COM DRENO PARA RECEBER 05 GN'S 1/1-65 (NÃO ACOMPANHAM), UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO COMPLETA POTÊNCIA 1/3 HP, ARMÁRIO DE BASE COM PORTAS EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, LIGA 18.8, SOLDAS EM ATMOSFERA INERTE DE ARGÔNIO, INVISÍVEIS. ACABAMENTO POLIDO FOSCO. DIMENSÕES 1373X1300X1415MM DE ALTURA. MONOFÁSICO 220V.
1056799	18121329	MÓDULO AQUECIDO	DISTRIBUIDOR	MÓDULO DISTRIBUIDOR AQUECIDO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, NOME MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MÓDULO DISTRIBUIDOR AQUECIDO PARA 05 GN'S COM EXPOSITOR SUPERIOR EM VIDRO CURVO COM PROTETOR SALIVAR E LUMINÁRIA, TAMPO SUPERIOR EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, LIGA 18.8, BITOLA 18, ACABAMENTO ESCOVADO, FECHAMENTO LATERAL NO MESMO MATERIAL E COM O MESMO ACABAMENTO, ISOLAMENTO EM POLIURETANO INJETADO, CORRE-BANDEJAS TUBULAR EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 LIGA 18.8 COM ACABAMENTO ESCOVADO EM AMBOS OS LADOS, BANHO MARIA COM RESISTÊNCIAS ELÉTRICAS DE CONTATO PARA MANTER A CUBA LIVRE PARA A LIMPEZA. CONTROLE DE TEMPERATURA E CONEXÕES PARA ENTRADA DE ÁGUA E DRENO. DIMENSIONADO PARA RECEBER 05 RECIPIENTES GASTRONORM'S 1/1-200 (NÃO ACOMPANHAM), POTÊNCIA 6,4 KW, ARMÁRIO DE BASE COM PORTAS EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, LIGA 18.8, SOLDAS EM ATMOSFERA INERTE
1056800	18121330	MÓDULO AQUECIDO	DISTRIBUIDOR	MÓDULO DISTRIBUIDOR AQUECIDO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, NOME MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MÓDULO DISTRIBUIDOR AQUECIDO PARA 05 GN'S COM EXPOSITOR SUPERIOR EM VIDRO CURVO COM PROTETOR SALIVAR E LUMINÁRIA, TAMPO

			SUPERIOR EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, LIGA 18.8, BITOLA 18, ACABAMENTO ESCOVADO, FECHAMENTO LATERAL NO MESMO MATERIAL E COM O MESMO ACABAMENTO, ISOLAMENTO EM POLIURETANO INJETADO, CORRE-BANDEJAS TUBULAR EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 LIGA 18.8 COM ACABAMENTO ESCOVADO EM AMBOS OS LADOS, BANHO MARIA COM RESISTÊNCIAS ELÉTRICAS DE CONTATO PARA MANTER A CUBA LIVRE PARA A LIMPEZA. CONTROLE DE TEMPERATURA E CONEXÕES PARA ENTRADA DE ÁGUA E DRENO. DIMENSIONADO PARA RECEBER 05 RECIPIENTES GASTRONORM'S 1/1-200 (NÃO ACOMPANHAM), POTÊNCIA 6,4 KW, ARMÁRIO DE BASE COM PORTAS EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, LIGA 18.8, SOLDAS EM ATMOSFERA INERTE
1056805	18121335	MÓDULO REFRIGERADO	DISTRIBUIDOR MÓDULO DISTRIBUIDOR REFRIGERADO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, NOME MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MÓDULO DISTRIBUIDOR REFRIGERADO PARA 04 GN'S COM EXPOSITOR SUPERIOR EM VIDRO CURVO COM PROTETOR SALIVAR E LUMINÁRIA, TAMPO SUPERIOR EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, LIGA 18.8, BITOLA 18, ACABAMENTO ESCOVADO, FECHAMENTO LATERAL NO MESMO MATERIAL E COM O MESMO ACABAMENTO, ISOLAMENTO EM POLIURETANO INJETADO, CORRE-BANDEJA TUBULAR EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 LIGA 18.8 COM ACABAMENTO ESCOVADO EM AMBOS OS LADOS, MESA FRIA COM SERPENTINAS EM COBRE COM DRENO PARA RECEBER 05 GN'S 1/1-65 (NÃO ACOMPANHAM), UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO COMPLETA POTÊNCIA 1/3 HP, ARMÁRIO DE BASE COM PORTAS EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, LIGA 18.8, SOLDAS EM ATMOSFERA INERTE DE ARGÔNIO, INVISÍVEIS. ACABAMENTO POLIDO FOSCO. DIMENSÕES 1373X1300X1415MM DE ALTURA. MONOFÁSICO 220V.
1056807	18126381	MAQUINA LAVA-LOUCAS	MAQUINA LAVA-LOUCAS MÁQUINA LAVAR LOUÇAS, NOME MÁQUINA LAVAR LOUÇAS - MÁQUINA LAVADORA DE LOUÇAS COM SISTEMA DE TRANSPORTE DE GAVETAS ATRAVÉS DE ESTEIRA TRANSPORTADORA, MODELO COM PRÉ-LAVAGEM, LAVAGEM E ENXÁGUE, COM MÓDULO OTIMIZADOR DE PERFORMANCE E MÓDULO OTIMIZADOR DE SECAGEM SISTEMA DE SEGURANÇA, AQUECEDOR ELÉTRICO E MOTO BOMBA DE ENXÁGUE INCORPORADO, PORTAS DE INSPECÇÃO. OBS. A MÁQUINA DEVERÁ TER O SEU SENTIDO DE OPERAÇÃO DA ESQUERDA PARA A DIREITA. SISTEMA DE LAVAGEM A 55/65 GRAUS CELSIUS ENXÁGUE A 80/90 GRAUS CELSIUS. CAPACIDADE DE ATÉ 203 GAVETAS/HORA, CONSUMO ELÉTRICO TOTAL 61 KW. DIMENSÕES TOTAIS 1680X805X1790MM, TENSÃO 380 v, TRIFÁSICO. DEVEM ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO 06 GAVETAS PARA PRATOS E BANDEJAS, 03 GAVETAS DE TALHERES. MARCA: Netter ITEM DO PROCESSO: 00079 ITEM DE MATERIAL: 000150141
1056762	18121318	CARRINHO INDUSTRIAL REMOLHO DE TALHERES	PARA CARRINHO INDUSTRIAL PARA REMOLHO DE TALHERES CARRINHO INDUSTRIAL, NOME CARRINHO INDUSTRIAL - CARRO PARA REMOLHO DE TALHERES CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 LIGA 18.8 # 16 (1,5MM) COM 04 RODÍZIOS COM REVESTIMENTO EM POLIURETANO AZUL DE Ø 5 SENDO 02 FIXOS E 02 GIRATÓRIOS COM FREIO TRAVA EQUIPADOS COM PÁRA CHOQUES EMBORRACHADOS PARA A PROTEÇÃO DE CHOQUES. SOLDAS EM ATMOSFERA INERTE DE ARGÔNIO, INVISÍVEIS. ACABAMENTO POLIDO FOSCO. DIMENSÃO 610X610X700MM
1056764	18121320	CARRINHO INDUSTRIAL REMOLHO DE TALHERES	PARA CARRINHO INDUSTRIAL PARA REMOLHO DE TALHERES CARRINHO INDUSTRIAL, NOME CARRINHO INDUSTRIAL - CARRO PARA REMOLHO DE TALHERES CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 LIGA 18.8 # 16 (1,5MM) COM 04 RODÍZIOS COM REVESTIMENTO EM POLIURETANO AZUL DE Ø 5 SENDO 02 FIXOS E 02 GIRATÓRIOS COM FREIO TRAVA EQUIPADOS COM PARA CHOQUES EMBORRACHADOS PARA A PROTEÇÃO DE CHOQUES. SOLDAS EM ATMOSFERA INERTE DE ARGÔNIO, INVISÍVEIS. ACABAMENTO POLIDO FOSCO. DIMENSÃO 610X610X700MM
1056763	18121319	CARRINHO INDUSTRIAL REMOLHO DE TALHERES	PARA CARRINHO INDUSTRIAL PARA REMOLHO DE TALHERES CARRINHO INDUSTRIAL, NOME CARRINHO INDUSTRIAL - CARRO PARA REMOLHO DE TALHERES CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 LIGA 18.8 # 16 (1,5MM) COM 04 RODÍZIOS COM REVESTIMENTO EM POLIURETANO

			AZUL DE Ø 5 SENDO 02 FIXOS E 02 GIRATÓRIOS COM FREIO TRAVA EQUIPADOS COM PÁRA CHOQUES EMBORRACHADOS PARA A PROTEÇÃO DE CHOQUES. SOLDAS EM ATMOSFERA INERTE DE ARGÔNIO, INVISÍVEIS. ACABAMENTO POLIDO FOSCO. DIMENSÃO 610X610X700MM
1056765	18121321	CARRINHO INDUSTRIAL PARA REMOLHO DE TALHERES	CARRINHO INDUSTRIAL PARA REMOLHO DE TALHERES CARRINHO INDUSTRIAL, NOME CARRINHO INDUSTRIAL - CARRO PARA REMOLHO DE TALHERES CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 LIGA 18.8 # 16 (1,5MM) COM 04 RODÍZIOS COM REVESTIMENTO EM POLIURETANO AZUL DE Ø 5 SENDO 02 FIXOS E 02 GIRATÓRIOS COM FREIO TRAVA EQUIPADOS COM PÁRA CHOQUES EMBORRACHADOS PARA A PROTEÇÃO DE CHOQUES. SOLDAS EM ATMOSFERA INERTE DE ARGÔNIO, INVISÍVEIS. ACABAMENTO POLIDO FOSCO. DIMENSÃO 610X610X700MM
1056761	18121317	CARRINHO INDUSTRIAL BAIXO	CARRINHO INDUSTRIAL BAIXO PARA TRANSPORTE DE CESTO PERFURADO, TOTALMENTE EXECUTADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, LIGA 18.8, COM TAMPO SUPERIOR ABERTO EXECUTADO EM CANTONEIRAS DE AÇO INOXIDÁVEL. PROVIDO DE 03 RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE Ø 31/2 . DIMENSÃO APROXIMADA Ø 650X350 MM DE ALTURA
1056778	18126369	CALDEIRÃO GÁS/VAPOR, 300 L	CALDEIRÃO DE COZINHA DE METAL - CALDEIRÃO GÁS/VAPOR CAPACIDADE 300 LITROS CONSTRUÇÃO REFORÇADA EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 30 LIGA 18.8, GERAÇÃO DE VAPOR COM SISTEMA HERMÉTICO, QUEIMADORES A GÁS EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTO RENDIMENTO, VÁLVULAS DE GÁS COM PILOTO E AJUSTE DA GRADUAÇÃO DE CHAMA, ACENDIMENTO EXTERNO, SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA A FALTA DE CHAMA, PROTEÇÃO PRESSOSTÁTICA CONTRA SOBRE PRESSÃO, VÁLVULA DE SEGURANÇA, AERAÇÃO E PURGA, CHAMINÉ EM AÇO INOXIDÁVEL, TORNEIRA EM AÇO INOXIDÁVEL COM BICA MÓVEL PARA ABASTECIMENTO DA PAINEL E REPOSIÇÃO DE ÁGUA NO GERADOR DE VAPOR. PAINEL EM AÇO INOXIDÁVEL COM CANTOS ARREDONDADOS. CAMISA EM AÇO CARBONO, TAMPA COM MOLA DE ABERTURA. MANOMETRO PARA A INDICAÇÃO DA PRESSÃO DE TRABALHO. SOLDAS EM ATMOSFERA INERTE DE ARGÔNIO, INVISÍVEIS. ACABAMENTO POLIDO FOSCO. PÉS COM SAPATAS NIVELADORAS COM ROSQUEAMENTO EMBUTIDO. CONSUMO 3,3 KG/H DE GÁS GLP. DIM. 1230X900MM DE ALTURA
1056783	18126374	CALDEIRÃO GÁS/VAPOR, 100 L, COM CESTO	CALDEIRÃO DE COZINHA DE METAL - CALDEIRÃO GÁS/VAPOR CAPACIDADE 100 LITROS, EQUIPADO COM 01 CESTO INTERNO EM AÇO INOXIDÁVEL, PERFURADO DE ¼ D E CIRCUNFERÊNCIA CADA COM ALÇA REMOVÍVEL, PARA ESCORRER MACARRÃO. CONSTRUÇÃO REFORÇADA EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 30 LIGA 18.8, GERAÇÃO DE VAPOR COM SISTEMA HERMÉTICO, QUEIMADORES A GÁS EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTO RENDIMENTO, VÁLVULAS DE GÁS COM PILOTO E AJUSTE DA GRADUAÇÃO DE CHAMA, ACENDIMENTO EXTERNO, SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA A FALTA DE CHAMA, PROTEÇÃO PRESSOSTÁTICA CONTRA SOBRE PRESSÃO, VÁLVULA DE SEGURANÇA, AERAÇÃO E PURGA, CHAMINÉ EM AÇO INOXIDÁVEL, TORNEIRA EM AÇO INOXIDÁVEL COM BICA MÓVEL PARA ABASTECIMENTO DA PAINEL E REPOSIÇÃO DE ÁGUA NO GERADOR DE VAPOR. PAINEL EM AÇO INOXIDÁVEL COM CANTOS ARREDONDADOS. CAMISA EM AÇO CARBONO, TAMPA COM MOLA DE ABERTURA. MANOMETRO PARA A INDICAÇÃO DA PRESSÃO DE TRABALHO. SOLDAS EM ATMOSFERA INERTE DE ARGÔNIO, INVISÍVEIS. AC
1056434	18126342	ESTRADO 50 X 50 PRETO.	ESTRADO 50 X 50 PRETO
1056395	18126303	ESTRADO 50 X 50 PRETO.	ESTRADO 50 X 50 PRETO
1056404	18126312	ESTRADO 50 X 50 PRETO.	ESTRADO 50 X 50 PRETO
1056374	18126282	ESTRADO 50 X 50 PRETO.	ESTRADO 50 X 50 PRETO
1056402	18126310	ESTRADO 50 X 50 PRETO.	ESTRADO 50 X 50 PRETO
1056399	18126307	ESTRADO 50 X 50 PRETO.	ESTRADO 50 X 50 PRETO
1056379	18126287	ESTRADO 50 X 50 PRETO.	ESTRADO 50 X 50 PRETO
1056408	18126316	ESTRADO 50 X 50 PRETO.	ESTRADO 50 X 50 PRETO
1056393	18126301	ESTRADO 50 X 50 PRETO.	ESTRADO 50 X 50 PRETO

1056383	18126291	ESTRADO 50 X 50 PRETO.	ESTRADO 50 X 50 PRETO
1056432	18126340	ESTRADO 50 X 50 PRETO.	ESTRADO 50 X 50 PRETO
1056376	18126284	ESTRADO 50 X 50 PRETO.	ESTRADO 50 X 50 PRETO
1056373	18126281	ESTRADO 50 X 50 PRETO.	ESTRADO 50 X 50 PRETO
1056396	18126304	ESTRADO 50 X 50 PRETO.	ESTRADO 50 X 50 PRETO
1056428	18126336	ESTRADO 50 X 50 PRETO.	ESTRADO 50 X 50 PRETO
1056385	18126293	ESTRADO 50 X 50 PRETO.	ESTRADO 50 X 50 PRETO
1056370	18126278	ESTRADO 50 X 50 PRETO.	ESTRADO 50 X 50 PRETO
1056375	18126283	ESTRADO 50 X 50 PRETO.	ESTRADO 50 X 50 PRETO
1056371	18126279	ESTRADO 50 X 50 PRETO.	ESTRADO 50 X 50 PRETO
1056378	18126286	ESTRADO 50 X 50 PRETO.	ESTRADO 50 X 50 PRETO
1056381	18126289	ESTRADO 50 X 50 PRETO.	ESTRADO 50 X 50 PRETO
1056438	18126346	ESTRADO 50 X 50 PRETO.	ESTRADO 50 X 50 PRETO
1056433	18126341	ESTRADO 50 X 50 PRETO.	ESTRADO 50 X 50 PRETO
1056367	18126275	ESTRADO 50 X 50 PRETO.	ESTRADO 50 X 50 PRETO
1056439	18126347	ESTRADO 50 X 50 PRETO.	ESTRADO 50 X 50 PRETO
1056386	18126294	ESTRADO 50 X 50 PRETO.	ESTRADO 50 X 50 PRETO
1056405	18126313	ESTRADO 50 X 50 PRETO.	ESTRADO 50 X 50 PRETO
1056413	18126321	ESTRADO 50 X 50 PRETO.	ESTRADO 50 X 50 PRETO
1056413	18126321	ESTRADO 50 X 50 PRETO.	ESTRADO 50 X 50 PRETO
1056382	18126290	ESTRADO 50 X 50 PRETO.	ESTRADO 50 X 50 PRETO
1056427	18126335	ESTRADO 50 X 50 PRETO.	ESTRADO 50 X 50 PRETO
1056403	18126311	ESTRADO 50 X 50 PRETO.	ESTRADO 50 X 50 PRETO
1056380	18126288	ESTRADO 50 X 50 PRETO.	ESTRADO 50 X 50 PRETO
1056350	18121291	PALETE DE PLÁSTICO	PALETE, MATERIAL POLIETILENO, COMPRIMENTO 1.000 MM, LARGURA 1.200 MM, ALTURA 180 MM, COR PRETA, CAPACIDADE ESTÁTICA: 3.000 E DINÂMICA: 2.500 KG
1056353	18121294	PALETE DE PLÁSTICO	PALETE, MATERIAL POLIETILENO, COMPRIMENTO 1.000 MM, LARGURA 1.200 MM, ALTURA 180 MM, COR PRETA, CAPACIDADE ESTÁTICA: 3.000 E DINÂMICA: 2.500 KG
1056348	18121289	PALETE DE PLÁSTICO	PALETE, MATERIAL POLIETILENO, COMPRIMENTO 1.000 MM, LARGURA 1.200 MM, ALTURA 180 MM, COR PRETA, CAPACIDADE ESTÁTICA: 3.000 E DINÂMICA: 2.500 KG
1056351	18121292	PALETE DE PLÁSTICO	PALETE, MATERIAL POLIETILENO, COMPRIMENTO 1.000 MM, LARGURA 1.200 MM, ALTURA 180 MM, COR PRETA, CAPACIDADE ESTÁTICA: 3.000 E DINÂMICA: 2.500 KG
1056354	18121295	PALETE DE PLÁSTICO	PALETE, MATERIAL POLIETILENO, COMPRIMENTO 1.000 MM, LARGURA 1.200 MM, ALTURA 180 MM, COR PRETA, CAPACIDADE ESTÁTICA: 3.000 E DINÂMICA: 2.500 KG
1056355	18121296	PALETE DE PLÁSTICO	PALETE, MATERIAL POLIETILENO, COMPRIMENTO 1.000 MM, LARGURA 1.200 MM, ALTURA 180 MM, COR PRETA, CAPACIDADE ESTÁTICA: 3.000 E DINÂMICA: 2.500 KG
1056349	18121290	PALETE DE PLÁSTICO	PALETE, MATERIAL POLIETILENO, COMPRIMENTO 1.000 MM, LARGURA 1.200 MM, ALTURA 180 MM, COR PRETA, CAPACIDADE ESTÁTICA: 3.000 E DINÂMICA: 2.500 KG
1056352	18121293	PALETE DE PLÁSTICO	PALETE, MATERIAL POLIETILENO, COMPRIMENTO 1.000 MM, LARGURA 1.200 MM, ALTURA 180 MM, COR PRETA, CAPACIDADE ESTÁTICA: 3.000 E DINÂMICA: 2.500 KG
1056606	18121297	ESTANTE DE AÇO	ESTANTE DE AÇO DESMONTÁVEL COM 05 PLANOS REFORÇADOS REGULÁVEIS, CAPACIDADE POR PLANO DE 250 kg, TRATADA COM PINTURA ANTICORROSIVA, TRAVAS DE ESTABILIZAÇÃO NO MESMO MATERIAL. DIM. 940X440X1980MM MARCA: w3 ITEM DO PROCESSO: 00082 ITEM DE MATERIAL: 000150508
1056607	18121298	ESTANTE DE AÇO	ESTANTE DE AÇO DESMONTÁVEL COM 05 PLANOS REFORÇADOS REGULÁVEIS, CAPACIDADE POR PLANO DE 250 kg, TRATADA COM PINTURA ANTICORROSIVA, TRAVAS DE ESTABILIZAÇÃO NO MESMO MATERIAL. DIM. 940X440X1980MM

			MARCA: w3 ITEM DO PROCESSO: 00082 ITEM DE MATERIAL: 000150508
1056608	18121299	ESTANTE DE AÇO	ESTANTE DE AÇO DESMONTÁVEL COM 05 PLANOS REFORÇADOS REGULÁVEIS, CAPACIDADE POR PLANO DE 250 kg, TRATADA COM PINTURA ANTICORROSIVA, TRAVAS DE ESTABILIZAÇÃO NO MESMO MATERIAL. DIM. 940X440X1980MM MARCA: w3 ITEM DO PROCESSO: 00082 ITEM DE MATERIAL: 000150508
1056610	18121301	ESTANTE DE AÇO	ESTANTE DE AÇO DESMONTÁVEL COM 05 PLANOS REFORÇADOS REGULÁVEIS, CAPACIDADE POR PLANO DE 250 kg, TRATADA COM PINTURA ANTICORROSIVA, TRAVAS DE ESTABILIZAÇÃO NO MESMO MATERIAL. DIM. 940X440X1980MM MARCA: w3 ITEM DO PROCESSO: 00082 ITEM DE MATERIAL: 000150508
1056620	18121311	ESTANTE DE AÇO	ESTANTE DE AÇO DESMONTÁVEL COM 05 PLANOS REFORÇADOS REGULÁVEIS, CAPACIDADE POR PLANO DE 250 kg, TRATADA COM PINTURA ANTICORROSIVA, TRAVAS DE ESTABILIZAÇÃO NO MESMO MATERIAL. DIM. 940X440X1980MM MARCA: w3 ITEM DO PROCESSO: 00082 ITEM DE MATERIAL: 000150508
1056611	18121302	ESTANTE DE AÇO	ESTANTE DE AÇO DESMONTÁVEL COM 05 PLANOS REFORÇADOS REGULÁVEIS, CAPACIDADE POR PLANO DE 250 kg, TRATADA COM PINTURA ANTICORROSIVA, TRAVAS DE ESTABILIZAÇÃO NO MESMO MATERIAL. DIM. 940X440X1980MM MARCA: w3 ITEM DO PROCESSO: 00082 ITEM DE MATERIAL: 000150508
1056613	18121304	ESTANTE DE AÇO	ESTANTE DE AÇO DESMONTÁVEL COM 05 PLANOS REFORÇADOS REGULÁVEIS, CAPACIDADE POR PLANO DE 250 kg, TRATADA COM PINTURA ANTICORROSIVA, TRAVAS DE ESTABILIZAÇÃO NO MESMO MATERIAL. DIM. 940X440X1980MM MARCA: w3 ITEM DO PROCESSO: 00082 ITEM DE MATERIAL: 000150508
1056614	18121305	ESTANTE DE AÇO	ESTANTE DE AÇO DESMONTÁVEL COM 05 PLANOS REFORÇADOS REGULÁVEIS, CAPACIDADE POR PLANO DE 250 kg, TRATADA COM PINTURA ANTICORROSIVA, TRAVAS DE ESTABILIZAÇÃO NO MESMO MATERIAL. DIM. 940X440X1980MM MARCA: w3 ITEM DO PROCESSO: 00082 ITEM DE MATERIAL: 000150508
1056615	18121306	ESTANTE DE AÇO	ESTANTE DE AÇO DESMONTÁVEL COM 05 PLANOS REFORÇADOS REGULÁVEIS, CAPACIDADE POR PLANO DE 250 kg, TRATADA COM PINTURA ANTICORROSIVA, TRAVAS DE ESTABILIZAÇÃO NO MESMO MATERIAL. DIM. 940X440X1980MM MARCA: w3 ITEM DO PROCESSO: 00082 ITEM DE MATERIAL: 000150508
1056619	18121310	ESTANTE DE AÇO.	ESTANTE DE AÇO DESMONTÁVEL COM 05 PLANOS REFORÇADOS REGULÁVEIS, CAPACIDADE POR PLANO DE 250 kg, TRATADA COM PINTURA ANTICORROSIVA, TRAVAS DE ESTABILIZAÇÃO NO MESMO MATERIAL. DIM. 940X440X1980MM MARCA: w3 ITEM DO PROCESSO: 00082 ITEM DE MATERIAL: 000150508
1056618	18121309	ESTANTE DE AÇO	ESTANTE DE AÇO DESMONTÁVEL COM 05 PLANOS REFORÇADOS REGULÁVEIS, CAPACIDADE POR PLANO DE 250 kg, TRATADA COM PINTURA ANTICORROSIVA, TRAVAS DE ESTABILIZAÇÃO NO MESMO MATERIAL. DIM. 940X440X1980MM MARCA: w3 ITEM DO PROCESSO: 00082 ITEM DE MATERIAL: 000150508 MARCA: w3 ITEM DO PROCESSO: 00082 ITEM DE MATERIAL: 000150508
1056759	18121315	CARRINHO INDUSTRIAL	CARRINHO INDUSTRIAL - CARRO PARA DETRITOS COM TAMPA ARTICULADA COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE PEDAL, CAPACIDADE 80 l. TOTALMENTE CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 LIGA 18.8 COM 04 RODÍZIOS COM REVESTIMENTO EM POLIURETANO AZUL GIRATÓRIOS COM FREIO 3 EQUIPADOS COM PÁRA CHOQUES EMBORRACHADOS PARA A PROTEÇÃO DE CHOQUES. SOLDAS EM ATMOSFERA INERTE DE ARGÔNIO, INVISÍVEIS. ACABAMENTO POLIDO FOSCO. DIMENSÃO 572X626MM.
1056757	18121313	CARRINHO INDUSTRIAL	CARRINHO INDUSTRIAL - CARRO PARA DETRITOS COM TAMPA ARTICULADA COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE PEDAL, CAPACIDADE 80 l. TOTALMENTE CONSTRUÍDO EM AÇO

			INOXIDÁVEL AISI 304 LIGA 18.8 COM 04 RODÍZIOS COM REVESTIMENTO EM POLIURETANO AZUL GIRATÓRIOS COM FREIO 3 EQUIPADOS COM PÁRA CHOQUES EMBORRACHADOS PARA A PROTEÇÃO DE CHOQUES. SOLDAS EM ATMOSFERA INERTE DE ARGÔNIO, INVISÍVEIS. ACABAMENTO POLIDO FOSCO. DIMENSÃO 572X626MM.
1056617	18121308	ESTANTE DE AÇO	ESTANTE DE AÇO DESMONTÁVEL COM 05 PLANOS REFORÇADOS REGULÁVEIS, CAPACIDADE POR PLANO DE 250 kg, TRATADA COM PINTURA ANTICORROSIVA, TRAVAS DE ESTABILIZAÇÃO NO MESMO MATERIAL. DIM. 940X440X1980MM. MARCA: w3 ITEM DO PROCESSO: 00082 ITEM DE MATERIAL: 000150508
1056612	18121303	ESTANTE DE AÇO	ESTANTE DE AÇO DESMONTÁVEL COM 05 PLANOS REFORÇADOS REGULÁVEIS, CAPACIDADE POR PLANO DE 250 kg, TRATADA COM PINTURA ANTICORROSIVA, TRAVAS DE ESTABILIZAÇÃO NO MESMO MATERIAL. DIM. 940X440X1980MM. MARCA: w3 ITEM DO PROCESSO: 00082 ITEM DE MATERIAL: 000150508
1056616	18121307	ESTANTE DE AÇO	ESTANTE DE AÇO DESMONTÁVEL COM 05 PLANOS REFORÇADOS REGULÁVEIS, CAPACIDADE POR PLANO DE 250 kg, TRATADA COM PINTURA ANTICORROSIVA, TRAVAS DE ESTABILIZAÇÃO NO MESMO MATERIAL. DIM. 940X440X1980MM. MARCA: w3 ITEM DO PROCESSO: 00082 ITEM DE MATERIAL: 000150508
1058087	18126428	ESTANTE DE AÇO	ESTANTE PERFURADA DESMONTÁVEL EM INOX DIMENSÕES: 1400 X 410 X 1795 MM
1058109	18126450	ESTANTE DE AÇO	ESTANTE AÇO INOX DIMENSÕES 1100 X 410 X 1800MM
1058085	18126426	ESTANTE DE AÇO	ESTANTE PERFURADA DESMONTÁVEL EM INOX. DIMENSÕES: 1400 X 410 X 1795 MM
1058107	18126448	ESTANTE DE AÇO	ESTANTE AÇO INOX DIMENSÕES 1100 X 410 X 1800MM
1058082	18126423	ESTANTE DE AÇO	ESTANTE PERFURADA DESMONTÁVEL EM INOX. DIMENSÕES: 1400 X 410 X 1795 MM
1058086	18126427	ESTANTE DE AÇO	ESTANTE PERFURADA DESMONTÁVEL EM INOX. DIMENSÕES: 1400 X 410 X 1795 MM
1058091	18126432	ESTANTE DE AÇO	ESTANTE PERFURADA DESMONTÁVEL EM INOX. DIMENSÕES: 1400 X 410 X 1795 MM
1058083	18126424	ESTANTE DE AÇO	ESTANTE PERFURADA DESMONTÁVEL EM INOX. DIMENSÕES: 1400 X 410 X 1795 MM
1058084	18126425	ESTANTE DE AÇO	ESTANTE PERFURADA DESMONTÁVEL EM INOX DIMENSÕES: 1400 X 410 X 1795 MM
1058089	18126430	ESTANTE DE AÇO	ESTANTE PERFURADA DESMONTÁVEL EM INOX. DIMENSÕES: 1400 X 410 X 1795 MM
1058108	18126449	ESTANTE DE AÇO	ESTANTE AÇO INOX DIMENSÕES 1100 X 410 X 1800MM
1058099	18126440	ESTANTE DE AÇO	ESTANTE PERFURADA DESMONTÁVEL EM INOX DIMENSÕES: 1400 X 410 X 1795 MM
1058096	18126437	ESTANTE DE AÇO	ESTANTE PERFURADA DESMONTÁVEL EM INOX. DIMENSÕES: 1400 X 410 X 1795 MM
1058102	18126443	ESTANTE DE AÇO	ESTANTE AÇO INOX DIMENSÕES 1100 X 410 X 1800MM
1058094	18126435	ESTANTE DE AÇO	ESTANTE PERFURADA DESMONTÁVEL EM INOX. DIMENSÕES: 1400 X 410 X 1795 MM
1058098	18126439	ESTANTE DE AÇO	ESTANTE PERFURADA DESMONTÁVEL EM INOX DIMENSÕES: 1400 X 410 X 1795 MM
1058092	18126433	ESTANTE DE AÇO	ESTANTE PERFURADA DESMONTÁVEL EM INOX. DIMENSÕES: 1400 X 410 X 1795 MM
1058097	18126438	ESTANTE DE AÇO	ESTANTE PERFURADA DESMONTÁVEL EM INOX. DIMENSÕES: 1400 X 410 X 1795 MM
1058090	18126431	ESTANTE DE AÇO	ESTANTE PERFURADA DESMONTÁVEL EM INOX. DIMENSÕES: 1400 X 410 X 1795 MM
1058100	18126441	ESTANTE DE AÇO	ESTANTE PERFURADA DESMONTÁVEL EM INOX. DIMENSÕES: 1400 X 410 X 1795 MM
1058105	18126446	ESTANTE DE AÇO	ESTANTE AÇO INOX DIMENSÕES 1100 X 410 X 1800MM
1058095	18126436	ESTANTE DE AÇO	ESTANTE PERFURADA DESMONTÁVEL EM INOX. DIMENSÕES: 1400 X 410 X 1795 MM
1058101	18126442	ESTANTE DE AÇO	ESTANTE AÇO INOX DIMENSÕES 1100 X 410 X 1800MM
1058103	18126444	ESTANTE DE AÇO	ESTANTE AÇO INOX DIMENSÕES 1100 X 410 X 1800MM
1058110	18126451	ESTANTE DE AÇO	ESTANTE AÇO INOX DIMENSÕES 1100 X 410 X 1800MM
1058091	18126432	ESTANTE DE AÇO	ESTANTE PERFURADA DESMONTÁVEL EM INOX. DIMENSÕES: 1400 X 410 X 1795 MM
1058088	18126429	ESTANTE DE AÇO	ESTANTE PERFURADA DESMONTÁVEL EM INOX DIMENSÕES: 1400 X 410 X 1795 MM
1058102	18126443	ESTANTE DE AÇO	ESTANTE AÇO INOX DIMENSÕES 1100 X 410 X 1800MM

1056784	18126375	ARMARIO DE AÇO, 02 PORTAS, DIM. (CM): 150 X 51 X 100	ARMÁRIO AÇO - ARMÁRIO TOTALMENTE EXECUTADO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, LIGA 18.8, PROVIDO DE 04 PRATELEIRAS INTERNAS EXECUTADAS NO MESMO MATERIAL, CORPO ESTRUTURADO ATRAVÉS DE DOBRAS MECÂNICAS, 02 PORTAS DE ABRIR PROVIDAS DE TRINCO PUXADORES E FECHADURA. PÉS TUBULARES COM SAPATAS DE NIVELAMENTO EMBUTIDAS. DIM. 1000X510X150MM DE ALTURA.MARCA: CUISINE ACIER ITEM DO PROCESSO: 00053 ITEM DE MATERIAL: 000065030
1056609	18121300	ESTANTE DE AÇO.	ESTANTE DE AÇO DESMONTÁVEL COM 05 PLANOS REFORÇADOS REGULÁVEIS, CAPACIDADE POR PLANO DE 250 kg, TRATADA COM PINTURA ANTICORROSIVA, TRAVAS DE ESTABILIZAÇÃO NO MESMO MATERIAL. DIM. 940X440X1980MM. MARCA: w3 ITEM DO PROCESSO: 00082 ITEM DE MATERIAL: 000150508
1056781	18126372	CALDEIRÃO GÁS/VAPOR, 300 L	CALDEIRÃO DE COZINHA DE METAL - CALDEIRÃO GÁS/VAPOR CAPACIDADE 300 LITROS CONSTRUÇÃO REFORÇADA EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 30 LIGA 18.8, GERAÇÃO DE VAPOR COM SISTEMA HERMÉTICO, QUEIMADORES A GÁS EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTO RENDIMENTO, VÁLVULAS DE GÁS COM PILOTO E AJUSTE DA GRADUAÇÃO DE CHAMA, ACENDIMENTO EXTERNO, SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA A FALTA DE CHAMA, PROTEÇÃO PRESSOSTÁTICA CONTRA SOBRE PRESSÃO, VÁLVULA DE SEGURANÇA, AERAÇÃO E PURGA, CHAMINÉ EM AÇO INOXIDÁVEL, TORNEIRA EM AÇO INOXIDÁVEL COM BICA MÓVEL PARA ABASTECIMENTO DA PAINEL E REPOSIÇÃO DE ÁGUA NO GERADOR DE VAPOR. PAINEL EM AÇO INOXIDÁVEL COM CANTOS ARREDONDADOS. CAMISA EM AÇO CARBONO, TAMPA COM MOLA DE ABERTURA. MANOMETRO PARA A INDICAÇÃO DA PRESSÃO DE TRABALHO. SOLDAS EM ATMOSFERA INERTE DE ARGÔNIO, INVISÍVEIS. ACABAMENTO POLIDO FOSCO. PÉS COM SAPATAS NIVELADORAS COM ROSQUEAMENTO EMBUTIDO. CONSUMO 3,3 KG/H DE GÁS GLP. DIM. 1230X900MM DE ALTURA
1056756	18121312	CARRINHO INDUSTRIAL	CARRINHO INDUSTRIAL - CARRO PARA DETRITOS COM TAMPA ARTICULADA COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE PEDAL, CAPACIDADE 80 l. TOTALMENTE CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 LIGA 18.8 COM 04 RODÍZIOS COM REVESTIMENTO EM POLIURETANO AZUL GIRATÓRIOS COM FREIO 3 EQUIPADOS COM PÁRA CHOQUES EMBORRACHADOS PARA A PROTEÇÃO DE CHOQUES. SOLDAS EM ATMOSFERA INERTE DE ARGÔNIO, INVISÍVEIS. ACABAMENTO POLIDO FOSCO. DIMENSÃO 572X626MM.
968215	18123989	BALANÇA.	BALANÇA ELETRONICA DIGITAL. MARCA LIDER. MOD.: P-200 C. CAPACIDADE 200KG. N.S.:37138
1056426	18126334	ESTRADO 50 X 50 PRETO	ESTRADO 50 X 50 PRETO
1056418	18126326	ESTRADO 50 X 50 PRETO	ESTRADO 50 X 50 PRETO
1056394	18126302	ESTRADO 50 X 50 PRETO	ESTRADO 50 X 50 PRETO
1056392	18126300	ESTRADO 50 X 50 PRETO	ESTRADO 50 X 50 PRETO
1056412	18126320	ESTRADO 50 X 50 PRETO	ESTRADO 50 X 50 PRETO
1056419	18126327	ESTRADO 50 X 50 PRETO	ESTRADO 50 X 50 PRETO
1056409	18126317	ESTRADO 50 X 50 PRETO	ESTRADO 50 X 50 PRETO
1056369	18126277	ESTRADO 50 X 50 PRETO	ESTRADO 50 X 50 PRETO
1056429	18126337	ESTRADO 50 X 50 PRETO	ESTRADO 50 X 50 PRETO
1056411	18126319	ESTRADO 50 X 50 PRETO	ESTRADO 50 X 50 PRETO
1056389	18126297	ESTRADO 50 X 50 PRETO	ESTRADO 50 X 50 PRETO
1056368	18126276	ESTRADO 50 X 50 PRETO	ESTRADO 50 X 50 PRETO
1050877	18133255	ESTABILIZADOR / NOBREAK	ESTABILIZADOR DE TENSÃO. 3200 VA. 115V/220V. BIVOLT. ARMAZEM LASER. MARCA: ENERMAX. N.S 953075300091
1058093	18126434	ESTANTE DE AÇO	ESTANTE PERFURADA DESMONTÁVEL EM INOX. DIMENSÕES: 1400 X 410 X 1795 MM
1056625	18126365	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO, COM ARMAÇÃO INTERNA PARA SUPORTE DE SACOS DE LIXO COM PORTINHO VAI-VEM . 50

			LITROS. MARCA: GB ITEM DO PROCESSO: 00081 ITEM DE MATERIAL: 000093904
1056622	18126362	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO, COM ARMAÇÃO INTERNA PARA SUPORTE DE SACOS DE LIXO COM PORTINHOLA VAI-VEM . 50 LITROS. MARCA: GB ITEM DO PROCESSO: 00081 ITEM DE MATERIAL: 000093904
1056627	18126367	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO, COM ARMAÇÃO INTERNA PARA SUPORTE DE SACOS DE LIXO COM PORTINHOLA VAI-VEM . 50 LITROS. MARCA: GB ITEM DO PROCESSO: 00081 ITEM DE MATERIAL: 000093904
1056624	18126364	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO, COM ARMAÇÃO INTERNA PARA SUPORTE DE SACOS DE LIXO COM PORTINHOLA VAI-VEM . 50 LITROS. MARCA: GB ITEM DO PROCESSO: 00081 ITEM DE MATERIAL: 000093904
1056626	18126366	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO, COM ARMAÇÃO INTERNA PARA SUPORTE DE SACOS DE LIXO COM PORTINHOLA VAI-VEM . 50 LITROS. MARCA: GB ITEM DO PROCESSO: 00081 ITEM DE MATERIAL: 000093904
1056623	18126363	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO.	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO, COM ARMAÇÃO INTERNA PARA SUPORTE DE SACOS DE LIXO COM PORTINHOLA VAI-VEM . 50 LITROS. MARCA: GB ITEM DO PROCESSO: 00081 ITEM DE MATERIAL: 000093904
1058577	18108225	PASS-THRU REFRIGERADO VERTICAL	PASS-THRU VERTICAL REFRIGERADO 01 PORTA DE CADA LADO, COM GAXETAS, DOBRADIÇAS E FECHOS MAGNÉTICOS SENDO 01 DE VIDRO DUPLO E 01 DE INOX, TOTALMENTE CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 LIGA 18.8 BITOLA 18, INTERNA E EXTERNAMENTE, ISOLAMENTO EM POLIURETANO INJETADO DE 60 MM DE ESPESSURA, UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO COM CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADO, TERMO CONTROLADOR DE TEMPERATURA COM DISPLAY LUMINOSO, POTENCIA 0,45 KW, 220V MONOFÁSICO, CAPACIDADE PARA 34 GN'S 1/1X65, FORNECIDO COM 17 PARES DE SUPORTES REGULÁVEIS. PÉS EM POLIURETANO INJETADO COM AJUSTE DE ALTURA. SOLDAS EM ATMOSFERA INERTE DE ARGÔNIO, INVISÍVEIS. ACABAMENTO POLIDO FOSCO. DIMENSÕES 700X870X2050MM
1058578	18108226	PASS-THRU REFRIGERADO VERTICAL	PASS-THRU VERTICAL REFRIGERADO 01 PORTA DE CADA LADO, COM GAXETAS, DOBRADIÇAS E FECHOS MAGNÉTICOS SENDO 01 DE VIDRO DUPLO E 01 DE INOX, TOTALMENTE CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 LIGA 18.8 BITOLA 18, INTERNA E EXTERNAMENTE, ISOLAMENTO EM POLIURETANO INJETADO DE 60 MM DE ESPESSURA, UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO COM CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADO, TERMO CONTROLADOR DE TEMPERATURA COM DISPLAY LUMINOSO, POTENCIA 0,45 KW, 220V MONOFÁSICO, CAPACIDADE PARA 34 GN'S 1/1X65, FORNECIDO COM 17 PARES DE SUPORTES REGULÁVEIS. PÉS EM POLIURETANO INJETADO COM AJUSTE DE ALTURA. SOLDAS EM ATMOSFERA INERTE DE ARGÔNIO, INVISÍVEIS. ACABAMENTO POLIDO FOSCO. DIMENSÕES 700X870X2050MM
1058579	18108227	PASS-THRU REFRIGERADO VERTICAL	PASS-THRU VERTICAL REFRIGERADO 01 PORTA DE CADA LADO, COM GAXETAS, DOBRADIÇAS E FECHOS MAGNÉTICOS SENDO 01 DE VIDRO DUPLO E 01 DE INOX, TOTALMENTE CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 LIGA 18.8 BITOLA 18, INTERNA E EXTERNAMENTE, ISOLAMENTO EM POLIURETANO INJETADO DE 60 MM DE ESPESSURA, UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO COM CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADO, TERMO CONTROLADOR DE TEMPERATURA COM DISPLAY LUMINOSO, POTENCIA 0,45 KW, 220V MONOFÁSICO, CAPACIDADE PARA 34 GN'S 1/1X65, FORNECIDO COM 17 PARES DE SUPORTES REGULÁVEIS. PÉS EM POLIURETANO INJETADO COM AJUSTE DE ALTURA. SOLDAS EM ATMOSFERA INERTE DE ARGÔNIO, INVISÍVEIS. ACABAMENTO POLIDO FOSCO. DIMENSÕES 700X870X2050MM
1058580	18108228	PASS-THRU VERTICAL AQUECIDO	PASS-THRU VERTICAL AQUECIDO 02 PORTAS DE CADA LADO, COM GAXETAS, DOBRADIÇAS E FECHOS MAGNÉTICOS SENDO 02 DE VIDRO DUPLO E 02 DE INOX, TOTALMENTE CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 LIGA 18.8, BITOLA 18, INTERNA E EXTERNAMENTE, ISOLAMENTO EM POLIURETANO INJETADO DE 60 MM DE ESPESSURA, UNIDADE DE AQUECIMENTO COM CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADO, TERMO CONTROLADOR DE TEMPERATURA COM DISPLAY LUMINOSO, POTENCIA 6,4 KW, CAPACIDADE PARA 68 GN'S 1/1X65, FORNECIDO COM 34 PARES DE SUPORTES REGULÁVEIS. PÉS EM POLIURETANO

			INJETADO COM AJUSTE DE ALTURA. SOLDAS EM ATMOSFERA INERTE DE ARGÔNIO, INVISÍVEIS. ACABAMENTO POLIDO FOSCO. 220V MONOFASICO DIMENSÕES 1400X870X2050MM
1058581	18108229	PASS-THRU VERTICAL AQUECIDO	PASS-THRU VERTICAL AQUECIDO 02 PORTAS DE CADA LADO, COM GAXETAS, DOBRADIÇAS E FECHOS MAGNÉTICOS SENDO 02 DE VIDRO DUPLO E 02 DE INOX, TOTALMENTE CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 LIGA 18.8, BITOLA 18, INTERNA E EXTERNAMENTE, ISOLAMENTO EM POLIURETANO INJETADO DE 60 MM DE ESPESSURA, UNIDADE DE AQUECIMENTO COM CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADO, TERMO CONTROLADOR DE TEMPERATURA COM DISPLAY LUMINOSO, POTÊNCIA 6,4 KW, CAPACIDADE PARA 68 GN'S 1/1X65, FORNECIDO COM 34 PARES DE SUPORTES REGULÁVEIS. PÉS EM POLIURETANO INJETADO COM AJUSTE DE ALTURA. SOLDAS EM ATMOSFERA INERTE DE ARGÔNIO, INVISÍVEIS. ACABAMENTO POLIDO FOSCO. 220V MONOFASICO DIMENSÕES 1400X870X2050MM
1058582	18108230	PASS-THRU VERTICAL AQUECIDO	PASS-THRU VERTICAL AQUECIDO 02 PORTAS DE CADA LADO, COM GAXETAS, DOBRADIÇAS E FECHOS MAGNÉTICOS SENDO 02 DE VIDRO DUPLO E 02 DE INOX, TOTALMENTE CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 LIGA 18.8, BITOLA 18, INTERNA E EXTERNAMENTE, ISOLAMENTO EM POLIURETANO INJETADO DE 60 MM DE ESPESSURA, UNIDADE DE AQUECIMENTO COM CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADO, TERMO CONTROLADOR DE TEMPERATURA COM DISPLAY LUMINOSO, POTÊNCIA 6,4 KW, CAPACIDADE PARA 68 GN'S 1/1X65, FORNECIDO COM 34 PARES DE SUPORTES REGULÁVEIS. PÉS EM POLIURETANO INJETADO COM AJUSTE DE ALTURA. SOLDAS EM ATMOSFERA INERTE DE ARGÔNIO, INVISÍVEIS. ACABAMENTO POLIDO FOSCO. 220V MONOFASICO DIMENSÕES 1400X870X2050MM
1058583	18108231	PASS-THRU VERTICAL AQUECIDO	PASS-THRU VERTICAL AQUECIDO 02 PORTAS DE CADA LADO, COM GAXETAS, DOBRADIÇAS E FECHOS MAGNÉTICOS SENDO 02 DE VIDRO DUPLO E 02 DE INOX, TOTALMENTE CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 LIGA 18.8, BITOLA 18, INTERNA E EXTERNAMENTE, ISOLAMENTO EM POLIURETANO INJETADO DE 60 MM DE ESPESSURA, UNIDADE DE AQUECIMENTO COM CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADO, TERMO CONTROLADOR DE TEMPERATURA COM DISPLAY LUMINOSO, POTÊNCIA 6,4 KW, CAPACIDADE PARA 68 GN'S 1/1X65, FORNECIDO COM 34 PARES DE SUPORTES REGULÁVEIS. PÉS EM POLIURETANO INJETADO COM AJUSTE DE ALTURA. SOLDAS EM ATMOSFERA INERTE DE ARGÔNIO, INVISÍVEIS. ACABAMENTO POLIDO FOSCO. 220V MONOFASICO DIMENSÕES 1400X870X2050MM
1058342	18126480	RECIPIENTE GASTRONORM LISA COM TAMPA E DUAS ALÇAS -1/1 200 MM	RECIPIENTE GASTRONORM LISA COM TAMPA E COM 2 ALÇAS, CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 LIGA 18,8, 1/1-200MM. CUBA GASTRONÔMICA SEM EMENDAS E SOLDAS, COM PAREDES LISAS E CANTOS ARREDONDADOS, DIMENSÕES EXTERNAS (CXLXA): 530X325X200 MM, DIMENSÕES INTERNAS: 505X300 MM. DIMENSÕES DAS ALÇAS: 110 MM X 13 MM, CAPACIDADE MÍNIMA: 25 LITROS. TAMPA EM AÇO INOX, COM RECORTE PARA ALÇA, CANTOS ARREDONDADOS, PADRÃO GASTRONORM, NAS MESMAS DIMENSÕES DAS CUBAS. ESPESSURA MÍNIMA 0,7MM. ITEM DO PROCESSO: 00003 . ITEM DE MATERIAL: 000150233
1058343	18126481	RECIPIENTE GASTRONORM LISA COM TAMPA E DUAS ALÇAS -1/1 200 MM	RECIPIENTE GASTRONORM LISA COM TAMPA E COM 2 ALÇAS, CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 LIGA 18,8, 1/1-200MM. CUBA GASTRONÔMICA SEM EMENDAS E SOLDAS, COM PAREDES LISAS E CANTOS ARREDONDADOS, DIMENSÕES EXTERNAS (CXLXA): 530X325X200 MM, DIMENSÕES INTERNAS: 505X300 MM. DIMENSÕES DAS ALÇAS: 110 MM X 13 MM, CAPACIDADE MÍNIMA: 25 LITROS. TAMPA EM AÇO INOX, COM RECORTE PARA ALÇA, CANTOS ARREDONDADOS, PADRÃO GASTRONORM, NAS MESMAS DIMENSÕES DAS CUBAS. ESPESSURA MÍNIMA 0,7MM. ITEM DO PROCESSO: 00003 . ITEM DE MATERIAL: 000150233
1058344	18126482	RECIPIENTE GASTRONORM LISA COM TAMPA E DUAS ALÇAS -1/1 200 MM	RECIPIENTE GASTRONORM LISA COM TAMPA E COM 2 ALÇAS, CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 LIGA 18,8, 1/1-200MM. CUBA GASTRONÔMICA SEM EMENDAS E SOLDAS, COM PAREDES LISAS E CANTOS ARREDONDADOS, DIMENSÕES EXTERNAS (CXLXA): 530X325X200 MM, DIMENSÕES INTERNAS: 505X300 MM. DIMENSÕES DAS ALÇAS: 110 MM X 13 MM, CAPACIDADE MÍNIMA: 25 LITROS. TAMPA EM AÇO INOX, COM RECORTE PARA ALÇA, CANTOS ARREDONDADOS, PADRÃO GASTRONORM, NAS MESMAS

			DIMENSÕES DAS CUBAS. ESPESSURA MÍNIMA 0,7MM. ITEM DO PROCESSO: 00003 . ITEM DE MATERIAL: 000150233
1058345	18126483	RECIPIENTE GASTRONORM LISA COM TAMPA E DUAS ALÇAS -1/1 200 MM	RECIPIENTE GASTRONORM LISA COM TAMPA E COM 2 ALÇAS, CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 LIGA 18,8, 1/1-200MM. CUBA GASTRONÔMICA SEM EMENDAS E SOLDAS, COM PAREDES LISAS E CANTOS ARREDONDADOS, DIMENSÕES EXTERNAS (CXLXA): 530X325X200 MM, DIMENSÕES INTERNAS: 505X300 MM. DIMENSÕES DAS ALÇAS: 110 MM X 13 MM, CAPACIDADE MÍNIMA: 25 LITROS. TAMPA EM AÇO INOX, COM RECORTE PARA ALÇA, CANTOS ARREDONDADOS, PADRÃO GASTRONORM, NAS MESMAS DIMENSÕES DAS CUBAS. ESPESSURA MÍNIMA 0,7MM. ITEM DO PROCESSO: 00003 . ITEM DE MATERIAL: 000150233
1058346	18126484	RECIPIENTE GASTRONORM LISA COM TAMPA E DUAS ALÇAS -1/1 200 MM	RECIPIENTE GASTRONORM LISA COM TAMPA E COM 2 ALÇAS, CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 LIGA 18,8, 1/1-200MM. CUBA GASTRONÔMICA SEM EMENDAS E SOLDAS, COM PAREDES LISAS E CANTOS ARREDONDADOS, DIMENSÕES EXTERNAS (CXLXA): 530X325X200 MM, DIMENSÕES INTERNAS: 505X300 MM. DIMENSÕES DAS ALÇAS: 110 MM X 13 MM, CAPACIDADE MÍNIMA: 25 LITROS. TAMPA EM AÇO INOX, COM RECORTE PARA ALÇA, CANTOS ARREDONDADOS, PADRÃO GASTRONORM, NAS MESMAS DIMENSÕES DAS CUBAS. ESPESSURA MÍNIMA 0,7MM. ITEM DO PROCESSO: 00003 . ITEM DE MATERIAL: 000150233
1058347	18126485	RECIPIENTE GASTRONORM LISA COM TAMPA E DUAS ALÇAS -1/1 200 MM	RECIPIENTE GASTRONORM LISA COM TAMPA E COM 2 ALÇAS, CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 LIGA 18,8, 1/1-200MM. CUBA GASTRONÔMICA SEM EMENDAS E SOLDAS, COM PAREDES LISAS E CANTOS ARREDONDADOS, DIMENSÕES EXTERNAS (CXLXA): 530X325X200 MM, DIMENSÕES INTERNAS: 505X300 MM. DIMENSÕES DAS ALÇAS: 110 MM X 13 MM, CAPACIDADE MÍNIMA: 25 LITROS. TAMPA EM AÇO INOX, COM RECORTE PARA ALÇA, CANTOS ARREDONDADOS, PADRÃO GASTRONORM, NAS MESMAS DIMENSÕES DAS CUBAS. ESPESSURA MÍNIMA 0,7MM. ITEM DO PROCESSO: 00003 . ITEM DE MATERIAL: 000150233
1058348	18126486	RECIPIENTE GASTRONORM LISA COM TAMPA E DUAS ALÇAS -1/1 200 MM	RECIPIENTE GASTRONORM LISA COM TAMPA E COM 2 ALÇAS, CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 LIGA 18,8, 1/1-200MM. CUBA GASTRONÔMICA SEM EMENDAS E SOLDAS, COM PAREDES LISAS E CANTOS ARREDONDADOS, DIMENSÕES EXTERNAS (CXLXA): 530X325X200 MM, DIMENSÕES INTERNAS: 505X300 MM. DIMENSÕES DAS ALÇAS: 110 MM X 13 MM, CAPACIDADE MÍNIMA: 25 LITROS. TAMPA EM AÇO INOX, COM RECORTE PARA ALÇA, CANTOS ARREDONDADOS, PADRÃO GASTRONORM, NAS MESMAS DIMENSÕES DAS CUBAS. ESPESSURA MÍNIMA 0,7MM. ITEM DO PROCESSO: 00003 . ITEM DE MATERIAL: 000150233
1058349	18126487	RECIPIENTE GASTRONORM LISA COM TAMPA E DUAS ALÇAS -1/1 200 MM	RECIPIENTE GASTRONORM LISA COM TAMPA E COM 2 ALÇAS, CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 LIGA 18,8, 1/1-200MM. CUBA GASTRONÔMICA SEM EMENDAS E SOLDAS, COM PAREDES LISAS E CANTOS ARREDONDADOS, DIMENSÕES EXTERNAS (CXLXA): 530X325X200 MM, DIMENSÕES INTERNAS: 505X300 MM. DIMENSÕES DAS ALÇAS: 110 MM X 13 MM, CAPACIDADE MÍNIMA: 25 LITROS. TAMPA EM AÇO INOX, COM RECORTE PARA ALÇA, CANTOS ARREDONDADOS, PADRÃO GASTRONORM, NAS MESMAS DIMENSÕES DAS CUBAS. ESPESSURA MÍNIMA 0,7MM. ITEM DO PROCESSO: 00003 . ITEM DE MATERIAL: 000150233
1058350	18126488	RECIPIENTE GASTRONORM LISA COM TAMPA E DUAS ALÇAS -1/1 200 MM	RECIPIENTE GASTRONORM LISA COM TAMPA E COM 2 ALÇAS, CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 LIGA 18,8, 1/1-200MM. CUBA GASTRONÔMICA SEM EMENDAS E SOLDAS, COM PAREDES LISAS E CANTOS ARREDONDADOS, DIMENSÕES EXTERNAS (CXLXA): 530X325X200 MM, DIMENSÕES INTERNAS: 505X300 MM. DIMENSÕES DAS ALÇAS: 110 MM X 13 MM, CAPACIDADE MÍNIMA: 25 LITROS. TAMPA EM AÇO INOX, COM RECORTE PARA ALÇA, CANTOS ARREDONDADOS, PADRÃO GASTRONORM, NAS MESMAS DIMENSÕES DAS CUBAS. ESPESSURA MÍNIMA 0,7MM. ITEM DO PROCESSO: 00003 . ITEM DE MATERIAL: 000150233
1058351	18126489	RECIPIENTE GASTRONORM LISA COM TAMPA E DUAS ALÇAS -1/1 200 MM	RECIPIENTE GASTRONORM LISA COM TAMPA E COM 2 ALÇAS, CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 LIGA 18,8, 1/1-200MM. CUBA GASTRONÔMICA SEM EMENDAS E SOLDAS, COM PAREDES LISAS E CANTOS ARREDONDADOS, DIMENSÕES EXTERNAS (CXLXA): 530X325X200 MM, DIMENSÕES INTERNAS: 505X300 MM. DIMENSÕES DAS ALÇAS:

			110 MM X 13 MM, CAPACIDADE MÍNIMA: 25 LITROS. TAMPA EM AÇO INOX, COM RECORTE PARA ALÇA, CANTOS ARREDONDADOS, PADRÃO GASTRONORM, NAS MESMAS DIMENSÕES DAS CUBAS. ESPESSURA MÍNIMA 0,7MM. ITEM DO PROCESSO: 00003 . ITEM DE MATERIAL: 000150233
1058352	18126490	RECIPIENTE GASTRONORM LISA COM TAMPA E DUAS ALÇAS -1/1 150 MM	RECIPIENTE GASTRONORM LISA, COM TAMPA E COM 2 ALÇAS, CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, LIGA 18,8, 1/1-150MM. CUBA GASTRONÔMICA SEM EMENDAS E SOLDAS, COM PAREDES LISAS E CANTOS ARREDONDADOS, DIMENSÕES EXTERNAS: 530X325X150 MM, DIMENSÕES INTERNAS: 505X300 MM. DIMENSÕES DAS ALÇAS: 110 X 13 MM, CAPACIDADE MÍNIMA: 20 LITROS. TAMPA EM AÇO INOX, COM RECORTE PARA ALÇA, CANTOS ARREDONDADOS, PADRÃO GASTRONORM, NAS MESMAS DIMENSÕES DAS CUBAS. ESPESSURA MÍNIMA 0,7MM. ITEM DO PROCESSO: 00004 . ITEM DE MATERIAL: 000150233
1058353	18126491	RECIPIENTE GASTRONORM LISA COM TAMPA E DUAS ALÇAS -1/1 150 MM	RECIPIENTE GASTRONORM LISA, COM TAMPA E COM 2 ALÇAS, CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, LIGA 18,8, 1/1-150MM. CUBA GASTRONÔMICA SEM EMENDAS E SOLDAS, COM PAREDES LISAS E CANTOS ARREDONDADOS, DIMENSÕES EXTERNAS: 530X325X150 MM, DIMENSÕES INTERNAS: 505X300 MM. DIMENSÕES DAS ALÇAS: 110 X 13 MM, CAPACIDADE MÍNIMA: 20 LITROS. TAMPA EM AÇO INOX, COM RECORTE PARA ALÇA, CANTOS ARREDONDADOS, PADRÃO GASTRONORM, NAS MESMAS DIMENSÕES DAS CUBAS. ESPESSURA MÍNIMA 0,7MM. ITEM DO PROCESSO: 00004 . ITEM DE MATERIAL: 000150233
1058354	18126492	RECIPIENTE GASTRONORM LISA COM TAMPA E DUAS ALÇAS -1/1 150 MM	RECIPIENTE GASTRONORM LISA, COM TAMPA E COM 2 ALÇAS, CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, LIGA 18,8, 1/1-150MM. CUBA GASTRONÔMICA SEM EMENDAS E SOLDAS, COM PAREDES LISAS E CANTOS ARREDONDADOS, DIMENSÕES EXTERNAS: 530X325X150 MM, DIMENSÕES INTERNAS: 505X300 MM. DIMENSÕES DAS ALÇAS: 110 X 13 MM, CAPACIDADE MÍNIMA: 20 LITROS. TAMPA EM AÇO INOX, COM RECORTE PARA ALÇA, CANTOS ARREDONDADOS, PADRÃO GASTRONORM, NAS MESMAS DIMENSÕES DAS CUBAS. ESPESSURA MÍNIMA 0,7MM. ITEM DO PROCESSO: 00004 . ITEM DE MATERIAL: 000150233
1058355	18126493	RECIPIENTE GASTRONORM LISA COM TAMPA E DUAS ALÇAS -1/1 150 MM	RECIPIENTE GASTRONORM LISA, COM TAMPA E COM 2 ALÇAS, CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, LIGA 18,8, 1/1-150MM. CUBA GASTRONÔMICA SEM EMENDAS E SOLDAS, COM PAREDES LISAS E CANTOS ARREDONDADOS, DIMENSÕES EXTERNAS: 530X325X150 MM, DIMENSÕES INTERNAS: 505X300 MM. DIMENSÕES DAS ALÇAS: 110 X 13 MM, CAPACIDADE MÍNIMA: 20 LITROS. TAMPA EM AÇO INOX, COM RECORTE PARA ALÇA, CANTOS ARREDONDADOS, PADRÃO GASTRONORM, NAS MESMAS DIMENSÕES DAS CUBAS. ESPESSURA MÍNIMA 0,7MM. ITEM DO PROCESSO: 00004 . ITEM DE MATERIAL: 000150233
1058356	18126494	RECIPIENTE GASTRONORM LISA COM TAMPA E DUAS ALÇAS -1/1 150 MM	RECIPIENTE GASTRONORM LISA, COM TAMPA E COM 2 ALÇAS, CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, LIGA 18,8, 1/1-150MM. CUBA GASTRONÔMICA SEM EMENDAS E SOLDAS, COM PAREDES LISAS E CANTOS ARREDONDADOS, DIMENSÕES EXTERNAS: 530X325X150 MM, DIMENSÕES INTERNAS: 505X300 MM. DIMENSÕES DAS ALÇAS: 110 X 13 MM, CAPACIDADE MÍNIMA: 20 LITROS. TAMPA EM AÇO INOX, COM RECORTE PARA ALÇA, CANTOS ARREDONDADOS, PADRÃO GASTRONORM, NAS MESMAS DIMENSÕES DAS CUBAS. ESPESSURA MÍNIMA 0,7MM. ITEM DO PROCESSO: 00004 . ITEM DE MATERIAL: 000150233
1058357	18126495	RECIPIENTE GASTRONORM LISA COM TAMPA E DUAS ALÇAS -1/1 150 MM	RECIPIENTE GASTRONORM LISA, COM TAMPA E COM 2 ALÇAS, CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, LIGA 18,8, 1/1-150MM. CUBA GASTRONÔMICA SEM EMENDAS E SOLDAS, COM PAREDES LISAS E CANTOS ARREDONDADOS, DIMENSÕES EXTERNAS: 530X325X150 MM, DIMENSÕES INTERNAS: 505X300 MM. DIMENSÕES DAS ALÇAS: 110 X 13 MM, CAPACIDADE MÍNIMA: 20 LITROS. TAMPA EM AÇO INOX, COM RECORTE PARA ALÇA, CANTOS ARREDONDADOS, PADRÃO GASTRONORM, NAS MESMAS DIMENSÕES DAS CUBAS. ESPESSURA MÍNIMA 0,7MM. ITEM DO PROCESSO: 00004 . ITEM DE MATERIAL: 000150233
1058358	18126496	RECIPIENTE GASTRONORM LISA COM TAMPA E DUAS ALÇAS -1/1 150 MM	RECIPIENTE GASTRONORM LISA, COM TAMPA E COM 2 ALÇAS, CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, LIGA 18,8, 1/1-150MM. CUBA GASTRONÔMICA SEM EMENDAS E SOLDAS,

			COM PAREDES LISAS E CANTOS ARREDONDADOS, DIMENSÕES EXTERNAS: 530X325X150 MM, DIMENSÕES INTERNAS: 505X300 MM. DIMENSÕES DAS ALÇAS: 110 X 13 MM, CAPACIDADE MÍNIMA: 20 LITROS. TAMPA EM AÇO INOX, COM RECORTE PARA ALÇA, CANTOS ARREDONDADOS, PADRÃO GASTRONORM, NAS MESMAS DIMENSÕES DAS CUBAS. ESPESSURA MÍNIMA 0,7MM. ITEM DO PROCESSO: 00004 . ITEM DE MATERIAL: 000150233
1058359	18126497	RECIPIENTE GASTRONORM LISA COM TAMPA E DUAS ALÇAS -1/1 150 MM	RECIPIENTE GASTRONORM LISA, COM TAMPA E COM 2 ALÇAS, CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, LIGA 18,8, 1/1-150MM. CUBA GASTRONÔMICA SEM EMENDAS E SOLDAS, COM PAREDES LISAS E CANTOS ARREDONDADOS, DIMENSÕES EXTERNAS: 530X325X150 MM, DIMENSÕES INTERNAS: 505X300 MM. DIMENSÕES DAS ALÇAS: 110 X 13 MM, CAPACIDADE MÍNIMA: 20 LITROS. TAMPA EM AÇO INOX, COM RECORTE PARA ALÇA, CANTOS ARREDONDADOS, PADRÃO GASTRONORM, NAS MESMAS DIMENSÕES DAS CUBAS. ESPESSURA MÍNIMA 0,7MM. ITEM DO PROCESSO: 00004 . ITEM DE MATERIAL: 000150233
1058360	18126498	RECIPIENTE GASTRONORM LISA COM TAMPA E DUAS ALÇAS -1/1 150 MM	RECIPIENTE GASTRONORM LISA, COM TAMPA E COM 2 ALÇAS, CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, LIGA 18,8, 1/1-150MM. CUBA GASTRONÔMICA SEM EMENDAS E SOLDAS, COM PAREDES LISAS E CANTOS ARREDONDADOS, DIMENSÕES EXTERNAS: 530X325X150 MM, DIMENSÕES INTERNAS: 505X300 MM. DIMENSÕES DAS ALÇAS: 110 X 13 MM, CAPACIDADE MÍNIMA: 20 LITROS. TAMPA EM AÇO INOX, COM RECORTE PARA ALÇA, CANTOS ARREDONDADOS, PADRÃO GASTRONORM, NAS MESMAS DIMENSÕES DAS CUBAS. ESPESSURA MÍNIMA 0,7MM. ITEM DO PROCESSO: 00004 . ITEM DE MATERIAL: 000150233
1058361	18126499	RECIPIENTE GASTRONORM LISA COM TAMPA E DUAS ALÇAS -1/1 150 MM	RECIPIENTE GASTRONORM LISA, COM TAMPA E COM 2 ALÇAS, CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, LIGA 18,8, 1/1-150MM. CUBA GASTRONÔMICA SEM EMENDAS E SOLDAS, COM PAREDES LISAS E CANTOS ARREDONDADOS, DIMENSÕES EXTERNAS: 530X325X150 MM, DIMENSÕES INTERNAS: 505X300 MM. DIMENSÕES DAS ALÇAS: 110 X 13 MM, CAPACIDADE MÍNIMA: 20 LITROS. TAMPA EM AÇO INOX, COM RECORTE PARA ALÇA, CANTOS ARREDONDADOS, PADRÃO GASTRONORM, NAS MESMAS DIMENSÕES DAS CUBAS. ESPESSURA MÍNIMA 0,7MM. ITEM DO PROCESSO: 00004 . ITEM DE MATERIAL: 000150233
1058362	18126500	RECIPIENTE GASTRONORM LISA, COM TAMPA E DUAS ALÇAS -1/1 100 MM	RECIPIENTE GASTRONORM LISA, COM TAMPA E COM 2 ALÇAS, CONSTRUÍDO EM AÇO INOX AISI 304, LIGA 18,8, 1/1-100MM. CUBA GASTRONÔMICA SEM EMENDAS E SOLDAS, COM PAREDES LISAS E CANTOS ARREDONDADOS, DIMENSÕES EXTERNAS (CXLXA): 530X 325X100 MM, DIMENSÕES INTERNAS: 505X300MM. DIMENSÕES DAS ALÇAS: 110 MM X 13 MM, CAPACIDADE MÍNIMA: 14 LITROS. TAMPA EM AÇO INOX, COM RECORTE PARA ALÇA, CANTOS ARREDONDADOS, PADRÃO GASTRONORM, NAS MESMAS DIMENSÕES DAS CUBAS. ESPESSURA MÍNIMA 0,7MM. ITEM DO PROCESSO: 00005 . ITEM DE MATERIAL: 000150233
1058363	18126501	RECIPIENTE GASTRONORM LISA, COM TAMPA E DUAS ALÇAS -1/1 100 MM	RECIPIENTE GASTRONORM LISA, COM TAMPA E COM 2 ALÇAS, CONSTRUÍDO EM AÇO INOX AISI 304, LIGA 18,8, 1/1-100MM. CUBA GASTRONÔMICA SEM EMENDAS E SOLDAS, COM PAREDES LISAS E CANTOS ARREDONDADOS, DIMENSÕES EXTERNAS (CXLXA): 530X 325X100 MM, DIMENSÕES INTERNAS: 505X300MM. DIMENSÕES DAS ALÇAS: 110 MM X 13 MM, CAPACIDADE MÍNIMA: 14 LITROS. TAMPA EM AÇO INOX, COM RECORTE PARA ALÇA, CANTOS ARREDONDADOS, PADRÃO GASTRONORM, NAS MESMAS DIMENSÕES DAS CUBAS. ESPESSURA MÍNIMA 0,7MM. ITEM DO PROCESSO: 00005 . ITEM DE MATERIAL: 000150233
1058364	18126502	RECIPIENTE GASTRONORM LISA, COM TAMPA E DUAS ALÇAS -1/1 100 MM	RECIPIENTE GASTRONORM LISA, COM TAMPA E COM 2 ALÇAS, CONSTRUÍDO EM AÇO INOX AISI 304, LIGA 18,8, 1/1-100MM. CUBA GASTRONÔMICA SEM EMENDAS E SOLDAS, COM PAREDES LISAS E CANTOS ARREDONDADOS, DIMENSÕES EXTERNAS (CXLXA): 530X 325X100 MM, DIMENSÕES INTERNAS: 505X300MM. DIMENSÕES DAS ALÇAS: 110 MM X 13 MM, CAPACIDADE MÍNIMA: 14 LITROS. TAMPA EM AÇO INOX, COM RECORTE PARA ALÇA, CANTOS ARREDONDADOS, PADRÃO GASTRONORM, NAS MESMAS DIMENSÕES DAS

			CUBAS. ESPESSURA MÍNIMA 0,7MM. ITEM DO PROCESSO: 00005 . ITEM DE MATERIAL: 000150233
1058365	18126503	RECIPIENTE GASTRONORM LISA, COM TAMPA E DUAS ALÇAS -1/1 100 MM	RECIPIENTE GASTRONORM LISA, COM TAMPA E COM 2 ALÇAS, CONSTRUÍDO EM AÇO INOX AISI 304, LIGA 18,8,1/1-100MM. CUBA GASTRONÔMICA SEM EMENDAS E SOLDAS, COM PAREDES LISAS E CANTOS ARREDONDADOS, DIMENSÕES EXTERNAS (CXLXA): 530X 325X100 MM, DIMENSÕES INTERNAS: 505X300MM. DIMENSÕES DAS ALÇAS: 110 MM X 13 MM, CAPACIDADE MÍNIMA: 14 LITROS. TAMPA EM AÇO INOX, COM RECORTE PARA ALÇA, CANTOS ARREDONDADOS, PADRÃO GASTRONORM, NAS MESMAS DIMENSÕES DAS CUBAS. ESPESSURA MÍNIMA 0,7MM. ITEM DO PROCESSO: 00005 . ITEM DE MATERIAL: 000150233
1058366	18126504	RECIPIENTE GASTRONORM LISA, COM TAMPA E DUAS ALÇAS -1/1 100 MM	RECIPIENTE GASTRONORM LISA, COM TAMPA E COM 2 ALÇAS, CONSTRUÍDO EM AÇO INOX AISI 304, LIGA 18,8,1/1-100MM. CUBA GASTRONÔMICA SEM EMENDAS E SOLDAS, COM PAREDES LISAS E CANTOS ARREDONDADOS, DIMENSÕES EXTERNAS (CXLXA): 530X 325X100 MM, DIMENSÕES INTERNAS: 505X300MM. DIMENSÕES DAS ALÇAS: 110 MM X 13 MM, CAPACIDADE MÍNIMA: 14 LITROS. TAMPA EM AÇO INOX, COM RECORTE PARA ALÇA, CANTOS ARREDONDADOS, PADRÃO GASTRONORM, NAS MESMAS DIMENSÕES DAS CUBAS. ESPESSURA MÍNIMA 0,7MM. ITEM DO PROCESSO: 00005 . ITEM DE MATERIAL: 000150233
1058367	18126505	RECIPIENTE GASTRONORM LISA, COM TAMPA E DUAS ALÇAS -1/1 100 MM	RECIPIENTE GASTRONORM LISA, COM TAMPA E COM 2 ALÇAS, CONSTRUÍDO EM AÇO INOX AISI 304, LIGA 18,8,1/1-100MM. CUBA GASTRONÔMICA SEM EMENDAS E SOLDAS, COM PAREDES LISAS E CANTOS ARREDONDADOS, DIMENSÕES EXTERNAS (CXLXA): 530X 325X100 MM, DIMENSÕES INTERNAS: 505X300MM. DIMENSÕES DAS ALÇAS: 110 MM X 13 MM, CAPACIDADE MÍNIMA: 14 LITROS. TAMPA EM AÇO INOX, COM RECORTE PARA ALÇA, CANTOS ARREDONDADOS, PADRÃO GASTRONORM, NAS MESMAS DIMENSÕES DAS CUBAS. ESPESSURA MÍNIMA 0,7MM. ITEM DO PROCESSO: 00005 . ITEM DE MATERIAL: 000150233
1058368	18126506	RECIPIENTE GASTRONORM LISA, COM TAMPA E DUAS ALÇAS -1/1 100 MM	RECIPIENTE GASTRONORM LISA, COM TAMPA E COM 2 ALÇAS, CONSTRUÍDO EM AÇO INOX AISI 304, LIGA 18,8,1/1-100MM. CUBA GASTRONÔMICA SEM EMENDAS E SOLDAS, COM PAREDES LISAS E CANTOS ARREDONDADOS, DIMENSÕES EXTERNAS (CXLXA): 530X 325X100 MM, DIMENSÕES INTERNAS: 505X300MM. DIMENSÕES DAS ALÇAS: 110 MM X 13 MM, CAPACIDADE MÍNIMA: 14 LITROS. TAMPA EM AÇO INOX, COM RECORTE PARA ALÇA, CANTOS ARREDONDADOS, PADRÃO GASTRONORM, NAS MESMAS DIMENSÕES DAS CUBAS. ESPESSURA MÍNIMA 0,7MM. ITEM DO PROCESSO: 00005 . ITEM DE MATERIAL: 000150233
1058369	18126507	RECIPIENTE GASTRONORM LISA, COM TAMPA E DUAS ALÇAS -1/1 100 MM	RECIPIENTE GASTRONORM LISA, COM TAMPA E COM 2 ALÇAS, CONSTRUÍDO EM AÇO INOX AISI 304, LIGA 18,8,1/1-100MM. CUBA GASTRONÔMICA SEM EMENDAS E SOLDAS, COM PAREDES LISAS E CANTOS ARREDONDADOS, DIMENSÕES EXTERNAS (CXLXA): 530X 325X100 MM, DIMENSÕES INTERNAS: 505X300MM. DIMENSÕES DAS ALÇAS: 110 MM X 13 MM, CAPACIDADE MÍNIMA: 14 LITROS. TAMPA EM AÇO INOX, COM RECORTE PARA ALÇA, CANTOS ARREDONDADOS, PADRÃO GASTRONORM, NAS MESMAS DIMENSÕES DAS CUBAS. ESPESSURA MÍNIMA 0,7MM. ITEM DO PROCESSO: 00005 . ITEM DE MATERIAL: 000150233
1058370	18126508	RECIPIENTE GASTRONORM LISA, COM TAMPA E DUAS ALÇAS -1/1 100 MM	RECIPIENTE GASTRONORM LISA, COM TAMPA E COM 2 ALÇAS, CONSTRUÍDO EM AÇO INOX AISI 304, LIGA 18,8,1/1-100MM. CUBA GASTRONÔMICA SEM EMENDAS E SOLDAS, COM PAREDES LISAS E CANTOS ARREDONDADOS, DIMENSÕES EXTERNAS (CXLXA): 530X 325X100 MM, DIMENSÕES INTERNAS: 505X300MM. DIMENSÕES DAS ALÇAS: 110 MM X 13 MM, CAPACIDADE MÍNIMA: 14 LITROS. TAMPA EM AÇO INOX, COM RECORTE PARA ALÇA, CANTOS ARREDONDADOS, PADRÃO GASTRONORM, NAS MESMAS DIMENSÕES DAS CUBAS. ESPESSURA MÍNIMA 0,7MM. ITEM DO PROCESSO: 00005 . ITEM DE MATERIAL: 000150233

1058371	18126509	RECIPIENTE GASTRONORM LISA, COM TAMPA E DUAS ALÇAS -1/1 100 MM	RECIPIENTE GASTRONORM LISA, COM TAMPA E COM 2 ALÇAS. CONSTRUÍDO EM AÇO INOX AISI 304, LIGA 18,8,1/1-100MM. CUBA GASTRONÔMICA SEM EMENDAS E SOLDAS, COM PAREDES LISAS E CANTOS ARREDONDADOS, DIMENSÕES EXTERNAS (CXLXA): 530X 325X100 MM, DIMENSÕES INTERNAS: 505X300MM. DIMENSÕES DAS ALÇAS: 110 MM X 13 MM, CAPACIDADE MÍNIMA: 14 LITROS. TAMPA EM AÇO INOX, COM RECORTE PARA ALÇA, CANTOS ARREDONDADOS, PADRÃO GASTRONORM, NAS MESMAS DIMENSÕES DAS CUBAS. ESPESSURA MÍNIMA 0,7MM. ITEM DO PROCESSO: 00005 . ITEM DE MATERIAL: 000150233
1058372	18126510	RECIPIENTE GASTRONORM LISA, COM TAMPA E DUAS ALÇAS -1/1 65 MM	RECIPIENTE GASTRONORM LISA, COM TAMPA E COM 2 ALÇAS. CONSTRUÍDO EM AÇO INOX AISI LIGA 18,8 BITOLA 18, 1/1-65MM. CUBA GASTRONÔMICA SEM EMENDAS E SOLDAS, COM PAREDES LISAS E CANTOS ARREDONDADOS, DIMENSÕES EXTERNAS (CXLXA): 530X325X65MM, DIMENSÕES INTERNAS: 505X300 MM. DIMENSÕES DAS ALÇAS: 110 MM X 13 MM, CAPACIDADE MÍNIMA: 9 LITROS. TAMPA EM AÇO INOX, COM RECORTE PARA ALÇA, CANTOS ARREDONDADOS, PADRÃO GASTRONORM, NAS MESMAS DIMENSÕES DAS CUBAS. ESPESSURA MÍNIMA 0,7MM. ITEM DO PROCESSO: 00006 . ITEM DE MATERIAL: 000150233
1058373	18126511	RECIPIENTE GASTRONORM LISA, COM TAMPA E DUAS ALÇAS -1/1 65 MM	RECIPIENTE GASTRONORM LISA, COM TAMPA E COM 2 ALÇAS. CONSTRUÍDO EM AÇO INOX AISI LIGA 18,8 BITOLA 18, 1/1-65MM. CUBA GASTRONÔMICA SEM EMENDAS E SOLDAS, COM PAREDES LISAS E CANTOS ARREDONDADOS, DIMENSÕES EXTERNAS (CXLXA): 530X325X65MM, DIMENSÕES INTERNAS: 505X300 MM. DIMENSÕES DAS ALÇAS: 110 MM X 13 MM, CAPACIDADE MÍNIMA: 9 LITROS. TAMPA EM AÇO INOX, COM RECORTE PARA ALÇA, CANTOS ARREDONDADOS, PADRÃO GASTRONORM, NAS MESMAS DIMENSÕES DAS CUBAS. ESPESSURA MÍNIMA 0,7MM. ITEM DO PROCESSO: 00006 . ITEM DE MATERIAL: 000150233
1058374	18126512	RECIPIENTE GASTRONORM LISA, COM TAMPA E DUAS ALÇAS -1/1 65 MM	RECIPIENTE GASTRONORM LISA, COM TAMPA E COM 2 ALÇAS. CONSTRUÍDO EM AÇO INOX AISI LIGA 18,8 BITOLA 18, 1/1-65MM. CUBA GASTRONÔMICA SEM EMENDAS E SOLDAS, COM PAREDES LISAS E CANTOS ARREDONDADOS, DIMENSÕES EXTERNAS (CXLXA): 530X325X65MM, DIMENSÕES INTERNAS: 505X300 MM. DIMENSÕES DAS ALÇAS: 110 MM X 13 MM, CAPACIDADE MÍNIMA: 9 LITROS. TAMPA EM AÇO INOX, COM RECORTE PARA ALÇA, CANTOS ARREDONDADOS, PADRÃO GASTRONORM, NAS MESMAS DIMENSÕES DAS CUBAS. ESPESSURA MÍNIMA 0,7MM. ITEM DO PROCESSO: 00006 . ITEM DE MATERIAL: 000150233
1058375	18126513	RECIPIENTE GASTRONORM LISA, COM TAMPA E DUAS ALÇAS -1/1 65 MM	RECIPIENTE GASTRONORM LISA, COM TAMPA E COM 2 ALÇAS. CONSTRUÍDO EM AÇO INOX AISI LIGA 18,8 BITOLA 18, 1/1-65MM. CUBA GASTRONÔMICA SEM EMENDAS E SOLDAS, COM PAREDES LISAS E CANTOS ARREDONDADOS, DIMENSÕES EXTERNAS (CXLXA): 530X325X65MM, DIMENSÕES INTERNAS: 505X300 MM. DIMENSÕES DAS ALÇAS: 110 MM X 13 MM, CAPACIDADE MÍNIMA: 9 LITROS. TAMPA EM AÇO INOX, COM RECORTE PARA ALÇA, CANTOS ARREDONDADOS, PADRÃO GASTRONORM, NAS MESMAS DIMENSÕES DAS CUBAS. ESPESSURA MÍNIMA 0,7MM. ITEM DO PROCESSO: 00006 . ITEM DE MATERIAL: 000150233
1058376	18126514	RECIPIENTE GASTRONORM LISA, COM TAMPA E DUAS ALÇAS -1/1 65 MM	RECIPIENTE GASTRONORM LISA, COM TAMPA E COM 2 ALÇAS. CONSTRUÍDO EM AÇO INOX AISI LIGA 18,8 BITOLA 18, 1/1-65MM. CUBA GASTRONÔMICA SEM EMENDAS E SOLDAS, COM PAREDES LISAS E CANTOS ARREDONDADOS, DIMENSÕES EXTERNAS (CXLXA): 530X325X65MM, DIMENSÕES INTERNAS: 505X300 MM. DIMENSÕES DAS ALÇAS: 110 MM X 13 MM, CAPACIDADE MÍNIMA: 9 LITROS. TAMPA EM AÇO INOX, COM RECORTE PARA ALÇA, CANTOS ARREDONDADOS, PADRÃO GASTRONORM, NAS MESMAS DIMENSÕES DAS CUBAS. ESPESSURA MÍNIMA 0,7MM. ITEM DO PROCESSO: 00006 . ITEM DE MATERIAL: 000150233

1058377	18126515	RECIPIENTE GASTRONORM LISA, COM TAMPA E DUAS ALÇAS -1/1 65 MM	RECIPIENTE GASTRONORM LISA, COM TAMPA E COM 2 ALÇAS. CONSTRUÍDO EM AÇO INOX AISI LIGA 18,8 BITOLA 18, 1/1-65MM. CUBA GASTRONÔMICA SEM EMENDAS E SOLDAS, COM PAREDES LISAS E CANTOS ARREDONDADOS, DIMENSÕES EXTERNAS (CXLXA): 530X325X65MM, DIMENSÕES INTERNAS: 505X300 MM. DIMENSÕES DAS ALÇAS: 110 MM X 13 MM, CAPACIDADE MÍNIMA: 9 LITROS. TAMPA EM AÇO INOX, COM RECORTE PARA ALÇA, CANTOS ARREDONDADOS, PADRÃO GASTRONORM, NAS MESMAS DIMENSÕES DAS CUBAS. ESPESSURA MÍNIMA 0,7MM. ITEM DO PROCESSO: 00006 . ITEM DE MATERIAL: 000150233
1058378	18126516	RECIPIENTE GASTRONORM LISA, COM TAMPA E DUAS ALÇAS -1/1 65 MM	RECIPIENTE GASTRONORM LISA, COM TAMPA E COM 2 ALÇAS. CONSTRUÍDO EM AÇO INOX AISI LIGA 18,8 BITOLA 18, 1/1-65MM. CUBA GASTRONÔMICA SEM EMENDAS E SOLDAS, COM PAREDES LISAS E CANTOS ARREDONDADOS, DIMENSÕES EXTERNAS (CXLXA): 530X325X65MM, DIMENSÕES INTERNAS: 505X300 MM. DIMENSÕES DAS ALÇAS: 110 MM X 13 MM, CAPACIDADE MÍNIMA: 9 LITROS. TAMPA EM AÇO INOX, COM RECORTE PARA ALÇA, CANTOS ARREDONDADOS, PADRÃO GASTRONORM, NAS MESMAS DIMENSÕES DAS CUBAS. ESPESSURA MÍNIMA 0,7MM. ITEM DO PROCESSO: 00006 . ITEM DE MATERIAL: 000150233
1058379	18126517	RECIPIENTE GASTRONORM LISA, COM TAMPA E DUAS ALÇAS -1/1 65 MM	RECIPIENTE GASTRONORM LISA, COM TAMPA E COM 2 ALÇAS. CONSTRUÍDO EM AÇO INOX AISI LIGA 18,8 BITOLA 18, 1/1-65MM. CUBA GASTRONÔMICA SEM EMENDAS E SOLDAS, COM PAREDES LISAS E CANTOS ARREDONDADOS, DIMENSÕES EXTERNAS (CXLXA): 530X325X65MM, DIMENSÕES INTERNAS: 505X300 MM. DIMENSÕES DAS ALÇAS: 110 MM X 13 MM, CAPACIDADE MÍNIMA: 9 LITROS. TAMPA EM AÇO INOX, COM RECORTE PARA ALÇA, CANTOS ARREDONDADOS, PADRÃO GASTRONORM, NAS MESMAS DIMENSÕES DAS CUBAS. ESPESSURA MÍNIMA 0,7MM. ITEM DO PROCESSO: 00006 . ITEM DE MATERIAL: 000150233
1058380	18126518	RECIPIENTE GASTRONORM LISA, COM TAMPA E DUAS ALÇAS -1/1 65 MM	RECIPIENTE GASTRONORM LISA, COM TAMPA E COM 2 ALÇAS. CONSTRUÍDO EM AÇO INOX AISI LIGA 18,8 BITOLA 18, 1/1-65MM. CUBA GASTRONÔMICA SEM EMENDAS E SOLDAS, COM PAREDES LISAS E CANTOS ARREDONDADOS, DIMENSÕES EXTERNAS (CXLXA): 530X325X65MM, DIMENSÕES INTERNAS: 505X300 MM. DIMENSÕES DAS ALÇAS: 110 MM X 13 MM, CAPACIDADE MÍNIMA: 9 LITROS. TAMPA EM AÇO INOX, COM RECORTE PARA ALÇA, CANTOS ARREDONDADOS, PADRÃO GASTRONORM, NAS MESMAS DIMENSÕES DAS CUBAS. ESPESSURA MÍNIMA 0,7MM. ITEM DO PROCESSO: 00006 . ITEM DE MATERIAL: 000150233
1058381	18126519	RECIPIENTE GASTRONORM LISA, COM TAMPA E DUAS ALÇAS -1/1 65 MM	RECIPIENTE GASTRONORM LISA, COM TAMPA E COM 2 ALÇAS. CONSTRUÍDO EM AÇO INOX AISI LIGA 18,8 BITOLA 18, 1/1-65MM. CUBA GASTRONÔMICA SEM EMENDAS E SOLDAS, COM PAREDES LISAS E CANTOS ARREDONDADOS, DIMENSÕES EXTERNAS (CXLXA): 530X325X65MM, DIMENSÕES INTERNAS: 505X300 MM. DIMENSÕES DAS ALÇAS: 110 MM X 13 MM, CAPACIDADE MÍNIMA: 9 LITROS. TAMPA EM AÇO INOX, COM RECORTE PARA ALÇA, CANTOS ARREDONDADOS, PADRÃO GASTRONORM, NAS MESMAS DIMENSÕES DAS CUBAS. ESPESSURA MÍNIMA 0,7MM. ITEM DO PROCESSO: 00006 . ITEM DE MATERIAL: 000150233
1058382	18126520	RECIPIENTE GASTRONORM LISA, COM TAMPA E DUAS ALÇAS -1/1 20 MM	RECIPIENTE GASTRONORM LISA, COM TAMPA E SEM ALÇAS, CONSTRUÍDO EM AÇO INOX AISI 304 LIGA 18,8 BITOLA 18, 1/1-20MM. CUBA GASTRONÔMICA SEM EMENDAS E SOLDAS, COM PAREDES LISAS E CANTOS ARREDONDADOS, DIMENSÕES EXTERNAS (CXLXA): 530X325X20MM, DIMENSÕES INTERNAS: 505 MM X 300 MM. DIMENSÕES DAS ALÇAS: 110 X 13 MM, CAPACIDADE MÍNIMA: 2 LITROS. TAMPA EM AÇO INOX, SEM RECORTE, CANTOS ARREDONDADOS, PADRÃO GASTRONORM, NAS MESMAS DIMENSÕES DAS CUBAS. ESPESSURA MÍNIMA 0,7MM. ITEM DO PROCESSO: 00007 ITEM DE MATERIAL: 000150233

1058383	18126521	RECIPIENTE GASTRONORM LISA, COM TAMPA E DUAS ALÇAS -1/1 20 MM	RECIPIENTE GASTRONORM LISA, COM TAMPA E SEM ALÇAS, CONSTRUÍDO EM AÇO INOX AISI 304 LIGA 18,8 BITOLA 18, 1/1-20MM. CUBA GASTRONÔMICA SEM EMENDAS E SOLDAS, COM PAREDES LISAS E CANTOS ARREDONDADOS, DIMENSÕES EXTERNAS (CXLXA): 530X325X20MM, DIMENSÕES INTERNAS: 505 MM X 300 MM. DIMENSÕES DAS ALÇAS: 110 X 13 MM, CAPACIDADE MÍNIMA: 2 LITROS. TAMPA EM AÇO INOX, SEM RECORTE, CANTOS ARREDONDADOS, PADRÃO GASTRONORM, NAS MESMAS DIMENSÕES DAS CUBAS. ESPESSURA MÍNIMA 0,7MM. ITEM DO PROCESSO: 00007 ITEM DE MATERIAL: 000150233
1058384	18126522	RECIPIENTE GASTRONORM LISA, COM TAMPA E DUAS ALÇAS -1/1 20 MM	RECIPIENTE GASTRONORM LISA, COM TAMPA E SEM ALÇAS, CONSTRUÍDO EM AÇO INOX AISI 304 LIGA 18,8 BITOLA 18, 1/1-20MM. CUBA GASTRONÔMICA SEM EMENDAS E SOLDAS, COM PAREDES LISAS E CANTOS ARREDONDADOS, DIMENSÕES EXTERNAS (CXLXA): 530X325X20MM, DIMENSÕES INTERNAS: 505 MM X 300 MM. DIMENSÕES DAS ALÇAS: 110 X 13 MM, CAPACIDADE MÍNIMA: 2 LITROS. TAMPA EM AÇO INOX, SEM RECORTE, CANTOS ARREDONDADOS, PADRÃO GASTRONORM, NAS MESMAS DIMENSÕES DAS CUBAS. ESPESSURA MÍNIMA 0,7MM. ITEM DO PROCESSO: 00007 ITEM DE MATERIAL: 000150233
1058385	18126523	RECIPIENTE GASTRONORM LISA, COM TAMPA E DUAS ALÇAS -1/1 20 MM	RECIPIENTE GASTRONORM LISA, COM TAMPA E SEM ALÇAS, CONSTRUÍDO EM AÇO INOX AISI 304 LIGA 18,8 BITOLA 18, 1/1-20MM. CUBA GASTRONÔMICA SEM EMENDAS E SOLDAS, COM PAREDES LISAS E CANTOS ARREDONDADOS, DIMENSÕES EXTERNAS (CXLXA): 530X325X20MM, DIMENSÕES INTERNAS: 505 MM X 300 MM. DIMENSÕES DAS ALÇAS: 110 X 13 MM, CAPACIDADE MÍNIMA: 2 LITROS. TAMPA EM AÇO INOX, SEM RECORTE, CANTOS ARREDONDADOS, PADRÃO GASTRONORM, NAS MESMAS DIMENSÕES DAS CUBAS. ESPESSURA MÍNIMA 0,7MM. ITEM DO PROCESSO: 00007 ITEM DE MATERIAL: 000150233
1058386	18126524	RECIPIENTE GASTRONORM LISA, COM TAMPA E DUAS ALÇAS -1/1 20 MM	RECIPIENTE GASTRONORM LISA, COM TAMPA E SEM ALÇAS, CONSTRUÍDO EM AÇO INOX AISI 304 LIGA 18,8 BITOLA 18, 1/1-20MM. CUBA GASTRONÔMICA SEM EMENDAS E SOLDAS, COM PAREDES LISAS E CANTOS ARREDONDADOS, DIMENSÕES EXTERNAS (CXLXA): 530X325X20MM, DIMENSÕES INTERNAS: 505 MM X 300 MM. DIMENSÕES DAS ALÇAS: 110 X 13 MM, CAPACIDADE MÍNIMA: 2 LITROS. TAMPA EM AÇO INOX, SEM RECORTE, CANTOS ARREDONDADOS, PADRÃO GASTRONORM, NAS MESMAS DIMENSÕES DAS CUBAS. ESPESSURA MÍNIMA 0,7MM. ITEM DO PROCESSO: 00007 ITEM DE MATERIAL: 000150233
1058387	18126525	RECIPIENTE GASTRONORM LISA, COM TAMPA E DUAS ALÇAS -1/1 20 MM	RECIPIENTE GASTRONORM LISA, COM TAMPA E SEM ALÇAS, CONSTRUÍDO EM AÇO INOX AISI 304 LIGA 18,8 BITOLA 18, 1/1-20MM. CUBA GASTRONÔMICA SEM EMENDAS E SOLDAS, COM PAREDES LISAS E CANTOS ARREDONDADOS, DIMENSÕES EXTERNAS (CXLXA): 530X325X20MM, DIMENSÕES INTERNAS: 505 MM X 300 MM. DIMENSÕES DAS ALÇAS: 110 X 13 MM, CAPACIDADE MÍNIMA: 2 LITROS. TAMPA EM AÇO INOX, SEM RECORTE, CANTOS ARREDONDADOS, PADRÃO GASTRONORM, NAS MESMAS DIMENSÕES DAS CUBAS. ESPESSURA MÍNIMA 0,7MM. ITEM DO PROCESSO: 00007 ITEM DE MATERIAL: 000150233
1058388	18126526	RECIPIENTE GASTRONORM LISA, COM TAMPA E DUAS ALÇAS -1/1 20 MM	RECIPIENTE GASTRONORM LISA, COM TAMPA E SEM ALÇAS, CONSTRUÍDO EM AÇO INOX AISI 304 LIGA 18,8 BITOLA 18, 1/1-20MM. CUBA GASTRONÔMICA SEM EMENDAS E SOLDAS, COM PAREDES LISAS E CANTOS ARREDONDADOS, DIMENSÕES EXTERNAS (CXLXA): 530X325X20MM, DIMENSÕES INTERNAS: 505 MM X 300 MM. DIMENSÕES DAS ALÇAS: 110 X 13 MM, CAPACIDADE MÍNIMA: 2 LITROS. TAMPA EM AÇO INOX, SEM RECORTE, CANTOS ARREDONDADOS, PADRÃO GASTRONORM, NAS MESMAS DIMENSÕES DAS CUBAS. ESPESSURA MÍNIMA 0,7MM. ITEM DO PROCESSO: 00007 ITEM DE MATERIAL: 000150233

1058389	18126527	RECIPIENTE GASTRONORM LISA, COM TAMPA E DUAS ALÇAS -1/1 20 MM	RECIPIENTE GASTRONORM LISA, COM TAMPA E SEM ALÇAS, CONSTRUÍDO EM AÇO INOX AISI 304 LIGA 18,8 BITOLA 18, 1/1-20MM. CUBA GASTRONÔMICA SEM EMENDAS E SOLDAS, COM PAREDES LISAS E CANTOS ARREDONDADOS, DIMENSÕES EXTERNAS (CXLXA): 530X325X20MM, DIMENSÕES INTERNAS: 505 MM X 300 MM. DIMENSÕES DAS ALÇAS: 110 X 13 MM, CAPACIDADE MÍNIMA: 2 LITROS. TAMPA EM AÇO INOX, SEM RECORTE, CANTOS ARREDONDADOS, PADRÃO GASTRONORM, NAS MESMAS DIMENSÕES DAS CUBAS. ESPESSURA MÍNIMA 0,7MM. ITEM DO PROCESSO: 00007 ITEM DE MATERIAL: 000150233
1058390	18126528	RECIPIENTE GASTRONORM LISA, COM TAMPA E DUAS ALÇAS -1/1 20 MM	RECIPIENTE GASTRONORM LISA, COM TAMPA E SEM ALÇAS, CONSTRUÍDO EM AÇO INOX AISI 304 LIGA 18,8 BITOLA 18, 1/1-20MM. CUBA GASTRONÔMICA SEM EMENDAS E SOLDAS, COM PAREDES LISAS E CANTOS ARREDONDADOS, DIMENSÕES EXTERNAS (CXLXA): 530X325X20MM, DIMENSÕES INTERNAS: 505 MM X 300 MM. DIMENSÕES DAS ALÇAS: 110 X 13 MM, CAPACIDADE MÍNIMA: 2 LITROS. TAMPA EM AÇO INOX, SEM RECORTE, CANTOS ARREDONDADOS, PADRÃO GASTRONORM, NAS MESMAS DIMENSÕES DAS CUBAS. ESPESSURA MÍNIMA 0,7MM. ITEM DO PROCESSO: 00007 ITEM DE MATERIAL: 000150233
1058391	18126529	RECIPIENTE GASTRONORM LISA, COM TAMPA E DUAS ALÇAS -1/1 20 MM	RECIPIENTE GASTRONORM LISA, COM TAMPA E SEM ALÇAS, CONSTRUÍDO EM AÇO INOX AISI 304 LIGA 18,8 BITOLA 18, 1/1-20MM. CUBA GASTRONÔMICA SEM EMENDAS E SOLDAS, COM PAREDES LISAS E CANTOS ARREDONDADOS, DIMENSÕES EXTERNAS (CXLXA): 530X325X20MM, DIMENSÕES INTERNAS: 505 MM X 300 MM. DIMENSÕES DAS ALÇAS: 110 X 13 MM, CAPACIDADE MÍNIMA: 2 LITROS. TAMPA EM AÇO INOX, SEM RECORTE, CANTOS ARREDONDADOS, PADRÃO GASTRONORM, NAS MESMAS DIMENSÕES DAS CUBAS. ESPESSURA MÍNIMA 0,7MM. ITEM DO PROCESSO: 00007 ITEM DE MATERIAL: 000150233
1058392	18126530	RECIPIENTE GASTRONORM LISA, COM TAMPA E DUAS ALÇAS -1/1 20 MM	RECIPIENTE GASTRONORM LISA, COM TAMPA E SEM ALÇAS, CONSTRUÍDO EM AÇO INOX AISI 304 LIGA 18,8 BITOLA 18, 1/1-20MM. CUBA GASTRONÔMICA SEM EMENDAS E SOLDAS, COM PAREDES LISAS E CANTOS ARREDONDADOS, DIMENSÕES EXTERNAS (CXLXA): 530X325X20MM, DIMENSÕES INTERNAS: 505 MM X 300 MM. DIMENSÕES DAS ALÇAS: 110 X 13 MM, CAPACIDADE MÍNIMA: 2 LITROS. TAMPA EM AÇO INOX, SEM RECORTE, CANTOS ARREDONDADOS, PADRÃO GASTRONORM, NAS MESMAS DIMENSÕES DAS CUBAS. ESPESSURA MÍNIMA 0,7MM. ITEM DO PROCESSO: 00007 ITEM DE MATERIAL: 000150233
1058393	18126531	RECIPIENTE GASTRONORM LISA, COM TAMPA E DUAS ALÇAS -1/1 20 MM	RECIPIENTE GASTRONORM LISA, COM TAMPA E SEM ALÇAS, CONSTRUÍDO EM AÇO INOX AISI 304 LIGA 18,8 BITOLA 18, 1/1-20MM. CUBA GASTRONÔMICA SEM EMENDAS E SOLDAS, COM PAREDES LISAS E CANTOS ARREDONDADOS, DIMENSÕES EXTERNAS (CXLXA): 530X325X20MM, DIMENSÕES INTERNAS: 505 MM X 300 MM. DIMENSÕES DAS ALÇAS: 110 X 13 MM, CAPACIDADE MÍNIMA: 2 LITROS. TAMPA EM AÇO INOX, SEM RECORTE, CANTOS ARREDONDADOS, PADRÃO GASTRONORM, NAS MESMAS DIMENSÕES DAS CUBAS. ESPESSURA MÍNIMA 0,7MM. ITEM DO PROCESSO: 00007 ITEM DE MATERIAL: 000150233
1058394	18126532	RECIPIENTE GASTRONORM LISA, COM TAMPA E DUAS ALÇAS -1/1 20 MM	RECIPIENTE GASTRONORM LISA, COM TAMPA E SEM ALÇAS, CONSTRUÍDO EM AÇO INOX AISI 304 LIGA 18,8 BITOLA 18, 1/1-20MM. CUBA GASTRONÔMICA SEM EMENDAS E SOLDAS, COM PAREDES LISAS E CANTOS ARREDONDADOS, DIMENSÕES EXTERNAS (CXLXA): 530X325X20MM, DIMENSÕES INTERNAS: 505 MM X 300 MM. DIMENSÕES DAS ALÇAS: 110 X 13 MM, CAPACIDADE MÍNIMA: 2 LITROS. TAMPA EM AÇO INOX, SEM RECORTE, CANTOS ARREDONDADOS, PADRÃO GASTRONORM, NAS MESMAS DIMENSÕES DAS CUBAS. ESPESSURA MÍNIMA 0,7MM. ITEM DO PROCESSO: 00007 ITEM DE MATERIAL: 000150233

1058395	18126533	RECIPIENTE GASTRONORM LISA, COM TAMPA E DUAS ALÇAS -1/1 20 MM	RECIPIENTE GASTRONORM LISA, COM TAMPA E SEM ALÇAS, CONSTRUÍDO EM AÇO INOX AISI 304 LIGA 18,8 BITOLA 18, 1/1-20MM. CUBA GASTRONÔMICA SEM EMENDAS E SOLDAS, COM PAREDES LISAS E CANTOS ARREDONDADOS, DIMENSÕES EXTERNAS (CXLXA): 530X325X20MM, DIMENSÕES INTERNAS: 505 MM X 300 MM. DIMENSÕES DAS ALÇAS: 110 X 13 MM, CAPACIDADE MÍNIMA: 2 LITROS. TAMPA EM AÇO INOX, SEM RECORTE, CANTOS ARREDONDADOS, PADRÃO GASTRONORM, NAS MESMAS DIMENSÕES DAS CUBAS. ESPESSURA MÍNIMA 0,7MM. ITEM DO PROCESSO: 00007 ITEM DE MATERIAL: 000150233
1058396	18126534	RECIPIENTE GASTRONORM LISA, COM TAMPA E DUAS ALÇAS -1/1 20 MM	RECIPIENTE GASTRONORM LISA, COM TAMPA E SEM ALÇAS, CONSTRUÍDO EM AÇO INOX AISI 304 LIGA 18,8 BITOLA 18, 1/1-20MM. CUBA GASTRONÔMICA SEM EMENDAS E SOLDAS, COM PAREDES LISAS E CANTOS ARREDONDADOS, DIMENSÕES EXTERNAS (CXLXA): 530X325X20MM, DIMENSÕES INTERNAS: 505 MM X 300 MM. DIMENSÕES DAS ALÇAS: 110 X 13 MM, CAPACIDADE MÍNIMA: 2 LITROS. TAMPA EM AÇO INOX, SEM RECORTE, CANTOS ARREDONDADOS, PADRÃO GASTRONORM, NAS MESMAS DIMENSÕES DAS CUBAS. ESPESSURA MÍNIMA 0,7MM. ITEM DO PROCESSO: 00007 ITEM DE MATERIAL: 000150233
1058397	18126535	RECIPIENTE GASTRONORM LISA, COM TAMPA E DUAS ALÇAS -1/1 20 MM	RECIPIENTE GASTRONORM LISA, COM TAMPA E SEM ALÇAS, CONSTRUÍDO EM AÇO INOX AISI 304 LIGA 18,8 BITOLA 18, 1/1-20MM. CUBA GASTRONÔMICA SEM EMENDAS E SOLDAS, COM PAREDES LISAS E CANTOS ARREDONDADOS, DIMENSÕES EXTERNAS (CXLXA): 530X325X20MM, DIMENSÕES INTERNAS: 505 MM X 300 MM. DIMENSÕES DAS ALÇAS: 110 X 13 MM, CAPACIDADE MÍNIMA: 2 LITROS. TAMPA EM AÇO INOX, SEM RECORTE, CANTOS ARREDONDADOS, PADRÃO GASTRONORM, NAS MESMAS DIMENSÕES DAS CUBAS. ESPESSURA MÍNIMA 0,7MM. ITEM DO PROCESSO: 00007 ITEM DE MATERIAL: 000150233
1058398	18126536	RECIPIENTE GASTRONORM LISA, COM TAMPA E DUAS ALÇAS -1/1 20 MM	RECIPIENTE GASTRONORM LISA, COM TAMPA E SEM ALÇAS, CONSTRUÍDO EM AÇO INOX AISI 304 LIGA 18,8 BITOLA 18, 1/1-20MM. CUBA GASTRONÔMICA SEM EMENDAS E SOLDAS, COM PAREDES LISAS E CANTOS ARREDONDADOS, DIMENSÕES EXTERNAS (CXLXA): 530X325X20MM, DIMENSÕES INTERNAS: 505 MM X 300 MM. DIMENSÕES DAS ALÇAS: 110 X 13 MM, CAPACIDADE MÍNIMA: 2 LITROS. TAMPA EM AÇO INOX, SEM RECORTE, CANTOS ARREDONDADOS, PADRÃO GASTRONORM, NAS MESMAS DIMENSÕES DAS CUBAS. ESPESSURA MÍNIMA 0,7MM. ITEM DO PROCESSO: 00007 ITEM DE MATERIAL: 000150233
1058399	18126537	RECIPIENTE GASTRONORM LISA, COM TAMPA E DUAS ALÇAS -1/1 20 MM	RECIPIENTE GASTRONORM LISA, COM TAMPA E SEM ALÇAS, CONSTRUÍDO EM AÇO INOX AISI 304 LIGA 18,8 BITOLA 18, 1/1-20MM. CUBA GASTRONÔMICA SEM EMENDAS E SOLDAS, COM PAREDES LISAS E CANTOS ARREDONDADOS, DIMENSÕES EXTERNAS (CXLXA): 530X325X20MM, DIMENSÕES INTERNAS: 505 MM X 300 MM. DIMENSÕES DAS ALÇAS: 110 X 13 MM, CAPACIDADE MÍNIMA: 2 LITROS. TAMPA EM AÇO INOX, SEM RECORTE, CANTOS ARREDONDADOS, PADRÃO GASTRONORM, NAS MESMAS DIMENSÕES DAS CUBAS. ESPESSURA MÍNIMA 0,7MM. ITEM DO PROCESSO: 00007 ITEM DE MATERIAL: 000150233
1058400	18126538	RECIPIENTE GASTRONORM LISA, COM TAMPA E DUAS ALÇAS -1/1 20 MM	RECIPIENTE GASTRONORM LISA, COM TAMPA E SEM ALÇAS, CONSTRUÍDO EM AÇO INOX AISI 304 LIGA 18,8 BITOLA 18, 1/1-20MM. CUBA GASTRONÔMICA SEM EMENDAS E SOLDAS, COM PAREDES LISAS E CANTOS ARREDONDADOS, DIMENSÕES EXTERNAS (CXLXA): 530X325X20MM, DIMENSÕES INTERNAS: 505 MM X 300 MM. DIMENSÕES DAS ALÇAS: 110 X 13 MM, CAPACIDADE MÍNIMA: 2 LITROS. TAMPA EM AÇO INOX, SEM RECORTE, CANTOS ARREDONDADOS, PADRÃO GASTRONORM, NAS MESMAS DIMENSÕES DAS CUBAS. ESPESSURA MÍNIMA 0,7MM. ITEM DO PROCESSO: 00007 ITEM DE MATERIAL: 000150233

1058401	18126539	RECIPIENTE GASTRONORM LISA, COM TAMPA E DUAS ALÇAS -1/1 20 MM	RECIPIENTE GASTRONORM LISA, COM TAMPA E SEM ALÇAS, CONSTRUÍDO EM AÇO INOX AISI 304 LIGA 18,8 BITOLA 18, 1/1-20MM. CUBA GASTRONÔMICA SEM EMENDAS E SOLDAS, COM PAREDES LISAS E CANTOS ARREDONDADOS, DIMENSÕES EXTERNAS (CXLXA): 530X325X20MM, DIMENSÕES INTERNAS: 505 MM X 300 MM. DIMENSÕES DAS ALÇAS: 110 X 13 MM, CAPACIDADE MÍNIMA: 2 LITROS. TAMPA EM AÇO INOX, SEM RECORTE, CANTOS ARREDONDADOS, PADRÃO GASTRONORM, NAS MESMAS DIMENSÕES DAS CUBAS. ESPESSURA MÍNIMA 0,7MM. ITEM DO PROCESSO: 00007 ITEM DE MATERIAL: 000150233
1058402	18126540	RECIPIENTE GASTRONORM LISA COM TAMPA E DUAS ALÇAS -1/2 150 MM	RECIPIENTE GASTRONORM LISA, COM TAMPA E COM 2 ALÇAS, CONSTRUÍDO EM AÇO INOX AISI 304 LIGA 18,8, 1/2-150MM. CUBA GASTRONÔMICA SEM EMENDAS E SOLDAS, COM PAREDES LISAS E CANTOS ARREDONDADOS, DIMENSÕES EXTERNAS (CXLXA): 325X 265X150 MM, DIMENSÕES INTERNAS: 300 X 240 MM. DIMENSÕES DAS ALÇAS: 110 MM X 13 MM, CAPACIDADE MÍNIMA: 9 LITROS. TAMPA EM AÇO INOX, COM RECORTE PARA ALÇA, CANTOS ARREDONDADOS, PADRÃO GASTRONORM, NAS MESMAS DIMENSÕES DAS CUBAS. ESPESSURA MÍNIMA 0,7MM. ITEM DO PROCESSO: 00008 . ITEM DE MATERIAL: 000150233
1058403	18126541	RECIPIENTE GASTRONORM LISA COM TAMPA E DUAS ALÇAS -1/2 150 MM	RECIPIENTE GASTRONORM LISA, COM TAMPA E COM 2 ALÇAS, CONSTRUÍDO EM AÇO INOX AISI 304 LIGA 18,8, 1/2-150MM. CUBA GASTRONÔMICA SEM EMENDAS E SOLDAS, COM PAREDES LISAS E CANTOS ARREDONDADOS, DIMENSÕES EXTERNAS (CXLXA): 325X 265X150 MM, DIMENSÕES INTERNAS: 300 X 240 MM. DIMENSÕES DAS ALÇAS: 110 MM X 13 MM, CAPACIDADE MÍNIMA: 9 LITROS. TAMPA EM AÇO INOX, COM RECORTE PARA ALÇA, CANTOS ARREDONDADOS, PADRÃO GASTRONORM, NAS MESMAS DIMENSÕES DAS CUBAS. ESPESSURA MÍNIMA 0,7MM. ITEM DO PROCESSO: 00008 . ITEM DE MATERIAL: 000150233
1058404	18126542	RECIPIENTE GASTRONORM LISA COM TAMPA E DUAS ALÇAS -1/2 150 MM	RECIPIENTE GASTRONORM LISA, COM TAMPA E COM 2 ALÇAS, CONSTRUÍDO EM AÇO INOX AISI 304 LIGA 18,8, 1/2-150MM. CUBA GASTRONÔMICA SEM EMENDAS E SOLDAS, COM PAREDES LISAS E CANTOS ARREDONDADOS, DIMENSÕES EXTERNAS (CXLXA): 325X 265X150 MM, DIMENSÕES INTERNAS: 300 X 240 MM. DIMENSÕES DAS ALÇAS: 110 MM X 13 MM, CAPACIDADE MÍNIMA: 9 LITROS. TAMPA EM AÇO INOX, COM RECORTE PARA ALÇA, CANTOS ARREDONDADOS, PADRÃO GASTRONORM, NAS MESMAS DIMENSÕES DAS CUBAS. ESPESSURA MÍNIMA 0,7MM. ITEM DO PROCESSO: 00008 . ITEM DE MATERIAL: 000150233
1058405	18126543	RECIPIENTE GASTRONORM LISA COM TAMPA E DUAS ALÇAS -1/2 150 MM	RECIPIENTE GASTRONORM LISA, COM TAMPA E COM 2 ALÇAS, CONSTRUÍDO EM AÇO INOX AISI 304 LIGA 18,8, 1/2-150MM. CUBA GASTRONÔMICA SEM EMENDAS E SOLDAS, COM PAREDES LISAS E CANTOS ARREDONDADOS, DIMENSÕES EXTERNAS (CXLXA): 325X 265X150 MM, DIMENSÕES INTERNAS: 300 X 240 MM. DIMENSÕES DAS ALÇAS: 110 MM X 13 MM, CAPACIDADE MÍNIMA: 9 LITROS. TAMPA EM AÇO INOX, COM RECORTE PARA ALÇA, CANTOS ARREDONDADOS, PADRÃO GASTRONORM, NAS MESMAS DIMENSÕES DAS CUBAS. ESPESSURA MÍNIMA 0,7MM. ITEM DO PROCESSO: 00008 . ITEM DE MATERIAL: 000150233
1058406	18126544	RECIPIENTE GASTRONORM LISA COM TAMPA E DUAS ALÇAS -1/2 150 MM	RECIPIENTE GASTRONORM LISA, COM TAMPA E COM 2 ALÇAS, CONSTRUÍDO EM AÇO INOX AISI 304 LIGA 18,8, 1/2-150MM. CUBA GASTRONÔMICA SEM EMENDAS E SOLDAS, COM PAREDES LISAS E CANTOS ARREDONDADOS, DIMENSÕES EXTERNAS (CXLXA): 325X 265X150 MM, DIMENSÕES INTERNAS: 300 X 240 MM. DIMENSÕES DAS ALÇAS: 110 MM X 13 MM, CAPACIDADE MÍNIMA: 9 LITROS. TAMPA EM AÇO INOX, COM RECORTE PARA ALÇA, CANTOS ARREDONDADOS, PADRÃO GASTRONORM, NAS MESMAS DIMENSÕES DAS CUBAS. ESPESSURA MÍNIMA 0,7MM. ITEM DO PROCESSO: 00008 . ITEM DE MATERIAL: 000150233

1058407	18126545	RECIPIENTE GASTRONORM LISA COM TAMPA E DUAS ALÇAS -1/2 150 MM	RECIPIENTE GASTRONORM LISA, COM TAMPA E COM 2 ALÇAS, CONSTRUÍDO EM AÇO INOX AISI 304 LIGA 18,8, 1/2-150MM. CUBA GASTRONÔMICA SEM EMENDAS E SOLDAS, COM PAREDES LISAS E CANTOS ARREDONDADOS, DIMENSÕES EXTERNAS (CXLXA): 325X 265X150 MM, DIMENSÕES INTERNAS: 300 X 240 MM. DIMENSÕES DAS ALÇAS: 110 MM X 13 MM, CAPACIDADE MÍNIMA: 9 LITROS. TAMPA EM AÇO INOX, COM RECORTE PARA ALÇA, CANTOS ARREDONDADOS, PADRÃO GASTRONORM, NAS MESMAS DIMENSÕES DAS CUBAS. ESPESSURA MÍNIMA 0,7MM. ITEM DO PROCESSO: 00008 . ITEM DE MATERIAL: 000150233
1058408	18126546	RECIPIENTE GASTRONORM LISA COM TAMPA E DUAS ALÇAS -1/2 150 MM	RECIPIENTE GASTRONORM LISA, COM TAMPA E COM 2 ALÇAS, CONSTRUÍDO EM AÇO INOX AISI 304 LIGA 18,8, 1/2-150MM. CUBA GASTRONÔMICA SEM EMENDAS E SOLDAS, COM PAREDES LISAS E CANTOS ARREDONDADOS, DIMENSÕES EXTERNAS (CXLXA): 325X 265X150 MM, DIMENSÕES INTERNAS: 300 X 240 MM. DIMENSÕES DAS ALÇAS: 110 MM X 13 MM, CAPACIDADE MÍNIMA: 9 LITROS. TAMPA EM AÇO INOX, COM RECORTE PARA ALÇA, CANTOS ARREDONDADOS, PADRÃO GASTRONORM, NAS MESMAS DIMENSÕES DAS CUBAS. ESPESSURA MÍNIMA 0,7MM. ITEM DO PROCESSO: 00008 . ITEM DE MATERIAL: 000150233
1058409	18126547	RECIPIENTE GASTRONORM LISA COM TAMPA E DUAS ALÇAS -1/2 150 MM	RECIPIENTE GASTRONORM LISA, COM TAMPA E COM 2 ALÇAS, CONSTRUÍDO EM AÇO INOX AISI 304 LIGA 18,8, 1/2-150MM. CUBA GASTRONÔMICA SEM EMENDAS E SOLDAS, COM PAREDES LISAS E CANTOS ARREDONDADOS, DIMENSÕES EXTERNAS (CXLXA): 325X 265X150 MM, DIMENSÕES INTERNAS: 300 X 240 MM. DIMENSÕES DAS ALÇAS: 110 MM X 13 MM, CAPACIDADE MÍNIMA: 9 LITROS. TAMPA EM AÇO INOX, COM RECORTE PARA ALÇA, CANTOS ARREDONDADOS, PADRÃO GASTRONORM, NAS MESMAS DIMENSÕES DAS CUBAS. ESPESSURA MÍNIMA 0,7MM. ITEM DO PROCESSO: 00008 . ITEM DE MATERIAL: 000150233
1058410	18126548	RECIPIENTE GASTRONORM LISA COM TAMPA E DUAS ALÇAS -1/2 150 MM	RECIPIENTE GASTRONORM LISA, COM TAMPA E COM 2 ALÇAS, CONSTRUÍDO EM AÇO INOX AISI 304 LIGA 18,8, 1/2-150MM. CUBA GASTRONÔMICA SEM EMENDAS E SOLDAS, COM PAREDES LISAS E CANTOS ARREDONDADOS, DIMENSÕES EXTERNAS (CXLXA): 325X 265X150 MM, DIMENSÕES INTERNAS: 300 X 240 MM. DIMENSÕES DAS ALÇAS: 110 MM X 13 MM, CAPACIDADE MÍNIMA: 9 LITROS. TAMPA EM AÇO INOX, COM RECORTE PARA ALÇA, CANTOS ARREDONDADOS, PADRÃO GASTRONORM, NAS MESMAS DIMENSÕES DAS CUBAS. ESPESSURA MÍNIMA 0,7MM. ITEM DO PROCESSO: 00008 . ITEM DE MATERIAL: 000150233
1058411	18126549	RECIPIENTE GASTRONORM LISA COM TAMPA E DUAS ALÇAS -1/2 150 MM	RECIPIENTE GASTRONORM LISA, COM TAMPA E COM 2 ALÇAS, CONSTRUÍDO EM AÇO INOX AISI 304 LIGA 18,8, 1/2-150MM. CUBA GASTRONÔMICA SEM EMENDAS E SOLDAS, COM PAREDES LISAS E CANTOS ARREDONDADOS, DIMENSÕES EXTERNAS (CXLXA): 325X 265X150 MM, DIMENSÕES INTERNAS: 300 X 240 MM. DIMENSÕES DAS ALÇAS: 110 MM X 13 MM, CAPACIDADE MÍNIMA: 9 LITROS. TAMPA EM AÇO INOX, COM RECORTE PARA ALÇA, CANTOS ARREDONDADOS, PADRÃO GASTRONORM, NAS MESMAS DIMENSÕES DAS CUBAS. ESPESSURA MÍNIMA 0,7MM. ITEM DO PROCESSO: 00008 . ITEM DE MATERIAL: 000150233
1058412	18126550	RECIPIENTE GASTRONORM LISA COM TAMPA E DUAS ALÇAS -1/2 150 MM	RECIPIENTE GASTRONORM LISA, COM TAMPA E COM 2 ALÇAS, CONSTRUÍDO EM AÇO INOX AISI 304 LIGA 18,8, 1/2-150MM. CUBA GASTRONÔMICA SEM EMENDAS E SOLDAS, COM PAREDES LISAS E CANTOS ARREDONDADOS, DIMENSÕES EXTERNAS (CXLXA): 325X 265X150 MM, DIMENSÕES INTERNAS: 300 X 240 MM. DIMENSÕES DAS ALÇAS: 110 MM X 13 MM, CAPACIDADE MÍNIMA: 9 LITROS. TAMPA EM AÇO INOX, COM RECORTE PARA ALÇA, CANTOS ARREDONDADOS, PADRÃO GASTRONORM, NAS MESMAS DIMENSÕES DAS CUBAS. ESPESSURA MÍNIMA 0,7MM. ITEM DO PROCESSO: 00008 . ITEM DE MATERIAL: 000150233

1058413	18126551	RECIPIENTE GASTRONORM LISA COM TAMPA E DUAS ALÇAS -1/2 150 MM	RECIPIENTE GASTRONORM LISA, COM TAMPA E COM 2 ALÇAS, CONSTRUÍDO EM AÇO INOX AISI 304 LIGA 18,8, 1/2-150MM. CUBA GASTRONÔMICA SEM EMENDAS E SOLDAS, COM PAREDES LISAS E CANTOS ARREDONDADOS, DIMENSÕES EXTERNAS (CXLXA): 325X 265X150 MM, DIMENSÕES INTERNAS: 300 X 240 MM. DIMENSÕES DAS ALÇAS: 110 MM X 13 MM, CAPACIDADE MÍNIMA: 9 LITROS. TAMPA EM AÇO INOX, COM RECORTE PARA ALÇA, CANTOS ARREDONDADOS, PADRÃO GASTRONORM, NAS MESMAS DIMENSÕES DAS CUBAS. ESPESSURA MÍNIMA 0,7MM. ITEM DO PROCESSO: 00008 . ITEM DE MATERIAL: 000150233
1058414	18126552	RECIPIENTE GASTRONORM LISA COM TAMPA E DUAS ALÇAS -1/2 150 MM	RECIPIENTE GASTRONORM LISA, COM TAMPA E COM 2 ALÇAS, CONSTRUÍDO EM AÇO INOX AISI 304 LIGA 18,8, 1/2-150MM. CUBA GASTRONÔMICA SEM EMENDAS E SOLDAS, COM PAREDES LISAS E CANTOS ARREDONDADOS, DIMENSÕES EXTERNAS (CXLXA): 325X 265X150 MM, DIMENSÕES INTERNAS: 300 X 240 MM. DIMENSÕES DAS ALÇAS: 110 MM X 13 MM, CAPACIDADE MÍNIMA: 9 LITROS. TAMPA EM AÇO INOX, COM RECORTE PARA ALÇA, CANTOS ARREDONDADOS, PADRÃO GASTRONORM, NAS MESMAS DIMENSÕES DAS CUBAS. ESPESSURA MÍNIMA 0,7MM. ITEM DO PROCESSO: 00008 . ITEM DE MATERIAL: 000150233
1058415	18126553	RECIPIENTE GASTRONORM LISA COM TAMPA E DUAS ALÇAS -1/2 150 MM	RECIPIENTE GASTRONORM LISA, COM TAMPA E COM 2 ALÇAS, CONSTRUÍDO EM AÇO INOX AISI 304 LIGA 18,8, 1/2-150MM. CUBA GASTRONÔMICA SEM EMENDAS E SOLDAS, COM PAREDES LISAS E CANTOS ARREDONDADOS, DIMENSÕES EXTERNAS (CXLXA): 325X 265X150 MM, DIMENSÕES INTERNAS: 300 X 240 MM. DIMENSÕES DAS ALÇAS: 110 MM X 13 MM, CAPACIDADE MÍNIMA: 9 LITROS. TAMPA EM AÇO INOX, COM RECORTE PARA ALÇA, CANTOS ARREDONDADOS, PADRÃO GASTRONORM, NAS MESMAS DIMENSÕES DAS CUBAS. ESPESSURA MÍNIMA 0,7MM. ITEM DO PROCESSO: 00008 . ITEM DE MATERIAL: 000150233
1058416	18126554	RECIPIENTE GASTRONORM LISA COM TAMPA E DUAS ALÇAS -1/2 150 MM	RECIPIENTE GASTRONORM LISA, COM TAMPA E COM 2 ALÇAS, CONSTRUÍDO EM AÇO INOX AISI 304 LIGA 18,8, 1/2-150MM. CUBA GASTRONÔMICA SEM EMENDAS E SOLDAS, COM PAREDES LISAS E CANTOS ARREDONDADOS, DIMENSÕES EXTERNAS (CXLXA): 325X 265X150 MM, DIMENSÕES INTERNAS: 300 X 240 MM. DIMENSÕES DAS ALÇAS: 110 MM X 13 MM, CAPACIDADE MÍNIMA: 9 LITROS. TAMPA EM AÇO INOX, COM RECORTE PARA ALÇA, CANTOS ARREDONDADOS, PADRÃO GASTRONORM, NAS MESMAS DIMENSÕES DAS CUBAS. ESPESSURA MÍNIMA 0,7MM. ITEM DO PROCESSO: 00008 . ITEM DE MATERIAL: 000150233
1058417	18126555	RECIPIENTE GASTRONORM LISA COM TAMPA E DUAS ALÇAS -1/2 150 MM	RECIPIENTE GASTRONORM LISA, COM TAMPA E COM 2 ALÇAS, CONSTRUÍDO EM AÇO INOX AISI 304 LIGA 18,8, 1/2-150MM. CUBA GASTRONÔMICA SEM EMENDAS E SOLDAS, COM PAREDES LISAS E CANTOS ARREDONDADOS, DIMENSÕES EXTERNAS (CXLXA): 325X 265X150 MM, DIMENSÕES INTERNAS: 300 X 240 MM. DIMENSÕES DAS ALÇAS: 110 MM X 13 MM, CAPACIDADE MÍNIMA: 9 LITROS. TAMPA EM AÇO INOX, COM RECORTE PARA ALÇA, CANTOS ARREDONDADOS, PADRÃO GASTRONORM, NAS MESMAS DIMENSÕES DAS CUBAS. ESPESSURA MÍNIMA 0,7MM. ITEM DO PROCESSO: 00008 . ITEM DE MATERIAL: 000150233
1058418	18126556	RECIPIENTE GASTRONORM LISA COM TAMPA E DUAS ALÇAS -1/2 150 MM	RECIPIENTE GASTRONORM LISA, COM TAMPA E COM 2 ALÇAS, CONSTRUÍDO EM AÇO INOX AISI 304 LIGA 18,8, 1/2-150MM. CUBA GASTRONÔMICA SEM EMENDAS E SOLDAS, COM PAREDES LISAS E CANTOS ARREDONDADOS, DIMENSÕES EXTERNAS (CXLXA): 325X 265X150 MM, DIMENSÕES INTERNAS: 300 X 240 MM. DIMENSÕES DAS ALÇAS: 110 MM X 13 MM, CAPACIDADE MÍNIMA: 9 LITROS. TAMPA EM AÇO INOX, COM RECORTE PARA ALÇA, CANTOS ARREDONDADOS, PADRÃO GASTRONORM, NAS MESMAS DIMENSÕES DAS CUBAS. ESPESSURA MÍNIMA 0,7MM. ITEM DO PROCESSO: 00008 . ITEM DE MATERIAL: 000150233

1058419	18126557	RECIPIENTE GASTRONORM LISA COM TAMPA E DUAS ALÇAS -1/2 150 MM	RECIPIENTE GASTRONORM LISA, COM TAMPA E COM 2 ALÇAS, CONSTRUÍDO EM AÇO INOX AISI 304 LIGA 18,8, 1/2-150MM. CUBA GASTRONÔMICA SEM EMENDAS E SOLDAS, COM PAREDES LISAS E CANTOS ARREDONDADOS, DIMENSÕES EXTERNAS (CXLXA): 325X 265X150 MM, DIMENSÕES INTERNAS: 300 X 240 MM. DIMENSÕES DAS ALÇAS: 110 MM X 13 MM, CAPACIDADE MÍNIMA: 9 LITROS. TAMPA EM AÇO INOX, COM RECORTE PARA ALÇA, CANTOS ARREDONDADOS, PADRÃO GASTRONORM, NAS MESMAS DIMENSÕES DAS CUBAS. ESPESSURA MÍNIMA 0,7MM. ITEM DO PROCESSO: 00008 . ITEM DE MATERIAL: 000150233
1058420	18126558	RECIPIENTE GASTRONORM LISA COM TAMPA E DUAS ALÇAS -1/2 150 MM	RECIPIENTE GASTRONORM LISA, COM TAMPA E COM 2 ALÇAS, CONSTRUÍDO EM AÇO INOX AISI 304 LIGA 18,8, 1/2-150MM. CUBA GASTRONÔMICA SEM EMENDAS E SOLDAS, COM PAREDES LISAS E CANTOS ARREDONDADOS, DIMENSÕES EXTERNAS (CXLXA): 325X 265X150 MM, DIMENSÕES INTERNAS: 300 X 240 MM. DIMENSÕES DAS ALÇAS: 110 MM X 13 MM, CAPACIDADE MÍNIMA: 9 LITROS. TAMPA EM AÇO INOX, COM RECORTE PARA ALÇA, CANTOS ARREDONDADOS, PADRÃO GASTRONORM, NAS MESMAS DIMENSÕES DAS CUBAS. ESPESSURA MÍNIMA 0,7MM. ITEM DO PROCESSO: 00008 . ITEM DE MATERIAL: 000150233
1058421	18126559	RECIPIENTE GASTRONORM LISA COM TAMPA E DUAS ALÇAS -1/2 150 MM	RECIPIENTE GASTRONORM LISA, COM TAMPA E COM 2 ALÇAS, CONSTRUÍDO EM AÇO INOX AISI 304 LIGA 18,8, 1/2-150MM. CUBA GASTRONÔMICA SEM EMENDAS E SOLDAS, COM PAREDES LISAS E CANTOS ARREDONDADOS, DIMENSÕES EXTERNAS (CXLXA): 325X 265X150 MM, DIMENSÕES INTERNAS: 300 X 240 MM. DIMENSÕES DAS ALÇAS: 110 MM X 13 MM, CAPACIDADE MÍNIMA: 9 LITROS. TAMPA EM AÇO INOX, COM RECORTE PARA ALÇA, CANTOS ARREDONDADOS, PADRÃO GASTRONORM, NAS MESMAS DIMENSÕES DAS CUBAS. ESPESSURA MÍNIMA 0,7MM. ITEM DO PROCESSO: 00008 . ITEM DE MATERIAL: 000150233
1058422	18126560	RECIPIENTE GASTRONORM LISA, COM TAMPA E DUAS ALÇAS -1/3 100 MM	RECIPIENTE GASTRONORM LISA, COM TAMPA E COM 2 ALÇAS, CONSTRUÍDO EM AÇO INOX AISI 304 LIGA 18,8 BITOLA 18, 1/3-100MM. CUBA GASTRONÔMICA SEM EMENDAS E SOLDAS, COM PAREDES LISAS E CANTOS ARREDONDADOS, DIMENSÕES EXTERNAS: 325 X 176 MM, DIMENSÕES INTERNAS: 300 X 151 MM. DIMENSÕES DAS ALÇAS: 110 X 13 MM, CAPACIDADE MÍNIMA: 3,5 LITROS. TAMPA EM AÇO INOX, COM RECORTE PARA ALÇA, CANTOS ARREDONDADOS, PADRÃO GASTRONORM, NAS MESMAS DIMENSÕES DAS CUBAS. ESPESSURA MÍNIMA 0,7MM. ITEM DO PROCESSO: 00010 . ITEM DE MATERIAL: 000150233
1058423	18126561	RECIPIENTE GASTRONORM LISA, COM TAMPA E DUAS ALÇAS -1/3 100 MM	RECIPIENTE GASTRONORM LISA, COM TAMPA E COM 2 ALÇAS, CONSTRUÍDO EM AÇO INOX AISI 304 LIGA 18,8 BITOLA 18, 1/3-100MM. CUBA GASTRONÔMICA SEM EMENDAS E SOLDAS, COM PAREDES LISAS E CANTOS ARREDONDADOS, DIMENSÕES EXTERNAS: 325 X 176 MM, DIMENSÕES INTERNAS: 300 X 151 MM. DIMENSÕES DAS ALÇAS: 110 X 13 MM, CAPACIDADE MÍNIMA: 3,5 LITROS. TAMPA EM AÇO INOX, COM RECORTE PARA ALÇA, CANTOS ARREDONDADOS, PADRÃO GASTRONORM, NAS MESMAS DIMENSÕES DAS CUBAS. ESPESSURA MÍNIMA 0,7MM. ITEM DO PROCESSO: 00010 . ITEM DE MATERIAL: 000150233
1058424	18126562	RECIPIENTE GASTRONORM LISA, COM TAMPA E DUAS ALÇAS -1/3 100 MM	RECIPIENTE GASTRONORM LISA, COM TAMPA E COM 2 ALÇAS, CONSTRUÍDO EM AÇO INOX AISI 304 LIGA 18,8 BITOLA 18, 1/3-100MM. CUBA GASTRONÔMICA SEM EMENDAS E SOLDAS, COM PAREDES LISAS E CANTOS ARREDONDADOS, DIMENSÕES EXTERNAS: 325 X 176 MM, DIMENSÕES INTERNAS: 300 X 151 MM. DIMENSÕES DAS ALÇAS: 110 X 13 MM, CAPACIDADE MÍNIMA: 3,5 LITROS. TAMPA EM AÇO INOX, COM RECORTE PARA ALÇA, CANTOS ARREDONDADOS, PADRÃO GASTRONORM, NAS MESMAS DIMENSÕES DAS CUBAS. ESPESSURA MÍNIMA 0,7MM. ITEM DO PROCESSO: 00010 . ITEM DE MATERIAL: 000150233
1058425	18126563	RECIPIENTE GASTRONORM LISA, COM TAMPA E DUAS ALÇAS -1/3 100 MM	RECIPIENTE GASTRONORM LISA, COM TAMPA E COM 2 ALÇAS, CONSTRUÍDO EM AÇO INOX AISI 304 LIGA 18,8 BITOLA 18, 1/3-100MM. CUBA GASTRONÔMICA SEM EMENDAS E SOLDAS, COM PAREDES LISAS E CANTOS ARREDONDADOS, DIMENSÕES EXTERNAS: 325 X 176 MM, DIMENSÕES

			INTERNAS: 300 X 151 MM. DIMENSÕES DAS ALÇAS: 110 X 13 MM, CAPACIDADE MÍNIMA: 3,5 LITROS. TAMPA EM AÇO INOX, COM RECORTE PARA ALÇA, CANTOS ARREDONDADOS, PADRÃO GASTRONORM, NAS MESMAS DIMENSÕES DAS CUBAS. ESPESSURA MÍNIMA 0,7MM. ITEM DO PROCESSO: 00010 . ITEM DE MATERIAL: 000150233
1058426	18126564	RECIPIENTE GASTRONORM LISA, COM TAMPA E DUAS ALÇAS -1/3 100 MM	RECIPIENTE GASTRONORM LISA, COM TAMPA E COM 2 ALÇAS, CONSTRUÍDO EM AÇO INOX AISI 304 LIGA 18,8 BITOLA 18, 1/3-100MM. CUBA GASTRONÔMICA SEM EMENDAS E SOLDAS, COM PAREDES LISAS E CANTOS ARREDONDADOS, DIMENSÕES EXTERNAS: 325 X 176 MM, DIMENSÕES INTERNAS: 300 X 151 MM. DIMENSÕES DAS ALÇAS: 110 X 13 MM, CAPACIDADE MÍNIMA: 3,5 LITROS. TAMPA EM AÇO INOX, COM RECORTE PARA ALÇA, CANTOS ARREDONDADOS, PADRÃO GASTRONORM, NAS MESMAS DIMENSÕES DAS CUBAS. ESPESSURA MÍNIMA 0,7MM. ITEM DO PROCESSO: 00010 . ITEM DE MATERIAL: 000150233
1058427	18126565	RECIPIENTE GASTRONORM LISA, COM TAMPA E DUAS ALÇAS -1/3 100 MM	RECIPIENTE GASTRONORM LISA, COM TAMPA E COM 2 ALÇAS, CONSTRUÍDO EM AÇO INOX AISI 304 LIGA 18,8 BITOLA 18, 1/3-100MM. CUBA GASTRONÔMICA SEM EMENDAS E SOLDAS, COM PAREDES LISAS E CANTOS ARREDONDADOS, DIMENSÕES EXTERNAS: 325 X 176 MM, DIMENSÕES INTERNAS: 300 X 151 MM. DIMENSÕES DAS ALÇAS: 110 X 13 MM, CAPACIDADE MÍNIMA: 3,5 LITROS. TAMPA EM AÇO INOX, COM RECORTE PARA ALÇA, CANTOS ARREDONDADOS, PADRÃO GASTRONORM, NAS MESMAS DIMENSÕES DAS CUBAS. ESPESSURA MÍNIMA 0,7MM. ITEM DO PROCESSO: 00010 . ITEM DE MATERIAL: 000150233
1058428	18126566	RECIPIENTE GASTRONORM LISA, COM TAMPA E DUAS ALÇAS -1/3 100 MM	RECIPIENTE GASTRONORM LISA, COM TAMPA E COM 2 ALÇAS, CONSTRUÍDO EM AÇO INOX AISI 304 LIGA 18,8 BITOLA 18, 1/3-100MM. CUBA GASTRONÔMICA SEM EMENDAS E SOLDAS, COM PAREDES LISAS E CANTOS ARREDONDADOS, DIMENSÕES EXTERNAS: 325 X 176 MM, DIMENSÕES INTERNAS: 300 X 151 MM. DIMENSÕES DAS ALÇAS: 110 X 13 MM, CAPACIDADE MÍNIMA: 3,5 LITROS. TAMPA EM AÇO INOX, COM RECORTE PARA ALÇA, CANTOS ARREDONDADOS, PADRÃO GASTRONORM, NAS MESMAS DIMENSÕES DAS CUBAS. ESPESSURA MÍNIMA 0,7MM. ITEM DO PROCESSO: 00010 . ITEM DE MATERIAL: 000150233
1058429	18126567	RECIPIENTE GASTRONORM LISA, COM TAMPA E DUAS ALÇAS -1/3 100 MM	RECIPIENTE GASTRONORM LISA, COM TAMPA E COM 2 ALÇAS, CONSTRUÍDO EM AÇO INOX AISI 304 LIGA 18,8 BITOLA 18, 1/3-100MM. CUBA GASTRONÔMICA SEM EMENDAS E SOLDAS, COM PAREDES LISAS E CANTOS ARREDONDADOS, DIMENSÕES EXTERNAS: 325 X 176 MM, DIMENSÕES INTERNAS: 300 X 151 MM. DIMENSÕES DAS ALÇAS: 110 X 13 MM, CAPACIDADE MÍNIMA: 3,5 LITROS. TAMPA EM AÇO INOX, COM RECORTE PARA ALÇA, CANTOS ARREDONDADOS, PADRÃO GASTRONORM, NAS MESMAS DIMENSÕES DAS CUBAS. ESPESSURA MÍNIMA 0,7MM. ITEM DO PROCESSO: 00010 . ITEM DE MATERIAL: 000150233
1058430	18126568	RECIPIENTE GASTRONORM LISA, COM TAMPA E DUAS ALÇAS -1/3 100 MM	RECIPIENTE GASTRONORM LISA, COM TAMPA E COM 2 ALÇAS, CONSTRUÍDO EM AÇO INOX AISI 304 LIGA 18,8 BITOLA 18, 1/3-100MM. CUBA GASTRONÔMICA SEM EMENDAS E SOLDAS, COM PAREDES LISAS E CANTOS ARREDONDADOS, DIMENSÕES EXTERNAS: 325 X 176 MM, DIMENSÕES INTERNAS: 300 X 151 MM. DIMENSÕES DAS ALÇAS: 110 X 13 MM, CAPACIDADE MÍNIMA: 3,5 LITROS. TAMPA EM AÇO INOX, COM RECORTE PARA ALÇA, CANTOS ARREDONDADOS, PADRÃO GASTRONORM, NAS MESMAS DIMENSÕES DAS CUBAS. ESPESSURA MÍNIMA 0,7MM. ITEM DO PROCESSO: 00010 . ITEM DE MATERIAL: 000150233
1058431	18126569	RECIPIENTE GASTRONORM LISA, COM TAMPA E DUAS ALÇAS -1/3 100 MM	RECIPIENTE GASTRONORM LISA, COM TAMPA E COM 2 ALÇAS, CONSTRUÍDO EM AÇO INOX AISI 304 LIGA 18,8 BITOLA 18, 1/3-100MM. CUBA GASTRONÔMICA SEM EMENDAS E SOLDAS, COM PAREDES LISAS E CANTOS ARREDONDADOS, DIMENSÕES EXTERNAS: 325 X 176 MM, DIMENSÕES INTERNAS: 300 X 151 MM. DIMENSÕES DAS ALÇAS: 110 X 13 MM, CAPACIDADE MÍNIMA: 3,5 LITROS. TAMPA EM AÇO INOX, COM RECORTE PARA ALÇA, CANTOS ARREDONDADOS, PADRÃO GASTRONORM, NAS MESMAS DIMENSÕES DAS CUBAS. ESPESSURA MÍNIMA 0,7MM. ITEM DO PROCESSO: 00010 . ITEM DE MATERIAL: 000150233

1058432	18126570	RECIPIENTE GASTRONORM PERFURADA, COM TAMPA E SEM ALÇAS - 1/1 65 MM	RECIPIENTE GASTRONORM PERFURADA, COM TAMPA E SEM ALÇAS CONSTRUÍDO EM AÇO INOX AISI LIGA 18,8 BITOLA 18, 1/1-65MM. CUBA GASTRONÔMICA SEM EMENDAS E SOLDAS, COM PAREDES E FUNDO PERFURADOS, COM CANTOS ARREDONDADOS. DIMENSÕES EXTERNAS (CXLXA): 530X325X65 MM, DIMENSÕES INTERNAS: 505 X 300 MM. CAPACIDADE MÍNIMA: 9 LITROS. TAMPA EM AÇO INOX, COM RECORTE PARA ALÇA, CANTOS ARREDONDADOS, PADRÃO GASTRONORM, NAS MESMAS DIMENSÕES DAS CUBAS. ESPESSURA MÍNIMA 0,7MM. ITEM DO PROCESSO: 00011 . ITEM DE MATERIAL: 000150233
1058433	18126571	RECIPIENTE GASTRONORM PERFURADA, COM TAMPA E SEM ALÇAS - 1/1 65 MM	RECIPIENTE GASTRONORM PERFURADA, COM TAMPA E SEM ALÇAS CONSTRUÍDO EM AÇO INOX AISI LIGA 18,8 BITOLA 18, 1/1-65MM. CUBA GASTRONÔMICA SEM EMENDAS E SOLDAS, COM PAREDES E FUNDO PERFURADOS, COM CANTOS ARREDONDADOS. DIMENSÕES EXTERNAS (CXLXA): 530X325X65 MM, DIMENSÕES INTERNAS: 505 X 300 MM. CAPACIDADE MÍNIMA: 9 LITROS. TAMPA EM AÇO INOX, COM RECORTE PARA ALÇA, CANTOS ARREDONDADOS, PADRÃO GASTRONORM, NAS MESMAS DIMENSÕES DAS CUBAS. ESPESSURA MÍNIMA 0,7MM. ITEM DO PROCESSO: 00011 . ITEM DE MATERIAL: 000150233
1058434	18126572	RECIPIENTE GASTRONORM PERFURADA, COM TAMPA E SEM ALÇAS - 1/1 65 MM	RECIPIENTE GASTRONORM PERFURADA, COM TAMPA E SEM ALÇAS CONSTRUÍDO EM AÇO INOX AISI LIGA 18,8 BITOLA 18, 1/1-65MM. CUBA GASTRONÔMICA SEM EMENDAS E SOLDAS, COM PAREDES E FUNDO PERFURADOS, COM CANTOS ARREDONDADOS. DIMENSÕES EXTERNAS (CXLXA): 530X325X65 MM, DIMENSÕES INTERNAS: 505 X 300 MM. CAPACIDADE MÍNIMA: 9 LITROS. TAMPA EM AÇO INOX, COM RECORTE PARA ALÇA, CANTOS ARREDONDADOS, PADRÃO GASTRONORM, NAS MESMAS DIMENSÕES DAS CUBAS. ESPESSURA MÍNIMA 0,7MM. ITEM DO PROCESSO: 00011 . ITEM DE MATERIAL: 000150233
1058435	18126573	RECIPIENTE GASTRONORM PERFURADA, COM TAMPA E SEM ALÇAS - 1/1 65 MM	RECIPIENTE GASTRONORM PERFURADA, COM TAMPA E SEM ALÇAS CONSTRUÍDO EM AÇO INOX AISI LIGA 18,8 BITOLA 18, 1/1-65MM. CUBA GASTRONÔMICA SEM EMENDAS E SOLDAS, COM PAREDES E FUNDO PERFURADOS, COM CANTOS ARREDONDADOS. DIMENSÕES EXTERNAS (CXLXA): 530X325X65 MM, DIMENSÕES INTERNAS: 505 X 300 MM. CAPACIDADE MÍNIMA: 9 LITROS. TAMPA EM AÇO INOX, COM RECORTE PARA ALÇA, CANTOS ARREDONDADOS, PADRÃO GASTRONORM, NAS MESMAS DIMENSÕES DAS CUBAS. ESPESSURA MÍNIMA 0,7MM. ITEM DO PROCESSO: 00011 . ITEM DE MATERIAL: 000150233
1058436	18126574	RECIPIENTE GASTRONORM PERFURADA, COM TAMPA E SEM ALÇAS - 1/1 65 MM	RECIPIENTE GASTRONORM PERFURADA, COM TAMPA E SEM ALÇAS CONSTRUÍDO EM AÇO INOX AISI LIGA 18,8 BITOLA 18, 1/1-65MM. CUBA GASTRONÔMICA SEM EMENDAS E SOLDAS, COM PAREDES E FUNDO PERFURADOS, COM CANTOS ARREDONDADOS. DIMENSÕES EXTERNAS (CXLXA): 530X325X65 MM, DIMENSÕES INTERNAS: 505 X 300 MM. CAPACIDADE MÍNIMA: 9 LITROS. TAMPA EM AÇO INOX, COM RECORTE PARA ALÇA, CANTOS ARREDONDADOS, PADRÃO GASTRONORM, NAS MESMAS DIMENSÕES DAS CUBAS. ESPESSURA MÍNIMA 0,7MM. ITEM DO PROCESSO: 00011 . ITEM DE MATERIAL: 000150233
1058163	18126454	ROLETA BORBOLETA - CATRACA P/ ACESSO, TIPO PEDESTAL	ROLETA BORBOLETA - CATRACA P/ ACESSO, TIPO PEDESTAL - CATRACAS DO TIPO PEDESTAL COM LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS E BIOMETRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO ADENDO 1.
1058164	18126455	ROLETA BORBOLETA - CATRACA P/ ACESSO, TIPO PEDESTAL	ROLETA BORBOLETA - CATRACA P/ ACESSO, TIPO PEDESTAL - CATRACAS DO TIPO PEDESTAL COM LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS E BIOMETRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO ADENDO 1.
1058165	18126456	ROLETA BORBOLETA - CATRACA P/ ACESSO, TIPO PEDESTAL	ROLETA BORBOLETA - CATRACA P/ ACESSO, TIPO PEDESTAL - CATRACAS DO TIPO PEDESTAL COM LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS E BIOMETRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO ADENDO 1.
1058166	18126457	ROLETA BORBOLETA - CATRACA P/ ACESSO DE CADEIRANTES	ROLETA BORBOLETA - CATRACA P/ ACESSO DE CADEIRANTES - CATRACAS PARA ACESSO DE CADEIRANTES COM LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS E BIOMETRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO ADENDO 01.
1058167	18126458	ROLETA BORBOLETA - CATRACA P/ ACESSO DE CADEIRANTES	ROLETA BORBOLETA - CATRACA P/ ACESSO DE CADEIRANTES - CATRACAS PARA ACESSO DE CADEIRANTES COM LEITOR DE

			CÓDIGO DE BARRAS E BIOMETRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO ADENDO 01.
1058315	18119818	DESCASCADOR DE TUBÉRCULOS INDUSTRIAL	DESCASCADOR DE TUBÉRCULOS INDUSTRIAL - DESCASCADOR DE TUBÉRCULOS INDUSTRIAL EXTRA REFORÇADO, EM CONFORMIDADE COM A NR-12 E INMETRO, CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL, CANO DE ÁGUA, TAMPA REMOVÍVEL, PORTA DE REMOÇÃO, DISCO ABRASIVO REMOVÍVEL. SISTEMA DE SEGURANÇA COM CHAVE GERAL, TAMPA COM SENSOR DE SEGURANÇA, ANTI REARME. PRODUÇÃO APROXIMADA DE: 500 KG/H . CAPACIDADE: 25 KG. POTÊNCIA 1,0 CV ; 220 VOLTS, MONOFÁSICO. DIMENSÃO APROXIMADA (A x L x P) : 1.135,00 MM X 650,00 MM X 825,00 MM. ITEM DO PROCESSO: 00016 . ITEM DE MATERIAL: 000150335
781335	18127886	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL.	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL. MARCA VILATEX. MOD.: LQI 3500rpm. 220 V. N.S.: 28661
1056777	18126368	CABIDEIRO BASCULANTE, A GÁS, 30 L	CALDEIRÃO DE COZINHA DE METAL - CALDEIRÃO, REDONDO, AQUECEDOR DE LEITE, BASCULANTE, A GÁS, CAP. 30 LITROS. CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 LIGA 18.8, COM ACABAMENTO ESCOVADO, TAMPA REMOVÍVEL COM PUXADOR, RECIPIENTE DE AQUECIMENTO COM BICO CONVERGENTE PARA DERRAME PRECISO DE LÍQUIDOS E AMPL OS RAIOS DE CONCORDÂNCIA ENTRE O FUNDO E AS LATERAIS, MOVIMENTO BASCULANTE DO RECIPIENTE ACIONADO POR ALAVANCA MANUAL, FABRICADA EM MATERIAL ISOLANTE TÉRMICO, TRAVA DE SEGURANÇA PARA O MOVIMENTO BASCULANTE, AQUECIMENTO DO RECIPIENTE ATRAVÉS DE VAPOR GERADO EM CÂMARA INTERNA,, CÂMARA DE AQUECIMENTO ABRANGENDO TODO O FUNDO E LATERAIS DO RECIPIENTE DE AQUECIMENTO PARA AQUECIMENTO RÁPIDO E UNIFORME. VÁLVULA DE SEGURANÇA CONTRA PRESSÃO E VÁCUO NA CÂMARA DE VAPOR, ISOLAMENTO TÉRMICO EM LÃ DE ROCHA COM 50MM DE ESPESSURA, REGISTRO DE ESFERA DE Ø 11/2 PARA A RETIRADA DO LEITE,PÉS COM SAPATAS DE NIVELAMENTO EM POLIPROPILENO
1056778	18126369	CALDEIRÃO GÁS/VAPOR, 300 L	CALDEIRÃO DE COZINHA DE METAL - CALDEIRÃO GÁS/VAPOR CAPACIDADE 300 LITROS CONSTRUÇÃO REFORÇADA EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 30 LIGA 18.8, GERAÇÃO DE VAPOR COM SISTEMA HERMÉTICO, QUEIMADORES A GÁS EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTO RENDIMENTO, VÁLVULAS DE GÁS COM PILOTO E AJUSTE DA GRADUAÇÃO DE CHAMA, ACENDIMENTO EXTERNO, SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA A FALTA DE CHAMA, PROTEÇÃO PRESSOSTÁTICA CONTRA SOBRE PRESSÃO, VÁLVULA DE SEGURANÇA, AERAÇÃO E PURGA, CHAMINÉ EM AÇO INOXIDÁVEL, TORNEIRA EM AÇO INOXIDÁVEL COM BICA MÓVEL PARA ABASTECIMENTO DA PAINELA E REPOSIÇÃO DE ÁGUA NO GERADOR DE VAPOR. PAINELA EM AÇO INOXIDÁVEL COM CANTOS ARREDONDADOS. CAMISA EM AÇO CARBONO, TAMPA COM MOLA DE ABERTURA. MANOMETRO PARA A INDICAÇÃO DA PRESSÃO DE TRABALHO. SOLDAS EM ATMOSFERA INERTE DE ARGÔNIO, INVISÍVEIS. ACABAMENTO POLIDO FOSCO. PÉS COM SAPATAS NIVELADORAS COM ROSQUEAMENTO EMBUTIDO. CONSUMO 3,3 KG/H DE GÁS GLP. DIM. 1230X900MM DE ALTURA, COM ACIONADOR AUTOMÁTICO MONOFÁSICO 220V. MARCA: CUISINE ACIER ITEM DO PROCESSO: 00046 ITEM DE MATERIAL: 000067105

1056779	18126370	CALDEIRÃO GÁS/VAPOR, 300 L	CALDEIRÃO DE COZINHA DE METAL - CALDEIRÃO GÁS/VAPOR CAPACIDADE 300 LITROS CONSTRUÇÃO REFORÇADA EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 30 LIGA 18.8, GERAÇÃO DE VAPOR COM SISTEMA HERMÉTICO, QUEIMADORES A GÁS EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTO RENDIMENTO, VÁLVULAS DE GÁS COM PILOTO E AJUSTE DA GRADUAÇÃO DE CHAMA, ACENDIMENTO EXTERNO, SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA A FALTA DE CHAMA, PROTEÇÃO PRESSOSTÁTICA CONTRA SOBRE PRESSÃO, VÁLVULA DE SEGURANÇA, AERAÇÃO E PURGA, CHAMINÉ EM AÇO INOXIDÁVEL, TORNEIRA EM AÇO INOXIDÁVEL COM BICA MÓVEL PARA ABASTECIMENTO DA PAINELA E REPOSIÇÃO DE ÁGUA NO GERADOR DE VAPOR. PAINELA EM AÇO INOXIDÁVEL COM CANTOS ARREDONDADOS. CAMISA EM AÇO CARBONO, TAMPA COM MOLA DE ABERTURA. MANOMETRO PARA A INDICAÇÃO DA PRESSÃO DE TRABALHO. SOLDAS EM ATMOSFERA INERTE DE ARGÔNIO, INVISÍVEIS. ACABAMENTO POLIDO FOSCO. PÉS COM SAPATAS NIVELADORAS COM ROSQUEAMENTO EMBUTIDO. CONSUMO 3,3 KG/H DE GÁS GLP. DIM. 1230X900MM DE ALTURA, COM ACIONADOR AUTOMÁTICO MONOFÁSICO 220V. MARCA: CUISINE ACIER ITEM DO PROCESSO: 00046 ITEM DE MATERIAL: 000067105
1056780	18126371	CALDEIRÃO GÁS/VAPOR, 300 L	CALDEIRÃO DE COZINHA DE METAL - CALDEIRÃO GÁS/VAPOR CAPACIDADE 300 LITROS CONSTRUÇÃO REFORÇADA EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 30 LIGA 18.8, GERAÇÃO DE VAPOR COM SISTEMA HERMÉTICO, QUEIMADORES A GÁS EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTO RENDIMENTO, VÁLVULAS DE GÁS COM PILOTO E AJUSTE DA GRADUAÇÃO DE CHAMA, ACENDIMENTO EXTERNO, SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA A FALTA DE CHAMA, PROTEÇÃO PRESSOSTÁTICA CONTRA SOBRE PRESSÃO, VÁLVULA DE SEGURANÇA, AERAÇÃO E PURGA, CHAMINÉ EM AÇO INOXIDÁVEL, TORNEIRA EM AÇO INOXIDÁVEL COM BICA MÓVEL PARA ABASTECIMENTO DA PAINELA E REPOSIÇÃO DE ÁGUA NO GERADOR DE VAPOR. PAINELA EM AÇO INOXIDÁVEL COM CANTOS ARREDONDADOS. CAMISA EM AÇO CARBONO, TAMPA COM MOLA DE ABERTURA. MANOMETRO PARA A INDICAÇÃO DA PRESSÃO DE TRABALHO. SOLDAS EM ATMOSFERA INERTE DE ARGÔNIO, INVISÍVEIS. ACABAMENTO POLIDO FOSCO. PÉS COM SAPATAS NIVELADORAS COM ROSQUEAMENTO EMBUTIDO. CONSUMO 3,3 KG/H DE GÁS GLP. DIM. 1230X900MM DE ALTURA, COM ACIONADOR AUTOMÁTICO MONOFÁSICO 220V. MARCA: CUISINE ACIER ITEM DO PROCESSO: 00046 ITEM DE MATERIAL: 000067105
1056781	18126372	CALDEIRÃO GÁS/VAPOR, 300 L	CALDEIRÃO DE COZINHA DE METAL - CALDEIRÃO GÁS/VAPOR CAPACIDADE 300 LITROS CONSTRUÇÃO REFORÇADA EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 30 LIGA 18.8, GERAÇÃO DE VAPOR COM SISTEMA HERMÉTICO, QUEIMADORES A GÁS EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTO RENDIMENTO, VÁLVULAS DE GÁS COM PILOTO E AJUSTE DA GRADUAÇÃO DE CHAMA, ACENDIMENTO EXTERNO, SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA A FALTA DE CHAMA, PROTEÇÃO PRESSOSTÁTICA CONTRA SOBRE PRESSÃO, VÁLVULA DE SEGURANÇA, AERAÇÃO E PURGA, CHAMINÉ EM AÇO INOXIDÁVEL, TORNEIRA EM AÇO INOXIDÁVEL COM BICA MÓVEL PARA ABASTECIMENTO DA PAINELA E REPOSIÇÃO DE ÁGUA NO GERADOR DE VAPOR. PAINELA EM AÇO INOXIDÁVEL COM CANTOS ARREDONDADOS. CAMISA EM AÇO CARBONO, TAMPA COM MOLA DE ABERTURA. MANOMETRO PARA A INDICAÇÃO DA PRESSÃO DE TRABALHO. SOLDAS EM ATMOSFERA INERTE DE ARGÔNIO, INVISÍVEIS. ACABAMENTO POLIDO FOSCO. PÉS COM SAPATAS NIVELADORAS COM ROSQUEAMENTO EMBUTIDO. CONSUMO 3,3 KG/H DE GÁS GLP. DIM. 1230X900MM DE ALTURA, COM ACIONADOR AUTOMÁTICO MONOFÁSICO 220V. MARCA: CUISINE ACIER ITEM DO PROCESSO: 00046 ITEM DE MATERIAL: 000067105
1056782	18126373	CALDEIRÃO GÁS/VAPOR, 100 L, COM CESTO	CALDEIRÃO DE COZINHA DE METAL - CALDEIRÃO GÁS/VAPOR CAPACIDADE 100 LITROS, EQUIPADO COM 01 CESTO INTERNO EM AÇO INOXIDÁVEL, PERFURADO DE ¼ DE CIRCUNFERÊNCIA CADA COM ALÇA REMOVÍVEL, PARA ESCORRER MACARRÃO. CONSTRUÇÃO REFORÇADA EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 30 LIGA 18.8, GERAÇÃO DE VAPOR COM SISTEMA HERMÉTICO, QUEIMADORES A GÁS EM AÇO INOXIDÁVEL DE

			ALTO RENDIMENTO, VÁLVULAS DE GÁS COM PILOTO E AJUSTE DA GRADUAÇÃO DE CHAMA, ACENDIMENTO EXTERNO, SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA A FALTA DE CHAMA, PROTEÇÃO PRESSOSTÁTICA CONTRA SOBRE PRESSÃO, VÁLVULA DE SEGURANÇA, AERAÇÃO E PURGA, CHAMINÉ EM AÇO INOXIDÁVEL, TORNEIRA EM AÇO INOXIDÁVEL COM BICA MÓVEL PARA ABASTECIMENTO DA PAINEL E REPOSIÇÃO DE ÁGUA NO GERADOR DE VAPOR. PAINEL EM AÇO INOXIDÁVEL COM CANTOS ARREDONDADOS. CAMISA EM AÇO CARBONO, TAMPA COM MOLA DE ABERTURA. MANOMETRO PARA A INDICAÇÃO DA PRESSÃO DE TRABALHO. SOLDAS EM ATMOSFERA INERTE DE ARGÔNIO, INVISÍVEIS. ACABAMENTO POLIDO FOSCO. PÉS COM SAPATAS NIVELADORAS COM ROSQUEAMENTO EMBUTIDO. MARCA: CUISINE ACIER ITEM DO PROCESSO: 00047 ITEM DE MATERIAL: 000067105
1056783	18126374	CALDEIRÃO GÁS/VAPOR, 100 L, COM CESTO	CALDEIRÃO DE COZINHA DE METAL - CALDEIRÃO GÁS/VAPOR CAPACIDADE 100 LITROS, EQUIPADO COM 01 CESTO INTERNO EM AÇO INOXIDÁVEL, PERFURADO DE ¼ DE CIRCUNFERÊNCIA CADA COM ALÇA REMOVÍVEL, PARA ESCORRER MACARRÃO. CONSTRUÇÃO REFORÇADA EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 LIGA 18.8, GERAÇÃO DE VAPOR COM SISTEMA HERMÉTICO, QUEIMADORES A GÁS EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTO RENDIMENTO, VÁLVULAS DE GÁS COM PILOTO E AJUSTE DA GRADUAÇÃO DE CHAMA, ACENDIMENTO EXTERNO, SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA A FALTA DE CHAMA, PROTEÇÃO PRESSOSTÁTICA CONTRA SOBRE PRESSÃO, VÁLVULA DE SEGURANÇA, AERAÇÃO E PURGA, CHAMINÉ EM AÇO INOXIDÁVEL, TORNEIRA EM AÇO INOXIDÁVEL COM BICA MÓVEL PARA ABASTECIMENTO DA PAINEL E REPOSIÇÃO DE ÁGUA NO GERADOR DE VAPOR. PAINEL EM AÇO INOXIDÁVEL COM CANTOS ARREDONDADOS. CAMISA EM AÇO CARBONO, TAMPA COM MOLA DE ABERTURA. MANOMETRO PARA A INDICAÇÃO DA PRESSÃO DE TRABALHO. SOLDAS EM ATMOSFERA INERTE DE ARGÔNIO, INVISÍVEIS. ACABAMENTO POLIDO FOSCO. PÉS COM SAPATAS NIVELADORAS COM ROSQUEAMENTO EMBUTIDO. MARCA: CUISINE ACIER ITEM DO PROCESSO: 00047 ITEM DE MATERIAL: 000067105
1056784	18126375	ARMARIO DE AÇO, 02 PORTAS, DIM. (CM): 150 X 51 X 100	ARMÁRIO AÇO - ARMÁRIO TOTALMENTE EXECUTADO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, LIGA 18.8, PROVIDO DE 04 PRATELEIRAS INTERNAS EXECUTADAS NO MESMO MATERIAL, CORPO ESTRUTURADO ATRAVÉS DE DOBRAS MECÂNICAS, 02 PORTAS DE ABRIR PROVIDAS DE TRINCO PUXADORES E FECHADURA. PÉS TUBULARES COM SAPATAS DE NIVELAMENTO EMBUTIDAS. DIM. 1000X510X150MM DE ALTURA. MARCA: CUISINE ACIER ITEM DO PROCESSO: 00053 ITEM DE MATERIAL: 000065030
	Nº DE SÉRIE 77406	FORNO COMBINADO	FORNO COMBINADO TSCG20 COM POTÊNCIA 5170 Watts (6462 VA), 23,50 A,
	Nº DE SÉRIE 77407	FORNO COMBINADO	FORNO COMBINADO TSCG20 COM POTÊNCIA 5170 Watts (6462 VA), 23,50 A,
1056786	18126377	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 25 L	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, NOME LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE 25 L, SOBRE PÉS BASCULANTE COPO EM ALUMÍNIO E CRUZETA DE TRITURAR EM AÇO INOXIDÁVEL. 2/3CV, 220 v, MONOFÁSICO. MARCA: JL COLOMBO ITEM DO PROCESSO: 00069 ITEM DE MATERIAL: 000150116
1056787	18126378	FRIGIDEIRA INDUSTRIAL, A GÁS, BASCULANTE, 80 L	FRIGIDEIRA DE AQUECIMENTO A FOGO - FRIGIDEIRA BASCULANTE A GÁS COM ACIONAMENTO MANUAL, CAPACIDADE 80 LITROS, TOTALMENTE EXECUTADA EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, TACHO NO MESMO MATERIAL COM FUNDO EM AÇO ESPECIAL COM CANTOS ARREDONDADOS, TAMPA COM MOLAS QUEIMADORES DE ALTO RENDIMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL, VÁLVULAS DE GÁS COM PILOTO, PROTEÇÃO CONTRA A FALTA DE CHAMA, CHAMINÉ EM AÇO INOXIDÁVEL CONSUMO DE 1,35 KG/H PARA GÁS GLP. SOLDAS EM ATMOSFERA INERTE DE ARGÔNIO, INVISÍVEIS. ACABAMENTO POLIDO FOSCO. PÉS COM SAPATAS NIVELADORAS COM ROSQUEAMENTO EMBUTIDO DIMENSÕES 900X960X900MM. COM ACIONADOR MONOFÁSICO 220V. MARCA: CUISINE ACIER ITEM DO PROCESSO: 00073 ITEM DE MATERIAL: 000028487

1056788	18126379	FRIGIDEIRA INDUSTRIAL, A GÁS, BASCULANTE, 80 L	FRIGIDEIRA DE AQUECIMENTO A FOGO - FRIGIDEIRA BASCULANTE A GÁS COM ACIONAMENTO MANUAL, CAPACIDADE 80 LITROS, TOTALMENTE EXECUTADA EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, TACHO NO MESMO MATERIAL COM FUNDO EM AÇO ESPECIAL COM CANTOS ARREDONDADOS, TAMPA COM MOLAS QUEIMADORES DE ALTO RENDIMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL, VÁLVULAS DE GÁS COM PILOTO, PROTEÇÃO CONTRA A FALTA DE CHAMA, CHAMINÉ EM AÇO INOXIDÁVEL CONSUMO DE 1,35 KG/H PARA GÁS GLP. SOLDAS EM ATMOSFERA INERTE DE ARGÔNIO, INVISÍVEIS. ACABAMENTO POLIDO FOSCO. PÉS COM SAPATAS NIVELADORAS COM ROSQUEAMENTO EMBUTIDO DIMENSÕES 900X960X900MM. COM ACIONADOR MONOFÁSICO 220V. MARCA: CUISINE ACIER ITEM DO PROCESSO: 00073 ITEM DE MATERIAL: 000028487
1056789	18126380	FRITADEIRA INDUSTRIAL, A GÁS, BASCULANTE, 80 L	FRIGIDEIRA, NOME FRIGIDEIRA DE AQUECIMENTO A FOGO - FRIGIDEIRA BASCULANTE A GÁS COM ACIONAMENTO MANUAL, CAPACIDADE 80 LITROS, TOTALMENTE EXECUTADA EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, TACHO NO MESMO MATERIAL COM FUNDO EM AÇO ESPECIAL COM CANTOS ARREDONDADOS, TAMPA COM MOLAS QUEIMADORES DE ALTO RENDIMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL, VÁLVULAS DE GÁS COM PILOTO, PROTEÇÃO CONTRA A FALTA DE CHAMA, CHAMINÉ EM AÇO INOXIDÁVEL CONSUMO DE 1,35 KG/H PARA GÁS GLP. SOLDAS EM ATMOSFERA INERTE DE ARGÔNIO, INVISÍVEIS. ACABAMENTO POLIDO FOSCO. PÉS COM SAPATAS NIVELADORAS COM ROSQUEAMENTO EMBUTIDO DIMENSÕES 900X960X900MM. COM ACIONADOR MONOFÁSICO 220V. MARCA: CUISINE ACIER ITEM DO PROCESSO: 00073 ITEM DE MATERIAL: 000028487