

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90144/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Mochila

Descrição Detalhada: Mochila Material: Poliamida, Quantidade Compartimentos: 4UN, Cor: Preta, Aplicação: Resgate, Altura: 50CM, Largura: 30CM, Profundidade: 30CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Campo Belo/MG (6)

2 - Acessório Equipamento Segurança

Descrição Detalhada: Acessório Equipamento Segurança Tipo: Fraudão De Resgate, Material: Poliéster, Aplicação: Remoção De Vítimas De Áreas De Risco, Características Adicionais: 3 Alças Reguláveis (2 Pelos Ombros E 1 De Entreper, Componentes: 5 Fivelas De Ajuste Doubleback Com Travamento Auto

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Campo Belo/MG (4)

3 - Acessório / peça mergulho

Descrição Detalhada: Acessório / Peça Mergulho Tipo: Regulador 2º Estágio Ajustável, Material: Polímero, Características Adicionais: Com Bocal De Silicone E Botão Ajustável, Aplicação: Equipamento De Mergulho

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Campo Belo/MG (4)

4 - Corda

Descrição Detalhada: Corda Material: Poliamida, Tipo: Trançado (Tipo "A"), Diâmetro: 11MM, Aplicação: Múltiplo Uso, Características Adicionais: Semi-Estático

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Campo Belo/MG (200)

5 - Corda

Descrição Detalhada: Corda Material: Poliamida, Tipo: Trançado (Tipo "A"), Diâmetro: 12MM, Cor: Amarela, Vermelha E Azul, Aplicação: Salvamento, Características Adicionais: Semi-Estático

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Campo Belo/MG (200)

6 - Máscara mergulhador

Descrição Detalhada: Máscara Mergulhador Material: Silicone, Tipo: Full Face, Tamanho: Padrão, Características Adicionais: Fonia, Conjunto Receptor/Transmissor Acoplado, Man

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Campo Belo/MG (3)

7 - Esquicho

Descrição Detalhada: Esquicho Material Corpo: Chapa Alumínio, Material Guarnição: Não Aplicável, Material Cabeçote: Alumínio, Aplicação: Mangueira Combate Incêndio, Tipo Conexão: Engate Rápido Storz, Tipo Jato: Espuma, Acabamento Superficial: Não Aplicável, Ângulo Abertura Jato: Não AplicávelGRA, Peso: Não AplicávelKG, Diâmetro Conexão Entrada: 1 1/2POL, Tipo Requite: Não Aplicável, Diâmetro Requite: Não AplicávelPOL, Características Adicionais: Proporcionador E Tanque Para Extrato De Espuma

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Campo Belo/MG (1)

8 - Proporcionador / edutor de espuma - combate a incendio

Descrição Detalhada: Proporcionador / Edutor De Espuma - Combate A Incendio Material: Latão, Tipo: Flangeado, Pressão Trabalho: 100PSI, Acessórios: Mangueira Transparente, Características Adicionais: Flanges Em Aço Carbono

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Campo Belo/MG (8)

9 - Lanterna elétrica

Descrição Detalhada: Lanterna Elétrica Material: Plástico Abs Reforçado, Lente Policarbonato Resist, Formato: Retangular, Tipo: Portátil, Recarregável, Tamanho: 20 X 12 X 14CM, Características Adicionais: Duas Alcas Sendo Uma Em Nylon Para Transporte, Aplicação: Iluminação, Luminosidade: 200LM, Tipo Lâmpada: Led, Tipo Bateria: Recarregável, Cor: Vermelha E Preta, Tensão Nominal: 110/220V, Acessórios: Carregador 110/220v E Adaptador 12v Para Carro, Quantidade Lâmpadas: 25UN

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Campo Belo/MG (2)

10 - Furadeira

Descrição Detalhada: Furadeira Tipo: Martelete Perfurador, Potência: 620W, Tensão Alimentação: 220/230V, Características Adicionais: Parada Percussão Para Perfurar Aço E Madeira, Em-

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Campo Belo/MG (1)

11 - Equipamentos diversos para serviços profissionais

Descrição Detalhada: Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais Tipo: Micro Retífica, Voltagem: 220V, Material: Aço E Polipropileno, Uso: Restauração, Confeção De Peças E Acabamento, Características Adicionais: Controle De Velocidade E Acessórios

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Campo Belo/MG (1)

12 - Mistura Gasosa

Descrição Detalhada: Mistura Gasosa Composição: 19% Oxigenio E Nitrogenio Balanço, Apresentação: Cilindro 185kgf/M²

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Cilindro 10,00 M3 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Campo Belo/MG (4)

13 - Moto-esmeril

Descrição Detalhada: Moto-Esmeril Potência Motor: 360W, Tensão Alimentação: 220V, Frequência: 60HZ, Características Adicionais: 2 Polos, Rebolo Mínimo 6 X 3/4 X 1/2 Pol, Tipo: Monofásico, Rotação: 3.570RPM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Campo Belo/MG (1)

14 - Trava queda (epi)

Descrição Detalhada: Trava Queda (Epi) Material: Aço Inoxidável E Corda Trançada Sintética, Diâmetro: 12MM, Ponto Ruptura: 2.200KGF, Aplicação: Fixação Corda, Características Adicionais: C.A Impresso Local Legível Visível, Mosquetão Aço

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Campo Belo/MG (1)

15 - Acessório / peça mergulho

Descrição Detalhada: Acessório / Peça Mergulho Tipo: Analisador De Oxigênio, Características Adicionais: Com Adaptador Para Cilindro S-80, Uso: Verificação De O2 No Colete Equilibrador, Aplicação: Equipamento De Mergulho

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Campo Belo/MG (4)

16 - Corda salvamento

Descrição Detalhada: Corda Salvamento Material: Poliamida, Tipo: Cordelete, Diâmetro: 7MM, Capacidade Pesos: Mínimo 13 KnKN

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Campo Belo/MG (2)

17 - Bolsa transporte

Descrição Detalhada: Bolsa Transporte Material: 100% Poliamida, Dimensões: 11 X 6 X 15CM, Cor: Verde Oliva, Aplicação: Transporte Material Emergência, Características Adicionais: Alça Regulável E Fecho Em Zíper

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Campo Belo/MG (6)

18 - Fita tubular

Descrição Detalhada: Fita Tubular Material: Poliamida, Largura: 19MM, Comprimento: 30M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Campo Belo/MG (20)

19 - Fita Tubular

Descrição Detalhada: Fita Tubular Material: Poliéster, Largura: 20MM, Carga Ruptura Mínima: 22KN, Normas Técnicas: Iso 9002, Ce E Uiaa, Comprimento: 100CM, Características Adicionais: Fechada Em Formato De Anel

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Campo Belo/MG (10)

20 - Fita tubular

Descrição Detalhada: Fita Tubular Material: Poliamida, Largura: 20MM, Comprimento: 120CM, Características Adicionais: Fechada Em Formato De Anel

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Campo Belo/MG (8)

21 - Blocante segurança

Descrição Detalhada: Blocante Segurança Material: Alumínio, Aço Inoxidável, Poliamida E Borracha, Tipo: Ascensor De Punho Esquerdo, Diâmetro Corda Aplicável: 8 A 13MM, Aplicação: Blocar Corda Segurança Em Tecnicas De Pappel., Características Adicionais: Came Com Micro Dentes, Trava De Segurança Pivotant

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Campo Belo/MG (1)

22 - Blocante segurança

Descrição Detalhada: Blocante Segurança Material: Alumínio, Tipo: Ascensor Peitoral, Diâmetro Corda Aplicável: 8 A 13MM, Dimensões: 118 X 75 X 35MM, Aplicação: Blocar Corda Segurança Em Tecnicas De Pappel., Características Adicionais: Sistema Bloqueio Antiderrapante

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Campo Belo/MG (2)

23 - Acessório equipamento segurança

Descrição Detalhada: Acessório Equipamento Segurança Tipo: Freio Oito, Material: Aço Inox, Aplicação: Equipamento Para Rapel, Características Adicionais: Carga 100 Kn

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Campo Belo/MG (4)

24 - Acessório equipamento segurança

Descrição Detalhada: Acessório Equipamento Segurança Tipo: Freio Oito, Material: Aço Inox, Aplicação: Equipamento Para Rapel, Características Adicionais: Carga 100 Kn

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Campo Belo/MG (6)

25 - Mosquetão

Descrição Detalhada: Mosquetão Material: Aço, Aplicação: Treinamento Militar, Características Adicionais: Abertura 20mm, Com Dupla Trava De Segurança, Resistência: 450KG

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Campo Belo/MG (2)

26 - Mosquetão

Descrição Detalhada: Mosquetão Material: Aço Carbono, Aplicação: Operações De Resgate, Características Adicionais: Sideup Aço Oval Trava Rosca Keylock Ce En, Resistência: 25KN

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Campo Belo/MG (2)

27 - Mosquetão

Descrição Detalhada: Mosquetão Material: Aço, Tratamento Superficial: Inox, Aplicação: Mergulho, Características Adicionais: Com Duas Aberturas Opostas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Campo Belo/MG (6)

28 - Mosquetão

Descrição Detalhada: Mosquetão Material: Alumínio, Aplicação: Operações De Resgate, Características Adicionais: Junbo Hms Auto (24 X 116 X 76) Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Campo Belo/MG (20)

29 - Roldana

Descrição Detalhada: Roldana Material: Aço, Diâmetro: 13MM, Uso: Cordas, Aplicação: Busca E Resgate, Modelo: Simples, Características Adicionais: Capacidade Ruptura 18 Kn

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Campo Belo/MG (4)