



# Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS

## TERMO DE REFERÊNCIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Processo Administrativo nº:

### 1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1. Registro de Preço para futura e eventual aquisição materiais e equipamentos Fisioterápicos e Fonoaudiológicos em geral para atender as demandas do CEAE, Programa e-Multi, Melhor em Casa, Atenção Primária e Fisioterapia, setores da Secretaria Municipal de Saúde de Campo Belo, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

1.2. Em caso de divergência entre as especificações do objeto descritas na relação de itens do site [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br) e as especificações constantes neste Termo de Referência, o licitante deverá obedecer à descrição deste Termo de Referência.

**1.3. FAVOR ATENTAR AOS ITENS DE MENOR VALOR E QUANTIDADE, POIS A ENTREGA DEVERÁ SER FEITA, MESMO COM O VALOR TOTAL BAIXO.**

**1.4. A CONTRATADA DEVERÁ ENTREGAR OS PRODUTOS DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA RECEBIDA, INDEPENDENTE DO QUANTITATIVO E VALOR DO PEDIDO, SENDO QUE OS PEDIDOS PODEM SER SOLICITADOS PARCIALMENTE DO SALDO TOTAL LICITADO.**

1.5. CASO NÃO CUMpra, SUJEITO AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS CONFORME EDITAL.

1.6 Tabela:

| ITEM | PRODUTO/DESCRIPTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UNIDADE | QUANTIDADE | CATMAT |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------|
| 01   | <b>ANDADOR</b><br>Andador de alumínio articulado regulável de 3 barras. O andador de alumínio de 3 barras é indicado para auxiliar pessoas com dificuldade de locomoção. O modelo é multifunção, possibilitando ao usuário alternar entre uma marcha fixa ou articulada. O andador é dobrável, fácil de guardar e possui até 8 níveis de regulação de altura, pesando menos de 3 kg e suportando um peso de até 130 kg. Possui apoios de mãos emborrachados, macios e anatômicos, ponteiros de borrachas que garantem maior aderência com o solo e uma marcha silenciosa. | Unidade | 20         | 623815 |

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

R. Expedicionário Boavidir Massote, 520, Campo Belo - MG, 37270-000

Telefone: (35) 3831-7976





## Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |     |        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|--------|
|    | Características: andador fixo, articulado e móvel; estrutura dobrável, 8 níveis de regulagem de altura, para pessoas entre 1,45 m e 1,90 m; sistema mola-trave e engate rápido para abrir e fechar; apoio de mão emborrachado, macio e anatômico, de fácil limpeza ou substituição; par de rodas como acessório opcional, pés de borracha que auxiliam na aderência ao solo; suporta até 130 kg. Especificações técnicas: estrutura em alumínio, não enferruja; dimensões do produto: comprimento: 58,5 cm, largura: 52,5 cm, altura: 75 a 95 cm; peso do produto: 2,6 kg; 2 barras em aço carbono e 1 barra em alumínio; registro Anvisa. Garantia 6 meses. |         |     |        |
| 02 | <b>APALPADOR DE PRESSÃO PARA AURICULOTERAPIA</b><br>Apalpador de pressão para auriculoterapia. O apalpador de pressão auricular é utilizado na auriculoterapia. O apalpador auricular, é leve, silencioso e anatômico, facilitando assim a aplicação, trazendo comodidade e tranquilidade aos pacientes. Utilizado para diagnósticos voltados a auriculoterapia identificando os pontos doloridos. Produzido em aço inoxidável; dimensões: 15,8cm x 1,2cm (axl); peso aproximado 10 gramas.                                                                                                                                                                  | Unidade | 40  | 614958 |
| 03 | <b>APARELHO DE PRESSÃO ADULTO</b><br>O aparelho de pressão arterial possui alta precisão e sensibilidade em seus resultados, garantindo maior confiabilidade e segurança. O aparelho de pressão possui manguito e pêra em PVC, com braçadeira de nylon antialérgico e fecho em velcro. Além disso, é testado rigorosamente pelo controle de qualidade. A braçadeira é confeccionada em tecido nylon resistente para melhor limpeza e desinfecção; - Manguito e tubos fabricados em PVC, testados pelo Controle de Qualidade CBEMED; - Aneróide com escala de 0 a                                                                                             | Unidade | 175 | 432468 |

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

R. Expedicionário Boavidir Massote, 520, Campo Belo - MG, 37270-000

Telefone: (35) 3831-7976





## Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |   |        |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|--------|
|    | 300 mmHg com anel de proteção aferido pelo Controle de Qualidade CBEMED e com selo de verificação inicial individual pelo INMETRO; -A pera insufladora é fabricada em PVC, com formato ergonômico para maior eficiência no inflar (mais rápido, com menor esforço); - Possui acabamento liso para melhor desinfecção e anel em metal cromado; - Válvula de metal altamente resistente com regulação de saída de ar sensível; - Borracha vulcanizada com duas saídas, sem emendas e de alta durabilidade; - Manômetro separado da braçadeira. Possuindo clip para ser acoplado quando necessário.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |   |        |
| 04 | <p><b>APARELHO UROGINECOLÓGICO</b></p> <p>Equipamento de eletroestimulação e biofeedback, com técnicas transcutâneas, transanais e transvaginais. Agregando recursos necessários que possibilite o tratamento coloproctológico e uroginecológico. O equipamento deve ofertar uma variedade de correntes como TENS, FES/EMS e Biofeedback manométrico-perineal; 2 canais: um para eletroestimulação e outro para biofeedback; software para armazenamento de informações; possibilidade de programação de tempo e desligamento.</p> <p>Incluso: -Aparelho de eletroestimulação uroginecológica e biofeedback,<br/>-Cabo de força;<br/>-02 eletrodos de borracha condutiva;<br/>-02 sondas látex anal;<br/>-02 sondas látex vaginal;<br/>-02 sondas vaginal pequena (teflon);<br/>-02 sonda vaginal (teflon);<br/>-02 sonda anal (teflon);<br/>-02 sonda eletroestimulação e biofeedback vaginal;<br/>-01 cabo eletroestimulação;<br/>- 01 fusível de proteção sobressalente;</p> | Unidade | 6 | 351918 |

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

R. Expedicionário Boavidir Massote, 520, Campo Belo - MG, 37270-000  
Telefone: (35) 3831-7976





## Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |    |        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|--------|
|    | -01 bisnaga com gel;<br><br>Manual e garantia 12 meses.<br><br><b>Registro ANVISA e o produto seguido normas técnicas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |    |        |
| 05 | <b>ARCO FLEXÍVEL</b><br>Anel arco pilates para yoga e fisioterapia. Tonificador colorido. Cores: Roxo, Preto ou Cinza (SORTIDO)<br>Material: Fibra FRP revestido com EVA<br>Atende a todos os níveis de resistência, leve médio e difícil; leve e prático, possui formato de anel flexível com 2 pegadores de alta resistência; Dimensão do Produto: 40 x 38 x 6 cm (C x L x A); Peso do Produto: 0,622 Kg | Unidade | 75 | 382256 |
| 06 | <b>AUXILIAR PARA AFILAMENTO LINGUAL</b><br>O auxiliar para o afilamento lingual pró-fono é produzido com polipropileno atóxico. Possui uma haste de 18,6cm, com um aro em uma de suas extremidades de 21mm de diâmetro externo e 11mm de diâmetro interno.                                                                                                                                                 | Unidade | 5  | 618257 |
| 07 | <b>BANDAGEM ELÁSTICA 2,5 CM X 5 M</b><br>Fita elástica adesiva dermatofuncional – 2,5 cm x 5 m. Descrição: o tecido da fita elástica adesiva dermato funcional é composta por fibras 95% algodão e 5% elastano, elasticidade de 1:1,5 – 1:1,6, com cola acrílica hipoalergênica e não utiliza álcool ou látex em sua composição.                                                                           | Unidade | 25 | 478156 |
| 08 | <b>BANDAGEM ELÁSTICA 5 CM X 5 M</b><br>Fita elástica adesiva dermatofuncional–5 cm x 5 m. Descrição: o tecido da fita elástica adesiva dermato funcional é composto por fibras 95% algodão e 5% elastano, elasticidade de 1:1,5 – 1:1,6, com cola acrílica hipoalergênica e não utiliza álcool ou látex em sua composição.                                                                                 | Unidade | 25 | 478130 |

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

R. Expedicionário Boavidir Massote, 520, Campo Belo - MG, 37270-000  
Telefone: (35) 3831-7976





## Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |    |        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|--------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |    |        |
| 09 | <b>BALANCIM</b><br>Balanço proprioceptivo - tem uma altura de 55cm. Peso máximo suportado: 200 kg. Feito em aço. É antiderrapante. Comprimento: 70 cm; Largura: 40 cm; Altura: 55 cm - Estrutura em aço com pintura epóxi e tratamento anti ferruginoso; Base central suspensa por correntes zincadas;                                                                                                                                                                                                                                   | Unidade | 3  | 383835 |
| 10 | <b>BASTÃO PVC REVESTIDO 1 KG</b><br>Bastão de pvc revestido com carga de 1kg, produzido em tubo de pvc de 32mm. Enchimento com grão de ferro e ponteiros de borracha. Tamanho: 100 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unidade | 15 | 387953 |
| 11 | <b>BASTÕES PARA FISIOTERAPIA</b><br>Bastão de pvc sem carga, tamanho 1 metro, ponteira de borracha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unidade | 15 | 387953 |
| 12 | <b>CONES PARA BARREIRA</b><br>Kit barreira para salto ajustável, 3 regulagens: 21, 31 e 41 cm; material: pvc; medidas: 100x50x15cm; contém: 2 cones furados e uma barra; conjunto todo desmontável.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unidade | 20 | 447975 |
| 13 | <b>BICICLETA ERGOMÉTRICA</b><br>Bicicleta ergométrica magnética horizontal. Especificações técnicas: display: auto scan com informações de tempo, velocidade, calorias e distância. Pintura: pintura eletrostática a pó. Estrutura: aço carbono- dimensões aproximadas: 117 x 50 x 100 cm. Sistema de resistência: cinta magnética. Regulagens: multi-regulagens de assento e guidão para melhor adequação aos usuários. Pedais: pé de vela com fixação superior. A bicicleta ergométrica tem um bom sistema de transmissão de energia e | Unidade | 2  | 615456 |

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

R. Expedicionário Boavidir Massote, 520, Campo Belo - MG, 37270-000

Telefone: (35) 3831-7976





## Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |    |        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|--------|
|    | freio magnético porque é muito silenciosa. Além do assento macio e encosto, pedais autonivelantes equipados, pés estabilizadores, posição semi-reclinável oferece maior conforto. As rodas de transporte integradas permitem que você guarde sua bicicleta de forma rápida e fácil, basta levantá-la e empurrá-la. Níveis de resistência: 8 níveis magnéticos. Sensor de pulso: sim. Selim ajustável: sim. Monitor: velocidade, tempo, distância total, distância percorrida, calorias, frequência cardíaca (aproximada). Altura mínima e máxima usuário: mínima 145; máxima 185 cm. Dimensões do produto (lxaxp): 50 x 110 x 117 cm. - Garantia: 6 meses. Capacidade para 150 kg. |         |    |        |
| 14 | <b>BOLAS CRAVO</b><br>Composta por material emborrachado. Tamanho 6 cm com cravos para estimular a circulação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unidade | 75 | 357183 |
| 15 | <b>BOLA FEIJÃO 90x45</b><br>Fabricado em material PVC; Suporta até 200 kg; Acompanha bico reserva. Medidas do produto 90cm x 45 cm de diâmetro. Medidas do produto na embalagem<br>Comprimento: 13 cm; Largura: 24 cm; Altura: 18 cm; Peso: 1,546 Kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unidade | 15 | 399443 |
| 16 | <b>BOLAS PILATES 65 CM</b><br>Bola pilates 65cm c/bomba. O produto ainda possui uma bomba que auxilia no enchimento da bola, suporta 300 quilos de peso estático. Material: pvc. Função anti estouro: equipamento multifuncional. A bola de pilates é feita em pvc, material de fácil limpeza e que permite a conservação da higiene. A superfície, por ser de material emborrachado, ainda promove melhor aderência ao solo.                                                                                                                                                                                                                                                      | Unidade | 15 | 426780 |
| 17 | <b>BOLA PILATES OVERBALL 25 CM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unidade | 25 | 426778 |

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

R. Expedicionário Boavidir Massote, 520, Campo Belo - MG, 37270-000

Telefone: (35) 3831-7976





## Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |    |        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|--------|
|    | Bola facilmente inflável, possui 25 cm de diâmetro. pilates, fitness, fisioterapia. A bola de pilates overball é feita em pvc, acompanha bico para inflar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |    |        |
| 18 | <b>BOSU</b><br>Equipamento para condicionamento físico tipo bosu. Modelo: meia bola. Material: látex. Aplicação: condicionamento físico. Características adicionais: 1 balance ball, 2 elásticos com pegada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unidade | 6  | 399772 |
| 19 | <b>CABO 38 PARA TENS/FES</b><br>O cabo 38 possui pontas pino banana com 02 canais, totalizando 4 fios nas cores laranja e preto. Extremamente resistente e seguro, feito com material de alta qualidade, oferecendo maior durabilidade. Este cabo deve ser utilizado juntamente com eletrodo de borracha (silicone) ou autoadesivo.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unidade | 50 | 479460 |
| 20 | <b>CANELEIRA 0,5 KG</b><br>Caneleira peso 0,5 kg. Caneleira profissional de treinamento de alta qualidade e segurança. Fabricada com lona marítima premium para durabilidade excepcional e conforto. Fechamento em velcro 100% poliamida para fixação segura. Costuras reforçadas para evitar vazamentos e garantir longa vida útil. Enchimento com óxido de ferro não oxidável para resistência e estabilidade, não absorvem umidade, facilitando a limpeza e higienização. Fabricada com lona marítima kb1000 de alta qualidade para resistência e durabilidade. Garantia de 3 meses contra defeitos de fabricação. | Unidade | 60 | 329054 |
| 21 | <b>CANELEIRA 1 KG</b><br>Caneleira peso 1 kg. Caneleira profissional de treinamento de alta qualidade e segurança. Fabricada com lona marítima premium para durabilidade excepcional e conforto. Fechamento em                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unidade | 60 | 329055 |

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

R. Expedicionário Boavidir Massote, 520, Campo Belo - MG, 37270-000  
Telefone: (35) 3831-7976





## Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |    |        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|--------|
|    | velcro 100% poliamida para fixação segura. Costuras reforçadas para evitar vazamentos e garantir longa vida útil. Enchimento com óxido de ferro não oxidável para resistência e estabilidade. Não absorve umidade, facilitando a limpeza e higienização. Fabricada com lona marítima kb1000 de alta qualidade para resistência e durabilidade. Garantia de 3 meses contra defeitos de fabricação.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |    |        |
| 22 | <b>CANELEIRA 2 KG</b><br>Caneleira peso 2kg. Caneleira profissional de treinamento de alta qualidade e segurança. Fabricada com lona marítima premium para durabilidade excepcional e conforto. Fechamento em velcro 100% poliamida para fixação segura. Costuras reforçadas para evitar vazamentos e garantir longa vida útil. Enchimento com óxido de ferro não oxidável para resistência e estabilidade. Não absorve umidade, facilitando a limpeza e higienização. Fabricada com lona marítima kb1000 de alta qualidade para resistência e durabilidade. Garantia de 3 meses contra defeitos de fabricação.                                                                                 | Unidade | 60 | 329056 |
| 23 | <b>CANETA LASER 660</b><br>Caneta de laser compatível com o equipamento <a href="#">Laser pulse da lbramed</a> , com finalidade de gerar uma terapia de fotobiomodulação utilizada em tratamentos de reabilitação e estética. Componentes: c/ cabo fixo, controle: comando manual, fonte: luz laser vermelha (660 nm), compatibilidade c/ laser terapêutico, esterilidade: esterilizável. Aplicador: Probe 3 - LED 660 nm. Fonte geradora de luz: LASER. Comprimento de onda: 660 nm. Potência variável de 40 mW até 200 mW com steps de 20 mW. Densidade de energia ajustável: 14,3 a 214,3 J/cm2. Energia total ajustável: 1 a 15 J. Área de contato: 0,07 cm2. Modos de emissão: Contínuo ou | Unidade | 2  | 444768 |

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

R. Expedicionário Boavidir Massote, 520, Campo Belo - MG, 37270-000  
Telefone: (35) 3831-7976





## Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |   |        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|--------|
|    | Pulsado. Frequência: 1 a 25 (com incremento de 1 Hz), 100, 250, 1000, 2500, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000, 15000 e 20000 Hz. Potência de saída: (mW): 200. Potência total (W): 0,20. Área de contato (cm2): 0,07. Densidade de potência (W/cm2): 2,86. Divergência do feixe (rad): 0,30. Duração do pulso (s) (cm2): 0,50 a 25x10-6. Garantia 12 meses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |   |        |
| 24 | <b>CANETA LASER 808 NM</b><br>Caneta de laser compatível com o equipamento <a href="#">Laserpulse da Ibramed</a> , com finalidade de gerar uma terapia de fotobiomodulação utilizada em tratamentos de reabilitação e estética. Seu comprimento de onda é 808 nm, enquanto sua potência variável é de 40 mW até 260 mW, podendo ser aplicado em tratamentos estéticos como drenagem linfática e cicatriz hipertrófica, já na área da saúde pode atuar em pontos de gatilhos, artrite, dor crônica e mais. Aplicador: Probe 4 - LASER 808 nm; Fonte geradora de luz: LASER; Comprimento de onda: 808 nm; Potência variável de 40 mW até 260 mW com steps de 20 mW; Densidade de energia ajustável: 14,3 a 214,3 J/cm2; Energia total ajustável: 1 a 15 J; Área de contato: 0,07 cm2; Modos de emissão: Contínuo ou Pulsado; Frequência: 1 a 25 (com incremento de 1 Hz), 100, 250, 1000, 2500, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000, 15000 e 20000 Hz; Potência de saída: (mW): 260; Potência total (W): 0,26; Área de contato (cm2): 0,07; Densidade de potência (W/cm2): 3,71; Divergência do feixe (rad): 0,52; Duração do pulso (s) (cm2): 0,50 a 25x10-6. Garantia 12 meses | Unidade | 2 | 313428 |
| 25 | <b>CANETA LASER 830</b><br>Caneta de laser compatível com o equipamento <a href="#">Laserpulse da Ibramed</a> , com finalidade de gerar uma terapia de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unidade | 2 | 445075 |

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

R. Expedicionário Boavidir Massote, 520, Campo Belo - MG, 37270-000  
Telefone: (35) 3831-7976





## Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |    |        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|--------|
|    | fotobiomodulação utilizada em tratamentos de reabilitação e estética. Controle: comando manual, fonte: luz laser vermelha (830 nm), compatibilidade: compatível com laser terapêutico, esterilidade: esterilizável. Modelo: Caneta para Laserpulse - 830nm Bivolt Automático; Garantia: 18 meses Potência: 30 nw; ITENS INCLUSOS 01 Caneta Aplicadora de Laser - 830nm para Laserpulse; PESOS E MEDIDAS; Dimensões do produto Dimensões (C x L x A) 144.0 x 3.0 x 3.0 cm Peso Kg 0,167 Peso Embalado Kg 0,245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |    |        |
| 26 | <b>CANETA LASER 904 NM</b><br>O aplicador Probe 5 P5 904 nm é uma caneta de laser utilizada junto ao equipamento <a href="#">Laserpulse</a> , sua finalidade é realizar terapias de reabilitação e laserpuntura utilizando a fotobiomodulação. A potência média é de 70 mW, enquanto sua potência de pico 70 WpK. O comprimento de onda é de 904 nm, servindo para tratamentos de laserpuntura e reabilitação como exemplo: artrite, dor crônica, reparo ósseo, síndrome do túnel do carpo e mais. A caneta deve ser compatível com o Laserpulse Portátil da Ibramed. Caneta Laser Infravermelho - 904nm - 75W - HTM.; Dimensões: 5 x 23 x 29 cm (A x L x C); Peso: 0,5 kg; Espectro: Invisível; Modo: Pulsado; Frequência: 05 KHz; Potência: 75W; Intensidade: Pulsado: 2,3 à 136,8 J; Área de contato: 6,9 mm <sup>2</sup> ; Divergência do Feixe: 10o±10%; Garantia: 18 meses. | Unidade | 20 | 445076 |
| 27 | <b>CANUDOS DE DIFERENTES DIÂMETROS PARA SUCÇÃO, SOPRO E FONAÇÃO</b><br>Canudos de diferentes diâmetros para sucção, sopro e fonação. Os canudos de diferentes diâmetros para sucção, sopro e fonação são apresentados em saco plástico com fechamento zipado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kit     | 15 | 617975 |

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

R. Expedicionário Boavidir Massote, 520, Campo Belo - MG, 37270-000

Telefone: (35) 3831-7976





## Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |    |        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|--------|
|    | contendo: 1 unidade de canudo vermelho (27cm de comprimento, 12mm diâmetro externo, 10mm diâmetro interno), número 1 (n1). 1 unidade de canudo azul (27cm de comprimento, 12mm diâmetro externo, 8mm diâmetro interno), número 2 (n2). 1 unidade de canudo verde (27cm de comprimento, 12mm diâmetro externo, 6mm diâmetro interno), número 3 (n3). 1 unidade de canudo amarelo (27cm de comprimento, 12mm diâmetro externo, 4mm diâmetro interno), número 4 (n4). 1 unidade de canudo branco (27cm de comprimento, 12mm diâmetro externo, 2mm diâmetro interno), número 5 (n5). Observação: tolerância de variação do comprimento +- 5mm; dos diâmetros +- 0,20mm.                                                                                      |     |    |        |
| 28 | <b>CANUDOS ESPIRAIS – KIT</b><br>com 3 Canudos Espirais Pró-Fono são produzidos com PVC rígido atóxico transparente. 3 Unidades com 3, 6, e 9 Voltas - produzidos com PVC rígido atóxico transparente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kit | 15 | 435588 |
| 29 | <b>CIRCUITO MOTOR LINHA, MOVIMENTO FÍSICO INTEGRAL: CORPORAL/PSICOMOTRICIDADE</b><br>O kit linha movimento físico integral, acompanha 87 peças divididos em 5 obstáculos sendo eles: 4 balizas coloridas, 8 semicírculos graduados coloridos, 4 obstáculos com saltos elevados, 4 arcos coloridos passam por dentro e 1 jogo de argolas com 5 pinos e 10 argolas coloridas, todos acondicionados em caixa de papelão. Este brinquedo para educação física infantil tem como principal objetivo, através dos obstáculos, desenvolver a coordenação motora das crianças, consciência do próprio corpo e até mesmo desenvolver jogos entre os pequenos. Além disso trabalha a destreza, percepção, atenção, ritmo, velocidade, lateralidade e autocontrole, | Kit | 2  | 622638 |

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

R. Expedicionário Boavidir Massote, 520, Campo Belo - MG, 37270-000  
Telefone: (35) 3831-7976





## Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |     |        |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|--------|
|    | de forma lúdica e divertida. Conteúdo da embalagem: 1 kit linha movimento com 4 balizas, 8 semicírculos graduados com base, 4 obstáculos de saltos elevados, 4 arcos passam por dentro e 1 jogo de argolas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |     |        |
| 30 | <b>COLCHONETE</b><br>Com espuma D33, perfeito para academias, centros de estética, yoga ou atividades recreativas. Produzido em espuma D33, 100% forrado em napa e com tratamento antiácido e antialérgico. Enchimento: propileno medida 90x40x3cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unidade | 150 | 373862 |
| 31 | <b>CONE EDUCADOR PERINEAL</b><br>O cone acompanha pesos diferentes permitindo a progressão gradual nos exercícios de fortalecimento. Haste com grande variação na angulação ou com fio de nylon para facilitar a remoção. Formato anatômico: desenvolvido com um formato anatômico que facilita a realização dos exercícios de maneira adequada.<br><br>Kit com no mínimo 5 unidades.<br>-Material: plástico ABS ou similar, hipoalergênico.<br>-Design: formato anatômico para facilitar a inserção e o exercício.<br>-Peso e dimensões: variável permitindo a progressão do peso.<br>-Inclui acessórios como anel fixador e extensores<br><br><b>Registro ANVISA e produto seguindo as normas técnicas.</b> | Kit     | 20  | 604443 |
| 32 | <b>CONE PLÁSTICO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unidade | 15  | 447976 |

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

R. Expedicionário Boavidir Massote, 520, Campo Belo - MG, 37270-000

Telefone: (35) 3831-7976





## Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |     |        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|--------|
|    | <p>Cones p/circuito agilidade treinamento funcional. Cone 23 cm de plástico vazado, prático, fácil de carregar e manusear, ideal para treinamentos onde a variação de exercícios deve promover mudanças rápidas. produto usado por equipes profissionais de alto nível no futsal, futebol de campo, voleibol, handebol, basquete, atletismo e etc. Material: plástico tamanho: 23 cm</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |     |        |
| 33 | <p><b>KIT CONES VAGINAIS</b></p> <p>Indicado para proporcionar resistência e retorno sensorial aos músculos do assoalho pélvico. Kit com 05 pesos de cones vaginais, pesos variados, progressivos de tamanho semelhantes, utilizados para fortalecimento e coordenação motora da musculatura perineal.</p> <p>-Material: hipoalergênico, ABS ou silicone, resistente e apropriado para uso interno, de formato anatômico, com superfície lisa para facilitar introdução e limpeza. Cordão de remoção em silicone.</p> <p>-Peso: Variados para progressão de exercícios. Necessário ser de cores diversas para distinção dos pesos. Pesos comuns incluem: 20g, 32g, 45g, 57g, e 70g (<b>aceitável variação, desde que permita progressão</b>).</p> <p><b>Registro ANVISA e o produto seguindo as normas técnicas</b></p> | KIT COM 5 CONES | 10  | 604443 |
| 34 | <p><b>CRISTAIS ENERGIZANTES PARA ACUPUNTURA/ AURICULOTERAPIA</b></p> <p>Cristais energizantes para acupuntura/ auriculoterapia. Os cristais energizados são pequenos cristais iguais aos cristais</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unidade         | 200 | 370620 |

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

R. Expedicionário Boavidir Massote, 520, Campo Belo - MG, 37270-000  
Telefone: (35) 3831-7976





## Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |     |        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|--------|
|    | usados em auriculoterapia, com a diferença de que eles são potencializados via radiônica. Contém cerca de 1000 cristais. A programação dos cristais é feita por radiestesia eletrônica para que os cristais emitam a frequência eletromagnética de 8.000 (oito mil) angstroms, visto que a frequência de equilíbrio do ser humano varia entre 6.500 a 8.000 angstroms. Conteúdo: 1 embalagem com 1.000 cristais.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |     |        |
| 35 | <b>CRISTAIS PARA AURICULOTERAPIA/ SEMENTE DE AURICULOTERAPIA</b><br>Cristais para auriculoterapia ou semente de auriculoterapia. Placa com sementes e ou cristais para auriculoterapia com micropore. O ponto cristal para auriculoterapia possui 60 a 70 adesivos em fita microporosa quadradas e esferas de cristal polido com 1,5mm para uso em acupuntura auricular, ou sementes para auriculoterapia com o objetivo de realização de tratamentos em pontos nervosos específicos da orelha. Conteúdo: caixa com 30 placas.                                                                                                                                                                                                                                                       | Unidade | 300 | 370620 |
| 36 | <b>CUNHA DE POSICIONAMENTO</b><br>Cunha posicionamento /encosto para fisioterapia, medindo 50x50x20. Evita a proliferação de fungos e bactérias, facilita a limpeza e proporciona conforto. Possui densidade adequada para suportar o peso de até 120 quilos, sem que danifique o equipamento. A cunha é em material náutico sintético possui espessura adequada para atendimento profissional. Possui espuma ortopédica de alta resiliência com densidade 26 utilizada como apoio e posicionamento durante tratamentos que exijam que o paciente permaneça por longos períodos em decúbito dorsal; composição: espuma. Dimensões aproximadas :50 x 50 x 20 cm (c x l x a). Densidade da espuma: 26. Revestimento: material sintético. Ângulo de inclinação: 23. Garantia: 12 meses. | Unidade | 30  | 389213 |

### SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

R. Expedicionário Boavidir Massote, 520, Campo Belo - MG, 37270-000  
Telefone: (35) 3831-7976





## Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |    |        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|--------|
| 37 | <b>DISCO DE EQUILÍBRIO MASSAGEADOR</b><br>Disco de equilíbrio 34cm O Disco de equilíbrio deve ser leve e compacto, produzido em PVC, o disco de equilíbrio é inflável mede 33cm de circunferência, acompanha bomba de ar para inflar o produto, possui duas superfícies, uma lisa e outra com pontos massageadores, que também executam a função antiderrapante. Produzido em PVC, o disco deve suportar até 100KG. Dimensões 33C x 33L x 10A centímetros.                               | Unidade | 10 | 400769 |
| 38 | <b>DISCO DE TREINAMENTO</b><br>O disco de treinamento é um acessório indispensável para o treinamento aeróbico. Material: plástico. Medidas: altura: 4 cm; diâmetro da base: 19 cm. Garantia do fabricante: contra defeito de fabricação. Origem: nacional. Também conhecido como: pratinho, chapéu chinês, prato demarcatório;                                                                                                                                                          | Unidade | 10 | 447975 |
| 39 | <b>DISCO MULTI TRAINER MÃOS E DEDOS</b><br>Para pré e pós-operatório. Reabilitação de patologias, disfunções e fortalecimento muscular para dedos, mãos, punho e antebraço, fisioterapia, terapia ocupacional, prevenção e tratamento de tendinite, artrite, processos inflamatórios, pós-fratura de antebraço, síndrome do túnel do carpo, síndrome de quervain, sequela de AVE. Trata-se do mais moderno dispositivo para terapia de mão dando suporte a uma ampla gama de exercícios. | Unidade | 30 | 617945 |
| 40 | <b>ESCADA AGILIDADE</b><br>Escada de agilidade nylon/ escada de velocidade. Equipamento para treino funcional, exercícios, corrida ginástica e academia. A escada de agilidade é de fácil limpeza e pode ser transportada com bastante praticidade, seu material é                                                                                                                                                                                                                       | Unidade | 10 | 486249 |

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

R. Expedicionário Boavidir Massote, 520, Campo Belo - MG, 37270-000

Telefone: (35) 3831-7976





## Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |   |        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|--------|
|    | totalmente flexível e bem aderente ao solo. Características: - material: fita de nylon ultra resistente, degraus em nylon. Tamanho: 3 metros, com 7 degraus. Diferencial: material super aderente ao chão. Garantia: 3 meses de garantia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |   |        |
| 41 | <b>ESCADA DE CANTO COM RAMPA</b><br>Escada em L (de canto) - 3 degraus c/ rampa e corrimão, a escada de canto em L com 3 degraus é utilizada para a prática de exercícios de reabilitação de movimentos na fisioterapia e neurologia. Fabricada com madeira de reflorestamento, marfim maciço, e degraus em compensado, proporciona confiança e segurança aos pacientes. Comprimento da rampa: 2,16 m. Comprimento total dos degraus: 1,36 m. Altura dos corrimãos superiores: 1,30 m. Altura dos corrimãos inferiores: 91,5 cm. Altura dos degraus: 14 cm. Largura do espaço útil: 78 cm. Garantia: 06 meses. Registro na ANVISA. | Unidade | 2 | 619672 |
| 42 | <b>ESPALDAR</b><br>Espaldar para alongamento fabricado em tubo de ferro, pintura eletrostática em pó preta resistente à ferrugem. Medidas de altura: 2,20m, largura 90cm, distância entre a parede de 20cm, distância entre barras 28cm, peso suportado até 120 kg em todas as barras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unidade | 4 | 617518 |
| 43 | <b>ESTEIRA ELÉTRICA</b><br>Potência do Motor 5.0 HPM; Superfície de Caminhada 40 x 126 cm; Amortecedores 4 Externos e 4 Internos; funções do motor: Velocidade, Inclinação, Tempo, Distância, Calorias, Batimentos Cardíacos, ODO, Total Time, Sleep, Gráfico Programa, Circuito. Funções Premium: Acesso Velocidade rápida, Inclinação rápida, Aquecimento,                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unidade | 2 | 486803 |

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

R. Expedicionário Boavidir Massote, 520, Campo Belo - MG, 37270-000  
Telefone: (35) 3831-7976





## Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |    |        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|--------|
|    | Desaceleração, THR, IMC e Recuperação; Velocidade Máxima 16 KM/H. Sensor de Batimentos: Sim Peso Suportado; 130 kg; Possui Programas de Treino; Dimensões do Produto 73 x 131 x 177 cm; Alimentação do Monitor Tomada; Níveis de Inclinação 12 Níveis – Eletrônica; Garantia: 12 meses.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |    |        |
| 44 | <b>ESTETOSCÓPIO DE PINARD</b><br>Indicado para ausculta não-invasiva dos ruídos cardiorrespiratórios internos ao organismo, feito em Aço Inox, e de alta sensibilidade. Possui auscultador para medição de alta e baixa frequência, com ótima performance, design avançado para ausculta mais precisa, olivas macias e anatômicas em silicone que proporcionam melhor vedação acústica e conforto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unidade | 35 | 438924 |
| 45 | <b>ESTIMULADORES DE PROPRIOCEPÇÃO INTRAORAL N1 E N2</b><br>Duas unidades de estimuladores: propriocepção intraoral e movimentos mandibulares. Uma unidade do nível 1 e uma unidade do nível 2. Constam de uma haste exercitadora com superfície rugosa, (com uma esfera em cada uma de suas extremidades) e são produzidos com pvc grau médico atóxico e maleável. Estimulador propriocepção intraoral e movimentos mandibulares- nível 1: haste maleável com superfície rugosa de 7,5 cm de comprimento, 3mm de espessura, 5mm de largura na extremidade que se une a uma esfera de 10mm de diâmetro, sendo que a largura da haste aumenta gradativamente para 7,5mm na outra extremidade que se une a uma outra esfera de 15mm de diâmetro.<br><br>Nível 2: haste com superfície rugosa de 7,5cm de comprimento, 3,5mm de espessura, 10mm de largura na extremidade que se une a uma esfera de 20mm de diâmetro, sendo que a largura | Unidade | 8  | 618257 |

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

R. Expedicionário Boavidir Massote, 520, Campo Belo - MG, 37270-000  
Telefone: (35) 3831-7976





## Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |   |        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|--------|
|    | da haste aumenta gradativamente para 12,5mm na outra extremidade que se une a uma outra esfera de 25mm de diâmetro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |   |        |
| 46 | <b>ESTOJO DE GARRAFAS PARA EXERCÍCIOS RESPIRATÓRIOS COM SUPORTE</b><br><br>Descrição: duas garrafas de vidro interligadas por sistema vaso comunicante composto de: duas tampas de borracha de 31mm de diâmetro; quatro tubos de pvc rígido transparente e três tubos de pvc flexível branco com dois bocais plásticos adaptados nas duas extremidades. Composição: tampa de borracha, tubo de pvc rígido transparente, tubos de pvc flexível branco, bocal plástico, garrafa de vidro, com suporte.                                                                                                                                                                                                             | Unidade | 5 | 18862  |
| 47 | <b>EXERCITADOR FACIAL PLUS</b><br><br>Exercitador facial plus. Contém: 1 exercitador facial, 1 bula do exercitador facial. É composto por duas bases plásticas de cerca de 2 cm por 4cm, planas, que se encaixam na região intra-oral, na região vestibular das bochechas. No encontro das bases plásticas com as hastes metálicas há uma reentrância para acoplamento nos ângulos dos lábios, direito e esquerdo. As duas bases plásticas são unidas por duas hastes de fio de aço inoxidável com 12cm de comprimento total, com uma helicoidal (efeito mola) na metade de cada fio de aço. Composição: bases plásticas, reentrâncias para acoplamento nos ângulos dos lábios, hastes de fio de aço inoxidável. | Unidade | 5 | 435625 |
| 48 | <b>EXERCITADOR LABIAL</b><br><br>Exercitador labial. Contém: 1 exercitador labial; 1 bula do exercitador labial. O exercitador labial é composto por duas bases de poliestireno atóxico (20mm x 23mm). Cada base possui uma dobra para acoplamento aos vestíbulos labiais superior e inferior. A dobra da base                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unidade | 5 | 435625 |

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

R. Expedicionário Boavidir Massote, 520, Campo Belo - MG, 37270-000

Telefone: (35) 3831-7976





## Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |    |        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|--------|
|    | superior contém uma depressão que permite uma perfeita acomodação do exercitador labial sem pressionar o freio labial superior. As duas bases plásticas são unidas por duas hastes de fio de aço inoxidável, com 8cm de comprimento total, com uma helicoidal (efeito mola) na metade de cada fio de aço. Características: base superior, base inferior, dobra da base superior, dobra da base inferior, depressão da dobra da base superior, haste de fio de aço inoxidável.                                                                                                       |         |    |        |
| 49 | <b>FAIXAS ELÁSTICAS MINI BAND</b><br>Kit com 3 faixas elásticas mini band com intensidades leve médio e forte, características: o kit mini band é feito de látex de alta qualidade, disponível em três cores com diferentes níveis de resistência e espessura, leve, 0,6mm, médio, 0,8mm e forte, 1mm. Oferece flexibilidade para uma variedade de exercícios. Fabricado com material resistente e durável. Especificações: possui três níveis de resistência para se adaptar a diferentes intensidades de treino. Dimensões do produto: 25 x 5 x 0,1 cm; 45 g. material: silicone. | Unidade | 50 | 482193 |
| 50 | <b>FAIXA ELÁSTICA THERA BAND 1,50 M X 12 CM</b><br>Faixa elástica extra forte, preta. A faixa elástica extra forte é produzida em tpe, com um toque macio, medindo 150cm de comprimento e 12cm de largura. esta faixa oferece uma pegada firme que garante diversidade e diferentes possibilidades para o seu treino. Intensidade extra forte o nível mais alto das faixas elásticas - confeccionada para garantir qualidade e resistência para os seus consumidores.                                                                                                               | Unidade | 50 | 482193 |

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

R. Expedicionário Boavidir Massote, 520, Campo Belo - MG, 37270-000  
Telefone: (35) 3831-7976





## Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |    |        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|--------|
| 51 | <b>FLEX BAR/BARRA FLEXÍVEL-EQUIPAMENTO DE REABILITAÇÃO E TREINO</b><br><br>Barra flexível para fisioterapia, alivia a dor da tendinite e melhora a força da aderência, aderência antiderrapante forte e flexível, barra de resistência para recuperação de lesões, terapia do antebraço e tratamento do cotovelo. Material: borracha. Dimensões: 30,48 x 4,06 x 0,25 cm; 1,71 quilogramas.                                                                                                                 | Unidade | 15 | 600223 |
| 52 | <b>HALTERES EMBORRACHADO 1 KG</b><br><br>Os halteres bola emborrachados são elaborados em ferro fundido e com revestimento em borracha, o halter bola se destaca por sua qualidade e resistência, pois sua borracha impede a sua oxidação, e ainda proporciona a sensação de antiderrapante que traz uma maior segurança ao seu treino e também um alto conforto. Além disto o seu formato anatômico garante que o seu treino seja mais efetivo e funcional e muito mais eficiente. Modelo bola, 1KG, par. | Par     | 40 | 251771 |
| 53 | <b>HALTERES EMBORRACHADO 2 KG</b><br><br>Os halteres bola emborrachados são elaborados em ferro fundido e com revestimento em borracha, o halter bola se destaca por sua qualidade e resistência, pois sua borracha impede a sua oxidação, e ainda proporciona a sensação de antiderrapante que traz uma maior segurança ao seu treino e também um alto conforto. Além disto o seu formato anatômico garante que o seu treino seja mais efetivo e funcional e muito mais eficiente. Modelo bola, 2KG, par. | Par     | 40 | 350962 |
| 54 | <b>HALTERES EMBORRACHADO 3 KG</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Par     | 40 | 261399 |

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

R. Expedicionário Boavidir Massote, 520, Campo Belo - MG, 37270-000  
Telefone: (35) 3831-7976





## Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |   |        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|--------|
|    | Os halteres bola emborrachados são elaborados em ferro fundido e com revestimento em borracha, o halter bola se destaca por sua qualidade e resistência, pois sua borracha impede a sua oxidação, e ainda proporciona a sensação de antiderrapante que traz uma maior segurança ao seu treino e também um alto conforto. Além disto o seu formato anatômico garante que o seu treino seja mais efetivo e funcional e muito mais eficiente. Modelo bola, 3KG, par.                                                                                                                                                                 |         |   |        |
| 55 | <b>HALTERE LABIAL</b><br>É produzido com poliestireno de alto impacto virgem e atóxico, é apresentado com três pesos distintos: haltere nº 1 (40g); haltere nº 2 (60g) e haltere nº 3 (100 g). Seu principal objetivo é fortalecer a musculatura labial, aumentando seu tônus por meio de exercícios isométricos. Com estes, a massa e o comprimento do músculo não se alteram: há somente um aumento da contração muscular                                                                                                                                                                                                       | Unidade | 8 | 435588 |
| 56 | <b>KIT BOLA DE GINÁSTICA COM BOMBA DE AR 75CM DE DIÂMETRO</b><br>Produto vinílico, atóxico. Capacidade para suportar até 200 kg- Sistema anti estouro – Bico reserva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unidade | 5 | 411184 |
| 57 | <b>KIT COM 12 VENTOSAS</b><br>Kit com 10 ventosas de acrílico e aplicador para ventosa terapia chinesa. Composto por 10 ventosas de acrílico e um aplicador de alta qualidade. As ventosas de acrílico oferecem um material resistente e de fácil higienização, pino de sucção seguro: o pino de sucção presente nas ventosas evita que elas se soltem de forma indesejada durante o uso. Isso proporciona mais segurança e tranquilidade ao praticante de ventosa terapia, pois reduz o risco de acidentes ou interrupções no tratamento. Maleta de transporte prática: o kit é acompanhado por uma maleta revestida com espuma, | Unidade | 5 | 376715 |

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

R. Expedicionário Boavidir Massote, 520, Campo Belo - MG, 37270-000

Telefone: (35) 3831-7976





## Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |    |        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|--------|
|    | <p>tornando o transporte das ventosas de um local para outro mais fácil e seguro. Essa maleta protege as ventosas contra danos durante o transporte. Com corpo transparente para ajuste e visualização: as ventosas possuem corpo transparente, o que facilita o ajuste da pressão interna durante a ventosa terapia. Além disso, a transparência permite que a massagem seja visualizada claramente, auxiliando o profissional na avaliação e acompanhamento do tratamento. Borda circular para maior contato e conforto: o formato de borda circular das ventosas proporciona uma área de conexão maior com a pele, garantindo um contato suave e eficiente durante o uso. Essa característica contribui para uma experiência mais confortável para o paciente, permitindo que a ventosaterapia seja realizada de forma mais precisa e eficaz. Características técnicas: modelo: transparente, fácil encaixe e utilização, borda circular. Dimensões das ventosas: 2 ventosas b6: 2,1 cm/ 2 ventosas b5: 2,5 cm/ 2 ventosas b4: 3,9 cm/ 2 ventosas b3: 4,1 cm/ 2 ventosas b2: 4,9 cm/ 2 ventosas b1: 5,7 cm. dimensões da pistola de aplicação; largura: 19,5 cm, altura: 9,5 cm. Itens inclusos 01 pistola de aplicação; 01 maleta; 02 ventosas b6: 2,1 cm; 02 ventosas b5: 2,5 cm; 02 ventosas b4: 3,9 cm; 02 ventosas b3: 4,1 cm; 02 ventosas b2: 4,9 cm 02 ventosas b1: 5,7 cm;</p> |     |    |        |
| 58 | <p><b>KIT DILATADORES VAGINAIS ANELADOS</b></p> <p>Os kits de dilatadores vaginais são conjuntos de dispositivos cônicos e progressivamente maiores, projetados para reabilitação do assoalho pélvico.</p> <p>-Material: silicone 100% extra macio, elastômeros termoplásticos, plástico ABS, hipoalergênicos, atóxicos e fáceis de limpar anelados;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kit | 10 | 457327 |

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

R. Expedicionário Boavidir Massote, 520, Campo Belo - MG, 37270-000  
Telefone: (35) 3831-7976





## Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |     |        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|--------|
|    | -Kit com 8 tamanhos;<br><br>Registro ANVISA e o produto seguindo as normas técnicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |     |        |
| 59 | <b>KIT FAIXAS ELÁSTICAS SUPER BAND</b><br><br>Tensões diferentes. Kit com 3 unidades. Material: Borracha flexível de alta resistência. Dimensões: 120cmX12cm. Peso aproximado: 240g. Garantia: contra defeitos de fabricação.                                                                                                                                                                                                             | Kit     | 25  | 627320 |
| 60 | <b>KIT FUNCIONAL</b><br><br>Kit Funcional Escada Agilidade + Corda Crossfit + 10 Pratos + 10 Cones Treino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kit     | 05  | 464862 |
| 61 | <b>EXERCITADOR PARA AS MÃOS</b><br><br>1 Hand2 grip ajustável de 10 a 60 kg; 1 equipamento com mola para dedos e mãos; 1 exercitador de silicone; 1 anel para reabilitação; 1 bolsa termoterapia para aperto com as mãos e dedos; 1 bolsinha para guardar. Especificações técnicas: material: ABS e TRP; peso total do kit: 400g.                                                                                                         | Unidade | 25  | 617954 |
| 62 | <b>LÂMPADA INFRAVERMELHO</b><br><br>As lâmpadas infravermelhas são destinadas a aplicações de fototerapia, tais como tratamento de dores musculares provenientes de atividades físicas, são também indicadas em terapias e nos processos onde o controle e uniformidade de distribuição de calor são vantajosos. Potência 150W/tensão 127 V/ refletor interno 100% aluminado, não pintada, luz vermelha, incandescente. Peso: 325 gramas. | Unidade | 120 | 399333 |
| 63 | <b>LASERPULSE PORTABLE COM CANETA LASER 904 NM</b><br><br>01 caneta laser infravermelho 904nm, 01 laserpulse portátil aparelho de laserterapia e ledterapia; 01 fonte de                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unidade | 02  | 381309 |

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

R. Expedicionário Boavidir Massote, 520, Campo Belo - MG, 37270-000  
Telefone: (35) 3831-7976





## Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |    |        |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|--------|
|    | alimentação 5.2 vdc 2a; 01 óculos de proteção operador - 200 nm a 1200 nm; 01 cabo conector de interlock; 01 munhequeira para ilib. Especificações técnicas: comprimento de onda: 904nm; espectro: invisível; potência: 70 mw; densidade de energia: 14,3 a 214,3 j/cm; energia total: 1 a 15 j; área de contato: 0,07cm; modo: pulsado; frequência: 10 khz; pesos e medidas dimensões do produto dimensões (c x l x a) 15.0 x 20.0 x 5.0 cm peso kg 1.185                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |    |        |
| 64 | <b>LASERPULSE PORTABLE COM CANETA 808NM</b><br><br>Laserpulse/ aparelho de laserterapia com caneta 808nm. Dados técnicos; produto: laserpulse portátil aparelho de laserterapia e ledterapia. Entrada: bateria recarregável li-ion 3.7v 2600 mAh; dimensões e pesos aproximados: dimensões: 9,9x13,9x4,25 cm (lxpxa); peso: 395g. Caneta: o probe 4 é um aplicador de laser infravermelho do tipo caneta com comprimento de onda de 808nm e potência de 260mw. Dados técnicos; laser infravermelho 808nm / comprimento de onda: 808nm/ espectro: invisível/ potência: 260mw/ densidade de energia: 14,3 a 214,3 j/cm <sup>2</sup> / energia total: 1 a 15 j/ área de contato: 0,07cm <sup>2</sup> / modo: contínuo e pulsado/ frequência: 1 a 25 (com incremento de 1 hz), 100, 250, 1000, 2500, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000, 15000 e 20000 hz./ dimensões e pesos aproximados: dimensões (c x l x a): 10,0 x 10,0 x 10,0 cm: itens inclusos; 01 laserpulse portátil aparelho de laserterapia e ledterapia/ 01 fonte de alimentação 5.2 vdc 2ª/ 01 manual de operações digital laserpulse anvisa/ óculos de proteção operador 200 nm 1200 nm/ 01 cabo conector de interlock/ 01 munhequeira para ilib/ 01 probe 4 - laser infravermelho 808nm para laserpulse portátil. | Unidade | 02 | 391854 |

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

R. Expedicionário Boavidir Massote, 520, Campo Belo - MG, 37270-000  
Telefone: (35) 3831-7976





## Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |    |        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|--------|
| 65 | <b>LASERPULSE PORTABLE COM CANETA 660 NM</b><br><br>Equipamento microcontrolado de terapia de fotobiomodulação desenvolvido para a utilização em diferentes áreas da saúde. Largura: 19,9 cm $\pm 5\%$ 7.8 in/profundidade: 13,9 cm $\pm 5\%$ 5.5 in. Altura: 4,25 cm $\pm 5\%$ 1.67 in/entrada: bateria recarregável: li-ion (lítio-ion) 3.7v 2600 mAh.<br><br>Fonte de alimentação externa: 5.2 v 2ª. Potência da fonte: 10w. Classe elétrica: classe ii. Proteção elétrica: tipo bf. Modo de operação: operação contínua. Versão do firmware: la04_v02_an. Probe 3 - laser 660 nm: fonte geradora de luz: laser. Comprimento de onda: 660 nm; potência variável de 40 mw até 200 mw $\pm 20\%$ com steps de 20 mw. Densidade de energia ajustável: 14,3 a 214,3 j/cm <sup>2</sup> $\pm 20\%$ . Energia total ajustável: 1 a 15 j $\pm 20\%$ /área de contato: 0,07 cm <sup>2</sup> ; $\pm 10\%$ . Modos de emissão: contínuo ou pulsado. Frequência: 1 a 25 (com incremento de 1 hz), 100, 250, 1000, 2500, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000, 15000 e 20000 hz $\pm 5\%$ . Itens inclusos: 01 laserpulse portable - aparelho de laserterapia e ledterapia – 01 fonte de alimentação 5.2 vdc 2ª/01 óculos de proteção operador/paciente - 200nm - 1200nm/01 cabo conector de interlock/01 aplicador probe p3 660 nm - caneta para laserpulse portátil. | Unidade | 01 | 381310 |
| 66 | <b>MASSAGEADOR ELÉTRICO COM INFRAVERMELHO BIVOLT</b><br><br>Massageador elétrico com infravermelho, bivolt, fonte de alimentação elétrica com fio. Material: plástico/ metal, produto com selo do Inmetro e certificado pela Anvisa. Voltagem de 110v/220. O produto conta com 6 cabeças intercambiáveis, com tecnologia infravermelha e regulador de velocidade. Potência do massageador elétrico portátil: 28 w, quantidade de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unidade | 20 | 458895 |

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

R. Expedicionário Boavidir Massote, 520, Campo Belo - MG, 37270-000  
Telefone: (35) 3831-7976





## Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |    |        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|--------|
|    | cabeças intercambiáveis: 6, com a função calor infravermelho., Cabo que articula até 90 graus e cabeça de massagem com rotação de 360 graus, facilitando o alcance e as posições de massagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |    |        |
| 67 | <b>MASSAGEADOR FACIAL COM AQUECIMENTO E VIBRAÇÃO</b><br>Massageador facial com aquecimento, resfriamento e vibração. A função de resfriamento e aquecimento são aliadas a vibrações. Temperatura máxima: 42°C/temperatura mínima: 5°C; Vibração: 8600 rpm; Tempo de carga: 3 horas; Capacidade da bateria: 850mAh; Dimensões: 15,5cm x 5,1cm x 4,4cm (c x l x a) -Itens inclusos: 01 massageador facial com aquecimento, resfriamento e vibração/01 cabo usb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unidade | 20 | 615470 |
| 68 | <b>MASSAGEADOR PARA FISIOTERAPIA PÉLVICA/ INCONTINÊNCIA URINÁRIA</b><br>O massageador vibratório é indicado para trabalhar a região do períneo e pelve auxiliando na saúde muscular.<br>-Função: biofeedback pressórico e visualização da contração muscular correta.<br>-Material da sonda: preferencialmente plástico ABS ou silicone hipoalergênico de fácil higienização e apropriado para uso interno.<br>-Dimensões da sonda: Aproximadamente 105mmX30mmX20mm (possibilidade de variação de acordo com modelo).<br>-Peso da sonda: Leve, cerca de 18g a 23g o conjunto completo.<br>-Uso: interno, fácil manuseio e não requer equipamento eletrônico complexo.<br>-Tipo de estímulo: vibração (com ou sem intensidades ajustáveis)<br>-Alimentação: a pilhas AAA | Unidade | 03 | 604272 |

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

R. Expedicionário Boavidir Massote, 520, Campo Belo - MG, 37270-000

Telefone: (35) 3831-7976





## Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS

|    | Registro ANVISA e produto seguindo as normas técnicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |    |        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|--------|
| 69 | <b>MASSAGEADOR PORTÁTIL PISTOLA</b><br>Pistola massageadora para fisioterapia indicada para coluna, joelho e ombros. Fonte de alimentação: alimentado por bateria. Material: plástico. Equipado com quatro formas diferentes de cabeças de massagem, a pistola de massagem tem quatro engrenagens ajustáveis. Características: o<br><br>massageador adota motor de alta qualidade, tem função de super dissipação de calor. O deslizamento suave pode efetivamente reduzir o ruído durante a operação. Massageador silencioso 45db. O massageador está equipado com uma bateria de lítio de alta qualidade de 2.000mAh que pode funcionar por 2 horas após cada carga e pode ser carregado rapidamente. Especificações: posição da engrenagem: 1 a 4 24 wbr/velocidade do motor: 7.4v 3600 +/- 200 rpm br/tempo de recarga: 3h/tempo de operação:2h. | Unidade | 16 | 615793 |
| 70 | <b>MASSAGEADOR OROFACIAL</b><br>Aparelho acionado através de botão deslizante, que aciona a vibração, ideal para massagem no rosto. Massagem modo vibração; sem fio; funciona com pilha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unidade | 02 | 460733 |
| 71 | <b>MINI BICICLETA COMPACTA</b><br>Peso: 5kg;<br>Suporta até 100kg. 1 mini bike ergométrica; 1 par de pedais; 1 kit montagem; Pedais com alça ajustável; Acessório fisioterapêutico; Monitor Digital; 12 meses de garantia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unidade | 02 | 444941 |
| 72 | <b>MINI MASSAGEADOR CORPORAL</b><br>Potência 25 w, material polipropileno, medidas 8 x 10 x 10 cm (c x a x l),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unidade | 20 | 392952 |

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

R. Expedicionário Boavidir Massote, 520, Campo Belo - MG, 37270-000  
Telefone: (35) 3831-7976





## Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |    |        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|--------|
|    | alimentação pilhas aaa (não inclusas) e cabo usb (incluso), o mini massageador corporal foi fabricado em material altamente resistente, leve e fácil de transportar. Pequeno e prático pode ser utilizado por horas via conexão com cabo usb 2.0 ou com funcionamento via 3 pilhas aaa (não inclusas). Contém 3 pontos de contato e para ativar a vibração basta pressionar o aparelho contra a área a ser massageada.                                                                                                                                                                                                                                                            |         |    |        |
| 73 | <b>MODELO DE ACUPUNTURA DA ORELHA</b><br>Modelo de acupuntura da orelha, modelo anatômico da orelha, 40 cm, desenvolvido para estudo e demonstração dos pontos para aplicação da acupuntura. Material: confeccionado em plástico emborrachado. Composto por: orelha para acupuntura. O modelo permite: demonstração dos pontos para aplicação da acupuntura; estudo da anatomia da orelha e pontos específicos para acupuntura. Acompanha: manual do usuário em português. Garantia: 1 ano. Comprimento x largura x altura: 42 cm x 10 cm x 35 cm. Peso: 0,5 kg                                                                                                                   | Unidade | 05 | 603061 |
| 74 | <b>APARELHOS DE DIATERMIA ONDAS CURTAS</b><br>Faixa de frequência de trabalho= 27.12 MHz, modo contínuo e pulsado, sintonia e varredura automática de frequência, tecnologia de transistores (não utiliza válvulas), eletrodo e capacitivos indutivos. Variação de frequência automática- 50 Hz a 160 Hz (somente no modo pulsado). Potência 100/240~50/60 Hz. Potência de entrada 800 VA. Classe elétrica: classe I. Fusível 5A 250~(20 AG). Grau de proteção elétrica: tipo bf. Frequência de saída: 27.12 MHz 0,6%. Saída de potência de modo capacitivo: 10 a 150 W (50 ohms). Saída de potência no modo indutivo: 10 a 80 W (50 ohms). Incrementos de potência 10 W. Duração | Unidade | 2  | 381315 |

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

R. Expedicionário Boavidir Massote, 520, Campo Belo - MG, 37270-000

Telefone: (35) 3831-7976





## Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |   |        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|--------|
|    | do pulso 100 a 400 us. Frequência de pulso: 50 a 80 Hz. Tempo de tratamento: 1-60 minutos (incrementos de 1 minuto), área do eletrodo capacitivo: 270 c2 (cada eletrodo), área do eletrodo indutivo: 85 cm2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |   |        |
| 75 | <b>ORTHO LEG PRO + KIT DEVICE</b><br>Equipamento leve, portátil e funcional. Indicado para reabilitação motora de membros superiores e ou inferiores para ganho de amplitude de movimento, força, tônus muscular. Características: reconhecido e registrado pela Anvisa. Possui escala de amplitude de movimento, com níveis de aferição de esforço, possibilitando o registro de evolução do quadro do paciente. Utilizado em grandes hospitais, clínicas de fisioterapia e atendimentos home care. Possibilita combinação de cargas com intensidades variadas. Alça e rodízios para transporte, prancha com ângulo de inclinação que varia de 0 a 90°, ganchos laterais para ancoragem de elásticos, extensores escala de amplitude de movimento graduada de 0 a 10, dispõe de acessórios que ampliam consideravelmente as possibilidades de movimentos, itens inclusos; 01 ortho leg, 01 kit device (01 prancha, 02 manoplas, 01 guidão, 02 puxadores, 04 espaçadores, 06 manípulos). Dimensões e pesos aproximados: dimensões: 86,2 cm x 35,0 cm x 13,5 cm, (c x l x a). O kit device é um acessório compatível de fácil encaixe e montagem na prancha do equipamento ortho leg. com ele é possível realizar exercícios de extensão e flexão para membros superiores, além de posicionamentos de tronco frontal e lateral. Sua plataforma maior também auxilia os exercícios de membros inferiores para pacientes de maior porte físico. | Unidade | 6 | 626156 |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 11/03/2026 16:26 -03:00 -03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://c.ipm.com.br/p9bc7ed86191f1>



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

R. Expedicionário Boavidir Massote, 520, Campo Belo - MG, 37270-000  
Telefone: (35) 3831-7976



## Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |     |        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|--------|
| 76 | <b>PISO TÁTIL DIRECIONAL 25 x 25 CM AMARELO</b><br><br>Piso confeccionado em placas de pvc flexível com superfície de relevo troncocônico, medidas, distância e disposições conforme especificações da nbr. Com propriedades antiderrapante, isolante sonoro e térmico até 180°C. Composição: pvc flexível; cor: amarelo; dimensões: 25x25cm (l x l); espessura: 5mm;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unidade  | 500 | 473641 |
| 77 | <b>PLACA AURICULOTERAPIA DUAS FACES</b><br><br>Placa auriculoterapia duas faces. A placa de auriculoterapia complementar possui várias opções de montagens, contemplando o uso de esparadrapo ou micropore, com uma ou duas sementes, pontos, apongs, stipers e magnetos. Além disso, a placa multi complementar possui uma superfície antiaderente, garantindo a integridade da cola do esparadrapo ou micropore. Suas cavidades podem acomodar sementes de até 2,2 mm e as linhas-guias têm a profundidade ideal para proporcionar cortes precisos com o estilete com total segurança. A placa ainda possui uma borda de fuga demarcada, proporcionando maior comodidade, segurança e agilidade ao corte. produzida em plástico rígido, a placa tem dupla face: em um lado, é possível confeccionar 168 pontos com uma semente cada e na outra face, é possível confeccionar mais 108 pontos com duas sementes, 04 pontos com cinco sementes em fileira e 12 pontos para utilização em apongs, magnetos ou stipers. Características: uso: profissional. Material: pp (polipropileno). Acabamento: antiaderente. dimensões (c x l): 142 mm x 108 mm. | Unidades | 50  | 289702 |

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

R. Expedicionário Boavidir Massote, 520, Campo Belo - MG, 37270-000  
Telefone: (35) 3831-7976





## Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |    |        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|--------|
| 78 | <b>PLACA DE RESISTÊNCIA LABIAL</b><br>Placa de resistência labial tamanho grande. Contém: 1 placa de resistência labial, 1 bula. Especificações técnicas: fabricada com pvc cristal atóxico e é composta por um escudo côncavo ligado a uma argola por meio de uma haste, formando uma peça única. O escudo possui duas reentrâncias: reentrância superior, para adequado acoplamento intra-oral do escudo na região vestibular superior, sem entrar em contato com o freio labial superior, reentrância inferior, para adequado acoplamento intra-oral do escudo na região vestibular inferior, sem entrar em contato com o freio labial inferior. Medidas da placa de resistência labial para tratamento (tamanho grande): escudo côncavo – 60mm comprimento linear e 24mm largura; argola – 30mm de diâmetro externo e 20mm de diâmetro interno; haste – 7mm de comprimento e 3mm de largura. | Unidade  | 6  | 435581 |
| 79 | <b>RAMPA PARA ALONGAMENTO</b><br>Tábua proprioceptiva para alongamento dos pés/tríceps sural, modelo: proprioceptiva, garantia: 12 meses, colagens sintéticas; estruturas de madeira, colagem de madeira e laminações; registro na anvisa, composição: madeira padrão eucalipto: da espécie lyptus grandis certificado piso antiderrapante com revestimento de ravena de feijão, dimensões produto: 39.0 cm x 35.0 cm x 16.5 cm (c x l x a);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unidade  | 5  | 471239 |
| 80 | <b>RÉGUA ANTROPOMÉTRICA</b><br>Régua antropométrica em madeira, cursor removível em madeira, escala em centímetros, marcação em mm, tamanho 1 metro, medidor removível em madeira.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unidade  | 25 | 442469 |
| 81 | <b>REGLETE BRAILLE DEFICIENTES VISUAIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unidades | 1  | 257104 |

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

R. Expedicionário Boavidir Massote, 520, Campo Belo - MG, 37270-000

Telefone: (35) 3831-7976





## Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |    |        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|--------|
|    | Reglete braille deficientes visuais / reglete de plástico de mesa para escrita braille, é composta por uma prancheta de mdf (mesa) com um fixador de papel e encaixe-guia para reglete nas laterais, e uma reglete de plástico composta de 4 linhas e 28 celas braille que conta com pinos na parte inferior para que ela seja encaixada a prancheta. O papel braille é introduzido entre a parte superior e inferior da reglete, permitindo a marcação dos pontos braille com a punção. A reglete é encaixada na prancheta e, preenchidas as 4 linhas, o encaixe seguinte dará continuidade ao formato do texto. Todo o material é resistente à ferrugem. Características: prancheta em mdf com encaixes na lateral. Fixador de papel em alumínio. Reglete de plástico com 4 linhas e 28 celas braille. Reglete com encaixe para fita rotuladora. Reglete de plástico de alta qualidade e resistência. Material resistente à ferrugem. |         |    |        |
| 82 | <b>ROLO PARA EXERCÍCIOS</b><br>Comprimento: 90 cm aproximadamente<br>Cor: Azul Laranja Indicação e Uso: Para exercícios de equilíbrio trabalhando os músculos do abdômen, região lombar, glúteos e quadris e para alongamentos em aulas de yoga e pilates. Serve também, para apoiar a coluna, joelho e pés. Observação: Higienizar com pano úmido e sabão neutro. Material: Espuma Tamanho: 90x15cm; Recomendação de uso: - Ajuda a melhorar a flexibilidade e aliviar tensões musculares.; - Ideal para treinos que visam melhorar o equilíbrio e a estabilidade.; - Utilizado para recuperação de lesões e fortalecimento muscular. Diâmetro: 15 cm aproximadamente Composição: Espuma                                                                                                                                                                                                                                               | Unidade | 10 | 465858 |
| 83 | <b>ROLO DE POSICIONAMENTO MÉDIO 53 x 16</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unidade | 10 | 615613 |

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

R. Expedicionário Boavidir Massote, 520, Campo Belo - MG, 37270-000  
Telefone: (35) 3831-7976





## Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |    |        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|--------|
|    | Rolo posicionamento exercícios fisioterapia pilates 53x16. Dimensões do produto: 53 x 16 x 16 cm; o rolo de espuma d23 é utilizado para posicionamento em algumas atividades como pilates e yoga. Porém também pode ser utilizado como auxiliar em reabilitações. Seu material é durável e maleável na medida certa contém o fechamento em zíper para garantir o conforto durante o uso. material: espuma e napa.                                                                                                                                                                      |         |    |        |
| 84 | <b>ROLO DE POSICIONAMENTO GRANDE 60 x 30</b><br>O rolo posicionador em espuma é utilizado como apoio do corpo durante tratamentos. Tamanho: 60 cm x 30 cm; densidade da espuma: d28; peso máximo suportado: 130kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unidade | 10 | 615614 |
| 85 | <b>SONDA UROGINECOLÓGICA TEFLON- MODELO VAGINAL</b><br>Dimensões: 14,5x8; Material: teflon; Tamanho: convencional Modelo: vaginal. Conexão pino Banana; realiza eletroestimulação da musculatura da parede vaginal promovendo assim ganho de força e resistência, auxiliando no tratamento de incontinência. Registro ANVISA e o produto seguindo as normas técnicas.<br><br><b>Compatível com o aparelho Neurodyn Evolution-Ibramed.</b><br><br><b>OBS.: INDICAÇÃO DE MARCA CONFORME JUSTIFICADO E ESCLARECIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA. (LEI 14.133/2021, ART.41, INC.I, ALÍNEA C)</b> | Unidade | 50 | 604444 |
| 86 | <b>SONDA URIGINECOLÓGICA TEFLON- MODELO ANAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unidade | 30 | 616982 |

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

R. Expedicionário Boavidir Massote, 520, Campo Belo - MG, 37270-000  
Telefone: (35) 3831-7976





## Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |    |        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|--------|
|    | <p>O eletrodo anal em teflon é utilizado para reeducação perineal auxiliando no tratamento de incontinência fecal. Dimensões: 6x5 cm;</p> <p>Material: Teflon Tamanho: convencional;</p> <p>Modelo: Anal; Cabo duplo com entrada para pino banana. Registro ANVISA e produto seguindo as normas técnicas.</p> <p><b>Compatível com o aparelho Neurodyn Evolution-lbramed.</b></p> <p><b>OBS.: INDICAÇÃO DE MARCA CONFORME JUSTIFICADO E ESCLARECIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA. (LEI 14.133/2021, ART.41, INC.I, ALÍNEA C)</b></p>                                                                                                    |         |    |        |
| 87 | <p><b>SUPORTE PARA INFRAVERMELHO COM REGULAGEM DE ALTURA E RODÍZIOS</b></p> <p>Suporte para lâmpada com refletor móvel e regulagem de altura. Base: com rodízios, pintura eletrostática, produzido em aço carbono. Pedestal fabricado em aço carbono, alumínio, rodas de plástico e aço inox, conferindo ao produto alta resistência e durabilidade. Garante um ciclo de trabalho por 40 minutos ligado e permanência de 10 minutos desligado. Lâmpada não acompanha o suporte, acionamento por botão liga-desliga; dinâmico: possui rodinhas que facilita o deslocamento entre diversos ambientes; possui base fixada tripé!</p> | Unidade | 20 | 379651 |
| 88 | <p><b>SUPORTE DE MESA PARA INFRAVERMELHO SEM LÂMPADA</b></p> <p>Suporte infravermelho - para mesa s/ lâmpada. É indicado para lâmpadas medicinais ou lâmpada ultravitalux, é bivolt e pode ser utilizado com lâmpadas de 110v ou 220v. O suporte possui regulagem para direcionamento correto</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unidade | 02 | 378115 |

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

R. Expedicionário Boavidir Massote, 520, Campo Belo - MG, 37270-000  
Telefone: (35) 3831-7976





## Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |    |        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|--------|
|    | do foco da lâmpada, os parafusos de ajuste são de fácil fixação e permitem um giro de 180 graus da cúpula, permitindo que seja usado de qualquer lado. Cabo com 1 metro e meio, regulação para direcionamento do foco da lâmpada, soquete e27, defletor de alta resistência térmica e anti chama - proporciona menor risco de queimaduras para os usuários; material não condutor elétrico - restringe risco de choque elétrico; refletor móvel que regula a direção da luz, facilita e permite alcançar o local desejado. Fabricado em aço carbono, promove maior resistência à corrosão, facilita a higienização e oferece alta durabilidade. Leve, fácil de ser manuseado e transportado. altura do produto (cm): 26,00 largura do produto (cm): 16,50, profundidade do produto (cm): 22,00, garantia 6 meses. |         |    |        |
| 89 | <b>STEP</b><br>Step EVA para academia ginástica aeróbica fitness, tamanho; 60x28x10cm, step em material eva, desenvolvido com material ultra resistente e maleável para absorver o impacto durante o exercício, evitando contusões. Superfície antiderrapante para maior firmeza dos movimentos, step com ótimo acabamento, confeccionado com borracha siliconada, anti-impacto de alta resistência, plataforma superior antiderrapante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unidade | 10 | 609773 |
| 90 | <b>TÁBUA DE EQUILÍBRIO</b><br>Tábua para processo de reabilitação de joelhos e tornozelos. Material: mdf, piso sintético antiderrapante e base em borracha. Dimensões: 60cm x 39cm x 10cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unidade | 5  | 384473 |

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

R. Expedicionário Boavidir Massote, 520, Campo Belo - MG, 37270-000  
Telefone: (35) 3831-7976





## Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |    |        |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|--------|
| 91 | <b>TABLADO (DIVÃ) PARA REABILITAÇÃO NEUROLÓGICA</b><br>Divã tablado baixo para fisioterapia neurológica e reabilitação com courvin. Dimensões do produto: 186 x 135 x 44 cm; o divã baixo, feito de madeira de eucalipto, tem alta resistência e estabilidade, garantindo um produto de excelente qualidade e durabilidade, dando ao usuário a utilização fácil e segura. Seu tamanho e altura possibilitam um maior conforto ao fisioterapeuta durante o desempenho do atendimento. Sua composição é feita de madeira de eucalipto parafusos, cola, selador, linha, espuma e courvin. Facilidade de acomodação de pacientes com dificuldades de locomoção, confortável e seguro. Modelo fixo que passa segurança para o cliente, fácil higienização. Montagem simples. Garantia: 03 meses. | Unidade | 3  | 363500 |
| 92 | <b>COLCHONETE PARA YOGA</b><br>Material: Acetato vinilo de etileno - Leve, macio e flexível. - Atóxico. - Lavável. - Dimensões: (1,80x53x10mm) - Itens inclusos: 1 tapete. Processo de Sanitização: produzido com moléculas fechadas que impedem a proliferação e fungos e bactérias;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unidade | 60 | 601392 |
| 93 | <b>ELETROESTIMULADORES</b><br>Material fisioterapia, tipo aparelho tens/fes, aplicação média frequência, 3 correntes, 6 estímulos. Características adicionais: temporizador eletrônico regressivo variável 1-60', componentes 4 canais.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unidade | 25 | 348097 |
| 94 | <b>TIJOLO PARA YOGA</b><br>Produto 100% em eva, bem firme com ótimo acabamento com pontas arredondadas. Dimensões: 22cm de comprimento/12cm de largura/8cm altura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unidade | 15 | 627297 |

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

R. Expedicionário Boavidir Massote, 520, Campo Belo - MG, 37270-000

Telefone: (35) 3831-7976





## Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |    |        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|--------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |    |        |
| 95 | <b>TRAMPOLIM</b><br>Trampolim profissional, formato redondo - Altura do produto: 22 centímetros. Número de molas / faixas: 36 Forma: Redondo Capacidade máxima de peso 150 kg. Diâmetro total: 102 cm. Diâmetro da lona: 76cm. Comprimento da mola (polegadas): 8 cm. 6 pezinhos de 19 cm cada. Peso do produto é de 7 kg. CONTEÚDO: 01 trampolim dobrável com 36 molas de aço. 01 Manual. 01 Capa ou saia de proteção para molas de mini jump trampolim na cor azul.                                                                                                                                                                | Unidade | 15 | 462018 |
| 96 | <b>VENTOSAS OROFACIAIS</b><br>Contém: uma unidade de ventosa orofacial mini (medindo 100mm de altura x 54mm de largura do diâmetro externo do bulbo de pressão e 12mm de diâmetro externo do tubo de vidro) e uma unidade de ventosa orofacial média (medindo 100mm de altura x 54mm de largura do diâmetro externo do bulbo de pressão e 18mm de diâmetro externo do tubo de vidro).                                                                                                                                                                                                                                                | Unidade | 10 | 288887 |
| 97 | <b>AGULHA PARA ACUPUNTURA 0,25mmX30mm</b><br>São fabricadas com cabo em prata e haste em aço inox. Com aplicador guia plástico. Garantia contra defeitos de fabricação. As agulhas de acupuntura, para uso único, possuem as seguintes característica: boa flexibilidade, boa resistência para corrosão, extremidade afiada, corpo da agulha uniforme, estéril (em óxido de etileno) e não tóxica. Fabricadas em aço inoxidável (AISI 304), as agulhas estão disponíveis com tubo guia, o que auxilia na aplicação, com cabo espiralado em aço inox ou prata e embaladas individualmente. Tamanho: 0,25X30mm/caixa com 100 unidades. | Caixa   | 20 | 378432 |

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

R. Expedicionário Boavidir Massote, 520, Campo Belo - MG, 37270-000  
Telefone: (35) 3831-7976





## Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |    |        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|--------|
| 98  | <b>PISO PARA BARRA PARALELA</b><br>Estrutura: madeira compensado de virola;<br>Revestimento da estrutura: película de selador;<br>Revestimento com emborrachado ravena feijão;<br>Piso antiderrapante;<br>Extremidades rebaixadas;<br>Capacidade máxima suportada: 140 Kg;<br>Dimensões: 236x99,5x3 cm (CxLxA);<br>Piso modulado de fácil instalação.                                                                                                                                  | Unidade | 2  | 273770 |
| 99  | <b>TATAME EVA</b><br>Tapete Eva Luta Jiu-jitsu Tatame 1x1;<br>Dimensões: cada peça mede 1mt x 1mt.<br>Espessura: 40 mm (3 cm), garantindo absorção de impacto ideal.<br>Material: E.V.A. de alta qualidade, durável e resistente ao desgaste.<br>Sistema de Encaixe: Bordas com encaixe perfeito, evitando deslizamentos e garantindo máxima segurança durante os exercícios.<br>Impermeável e Fácil de Limpar: Pode ser higienizado com pano úmido ou lavado com água e sabão neutro. | Unidade | 50 | 416700 |
| 100 | <b>BOLA BEN-WA</b><br>Acessório indicado para controle e fortalecimento dos músculos vaginais e do assoalho pélvico.<br><br>-Diâmetro: aproximadamente 3,4 cm;<br><br>-Material: hipoalergênico, apropriado para uso interno;<br><br>-Peso: 45 g<br><br>-Conjunto com no mínimo duas bolas<br><br><b>Registro ANVISA e o produto seguindo as normas técnicas</b>                                                                                                                       | Unidade | 10 | 604443 |

1.7. Os bens objeto desta contratação são caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

R. Expedicionário Boavidir Massote, 520, Campo Belo - MG, 37270-000  
Telefone: (35) 3831-7976





# Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS

1.8. O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto Municipal nº 7.953, de 25 de junho de 2024.

1.9. O prazo de vigência da contratação é de 12 meses contados a partir da assinatura do Contrato/Ata de Registro de Preços, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021.

1.10. A presente aquisição faz-se necessário para atender a demanda das unidades da Secretaria Municipal de Saúde.

1.11 Em caso de discordância existente entre as especificações do objeto descritas no CATMAT e as constantes deste Edital, prevalecerão as últimas.

## **2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO**

2.1 A presente solicitação tem como objetivo justificar a necessidade de abertura de processo de Registro de Preço para futura e eventual aquisição de materiais e equipamentos fisioterápicos e fonoaudiológicos, visando atender de forma adequada e contínua as demandas dos serviços vinculados à Secretaria Municipal de Saúde, especialmente o Centro Especializado em Reabilitação (CEAE), o Programa e-Multi, o Melhor em Casa, os serviços de Atenção Primária, Fisioterapia e demais setores assistenciais da rede municipal.

2.2 Tais materiais e equipamentos são fundamentais para a execução das atividades terapêuticas, avaliação e acompanhamento dos usuários assistidos pelos programas, possibilitando a reabilitação funcional, motora, respiratória e de comunicação. A aquisição desses itens é essencial para garantir a continuidade e a qualidade do cuidado, contribuindo significativamente para a recuperação da saúde, autonomia e melhoria da qualidade de vida dos pacientes atendidos.

2.3 A modalidade de Registro de Preço justifica-se pelo caráter contínuo e variável da demanda, além da necessidade de agilidade no atendimento, uma vez que a aquisição dos materiais se dará conforme a necessidade real e pontual dos serviços, otimizando recursos públicos e evitando desperdícios. O procedimento também possibilita a padronização dos itens utilizados na rede, promovendo maior controle, qualidade e eficiência nos atendimentos.

2.4. A realização do Registro de Preço se mostra imprescindível para garantir a regularidade da oferta dos serviços de reabilitação e atenção à saúde no município, respeitando os princípios da economicidade, eficiência e continuidade do serviço público, assegurando o direito à saúde e à assistência integral aos usuários de nosso município.

## **3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERANDO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO**

3.1 A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

3.2. A solução escolhida será a aquisição de materiais e equipamentos Fisioterápicos e Fonoaudiológicos, conforme planilha de itens, Termo de Referência e requisição, confeccionados pelo setor de Fisioterapia, CEAE e Programa e-Mult., Melhor em Casa, Atenção Primária e Fisioterapia da Secretaria Municipal de Saúde, constantes neste processo, o relatório em questão demonstra de forma detalhada todas as

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

R. Expedicionário Boavidir Massote, 520, Campo Belo - MG, 37270-000  
Telefone: (35) 3831-7976





# Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS

características do item que deverá ser licitado para renovar o estoque e suprir as necessidades administrativas das unidades.

3.3. Considerando as características de utilização, as quantidades de materiais necessários, os períodos informados e os valores estimados, conclui-se que a melhor opção e a mais vantajosa, adequada e disponível no mercado, sob a égide dos princípios da oportunidade e conveniência da Administração Pública está na efetiva aquisição de materiais e equipamentos fisioterápicos em geral através do procedimento de Licitação, assim também pela boa qualidade e procedência de cada produto a ser licitado.

3.4. Salienda-se que esta solução tem sido utilizada e tem se mostrado mais eficiente e eficaz no atendimento das necessidades até o momento, sendo passível de análise quando se utilizar de outra solução mais vantajosa a Administração Pública no mercado.

## **4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO**

4.1. Fornecer equipamento em conformidade com o especificado neste Termo de Referência, em conformidade com as condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento.

4.1.1 Efetuar a entrega dos itens, em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhados da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, número de série (se aplicável), procedência, prazo de validade do serviço e garantia dos produtos;

4.1.2 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes dos serviços ou produtos fornecidos, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor;

4.1.3 Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, os itens com avarias ou defeitos, conforme especificado;

4.1.4. Comunicar à Contratante, imediatamente o recebimento da ordem de compra ou no prazo máximo de 2 (dois) dias que antecede a data da entrega dos materiais e/ou equipamentos, os motivos que impossibilitem o cumprimento no prazo previsto, com a devida comprovação;

4.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

4.1.6 Os itens adquiridos deverão ser 100% novos, deverão ser entregues em suas embalagens originais, lacradas de forma tecnicamente correta, garantindo a integridade do produto contratado.

4.1.7 O fornecedor deve oferecer garantia para o equipamento, além de fornecer suporte técnico especializado e assistência pós-venda para manutenção e resolução de eventuais problemas.

4.1.8 A embalagem deve estar inviolada e de forma a permitir o correto armazenamento;

4.1.9 Fornecer manual de operação completo do equipamento, preferencialmente, na forma impressa, em língua portuguesa no ato da entrega;

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

R. Expedicionário Boavidir Massote, 520, Campo Belo - MG, 37270-000  
Telefone: (35) 3831-7976





## Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS

4.1.10 Responsabilizar-se pela qualidade e procedência do equipamento, bem como pela inviolabilidade de suas embalagens (originais) até a entrega dos mesmos à CONTRATANTE, garantindo que o seu transporte, mesmo quando realizado por terceiros, se faça segundo as condições estabelecidas pelo fabricante, notadamente no que se refere às recomendações de temperaturas mínimas e máximas, empilhamento e umidade;

4.1.11 Colocar à disposição do CONTRATANTE todos os meios necessários à comprovação da qualidade e operacionalidade dos equipamentos fornecidos, permitindo a verificação de sua conformidade com as especificações do Termo de Referência;

4.1.12 Apresentar carta de compromisso se responsabilizando pela troca do item, caso o equipamento apresente mau funcionamento ou avaria;

4.1.13 O equipamento poderá ser rejeitado caso não esteja de acordo com as exigências ou que não seja comprovadamente original e/ou novo, assim considerado de primeiro uso, bem como produtos com defeitos de fabricação ou vício de funcionamento;

4.1.14 Caso seja necessária a troca do material fornecido, os custos serão suportados exclusivamente pela sociedade empresária, sendo de sua responsabilidade recolher o material defeituoso e entregar o substituto em até 3 (três) dias, devendo a substituição ser feita por material de especificação igual à do substituído;

4.1.15 Repor parte e peças apresentando não conformidade durante o período de garantia;

4.1.16 Atender com presteza às solicitações, bem como tomar as providências necessárias ao pronto atendimento das reclamações levadas a seu conhecimento pela CONTRATANTE durante a garantia;

4.1.17 O termo de garantia ou equivalente deverá esclarecer de maneira objetiva em que consiste, bem como a forma, o prazo e o lugar em que poderá ser exercitado o ônus, a cargo do contratante, devendo ser entregue, devidamente preenchido pelo fabricante, no ato do fornecimento, acompanhado de manual de instalação e uso do produto.

4.1.18 Dispor de assistência técnica caso necessário para o município de Campo Belo-MG em até 24 h da abertura do chamado técnico durante a garantia;

4.1.19 A CONTRATADA deve possuir canal de comunicação para abertura dos chamados de garantia, comprometendo-se a manter registros dos mesmos constando a descrição do problema.

4.1.20 O fornecedor deve ser responsável pela instalação do equipamento no local solicitado na ordem de compra se caso for necessário, bem como por oferecer treinamento para a equipe técnica e médica sobre o uso correto. Isso inclui manuais, treinamentos presenciais ou online, e assistência técnica inicial

### **Sustentabilidade:**

4.2. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis:

4.3. Segundo orientação de contratações sustentáveis do Ministério da Fazenda da União, o órgão verificará a real necessidade da demanda em cada caso, afim de reduzir contratação desnecessária.

#### **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

R. Expedicionário Boavidir Massote, 520, Campo Belo - MG, 37270-000  
Telefone: (35) 3831-7976





# Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS

4.4. Segundo os termos do Guia Nacional de Contratações Sustentáveis, a contratada deverá empregar meios para garantir os direitos dos trabalhadores, como por exemplo, medidas de proteção à saúde e segurança no ambiente de trabalho.

## **Subcontratação**

4.5. Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.

## **5. EXECUÇÃO DO OBJETO**

### **Condições de execução**

5.1 A aquisição dos materiais e equipamentos deverá ser realizada conforme as condições estabelecidas no Termo de Referência, atendendo às necessidades específicas da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com os pedidos e prazos determinados.

5.2 A empresa contratada deverá entregar os materiais e equipamentos em até 15 (quinze) dias úteis, após a emissão da Ordem de Compra pelo setor de compras da Secretaria Municipal de Saúde assinada e encaminhada à CONTRATADA, conforme as necessidades estabelecidas pelo órgão contratante. O item deverá ser entregue na Secretaria Municipal de Saúde, conforme endereço especificado na ordem de compra em horário de funcionamento de 07:00 as 11:00 horas e de 13:00 as 17:00 horas.

5.3 Havendo necessidade de remoção de qualquer produto, o transporte e remoção ficarão a cargo da Contratada, sem custos adicionais para a Secretaria Municipal de Saúde.

5.4. No caso de entrega fora das condições exigidas, o funcionário recebedor rejeitará os produtos e serviços, para posterior substituição pela contratada, sem prejuízo das penalidades a essa cabível, como a não conformidade quanto à quantidade, especificações e funcionalidade. Caso necessário essa substituição deverá ocorrer no prazo de 3 (três) dias.

5.5. A empresa ganhadora deverá oferecer meios de acesso de atendimento ao cliente, incluindo suporte técnico, isso inclui suporte contínuo durante a garantia e a pós-venda.

5.6 A empresa ganhadora deve fornecer suporte técnico contínuo, incluindo a instalação, manutenção e assistência pós-venda até o final da garantia dos itens adquiridos. Caso algum problema técnico ocorra durante o período de garantia, a empresa deve ser responsável pela reparação e correção sem custos adicionais para a Secretaria Municipal de Saúde.

5.6.1 Cabe a Contratada fazer as substituições de toda e qualquer peça (pela garantia), quando se fizer necessário, por peças originais, sem ônus adicional para o Contratante;

5.6.2 Substituições de peças que tenham sido danificadas por negligência ou uso incorreto do equipamento, pelo usuário, deverá ser objeto de relatório técnico, feito pela Contratada, sendo orçadas e comunicadas previamente ao Contratante para a devida aquisição dessas peças;

5.6.3 Caso o equipamento tenha sido danificado por um servidor (com comprovação mediante relatório da empresa), a responsabilidade é inteiramente da Contratante, que irá apurar a situação e tomar as devidas providências

### **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

R. Expedicionário Boavidir Massote, 520, Campo Belo - MG, 37270-000  
Telefone: (35) 3831-7976





## Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS

5.7 Caso não seja possível a execução na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas imediatamente após a ordem de compra para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

5.8 Manter informada a Secretaria Municipal de Saúde quanto a mudança de endereço, telefones e e-mail de estabelecimento, ou qualquer outra mudança que seja de interesse desta municipalidade.

5.9. Manter durante toda a vigência do contrato as mesmas condições de habilitação do momento da assinatura do contrato.

5.10. Comunicar por escrito a Secretaria Municipal de Saúde, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário.

5.11. A Contratada será exclusivamente responsável pelo pagamento de todos os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), bem como por todas as demais despesas diretas ou indiretas que incidam sobre a prestação dos serviços contratados, incluindo despesas administrativas e eventuais custos que possam surgir em decorrência da execução dos serviços.

5.12 Caso haja necessidade de notificar a empresa contratada sobre problemas com os itens adquiridos, a mesma terá o prazo após a notificação recebida pela empresa, de 48 horas para detectar o problema e até 72 horas para sanar o problema, sem custos adicionais para a contratante.

5.13 A garantia por parte do fabricante do equipamento equipamentos deverão ser no mínimo de 12 (doze) meses a partir da data de instalação do equipamento e seu funcionamento;

5.14 As despesas decorrentes de frete e transporte, descarregamento dos produtos no local designado, e quaisquer outras despesas adicionais que incidam direta e indiretamente sobre a perfeita e integral execução do objeto a ser adquirido, correrão por conta e risco exclusivo da empresa vencedora, sem a inclusão posterior de qualquer custo adicional, além daqueles apresentados na proposta de preços.

5.15 Nos itens 85 e 86, apontados na tabela de itens, constante neste documento, objetiva a escolha de determinada marca. Isso se dá pela padronização do objeto utilizado por tempo indeterminado por setor desta Secretaria. A lei autoriza, porém, a indicação de marca quando houver justificativa técnica ou fundamentação objetiva da necessidade de escolha de determinada marca, deixando claro que não se trata de uma escolha arbitrária. É justificado que o CEAE, setor desta Secretaria Municipal de Saúde possui equipamento da determinada marca, descrita no item, obtido em outras oportunidades e que se encontram em bom estado de uso, com isso é necessária a aquisição de material compatível com estes aparelhos já adquiridos anteriormente. Fundamenta-se na Lei 14.133/2021:

**Art. 41.** No caso de licitação que envolva o fornecimento de bens, a Administração poderá excepcionalmente:

I - Indicar uma ou mais marcas ou modelos, desde que formalmente justificado, nas seguintes hipóteses:

c) quando determinada marca ou modelo comercializados por mais de um fornecedor forem os únicos capazes de atender às necessidades do contratante.

### SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

R. Expedicionário Boavidir Massote, 520, Campo Belo - MG, 37270-000  
Telefone: (35) 3831-7976





# Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS

## **6. GESTÃO DO CONTRATO**

6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas, as normas da Lei nº 14.133, de 2021 e artigo 9º do Decreto Municipal n. 7.361/2023, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

6.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

6.6. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput.

## **7. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO**

7.1. Compete ao fiscal o acompanhamento da execução do objeto contratual, tendo por parâmetro os resultados previstos, visando à qualidade da prestação, em especial, nos termos do artigo 8º do Decreto n.7361/2023:

I. Acompanhar o cronograma de execução do contrato, monitorando os prazos e condições de entrega;

II. Acompanhar sistematicamente a execução do objeto da contratação;

III. Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, apontando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados;

IV. Aprovar a medição dos serviços efetivamente realizados em consonância com o previsto no contrato, nos termos do inciso VI, art. 92 da Lei Federal nº 14.133, de 2021;

V. Apurar a importância a ser paga e a quem se deve pagar para extinguir a obrigação, com base no contrato e nos comprovantes de entrega do bem ou de efetiva prestação do serviço;

VI. Comunicar formalmente a contratada em caso de descumprimento de cláusulas contratuais, para que esta tome as providências cabíveis à regularização de faltas ou defeitos;

VII. Examinar e conferir notas fiscais, faturas ou documentos equivalentes, e formalizar o atesto da prestação do serviço ou recebimento dos bens;

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

R. Expedicionário Boavidir Massote, 520, Campo Belo - MG, 37270-000  
Telefone: (35) 3831-7976





# Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS

VIII. Fazer diligências junto à empresa contratada, se for o caso, adotando controles adequados e suficientes para registro destas reuniões;

IX. Informar ao gestor, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência;

X. Manifestar-se sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução dos contratos, observando-se o prazo de um mês ou aquele estabelecido em contrato para emissão de decisões pela Administração;

XII. Solicitar a reparação, correção, remoção, reconstrução ou substituição, a expensas do contratado, no total ou em parte, de objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados;

## **8. DO GESTOR DO CONTRATO**

8.1. Compete ao gestor o acompanhamento dos aspectos administrativos do contrato, em especial (artigo 7º do Decreto Municipal n. 7.361/2023):

I - Acompanhar a manutenção, pelo contratado, das condições estabelecidas em instrumento convocatório e contrato e das exigências legais;

II - Conferir a importância a ser paga, constante no documento comprobatório da despesa, com base no contrato, na nota de empenho e no ateste do fiscal do contrato;

III - Manifestar-se sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução dos contratos, observando-se o prazo de um mês ou aquele estabelecido em contrato para emissão de decisões pela Administração;

IV - Manter controle atualizado dos saldos de empenhos e dos pagamentos efetuados, evitando a realização de serviço ou fornecimento sem prévio empenho;

V - Orientar os fiscais de contrato no desempenho de suas atribuições;

VI - Promover o atesto de notas fiscais e faturas, em conjunto com o fiscal do contrato, no que couber, para fins de comprovação do cumprimento da obrigação contratual;

VII - Promover, quando couber, reunião inicial para apresentação do modelo de gestão, de que trata o art. 9º deste decreto, após a assinatura do contrato;

VIII - Providenciar, quando necessário, a formalização da celebração de aditivos, prorrogações, reajustes ou rescisões contratuais; realizar o controle do valor e atualização das garantias e informar a unidade de contabilidade e finanças para os devidos registros;

IX - Receber definitivamente aquisições, obras ou serviços sob sua responsabilidade, observando-se o disposto no capítulo IV deste decreto;

X - Tomar providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização e subsidiar o ordenador de despesas na aplicação de penalidades advindas de inexecução parcial ou total do contrato;

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

R. Expedicionário Boavidir Massote, 520, Campo Belo - MG, 37270-000  
Telefone: (35) 3831-7976





# Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS

XI - Verificar o cumprimento das obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias;

XII - Zelar pelo equilíbrio econômico-financeiro do contrato, avaliando e promovendo as solicitações conforme o caso;

XIII - Constituir o relatório final, de que trata a alínea “d” do inciso VI do § 3º do art. 174 da Lei federal nº 14.133, de 2021, com as informações obtidas durante a execução do contrato, como forma de aprimoramento das atividades da administração pública municipal.

## **9. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO**

9.1. A avaliação da execução do objeto será realizada responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

9.2. Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

- a) não produzir os resultados acordados,
- b) deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou
- c) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

### **Recebimento**

9.3. Nos termos do artigo 11 do Decreto Municipal n. 7.361/2023, o recebimento do objeto contratado ocorrerá da seguinte forma:

I. na hipótese de fornecimento de bens:

- a) provisoriamente, de forma sumária, pelo fiscal, com verificação posterior da conformidade do material com as exigências contratuais;
- b) definitivamente, pelo gestor ou por comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais.

II. Os prazos e os métodos para a realização dos recebimentos provisório e definitivo deverão ser definidos no contrato.

III. O objeto poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o contrato e o especificado no Termo de Referência.

IV. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança da obra ou serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

V. O recebimento provisório poderá ser dispensado nos casos de:

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

R. Expedicionário Boavidir Massote, 520, Campo Belo - MG, 37270-000  
Telefone: (35) 3831-7976





# Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS

b) serviços e compras até o valor previsto no inciso II do art. 75, da Lei Federal n.º 14.133, de 2021, desde que não se componham de aparelhos, equipamentos e instalações sujeitos à verificação de funcionamento e produtividade.

## Liquidação

9.4 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de até 15 (quinze) dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, conforme cronograma de pagamentos.

9.5. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a Nota Fiscal, Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

- 9.5.1. o prazo de validade;
- 9.5.2. a data da emissão;
- 9.5.3. os dados do contrato e do órgão contratante;
- 9.5.4. o período respectivo de execução do contrato;
- 9.5.5. o valor a pagar; e
- 9.5.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

9.6. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus à contratante;

9.7. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021;

9.8. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas;

9.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante;

9.10. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos;

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

R. Expedicionário Boavidir Massote, 520, Campo Belo - MG, 37270-000  
Telefone: (35) 3831-7976





# Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS

9.11. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa;

9.12. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

## **Prazo de pagamento**

9.13. O pagamento será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias após a emissão da Nota Fiscal, conforme cronograma de pagamentos.

## **Forma de pagamento**

9.14. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

9.15. Será considerada data do pagamento o dia em que for realizada a transferência bancária para conta de titularidade do contratado.

9.16. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

9.17. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

9.18. Serão observadas as normas relativas à retenção do imposto de renda dispostas no Decreto Municipal n.6.909/2023.

9.19. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

## **10. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E EXECUÇÃO**

### **Forma de seleção e critério de julgamento da proposta**

10.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, no sistema de REGISTRO DE PREÇOS com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO nos termos dos artigos 6º, inciso XLI, 17, § 2º, e 34, todos da Lei Federal nº 14.133/2021.

10.1.1. Modo de disputa: **Aberto e fechado.**

### **Forma de fornecimento**

10.2. O fornecimento do objeto será PARCELADO;

10.3. A entrega deverá ser realizada em até 15 dias úteis após a emissão da Ordem de Compra, assinada e encaminhada à CONTRATADA;

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

R. Expedicionário Boavidir Massote, 520, Campo Belo - MG, 37270-000  
Telefone: (35) 3831-7976





## Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS

10.4. A entrega do objeto será fiscalizada por funcionário responsável, o que não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade pelo fornecimento, notadamente nos aspectos de qualidade, estado de conservação, ou quaisquer outras alterações que venham interferir na qualidade do objeto ofertado.

10.5. Os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de imediato, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

10.6. Os materiais serão recebidos definitivamente no prazo de 15 dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

10.7. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

10.8. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

10.9. A contratada se responsabilizará com os custos decorrentes da execução do objeto, como por exemplo, deslocamento e traslado.

### Exigências de habilitação

10.10. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

#### Habilitação jurídica

10.11. **Pessoa física:** cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

10.12. **Empresário individual:** inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

10.13. **Microempreendedor Individual - MEI:** Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio <https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor>;

10.14. **Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:** inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

10.15. **Sociedade empresária estrangeira:** portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.

10.16. **Sociedade simples:** inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

R. Expedicionário Boavidir Massote, 520, Campo Belo - MG, 37270-000  
Telefone: (35) 3831-7976





# Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS

10.17. **Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária:** inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz

10.18. **Sociedade cooperativa:** ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

10.19. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

## **Habilitação fiscal, social e trabalhista**

10.20. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

10.21. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

10.22. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

10.23. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

10.24. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Certidão Negativa de Débitos da Receita Estadual relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

10.25. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

10.26. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

10.27. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual.

## **Qualificação Econômico-Financeira**

10.28. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II).

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

R. Expedicionário Boavidir Massote, 520, Campo Belo - MG, 37270-000  
Telefone: (35) 3831-7976





# Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS

10.29. Para efeito de verificação dos documentos de habilitação, será permitida, desde que prevista em edital, a sua realização por processo eletrônico de comunicação a distância, ainda que se trate de licitação realizada presencialmente nos termos do § 5º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.

10.30. Se o envio da documentação ocorrer a partir de sistema informatizado prevendo acesso por meio de chave de identificação e senha do interessado, presume-se a devida segurança quanto à autenticidade e autoria, sendo desnecessário o envio de documentos assinados digitalmente com padrão ICP-Brasil

## **11. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO**

11.1. O valor estimado ou o valor máximo aceitável para a contratação será tornado público apenas e imediatamente após o encerramento do envio de lances, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias à elaboração das propostas.

### **Justificativa**

11.2. O Agente de contratação irá trabalhar com os valores estimados: onde os mesmos já foram orçados conforme Instrução Normativa vigente e servirão de parâmetros no momento das negociações, dando base de cálculo para valor inexequível ou no valor excedente.

11.3. O orçamento será sigiloso devido a possível variação de preços significativa nas amostras colhidas nos orçamentos do setor solicitante, da variação de mercado e com isso dando maior segurança ao Agente de contratação para negociar com preço real com o Licitante.

11.4. Evitar o efeito âncora: O fato é que, a depender do mercado, a publicação do orçamento estimado da contratação ocasiona o chamado efeito âncora, elevando os preços das propostas ao mais próximo possível do valor de referência da Administração. Nessas situações, a consagração de princípios próprios da Administração Pública (interesse público, economicidade e eficiência, sobretudo) solicitamos que o preço orçado pela Administração seja mantido sob sigilo até o fim da disputa.

11.5. Dessa forma, entende-se que a pertinência do orçamento sigiloso é uma forma de “forçar” os fornecedores a apresentar a sua melhor proposta sem estar vinculado aos orçamentos que foram realizados pelo setor solicitante.

11.6. A divulgação, conforme disposto no item anterior, é fundamentada no § 3º do art. 7º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, no art.24 da Lei nº 14.133 de 01 de abril de 2021;

11.7. Art. 24. Desde que justificado, o orçamento estimado da contratação poderá ter caráter sigiloso, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias para a elaboração das propostas, e, nesse caso:

11.7.1. O sigilo não prevalecerá para os órgãos de controle interno e externo.

11.8. No art.12 da Instrução Normativa nº de 30 de setembro de 2022.:

11.8.1. § 1º Para fins do disposto no caput, o orçamento estimado para a contratação não será tornado público antes de definido o resultado do julgamento das propostas, observado o § 1º do art. 30.

### **Observação**

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

R. Expedicionário Boavidir Massote, 520, Campo Belo - MG, 37270-000  
Telefone: (35) 3831-7976





## Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS

11.9. Toda a pesquisa de mercado realizada pelo setor solicitante está disponível para os órgãos de controle interno e externo e se tornará pública para todos os interessados imediatamente após o encerramento do envio de lances

### **12. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

12.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Município, sendo recurso próprio ou estadual ou federal.

12.2. A contratação será atendida pelas seguintes dotações:

Ação 2065 – MANUT.DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-ADMINIST

Gestão/ Unidade: 02/013;

Fonte de Recursos: 150000000000;

Programa de Trabalho: 0153;

Elemento de despesa: 33390300000000000000

Plano Interno (Referência de dotação): 769

Subelemento: 99

Ação 2181 – PROG. ATENÇÃO BÁSICA PSF, EMULT, SAUDE EM CASA E ACADEMIAS DE SAÚDE

Gestão/ Unidade: 02/013;

Fonte de Recursos: 150000000000;

Programa de Trabalho: 0154;

Elemento de despesa: 33390300000000000000

Plano Interno (Referência de dotação): 803

Subelemento: 99

Ação 2181 – PROG. ATENÇÃO BÁSICA PSF, EMULT, SAUDE EM CASA E ACADEMIAS DE SAÚDE

Gestão/ Unidade: 02/013;

Fonte de Recursos: 160000000000;

Programa de Trabalho: 0154;

Elemento de despesa: 33390300000000000000

Plano Interno (Referência de dotação): 804

Subelemento: 99

Ação 2181 – PROG. ATENÇÃO BÁSICA PSF, EMULT, SAUDE EM CASA E ACADEMIAS DE SAÚDE

Gestão/ Unidade: 02/013;

Fonte de Recursos: 162100000000;

Programa de Trabalho: 0154;

Elemento de despesa: 33390300000000000000

Plano Interno (Referência de dotação): 805

Subelemento: 99

Ação 2203 – MANUTENÇÃO CEAE E ATENÇÃO SECUNDÁRIA

Gestão/ Unidade: 02/013;

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

R. Expedicionário Boavidir Massote, 520, Campo Belo - MG, 37270-000

Telefone: (35) 3831-7976





# Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS

Fonte de Recursos: 15000000000;  
Programa de Trabalho: 0155;  
Elemento de despesa: 33390300000000000000  
Plano Interno (Referência de dotação): 819  
Subelemento: 99

## Ação 2203 – MANUTENÇÃO CEAE E ATENÇÃO SECUNDÁRIA

Gestão/ Unidade: 02/013;  
Fonte de Recursos: 16210000000;  
Programa de Trabalho: 0155;  
Elemento de despesa: 33390300000000000000  
Plano Interno (Referência de dotação): 820  
Subelemento: 99

## Ação 2266 – MANUTENÇÃO - PROG. MELHOR EM CASA EMAD E EMAP

Gestão/ Unidade: 02/013;  
Fonte de Recursos: 16000000000;  
Programa de Trabalho: 0171;  
Elemento de despesa: 33390300000000000000  
Plano Interno (Referência de dotação): 832  
Subelemento: 99

## Ação 2266 – MANUTENÇÃO - PROG. MELHOR EM CASA EMAD E EMAP

Gestão/ Unidade: 02/013;  
Fonte de Recursos: 16210000000;  
Programa de Trabalho: 0171;  
Elemento de despesa: 33390300000000000000  
Plano Interno (Referência de dotação): 833  
Subelemento: 99

## Ação 1062 – AQUIS.DE VEIC. MOV.EQUIP. P/ SECRETARIA

Gestão/ Unidade: 02/013;  
Fonte de Recursos: 15000000000;  
Programa de Trabalho: 0153;  
Elemento de despesa: 34490520000000000000  
Plano Interno (Referência de dotação): 752  
Subelemento: 04

## Ação 1062 – AQUIS.DE VEIC. MOV.EQUIP. P/ SECRETARIA

Gestão/ Unidade: 02/013;  
Fonte de Recursos: 16210000000;  
Programa de Trabalho: 0153;

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

R. Expedicionário Boavidir Massote, 520, Campo Belo - MG, 37270-000  
Telefone: (35) 3831-7976





## Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS

Elemento de despesa: 3449052000000000000

Plano Interno (Referência de dotação): 754

Subelemento: 04

Ação 1097 – AQ.VEIC.MOVEIS E EQUIP.ATENÇÃO BÁSICA.

Gestão/ Unidade: 02/013;

Fonte de Recursos: 16210000000;

Programa de Trabalho: 0154;

Elemento de despesa: 3449052000000000000

Plano Interno (Referência de dotação): 787

Subelemento: 04

Ação 1101 – CONST.E AMPL.PROG.CENTRO EST.AT.ESP.CEAE

Gestão/ Unidade: 02/013;

Fonte de Recursos: 16210000000;

Programa de Trabalho: 0154;

Elemento de despesa: 3449052000000000000

Plano Interno (Referência de dotação): 792

Subelemento: 04

A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento no setor de compras.

**Campo Belo, 11 de março de 2026.**



Assinado digitalmente por:

11/03/2026 16:26:21

\*\*\* 519.696-\*\*

DARCY EDUARDO MAIA

Assinatura digital avançada.

Darcy Eduardo Maia – Matrícula: 20.413

**Secretário Municipal de Saúde**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

R. Expedicionário Boavidir Massote, 520, Campo Belo - MG, 37270-000

Telefone: (35) 3831-7976

