

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90084/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Cola

**Descrição Detalhada:** Cola Composição: Adesivo À Base De Elastômero Sintético, Cor: Marrom Escuro, Aplicação: Alumínio, Cerâmica, Couro E Plástico, Características Adicionais: Resistente A Temperatura De 151°C, Tipo: Instantânea

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 400 **Quantidade Mínima Cotada:** 400

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Quilograma **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Belo/MG (400)

2 - Refletor sinalizador de estrada

**Descrição Detalhada:** Refletor Sinalizador De Estrada Material: Poliéster Reforçado, Tipo: Tachão, Formato: Trapezoidal, Comprimento: 25CM, Largura: 15CM, Altura: 5CM, Cor: Amarela, Características Adicionais: Adesivo Com Catalizador

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1800 **Quantidade Mínima Cotada:** 1800

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Belo/MG (1800)

3 - Refletor Sinalizador De Estrada

**Descrição Detalhada:** Refletor Sinalizador De Estrada Material: Resina De Poliéster, Tipo: Tachinha Solar, Formato: Trapezoidal, Comprimento: 10CM, Largura: 8CM, Altura: 2,2CM, Cor: Amarela, Tipo Fixação: Com Pino, Características Adicionais: Acrílico Automobilístico Com Aditivos Anti-Uv

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2000 **Quantidade Mínima Cotada:** 2000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Belo/MG (2000)

4 - Refletor sinalizador de estrada

**Descrição Detalhada:** Refletor Sinalizador De Estrada Material: Resina De Poliéster, Tipo: Tacha, Formato: Trapezoidal, Comprimento: 10,2CM, Largura: 7,6CM, Altura: 2CM, Cor: Branca, Tipo Fixação: Com Pino, Características Adicionais: Com Faixa Refletiva Em Um Lado

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2000 **Quantidade Mínima Cotada:** 2000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Belo/MG (2000)

**5 - Fita metálica**

**Descrição Detalhada:** Fita Metálica Material: Aço Sae 1070, Largura: 80MM, Espessura: 1,50MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Belo/MG (50)

**6 - Refletor sinalizador de estrada**

**Descrição Detalhada:** Refletor Sinalizador De Estrada Material: Resina De Poliéster, Tipo: Tachão, Formato: Trapezoidal, Comprimento: 25CM, Largura: 15CM, Altura: 5CM, Cor: Amarela, Tipo Fixação: 2 Pinos

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1800

**Quantidade Mínima Cotada:** 1800

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Belo/MG (1800)

**7 - Refletor sinalizador de estrada**

**Descrição Detalhada:** Refletor Sinalizador De Estrada Material: Resina De Poliéster, Tipo: Tachão, Formato: Trapezoidal, Comprimento: 25CM, Largura: 15CM, Altura: 5CM, Cor: Amarela, Tipo Fixação: 2 Pinos

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2000

**Quantidade Mínima Cotada:** 2000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Belo/MG (2000)

**8 - Colete segurança**

**Descrição Detalhada:** Colete Segurança Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tratamento Superficial: Poliéster E Pvc - Cloreto De Polivinila Refletivo, Modelo: X - Com Pvc Reletivo Segmentado, Cor: Laranja Com Refletivo Prata

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Belo/MG (50)

**9 - Microesfera de vidro para refletorização**

**Descrição Detalhada:** Microesfera De Vidro Para Refletorização Tipo: Ii A, Uso: Misturada Diretamente Na Tinta De Sinalização, Aplicação: Sinalização Viária

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Belo/MG (100)

**10 - Fitião**

**Descrição Detalhada:** Fitião Cor: Cinza, Peso: 1.200G, Material: Plástico

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Belo/MG (50)

**11 - Cone sinalização**

**Descrição Detalhada:** Cone Sinalização Material: Pvc Flexível, Altura: 750MM, Cor: Branca/Laranja, Características Adicionais: Faixas Refletivas Em Micro Esfera De Vidro; Modelo

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 200

**Quantidade Mínima Cotada:** 200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Belo/MG (200)

**12 - Parafuso com porca**

**Descrição Detalhada:** Parafuso Com Porca Material: Aço, Tipo Cabeça: Sextavada, Diâmetro: 1/4POL, Comprimento: 5POL

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2000

**Quantidade Mínima Cotada:** 2000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Belo/MG (2000)

**13 - Refletor sinalizador de estrada**

**Descrição Detalhada:** Refletor Sinalizador De Estrada Material: Resina De Poliéster, Tipo: Tachão, Formato: Trapezoidal, Comprimento: 25CM, Largura: 15CM, Altura: 5CM, Cor: Amarela, Tipo Fixação: 2 Pinos

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1800

**Quantidade Mínima Cotada:** 1800

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Belo/MG (1800)

**14 - Refletor sinalizador de estrada**

**Descrição Detalhada:** Refletor Sinalizador De Estrada Material: Poliéster Reforçado, Tipo: Tachão, Formato: Trapezoidal, Comprimento: 25CM, Largura: 15CM, Altura: 5CM, Cor: Amarela, Características Adicionais: Adesivo Com Catalizador

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 200

**Quantidade Mínima Cotada:** 200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Belo/MG (200)

**15 - Refletor sinalizador de estrada**

**Descrição Detalhada:** Refletor Sinalizador De Estrada Material: Resina De Poliéster, Tipo: Tachão, Formato: Trapezoidal, Comprimento: 25CM, Largura: 15CM, Altura: 5CM, Cor: Amarela, Tipo Fixação: 2 Pinos

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 200

**Quantidade Mínima Cotada:** 200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Belo/MG (200)

**16 - Refletor sinalizador de estrada**

**Descrição Detalhada:** Refletor Sinalizador De Estrada Material: Resina De Poliéster, Tipo: Tachão, Formato: Trapezoidal, Comprimento: 25CM, Largura: 15CM, Altura: 5CM, Cor: Amarela, Tipo Fixação: 2 Pinos

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 200

**Quantidade Mínima Cotada:** 200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Belo/MG (200)

**17 - Placa sinalizadora**

**Descrição Detalhada:** Placa Sinalizadora Material: Aço, Tipo: Indicativa, Formato: Retangular, Largura: 57CM, Altura: 24CM, Cor: Azul, Características Adicionais: Conforme Modelo, Espessura: 0,95MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 120

**Quantidade Mínima Cotada:** 120

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Belo/MG (120)

**Grupo:** G1

**18 - Placa sinalizadora**

**Descrição Detalhada:** Placa Sinalizadora Material: Aço, Tipo: Indicativa, Formato: Retangular, Largura: 57CM, Altura: 24CM, Cor: Azul, Características Adicionais: Conforme Modelo, Espessura: 0,95MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 120

**Quantidade Mínima Cotada:** 120

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Belo/MG (120)

**Grupo:** G1

**19 - Placa sinalizadora**

**Descrição Detalhada:** Placa Sinalizadora Material: Aço, Tipo: Indicativa, Formato: Retangular, Largura: 57CM, Altura: 24CM, Cor: Azul, Características Adicionais: Conforme Modelo, Espessura: 0,95MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Belo/MG (30)

**Grupo:** G1

**20 - Coluna metal ferroso**

**Descrição Detalhada:** Coluna Metal Ferroso Material: Aço Carbono, Formato: Cilíndrico, Altura: 0,70M, Diâmetro: 10CM, Cor: Cinza, Características Adicionais: Altura Regulável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Belo/MG (10)

**Grupo:** G1

**21 - Coluna metal ferroso**

**Descrição Detalhada:** Coluna Metal Ferroso Material: Aço Carbono, Formato: Cilíndrico, Altura: 0,70M, Diâmetro: 10CM, Cor: Cinza, Características Adicionais: Altura Regulável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 500

**Quantidade Mínima Cotada:** 500

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Belo/MG (500)

**Grupo:** G1

**22 - Placa**

**Descrição Detalhada:** Placa Material: Aço, Largura: 60CM, Comprimento: 100CM, Espessura: 3MM, Cor: Branca, Acabamento Superficial: Galvanizado, Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 200

**Quantidade Mínima Cotada:** 200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Belo/MG (200)

**Grupo:** G1

**23 - Tubo Aço**

**Descrição Detalhada:** Tubo Aço Diâmetro Externo: 85MM, Diâmetro Interno: 61MM, Comprimento: 675CM, Aplicação: Armamento, Características Adicionais: Temperado E Revenido, Formato: Redondo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 200

**Quantidade Mínima Cotada:** 200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Belo/MG (200)

**Grupo:** G1

**24 - Instalação / Remoção / Manutenção - Forro**

**Descrição Detalhada:** Serviços de instalação de placas

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 270

**Quantidade Mínima Cotada:** 270

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Belo/MG (270)

**Grupo:** G1

**25 - Instalação / Remoção / Manutenção - Forro****Descrição Detalhada:** Serviços de instalação de coluna e braço projetado**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 10**Quantidade Mínima Cotada:** 10**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Belo/MG (10)**Grupo:** G1**26 - Instalação / Remoção / Manutenção - Forro****Descrição Detalhada:** Serviço de instalação de coluna**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 920**Quantidade Mínima Cotada:** 920**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Belo/MG (920)**Grupo:** G1**2 - Composição dos Grupos**

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
17	Placa sinalizadora	120	Unidade
18	Placa sinalizadora	120	Unidade
19	Placa sinalizadora	30	Unidade
20	Coluna metal ferroso	10	Unidade
21	Coluna metal ferroso	500	Unidade
22	Placa	200	Unidade
23	Tubo Aço	200	Unidade
24	Instalação / Remoção / Manutenção - Forro	270	UNIDADE
25	Instalação / Remoção / Manutenção - Forro	10	UNIDADE
26	Instalação / Remoção / Manutenção - Forro	920	UNIDADE