



Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

1. Órgão Requisitante: Secretaria de Saúde Geral

2. Equipe de Planejamento – Equipe Multidisciplinar:

Membro Titular:

Matheus Feres Freitas – Matrícula: 90.363

Membro Suplente:

Jadher Silva Rios – Matrícula: 89.795

3. Equipe de gestão e fiscalização contratual:

Gestor Titular

Fabiana Aparecida Silva Ribeiro – Matrícula: 40.095

Gestor Suplente

Heide Candido Vilela – Matrícula: 89.788

Fiscal Titular

Andreia Alves Lino – Matrícula: 40.371

Fiscal Suplente

Camila Moreira Gonzalez Saturnino – Matrícula: 50.420

Este Estudo Técnico Preliminar – ETP tem por objetivo assegurar a viabilidade técnica e a razoabilidade para aquisição de material hospitalar visando atender as demandas de todos os setores da Secretaria Municipal de Saúde, através do sistema registro de preços, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

4. Previsão no Plano Anual de Contratações

O objeto se encontra previsto no item 06, do plano anual de contratações para o ano de 2026.

5. Estimativas das quantidades:

A estimativa das quantidades foi elaborada com base no histórico de consumo, considerando a média mensal de utilização dos insumos pelas unidades de saúde vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde, bem como as demandas recorrentes dos diversos setores. Também foram considerados fatores sazonais, possíveis ampliações no atendimento e a necessidade de manutenção de estoque mínimo de segurança, visando evitar desabastecimento.

ITEM	PRODUTO/ DESCRITIVO	UNIDADE	QUANTIDADE
01	Abaixador de Língua Em madeira, descartável, formato convencional liso, superfície e bordas perfeitamente acabadas, espessura e largura uniforme em toda a sua extensão, medindo aproximadamente 14 cm de comprimento, 1,4 cm de largura; 0,5 mm de espessura.	Pacote com 100 unidades	2.000





Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS

02	Agulha 25x0,6mm Parede fina, bisel trifacetado a laser, siliconizada, estéril	Caixa com 100 unidades	2.000
03	Agulha 13x4,5mm Parede fina, bisel trifacetado a laser, siliconizada, estéril	Caixa com 100 unidades	1.500
04	Agulha 20x5,5mm Parede fina, bisel trifacetado a laser, siliconizada, estéril	Caixa com 100 unidades	1.500
05	Agulha 25x8mm Parede fina, bisel trifacetado a laser, siliconizada, estéril	Caixa com 100 unidades	2.500
06	Agulha 25x7mm Parede fina, bisel trifacetado a laser, siliconizada, estéril	Caixa com 100 unidades	2.500
07	Agulha 40x12mm Parede fina, bisel trifacetado a laser, siliconizada, estéril	Caixa com 100 unidades	2.500
08	Algodão Hidrófilo Pacote fechado com 500 gramas, acondicionado em rolo com camada contínua, sobre papel apropriado, composto de fibras 100% algodão	Pacote 500 gramas	3.000
09	Almotolia Plástica Escura Âmbar Almotolia plástica escura (âmbar), volume 250 ml, bico reto. Ponta com tampa de proteção e haste flexível.	Unidade	2.500
10	Atadura de Crepon - 10 cm x 1,8mts Confeccionada em 94% de algodão cru de alta torsão, 5% de poliéster e 1 % de elastano, Medida 10cmx1,8mts, 13 fios/cm2.	Pacote com 12 unidades	7.000
11	Atadura de Crepon - 06 cm x 1,8 mts Confeccionada em 94% de algodão cru de alta torsão, 5% de poliéster e 1 % de elastano, Medida 06cmx1,8mts, 13 fios/cm2.	Pacote com 12 unidades	7.200
12	Atadura de Crepon - 15 cm x 1,8 mts Confeccionada em 94% de algodão cru de alta torsão, 5% de poliéster e 1 % de elastano, Medida 15cmx1,8mts, 13 fios/cm2.	Pacote com 12 unidades	7.200
13	Atadura de Crepon - 20 cm x 1,8 mts	Pacote com 12 unidades	7.200





Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS

	Confeccionada em 94% de algodão cru de alta torsão, 5% de poliéster e 1 % de elastano, Medida 20cmx1,8mts, 13 fios/cm2.		
14	Bastonetes Hastes de polipropileno, ambas pontas de puro algodão com solução antigermes e arredondadas, corante atóxicos, flexíveis e inquebráveis, com 100% algodão.	Caixa com 75 unidades	5.300
15	Bolsa coletora de urina Bolsa coletora de urina em sistema fechado, capacidade 2000ml, frente transparente, escala de volume impressa, verso leitoso. Suporte de fixação com haste rígida (tipo cabide). Alça cordão 40cm. Tubo de pvc 110 cm, transparente, atóxico, flexível, isento de dobras. Pinça corta fluxo. Ponto coleta de urina com membrana de látex, auto vedante, conector universal para ajuste sondas vesicais. Tampa protetora atóxica, apirogênica e descartável. Embalado individualmente, em papel grau cirúrgico e blister de filme plástico termo formável com abertura em pétala, esterilizada em óxido de etileno.	Unidade	6.000
16	Cânula nº 7.0 Cânula de traqueostomia nº 7.0, tubo de PVC termossensível, angulação de 105 graus para se adequar à anatomia da traqueia, cânula radiopaca para confirmar colocação, flange de fixação transparente e macia, obturador desenhado com características especiais para minimizar traumas durante inserção.	Unidade	200
17	Cânula nº 8,5 Cânula de traqueostomia nº 8.5, tubo de PVC termossensível, angulação de 105 graus para se adequar à anatomia da traqueia, cânula radiopaca para confirmar colocação, flange de fixação transparente e macia, obturador desenhado com características especiais para minimizar traumas durante inserção	Unidade	200
18	Cânula nº 8.0 Cânula de traqueostomia nº 8.0, tubo de PVC termossensível, angulação de 105 graus para se adequar à anatomia da traqueia, cânula radiopaca para confirmar colocação, flange de fixação transparente e macia, obturador desenhado com características especiais para minimizar traumas durante inserção.	Unidade	300





Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS

19	Cat Gut Cromado 4 Tipo C. Classe IV. Estéril. Medida 70 cm. MR ½ Circ. CIL 2.0 cm. Absorvível	Caixa com 24 unidades	250
20	Cat Gut simples 3-0 Simples, fio de sutura, absorvível. De 25mm. Medida 75 cm. C /AG. Em aço inox. Estéril. CS37 MR25.	Caixa com 24 unidades	300
21	Cat Gut simples 5-0 Simples, fio de sutura, absorvível. De 15mm. Medida 75 cm. C /AG. Em aço inox. Estéril. CS57 MR15.	Caixa com 24 unidades	300
22	Cat Gut simples 2-0 Simples, fio de sutura, absorvível. De 30mm. Medida 75 cm. C /AG. Em aço inox. Estéril. CS27 CR30.	Caixa com 24 unidades	300
23	Cateter intravenoso 14G Catéter intravenoso n° 14, com canhão anatômico de formato diferenciado, com filtro hidrofóbico, que fornece proteção ao paciente e ao profissional e que evita a perda de sangue, com canhão do cateter produzido em várias cores e translúcido, permite a simples identificação do seu calibre e fácil detecção de refluxo de sangue, agulha de parede fina e ponta oblíqua, trifacetada, permite uma fácil punção, sem traumas, feitos de Ethylene Tetrafluoroethylene (TEFLON-ETFE), apresentam biocompatibilidade superior e eliminam os riscos de torção devido a sua flexibilidade, radiopaco. Embalado individualmente, esterilizado em óxido de etileno.	Caixa com 100 unidades	4.200
24	Cateter intravenoso 16G Catéter intravenoso n° 16, com canhão anatômico de formato diferenciado, com filtro hidrofóbico, que fornece proteção ao paciente e ao profissional e que evita a perda de sangue, com ca2nhão do cateter produzido em várias cores e translúcido, permite a simples identificação do seu calibre e fácil detecção de refluxo de sangue, agulha de parede fina e ponta oblíqua, trifacetada, permite uma fácil punção, sem traumas, feitos de Ethylene Tetrafluoroethylene (TEFLON-ETFE), apresentam biocompatibilidade superior e eliminam os riscos de torção devido a sua flexibilidade, radiopaco. Embalado individualmente, esterilizado em óxido de etileno.	Caixa com 100 unidades	4.200





Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS

25	Cateter intravenoso 18G Catéter intravenoso n° 18, com canhão anatômico de formato diferenciado, com filtro hidrofóbico, que fornece proteção ao paciente e ao profissional e que evita a perda de sangue, com canhão do cateter produzido em várias cores e translúcido, permite a simples identificação do seu calibre e fácil detecção de refluxo de sangue, agulha de parede fina e ponta oblíqua, trifacetada, permite uma fácil punção, sem traumas, feitos de Ethylene Tetra-fluoroethylene (TEFLON-ETEFÉ), apresentam biocompatibilidade superior e eliminam os riscos de torção devido a sua flexibilidade, radiopaco. Embalado individualmente, esterilizado em óxido de etileno.	Caixa com 100 unidades	3.000
26	Cateter intravenoso 20G Catéter intravenoso n° 20, com canhão anatômico de formato diferenciado, com filtro hidrofóbico, que fornece proteção ao paciente e ao profissional e que evita a perda de sangue, com canhão do cateter produzido em várias cores e translúcido, permite a simples identificação do seu calibre e fácil detecção de refluxo de sangue, agulha de parede fina e ponta oblíqua, trifacetada, permite uma fácil punção, sem traumas, feitos de Ethylene Tetra-fluoroethylene (TEFLON-ETEFÉ), apresentam biocompatibilidade superior e eliminam os riscos de torção devido a sua flexibilidade, radiopaco. Embalado individualmente, esterilizado em óxido de etileno.	Caixa com 100 unidades	12.000
27	Cateter intravenoso 24G Catéter intravenoso n° 24, com canhão anatômico de formato diferenciado, com filtro hidrofóbico, que fornece proteção ao paciente e ao profissional e que evita a perda de sangue, com canhão do cateter produzido em várias cores e translúcido, permite a simples identificação do seu calibre e fácil detecção de refluxo de sangue, agulha de parede fina e ponta oblíqua, trifacetada, permite uma fácil punção, sem traumas, feitos de Ethylene Tetra-fluoroethylene (TEFLON-ETEFÉ), apresentam biocompatibilidade superior e eliminam os riscos de torção devido a sua flexibilidade, radiopaco. Embalado individualmente, esterilizado em óxido de etileno.	Caixa com 100 unidades	25.000
28	Cateter intravenoso 22G Catéter intravenoso n° 22, com canhão anatômico de formato diferenciado, com filtro hidrofóbico, que fornece proteção ao paciente e ao profissional e que evita a perda de sangue, com canhão do cateter produzido em várias cores e translúcido, permite a simples identificação do seu	Caixa com 100 unidades	18.000





Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS

	calibre e fácil detecção de refluxo de sangue, agulha de parede fina e ponta oblíqua, trifacetada, permite uma fácil punção, sem traumas, feitos de Ethylene Tetra-fluoroethylene (TEFLON-ETFE), apresentam biocompatibilidade superior e eliminam os riscos de torção devido a sua flexibilidade, radiopaco. Embalado individualmente, esterilizado em óxido de etileno.		
29	Cateter Nasal Adulto Cateter nasal tipo óculos adulto, para oxigênio, medida 2 mts, confeccionado em PVC atóxico e flexível, com introdutor nasal, embalado em papel grau cirúrgico/filme de poliéster, esterilizado a gás oxido de etileno.	Unidade	2.000
30	Cateter Nasal Infantil Cateter nasal tipo óculos infantil, para oxigênio, medida 2 mts, confeccionado em PVC atóxico e flexível, com introdutor nasal, embalado em papel grau cirúrgico/filme de poliéster, esterilizado a gás oxido de etileno.	Unidade	2.000
31	Coletor para material perfuro cortante Indicado para desprezar material perfuro cortante. Capacidade para 20 litros.	Caixa com 20 unidades	3.500
32	Compressa cirúrgica Campo operatório 45x50cm. Possuindo 4 camadas, com cadarço, 100% algodão não estéril, não radiopaco.	Pacote com 50 unidades	12.000
33	Dispositivo Incontinência urinária com Extensor Tamanho nº 6 (G). Indicado para coleta da urina de pacientes do sexo masculino acometidos de incontinência urinária. Com extensor de 120 cm Confeccionada em látex, atóxico e flexível, esterilizado a óxido de etileno. Possui preservativo em látex que ao ser ajustado no pênis do paciente veda qualquer tipo de extravasamento de urina	Unidade	2.500
34	Eletrodo descartável Dorso fabricado em espuma. Pino fabricado em bronze e revestido por níquel. Não estéril. Uso adulto. Modelo tipo gota 37 mm x 42 mm, descartável e de uso único.	Pacote com 50 unidades	6.500
35	Eletrodo para ECG (braçadeira) Eletrodo para ECG, tipo braçadeira adulto, em formato clipe, com pino universal, kit com 4 unidades.	Kit com 4 unidades	400





Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS

36	Eletrodo precordial com pera silicone Eletrodo precordial e pera de silicone, adulto. Jogo com 06 unidades.	Jogo com 6 unidades	400
37	Equipo para alimentação Equipo de Nutrição Enteral. Indicado para administração de soluções de nutrição enterais de uso geral. Confeccionado com matéria-prima atóxica e livre do aditivo DEHP. Ponta perfurante com conexão Universal. Conector escalonado com conexões universais. PVC azul com comprimento de 1,50m.	Unidade	30.000
38	Equipo soro macrogotas Para infusão venosa. Macro gotas, Tubo fabricado em PVC com comprimento de 1,5 m. Descartável e de uso único. Estéril, apirogênico e atóxico. Ponta perfurante c/ tampa protetora fabricada em poliestireno, Injetor lateral em Y c/ látex auto cicatrizante e vedante, resistente a múltiplas punções c/ agulha. Câmara de gotejamento flexível. Filtro hidrófobo e bacteriológico. Fechamento por pinça rolete; conexão luer; esterilizado por óxido de etileno. Embalado individualmente. Certificado INMETRO	Unidade	30.000
39	Equipo soro microgotas Para infusão venosa. Macro gotas, Tubo fabricado em PVC com comprimento de 1,5 m. Descartável e de uso único. Estéril, apirogênico e atóxico. Ponta perfurante c/ tampa protetora fabricada em poliestireno, Injetor lateral em Y c/ látex auto cicatrizante e vedante, resistente a múltiplas punções c/ agulha. Câmara de gotejamento flexível. Filtro hidrófobo e bacteriológico. Fechamento por pinça rolete; conexão luer; esterilizado por óxido de etileno. Embalado individualmente. Certificado INMETRO	Unidade	10.000
40	Esparadrapo - 10cm x 4,5mts Impermeável. Rolo c/ 10cm x 4,5mt. Composto tecido 100% algodão. Com resina acrílica, impermeabilizante, a base de borracha natural, óxido de zinco e resina, fácil de rasgar e de excelente flexibilidade, resistente a água e excelente aderência.	Unidade	10.000
41	Estetoscópio Adulto Estetoscópio Adulto. Modelo Duplex 2.0 AÇO INOX. Com auscultador duplo e haste em aço inoxidável. Biauricular com formato duo-sonic que permita ausculta de sons de baixa e alta frequência. Membrana especial em ambos os lados para uma ausculta precisa com frequência de 20 à	Unidade	1.200





Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS

	1500 Hz. Diafragma com anel não frio flexível e super resistente. Par de olivas maleáveis de borracha macia, com sistema de fixação de rosca, tubos auriculares flexíveis em PVC livre de látex proporcionando adaptação suave das olivas nos condutos auditivos externos.		
42	Fita adesiva autoclave Rolo 19mm x 30mt. Embalagem individual. Fita adesiva com dorso de papel crepado, saturado e envernizado, adesivo a base de borracha natural e resina, tinta termo reativa e multiparamétrica, estireno e butadieno.	Unidade	1.500
43	Fita adesiva hospitalar Fita crepe adesiva 19mmx50m, confeccionada com dorso de papel crepado tratado látices de estireno butadieno, recebe em uma de suas faces massa adesiva a base de borracha natural e resina e, na outra face uma fina camada impermeabilizante de resinas acrílicas, esterilizado pelo processo a gás óxido de etileno, deve aceitar bem a escrita com lápis ou caneta sem borrar.	Unidade	1.000
44	Fita microporosa branca 2,5cm x 10 m Confeccionada com substrato de não tecido á base de fibras de viscose, resina acrílica e massa adesiva á base de poliacrilato hipoalergênico. Capa e carretel com abas: PP (Polipropileno).	Unidade	12.000
45	Frasco para alimentação Frasco para nutrição enteral 300 ML, uso único, não estéril e higiênico	Unidade	25.000
46	KIT Papanicolau G Tamanho GG. Produzido em material descartável, transparente permitindo excelente transparência e transmissão luminosa. Estéril. O Kit deve conter: 01 espéculo vaginal descartável (valvas anatômicas, de contornos lisos e regulares, que favorece um exame indolor, termicamente confortável, dispositivo de abertura - parafuso borboleta, fabricado em poliestireno de alto impacto e indeformável; 01 escova vaginal, 01 espátula de madeira mod.AYRE; 02 luvas em E.V.A.; 01 estojo porta lâmina de papel e 01 lâmina de vidro. Todo o material com alta resistência.	Kit	15.000
47	KIT Papanicolau M Tamanho M. Produzido em material descartável, transparente permitindo excelente transparência e transmissão luminosa. Estéril. O Kit deve conter: 01	Kit	15.000





Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS

	espéculo vaginal descartável (valvas anatômicas, de contornos lisos e regulares, que favorece um exame indolor, termicamente confortável, dispositivo de abertura - parafuso borboleta, fabricado em poliestireno de alto impacto e indeformável; 01 escova vaginal, 01 espátula de madeira mod.AYRE; 02 luvas em E.V.A.; 01 estojo porta lâmina de papel e 01 lâmina de vidro. Todo o material com alta resistência.		
48	KIT Papanicolau P Tamanho P. Produzido em material descartável, transparente permitindo excelente transparência e transmissão luminosa. Estéril. O Kit deve conter: 01 espéculo vaginal descartável (valvas anatômicas, de contornos lisos e regulares, que favorece um exame indolor, termicamente confortável, dispositivo de abertura - parafuso borboleta, fabricado em poliestireno de alto impacto e indeformável; 01 escova vaginal, 01 espátula de madeira mod.AYRE; 02 luvas em E.V.A.; 01 estojo porta lâmina de papel e 01 lâmina de vidro. Todo o material com alta resistência.	Kit	15.000
49	Kit para inalação adulto Kit para nebulização adulto. Contendo 01 Máscara não estéril, confeccionada em Polietileno de Baixa Densidade (PEBD). plástica branca translúcida, lavável, resistente e durável, atóxica; 01 Recipiente com copo graduado de 5 a 15ml; 01 mangueira de ar com porca em pvc atóxico com 1,5m de comprimento.	Kit	300
50	Kit para inalação Infantil Kit para nebulização Infantil. Contendo 01 Máscara não estéril, confeccionada em Polietileno de Baixa Densidade (PEBD). plástica branca translúcida, lavável, resistente e durável, atóxica; 01 Recipiente com copo graduado de 5 a 15ml; 01 mangueira de ar com porca em pvc atóxico com 1,5m de comprimento.	Kit	300
51	Lâmina para Bisturi nº 11 Lâmina p/ bisturi nº 11; estéril; descartável; confeccionada em aço carbono devidamente afiada e polida; isenta de rebarbas e/ou sinais de oxidação e perfeitamente fixada e ajustada ao cabo, permitindo tanto sua colocação quanto sua retirada, sem acidentes. Deverá vir com marca e tamanho gravado na lâmina. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização e permita a abertura e transferência com técnica asséptica.	Caixa com 100 unidades	250





Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS

52	Luva Cirúrgica com pó estéril nº 8,0 Em látex natural, formato anatômico, punho longo, resistente, lubrificada c/ pó bio absorvível, embalada em papel grau cirúrgico PAR, superfície texturizada e antiderrapante.	Par	6.000
53	Luva Cirúrgica com pó estéril nº 8,5 Em látex natural, formato anatômico, punho longo, resistente, lubrificada c/ pó bio absorvível, embalada em papel grau cirúrgico PAR, superfície texturizada e antiderrapante.	Par	3.000
54	Luva Cirúrgica com pó estéril nº 7,0 Em látex natural, formato anatômico, punho longo, resistente, lubrificada c/ pó bio absorvível, embalada em papel grau cirúrgico PAR, superfície texturizada e antiderrapante.	Par	10.000
55	Luva Cirúrgica com pó estéril nº 7,5 Em látex natural, formato anatômico, punho longo, resistente, lubrificada c/ pó bio absorvível, embalada em papel grau cirúrgico PAR, superfície texturizada e antiderrapante.	Par	8.000
56	Luva Nitrílica G Desenvolvida para o uso médico hospitalar. São indicadas para profissionais e/ou pacientes alérgicos ao látex, na proteção contra agentes patogênicos e biológicos. Luvas descartáveis de procedimento nitrílica, ambidestras indicadas para trabalhos com necessidade de excelente sensibilidade tátil. Possui resistência mecânica a rasgos e perfurações três vezes maior do que o látex ou Vinil/PVC.	Caixa com 100 unidades	100
57	Luva Nitrílica M Desenvolvida para o uso médico hospitalar. São indicadas para profissionais e/ou pacientes alérgicos ao látex, na proteção contra agentes patogênicos e biológicos. Luvas descartáveis de procedimento nitrílica, ambidestras indicadas para trabalhos com necessidade de excelente sensibilidade tátil. Possui resistência mecânica a rasgos e perfurações três vezes maior do que o látex ou Vinil/PVC.	Caixa com 100 unidades	250
58	Luva Nitrílica P Desenvolvida para o uso médico hospitalar. São indicadas para profissionais e/ou pacientes alérgicos ao látex, na proteção contra agentes patogênicos e biológicos. Luvas descartáveis de procedimento nitrílica, ambidestras	Caixa com 100 unidades	200





Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS

	indicadas para trabalhos com necessidade de excelente sensibilidade tátil. Possui resistência mecânica a rasgos e perfurações três vezes maior do que o látex ou Vinil/PVC.		
59	Luva para procedimento G Luva de procedimento, não cirúrgica, confeccionada em borracha natural, a base de látex, superfície lisa, sem adição de pigmentação, micro texturizada, ambidestra, levemente lubrificada com pó bio-absorvível à base de amido de milho.	Caixa com 100 unidades.	100
60	Luva para procedimento M Luva de procedimento, não cirúrgica, confeccionada em borracha natural, a base de látex, superfície lisa, sem adição de pigmentação, micro texturizada, ambidestra, levemente lubrificada com pó bio-absorvível à base de amido de milho.	Caixa com 100 unidades.	15.000
61	Luva para procedimento P Luva de procedimento, não cirúrgica, confeccionada em borracha natural, a base de látex, superfície lisa, sem adição de pigmentação, micro texturizada, ambidestra, levemente lubrificada com pó bio-absorvível à base de amido de milho.	Caixa com 100 unidades.	15.000
62	Máscara descartável Máscara Tripla, descartável, com filtro, para proteção individual. Cor Branca. Com eficiência de filtragem, barreira física contra fluídos, partículas, bactérias, vírus, pólen, poluição atmosférica e sujeira, protegendo com qualidade, conforto e promovendo segurança para o dia a dia. Com elástico. Atender a NBR 15052/2021.	Caixa c/ 50 unidades	30.000
63	Nylon para sutura nº 04 Fio de poliamida, não absorvível, agulha AT-20mm-3/8-corpo triangular 45cm. Apresentar laudo de controle de qualidade emitido pelo INMETRO, IPT ou outro laboratório devidamente credenciado/certificado.	Caixa com 24 unidades	1.000
64	Nylon para sutura nº 02 Monofilamento preto, estéril, não absorvível, 45cm/cti-3/8 circ.2,0cm. Apresentar laudo de controle de qualidade emitido pelo INMETRO, IPT ou outro laboratório devidamente credenciado/certificado.	Caixa com 24 unidades	1.000
65	Nylon para sutura nº 05 Fio de poliamida, não absorvível, agulha AT-20mm-3/8-corpo triangular 45cm. Apresentar laudo de controle de	Caixa com 24 unidades	1.000





Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS

	qualidade emitido pelo INMETRO, IPT ou outro laboratório devidamente credenciado/certificado		
66	Nylon para sutura nº 03 Monofilamento preto, estéril, não absorvível, 45cm/cti-3/8 circ.2,0cm. Apresentar laudo de controle de qualidade emitido pelo INMETRO, IPT ou outro laboratório devidamente credenciado/certificado.	Caixa com 24 unidades	150
67	Nylon para sutura nº 06 Fio de poliamida, não absorvível, agulha AT-20mm-3/8-corpo triangular 45cm. Apresentar laudo de controle de qualidade emitido pelo INMETRO, IPT ou outro laboratório devidamente credenciado/certificado.	Caixa com 24 unidades	600
68	Pinça dente de rato Instrumento não-articulado não-cortante. Tamanho 14 CM. Confeccionada em Aço Inoxidável. Embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, inclusive, a marca no instrumental, procedência e rastreabilidade. Produto fabricado de acordo com os padrões. Não estéril, reutilizável, autoclavável, ponta dentada.	Unidade	600
69	Pinça Kelly reta Tamanho 14 CM. Confeccionada em Aço Inoxidável. Embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, inclusive, a marca no instrumental, procedência e rastreabilidade.	Unidade	600
70	Porta agulha MAYO HEGAR Porta agulha para sutura, ponta reta, com trava, capacidade fio 3,0/4,0/5,0/6,0, comprimento entre 18 cm, aço cirúrgico. Embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, inclusive a marca no instrumental, procedência e rastreabilidade. Produto fabricado de acordo com Padrões.	Unidade	600
71	Scalp nº 21 SCALP Nº 21 com aletas, agulha em aço inoxidável siliconizada, com bisel trifacetado e biangulado, ajustado a um conector com aletas mais firmes, com extensão de PVC de 30 (+/-5) cm de comprimento, com tampa e conector ao equipo de soro tipo Luer-Lock, estéril, com data de fabricação e prazo de validade impressos na embalagem em papel grau cirúrgico.	Caixa com 100 unidades	3.000





Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS

72	Scalp nº 23 SCALP Nº 23 com aletas, agulha em aço inoxidável siliconizada, com bisel trifacetado e biangulado, ajustado a um conector com aletas mais firmes, com extensão de PVC de 30 (+/-5) cm de comprimento, com tampa e conector ao equipo de soro tipo Luer-Lock, estéril, com data de fabricação e prazo de validade impressos na embalagem em papel grau cirúrgico.	Caixa com 100 unidades	3.000
73	Scalp nº 25 SCALP Nº 25 com aletas, agulha em aço inoxidável siliconizada, com bisel trifacetado e biangulado, ajustado a um conector com aletas mais firmes, com extensão de PVC de 30 (+/-5) cm de comprimento, com tampa e conector ao equipo de soro tipo Luer-Lock, estéril, com data de fabricação e prazo de validade impressos na embalagem em papel grau cirúrgico.	Caixa com 100 unidades	3.000
74	Scalp nº 27 SCALP Nº 27 com aletas, agulha em aço inoxidável siliconizada, com bisel trifacetado e biangulado, ajustado a um conector com aletas mais firmes, com extensão de PVC de 30 (+/-5) cm de comprimento, com tampa e conector ao equipo de soro tipo Luer-Lock, estéril, com data de fabricação e prazo de validade impressos na embalagem em papel grau cirúrgico.	Caixa com 100 unidades	3.000
75	Scalp nº 19 SCALP Nº 19 com aletas, agulha em aço inoxidável siliconizada, com bisel trifacetado e biangulado, ajustado a um conector com aletas mais firmes, com extensão de PVC de 30 (+/-5) cm de comprimento, com tampa e conector ao equipo de soro tipo Luer-Lock, estéril, com data de fabricação e prazo de validade impressos na embalagem em papel grau cirúrgico.	Caixa com 100 unidades	3.000
76	Seringa 10 ml Sem agulha Cilindro siliconizado transparente escala nítida; êmbolo e flange desenhados e recortados anatomicamente e lubrificação do corpo.	Caixa com 100 unidades	30.000
77	Seringa 5 ml - Sem agulha Cilindro siliconizado transparente escala nítida; êmbolo e flange desenhados e recortados anatomicamente e lubrificação do corpo, êmbolo c/ ponta rosqueada.	Caixa com 100 unidades	60.000





Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS

78	Seringa para insulina com agulha Seringa de insulina, agulha 8,0 x 0,30mm fixa. Capacidade de 1ml ou 100UI, estéril, fabricada em polipropileno, corpo transparente, possui êmbolo cônico. Seringas graduadas em Unidades Internacionais (UI). Lubrificada, cinto com anel de retenção, atóxica e apirogênica. Descartável e de uso único. Pistão composto por borracha natural. Marcação impressa de forma legível.	Caixa com 100 unidades	30.000
79	Sonda de aspiração adulta nº 12 Sonda confeccionada em tubo de PVC, atóxico, apirogênico, cristal, transparente de paredes finas e maleáveis, com 50 cm de comprimento nos calibres, esterilizada a óxido de etileno. A embalagem deve estar perfeitamente lacrada, não podendo estar danificada, perfurada ou úmida. Com ponta arredondada e aberta. Com 02 furos laterais e provida na outra extremidade de um conector padrão ou conector em Y para controle da aspiração. O produto será embalado individualmente em envelopes confeccionados em papel grau cirúrgico, identificado, contendo 01 unidade e acondicionado em caixa de papelão.	Unidade	20.000
80	Sonda Foley Nº 12 Sonda 100% Silicone, 2 vias, 12 fr, balão 30ml, embalados individualmente em embalagem estéril. Registro na Anvisa.	Unidade	3.000
81	Sonda Foley Nº 14 Sonda 100% Silicone, 2 vias, 14 fr, balão 30ml, embalados individualmente em embalagem estéril. Registro na Anvisa.	Unidade	3.000
82	Sonda Foley Nº 16 Sonda 100% Silicone, 2 vias, 16 fr, balão 30ml, embalados individualmente em embalagem estéril. Registro na Anvisa.	Unidade	3.000
83	Sonda Foley Nº 18 Sonda 100% Silicone, 2 vias, 18 fr, balão 30ml, embalados individualmente em embalagem estéril. Registro na Anvisa.	Unidade	3.000
84	Sonda Foley Nº 20	Unidade	3.000





Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS

	Sonda 100% Silicone, 2 vias, 20 fr, balão 30ml, embalados individualmente em embalagem estéril. Registro na Anvisa.		
85	Sonda Endotraqueal nº 3 Tubo endotraqueal nº 3.0, sem balão, tubo em PVC atóxico, flexível transparente com a superfície rigorosamente lisa, com uma ponta arredondada aberta no lado proximal do tubo e 02 orifícios alternados em lados opostos. Conector perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do tubo. Esterilização a óxido de etileno e embalados individualmente em papel Grau Cirúrgico ou Plástico.	Unidade	300
86	Sonda Endotraqueal nº 3,5 Tubo endotraqueal nº 3.5, sem balão, tubo em PVC atóxico, flexível transparente com a superfície rigorosamente lisa, com uma ponta arredondada aberta no lado proximal do tubo e 02 orifícios alternados em lados opostos. Conector perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do tubo. Esterilização a óxido de etileno e embalados individualmente, em Papel Grau Cirúrgico ou Plástico.	Unidade	200
87	Sonda Endotraqueal nº 4 Tubo endotraqueal nº 4.0, sem balão, tubo em PVC atóxico, flexível transparente com a superfície rigorosamente lisa, com uma ponta arredondada aberta no lado proximal do tubo e 02 orifícios alternados em lados opostos. Conector perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do tubo. Esterilização a óxido de etileno e embalados individualmente, em Papel Grau Cirúrgico ou Plástico.	Unidade	200
88	Sonda Endotraqueal nº 5 Tubo endotraqueal nº 5.0, sem balão, tubo em PVC atóxico, flexível transparente com a superfície rigorosamente lisa, com uma ponta arredondada aberta no lado proximal do tubo e 02 orifícios alternados em lados opostos. Conector perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do tubo. Esterilização a óxido de etileno e embalados individualmente, em Papel Grau Cirúrgico ou Plástico.	Unidade	200
89	Sonda Endotraqueal nº 5,5 Tubo endotraqueal nº 5,5, sem balão, tubo em PVC atóxico, flexível transparente com a superfície rigorosamente lisa, com uma ponta arredondada aberta no	Unidade	200





Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS

	lado proximal do tubo e 02 orifícios alternados em lados opostos. Conector perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do tubo. Esterilização a óxido de etileno e embalados individualmente, em Papel Grau Cirúrgico ou Plástico.		
90	Sonda Endotraqueal nº 6 Tubo endotraqueal nº 6.0, sem balão, tubo em PVC atóxico, flexível transparente com a superfície rigorosamente lisa, com uma ponta arredondada aberta no lado proximal do tubo e 02 orifícios alternados em lados opostos. Conector perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do tubo. Esterilização a óxido de etileno e embalados individualmente, em Papel Grau Cirúrgico ou Plástico.	Unidade	200
91	Sonda Endotraqueal nº 6,5 Tubo endotraqueal nº 6,5, sem balão, tubo em PVC atóxico, flexível transparente com a superfície rigorosamente lisa, com uma ponta arredondada aberta no lado proximal do tubo e 02 orifícios alternados em lados opostos. Conector perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do tubo. Esterilização a óxido de etileno e embalados individualmente, em Papel Grau Cirúrgico ou Plástico.	Unidade	200
92	Sonda Endotraqueal nº 7 Tubo endotraqueal nº 7.0, sem balão, tubo em PVC atóxico, flexível transparente com a superfície rigorosamente lisa, com uma ponta arredondada aberta no lado proximal do tubo e 02 orifícios alternados em lados opostos. Conector perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do tubo. Esterilização a óxido de etileno e embalados individualmente, em Papel Grau Cirúrgico ou Plástico.	Unidade	200
93	Sonda Endotraqueal nº 7,5 Tubo endotraqueal nº 7,5, sem balão, tubo em PVC atóxico, flexível transparente com a superfície rigorosamente lisa, com uma ponta arredondada aberta no lado proximal do tubo e 02 orifícios alternados em lados opostos. Conector perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do tubo. Esterilização a óxido de etileno e embalados individualmente, em Papel Grau Cirúrgico ou Plástico.	Unidade	200
94	Sonda Endotraqueal nº 8	Unidade	200





Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS

	Tubo endotraqueal nº 8.0, sem balão, tubo em PVC atóxico, flexível transparente com a superfície rigorosamente lisa, com uma ponta arredondada aberta no lado proximal do tubo e 02 orifícios alternados em lados opostos. Conector perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do tubo. Esterilização a óxido de etileno e embalados individualmente, em Papel Grau Cirúrgico ou Plástico.		
95	Sonda para alimentação enteral Sonda para alimentação nº 12. Graduação numérica – Dupla via – Linha radiopaca. Guia lubrificado.	Unidade	12.000
96	Sonda Uretral Nº 6 Atóxico, transparente com uma das extremidades aberta e na outra conector luer que se adapta a seringa p/ aspiração. Conector c/ tampa especial acoplada, c/ comprimento de 40cm.	Pacote com 20 unidades	17.000
97	Sonda Uretral Nº 8 Atóxico, transparente com uma das extremidades aberta e na outra conector luer que se adapta a seringa p/ aspiração. Conector c/ tampa especial acoplada, c/ comprimento de 40cm.	Pacote com 20 unidades	17.000
98	Sonda Uretral Nº 10 Atóxico, transparente com uma das extremidades aberta e na outra conector luer que se adapta a seringa p/ aspiração. Conector c/ tampa especial acoplada, c/ comprimento de 40cm.	Pacote com 20 unidades	25.000
99	Sonda Uretral Nº 12 Atóxico, transparente com uma das extremidades aberta e na outra conector luer que se adapta a seringa p/ aspiração. Conector c/ tampa especial acoplada, c/ comprimento de 40cm.	Pacote com 20 unidades	35.000
100	Sonda Uretral Nº 14 Atóxico, transparente com uma das extremidades aberta e na outra conector luer que se adapta a seringa p/ aspiração. Conector c/ tampa especial acoplada, c/ comprimento de 40cm.	Pacote com 20 unidades	20.000
101	Sonda Uretral Nº 16 Atóxico, transparente com uma das extremidades aberta e na outra conector luer que se adapta a seringa p/	Pacote com 20 unidades	18.000





Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS

	aspiração. Conector c/ tampa especial acoplada, c/ comprimento de 40cm.		
102	Tira para Glicemia Capilar (ON CALL PLUS) Tira Teste On Call Plus. Frasco que facilita o transporte e o uso. Compatíveis com o Monitor de Glicemia On Call Plus. Intervalo de medição entre 20 e 600 mg/dL. Indicadas para uso pessoal (autoteste) e profissional. Amostra aspirada rapidamente e sem contato direto com o monitor prevenindo contaminação cruzada. Volume de amostra sanguínea necessária: 0,5 µL (microlitro). Utilizadas para medição de glicose em sangue total. Sem interferência de maltose, galactose, xilose e lactose. Validade das tiras após abertura de cada frasco: 6 meses. Produto contendo registro ANVISA. Obs.: Indicação de marca conforme justificado e esclarecido no termo de referência. (Lei 14.133/2021, art. 41, Inc. I, alínea C).	Frasco com 50 tiras	10.000
103	Tira para Glicemia Capilar (ACCU CHEK) Tira Teste Accu Chek. Frasco que facilita o transporte e o uso. Compatíveis com o Monitor de Glicemia Accu Chek. Intervalo de medição entre 20 e 600 mg/dL. Indicadas para uso pessoal (autoteste) e profissional. Amostra aspirada rapidamente e sem contato direto com o monitor prevenindo contaminação cruzada. Utilizadas para medição de glicose em sangue total. Produto contendo registro ANVISA Obs.: Indicação de marca conforme justificado e esclarecido no termo de referência. (Lei 14.133/2021, art. 41, Inc. I, alínea C).	Frasco com 50 tiras	20.000
104	Tira para glicemia capilar DA TIRA: Tira para leitura do nível de glicose no sangue, através de glicemia capilar, que realize o exame em sangue capilar, venoso ou arterial; com volume mínimo de amostra de 1 microlitros com leitura apenas em mg/dl. Faixa de medição 20 a 600 mg/dl, com tempo de leitura de 5 a 10 segundos. A fita deve ser compatível com aparelho que estará em regime de comodato; a embalagem das fitas de glicemia capilar deverá conter dados de identificação, lote, data de fabricação e validade. A EMPRESA VENCEDORA DESTES ITENS DEVERÁ FORNECER APARELHOS DE GLICEMIA (GLICOSÍMETROS) EM COMODATO OU DOADOS DE ACORDO COM A MARCA VENCEDORA. DO APARELHO: O ganhador/ fornecedor deste item	Frasco com 50 tiras	15.000





Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS

	deverá ainda, ofertar em regime de doação ou comodato, os aparelhos de glicemia capilar, conforme quantidades a serem estipulados pelos setores desta Secretaria Municipal de Saúde. O aparelho deverá ter faixa de medição 20 a 600 mg/dl, com tempo de leitura de 5 a 10 segundos e memória de 500 resultados. Deverá também fornecer solução de controle de glicose para calibração dos aparelhos, quando for solicitado. Ampla faixa de segurança, que atenda desde pediátrico, infantil, adulto e idoso. Deverá apresentar certificado do inmetro; BPF, Registro na Anvisa e Ministério da Saúde. A manutenção do aparelho ficará a cargo da empresa/ fornecedor que também deverá ser fornecer as baterias do glicosímetro. Em caso de troca por defeito, o aparelho deverá ser resposto imediatamente a fim de não desabastecer as unidades. A empresa deverá manter os aparelhos até o final do estoque de fitas e até a chegada do novo fornecedor. <u>NO LIMITE DA QUANTIDADE DE 200 APARELHOS</u> Obs.: Procedimento justificado e esclarecido no termo de referência.		
105	Toucas descartáveis Sanfonada, com elástico, cor branca, produzidas em tecido não tecido, descartáveis e de uso único.	Pacote com 100 unidades	3.000
106	Especulo Vaginal Collin nº 2 Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável Cirúrgicos Tamanho: 35 x 102 mm (M)	Unidade	35
107	Especulo Vaginal Collin nº 3 Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável Cirúrgicos Tamanho: 110 x 40 mm (G)	Unidade	35
108	Kit Estesiômetro (Monofilamentos)- Conjunto de filamentos com mínimo de 06 (seis) filamentos de nylon termoplástico de comprimentos iguais e diâmetros variados, fixados em hastes de suporte fabricados em material plástico resistente, leve e de fácil higienização. Com capacidade de tensões nominais de :0,05 g; 0,2 g; 2,0g; 4,0; 10,0 g e 300,0 g. Cabos com identificação por cores distintas para cada nível de gramatura. O kit deverá vir acondicionado em estojo rígido ou embalagem protetora que garanta a integridade dos filamentos evitando dobras ou danos durante o	Kit	50





Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS

	armazenamento. Deverá ter registro ou cadastro vigente na ANVISA, e possuir manual de instruções em língua portuguesa		
109	Travesseiro hospitalar impermeável Travesseiro hospitalar confeccionado em espuma poliuretano com capa em courvin com zíper e respiros, com selamento eletrônico. Tamanho 60 x 40 cm . Altura:10 cm	Unidade	500
110	Tubo de ensaio com tampa Tubo de ensaio à vácuo, com tampa vermelha, ativador de coágulo e capacidade de 4 ml. Diâmetro 13mm x 75mm.	Embalagem com 100 unidades	100
111	Tubo de ensaio com tampa para transporte de amostra Tubo de ensaio à vácuo, com tampa branca, para transporte de amostra; sem aditivo e capacidade de 4 ml. Diâmetro 13mm x 75mm.	Embalagem com 100 unidades	100
112	Eletrodo de silicone autocolante Eletrodo adesivo para tratamento de eletroestimulação tens/fes plug 2mm padrão brasil tamanho 5x5cm. Reutilizável. os eletrodos autoadesivos podem ser reutilizados no mesmo paciente, mais de uma vez, dispensa a utilização de gel condutor e fita adesiva. Indicações indicado para condução de corrente elétrica de baixa e média frequência com objetivo de estímulo neuromuscular como exemplo: corrente russa, tens, fes, interferencial, alta voltagem, entre outras. Pacote com 4 unidades	Pacote	200

6. Levantamento de Mercado

A pesquisa de preços foi conduzida mediante solicitação de orçamentos junto a empresas do ramo, por meio de contato telefônico e eletrônico, assegurando a obtenção de propostas compatíveis com as especificações técnicas dos materiais. Foram considerados, na formação da estimativa, critérios de economicidade, eficiência, padronização e adequação às necessidades dos diversos setores da Secretaria Municipal de Saúde.

Também foram analisados processos licitatórios de outros órgãos públicos, com o intuito de verificar possíveis soluções similares, metodologias de contratação e estratégias de aquisição adotadas para objetos da mesma natureza. Verificou-se que, apesar da ampla oferta de materiais hospitalares no mercado, não foram identificadas soluções inovadoras que alterassem substancialmente a forma de execução do objeto, sendo necessária a observância rigorosa das especificações técnicas para garantir a qualidade dos insumos.





Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS

Após a análise do mercado, as seguintes características foram identificadas:

Das soluções:

Solução 1 - Analisar processos de contratações semelhantes realizadas por outros órgãos e entidades, por meio de consultas a editais, com a finalidade de melhor atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde;

Solução 2 - Realizar análise de processos em andamento em outros órgãos, visando formalizar intenção de participação em registros de preços;

Solução 3 - Aquisição de materiais hospitalares conforme especificações técnicas definidas.

Das formas:

Solução 1 - Buscar atas de registro de preços compatíveis com os itens desejados disponíveis para adesão;

Solução 2 - Registrar intenção de registro de preços junto a outros órgãos, na condição de participante;

Solução 3 - Realizar licitação própria para registro de preços.

Da análise:

Solução 1 - Não foram identificadas atas de registro de preços plenamente compatíveis com as especificações técnicas dos materiais;

Solução 2 - Não foram encontrados processos vigentes que possibilitem a formalização de intenção de registro de preços junto a outros órgãos;

Solução 3 - Verifica-se a viabilidade de realização de licitação própria, coordenada pelo setor requisitante em conjunto com o setor de licitações da Secretaria Municipal de Saúde.

Da conclusão:

Diante das considerações apresentadas, conclui-se que a opção mais adequada é a implementação da Solução 3, consistente na realização de licitação própria para registro de preços. Tal decisão fundamenta-se na inviabilidade de adesão a atas de outros órgãos e na inexistência de processos compatíveis para participação, além da necessidade de garantir o pleno atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Saúde, assegurando o fornecimento contínuo, adequado e de qualidade dos materiais hospitalares utilizados nas unidades de saúde.

7. Estimativas das quantidades

ITEM	PRODUTO/ DESCRITIVO	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	Abaixador de Língua Em madeira, descartável, formato convencional liso, superfície e bordas perfeitamente acabadas, espessura e largura uniforme em toda a sua		2.000	





Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS

	extensão, medindo aproximadamente 14 cm de comprimento, 1,4 cm de largura; 0,5 mm de espessura.			
02	Agulha 25x0,6mm Parede fina, bisel trifacetado a laser, siliconizada, estéril		2.000	
03	Agulha 13x4,5mm Parede fina, bisel trifacetado a laser, siliconizada, estéril		1.500	
04	Agulha 20x5,5mm Parede fina, bisel trifacetado a laser, siliconizada, estéril		1.500	
05	Agulha 25x8mm Parede fina, bisel trifacetado a laser, siliconizada, estéril		2.500	
06	Agulha 25x7mm Parede fina, bisel trifacetado a laser, siliconizada, estéril		2.500	
07	Agulha 40x12mm Parede fina, bisel trifacetado a laser, siliconizada, estéril		2.500	
08	Algodão Hidrófilo Pacote fechado com 500 gramas, acondicionado em rolo com camada contínua, sobre papel apropriado, composto de fibras 100% algodão		3.000	
09	Almotolia Plástica Escura Âmbar Almotolia plástica escura (âmbar), volume 250 ml, bico reto. Ponta com tampa de proteção e haste flexível.		2.500	
10	Atadura de Crepon - 10 cm x 1,8mts Confeccionada em 94% de algodão cru de alta torção, 5% de poliéster e 1 % de elastano, Medida 10cmx1,8mts, 13 fios/cm2.		7.000	
11	Atadura de Crepon - 06 cm x 1,8 mts Confeccionada em 94% de algodão cru de alta torção, 5% de poliéster e 1 % de elastano, Medida 06cmx1,8mts, 13 fios/cm2.		7.200	





Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS

12	Atadura de Crepon - 15 cm x 1,8 mts Confeccionada em 94% de algodão cru de alta torção, 5% de poliéster e 1 % de elastano, Medida 15cmx1,8mts, 13 fios/cm2.		7.200	
13	Atadura de Crepon - 20 cm x 1,8 mts Confeccionada em 94% de algodão cru de alta torção, 5% de poliéster e 1 % de elastano, Medida 20cmx1,8mts, 13 fios/cm2.		7.200	
14	Bastonetes Hastes de polipropileno, ambas pontas de puro algodão com solução antigermes e arredondadas, corante atóxicos, flexíveis e inquebráveis, com 100% algodão.		5.300	
15	Bolsa coletora de urina Bolsa coletora de urina em sistema fechado, capacidade 2000ml, frente transparente, escala de volume impressa, verso leitoso. Suporte de fixação com haste rígida (tipo cabide). Alça cordão 40cm. Tubo de pvc 110 cm, transparente, atóxico, flexível, isento de dobras. Pinça corta fluxo. Ponto coleta de urina com membrana de látex, auto vedante, conector universal para ajuste sondas vesicais. Tampa protetora atóxica, apirogênica e descartável. Embalado individualmente, em papel grau cirúrgico e blister de filme plástico termo formável com abertura em pétala, esterilizada em óxido de etileno.		6.000	
16	Cânula nº 7.0 Cânula de traqueostomia nº 7.0, tubo de PVC termossensível, angulação de 105 graus para se adequar à anatomia da traqueia, cânula radiopaca para confirmar colocação, flange de fixação transparente e macia, obturador desenhado com características especiais para minimizar traumas durante inserção.		200	
17	Cânula nº 8,5 Cânula de traqueostomia nº 8.5, tubo de PVC termossensível, angulação de 105 graus para se adequar à anatomia da traqueia, cânula radiopaca para confirmar colocação, flange de fixação transparente e macia, obturador desenhado com características especiais para minimizar traumas durante inserção		200	





Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS

18	Cânula nº 8.0 Cânula de traqueostomia nº 8.0, tubo de PVC termossensível, angulação de 105 graus para se adequar à anatomia da traqueia, cânula radiopaca para confirmar colocação, flange de fixação transparente e macia, obturador desenhado com características especiais para minimizar traumas durante inserção.		300	
19	Cat Gut Cromado 4 Tipo C. Classe IV. Estéril. Medida 70 cm. MR ½ Circ. CIL 2.0 cm. Absorvível		250	
20	Cat Gut simples 3-0 Simples, fio de sutura, absorvível. De 25mm. Medida 75 cm. C /AG. Em aço inox. Estéril. CS37 MR25.		300	
21	Cat Gut simples 5-0 Simples, fio de sutura, absorvível. De 15mm. Medida 75 cm. C /AG. Em aço inox. Estéril. CS57 MR15.		300	
22	Cat Gut simples 2-0 Simples, fio de sutura, absorvível. De 30mm. Medida 75 cm. C /AG. Em aço inox. Estéril. CS27 CR30.		300	
23	Cateter intravenoso 14G Catéter intravenoso nº 14, com canhão anatômico de formato diferenciado, com filtro hidrofóbico, que fornece proteção ao paciente e ao profissional e que evita a perda de sangue, com canhão do cateter produzido em várias cores e translúcido, permite a simples identificação do seu calibre e fácil detecção de refluxo de sangue, agulha de parede fina e ponta oblíqua, trifacetada, permite uma fácil punção, sem traumas, feitos de Ethylene Tetra-fluoroethylene (TEFLON-ETEFEE), apresentam biocompatibilidade superior e eliminam os riscos de torção devido a sua flexibilidade, radiopaco. Embalado individualmente, esterilizado em óxido de etileno.		4.200	
24	Cateter intravenoso 16G Catéter intravenoso nº 16, com canhão anatômico de formato diferenciado, com filtro hidrofóbico, que fornece proteção ao paciente e ao profissional e que evita a perda de sangue, com ca2nhão do cateter produzido em várias cores e translúcido, permite a		4.200	





Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS

	simples identificação do seu calibre e fácil detecção de refluxo de sangue, agulha de parede fina e ponta oblíqua, trifacetada, permite uma fácil punção, sem traumas, feitos de Ethylene Tetra-fluoroethylene (TEFLON-ETFE), apresentam biocompatibilidade superior e eliminam os riscos de torção devido a sua flexibilidade, radiopaco. Embalado individualmente, esterilizado em óxido de etileno.			
25	Cateter intravenoso 18G Catéter intravenoso n° 18, com canhão anatômico de formato diferenciado, com filtro hidrofóbico, que fornece proteção ao paciente e ao profissional e que evita a perda de sangue, com canhão do cateter produzido em várias cores e translúcido, permite a simples identificação do seu calibre e fácil detecção de refluxo de sangue, agulha de parede fina e ponta oblíqua, trifacetada, permite uma fácil punção, sem traumas, feitos de Ethylene Tetra-fluoroethylene (TEFLON-ETFE), apresentam biocompatibilidade superior e eliminam os riscos de torção devido a sua flexibilidade, radiopaco. Embalado individualmente, esterilizado em óxido de etileno.		3.000	
26	Cateter intravenoso 20G Catéter intravenoso n° 20, com canhão anatômico de formato diferenciado, com filtro hidrofóbico, que fornece proteção ao paciente e ao profissional e que evita a perda de sangue, com canhão do cateter produzido em várias cores e translúcido, permite a simples identificação do seu calibre e fácil detecção de refluxo de sangue, agulha de parede fina e ponta oblíqua, trifacetada, permite uma fácil punção, sem traumas, feitos de Ethylene Tetra-fluoroethylene (TEFLON-ETFE), apresentam biocompatibilidade superior e eliminam os riscos de torção devido a sua flexibilidade, radiopaco. Embalado individualmente, esterilizado em óxido de etileno.		12.000	
27	Cateter intravenoso 24G Catéter intravenoso n° 24, com canhão anatômico de formato diferenciado, com filtro hidrofóbico, que fornece proteção ao paciente e ao profissional e que evita a perda de sangue, com canhão do cateter produzido em várias cores e translúcido, permite a simples identificação do seu calibre e fácil detecção de refluxo de sangue, agulha de parede fina e ponta oblíqua, trifacetada, permite uma fácil punção, sem traumas, feitos de Ethylene Tetra-fluoroethylene		25.000	





Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS

	(TEFLON-ETEFE), apresentam biocompatibilidade superior e eliminam os riscos de torção devido a sua flexibilidade, radiopaco. Embalado individualmente, esterilizado em óxido de etileno.			
28	Cateter intravenoso 22G Catéter intravenoso n° 22, com canhão anatômico de formato diferenciado, com filtro hidrofóbico, que fornece proteção ao paciente e ao profissional e que evita a perda de sangue, com canhão do cateter produzido em várias cores e translúcido, permite a simples identificação do seu calibre e fácil detecção de refluxo de sangue, agulha de parede fina e ponta oblíqua, trifacetada, permite uma fácil punção, sem traumas, feitos de Ethylene Tetra-fluoroethylene (TEFLON-ETEFÉ), apresentam biocompatibilidade superior e eliminam os riscos de torção devido a sua flexibilidade, radiopaco. Embalado individualmente, esterilizado em óxido de etileno.		18.000	
29	Cateter Nasal Adulto Cateter nasal tipo óculos adulto, para oxigênio, medida 2 mts, confeccionado em PVC atóxico e flexível, com introdutor nasal, embalado em papel grau cirúrgico/filme de poliéster, esterilizado a gás oxido de etileno.		2.000	
30	Cateter Nasal Infantil Cateter nasal tipo óculos infantil, para oxigênio, medida 2 mts, confeccionado em PVC atóxico e flexível, com introdutor nasal, embalado em papel grau cirúrgico/filme de poliéster, esterilizado a gás oxido de etileno.		2.000	
31	Coletor para material perfuro cortante Indicado para desprezar material perfuro cortante. Capacidade para 20 litros.		3.500	
32	Compressa cirúrgica Campo operatório 45x50cm. Possuindo 4 camadas, com cadarço, 100% algodão não estéril, não radiopaco.		12.000	
33	Dispositivo Incontinência urinária com Extensor Tamanho n° 6 (G). Indicado para coleta da urina de pacientes do sexo masculino acometidos de incontinência urinária. Com extensor de 120 cm Confeccionada em látex, atóxico e flexível,		2.500	





Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS

	esterilizado a óxido de etileno. Possui preservativo em látex que ao ser ajustado no pênis do paciente veda qualquer tipo de extravasamento de urina			
34	Eletrodo descartável Dorso fabricado em espuma. Pino fabricado em bronze e revestido por níquel. Não estéril. Uso adulto. Modelo tipo gota 37 mm x 42 mm, descartável e de uso único.		6.500	
35	Eletrodo para ECG (braçadeira) Eletrodo para ECG, tipo braçadeira adulto, em formato clipe, com pino universal, kit com 4 unidades.		400	
36	Eletrodo precordial com pera silicone Eletrodo precordial e pera de silicone, adulto. Jogo com 06 unidades.		400	
37	Equipo para alimentação Equipo de Nutrição Enteral. Indicado para administração de soluções de nutrição enterais de uso geral. Confeccionado com matéria-prima atóxica e livre do aditivo DEHP. Ponta perfurante com conexão Universal. Conector escalonado com conexões universais. PVC azul com comprimento de 1,50m.		30.000	
38	Equipo soro macrogotas Para infusão venosa. Macro gotas, Tubo fabricado em PVC com comprimento de 1,5 m. Descartável e de uso único. Estéril, apirogênico e atóxico. Ponta perfurante c/ tampa protetora fabricada em poliestireno, Injetor lateral em Y c/ látex auto cicatrizante e vedante, resistente a múltiplas punções c/ agulha. Câmara de gotejamento flexível. Filtro hidrófobo e bacteriológico. Fechamento por pinça rolete; conexão luer; esterilizado por óxido de etileno. Embalado individualmente. Certificado INMETRO		30.000	
39	Equipo soro microgotas Para infusão venosa. Macro gotas, Tubo fabricado em PVC com comprimento de 1,5 m. Descartável e de uso único. Estéril, apirogênico e atóxico. Ponta perfurante c/ tampa protetora fabricada em poliestireno, Injetor lateral em Y c/ látex auto cicatrizante e vedante, resistente a múltiplas punções c/ agulha. Câmara de gotejamento flexível. Filtro hidrófobo e bacteriológico. Fechamento por pinça		10.000	





Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS

	rolete; conexão luer; esterilizado por óxido de etileno. Embalado individualmente. Certificado INMETRO			
40	Esparadrapo - 10cm x 4,5mts Impermeável. Rolo c/ 10cm x 4,5mt. Composto tecido 100% algodão. Com resina acrílica, impermeabilizante, a base de borracha natural, óxido de zinco e resina, fácil de rasgar e de excelente flexibilidade, resistente a água e excelente aderência.		10.000	
41	Estetoscópio Adulto Estetoscópio Adulto. Modelo Duplex 2.0 AÇO INOX. Com auscultador duplo e haste em aço inoxidável. Biauricular com formato duo-sonic que permita ausculta de sons de baixa e alta frequência. Membrana especial em ambos os lados para uma ausculta precisa com frequência de 20 à 1500 Hz. Diafragma com anel não frio flexível e super resistente. Par de olivas maleáveis de borracha macia, com sistema de fixação de rosca, tubos auriculares flexíveis em PVC livre de látex proporcionando adaptação suave das olivas nos condutos auditivos externos.		1.200	
42	Fita adesiva autoclave Rolo 19mm x 30mt. Embalagem individual. Fita adesiva com dorso de papel crepado, saturado e envernizado, adesivo a base de borracha natural e resina, tinta termo reativa e multiparamétrica, estireno e butadieno.		1.500	
43	Fita adesiva hospitalar Fita crepe adesiva 19mmx50m, confeccionada com dorso de papel crepado tratado látices de estireno butadieno, recebe em uma de suas faces massa adesiva a base de borracha natural e resina e, na outra face uma fina camada impermeabilizante de resinas acrílicas, esterilizado pelo processo a gás óxido de etileno, deve aceitar bem a escrita com lápis ou caneta sem borrar.		1.000	
44	Fita microporosa branca 2,5cm x 10 m Confeccionada com substrato de não tecido á base de fibras de viscose, resina acrílica e massa adesiva á base de poliacrilato hipoalergênico. Capa e carretel com abas: PP (Polipropileno).		12.000	
45	Frasco para alimentação		25.000	





Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS

	Frasco para nutrição enteral 300 ML, uso único, não estéril e higiênico			
46	KIT Papanicolau G Tamanho GG. Produzido em material descartável, transparente permitindo excelente transparência e transmissão luminosa. Estéril. O Kit deve conter: 01 espécúlo vaginal descartável (valvas anatômicas, de contornos lisos e regulares, que favorece um exame indolor, termicamente confortável, dispositivo de abertura - parafuso borboleta, fabricado em poliestireno de alto impacto e indeformável; 01 escova vaginal, 01 espátula de madeira mod.AYRE; 02 luvas em E.V.A.; 01 estojo porta lâmina de papel e 01 lâmina de vidro. Todo o material com alta resistência.		15.000	
47	KIT Papanicolau M Tamanho M. Produzido em material descartável, transparente permitindo excelente transparência e transmissão luminosa. Estéril. O Kit deve conter: 01 espécúlo vaginal descartável (valvas anatômicas, de contornos lisos e regulares, que favorece um exame indolor, termicamente confortável, dispositivo de abertura - parafuso borboleta, fabricado em poliestireno de alto impacto e indeformável; 01 escova vaginal, 01 espátula de madeira mod.AYRE; 02 luvas em E.V.A.; 01 estojo porta lâmina de papel e 01 lâmina de vidro. Todo o material com alta resistência.		15.000	
48	KIT Papanicolau P Tamanho P. Produzido em material descartável, transparente permitindo excelente transparência e transmissão luminosa. Estéril. O Kit deve conter: 01 espécúlo vaginal descartável (valvas anatômicas, de contornos lisos e regulares, que favorece um exame indolor, termicamente confortável, dispositivo de abertura - parafuso borboleta, fabricado em poliestireno de alto impacto e indeformável; 01 escova vaginal, 01 espátula de madeira mod.AYRE; 02 luvas em E.V.A.; 01 estojo porta lâmina de papel e 01 lâmina de vidro. Todo o material com alta resistência.		15.000	
49	Kit para inalação adulto Kit para nebulização adulto. Contendo 01 Máscara não estéril, confeccionada em Polietileno de Baixa		300	





Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS

	Densidade (PEBD). plástica branca translúcida, lavável, resistente e durável, atóxica; 01 Recipiente com copo graduado de 5 a 15ml; 01 mangueira de ar com porca em pvc atóxico com 1,5m de comprimento.			
50	Kit para inalação Infantil Kit para nebulização Infantil. Contendo 01 Máscara não estéril, confeccionada em Polietileno de Baixa Densidade (PEBD). plástica branca translúcida, lavável, resistente e durável, atóxica; 01 Recipiente com copo graduado de 5 a 15ml; 01 mangueira de ar com porca em pvc atóxico com 1,5m de comprimento.		300	
51	Lâmina para Bisturi nº 11 Lâmina p/ bisturi nº 11; estéril; descartável; confeccionada em aço carbono devidamente afiada e polida; isenta de rebarbas e/ou sinais de oxidação e perfeitamente fixada e ajustada ao cabo, permitindo tanto sua colocação quanto sua retirada, sem acidentes. Deverá vir com marca e tamanho gravado na lâmina. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização e permita a abertura e transferência com técnica asséptica.		250	
52	Luva Cirúrgica com pó estéril nº 8,0 Em látex natural, formato anatômico, punho longo, resistente, lubrificada c/ pó bio absorvível, embalada em papel grau cirúrgico PAR, superfície texturizada e antiderrapante.		6.000	
53	Luva Cirúrgica com pó estéril nº 8,5 Em látex natural, formato anatômico, punho longo, resistente, lubrificada c/ pó bio absorvível, embalada em papel grau cirúrgico PAR, superfície texturizada e antiderrapante.		3.000	
54	Luva Cirúrgica com pó estéril nº 7,0 Em látex natural, formato anatômico, punho longo, resistente, lubrificada c/ pó bio absorvível, embalada em papel grau cirúrgico PAR, superfície texturizada e antiderrapante.		10.000	
55	Luva Cirúrgica com pó estéril nº 7,5 Em látex natural, formato anatômico, punho longo, resistente, lubrificada c/ pó bio absorvível, embalada		8.000	





Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS

	em papel grau cirúrgico PAR, superfície texturizada e antiderrapante.			
56	Luva Nitrílica G Desenvolvida para o uso médico hospitalar. São indicadas para profissionais e/ou pacientes alérgicos ao látex, na proteção contra agentes patogênicos e biológicos. Luvas descartáveis de procedimento nitrílica, ambidestras indicadas para trabalhos com necessidade de excelente sensibilidade tátil. Possui resistência mecânica a rasgos e perfurações três vezes maior do que o látex ou Vinil/PVC.		100	
57	Luva Nitrílica M Desenvolvida para o uso médico hospitalar. São indicadas para profissionais e/ou pacientes alérgicos ao látex, na proteção contra agentes patogênicos e biológicos. Luvas descartáveis de procedimento nitrílica, ambidestras indicadas para trabalhos com necessidade de excelente sensibilidade tátil. Possui resistência mecânica a rasgos e perfurações três vezes maior do que o látex ou Vinil/PVC.		250	
58	Luva Nitrílica P Desenvolvida para o uso médico hospitalar. São indicadas para profissionais e/ou pacientes alérgicos ao látex, na proteção contra agentes patogênicos e biológicos. Luvas descartáveis de procedimento nitrílica, ambidestras indicadas para trabalhos com necessidade de excelente sensibilidade tátil. Possui resistência mecânica a rasgos e perfurações três vezes maior do que o látex ou Vinil/PVC.		200	
59	Luva para procedimento G Luva de procedimento, não cirúrgica, confeccionada em borracha natural, a base de látex, superfície lisa, sem adição de pigmentação, micro texturizada, ambidestra, levemente lubrificada com pó bio-absorvível à base de amido de milho.		100	
60	Luva para procedimento M Luva de procedimento, não cirúrgica, confeccionada em borracha natural, a base de látex, superfície lisa, sem adição de pigmentação, micro texturizada, ambidestra, levemente lubrificada com pó bio-absorvível à base de amido de milho.		15.000	
61	Luva para procedimento P		15.000	





Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS

	Luva de procedimento, não cirúrgica, confeccionada em borracha natural, a base de látex, superfície lisa, sem adição de pigmentação, micro texturizada, ambidestra, levemente lubrificada com pó bio-absorvível à base de amido de milho.			
62	Máscara descartável Máscara Tripla, descartável, com filtro, para proteção individual. Cor Branca. Com eficiência de filtragem, barreira física contra fluídos, partículas, bactérias, vírus, pólen, poluição atmosférica e sujeira, protegendo com qualidade, conforto e promovendo segurança para o dia a dia. Com elástico. Atender a NBR 15052/2021.		30.000	
63	Nylon para sutura nº 04 Fio de poliamida, não absorvível, agulha AT-20mm-3/8- corpo triangular 45cm. Apresentar laudo de controle de qualidade emitido pelo INMETRO, IPT ou outro laboratório devidamente credenciado/certificado.		1.000	
64	Nylon para sutura nº 02 Monofilamento preto, estéril, não absorvível, 45cm/cti-3/8 circ.2,0cm. Apresentar laudo de controle de qualidade emitido pelo INMETRO, IPT ou outro laboratório devidamente credenciado/certificado.		1.000	
65	Nylon para sutura nº 05 Fio de poliamida, não absorvível, agulha AT-20mm-3/8- corpo triangular 45cm. Apresentar laudo de controle de qualidade emitido pelo INMETRO, IPT ou outro laboratório devidamente credenciado/certificado		1.000	
66	Nylon para sutura nº 03 Monofilamento preto, estéril, não absorvível, 45cm/cti-3/8 circ.2,0cm. Apresentar laudo de controle de qualidade emitido pelo INMETRO, IPT ou outro laboratório devidamente credenciado/certificado.		150	
67	Nylon para sutura nº 06 Fio de poliamida, não absorvível, agulha AT-20mm-3/8- corpo triangular 45cm. Apresentar laudo de controle de qualidade emitido pelo INMETRO, IPT ou outro laboratório devidamente credenciado/certificado.		600	





Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS

68	Pinça dente de rato Instrumento não-articulado não-cortante. Tamanho 14 CM. Confeccionada em Aço Inoxidável. Embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, inclusive, a marca no instrumental, procedência e rastreabilidade. Produto fabricado de acordo com os padrões. Não estéril, reutilizável, autoclavável, ponta dentada.		600	
69	Pinça Kelly reta Tamanho 14 CM. Confeccionada em Aço Inoxidável. Embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, inclusive, a marca no instrumental, procedência e rastreabilidade.		600	
70	Porta agulha MAYO HEGAR Porta agulha para sutura, ponta reta, com trava, capacidade fio 3,0/4,0/5,0/6,0, comprimento entre 18 cm, aço cirúrgico. Embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, inclusive a marca no instrumental, procedência e rastreabilidade. Produto fabricado de acordo com Padrões.		600	
71	Scalp nº 21 SCALP Nº 21 com aletas, agulha em aço inoxidável siliconizada, com bisel trifacetado e biangulado, ajustado a um conector com aletas mais firmes, com extensão de PVC de 30 (+/-5) cm de comprimento, com tampa e conector ao equipo de soro tipo Luer-Lock, estéril, com data de fabricação e prazo de validade impressos na embalagem em papel grau cirúrgico.		3.000	
72	Scalp nº 23 SCALP Nº 23 com aletas, agulha em aço inoxidável siliconizada, com bisel trifacetado e biangulado, ajustado a um conector com aletas mais firmes, com extensão de PVC de 30 (+/-5) cm de comprimento, com tampa e conector ao equipo de soro tipo Luer-Lock, estéril, com data de fabricação e prazo de validade impressos na embalagem em papel grau cirúrgico.		3.000	
73	Scalp nº 25 SCALP Nº 25 com aletas, agulha em aço inoxidável siliconizada, com bisel trifacetado e biangulado,		3.000	





Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS

	ajustado a um conector com aletas mais firmes, com extensão de PVC de 30 (+/-5) cm de comprimento, com tampa e conector ao equipo de soro tipo Luer-Lock, estéril, com data de fabricação e prazo de validade impressos na embalagem em papel grau cirúrgico.			
74	Scalp nº 27 SCALP Nº 27 com aletas, agulha em aço inoxidável siliconizada, com bisel trifacetado e biangulado, ajustado a um conector com aletas mais firmes, com extensão de PVC de 30 (+/-5) cm de comprimento, com tampa e conector ao equipo de soro tipo Luer-Lock, estéril, com data de fabricação e prazo de validade impressos na embalagem em papel grau cirúrgico.		3.000	
75	Scalp nº 19 SCALP Nº 19 com aletas, agulha em aço inoxidável siliconizada, com bisel trifacetado e biangulado, ajustado a um conector com aletas mais firmes, com extensão de PVC de 30 (+/-5) cm de comprimento, com tampa e conector ao equipo de soro tipo Luer-Lock, estéril, com data de fabricação e prazo de validade impressos na embalagem em papel grau cirúrgico.		3.000	
76	Seringa 10 ml Sem agulha Cilindro siliconizado transparente escala nítida; êmbolo e flange desenhados e recortados anatomicamente e lubrificação do corpo.		30.000	
77	Seringa 5 ml - Sem agulha Cilindro siliconizado transparente escala nítida; êmbolo e flange desenhados e recortados anatomicamente e lubrificação do corpo, êmbolo c/ ponta rosqueada.		60.000	
78	Seringa para insulina com agulha Seringa de insulina, agulha 8,0 x 0,30mm fixa. Capacidade de 1ml ou 100UI, estéril, fabricada em polipropileno, corpo transparente, possui êmbolo cônico. Seringas graduadas em Unidades Internacionais (UI). Lubrificada, cinto com anel de retenção, atóxica e apirogênica. Descartável e de uso		30.000	





Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS

	único. Pistão composto por borracha natural. Marcação impressa de forma legível.			
79	Sonda de aspiração adulta nº 12 Sonda confeccionada em tubo de PVC, atóxico, apirogênico, cristal, transparente de paredes finas e maleáveis, com 50 cm de comprimento nos calibres, esterilizada a óxido de etileno. A embalagem deve estar perfeitamente lacrada, não podendo estar danificada, perfurada ou úmida. Com ponta arredondada e aberta. Com 02 furos laterais e provida na outra extremidade de um conector padrão ou conector em Y para controle da aspiração. O produto será embalado individualmente em envelopes confeccionados em papel grau cirúrgico, identificado, contendo 01 unidade e acondicionado em caixa de papelão.		20.000	
80	Sonda Foley Nº 12 Sonda 100% Silicone, 2 vias, 12 fr, balão 30ml, embalados individualmente em embalagem estéril. Registro na Anvisa.		3.000	
81	Sonda Foley Nº 14 Sonda 100% Silicone, 2 vias, 14 fr, balão 30ml, embalados individualmente em embalagem estéril. Registro na Anvisa.		3.000	
82	Sonda Foley Nº 16 Sonda 100% Silicone, 2 vias, 16 fr, balão 30ml, embalados individualmente em embalagem estéril. Registro na Anvisa.		3.000	
83	Sonda Foley Nº 18 Sonda 100% Silicone, 2 vias, 18 fr, balão 30ml, embalados individualmente em embalagem estéril. Registro na Anvisa.		3.000	
84	Sonda Foley Nº 20 Sonda 100% Silicone, 2 vias, 20 fr, balão 30ml, embalados individualmente em embalagem estéril. Registro na Anvisa.		3.000	
85	Sonda Endotraqueal nº 3 Tubo endotraqueal nº 3.0, sem balão, tubo em PVC atóxico, flexível transparente com a superfície rigorosamente lisa, com uma ponta arredondada		300	





Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS

	aberta no lado proximal do tubo e 02 orifícios alternados em lados opostos. Conector perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do tubo. Esterilização a óxido de etileno e embalados individualmente em papel Grau Cirúrgico ou Plástico.			
86	Sonda Endotraqueal nº 3,5 Tubo endotraqueal nº 3.5, sem balão, tubo em PVC atóxico, flexível transparente com a superfície rigorosamente lisa, com uma ponta arredondada aberta no lado proximal do tubo e 02 orifícios alternados em lados opostos. Conector perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do tubo. Esterilização a óxido de etileno e embalados individualmente, em Papel Grau Cirúrgico ou Plástico.		200	
87	Sonda Endotraqueal nº 4 Tubo endotraqueal nº 4.0, sem balão, tubo em PVC atóxico, flexível transparente com a superfície rigorosamente lisa, com uma ponta arredondada aberta no lado proximal do tubo e 02 orifícios alternados em lados opostos. Conector perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do tubo. Esterilização a óxido de etileno e embalados individualmente, em Papel Grau Cirúrgico ou Plástico.		200	
88	Sonda Endotraqueal nº 5 Tubo endotraqueal nº 5.0, sem balão, tubo em PVC atóxico, flexível transparente com a superfície rigorosamente lisa, com uma ponta arredondada aberta no lado proximal do tubo e 02 orifícios alternados em lados opostos. Conector perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do tubo. Esterilização a óxido de etileno e embalados individualmente, em Papel Grau Cirúrgico ou Plástico.		200	
89	Sonda Endotraqueal nº 5,5 Tubo endotraqueal nº 5,5, sem balão, tubo em PVC atóxico, flexível transparente com a superfície rigorosamente lisa, com uma ponta arredondada aberta no lado proximal do tubo e 02 orifícios alternados em lados opostos. Conector perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do tubo. Esterilização a óxido de etileno e embalados individualmente, em Papel Grau Cirúrgico ou Plástico.		200	
90	Sonda Endotraqueal nº 6		200	





Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS

	Tubo endotraqueal nº 6.0, sem balão, tubo em PVC atóxico, flexível transparente com a superfície rigorosamente lisa, com uma ponta arredondada aberta no lado proximal do tubo e 02 orifícios alternados em lados opostos. Conector perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do tubo. Esterilização a óxido de etileno e embalados individualmente, em Papel Grau Cirúrgico ou Plástico.			
91	Sonda Endotraqueal nº 6,5 Tubo endotraqueal nº 6,5, sem balão, tubo em PVC atóxico, flexível transparente com a superfície rigorosamente lisa, com uma ponta arredondada aberta no lado proximal do tubo e 02 orifícios alternados em lados opostos. Conector perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do tubo. Esterilização a óxido de etileno e embalados individualmente, em Papel Grau Cirúrgico ou Plástico.		200	
92	Sonda Endotraqueal nº 7 Tubo endotraqueal nº 7.0, sem balão, tubo em PVC atóxico, flexível transparente com a superfície rigorosamente lisa, com uma ponta arredondada aberta no lado proximal do tubo e 02 orifícios alternados em lados opostos. Conector perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do tubo. Esterilização a óxido de etileno e embalados individualmente, em Papel Grau Cirúrgico ou Plástico.		200	
93	Sonda Endotraqueal nº 7,5 Tubo endotraqueal nº 7,5, sem balão, tubo em PVC atóxico, flexível transparente com a superfície rigorosamente lisa, com uma ponta arredondada aberta no lado proximal do tubo e 02 orifícios alternados em lados opostos. Conector perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do tubo. Esterilização a óxido de etileno e embalados individualmente, em Papel Grau Cirúrgico ou Plástico.		200	
94	Sonda Endotraqueal nº 8 Tubo endotraqueal nº 8.0, sem balão, tubo em PVC atóxico, flexível transparente com a superfície rigorosamente lisa, com uma ponta arredondada aberta no lado proximal do tubo e 02 orifícios alternados em lados opostos. Conector perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do tubo. Esterilização a óxido de etileno e embalados individualmente, em Papel Grau Cirúrgico ou Plástico.		200	





Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS

95	Sonda para alimentação enteral Sonda para alimentação nº 12. Graduação numérica – Dupla via – Linha radiopaca. Guia lubrificado.		12.000	
96	Sonda Uretral Nº 6 Atóxico, transparente com uma das extremidades aberta e na outra conector luer que se adapta a seringa p/ aspiração. Conector c/ tampa especial acoplada, c/ comprimento de 40cm.		17.000	
97	Sonda Uretral Nº 8 Atóxico, transparente com uma das extremidades aberta e na outra conector luer que se adapta a seringa p/ aspiração. Conector c/ tampa especial acoplada, c/ comprimento de 40cm.		17.000	
98	Sonda Uretral Nº 10 Atóxico, transparente com uma das extremidades aberta e na outra conector luer que se adapta a seringa p/ aspiração. Conector c/ tampa especial acoplada, c/ comprimento de 40cm.		25.000	
99	Sonda Uretral Nº 12 Atóxico, transparente com uma das extremidades aberta e na outra conector luer que se adapta a seringa p/ aspiração. Conector c/ tampa especial acoplada, c/ comprimento de 40cm.		35.000	
100	Sonda Uretral Nº 14 Atóxico, transparente com uma das extremidades aberta e na outra conector luer que se adapta a seringa p/ aspiração. Conector c/ tampa especial acoplada, c/ comprimento de 40cm.		20.000	
101	Sonda Uretral Nº 16 Atóxico, transparente com uma das extremidades aberta e na outra conector luer que se adapta a seringa p/ aspiração. Conector c/ tampa especial acoplada, c/ comprimento de 40cm.		18.000	
102	Tira para Glicemia Capilar (ON CALL PLUS) Tira Teste On Call Plus. Frasco que facilita o transporte e o uso. Compatíveis com o Monitor de Glicemia On Call Plus. Intervalo de medição entre 20 e 600 mg/dL. Indicadas para uso pessoal (autoteste) e profissional. Amostra aspirada rapidamente e sem		10.000	





Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS

	contato direto com o monitor prevenindo contaminação cruzada. Volume de amostra sanguínea necessária: 0,5 µL (microlitro). Utilizadas para medição de glicose em sangue total. Sem interferência de maltose, galactose, xilose e lactose. Validade das tiras após abertura de cada frasco: 6 meses. Produto contendo registro ANVISA. Obs.: Indicação de marca conforme justificado e esclarecido no termo de referência. (Lei 14.133/2021, art. 41, Inc. I, alínea C).			
103	Tira para Glicemia Capilar (ACCU CHEK) Tira Teste Accu Chek. Frasco que facilita o transporte e o uso. Compatíveis com o Monitor de Glicemia Accu Chek. Intervalo de medição entre 20 e 600 mg/dL. Indicadas para uso pessoal (autoteste) e profissional. Amostra aspirada rapidamente e sem contato direto com o monitor prevenindo contaminação cruzada. Utilizadas para medição de glicose em sangue total. Produto contendo registro ANVISA Obs.: Indicação de marca conforme justificado e esclarecido no termo de referência. (Lei 14.133/2021, art. 41, Inc. I, alínea C).		20.000	
104	Tira para glicemia capilar DA TIRA: Tira para leitura do nível de glicose no sangue, através de glicemia capilar, que realize o exame em sangue capilar, venoso ou arterial; com volume mínimo de amostra de 1 microlitros com leitura apenas em mg/dl. Faixa de medição 20 a 600 mg/dl, com tempo de leitura de 5 a 10 segundos. A fita deve ser compatível com aparelho que estará em regime de comodato; a embalagem das fitas de glicemia capilar deverá conter dados de identificação, lote, data de fabricação e validade. A EMPRESA VENCEDORA DESTES ITENS DEVERÁ FORNECER APARELHOS DE GLICEMIA (GLICOSÍMETROS) EM COMODATO OU DOADOS DE ACORDO COM A MARCA VENCEDORA. DO APARELHO: O ganhador/ fornecedor deste item deverá ainda, ofertar em regime de doação ou comodato, os aparelhos de glicemia capilar, conforme quantidades a serem estipulados pelos setores desta Secretaria Municipal de Saúde. O aparelho deverá ter faixa de medição 20 a 600 mg/dl, com tempo de leitura de 5 a 10 segundos e memória		15.000	





Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS

	de 500 resultados. Deverá também fornecer solução de controle de glicose para calibração dos aparelhos, quando for solicitado. Ampla faixa de segurança, que atenda desde pediátrico, infantil, adulto e idoso. Deverá apresentar certificado do inmetro; BPF, Registro na Anvisa e Ministério da Saúde. A manutenção do aparelho ficará a cargo da empresa/ fornecedor que também deverá ser fornecer as baterias do glicosímetro. Em caso de troca por defeito, o aparelho deverá ser resposto imediatamente a fim de não desabastecer as unidades. A empresa deverá manter os aparelhos até o final do estoque de fitas e até a chegada do novo fornecedor. <u>NO LIMITE DA QUANTIDADE DE 200 APARELHOS</u> Obs.: Procedimento justificado e esclarecido no termo de referência.			
105	Toucas descartáveis Sanfonada, com elástico, cor branca, produzidas em tecido não tecido, descartáveis e de uso único.		3.000	
106	Especulo Vaginal Collin nº 2 Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável Cirúrgicos Tamanho: 35 x 102 mm (M)		35	
107	Especulo Vaginal Collin nº 3 Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável Cirúrgicos Tamanho: 110 x 40 mm (G)		35	
108	Kit Estesiômetro (Monofilamentos)- Conjunto de filamentos com mínimo de 06 (seis) filamentos de nylon termoplástico de comprimentos iguais e diâmetros variados, fixados em hastes de suporte fabricados em material plástico resistente, leve e de fácil higienização. Com capacidade de tensões nominais de :0,05 g;0,2 g;2,0g;4,0;10,0 g e 300,0 g. Cabos com identificação por cores distintas para cada nível de gramatura. O kit deverá vir acondicionado em estojo rígido ou embalagem protetora que garanta a integridade dos filamentos evitando dobras ou danos durante o armazenamento. Deverá ter registro ou cadastro		50	





Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS

	vigente na ANVISA, e possuir manual de instruções em língua portuguesa			
109	Travesseiro hospitalar impermeável Travesseiro hospitalar confeccionado em espuma poliuretano com capa em courvin com zíper e respiros, com selamento eletrônico. Tamanho 60 x 40 cm . Altura: 10 cm		500	
110	Tubo de ensaio com tampa Tubo de ensaio à vácuo, com tampa vermelha, ativador de coágulo e capacidade de 4 ml. Diâmetro 13mm x 75mm.		100	
111	Tubo de ensaio com tampa para transporte de amostra Tubo de ensaio à vácuo, com tampa branca, para transporte de amostra; sem aditivo e capacidade de 4 ml. Diâmetro 13mm x 75mm.		100	
112	Eletrodo de silicone autocolante Eletrodo adesivo para tratamento de eletroestimulação tens/fes plug 2mm padrão brasil tamanho 5x5cm. Reutilizável. os eletrodos autoadesivos podem ser reutilizados no mesmo paciente, mais de uma vez, dispensa a utilização de gel condutor e fita adesiva. Indicações indicado para condução de corrente elétrica de baixa e média frequência com objetivo de estímulo neuromuscular como exemplo: corrente russa, tens, fes, interferencial, alta voltagem, entre outras. Pacote com 4 unidades		200	

O valor estimado ou o valor máximo aceitável para a contratação será tornado público apenas e imediatamente após o encerramento do envio de lances, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias à elaboração das propostas.

Justificativa:

O Agente de contratação trabalhará com os valores estimados: onde os mesmos já foram orçados conforme Instrução Normativa vigente e servirão de parâmetros no momento das negociações, dando base de cálculo para valor inexequível ou no valor excedente.

O orçamento será sigiloso devido a possível variação de preços significativa nas amostras colhidas nos orçamentos do setor solicitante, da variação de mercado e com isso dando maior segurança ao Agente de contratação para negociar com preço real com o Licitante.

Evitar o efeito âncora: O fato é que, a depender do mercado, a publicação do orçamento estimado da contratação ocasiona o chamado efeito âncora, elevando os preços das propostas ao mais próximo possível do valor de referência





Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS

da Administração. Nessas situações, a consagração de princípios próprios da Administração Pública (interesse público, economicidade e eficiência, sobretudo) solicitamos que o preço orçado pela Administração seja mantido sob sigilo até o fim da disputa pelo contrato/ata de registro de preços.

Dessa forma, entende-se que a pertinência do orçamento sigiloso é uma forma de “forçar” os fornecedores a apresentar a sua melhor proposta sem estar vinculado aos orçamentos que foram realizados pelo setor solicitante.

A divulgação, conforme disposto no item anterior, é fundamentada no § 3º do art. 7º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, no art.24 da Lei nº 14.133 de 01 de abril de 2021;

Art. 24. Desde que justificado, o orçamento estimado da contratação poderá ter caráter sigiloso, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias para a elaboração das propostas, e, nesse caso:

I - O sigilo não prevalecerá para os órgãos de controle interno e externo.

No art.12 da Instrução Normativa nº de 30 de setembro de 2022.:

§ 1º Para fins do disposto no caput, o orçamento estimado para a contratação não será tornado público antes de definido o resultado do julgamento das propostas, observado o § 1º do art. 30.

OBS: Toda a pesquisa de mercado realizada pelo setor solicitante está disponível para os órgãos de controle interno e externo e se tornará publica para todos os interessados imediatamente após o encerramento do envio de lances

8. Parâmetros utilizado para a estimativa do valor (art. 14 e 15, Decreto 7.953/2024):

A estimativa do valor para a contratação foi baseada em um levantamento abrangente e criterioso do mercado local, considerando parâmetros técnicos e econômicos. A pesquisa teve como objetivo garantir que os preços praticados estivessem alinhados com a realidade do mercado e que a contratação estivesse em conformidade com a legislação vigente.

Os principais parâmetros utilizados para a estimativa do valor foram:

- 1. Orçamentos de Múltiplos Fornecedores:** Foram coletados orçamentos, considerando viabilidade e disponibilidade da aquisição demandada. A comparação entre diferentes propostas permitiu identificar uma média de preços justa e condizente com o mercado.
- 2. Análise de Contratações Anteriores e Editais Semelhantes:** Foram consultados processos licitatórios anteriores, bem como editais de outros órgãos públicos, visando identificar padrões de preços e garantir que a estimativa estivesse em consonância com o histórico de contratações e com os preços praticados por outras administrações públicas em aquisições similares.
- 3. Histórico de Contratações Semelhantes:** A análise considerou dados de contratações anteriores para itens semelhantes, garantindo que a estimativa estivesse baseada em referências históricas e condizentes com as condições de mercado atualizadas.
- 4. Eficiência e Sustentabilidade Econômica:** O processo priorizou a melhor relação custo-benefício, assegurando que o valor estimado fosse economicamente viável e contribuísse para a otimização dos recursos públicos.

9. Descrição da solução





Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS

Solução: Contratação para aquisição de materiais hospitalares destinados ao atendimento das demandas das unidades e setores da Secretaria Municipal de Saúde.

Vantagens:

Garantia de abastecimento contínuo: A contratação assegura a disponibilidade dos materiais necessários para a realização dos atendimentos e procedimentos de saúde.

Manutenção da qualidade dos serviços: A oferta adequada de insumos hospitalares contribui para a segurança dos pacientes e profissionais, além de garantir a eficiência dos atendimentos.

Apoio às atividades assistenciais: Os materiais são essenciais para atendimentos ambulatoriais, procedimentos clínicos, ações de urgência e emergência e atividades de prevenção.

Continuidade dos serviços de saúde: A contratação evita interrupções nas atividades das unidades, assegurando o pleno funcionamento dos serviços.

Melhor organização das demandas: Permite atender de forma adequada às necessidades das unidades, evitando desabastecimento e aquisições emergenciais.

Desvantagens:

Dependência do fornecedor: O fornecimento adequado dos materiais depende da capacidade da empresa contratada em atender às demandas.

Risco de fornecimento inadequado: Possíveis problemas relacionados à qualidade ou especificação dos materiais podem impactar os serviços.

Necessidade de controle e fiscalização: Exige acompanhamento quanto à entrega, qualidade e armazenamento dos materiais, garantindo sua correta utilização.

10. Justificativa para o parcelamento ou não da contratação

O parcelamento da contratação será realizado, uma vez que todos os itens serão distribuídos de forma fracionada, sendo o quantitativo de acordo com a necessidade

11. Resultados pretendidos

O estudo tem como principal objetivo garantir um abastecimento eficiente de materiais hospitalares considerando a demanda constante dos setores da Secretaria Municipal de Saúde.

Os resultados pretendidos compreendem:

1. Garantia de suprimento contínuo: Assegurar um estoque de materiais hospitalares para oferecer condições adequadas para a execução das atividades desenvolvidas nas Unidades, assim como eficiência no atendimento ao público, identificando produtos essenciais, ideais e a frequência de reposição necessária.

2. Melhor preço e economia: Identificar fornecedores que ofereçam os melhores preços para os materiais hospitalares necessários, buscando uma previsão econômica no abastecimento do estoque, incluindo negociações para obter descontos ou parcerias estratégicas.

3. Eficiência no processo de compra e reposição: Otimizar o processo de compra e reposição, avaliando a rapidez na entrega, qualidade dos produtos e eficiência operacional dos fornecedores.





Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS

4. Sustentabilidade financeira: Garantir o uso eficaz do orçamento destinado à compra de materiais hospitalares, evitando desperdícios e assegurando a sustentabilidade financeira.

5. Satisfação de utilização: O abastecimento dos materiais hospitalares irá contribuir para um atendimento de qualidade para os pacientes, proporcionando acesso oportuno e constante aos produtos necessários.

5. Atendimento de emergências e demandas inesperadas: Planejamento de maneira a garantir o controle eficaz de materiais hospitalares fundamentais, permitindo resposta rápida nos atendimentos e demandas inesperadas.

6. Redução de desabastecimento: Obter uma redução significativa do desabastecimento de materiais hospitalares, assegurando que os pacientes não sejam prejudicados em suas necessidades de saúde.

7. Contribuição para a saúde pública: Contribuir para a melhoria da saúde pública em Campo Belo, assegurando o desempenho essencial na disponibilidade de materiais hospitalares no estoque.

Estes resultados refletem a importância de uma abordagem cuidadosa e estratégica na compra de materiais hospitalares, considerando tanto a eficiência econômica quanto a responsabilidade social em atender às necessidades da população.

12. Providências da Administração

O **fiscal administrativo, Heide Candido Vilela**, é responsável por monitorar de perto a conformidade da contratada com todas as condições estabelecidas, incluindo a verificação dos empenhos, pagamentos, garantias e a formalização de ajustes contratuais quando necessário. Ele age prontamente para resolver quaisquer não conformidades que possam surgir durante a execução do contrato, assegurando que todos os procedimentos estejam alinhados com as diretrizes administrativas estabelecidas.

A **fiscalização técnica** está a cargo de **Matheus Feres Freitas e Camila Moreira Gonzalez Saturnino**, cuja função principal é acompanhar minuciosamente a execução do contrato. Ela registra todas as ocorrências relevantes e emite notificações para correções necessárias, garantindo que o item, seja entregue conforme as especificações contratadas. Além disso, Alexandra comunica ao gestor do contrato situações que exijam decisões que ultrapassem sua competência, contribuindo para a eficiência na gestão operacional do contrato.

A **gestora do contrato, Fabiana Aparecida Silva Ribeiro**, desempenha um papel central coordenando todas as atividades de acompanhamento e fiscalização. Ele mantém registros detalhados das operações contratuais, avalia o desempenho da contratada com base em indicadores objetivos e propõe ajustes quando necessário para melhorar a execução do contrato. Além de garantir a regularidade dos processos administrativos, o gestor assegura que todas as ações estejam alinhadas, buscando continuamente otimizar a eficiência e eficácia das operações sob sua responsabilidade.

13. Contratações correlatas

Após pesquisa no histórico do município, verificou-se a existência de contratações anteriores semelhantes, cujos dados de consumo real e preço praticado serviram de base para dimensionar a presente solução, garantindo a continuidade do fornecimento.

14. Impactos ambientais

A aquisição e utilização de materiais hospitalares envolvem impactos ambientais relacionados, principalmente, à geração de resíduos de serviços de saúde, consumo de recursos naturais e uso de materiais descartáveis.





Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS

Os resíduos gerados incluem materiais infectantes, perfurocortantes e resíduos comuns, que exigem manejo adequado para evitar riscos ao meio ambiente e à saúde pública. Além disso, o uso frequente de insumos descartáveis contribui para o aumento do volume de resíduos.

Destaca-se também o consumo de recursos como água e energia, utilizados nos processos de higienização, esterilização e funcionamento das unidades de saúde.

De forma geral, os impactos podem ser minimizados por meio do gerenciamento adequado dos resíduos de serviços de saúde, com correta segregação e destinação final, uso racional de recursos naturais, cumprimento das normas técnicas e sanitárias vigentes e adoção de boas práticas operacionais.

15. Parecer Conclusivo

Diante do exposto, verifica-se que a contratação pretendida é necessária para garantir o fornecimento contínuo de materiais hospitalares, assegurando o adequado funcionamento das unidades de saúde e a continuidade dos serviços prestados à população.

A disponibilidade desses insumos é fundamental para a realização de atendimentos, procedimentos e ações de saúde, sendo indispensável para a manutenção da qualidade e segurança da assistência.

Ressalta-se que a ausência ou insuficiência desses materiais pode comprometer diretamente os serviços de saúde, impactando o atendimento aos usuários e o desempenho das unidades.

Dessa forma, conclui-se pela viabilidade e necessidade da contratação, por se mostrar adequada ao atendimento do interesse público e essencial para a manutenção e melhoria dos serviços de saúde ofertados pelo município.

Campo Belo, 08 de junho de 2026.

Matheus Feres Freitas – Matrícula: 90.363

Membro da Equipe Multidisciplinar

Jadher Silva Rios – Matrícula: 89.795

Membro da equipe de planejamento

Nádia Duque Lamounier – Matrícula: 87.947

Membro do Setor de Elaboração de documentos





Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS

Fabiana Aparecida Silva Ribeiro – Matrícula: 40.095
Gestor Titular

Heide Candido Vilela – Matrícula: 89.788
Gestor Suplente

Andréia Alves Lino – Matrícula: 40.371
Fiscal Titular

Camila Moreira Gonzalez Saturnino – Matrícula: 50.420
Fiscal Suplente

Em conformidade com a legislação que rege o tema, encaminhe-se à autoridade competente para análise de conveniência e oportunidade para a contratação e demais providências cabíveis.

Darcy Eduardo Maia – Matrícula: 20.413
Secretário Municipal de Saúde

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/06/2026 14:57 -03:00 -03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE: <https://c.ipm.com.br/p2a24566da70>

