

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90013/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Locação de Materiais e Serviços de Iluminação

Descrição Detalhada: Balão (Inflável tipo Blim em torre)

Balão de 2,8 m de diâmetro plotado em duas faces. Torre metálica 3 metros, aro, motor e iluminação interna. Cordas para fixação. Instalação, manutenção e desmontagem. Personalizado.

(A prestação do serviço inclui a disponibilização do item, sua instalação e posteriormente ao evento desinstalação e retirada do local).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Campo Belo/MG (3)

2 - Locação Guarita / Cabine Sanitária

Descrição Detalhada: Banheiro químico standard

Feito em polietileno de alta densidade, possui piso antiderrapante, Caixa de Resíduo 220 Litros, Suporte Papel Higiênico, Fechadura Livre / Ocupado, sem danos estruturais, higienizado, em bom estado de conservação para que não venham inviabilizar o seu uso.

(A prestação do serviço inclui a disponi-bilização do item, sua instalação e poste-riormente ao evento desinstalação e reti-rada do local).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150 **Quantidade Mínima Cotada:** 150

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Campo Belo/MG (150)

3 - Locação Bens Móveis

Descrição Detalhada: Cadeiras plásticas

Cadeira de Capacidade 182 kg, fabricada em polipropileno e é monobloco. Ponteiros Antiderrapante de Alta Qualidade; Produzida em plástico e empilhável. Cadeira resistente em PVC, na cor branca, higienizada, com apoio para as costas, sem falhas, trincas ou danos estruturais, em bom estado de conservação para que não venham inviabilizar o seu uso.

(A prestação do serviço inclui a disponibilização do item e posteriormente ao evento retirada do local).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13500 **Quantidade Mínima Cotada:** 13500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: DIA **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Campo Belo/MG (13500)

4 - Locação Bens Móveis

Descrição Detalhada: Cadeiras plásticas

Cadeira de Capacidade 182 kg, fabricada em polipropileno e é monobloco. Ponteiros Antiderrapante de Alta Qualidade; Produzida em plástico e empilhável. Cadeira resistente em PVC, na cor branca, higienizada, com apoio para as costas, sem falhas, trincas ou danos estruturais, em bom estado de conservação para que não venham inviabilizar o seu uso.

(A prestação do serviço inclui a disponibilização do item e posteriormente ao evento retirada do local).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1500

Quantidade Mínima Cotada: 1500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: DIA

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Campo Belo/MG (1500)

5 - Locação Gerador Elétrico

Descrição Detalhada: Gerador de energia

- Gerador de 260 KWA (para atender som e luz) – silenciado com chave reversora com 50 metros de cabos 150mm, contendo 3 fases e negativo, com combustível incluso para 10 horas de funcionamento por dia.

- Gerador de 180KWA – stand-by.

- Profissional para suporte do gerador (durante todo o evento).

- O serviço de instalação do item será executado pela empresa ganhadora, sendo feito por equipe especializada, garantindo conformidade com os padrões exigidos e a segurança da instalação.

(A prestação do serviço inclui a disponibilização do item, sua instalação e posteriormente ao evento desinstalação e retirada do local).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Campo Belo/MG (8)

6 - Locação Bens Móveis

Descrição Detalhada: Gradil

Gradil para contenção em aço Carbono, Grade de contenção com 1,20 de altura x 2,00 de comprimento, travessas barra redonda 5/16", Travas Opcionais gancho desencontrado ou pino de encaixe, galvanizado eletrolítico, Pés desencontrados para melhor alinhamento e menos ocupação de espaço, fácil transporte, faz conexão em 90°, de alta resistência, sem danos estruturais, em bom estado de conservação, sem ferrugem, limpos, para que não venham inviabilizar o seu uso

(A prestação do serviço inclui a disponibilização do item e posteriormente ao evento retirada do local).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: DIA

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Campo Belo/MG (200)

7 - Locação de Materiais e Serviços de Iluminação

Descrição Detalhada: Iluminação para o palco

- 04 moving BEAM 9R 251w;

- 04 Mac Aura 19x15w

- 16 par led RGBW;

- 02 miniblutes com 06 lâmpadas cada;

- 02 luzes de service;

- 01 máquinas de fumaça 3.000 watts com controle dmx (indispensável);

- 04 strobo 1.000 ou similar;

- 01 mesa de iluminação DMX;

- 01 rack dimer contendo: 12 pontos de 220v de 4.000w cada;

- 01 multicabo 6 vias palco ate house mix chão;

- cabos necessários para o funcionamento do sistema;

- 01 gride de alumínio para a luz (10m q30 de frente e 8m q 30 de fundo, 4 pés de q30 de 6m de altura cada, 04 pontos de talhas, favor deixar o gride a 2m do chão;

- cabos necessários para o funcionamento do sistema;

- 01 técnico de luz durante o evento

(A prestação do serviço inclui a disponibilidade do item, sua instalação e posteriormente ao evento desinstalação e retirada do local).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Campo Belo/MG (4)

8 - Locação Bens Móveis

Descrição Detalhada: Mesas plásticas

Mesa em polipropileno branco, quadrada, Monobloco, empilhável, facilmente higienizada. Mesa resistente em PVC, na cor branca, higienizada, empilhável, sem falhas, trincas ou danos estruturais, em bom estado de conservação para que não venham inviabilizar o seu uso.

(A prestação do serviço inclui a disponibilidade do item em local indicado e retirada do local posteriormente o evento).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13500

Quantidade Mínima Cotada: 13500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: DIA

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Campo Belo/MG (13500)

9 - Locação Bens Móveis

Descrição Detalhada: Mesas plásticas

Mesa em polipropileno branco, quadrada, Monobloco, empilhável, facilmente higienizada. Mesa resistente em PVC, na cor branca, higienizada, empilhável, sem falhas, trincas ou danos estruturais, em bom estado de conservação para que não venham inviabilizar o seu uso.

(A prestação do serviço inclui a disponibilidade do item em local indicado e retirada do local posteriormente o evento).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1500

Quantidade Mínima Cotada: 1500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: DIA

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Campo Belo/MG (1500)

10 - Locação de equipamento audiovisual / som / vídeo / filmagem

Descrição Detalhada: Painel de led

Painel de led alta resolução

painel de led alta resolução p3.9mm sistema nova star com tamanho de 5x2 metros inclusos processadora digital, notebook profissional, 01 gol de q30 alumínio no tamanho de 6m comprimento x 4m altura e todo cabeamento para o sistema

(A prestação do serviço inclui a disponibilização do item, sua instalação e posteriormente ao evento desinstalação e retirada do local).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Campo Belo/MG (6)

11 - Instalação e Montagem de Palco

Descrição Detalhada: Palco na medida 10x8m

Trelaçado em estrutura box true alumínio Q30 duas aguas com 8m de altura, com piso na altura de 1,80 de altura, escada de acordo com as normas do corpo de bombeiro, guarda corpo nas laterais, lona branca em perfeito estado, sombrite nas laterais, luz de serviço, contendo 01 áreas de serviço 2m de profundidade por 2m de largura com house-mix medindo 2m de profundidade por 4m de largura com piso elevado de 30cm de altura e sobre-piso para canhão seguidor contendo 01 camarins 4x4m elevados na altura do piso do palco, com piso fechado com octanome com complementos de espelho, sofá, geladeira, mesas e cadeiras, instalação elétrica. OBS: A empresa contratada deverá apresentar ART do palco.

(A prestação do serviço inclui a disponi-bilização do item, sua instalação e poste-riormente ao evento desinstalação e reti-rada do local).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Campo Belo/MG (4)

12 - Instalação e Montagem de Palco

Descrição Detalhada: Palco na medida 12 x 10m

Trelaçado em estrutura box true alumínio Q30 duas aguas com 8m de altura, com piso na altura de 1,80 de altura, escada de acordo com as normas do corpo de bombeiro, guarda corpo nas laterais, lona branca em perfeito estado, sombrite nas laterais, luz de serviço, contendo 02 áreas de serviço 4m de profundidade por 2m de largura com house-mix medindo 2m de profundidade por 4m de largura com piso elevado de 30cm de altura e sobre-piso para canhão seguidor contendo 01 camarins 4x4m elevados na altura do piso do palco, com piso fechado com octanome com complementos de espelho, sofá, geladeira, mesas e cadeiras, instalação elétrica. OBS: A empresa contratada deverá apresentar ART do palco.

(A prestação do serviço inclui a disponi-bilização do item, sua instalação e poste-riormente ao evento desinstalação e reti-rada do local).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Campo Belo/MG (4)

13 - Instalação e Montagem de Palco

Descrição Detalhada: Palco na medida 08x06

Trelaçado com q 30 aluminio duas águas com piso na altura de 1,80 de altura, escada de acordo com as normas do corpo de bombeiro, guarda corpo nas laterais, lona em perfeito estado, sombrite nas laterais, luz de serviço, contendo 01 área de serviço 2m de profundidade por 3m de largura com house-mix medindo 2m de profundidade por 4m de largura com piso elevado de 30cm de altura seguidor. Obs. A empresa contratada deverá apresentar ART do palco

(A prestação do serviço inclui a disponi-bilização do item, sua instalação e poste-riormente ao evento desinstalação e reti-rada do local).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Campo Belo/MG (4)

14 - Instalação e Montagem de Palco**Descrição Detalhada:** Palco tablado

Tablado tipo palco 6 m x 4 m, em estrutura metálica e madeira, medindo entre 6 metros por 4 metros, com altura em 0,40cm e máximo de 0,80cm e escada, piso intertravado. todos os itens necessários para a montagem do tablado de acordo com as normas técnicas de segurança e os serviços de montagem, desmontagem.

(A prestação do serviço inclui a disponibilização do item, sua instalação e posteriormente ao evento desinstalação e retirada do local).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 8**Quantidade Mínima Cotada:** 8**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Belo/MG (8)**15 - Locação de equipamento audiovisual / som / vídeo / filmagem****Descrição Detalhada:** Som para eventos

- 04 Caixas de altas com 02 alto falantes de 10p com 450w cada e 1 drive Titânio com 150w;
- 04 Caixas de sub grave com 2 alto falante de 18p com 1.000w cada;
- 02 Caixas com retorno com 1 alto falante de 12p com 400w e 1 driver Titânio com 800w;
- Notebook com músicas variadas;
- Mesa de som para controle de sistema;
- Cabeamento;
- Microfones com e sem fio (a quantidade será de acordo com a demanda);
- Pedestais;
- Técnico a disposição durante o evento

(A prestação do serviço inclui a disponibilização do item, sua instalação e posteriormente ao evento desinstalação e retirada do local).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 4**Quantidade Mínima Cotada:** 4**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Belo/MG (4)**16 - Locação de equipamento audiovisual / som / vídeo / filmagem****Descrição Detalhada:** Som para eventos

- 04 Caixas de altas com 02 alto falantes de 10p com 450w cada e 1 drive Titânio com 150w;
- 04 Caixas de sub grave com 2 alto falante de 18p com 1.000w cada;
- 02 Caixas com retorno com 1 alto falante de 12p com 400w e 1 driver Titânio com 800w;
- Notebook com músicas variadas;
- Mesa de som para controle de sistema;
- Cabeamento;
- Microfones com e sem fio (a quantidade será de acordo com a demanda);
- Pedestais;
- Técnico a disposição durante o evento

(A prestação do serviço inclui a disponibilização do item, sua instalação e posteriormente ao evento desinstalação e retirada do local).

Som porte pequeno

Sonorização para P. A:

- 01 regulador de voltagem;
- 01 console digital (LS9, X32 ou similar) com 32 canais;
- 01 gerenciador de sistema digital estéreo;
- 01 multicabo de 36 vias;
- 02 talhas para elevação de 01 tonelada cada;
- 01 amplificador 16.000 watts rms;
- 01 amplificador 8.000 watts rms;
- 01 amplificador 6.000 watts rms;
- 04 caixas de grave (cada caixa com 02 falantes de 18" de 1.000 wrms no total 2.000 watts rms);
- 04 caixas line array (ca da caixa com 02 falante de 12" de 450 wrms)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 8**Quantidade Mínima Cotada:** 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Campo Belo/MG (8)

17 - Locação de equipamento audiovisual / som / vídeo / filmagem

Descrição Detalhada: Sonorização + iluminação + grid de grande porte

SISTEMA DE SONORIZAÇÃO com as seguintes características mínimas:
MESA DE PA: 01 mesa digital com 48 canais Yamaha PM5D ou Profile 56 canais
MESA DE MONITOR: 01 mesa digital com 48 canais Yamaha PM5D ou Profile 56 canais;
P.A L e R com 32 caixas Line com 02 auto falantes de 10 polegadas e 02 driver de 2 polegadas
24 caixas de Sub com 02 auto falantes de 18 polegadas de 1.200watts cada;
06 amplificadores de 12.000 watts;
08 amplificadores de 5.600 watts;
08 amplificadores de 3.000 watts;
Multicabo de 64 vias de 100 metros com 10 metros de splinter;
Sistema de energia com transformador estabilizado e aterrado (normas do CBMMG);
36 canais de Pro-power
18 praticáveis de 02x 01 metros rosco altura variável;
60 metros de passa cabo com 5 canaletas que suporta até 14 toneladas;
PERIFERICOS DE PA:
01 processador digital de 04 entradas e 08 saídas,
01 processador digital de 03 entradas e 06 saídas stand by
01 notebook,
MONITORES: 07 monitores EAW SM 400 e 05 monitores Clair Brother, sistema de amplificação de fones com 8 fones,
04 Front Fil

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Campo Belo/MG (3)

18 - Locação de equipamento audiovisual / som / vídeo / filmagem

Descrição Detalhada: Sonorização + iluminação + grid de médio porte

para as diversas festividades do município SISTEMA DE SONORIZAÇÃO com as seguintes características mínimas: MESA DE PA: 01 mesa digital com 48 canais Yamaha PM5D, M7, LS9 expandida, MESA DE MONITOR: 01 mesa digital com 48 canais Yamaha PM5D, M7, LS9 expandida, P.A L e R com 16 caixas Line com 02 auto falantes de 10 polegadas e 02 driver de 2 polegadas 16 caixas de Sub com 02 auto falantes 18 polegadas de 1.200watts cada; 04 amplificadores de 12.000 watts; 04 amplificadores de 5.600 watts; 04 amplificadores de 1.500 watts; Multicabo de 64 vias de 100 metros com 10 metros de splinter; Sistema de energia com transformador estabilizado e aterrado (normas do CBMMG); 36 canais de Pro-power 08 praticáveis de 2x1 metros rosco altura variável; 60 metros de passa cabo com 5 canaletas que suporta até 14 toneladas;
PERIFERICOS DE PA: 01 processador de 04 entradas e 08 saídas 01 processador de 02 entradas e 06 saídas de stand by 01 notebook, sistema de monitor: 06 monitores SM 400, sistema de amplificação de fones com 8 fones, SIDE FILL: Side Fill Stéreo com 04 Vias, contendo mínimo de 04 caixas de sub grave SB 850, ou simil

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Campo Belo/MG (4)

19 - Locação de equipamento audiovisual / som / vídeo / filmagem

Descrição Detalhada: Sonorização de auditório
-2 caixas ativa 2.00w cada - 6 pedestais - 2 microfones sem fio shure - 2 microfones shure com fio- 1 console digital mínimo 32 canais- 1 notebook. cabos necessários pro sistema. obs: todo o equipamento de som deverá estar montado em até 2 hs do início do evento.
(A prestação do serviço inclui a disponibilização do item, sua instalação e posteriormente ao evento desinstalação e retirada do local).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Campo Belo/MG (8)

20 - Locação Cobertura Desmontável

Descrição Detalhada: Tenda fechada

Tenda 5x5 com calhas laterais, possui uma estrutura metálica, unidas por parafusos em conexões em aço com galvanização de alta resistência, Lona PVC térmica, Impermeável opaco, nos formatos retangulares, confeccionadas com laminado de PVC, com acabamento cosido e ilhoses de latão em todo o perímetro, acompanha 4 paredes de lona brancas, sem furos na lona ou danos estruturais, em bom estado de conservação para que não venham inviabilizar o seu uso.

(A prestação do serviço inclui a disponibilização do item, sua instalação e posteriormente ao evento desinstalação e retirada do local).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Campo Belo/MG (70)

21 - Locação Cobertura Desmontável

Descrição Detalhada: Tendões Tamanho 10 x 10

Tenda 10x10 com calhas laterais, , possui uma estrutura metálica, unidas por parafusos em conexões em aço com galvanização de alta resistência, Lona PVC TÉRMICA, Impermeável opaco, nos formatos retangulares, confeccionadas com laminado de PVC, com acabamento cosido e ilhoses de latão em todo o perímetro, sem furos na lona ou danos estruturais, em bom estado de conservação para que não venham inviabilizar o seu uso

(A prestação do serviço inclui a disponibilização do item, sua instalação e posteriormente ao evento desinstalação e retirada do local).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 180

Quantidade Mínima Cotada: 180

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Campo Belo/MG (180)

22 - Locação Cobertura Desmontável

Descrição Detalhada: Tendões Tamanho 10 x 10

Tenda 10x10 com calhas laterais, , possui uma estrutura metálica, unidas por parafusos em conexões em aço com galvanização de alta resistência, Lona PVC TÉRMICA, Impermeável opaco, nos formatos retangulares, confeccionadas com laminado de PVC, com acabamento cosido e ilhoses de latão em todo o perímetro, sem furos na lona ou danos estruturais, em bom estado de conservação para que não venham inviabilizar o seu uso

(A prestação do serviço inclui a disponibilização do item, sua instalação e posteriormente ao evento desinstalação e retirada do local).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Campo Belo/MG (20)

23 - Locação Cobertura Desmontável**Descrição Detalhada:** Tendões Tamanho 3 x 3

Tenda 3x3 com calhas laterais, possui uma estrutura metálica, unidas por parafusos em conexões em aço com galvanização de alta resistência, Lona PVC TÉRMICA, Impermeável opaco, nos formatos retangulares, confeccionadas com laminado de PVC, com acabamento cosido e ilhoses de latão em todo o perímetro, sem furos na lona ou danos estruturais, em bom estado de conservação para que não venham inviabilizar o seu uso

(A prestação do serviço inclui a disponibilização do item, sua instalação e posteriormente ao evento desinstalação e retirada do local).

Tratamento Diferenciado: Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 180**Quantidade Mínima Cotada:** 180**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Belo/MG (180)**24 - Locação Cobertura Desmontável****Descrição Detalhada:** Tendões Tamanho 3 x 3

Tenda 3x3 com calhas laterais, possui uma estrutura metálica, unidas por parafusos em conexões em aço com galvanização de alta resistência, Lona PVC TÉRMICA, Impermeável opaco, nos formatos retangulares, confeccionadas com laminado de PVC, com acabamento cosido e ilhoses de latão em todo o perímetro, sem furos na lona ou danos estruturais, em bom estado de conservação para que não venham inviabilizar o seu uso

(A prestação do serviço inclui a disponibilização do item, sua instalação e posteriormente ao evento desinstalação e retirada do local).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 20**Quantidade Mínima Cotada:** 20**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Belo/MG (20)**25 - Locação Cobertura Desmontável****Descrição Detalhada:** Tendões Tamanho 4x4

Tenda 4x4 com calhas laterais, , possui uma estrutura metálica, unidas por parafusos em conexões em aço com galvanização de alta resistência, Lona PVC térmica, impermeável opaco, nos formatos retangulares, confeccionadas com laminado de PVC, com acabamento cosido e ilhoses de latão em todo o perímetro, sem furos na lona ou danos estruturais, em bom estado de conservação para que não venham inviabilizar o seu uso

(A prestação do serviço inclui a disponibilização do item, sua instalação e posteriormente ao evento desinstalação e retirada do local).

Tratamento Diferenciado: Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 270**Quantidade Mínima Cotada:** 270**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Belo/MG (270)**26 - Locação Cobertura Desmontável****Descrição Detalhada:** Tendões Tamanho 4x4

Tenda 4x4 com calhas laterais, , possui uma estrutura metálica, unidas por parafusos em conexões em aço com galvanização de alta resistência, Lona PVC térmica, impermeável opaco, nos formatos retangulares, confeccionadas com laminado de PVC, com acabamento cosido e ilhoses de latão em todo o perímetro, sem furos na lona ou danos estruturais, em bom estado de conservação para que não venham inviabilizar o seu uso

(A prestação do serviço inclui a disponibilização do item, sua instalação e posteriormente ao evento desinstalação e retirada do local).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 30**Quantidade Mínima Cotada:** 30**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Campo Belo/MG (30)

27 - Locação Cobertura Desmontável

Descrição Detalhada: Tenda 5x5 com calhas laterais, possui uma estrutura metálica, unidas por parafusos em conexões em aço com galvanização de alta resistência, Lona PVC térmica, impermeável opaco; Capacidade: 9 mesas com 4 cadeiras ou 38 pessoas em pé, Altura da coluna até a calha lateral = 2,80h, nos formatos retangulares, confeccionadas com laminado de PVC, com acabamento cosido e ilhoses de latão em todo o perímetro, sem furos na lona ou danos estruturais, em bom estado de conservação para que não venham inviabilizar o seu uso

(A prestação do serviço inclui a disponibilização do item, sua instalação e posteriormente ao evento desinstalação e retirada do local).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 270

Quantidade Mínima Cotada: 270

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Campo Belo/MG (270)

28 - Locação Cobertura Desmontável

Descrição Detalhada: Tendões Tamanho 5 x 5

Tenda 5x5 com calhas laterais, possui uma estrutura metálica, unidas por parafusos em conexões em aço com galvanização de alta resistência, Lona PVC térmica, impermeável opaco; Capacidade: 9 mesas com 4 cadeiras ou 38 pessoas em pé, Altura da coluna até a calha lateral = 2,80h, nos formatos retangulares, confeccionadas com laminado de PVC, com acabamento cosido e ilhoses de latão em todo o perímetro, sem furos na lona ou danos estruturais, em bom estado de conservação para que não venham inviabilizar o seu uso

(A prestação do serviço inclui a disponibilização do item, sua instalação e posteriormente ao evento desinstalação e retirada do local).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Campo Belo/MG (30)