

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente constante no preâmbulo do Edital de **Dispensa Eletrônica** nº **056/2025**, Processo Administrativo nº **381/2025**, após análise, conferência e deliberação, resolve **HOMOLOGAR** o procedimento em epígrafe, nos seguintes termos:

Objeto: Aquisição de refletores de LED para atendimento às necessidades da Polícia Penal de Minas Gerais, Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais e o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, através dos convênios firmados junto ao Município de Guaxupé, pela Secretaria Municipal de Segurança e Defesa Social.

Resumo

Fornecedor	Estimado	Homologado	Diferença
AL OLIVEIRA LTDA - 47.094.894/0001-90 conectalicit@gmail.com - (31) 99632-4732	846,00	846,00	0,00 Sem Variação (0,00%)
PIX LED COMERCIO E IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - 45.966.780/0001-67 vendas@pixledbrasil.com.br - (31) 3393-5019	4.157,80	3.072,20	1.085,60 Proveito (26,11%)
Totais	5.003,80	3.918,20	1.085,60 Proveito (21,70%)

Detalhes

Benedito Resende Neto na condição de **autoridade competente** Homologou o(s) lote(s) em favor de:

Fornecedor: PIX LED COMERCIO E IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - **CPF/CNPJ:**
45.966.780/0001-67

Lote 1 **Data/Hora da Homologação - 19/12/2025 14:47:04**

REFLETOR DE LED 200 WATTS □ COR BRANCA. Requisitos exigidos: Potência: 200w; Cor/temperatura da luz: Branco - 6500k; Ângulo de abertura mínimo: de 120º; Fluxo luminoso: 16000lm; Tensão: Bivolt; Dimensões mínimas (C x L): 21cm x 15cm; Material: Alumínio

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
REFLETOR DE LED 200 WATTS □ COR BRANCA. Requisitos exigidos: Potência: 200w; Cor/temperatura da luz: Branco - 6500k; Ângulo de abertura mínimo: de 120º; Fluxo luminoso: 16000lm; Tensão: Bivolt; Dimensões mínimas (C x L): 21cm x 15cm; Material: Alumínio ou aço inoxidável; Proteção Tipo IP68.	42,00	UN	45,90	1.927,80

Marca: wled

Fabricante: wled

Modelo: 200w

Lote 3 **Data/Hora da Homologação - 19/12/2025 14:47:04**

REFLETOR DE LED 100 WATTS □ COR BRANCA Requisitos exigidos: Potência: 100w; Cor/temperatura da Luz: Branco - 6500k; Fluxo luminoso: ~41000lm Ângulo de feixe mínimo: 140º; Tensão: Bivolt; Dimensões mínimas (C x L): 40cm x 18,5cm; Material: Alumínio ou a

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
REFLETOR DE LED 100 WATTS □ COR BRANCA Requisitos exigidos: Potência: 100w; Cor/temperatura da Luz: Branco - 6500k; Fluxo luminoso: ~41000lm Ângulo de feixe mínimo: 140º; Tensão: Bivolt; Dimensões mínimas (C x L): 40cm x 18,5cm; Material: Alumínio ou aço inoxidável; Proteção Tipo IP68.	20,00	UN	31,90	638,00

Assinado por 1 pessoa: BENEDITO RESENDE NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/4E99-6CBE-6410-4231> e informe o código 4E99-6CBE-6410-4231



Marca: w led		Fabricante: w led		Modelo: 100w		
Lote 4			Data/Hora da Homologação - 19/12/2025 14:47:04			
REFLETOR DE LED 400 WATTS ☐ COR BRANCA. Requisitos exigidos: Potência: 400w; Cor/temperatura da Luz: Banco - 6500k; Fluxo luminoso: ~41000lm Tensão: Bivolt; Ângulo de feixe mínimo: 140º; Dimensões mínimas (C x L): 40cm x 18,5cm; Material: Alumínio ou						
Descrição Item			Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
REFLETOR DE LED 400 WATTS ☐ COR BRANCA. Requisitos exigidos: Potência: 400w; Cor/temperatura da Luz: Banco - 6500k; Fluxo luminoso: ~41000lm Tensão: Bivolt; Ângulo de feixe mínimo: 140º; Dimensões mínimas (C x L): 40cm x 18,5cm; Material: Alumínio ou aço inoxidável; Proteção Tipo IP68.			6,00	UN	84,40	506,40
Marca: wled		Fabricante: wled		Modelo: 400w		

Fornecedor: AL OLIVEIRA LTDA - CPF/CNPJ: 47.094.894/0001-90				
Lote 2		Data/Hora da Homologação - 19/12/2025 14:47:04		
REFLETOR DE LED 200 WATTS □ COR VERDE. Requisitos exigidos: Potência: 200w; Cor/temperatura da luz: Verde - 6500k; Ângulo de abertura mínimo: de 120º; Fluxo luminoso: 16000lm; Tensão: Bivolt; Dimensões mínimas (C x L): 16,5cm x 12cm; Material: Alumíni				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
REFLETOR DE LED 200 WATTS □ COR VERDE. Requisitos exigidos: Potência: 200w; Cor/temperatura da luz: Verde - 6500k; Ângulo de abertura mínimo: de 120º; Fluxo luminoso: 16000lm; Tensão: Bivolt; Dimensões mínimas (C x L): 16,5cm x 12cm; Material: Alumínio ou aço inoxidável; Proteção Tipo IP68.	12,00	UN	70,50	846,00
Marca: smd	Fabricante: smd	Modelo:		

Guaxupé, 19 de Dezembro de 2025.

autoridade competente: Benedito Resende Neto

Assinado por 1 pessoa: BENEDITO RESENDE NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/4E99-6CBE-6410-4231> e informe o código 4E99-6CBE-6410-4231





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4E99-6CBE-6410-4231

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



BENEDITO RESENDE NETO (CPF 079.XXX.XXX-47) em 19/12/2025 15:13:13 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/4E99-6CBE-6410-4231>