MUNICÍPIO DE GUAXUPÉ

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
E MEIO AMBIENTE

Planilha de Aferição.

Guaxupé, 15 de Outubro de 2026.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT. UNIDADE	EVOLUÇÃO PET COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E VETERINÁRIO LTDA CNPJ: 11395.850/0001-52	EVOLUÇÃO VET EQUIPAMENTOS VETERINÁRIOS - LTDA CNPJ: 32.830.196/0001-38	ALIRA VET EQUIPAMENTOS VETERINÁRIOS LTDA CNPJ: 51.003.874/0001-33	AMM LICITAÇÕES LTDA CNPJ: 57.012.146/0001-74	PORTAL NACIONAL DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS	MÉDIA ORÇAMENTOS	VALOR TOTAL ITENS
1	**Aparelho de anestesia com ventilador:** Seletor de balão possibilitando a troca da ventilação manual para ventilador modo de operação contínuo, tensão de entrada: 100 – 230 Vac, frequência: 50 Hz – 60 Hz, potência mínima: 60Va, tensão da fonte mínima: 13,7 V, pressão de alimentação de oxigênio mínima: de 3 a 5 kgf/cm², fluxo de oxigênio mínimo: 0 a 7 L/min, volume de anestésico do vaporizador mínimo: de 5 a 100 ml, volume do fole mínimo: de 20 a 300 ml, capacidade do reservatório de cal	UN	01	R$ 9.350,00	R$ 10.285,00	R$ 8.500,00			R$ 9.378,33	R$ 9.378,33

Planilha de Aferição.

Guaxupé, 15 de Outubro de 2026.

	soldada mínimo: 300 g, balão reservatório mínimo: 1 L, diâmetro das traqueias mínimo: 12 mm, comprimento das traqueias mínimo: 1,2 m, material das traqueias: Silicone. Display: TFT colorido mínimo 7", bocal do conector paciente: cônico de 15mm fêmea, conjunto paciente: 2 tubos de silicone de 1200 mm com diâmetro de 12 mm junto a 1 tubo de silicone para sinal de pressão de 1200 mm, Øinterno = 2 mm e Øexterno = 4 mm e conector Y. Entrada fonte: tensão 110 ou 220 volts (bivolt). Garantia: 12 meses pelo fabricante.									
2	**Armário vitrine 2 portas**: Feito em ferro ou aço, com pintura eletrostática branca, com 2 portas de vidro e no mínimo 03 prateleiras internas em	UN	01	R$ 1.699,00	R$ 1.869,00	R$ 1.590,00	R$ 1.876,16		R$ 1.719,33	R$ 1.719,33

Planilha de Aferição.

Guaxupé, 15 de Outubro de 2026.

	vidro de no mínimo 3mm Dimensões mínimas: (CxLxA): 65 × 40 × 150 cm									
3	**Aspirador cirúrgico:** Aspirador cirúrgico de sangue e saliva com funcionamento de bomba a vácuo aspiradora; Capacidade de 1 Litro; Bivolt 127/220 volt; acompanha frasco coletor com capacidade de aspiração de até 1 litro e válvula de segurança contra transbordamento. Mangueira em silicone com 2m de comprimento e pedal de acionamento.	UN	**01**	R$ 657,00	R$ 721,00	R$ 650,00	R$ 648,75		R$ 676,00	R$ 676,00
4	**Autoclave automática digital 21L.** Capacidade: 21 litros; Bivolt; Frequência de 50/60 Hz; Temperatura padrão de 121°C até 134°C; Pressão de trabalho de 1 a 2,0 kgf/cm2; Voltagem: Bivolt ou 110V.	UN	**01**	R$ 5.545,00	R$ 6.100,00	R$ 5.490,00	R$ 5.620,43		R$ 5.711,66	R$ 5.711,66
	Balança Digital									

MUNICÍPIO DE GUAXUPÉ

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
E MEIO AMBIENTE

Planilha de Aferição.

Guaxupé, 15 de Outubro de 2026.

5	**Veterinária com coluna:** Em Aço inox; Dimensão mínima da plataforma: 50x80cm; Capacidade máxima: 200kg; Capacidade mínima: 50g; Display digital em Led com alto brilho. Voltagem: Bivolt ou 110V.	UN	**01**	R$ 3.520,00	R$ 3.872,00	R$ 3.200,00	R$ 3.515,23		R$ 3.530,66	R$ 3.530,66
6	**Bisturi elétrico veterinário:** Controle de potência digital para corte, blend e coagulação; sinalização audiovisual; teclas totalmente blindadas a prova de líquido; saídas isolada; ventilação por convenção natural; faixa de alimentação de tensão elétrica de 100 a 240 VAC, com seleção Bivolt automático. Possuir caneta autoclavável acionada por pedal, eletrodo tipo faca, bola, alça e agulha;	UN	02	R$ 5.445,00	R$ 5.990,00	R$ 4.950,00	R$ 5.833,33		R$ 5.461,66	R$ 10.923,32

Planilha de Aferição.

Guaxupé, 15 de Outubro de 2026.

	cabo e pinça bipolar; Placa de paciente de inox; cabo da placa de paciente mínimo de 3 metros; pedal para acionamento com no mínimo 3 alavancas, com o cabo de no mínimo 3 metros; cabo de alimentação e manual do usuário.									
7	**Canil gaiola com 8 módulos:** Composto por três módulos sobrepostos: Módulo Grande (CxLxA) mínimo 120x60x80cm com rodas de 3"; Módulo Triplo grande com encaixe (CxLxA) mínimo 120x60x60cm. Fabricado em aço com pintura Epóxi (eletroestática) de alta resistência. Divisória em chapa de aço galvanizada removível; Fechadura tipo americana.	UN	01	R$ 4.939,00	R$ 5.433,00	R$ 4.490,00	R$ 4.965,33		R$ 4.954,00	R$ 4.954,00
	Carro auxiliar em inox:									

MUNICÍPIO DE GUAXUPÉ

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
E MEIO AMBIENTE

Planilha de Aferição.

Guaxupé, 15 de Outubro de 2026.

8	Mesa auxiliar com medidas mínimas de 80cm(C)x50cm(L)x95(A) cm, fabricada 100% em aço inox, com rodízios, 2 prateleiras e 2 puxadores. Suportar até 80kg de carga total, sendo 40kg na prateleira superior e 40kg na prateleira inferior.	UN	02	R$ 1.210,00	R$ 1.331,00	R$ 1.100,00	R$ 1.330,07		R$ 1.213,66	R$ 2.427,32
9	**Carro de transporte para monitor multiparamétrico:** Feito em aço ou alumínio, com 02 bandejas de no mínimo 40cm x 36cm, altura mínima de 88cm e pés com rodízio. Pintura eletrostática.	UN	01	R$ 1.045,00	R$ 2.178,00	R$ 950,00	R$ 1.552,00		R$ 1.391,00	R$ 1.391,00
10	**Cilindro de oxigênio 15 litros:** Produzido em aço carbono, pintado na cor verde. Acompanha válvula padrão para oxigênio medicinal, carrinho para transporte, umidificador e válvula reguladora. Possui capacidade de 15 litros,	UN	02	R$ 1.980,00	R$ 2.178,00	R$ 1.800,00	R$ 1.972,00		R$ 1.986,00	R$ 3.972,00

Planilha de Aferição.

Guaxupé, 15 de Outubro de 2026.

	sendo aproximadamente 2,25m³									
11	**Colchão térmico veterinário (100x50):** Medidas: 100x50cm; Forração interna em poliéster com proteção anti-chama; nylon plastificado e impermeável; controlador de temperatura de 3 posições (forte, energizado e médio); Opção por alimentação com 110 ou 220 volts.	UN	05	R$ 604,00	R$ 665,00	R$ 495,00	R$ 683,00		R$ 588,00	R$ 2.940,00
12	**Colchão térmico veterinário (50x50):** Medidas: 50x50cm; Forração interna em poliéster com proteção anti-chama; nylon plastificado e impermeável; controlador de temperatura de 3 posições (forte, energizado e médio); Opção por alimentação com 110 ou 220 volts.	UN	05	R$ 468,00	R$ 515,00	R$ 425,00	R$ 419,67		R$ 469,33	R$ 2.346,65
	Foco cirúrgico 24 leds: Diâmetro da Cúpula: 200									

Planilha de Aferição.

Guaxupé, 15 de Outubro de 2026.

13	mm; Número de Cúpulas: 1; LEDs por Cúpula: 24 LEDs; Temperatura da cor: 3.200ºK / 4.200ºK +/- 200ºK; Intensidade luminosa: 76 mil Lux +/-5% (Em comparação à iluminação de lâmpada comum, a potência é três vezes maior); Vida útil: +/- 20 mil horas; Alimentação: 110V ou 220V automático.	UN	02	R$ 6.039,00	R$ 6.643,00	R$ 5.490,00	R$ 6.138,08		R$ 6.057,33	R$ 12.144,66
14	**kit de cirurgia para castração 32 peças:** 1 estojo inoxidável 26x12x08cm; 1 cabo de bisturi nº 4; 10 lâminas de bisturi; 1 par afastador Farabeuf; 1 pinça dente de rato; 1 pinça anatômica; 4 pinças Backhaus; 2 pinças Allis 15cm; 1 pinça Foester; 2 pinças Halstead Mosquito curva; 2 pinças Halstead Mosquito reta; 2 pinças hemostáticas	UN	04	R$ 1.639,00	R$ 1.803,00	R$ 1.490,00	R$ 1.650,00		R$ 1.644,00	R$ 6.576,00

MUNICÍPIO DE GUAXUPÉ

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
E MEIO AMBIENTE

Planilha de Aferição.

Guaxupé, 15 de Outubro de 2026.

	curva; 2 pinça hemostatica reta; 1 pinças Rochester reta; 1 pinça Rochester curva; 2 pinças Kocher reta; 2 pinças Kocher curva; 1 tesoura cirúrgica R/R reta 15cm; 1 tesoura cirúrgica F/F reta 15cm; 1 tesoura cirúrgica R/F curva 15cm; 1 tesoura Spencer; 1 porta agulha Mayo Hegar.									
15	**kit de cirurgia para castração 19 peças:** 01 estojo em inox 20x10x05 cm; 01 tesoura cirúrgica Romba Fina Reta 15 cm; 01 gancho p/ castração; 01 par de afastador Farabeut; 01 porta agulha Mayo Hegar; 03 pinças hemostáticas reta; 03 pinças hemostáticas curva; 04 pinças Backhaus; 01 pinça Dente de Rato; 01 pinça anatômica; 10 lâminas de bisturi; 01 cabo p/ bisturi nº 04.	UN	08	R$ 875,00	R$ 963,00	R$ 795,00	R$	R$ 780,00	R$ 877,66	R$ 7.021,28

MUNICÍPIO DE GUAXUPÉ

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
E MEIO AMBIENTE

Planilha de Aferição.

Guaxupé, 15 de Outubro de 2026.

16	**Lavatório Inox Acionamento por Joelho Completo:** Aço inox 304, acionamento por joelho (sem contato manual) Voltagem: 110V ou 220V. Medidas totais mínimas: 60 x 50 x 30 cm (C x L x P) Espelho frontal medida mínima: 60 x 14 cm.	UN	01	R$ 2.145,00	R$ 2.360,00	R$ 1.950,00	R$ 2.509,33		R$ 2.151,66	R$ 2.151,66
17	**Máquina de tosar:** Lâmina de Tosa com cortante de cerâmica, com altura de 1.0 mm; acompanha três pentes adaptadores em aço nas respectivas alturas: 03 mm, 06 mm e 10 mm; acompanha Kit de Higienização; Bivolt (100-240V 50/60Hz); Velocidade da Máquina de Tosa: 6.500 RPM.	UN	02	R$ 935,00	R$ 1.029,00	R$ 850,00	R$ 893,00		R$ 938,00	R$ 1.876,00
18	**Mesa auxiliar para instrumento cirúrgico:** Estrutura fabricada em aço inox, sendo tampo e prateleira em chapa de aço inox sem arestas	UN	02	R$ 1.639,00	R$ 1.803,00	R$ 1.490,00	R$ 1.423,73		R$ 1.644,00	R$ 3.288,00

Planilha de Aferição.

Guaxupé, 15 de Outubro de 2026.

	cortantes; pés com rodízios giratórios. Comprimento mínimo de 50cm, Largura mínima de 90cm Altura mínima de 80cm.									
19	**Mesa calha veterinária articulável:** Estrutura fabricada em aço inox, calha em aço inox. Pintura eletrostática (pó) com secagem em estufa e tratamento antiferruginoso. Regulagem de altura da mesa e do suporte de soro é realizada através de manípulos laterais, e a calha é ajustada por cremalheira. Acompanha suporte de soro, pés niveladores, balde de 5L em alumínio e suporte de amarra para contenção do animal em inox. Dimensões Externas: Comprimento total mínimo de 1150 mm, comprimento do leito-calha mínimo de 1126	UN	02	R$ 3.190,00	R$ 3.509,00	R$ 2.900,00	R$ 3.126,67		R$ 3.199,66	R$ 6.399,32

Planilha de Aferição.

Guaxupé, 15 de Outubro de 2026.

	mm, largura mínima (calha totalmente aberta) de 600 mm, largura máxima (calha totalmente fechada em "V") de 291 mm, altura mínima de 800 mm, altura máxima de 1000 mm.									
20	**Monitor multiparamétrico touch screen:** Requisitos mínimos: Eletrocardiógrafo; Oxímetro; Curva Pletismográfica; Frequência cardíaca por pulso; Índice de Perfusão pelo Oxímetro; Pressão Arterial PANI Sistólica, Diastólica e Média; Frequência respiratória sensor de respiração pelo fluxo de ar; Temperatura; Tabela de Tendência PANI.	UN	01	R$ 6.820,00	R$ 7.502,00	R$ 6.200,00	R$ 6.815,67		R$ 6.840,66	R$ 6.840,66
21	**Seladora para papel grau cirúrgico:** Comprimento de solda de 30 centímetros.	UN	01	R$ 468,00	R$ 515,00	R$ 425,00	R$ 439,21		R$ 469,33	R$ 469,33

MUNICÍPIO DE GUAXUPÉ

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
E MEIO AMBIENTE

Planilha de Aferição.

Guaxupé, 15 de Outubro de 2026.

	Temperatura de solda: 160ºC a 200ºC; A espessura de solda deve ser de 10 milímetros; e o tempo de aquecimento 4 a 7minutos; Tensão: Bivolt Automático; frequência de 50 / 60 Hertz.									
	TOTAL			R$ 94.770,00	R$ 105.286,00	R$ 86.425,00	R$ 75.655,89	R$ 6.240,00	R$ 96.707,18	R$ 96.707,18

Não foram encontradas cotações para o item "Aparelho de anestesia com ventilador" que apresentassem as mesmas características e especificações previstas no edital.

Embora o valor obtido por meio da plataforma AMM Licita tenha sido registrado na pesquisa de preços, optou-se por não considerá-lo para fins de aferição do preço estimado, uma vez que as especificações técnicas dos equipamentos cotados apresentavam divergências em relação às especificações dos itens previstos no processo. Dessa forma, visando assegurar a comparabilidade entre os objetos e a representatividade dos valores utilizados na composição do preço estimado, o referido valor foi desconsiderado para fins de cálculo.

Rafaela Macedo Soares

Diretora de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.

MUNICÍPIO DE GUAXUPÉ

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
E MEIO AMBIENTE

Planilha de Aferição.

Guaxupé, 15 de Outubro de 2026.

Homayra Abdala de Araújo

Secretária de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente.