



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.668.376/0001-34
AV. FRANCISCO WENCESLAU DOS ANJOS, 453 - CENTRO.
FONE: (35) 3573 - 6800

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente constante no preâmbulo do Edital do **Pregão nº 34/2025**, Processo Administrativo nº **48/2025**, após análise, conferência e deliberação, resolve **ADJUDICAR** o procedimento em epígrafe, nos seguintes termos:

Objeto: FORMAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO, OBRAS, ESPORTE, CULTURA E LAZER, EDUCAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SAÚDE.

Resumo

Fornecedor	Estimado	Adjudicado	Diferença
BAHIA LUMI ILUMINACAO E MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - 39.983.511/0001-06 bahialumi@outlook.com - (73) 99932-7199	174.189,0000	91.450,0000	82.739,0000 Proveito (47,50%)
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 86.573.904/0001-21 ESTEIOARCOS@YAHOO.COM.BR - (37) 3351-3043	8.852,1000	6.174,1800	2.677,9200 Proveito (30,25%)
CLEVER FERREIRA COSTA - 28.259.514/0001-85 descartaveisbh01@gmail.com - (31) 99153-5312	116.188,7200	104.995,3500	11.193,3700 Proveito (9,63%)
COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP - 14.718.491/0001-15 DISTRIBUIDORACOMPREBEM@GMAIL.COM - (35) 3573-1523	78.114,7100	39.466,8500	38.647,8600 Proveito (49,48%)
GL COMERCIO EM GERAL - 18.966.588/0001-06 gl.licitacomercial@gmail.com - (35) 99984-0803	36.082,6400	25.910,9500	10.171,6900 Proveito (28,19%)
GR COMERCIO LTDA - 17.451.234/0001-58 bruna@grcomercio.com.br - (31) 99652-1454	19.476,0000	18.117,5100	1.358,4900 Proveito (6,98%)
Ivanete Aparecida Miranda - 31.722.206/0001-59 kgmkelli@gmail.com - (11) 92000-5258	10.132,1000	7.882,7500	2.249,3500 Proveito (22,20%)
MIRIAM SUZANA MORETTI - 45.127.054/0001-50 miriamsuzanamoretti@gmail.com - (14) 99712-8788	9.044,8000	4.800,0000	4.244,8000 Proveito (46,93%)
POLO COMERCIAL EIRELI - 24.507.460/0001-79 ppsantosmg@gmail.com - (31) 99536-5123	54.190,1500	29.694,0000	24.496,1500 Proveito (45,20%)
W LED ELETRICA LTDA - 53.760.213/0001-88 w.led.licitaca@gmail.com - (67) 99270-6804	3.080,7000	1.975,7000	1.105,0000 Proveito (35,87%)
Totais	509.350,9200	330.467,2900	178.883,6300 Proveito (35,12%)

Detalhes



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.668.376/0001-34
AV. FRANCISCO WENCESLAU DOS ANJOS, 453 - CENTRO.
FONE: (35) 3573 - 6800

RODRIGO JOSÉ DA SILVA na condição de **Autoridade Competente** Adjudicou o(s) lote(s) em favor de:

Fornecedor: CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - CPF/CNPJ: 86.573.904/0001-21				
Lote 8		Data/Hora da Adjudicação - 28/05/2025 14:24:13		
375187 FITA ISOLANTE ELETRICA CARACTERISTICAS ADICIONAIS AUTOFUSAO LARGURA NOMINAL 20MM COMPRIMENTO NOMINAL 10M APLICACAO INSTALACOES ELETRICAS				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
375187 FITA ISOLANTE ELETRICA CARACTERISTICAS ADICIONAIS AUTOFUSAO LARGURA NOMINAL 20MM COMPRIMENTO NOMINAL 10M APLICACAO INSTALACOES ELETRICAS - 375187 FITA ISOLANTE ELETRICA CARACTERISTICAS ADICIONAIS AUTOFUSAO LARGURA NOMINAL 20MM COMPRIMENTO NOMINAL 10M APLICACAO INSTALACOES ELETRICAS	32,0000	RL	10,0000	320,0000
Marca: SOPRANO		Fabricante: SOPRANO		Modelo: 10M
Lote 38		Data/Hora da Adjudicação - 28/05/2025 14:24:13		
447132 CURVA ELETRODUTO ANGULAÇÃO 90 TIPO CURVA LONGA MATERIAL PVC COR PRETA APLICAÇÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA DIÂMETRO NOMINAL 1 POL.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
447132 CURVA ELETRODUTO ANGULACAO 90 TIPO CURVA LONGA MATERIAL PVC COR PRETA APLICACAO INSTALACAO ELETRICA DIAMETRO NOMINAL 1 POL. - 447132 CURVA ELETRODUTO ANGULACAO 90 TIPO CURVA LONGA MATERIAL PVC COR PRETA APLICACAO INSTALACAO ELETRICA DIAMETRO NOMINAL 1 POL.	60,0000	UN	3,6800	220,8000
Marca: MAXDUTOS		Fabricante: MAXDUTOS		Modelo: 1 POL
Lote 64		Data/Hora da Adjudicação - 28/05/2025 14:24:13		
601752 EXTENSÃO ELÉTRICA TIPO RÉGUA COMPRIMENTO 10 M COMPONENTES 5 TOMADAS, 2P T TENSAO NOMINAL 110 220 V CORRENTE NOMINAL 10 A.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
601752 EXTENSÃO ELETRICA TIPO REGUA COMPRIMENTO 10 M COMPONENTES 5 TOMADAS, 2P T TENSAO NOMINAL 110 220 V CORRENTE NOMINAL 10 A. - 601752 EXTENSÃO ELETRICA TIPO REGUA COMPRIMENTO 10 M COMPONENTES 5 TOMADAS, 2P T TENSAO NOMINAL 110 220 V CORRENTE NOMINAL 10 A.	80,0000	UN	32,2600	2.580,8000
Marca: NATICON		Fabricante: NATICON		Modelo: 10 M
Lote 67		Data/Hora da Adjudicação - 28/05/2025 14:24:13		
604732 FITA ISOLANTE ELETRICA, MATERIAL BASICO FILME DE PVC ANTICHAMA, COR PRETA, COMPRIMENTO 20 M, LARGURA 19 MM, APLICACAO INSTALACOES ELETRICAS				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
604732 FITA ISOLANTE ELETRICA, MATERIAL BASICO FILME DE PVC ANTICHAMA, COR PRETA, COMPRIMENTO 20 M, LARGURA 19 MM, APLICACAO INSTALACOES ELETRICAS - 604732 FITA ISOLANTE ELETRICA, MATERIAL BASICO FILME DE PVC ANTICHAMA, COR PRETA, COMPRIMENTO 20 M, LARGURA 19 MM, APLICACAO INSTALACOES ELETRICAS	192,0000	RL	4,6400	890,8800
Marca: SOPRANO		Fabricante: SOPRANO		Modelo: 19MM
Lote 84		Data/Hora da Adjudicação - 28/05/2025 14:24:13		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.668.376/0001-34
AV. FRANCISCO WENCESLAU DOS ANJOS, 453 - CENTRO.
FONE: (35) 3573 - 6800

CAIXA DE LUZ 4X4

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
CAIXA DE LUZ 4X4 - CAIXA DE LUZ 4X4	25,0000	UN	1,3600	34,0000
Marca: MONDIALE		Fabricante: MONDIALE		Modelo: 4X4
Lote 86	Data/Hora da Adjudicação - 28/05/2025 14:24:13			
ESTANHO EM FIO 1MM TUBETE 25G PARA SOLDA				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
ESTANHO EM FIO 1MM TUBETE 25G PARA SOLDA - ESTANHO EM FIO 1MM TUBETE 25G PARA SOLDA	10,0000	TU	7,8100	78,1000
Marca: EMAVI		Fabricante: EMAVI		Modelo: 1MM
Lote 90	Data/Hora da Adjudicação - 28/05/2025 14:24:13			
INTERRUPTOR CONTROLADOR VARIADOR DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR. POTÊNCIA 150 W. TENSÃO 127 V. CHAVE DE VELOCIDADE LIGA DESLIGA. FUNÇÃO LIGA DESLIGA E AUMENTA E DIMINUI VELOCIDADE.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
INTERRUPTOR CONTROLADORVARIADOR DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR. POTENCIA 150 W. TENSÃO 127 V. CHAVE - INTERRUPTOR CONTROLADOR VARIADOR DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR. POTENCIA 150 W. TENSÃO 127 V. CHAVE DE VELOCIDADE LIGA DESLIGA. FUNÇÃO LIGA DESLIGA E AUMENTA E DIMINUI VELOCIDADE.	90,0000	UN	21,3500	1.921,5000
Marca: QUALITRONIX		Fabricante: QUALITRONIX		Modelo: 150W
Lote 100	Data/Hora da Adjudicação - 28/05/2025 14:24:13			
VARIADOR VELOCIDADE PARA VENTILADOR TIPO PAREDE. TENSÃO 127 V. POTENCIA 150 W. FUNÇÃO LIGA DESLIGA, AUMENTA E DIMINUI VELOCIDADE.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
VARIADOR VELOCIDADE PARA VENTILADOR TIPO PAREDE. TENSÃO 127 V. POTENCIA 150 W. FUNÇÃO LIGADESLIGA, - VARIADOR VELOCIDADE PARA VENTILADOR TIPO PAREDE. TENSÃO 127 V. POTENCIA 150 W. FUNÇÃO LIGA DESLIGA, AUMENTA E DIMINUI VELOCIDADE.	6,0000	UN	21,3500	128,1000
Marca: QUALITRONIX		Fabricante: QUALITRONIX		Modelo: 127V 150W

Fornecedor: POLO COMERCIAL EIRELI - CPF/CNPJ: 24.507.460/0001-79

Lote 3		Data/Hora da Adjudicação - 28/05/2025 14:24:13		
313247 TEMPORIZADOR TIPO ELETRÔNICO APLICAÇÃO CONTROLE DE EQUIPAMENTOS ALIMENTAÇÃO 110 220 VCA ESCALA 0 A 24 HORAS CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATIVAÇÃO MECÂNICA.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
313247 TEMPORIZADOR TIPO ELETRONICO APLICACAO CONTROLE DE EQUIPAMENTOS ALIMENTACAO 110 220 VCA ESCALA 0 A 24 HORAS CARACTERISTICAS ADICIONAIS ATIVACAO MECANICA. - 313247 TEMPORIZADOR TIPO ELETRONICO APLICACAO CONTROLE DE EQUIPAMENTOS ALIMENTACAO 110 220 VCA ESCALA 0 A 24 HORAS CARACTERISTICAS ADICIONAIS ATIVACAO MECANICA.	35,0000	UN	102,0000	3.570,0000
Marca: THOMPSON		Fabricante: THOMPSON		Modelo: THOMPSON



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.668.376/0001-34
AV. FRANCISCO WENCESLAU DOS ANJOS, 453 - CENTRO.
FONE: (35) 3573 - 6800

Lote 12		Data/Hora da Adjudicação - 28/05/2025 14:24:13		
398378 INTERRUPTOR TIPO PARALELO QUANTIDADE SEÇÕES 1 UM CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONJUGADO COM ESPELHO COR CINZA APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS POSIÇÃO RELATIVA EMBUTIR TENSÃO NOMINAL 250 V CORRENTE NOMINAL 10 A.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
398378 INTERRUPTOR TIPO PARALELO QUANTIDADE SECOES 1 UM CARACTERISTICAS ADICIONAIS CONJUGADO COM ESPELHO COR CINZA APLICACAO INSTALACOES ELETRICAS POSICAO RELATIVA EMBUTIR TENSÃO NOMINAL 250 V CORRENTE NOMINAL 10 A. - 398378 INTERRUPTOR TIPO PARALELO QUANTIDADE SECOES 1 UM CARACTERISTICAS ADICIONAIS CONJUGADO COM ESPELHO COR CINZA APLICACAO INSTALACOES ELETRICAS POSICAO RELATIVA EMBUTIR TENSÃO NOMINAL 250 V CORRENTE NOMINAL 10 A.	75,0000	UN	5,5000	412,5000
Marca: MECTRONIC		Fabricante: MECTRONIC		Modelo: MECTRONIC
Lote 33		Data/Hora da Adjudicação - 28/05/2025 14:24:13		
439278 LÂMPADA LED TENSÃO NOMINAL BIVOLT V POTÊNCIA NOMINAL 50 W TIPO BASE E 27 FLUXO LUMINOSO 4500 LM TIPO SUPER LED ALTA POTÊNCIA.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
439278 LAMPADA LED TENSÃO NOMINAL BIVOLT V POTENCIA NOMINAL 50 W TIPO BASE E 27 FLUXO LUMINOSO 4500 LM TIPO SUPER LED ALTA POTÊNCIA. - 439278 LAMPADA LED TENSÃO NOMINAL BIVOLT V POTENCIA NOMINAL 50 W TIPO BASE E 27 FLUXO LUMINOSO 4500 LM TIPO SUPER LED ALTA POTÊNCIA.	325,0000	UN	14,3000	4.647,5000
Marca: LUMANTI		Fabricante: LUMANTI		Modelo: LUMANTI
Lote 36		Data/Hora da Adjudicação - 28/05/2025 14:24:13		
446036 LÂMPADA LED MODELO ULTRA LED TENSÃO NOMINAL BIVOLT POTÊNCIA NOMINAL 12 W TIPO BASE E 27 COR LUZ BRANCO FRIO APLICACAO AMBIENTE INTERNO TIPO BULBO A60.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
446036 LAMPADA LED MODELO ULTRA LED TENSÃO NOMINAL BIVOLT POTENCIA NOMINAL 12 W TIPO BASE E 27 COR LUZ BRANCO FRIO APLICACAO AMBIENTE INTERNO TIPO BULBO A60. - 446036 LAMPADA LED MODELO ULTRA LED TENSÃO NOMINAL BIVOLT POTENCIA NOMINAL 12 W TIPO BASE E 27 COR LUZ BRANCO FRIO APLICACAO AMBIENTE INTERNO TIPO BULBO A60.	310,0000	UN	3,2000	992,0000
Marca: LUMANTI		Fabricante: LUMANTI		Modelo: LUMANTI
Lote 81		Data/Hora da Adjudicação - 28/05/2025 14:24:13		
623264 INVERSOR FREQUENCIA REFERENCIA FABRICANTE CFW500B16P0T2DB20G2 POTENCIA NOMINAL 5 CV TENSÃO NOMINAL 200 240 V TENSÃO ENTRADA 170 264 V TIPO TRIFASICO CORRENTE NOMINAL 16 A GRAU PROTECAO IP20 FREQUENCIA SAIDA 0 500 HZ PESO 1,2 KG DIMENSOES LXXP 100 X 199 X 160 MM APLICACAO CONTROLE DE VELOCIDADE E TORQUE SERIE CFW 500 FREQUENCIA NOMINAL 50 60 HZ MODELO CFW500 G2.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.668.376/0001-34
AV. FRANCISCO WENCESLAU DOS ANJOS, 453 - CENTRO.
FONE: (35) 3573 - 6800

623264 INVERSOR FREQUENCIA REFERENCIA FABRICANTE CFW500B16POT2DB20G2 POTENCIA NOMINAL 5 CV TENSAO NOMINAL 200 240 V TENSAO ENTRADA 170 264 V TIPO TRIFASICO CORRENTE NOMINAL 16 A GRAU PROTECAO IP20 FREQUENCIA SAIDA 0 500 HZ PESO 1,2 KG DIMENSOES LXAXP - 623264 INVERSOR FREQUENCIA REFERENCIA FABRICANTE CFW500B16POT2DB20G2 POTENCIA NOMINAL 5 CV TENSAO NOMINAL 200 240 V TENSAO ENTRADA 170 264 V TIPO TRIFASICO CORRENTE NOMINAL 16 A GRAU PROTECAO IP20 FREQUENCIA SAIDA 0 500 HZ PESO 1,2 KG DIMENSOES LXAXP 100 X 199 X 160 MM APLICACAO CONTROLE DE VELOCIDADE E TORQUE SERIE CFW 500 FREQUENCIA NOMINAL 50 60 HZ MODELO CFW500 G2.	4,0000	UN	5.018,0000	20.072,0000
Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo: WEG				

Fornecedor: GL COMERCIO EM GERAL - **CPF/CNPJ:** 18.966.588/0001-06

Lote 1		Data/Hora da Adjudicação - 28/05/2025 14:24:13		
251121 TOMADA MODELO PLUGUE TIPO FÊMEA FORMATO CONTATO PINO CILÍNDRICO CORRENTE NOMINAL 10 A TENSÃO NOMINAL 250 V NÚMERO POLOS 2 P T.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
251121 TOMADA MODELO PLUGUE TIPO FEMEA FORMATO CONTATO PINO CILINDRICO CORRENTE NOMINAL 10 A TENSÃO NOMINAL 250 V NUMERO POLOS 2 P T. - 251121 TOMADA MODELO PLUGUE TIPO FEMEA FORMATO CONTATO PINO CILINDRICO CORRENTE NOMINAL 10 A TENSÃO NOMINAL 250 V NUMERO POLOS 2 P T.	40,0000	UN	2,3700	94,8000
Marca: PLUG PLUS		Fabricante: PLUG PLUS		Modelo: FEMEA 2P+T 10A
Lote 2		Data/Hora da Adjudicação - 28/05/2025 14:24:13		
256557 CAIXA PASSAGEM MATERIAL PVC RÍGIDO TIPO EMBUTIR COR AMARELA APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS COMPRIMENTO 4 POL LARGURA 2 POL.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
256557 CAIXA PASSAGEM MATERIAL PVC RIGIDO TIPO EMBUTIR COR AMARELA APLICACAO INSTALACOES ELETRICAS COMPRIMENTO 4 POL LARGURA 2 POL. - 256557 CAIXA PASSAGEM MATERIAL PVC RIGIDO TIPO EMBUTIR COR AMARELA APLICACAO INSTALACOES ELETRICAS COMPRIMENTO 4 POL LARGURA 2 POL.	60,0000	UN	0,7000	42,0000
Marca: MONDIALE		Fabricante: MONDIALE		Modelo: AMARELA
Lote 4		Data/Hora da Adjudicação - 28/05/2025 14:24:13		
329781 LUVA ELETRODUTO MATERIAL PVC RÍGIDO ANTI CHAMA TIPO FIXAÇÃO ROSCAVEL BITOLA 1 POL COR PRETA.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
329781 LUVA ELETRODUTO MATERIAL PVC RIGIDO ANTI CHAMA TIPO FIXACAO ROSCAVEL BITOLA 1 POL COR PRETA. - 329781 LUVA ELETRODUTO MATERIAL PVC RIGIDO ANTI CHAMA TIPO FIXACAO ROSCAVEL BITOLA 1 POL COR PRETA.	62,0000	UN	1,2500	77,5000
Marca: KRONA		Fabricante: KRONA		Modelo: ROSCA
Lote 5		Data/Hora da Adjudicação - 28/05/2025 14:24:13		
353816 SOQUETE LAMPADA MATERIAL PORCELANA TENSAO 127 220 V POTENCIA MAXIMA 150 W TIPO E27.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.668.376/0001-34
AV. FRANCISCO WENCESLAU DOS ANJOS, 453 - CENTRO.
FONE: (35) 3573 - 6800

353816 SOQUETE LAMPADA MATERIAL PORCELANA TENSAO 127 220 V POTENCIA MAXIMA 150 W TIPO E27. - 353816 SOQUETE LAMPADA MATERIAL PORCELANA TENSAO 127 220 V POTENCIA MAXIMA 150 W TIPO E27.		109,0000	UN	2,1700	236,5300
Marca: FOXLUX		Fabricante: FOXLUX		Modelo: PORCELANA	
Lote 7		Data/Hora da Adjudicação - 28/05/2025 14:24:13			
373574 TOMADA MODELO 2P T FORMATO CONTATO REDONDO COR CORPO BRANCA CORRENTE NOMINAL 20 A TENSAO NOMINAL 250 V CARACTERISTICAS ADICIONAIS SISTEMA X C CAIXA DE SOBREPOR NORMAS TECNICAS NBR14136 APLICACAO INSTALACAO ELETRICA POSICAO RELATIVA SOBREPOR NUMERO POLOS 2 P T.					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
373574 TOMADA MODELO 2P T FORMATO CONTATO REDONDO COR CORPO BRANCA CORRENTE NOMINAL 20 A TENSAO NOMINAL 250 V CARACTERISTICAS ADICIONAIS SISTEMA X C CAIXA DE SOBREPOR NORMAS TECNICAS NBR14136 APLICACAO INSTALACAO ELETRICA POSICAO RELATIVA SOBREPOR - 373574 TOMADA MODELO 2P T FORMATO CONTATO REDONDO COR CORPO BRANCA CORRENTE NOMINAL 20 A TENSAO NOMINAL 250 V CARACTERISTICAS ADICIONAIS SISTEMA X C CAIXA DE SOBREPOR NORMAS TECNICAS NBR14136 APLICACAO INSTALACAO ELETRICA POSICAO RELATIVA SOBREPOR NUMERO POLOS 2 P T.	90,0000	UN	4,3000	387,0000	
Marca: PLUZIE		Fabricante: PLUZIE		Modelo: IDEALLE	
Lote 10		Data/Hora da Adjudicação - 28/05/2025 14:24:13			
389927 MATA JUNTAS CANALETA TIPO LUVA MATERIAL PVC COR BRANCA BITOLA 20 X 10 MM.					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
389927 MATA JUNTAS CANALETA TIPO LUVA MATERIAL PVC COR BRANCA BITOLA 20 X 10 MM. - 389927 MATA JUNTAS CANALETA TIPO LUVA MATERIAL PVC COR BRANCA BITOLA 20 X 10 MM.	10,0000	UN	1,1700	11,7000	
Marca: MECTRONIC		Fabricante: MECTRONIC		Modelo: LUVA SISTEMA X	
Lote 25		Data/Hora da Adjudicação - 28/05/2025 14:24:13			
424918 INTERRUPTOR TIPO SIMPLES COR BRANCA TIPO ACIONAMENTO TECLA SIMPLES POSIÇÃO RELATIVA EMBUTIR CORRENTE NOMINAL 10 A POTÊNCIA NOMINAL 250 W.					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
424918 INTERRUPTOR TIPO SIMPLES COR BRANCA TIPO ACIONAMENTO TECLA SIMPLES POSICAO RELATIVA EMBUTIR CORRENTE NOMINAL 10 A POTENCIA NOMINAL 250 W. - 424918 INTERRUPTOR TIPO SIMPLES COR BRANCA TIPO ACIONAMENTO TECLA SIMPLES POSICAO RELATIVA EMBUTIR CORRENTE NOMINAL 10 A POTENCIA NOMINAL 250 W.	140,0000	UN	3,9700	555,8000	
Marca: RADIAL		Fabricante: RADIAL		Modelo: POLLAR	
Lote 26		Data/Hora da Adjudicação - 28/05/2025 14:24:13			
426310 PLACA CEGA MATERIAL PLÁSTICO FORMATO QUADRADO DIMENSÕES 4 X 4 POL.					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
426310 PLACA CEGA MATERIAL PLASTICO FORMATO QUADRADO DIMENSOES 4 X 4 POL. - 426310 PLACA CEGA MATERIAL PLASTICO FORMATO QUADRADO DIMENSOES 4 X 4 POL.	90,0000	UN	2,8900	260,1000	
Marca: ILUMI		Fabricante: ILUMI		Modelo: CEGA	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.668.376/0001-34
AV. FRANCISCO WENCESLAU DOS ANJOS, 453 - CENTRO.
FONE: (35) 3573 - 6800

Lote 27		Data/Hora da Adjudicação - 28/05/2025 14:24:13		
426433 MATA JUNTAS CANALETA TIPO COTOVELO EXTERNO APLICAÇÃO SISTEMA X MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTO EXTINGUÍVEL COR MARFIM REFERÊNCIA PIAL LEGRAND 30992 DIMENSÕES 20 X 10 MM.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
426433 MATA JUNTAS CANALETA TIPO COTOVELO EXTERNO APLICACAO SISTEMA X MATERIAL TERMOPLASTICO AUTO EXTINGUIVEL COR MARFIM REFERENCIA PIAL LEGRAND 30992 DIMENSOES 20 X 10 MM. - 426433 MATA JUNTAS CANALETA TIPO COTOVELO EXTERNO APLICACAO SISTEMA X MATERIAL TERMOPLASTICO AUTO EXTINGUIVEL COR MARFIM REFERENCIA PIAL LEGRAND 30992 DIMENSOES 20 X 10 MM.	10,0000	UN	2,3700	23,7000
Marca: MECTRONIC		Fabricante: MECTRONIC		Modelo: COTOVELO EXTERNO
Lote 29		Data/Hora da Adjudicação - 28/05/2025 14:24:13		
432673 MATA JUNTAS CANALETA TIPO COTOVELO INTERNO APLICAÇÃO SISTEMA X MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTO EXTINGUÍVEL COR BEGE DIMENSÕES 20 X 10 MM.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
432673 MATA JUNTAS CANALETA TIPO COTOVELO INTERNO APLICACAO SISTEMA X MATERIAL TERMOPLASTICO AUTO EXTINGUIVEL COR BEGE DIMENSOES 20 X 10 MM. - 432673 MATA JUNTAS CANALETA TIPO COTOVELO INTERNO APLICACAO SISTEMA X MATERIAL TERMOPLASTICO AUTO EXTINGUIVEL COR BEGE DIMENSOES 20 X 10 MM.	10,0000	UN	1,2700	12,7000
Marca: MECTRONIC		Fabricante: MECTRONIC		Modelo: COTOVELO INTERNO
Lote 35		Data/Hora da Adjudicação - 28/05/2025 14:24:13		
440987 ADAPTADOR TIPO PINO REDONDO QUANTIDADE PINOS 3 UM TENSÃO NOMINAL 250 V TIPO 3 SAÍDAS PARA PLUG COM 3 PINO CONEXÃO TIPO T MODELO BENJAMIM CORRENTE NOMINAL 10 A APLICAÇÃO MULTIPLICADOR DE TOMADAS.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
440987 ADAPTADOR TIPO PINO REDONDO QUANTIDADE PINOS 3 UM TENSÃO NOMINAL 250 V TIPO 3 SAÍDAS PARA PLUG COM 3 PINO CONEXÃO TIPO T MODELO BENJAMIM CORRENTE NOMINAL 10 A APLICACAO MULTIPLICADOR DE TOMADAS. - 440987 ADAPTADOR TIPO PINO REDONDO QUANTIDADE PINOS 3 UM TENSÃO NOMINAL 250 V TIPO 3 SAÍDAS PARA PLUG COM 3 PINO CONEXÃO TIPO T MODELO BENJAMIM CORRENTE NOMINAL 10 A APLICACAO MULTIPLICADOR DE TOMADAS.	130,0000	UN	2,5700	334,1000
Marca: PLUG PLUS		Fabricante: PLUG PLUS		Modelo: BENJAMIM
Lote 41		Data/Hora da Adjudicação - 28/05/2025 14:24:13		
452688 PLACA CEGA MATERIAL PLÁSTICO COR BRANCA CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS POSTO HORIZONTAL DIMENSÕES 4 X 2 POL.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
452688 PLACA CEGA MATERIAL PLASTICO COR BRANCA CARACTERISTICAS ADICIONAIS POSTO HORIZONTAL DIMENSOES 4 X 2 POL. - 452688 PLACA CEGA MATERIAL PLASTICO COR BRANCA CARACTERISTICAS ADICIONAIS POSTO HORIZONTAL DIMENSOES 4 X 2 POL.	105,0000	UN	1,6700	175,3500
Marca: ILUMI		Fabricante: ILUMI		Modelo: CEGA
Lote 54		Data/Hora da Adjudicação - 28/05/2025 14:24:13		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.668.376/0001-34
AV. FRANCISCO WENCESLAU DOS ANJOS, 453 - CENTRO.
FONE: (35) 3573 - 6800

464825 TOMADA MODELO SIMPLES TIPO FÊMEA FORMATO CONTATO 2P T COR CORPO BRANCA CORRENTE NOMINAL 10 A TENSÃO NOMINAL 250 V CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ESPELHO 4 X 2 TIPO FIXAÇÃO ENCAIXE.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
464825 TOMADA MODELO SIMPLES TIPO FÊMEA FORMATO CONTATO 2P T COR CORPO BRANCA CORRENTE NOMINAL 10 A TENSÃO NOMINAL 250 V CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ESPELHO 4 X 2 TIPO FIXAÇÃO ENCAIXE. - 464825 TOMADA MODELO SIMPLES TIPO FÊMEA FORMATO CONTATO 2P T COR CORPO BRANCA CORRENTE NOMINAL 10 A TENSÃO NOMINAL 250 V CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ESPELHO 4 X 2 TIPO FIXAÇÃO ENCAIXE.	180,0000	UN	4,8700	876,6000

Marca: PLUZIE

Fabricante: PLUZIE

Modelo: IDEALLE

Lote 56

Data/Hora da Adjudicação - 28/05/2025 14:24:13

478408 CONTATOR TIPO TRIFÁSICO TENSÃO TRABALHO 220 V CORRENTE TRABALHO 9 A FREQUÊNCIA 50 60 HZ APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PARAFUSO REFERÊNCIA CWM9 10 30 D23.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
478408 CONTATOR TIPO TRIFASICO TENSÃO TRABALHO 220 V CORRENTE TRABALHO 9 A FREQUENCIA 50 60 HZ APLICACAO INSTALACOES ELETRICAS CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM PARAFUSO REFERENCIA CWM9 10 30 D23. - 478408 CONTATOR TIPO TRIFASICO TENSÃO TRABALHO 220 V CORRENTE TRABALHO 9 A FREQUENCIA 50 60 HZ APLICACAO INSTALACOES ELETRICAS CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM PARAFUSO REFERENCIA CWM9 10 30 D23.	6,0000	UN	87,7700	526,6200

Marca: TRAMONTINA

Fabricante: TRAMONTINA

Modelo: REF. 58015081

Lote 57

Data/Hora da Adjudicação - 28/05/2025 14:24:13

484194 DISJUNTOR BAIXA TENSÃO FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO TENSÃO MÁXIMA OPERAÇÃO 127 220 V CORRENTE NOMINAL 10 A NÚMERO DE FASES MONOPOLAR CURVA DE DISPARO C APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PADRÃO DIN.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
484194 DISJUNTOR BAIXA TENSÃO FUNCIONAMENTO TERMOMAGNETICO TENSÃO MÁXIMA OPERAÇÃO 127 220 V CORRENTE NOMINAL 10 A NÚMERO DE FASES MONOPOLAR CURVA DE DISPARO C APLICACAO INSTALACOES ELETRICAS PADRAO DIN. - 484194 DISJUNTOR BAIXA TENSÃO FUNCIONAMENTO TERMOMAGNETICO TENSÃO MÁXIMA OPERAÇÃO 127 220 V CORRENTE NOMINAL 10 A NÚMERO DE FASES MONOPOLAR CURVA DE DISPARO C APLICACAO INSTALACOES ELETRICAS PADRAO DIN.	61,0000	UN	8,7000	530,7000

Marca: ELGIN

Fabricante: ELGIN

Modelo: MONOPOLAR DIN

Lote 58

Data/Hora da Adjudicação - 28/05/2025 14:24:13

484195 DISJUNTOR BAIXA TENSÃO FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO TENSÃO MÁXIMA OPERAÇÃO 127 220 V CORRENTE NOMINAL 20 A NÚMERO DE FASES MONOPOLAR CURVA DE DISPARO C APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PADRÃO DIN.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
----------------	------------	--------	----------	-----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.668.376/0001-34
AV. FRANCISCO WENCESLAU DOS ANJOS, 453 - CENTRO.
FONE: (35) 3573 - 6800

484195 DISJUNTOR BAIXA TENSÃO FUNCIONAMENTO TERMOMAGNETICO TENSÃO MÁXIMA OPERAÇÃO 127 220 V CORRENTE NOMINAL 20 A NÚMERO DE FASES MONOPOLAR CURVA DE DISPARO C APLICACAO INSTALACOES ELETRICAS PADRAO DIN. - 484195 DISJUNTOR BAIXA TENSÃO FUNCIONAMENTO TERMOMAGNETICO TENSÃO MÁXIMA OPERAÇÃO 127 220 V CORRENTE NOMINAL 20 A NÚMERO DE FASES MONOPOLAR CURVA DE DISPARO C APLICACAO INSTALACOES ELETRICAS PADRAO DIN.		96,0000	UN	8,5700	822,7200
Marca: ELGIN		Fabricante: ELGIN		Modelo: MONOPOLAR DIN	
Lote 61		Data/Hora da Adjudicação - 28/05/2025 14:24:13			
484473 CHAVE ELÉTRICA TIPO BOIA APLICAÇÃO POÇO RESERVATÓRIO CAIXA D'ÁGUA CORRENTE NOMINAL 25 A TENSÃO NOMINAL 125 250 V CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALIMENTAÇÃO CABO 3 X 1 MATERIAL BOIA POLIPROPILENO.					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
484473 CHAVE ELETRICA TIPO BOIA APLICACAO POCO RESERVATORIO CAIXA D AGUA CORRENTE NOMINAL 25 A TENSÃO NOMINAL 125 250 V CARACTERISTICAS ADICIONAIS ALIMENTACAO CABO 3 X 1 MATERIAL BOIA POLIPROPILENO. - 484473 CHAVE ELETRICA TIPO BOIA APLICACAO POCO RESERVATORIO CAIXA D AGUA CORRENTE NOMINAL 25 A TENSÃO NOMINAL 125 250 V CARACTERISTICAS ADICIONAIS ALIMENTACAO CABO 3 X 1 MATERIAL BOIA POLIPROPILENO.	30,0000	UN	37,7200	1.131,6000	
Marca: MARGIRUS		Fabricante: MARGIRUS		Modelo: 25A	
Lote 66		Data/Hora da Adjudicação - 28/05/2025 14:24:13			
602775 CABO ELÉTRICO MULTIPLEXADO MATERIAL DO CONDUTOR ALUMÍNIO MATERIAL ISOLAMENTO XLPE FORMAÇÃO DO CABO 3 X 16 MM2 TENSÃO ISOLAMENTO 1 KV DESIGNACAO USUAL TRIPLEX NORMAS TÉCNICAS NBR 8112 TEMPERATURA 90 C APLICAÇÃO REDE AÉREA DE BAIXA TENSÃO.					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
602775 CABO ELETRICO MULTIPLEXADO MATERIAL DO CONDUTOR ALUMINIO MATERIAL ISOLAMENTO XLPE FORMACAO DO CABO 3 X 16 MM2 TENSÃO ISOLAMENTO 1 KV DESIGNACAO USUAL TRIPLEX NORMAS TECNICAS NBR8112 TEMPERATURA 90 C APLICACAO REDE AEREA DE BAIXA TENSÃO. - 602775 CABO ELETRICO MULTIPLEXADO MATERIAL DO CONDUTOR ALUMINIO MATERIAL ISOLAMENTO XLPE FORMACAO DO CABO 3 X 16 MM2 TENSÃO ISOLAMENTO 1 KV DESIGNACAO USUAL TRIPLEX NORMAS TECNICAS NBR 8112 TEMPERATURA 90 C APLICACAO REDE AEREA DE BAIXA TENSÃO.	300,0000	MT	6,0000	1.800,0000	
Marca: CMR		Fabricante: CMR		Modelo: NEUTRO NU	
Lote 68		Data/Hora da Adjudicação - 28/05/2025 14:24:13			
613585 CABO ELETRICO FLEXIVEL TENSÃO ISOLAMENTO 750 V APLICACAO INSTALACAO ELETRICA NORMAS TECNICAS NBR 6148, NBR 6245, NBR 6812 E NBR 6880 TEMPERA CONDUTOR MOLE COR DA COBERTURA PRETA SECAO NOMINAL 16 MM2 MATERIAL DO CONDUTOR COBRE ELETROLITICO MATERIAL ISOLAMENTO ISOLACAO EXTRUDADA DE PVC ANTI CHAMA TEMPERATURA OPERACAO 70C.					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.668.376/0001-34
AV. FRANCISCO WENCESLAU DOS ANJOS, 453 - CENTRO.
FONE: (35) 3573 - 6800

613585 CABO ELETRICO FLEXIVEL TENSAO ISOLAMENTO 750 V APLICACAO INSTALACAO ELETRICA NORMAS TECNICAS NBR 6148, NBR 6245, NBR 6812 E NBR 6880 TEMPERA CONDUTOR MOLE COR DA COBERTURA PRETA SECAO NOMINAL 16 MM2 MATERIAL DO CONDUTOR COBRE ELETROLITICO MATERIAL - 613585 CABO ELETRICO FLEXIVEL TENSAO ISOLAMENTO 750 V APLICACAO INSTALACAO ELETRICA NORMAS TECNICAS NBR 6148, NBR 6245, NBR 6812 E NBR 6880 TEMPERA CONDUTOR MOLE COR DA COBERTURA PRETA SECAO NOMINAL 16 MM2 MATERIAL DO CONDUTOR COBRE ELETROLITICO MATERIAL ISOLAMENTO ISOLACAO EXTRUDADA DE PVC ANTI CHAMA TEMPERATURA OPERACAO 70C.	400,0000	MT	11,2700	4.508,0000
Marca: CONDUBRAZFabricante: CONDUBRAZModelo: CABO FLEX				
Lote 70		Data/Hora da Adjudicação - 28/05/2025 14:24:13		
614339 TOMADA MODELO SIMPLES FORMATO CONTATO 2P T CORRENTE NOMINAL 20 A TENSÃO NOMINAL 250 V TIPO FIXAÇÃO EMBUTIR.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
614339 TOMADA MODELO SIMPLES FORMATO CONTATO 2P T CORRENTE NOMINAL 20 A TENSAO NOMINAL 250 V TIPO FIXACAO EMBUTIR. - 614339 TOMADA MODELO SIMPLES FORMATO CONTATO 2P T CORRENTE NOMINAL 20 A TENSAO NOMINAL 250 V TIPO FIXACAO EMBUTIR.	160,0000	UN	4,7700	763,2000
Marca: PLUZIEFabricante: PLUZIEModelo: IDEALLE				
Lote 71		Data/Hora da Adjudicação - 28/05/2025 14:24:13		
614375 ELETRODUTO MATERIAL PVC ANTI CHAMA TIPO FLEXÍVEL CORRUGADO COMPRIMENTO 50 M DIÂMETRO NOMINAL 1 1 2 POL.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
614375 ELETRODUTO MATERIAL PVC ANTI CHAMA TIPO FLEXIVEL CORRUGADO COMPRIMENTO 50 M DIAMETRO NOMINAL 1 1 2 POL. - 614375 ELETRODUTO MATERIAL PVC ANTI CHAMA TIPO FLEXIVEL CORRUGADO COMPRIMENTO 50 M DIAMETRO NOMINAL 1 1 2 POL.	60,0000	UN	25,7700	1.546,2000
Marca: DGT TUBOSFabricante: DGT TUBOSModelo: BARRA 3 METROS				
Lote 72		Data/Hora da Adjudicação - 28/05/2025 14:24:13		
614411 PLUGUE TIPO MACHO ANGULAR CORRENTE NOMINAL 10 A TENSÃO NOMINAL 250 V NÚMERO POLOS 2 P MATERIAL ALUMÍNIO, LATÃO E AÇO LANTONADO APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS REFERÊNCIA TRAMONTINA 57412905.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
614411 PLUGUE TIPO MACHO ANGULAR CORRENTE NOMINAL 10 A TENSÃO NOMINAL 250 V NUMERO POLOS 2 P MATERIAL ALUMINIO, LATAO E ACO LANTONADO APLICACAO INSTALACOES ELETRICAS REFERENCIA TRAMONTINA 57412905. - 614411 PLUGUE TIPO MACHO ANGULAR CORRENTE NOMINAL 10 A TENSÃO NOMINAL 250 V NUMERO POLOS 2 P MATERIAL ALUMINIO, LATAO E ACO LANTONADO APLICACAO INSTALACOES ELETRICAS REFERENCIA TRAMONTINA 57412905.	135,0000	UN	2,5700	346,9500
Marca: PLUG PLUSFabricante: PLUG PLUSModelo: PINO MACHO 2P 10A				
Lote 82		Data/Hora da Adjudicação - 28/05/2025 14:24:13		
623309 LÂMPADA LED TENSÃO NOMINAL BIVOLT V POTÊNCIA NOMINAL 30 W TIPO BASE E 27 COR BRANCA FLUXO LUMINOSO 1200 LM TIPO BULBO PAR 38.				



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.668.376/0001-34
AV. FRANCISCO WENCESLAU DOS ANJOS, 453 - CENTRO.
FONE: (35) 3573 - 6800

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
623309 LAMPADA LED TENSÃO NOMINAL BIVOLT V POTENCIA NOMINAL 30 W TIPO BASE E 27 COR BRANCA FLUXO LUMINOSO 1200 LM TIPO BULBO PAR 38. - 623309 LAMPADA LED TENSÃO NOMINAL BIVOLT V POTENCIA NOMINAL 30 W TIPO BASE E 27 COR BRANCA FLUXO LUMINOSO 1200 LM TIPO BULBO PAR 38.	360,0000	UN	7,5700	2.725,2000
Marca: EMPALUX Fabricante: EMPALUX Modelo: BULBO				
Lote 85	Data/Hora da Adjudicação - 28/05/2025 14:24:13			
CONTATOR 40 AMPERES CWMTRIPOLAR 220V 40A 2NA 2NF				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
CONTATOR 40 AMPERES CWMTRIPOLAR 220V 40A 2NA+2NF - CONTATOR 40 AMPERES CWM TRIPOLAR 220V 40A 2NA 2NF	6,0000	UN	287,7700	1.726,6200
Marca: TRAMONTINA Fabricante: TRAMONTINA Modelo: REF. 58015140				
Lote 88	Data/Hora da Adjudicação - 28/05/2025 14:24:13			
GLOBO DE LUMINÁRIA MATERIAL GLOBO PVC TIPO REDONDO QUANTIDADE LÂMPADA 1 CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM COLARINHO, TAMANHO BOCA 15 CM DIÂMETRO 30 CM.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
GLOBO DE LUMINARIA MATERIAL GLOBO PVC TIPO REDONDO QUANTIDADE LAMPADA 1 CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM COLARINHO, TAMANHO BOCA 15 CM DIAMETRO 30 CM. - GLOBO DE LUMINARIA MATERIAL GLOBO PVC TIPO REDONDO QUANTIDADE LAMPADA 1 CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM COLARINHO, TAMANHO BOCA 15 CM DIAMETRO 30 CM.	100,0000	UN	51,0700	5.107,0000
Marca: STILOPLAST Fabricante: STILOPLAST Modelo: LEITOSO				
Lote 98	Data/Hora da Adjudicação - 28/05/2025 14:24:13			
TOMADA EM BARRA DUPLA 2 PINOS TERRA 10A				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
TOMADA EM BARRA DUPLA 2 PINOS + TERRA 10A - TOMADA EM BARRA DUPLA 2 PINOS TERRA 10A	78,0000	UN	8,9700	699,6600
Marca: FC Fabricante: FC Modelo: BARRA DUPLA				
Lote 99	Data/Hora da Adjudicação - 28/05/2025 14:24:13			
TOMADA EXTERNA SIMPLES				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
TOMADA EXTERNA SIMPLES - TOMADA EXTERNA SIMPLES	180,0000	UN	3,2700	588,6000
Marca: FLP Fabricante: FLP Modelo: REDONDA				

Fornecedor: COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP - CPF/CNPJ: 14.718.491/0001-15				
Lote 6		Data/Hora da Adjudicação - 28/05/2025 14:24:13		
354673 ELETRODUTO MATERIAL PVC TIPO RIGIDO ANTI CHAMA BITOLA 1 POL COR PRETA TIPO FIXACAO ROSQUEAVEL NORMAS TECNICAS ABNT EB 744 CLASSE B, NBR 6150 COMPRIMENTO 3 M.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.668.376/0001-34
AV. FRANCISCO WENCESLAU DOS ANJOS, 453 - CENTRO.
FONE: (35) 3573 - 6800

354673 ELETRODUTO MATERIAL PVC TIPO RIGIDO ANTI CHAMA BITOLA 1 POL COR PRETA TIPO FIXACAO ROSQUEAVEL NORMAS TECNICAS ABNT EB 744 CLASSE B, NBR 6150 COMPRIMENTO 3 M. - 354673 ELETRODUTO MATERIAL PVC TIPO RIGIDO ANTI CHAMA BITOLA 1 POL COR PRETA TIPO FIXACAO ROSQUEAVEL NORMAS TECNICAS ABNT EB 744 CLASSE B, NBR 6150 COMPRIMENTO 3 M.	50,0000	UN	9,8900	494,5000
Marca: DGT Fabricante: DGT Modelo: DGT				
Lote 9	Data/Hora da Adjudicação - 28/05/2025 14:24:13			
387666 PLUGUE TIPO FEMEA NUMERO PINOS 3 UM FORMATO PINOS REDONDO COR CORPO CINZA CORRENTE NOMINAL 10 A TENSÃO NOMINAL 250 V NUMERO POLOS 2 P T CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM PRENSA CABO DIAMETRO EXTERNO ATE 8MM, SAIDA LA NORMAS TECNICAS NBR 14136 APLICACAO REDES ELETRICAS.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
387666 PLUGUE TIPO FEMEA NUMERO PINOS 3 UM FORMATO PINOS REDONDO COR CORPO CINZA CORRENTE NOMINAL 10 A TENSÃO NOMINAL 250 V NUMERO POLOS 2 P T CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM PRENSA CABO DIAMETRO EXTERNO ATE 8MM, SAIDA LA NORMAS TECNICAS NBR 14136 - 387666 PLUGUE TIPO FEMEA NUMERO PINOS 3 UM FORMATO PINOS REDONDO COR CORPO CINZA CORRENTE NOMINAL 10 A TENSÃO NOMINAL 250 V NUMERO POLOS 2 P T CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM PRENSA CABO DIAMETRO EXTERNO ATE 8MM, SAIDA LA NORMAS TECNICAS NBR 14136 APLICACAO REDES ELETRICAS.	115,0000	UN	3,1900	366,8500
Marca: MECTRONIC Fabricante: MECTRONIC Modelo: MECTRONIC				
Lote 11	Data/Hora da Adjudicação - 28/05/2025 14:24:13			
392095 TOMADA MODELO RJ45 COR CORPO BRANCA CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ESPELHO APLICAÇÃO INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS POSIÇÃO RELATIVA EMBUTIR.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
392095 TOMADA MODELO RJ45 COR CORPO BRANCA CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM ESPELHO APLICACAO INSTALACOES TELEFONICAS POSICAO RELATIVA EMBUTIR. - 392095 TOMADA MODELO RJ45 COR CORPO BRANCA CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM ESPELHO APLICACAO INSTALACOES TELEFONICAS POSICAO RELATIVA EMBUTIR.	85,0000	UN	9,3500	794,7500
Marca: MECTRONIC Fabricante: MECTRONIC Modelo: MECTRONIC				
Lote 14	Data/Hora da Adjudicação - 28/05/2025 14:24:13			
409341 EXTENSÃO ELÉTRICA COMPRIMENTO 5 M FORMAÇÃO DO CABO 2 X 0,75 MM2 CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO PP PLANO MATERIAL TERMOPLÁSTICO CONEXÕES 1 UMA ENTRADA 2P E TRÊS SAÍDAS 2P.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
409341 EXTENSÃO ELETRICA COMPRIMENTO 5 M FORMACAO DO CABO 2 X 0,75 MM2 CARACTERISTICAS ADICIONAIS CABO PP PLANO MATERIAL TERMOPLASTICO CONEXOES 1 UMA ENTRADA 2P E TRES SAIDAS 2P. - 409341 EXTENSÃO ELETRICA COMPRIMENTO 5 M FORMACAO DO CABO 2 X 0,75 MM2 CARACTERISTICAS ADICIONAIS CABO PP PLANO MATERIAL TERMOPLASTICO CONEXOES 1 UMA ENTRADA 2P E TRES SAIDAS 2P.	70,0000	UN	22,8200	1.597,4000
Marca: MEGATRON Fabricante: MEGATRON Modelo: MEGATRON				
Lote 19	Data/Hora da Adjudicação - 28/05/2025 14:24:13			
417162 LÂMPADA LED TENSÃO NOMINAL BIVOLT V POTÊNCIA NOMINAL 20 W TIPO BASE G13 APLICAÇÃO LUMINARIA TEMPERATURA DE COR 6500 K FORMATO TUBULAR COMPRIMENTO 1200 MM FREQUÊNCIA NOMINAL 60 HZ.				



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.668.376/0001-34
AV. FRANCISCO WENCESLAU DOS ANJOS, 453 - CENTRO.
FONE: (35) 3573 - 6800

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
417162 LAMPADA LED TENSÃO NOMINAL BIVOLT V POTENCIA NOMINAL 20 W TIPO BASE G13 APLICACAO LUMINARIA TEMPERATURA DE COR 6500 K FORMATO TUBULAR COMPRIMENTO 1200 MM FREQUENCIA NOMINAL 60 HZ. - 417162 LAMPADA LED TENSÃO NOMINAL BIVOLT V POTENCIA NOMINAL 20 W TIPO BASE G13 APLICACAO LUMINARIA TEMPERATURA DE COR 6500 K FORMATO TUBULAR COMPRIMENTO 1200 MM FREQUENCIA NOMINAL 60 HZ.	210,0000	UN	6,6700	1.400,7000
Marca: MAXXYFabricante: MAXXYModelo: MAXXY				
Lote 22	Data/Hora da Adjudicação - 28/05/2025 14:24:13			
424377 ELETRODUTO MATERIAL PVC TIPO FLEXÍVEL CORRUGADO COR AMARELA DIÂMETRO NOMINAL 1 2 POL.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
424377 ELETRODUTO MATERIAL PVC TIPO FLEXIVEL CORRUGADO COR AMARELA DIAMETRO NOMINAL 1 2 POL. - 424377 ELETRODUTO MATERIAL PVC TIPO FLEXIVEL CORRUGADO COR AMARELA DIAMETRO NOMINAL 1 2 POL.	220,0000	MT	0,6800	149,6000
Marca: DGTFabricante: DGTModelo: DGT				
Lote 34	Data/Hora da Adjudicação - 28/05/2025 14:24:13			
439333 CANALETA MATERIAL TERMOPLÁSTICO COR BRANCA CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM DIVISORIA E USO EXTERNO DIMENSÕES 40 X 20 X 2000 MM.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
439333 CANALETA MATERIAL TERMOPLASTICO COR BRANCA CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM DIVISORIA E USO EXTERNO DIMENSOES 40 X 20 X 2000 MM. - 439333 CANALETA MATERIAL TERMOPLASTICO COR BRANCA CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM DIVISORIA E USO EXTERNO DIMENSOES 40 X 20 X 2000 MM.	185,0000	UN	21,6700	4.008,9500
Marca: MECTRONICFabricante: MECTRONICModelo: MECTRONIC				
Lote 40	Data/Hora da Adjudicação - 28/05/2025 14:24:13			
449310 LÂMPADA LED TENSÃO NOMINAL BIVOLT POTÊNCIA NOMINAL 9 W TIPO BASE G13 COR BRANCA FRIA FLUXO LUMINOSO 900 LM TIPO BULBO POLICARBONATO LEITOSO TEMPERATURA DE COR 6500 K FORMATO TUBULAR T8 COMPRIMENTO 600 MM VIDA MÉDIA 25.000 H FREQUÊNCIA NOMINAL 50 60 HZ ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR IRC 0,80 FATOR POTÊNCIA 0,92 EQUIVALÊNCIA FLUORESCENTE DE 20W.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
449310 LAMPADA LED TENSÃO NOMINAL BIVOLT POTENCIA NOMINAL 9 W TIPO BASE G13 COR BRANCA FRIA FLUXO LUMINOSO 900 LM TIPO BULBO POLICARBONATO LEITOSO TEMPERATURA DE COR 6500 K FORMATO TUBULAR T8 COMPRIMENTO 600 MM VIDA MEDIA 25.000 H FREQUENCIA NOMINAL 50 - 449310 LAMPADA LED TENSÃO NOMINAL BIVOLT POTENCIA NOMINAL 9 W TIPO BASE G13 COR BRANCA FRIA FLUXO LUMINOSO 900 LM TIPO BULBO POLICARBONATO LEITOSO TEMPERATURA DE COR 6500 K FORMATO TUBULAR T8 COMPRIMENTO 600 MM VIDA MEDIA 25.000 H FREQUENCIA NOMINAL 50 60 HZ INDICE DE REPRODUCAO DE COR IRC 0,80 FATOR POTENCIA 0,92 EQUIVALENCIA FLUORESCENTE DE 20W.	150,0000	UN	2,7300	409,5000
Marca: MAXXYFabricante: MAXXYModelo: MAXXY				
Lote 42	Data/Hora da Adjudicação - 28/05/2025 14:24:13			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.668.376/0001-34
AV. FRANCISCO WENCESLAU DOS ANJOS, 453 - CENTRO.
FONE: (35) 3573 - 6800

453345 REFLETOR MATERIAL CORPO ALUMÍNIO TIPO LÂMPADA LED POTÊNCIA LÂMPADA 200 W TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT ÂNGULO DE ABERTURA DA LENTE 120 GRAUS TEMPERATURA DE COR 64.000 K.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
453345 REFLETOR MATERIAL CORPO ALUMINIO TIPO LAMPADA LED POTENCIA LAMPADA 200 W TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT ÂNGULO DE ABERTURA DA LENTE 120 TEMPERATURA DE COR 64.000 K. - 453345 REFLETOR MATERIAL CORPO ALUMINIO TIPO LAMPADA LED POTENCIA LAMPADA 200 W TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT ÂNGULO DE ABERTURA DA LENTE 120 TEMPERATURA DE COR 64.000 K.	155,0000	UN	26,2500	4.068,7500

Marca: KOALES

Fabricante: KOALES

Modelo: KOALES

Lote 52

Data/Hora da Adjudicação - 28/05/2025 14:24:13

458575 REFLETOR MATERIAL CORPO ALUMÍNIO TIPO LAMPADA LED POTÊNCIA LÂMPADA 50 W TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
458575 REFLETOR MATERIAL CORPO ALUMINIO TIPO LAMPADA LED POTENCIA LAMPADA 50 W TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT. - 458575 REFLETOR MATERIAL CORPO ALUMINIO TIPO LAMPADA LED POTENCIA LAMPADA 50 W TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT.	125,0000	UN	14,7500	1.843,7500

Marca: GRM

Fabricante: GRM

Modelo: GRM

Lote 53

Data/Hora da Adjudicação - 28/05/2025 14:24:13

458576 REFLETOR MATERIAL CORPO ALUMÍNIO TIPO LÂMPADA LED POTÊNCIA LÂMPADA 100 W TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
458576 REFLETOR MATERIAL CORPO ALUMINIO TIPO LAMPADA LED POTENCIA LAMPADA 100 W TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT. - 458576 REFLETOR MATERIAL CORPO ALUMINIO TIPO LAMPADA LED POTENCIA LAMPADA 100 W TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT.	250,0000	UN	16,5500	4.137,5000

Marca: GRM

Fabricante: GRM

Modelo: GRM

Lote 55

Data/Hora da Adjudicação - 28/05/2025 14:24:13

471771 CANALETA MATERIAL PVC CLORETO DE POLIVINILA TIPO ABERTA COR BEGE CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA E SEM DIVISÓRIA APLICAÇÃO CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO DIMENSÕES 30 X 30 X 2000 MM.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
471771 CANALETA MATERIAL PVC CLORETO DE POLIVINILA TIPO ABERTA COR BEGE CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM TAMPA E SEM DIVISORIA APLICACAO CABEAMENTO LOGICO E ELETRICO DIMENSOES 30 X 30 X 2000 MM. - 471771 CANALETA MATERIAL PVC CLORETO DE POLIVINILA TIPO ABERTA COR BEGE CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM TAMPA E SEM DIVISORIA APLICACAO CABEAMENTO LOGICO E ELETRICO DIMENSOES 30 X 30 X 2000 MM.	90,0000	UN	24,0000	2.160,0000

Marca: MECTRONIC

Fabricante: MECTRONIC

Modelo: MECTRONIC

Lote 62

Data/Hora da Adjudicação - 28/05/2025 14:24:13

485359 MATA JUNTAS CANALETA TIPO COTOVELO 90 APLICAÇÃO SISTEMA X 20 X 12 MM MATERIAL PVC COR BRANCA NORMAS TÉCNICAS EN50085 2 1.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
----------------	------------	--------	----------	-----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.668.376/0001-34
AV. FRANCISCO WENCESLAU DOS ANJOS, 453 - CENTRO.
FONE: (35) 3573 - 6800

485359 MATA JUNTAS CANALETA TIPO COTOVELO 90 APLICACAO SISTEMA X 20 X 12 MM MATERIAL PVC COR BRANCA NORMAS TECNICAS EN50085 2 1. - 485359 MATA JUNTAS CANALETA TIPO COTOVELO 90 APLICACAO SISTEMA X 20 X 12 MM MATERIAL PVC COR BRANCA NORMAS TECNICAS EN50085 2 1.	10,0000	UN	2,1500	21,5000
Marca: MECTRONICFabricante: MECTRONICModelo: MECTRONIC				
Lote 63	Data/Hora da Adjudicação - 28/05/2025 14:24:13			
485932 LUMINÁRIA TIPO EMERGÊNCIA TIPO LÂMPADA LED QUANTIDADE LÂMPADAS 30 UM MODELO PORTÁTIL TENSÃO NOMINAL 110 220 V TEMPERATURA DE COR 6.500 K.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
485932 LUMINARIA TIPO EMERGENCIA TIPO LAMPADA LED QUANTIDADE LAMPADAS 30 UM MODELO PORTATIL TENSÃO NOMINAL 110 220 V TEMPERATURA DE COR 6.500 K. - 485932 LUMINARIA TIPO EMERGENCIA TIPO LAMPADA LED QUANTIDADE LAMPADAS 30 UM MODELO PORTATIL TENSÃO NOMINAL 110 220 V TEMPERATURA DE COR 6.500 K.	120,0000	UN	13,2000	1.584,0000
Marca: APOLOFabricante: APOLOModelo: APOLO				
Lote 69	Data/Hora da Adjudicação - 28/05/2025 14:24:13			
614236 TOMADA TIPO 2P T TOMADA E INTERRUPTOR FORMATO CONTATO 2P T COR CORPO PRETA CORRENTE NOMINAL 10 A TENSÃO NOMINAL 250 V REFERÊNCIA 13329645 WEG.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
614236 TOMADA TIPO 2 P T TOMADA E INTERRUPTOR FORMATO CONTATO 2P T COR CORPO PRETA CORRENTE NOMINAL 10 A TENSÃO NOMINAL 250 V REFERENCIA 13329645 WEG. - 614236 TOMADA TIPO 2 P T TOMADA E INTERRUPTOR FORMATO CONTATO 2P T COR CORPO PRETA CORRENTE NOMINAL 10 A TENSÃO NOMINAL 250 V REFERENCIA 13329645 WEG.	135,0000	UN	8,9000	1.201,5000
Marca: MECTRONICFabricante: MECTRONICModelo: MECTRONIC				
Lote 73	Data/Hora da Adjudicação - 28/05/2025 14:24:13			
614481 CANALETA MATERIAL PLÁSTICO COR BRANCA CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM DIVISÓRIA COM ADESIVO DUPLA FACE DIMENSÕES 20X12X2000 LXAXC MM USO SISTEMA X.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
614481 CANALETA MATERIAL PLASTICO COR BRANCA CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM DIVISORIA COM ADESIVO DUPLA FACE DIMENSOES 20X12X2000 LXAXC MM USO SISTEMA X. - 614481 CANALETA MATERIAL PLASTICO COR BRANCA CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM DIVISORIA COM ADESIVO DUPLA FACE DIMENSOES 20X12X2000 LXAXC MM USO SISTEMA X.	280,0000	RL	6,9800	1.954,4000
Marca: MECTRONICFabricante: MECTRONICModelo: MECTRONIC				
Lote 75	Data/Hora da Adjudicação - 28/05/2025 14:24:13			
616157 CABO ELETRICO ISOLADO MATERIAL CONDUTOR COBRE SECAO NOMINAL 1,5 MM2 TENSÃO ISOLAMENTO 1 KV COR DO ISOLAMENTO PRETA CARACTERISTICAS ADICIONAIS CAPA EM PVC PRETA NORMAS TECNICAS NBR 7289 QUANTIDADE CONDUTORES 4 CLASSE DE ENCORDAMENTO 4 MATERIAL ISOLAMENTO PVC TIPO ST1 ROLO 100 METRO.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.668.376/0001-34
AV. FRANCISCO WENCESLAU DOS ANJOS, 453 - CENTRO.
FONE: (35) 3573 - 6800

616157 CABO ELETRICO ISOLADO MATERIAL CONDUTOR COBRE SECAO NOMINAL 1,5 MM2 TENSAO ISOLAMENTO 1 KV COR DO ISOLAMENTO PRETA CARACTERISTICAS ADICIONAIS CAPA EM PVC PRETA NORMAS TECNICAS NBR 7289 QUANTIDADE CONDUTORES 4 CLASSE DE ENCORDAMENTO 4 MATERIAL - 616157 CABO ELETRICO ISOLADO MATERIAL CONDUTOR COBRE SECAO NOMINAL 1,5 MM2 TENSAO ISOLAMENTO 1 KV COR DO ISOLAMENTO PRETA CARACTERISTICAS ADICIONAIS CAPA EM PVC PRETA NORMAS TECNICAS NBR 7289 QUANTIDADE CONDUTORES 4 CLASSE DE ENCORDAMENTO 4 MATERIAL ISOLAMENTO PVC TIPO ST1 ROLO 100 METRO.	21,0000	RL	135,9000	2.853,9000
---	---------	----	----------	------------

Marca: FULLCABOS

Fabricante: FULLCABOS

Modelo: FULLCABOS

Lote 83

Data/Hora da Adjudicação - 28/05/2025 14:24:13

CABO FLEXÍVEL SINTENAX 16MM 20M1KV 1000 VOLTS ROLO COM 20M.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
CABO FLEXIVEL SINTENAX 16MM 20M1KV 1000 VOLTS ROLO COM 20M - CABO FLEXIVEL SINTENAX 16MM 20M1KV 1000 VOLTS ROLO COM 20M	27,0000	RL	385,9000	10.419,3000

Marca: FULLCABOS

Fabricante: FULLCABOS

Modelo: FULLCABOS

Fornecedor: Ivanete Aparecida Miranda - **CPF/CNPJ:** 31.722.206/0001-59

Lote 65

Data/Hora da Adjudicação - 28/05/2025 14:24:13

602254 RELÉ FOTELÉTRICO TENSÃO NOMINAL BIVOLT 127 220 V POTÊNCIA NOMINAL 1000 W CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BASE E SUPORTE DE FIXAÇÃO.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
602254 RELE FOTELETRICO TENSAO NOMINAL BIVOLT 127 220 V POTENCIA NOMINAL 1000 W CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM BASE E SUPORTE DE FIXACAO. - 602254 RELE FOTELETRICO TENSAO NOMINAL BIVOLT 127 220 V POTENCIA NOMINAL 1000 W CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM BASE E SUPORTE DE FIXACAO.	185,0000	UN	13,9500	2.580,7500

Marca: Tecnolinsa

Fabricante: EPI

Modelo: CJBase+Relé

Lote 87

Data/Hora da Adjudicação - 28/05/2025 14:24:13

FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS 1,20 METROS. FUSÍVEL DE SEGURANÇA, TOMADA DE SAÍDA 3 PINOS, BOTAO LIGA DESLIGA. FUSIVEL 10A CORRENTE MÁXIMA 10A ENTRADAS BIVOLT 127 220V TENSÃO MÁXIMA 250V.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS 1,20 METROS.FUSIVEL DE SEGURANCA, TOMADA DE SAIDA 3 PINOS, BOTAO LIGADES - FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS 1,20 METROS.FUSIVEL DE SEGURANCA, TOMADA DE SAIDA 3 PINOS, BOTAO LIGA DESLIGA. FUSIVEL 10A CORRENTE MAXIMA 10A ENTRADAS BIVOLT 127 220V TENSAO MAXIMA 250V.	220,0000	UN	24,1000	5.302,0000

Marca: Lumivally

Fabricante: Exatronix

Modelo: 3046

Fornecedor: CLEVER FERREIRA COSTA - **CPF/CNPJ:** 28.259.514/0001-85

Lote 13

Data/Hora da Adjudicação - 28/05/2025 14:24:13



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.668.376/0001-34
AV. FRANCISCO WENCESLAU DOS ANJOS, 453 - CENTRO.
FONE: (35) 3573 - 6800

402103 DISJUNTOR BAIXA TENSÃO FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO MODELO CAIXA MOLDADA NÚMERO POLOS 2 CORRENTE NOMINAL 63 A FREQUÊNCIA NOMINAL 60 HZ CAPACIDADE INTERRUPÇÃO SIMÉTRICA 4,5 KA NORMAS TÉCNICAS NBRNM 60898 NBRIEC 60947 2 TENSÃO NOMINAL 120 V CURVA DE DISPARO C PADRÃO DIN.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
402103 DISJUNTOR BAIXA TENSÃO FUNCIONAMENTO TERMOMAGNETICO MODELO CAIXA MOLDADA NUMERO POLOS 2 CORRENTE NOMINAL 63 A FREQUENCIA NOMINAL 60 HZ CAPACIDADE INTERRUPCAO SIMETRICA 4,5 KA NORMAS TECNICAS NBRNM 60898 NBRIEC 60947 2 TENSÃO NOMINAL 120 V CURVA - 402103 DISJUNTOR BAIXA TENSÃO FUNCIONAMENTO TERMOMAGNETICO MODELO CAIXA MOLDADA NUMERO POLOS 2 CORRENTE NOMINAL 63 A FREQUENCIA NOMINAL 60 HZ CAPACIDADE INTERRUPCAO SIMETRICA 4,5 KA NORMAS TECNICAS NBRNM 60898 NBRIEC 60947 2 TENSÃO NOMINAL 120 V CURVA DE DISPARO C PADRAO DIN.	69,0000	UN	28,6900	1.979,6100

Marca: FILLS

Fabricante: FILLS

Modelo:

Lote 15

Data/Hora da Adjudicação - 28/05/2025 14:24:13

416281 FIO ELÉTRICO ISOLADO MATERIAL DO CONDUTOR COBRE TENSÃO ISOLAMENTO 750 V MATERIAL ISOLAMENTO PVC CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARALELO DIÂMETRO NOMINAL 2 X 2,5 MM COR DO ISOLAMENTO BRANCA.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
416281 FIO ELETRICO ISOLADO MATERIAL DO CONDUTOR COBRE TENSÃO ISOLAMENTO 750 V MATERIAL ISOLAMENTO PVC CARACTERISTICAS ADICIONAIS PARALELO DIAMETRO NOMINAL 2 X 2,5 MM COR DO ISOLAMENTO BRANCA. - 416281 FIO ELETRICO ISOLADO MATERIAL DO CONDUTOR COBRE TENSÃO ISOLAMENTO 750 V MATERIAL ISOLAMENTO PVC CARACTERISTICAS ADICIONAIS PARALELO DIAMETRO NOMINAL 2 X 2,5 MM COR DO ISOLAMENTO BRANCA.	750,0000	MT	2,8500	2.137,5000

Marca: FILLS

Fabricante: FILLS

Modelo:

Lote 32

Data/Hora da Adjudicação - 28/05/2025 14:24:13

437819 CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL TENSÃO ISOLAMENTO 750 V TIPO PP FORMAÇÃO DO CABO 2 X 2,5 MM² MATERIAL DO CONDUTOR COBRE ELETROLÍTICO MATERIAL ISOLAMENTO PVC ANTI CHAMA TEMPERATURA OPERAÇÃO 70 C. ROLO COM 100M.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
437819 CABO ELETRICO FLEXIVEL TENSÃO ISOLAMENTO 750 V TIPO PP FORMACAO DO CABO 2 X 2,5 MM ² MATERIAL DO CONDUTOR COBRE ELETROLITICO MATERIAL ISOLAMENTO PVC ANTI CHAMA TEMPERATURA OPERACAO 70 C. ROLO COM 100 METROS. - 437819 CABO ELETRICO FLEXIVEL TENSÃO ISOLAMENTO 750 V TIPO PP FORMACAO DO CABO 2 X 2,5 MM ² MATERIAL DO CONDUTOR COBRE ELETROLITICO MATERIAL ISOLAMENTO PVC ANTI CHAMA TEMPERATURA OPERACAO 70 C. ROLO COM 100 METROS.	9,0000	RL	289,0000	2.601,0000

Marca: FILLS

Fabricante: FILLS

Modelo:

Lote 43

Data/Hora da Adjudicação - 28/05/2025 14:24:13

458381 CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL TENSÃO ISOLAMENTO 1 KV TIPO PP FORMAÇÃO CONDUTOR 3 X 6 MM MATERIAL DO CONDUTOR COBRE. ROLO COM 100M.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
----------------	------------	--------	----------	-----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.668.376/0001-34
AV. FRANCISCO WENCESLAU DOS ANJOS, 453 - CENTRO.
FONE: (35) 3573 - 6800

458381 CABO ELETRICO FLEXIVEL TENSAO ISOLAMENTO 1 KV TIPO PP FORMACAO CONDUTOR 3 X 6 MM MATERIAL DO CONDUTOR COBRE. ROLO COM 100 METROS. - 458381 CABO ELETRICO FLEXIVEL TENSAO ISOLAMENTO 1 KV TIPO PP FORMACAO CONDUTOR 3 X 6 MM MATERIAL DO CONDUTOR COBRE. ROLO COM 100 METROS.	2,0000	RL	1.299,0000	2.598,0000
---	--------	----	------------	------------

Marca: FILLS

Fabricante: FILLS

Modelo:

Lote 44

Data/Hora da Adjudicação - 28/05/2025 14:24:13

458452 CABO ELÉTRICO ISOLADO MATERIAL CONDUTOR COBRE NU TÊMPERA CONDUTOR MOLE SEÇÃO NOMINAL 4 MM2 TENSÃO ISOLAMENTO 0,6 1 KV COR DO ISOLAMENTO AZUL CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTRA FLEXÍVEL ISOLAÇÃO DE HEPR 90 C APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NORMAS TÉCNICAS NBR 5410, NBR 7286 E NBR NM 280 QUANTIDADE CONDUTORES 1 CLASSE DE ENCORDOAMENTO 5. ROLO COM 100M.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
458452 CABO ELETRICO ISOLADO MATERIAL CONDUTOR COBRE NU TEMPERA CONDUTOR MOLE SECAO NOMINAL 4 MM2 TENSÃO ISOLAMENTO 0,6 1 KV COR DO ISOLAMENTO AZUL CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTRA FLEXIVEL ISOLACAO DE HEPR 90 C APLICACAO INSTALACOES ELETRICAS NORMAS TECN - 458452 CABO ELETRICO ISOLADO MATERIAL CONDUTOR COBRE NU TEMPERA CONDUTOR MOLE SECAO NOMINAL 4 MM2 TENSÃO ISOLAMENTO 0,6 1 KV COR DO ISOLAMENTO AZUL CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTRA FLEXIVEL ISOLACAO DE HEPR 90 C APLICACAO INSTALACOES ELETRICAS NORMAS TÉCNICAS NBR 5410, NBR 7286 E NBR NM 280 QUANTIDADE CONDUTORES 1 CLASSE DE ENCORDOAMENTO 5. ROLO COM 100 METROS.	27,0000	RL	219,0000	5.913,0000

Marca: FILLS

Fabricante: FILLS

Modelo:

Lote 45

Data/Hora da Adjudicação - 28/05/2025 14:24:13

458453 CABO ELÉTRICO ISOLADO MATERIAL CONDUTOR COBRE NU TÊMPERA CONDUTOR MOLE SEÇÃO NOMINAL 4 MM2 TENSÃO ISOLAMENTO 0,6 1 KV COR DO ISOLAMENTO VERMELHA CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTRA FLEXÍVEL ISOLAÇÃO DE HEPR 90 C APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NORMAS TÉCNICAS NBR 5410, NBR 7286 E NBR NM 280 QUANTIDADE CONDUTORES 1 CLASSE DE ENCORDOAMENTO 5. ROLO COM 100M.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
458453 CABO ELETRICO ISOLADO MATERIAL CONDUTOR COBRE NU TEMPERA CONDUTOR MOLE SECAO NOMINAL 4 MM2 TENSÃO ISOLAMENTO 0,6 1 KV COR DO ISOLAMENTO VERMELHA CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTRA FLEXIVEL ISOLACAO DE HEPR 90 C APLICACAO INSTALACOES ELETRICAS NORMAS - 458453 CABO ELETRICO ISOLADO MATERIAL CONDUTOR COBRE NU TEMPERA CONDUTOR MOLE SECAO NOMINAL 4 MM2 TENSÃO ISOLAMENTO 0,6 1 KV COR DO ISOLAMENTO VERMELHA CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTRA FLEXIVEL ISOLACAO DE HEPR 90 C APLICACAO INSTALACOES ELETRICAS NORMAS TÉCNICAS NBR 5410, NBR 7286 E NBR NM 280 QUANTIDADE CONDUTORES 1 CLASSE DE ENCORDOAMENTO 5. ROLO COM 100 METROS.	25,0000	RL	219,0000	5.475,0000

Marca: FILLS

Fabricante: FILLS

Modelo:

Lote 46

Data/Hora da Adjudicação - 28/05/2025 14:24:13

458456 CABO ELÉTRICO ISOLADO MATERIAL CONDUTOR COBRE NU TÊMPERA CONDUTOR MOLE SEÇÃO NOMINAL 2,5 MM2 TENSÃO ISOLAMENTO 0,6 1 KV COR DO ISOLAMENTO VERDE CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTRA FLEXÍVEL ISOLAÇÃO DE HEPR 90C APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NORMAS TÉCNICAS NBR 5410, NBR 7286 E NBR NM 280 QUANTIDADE CONDUTORES 1 CLASSE DE ENCORDOAMENTO 5. ROLO COM 100M.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
----------------	------------	--------	----------	-----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.668.376/0001-34
AV. FRANCISCO WENCESLAU DOS ANJOS, 453 - CENTRO.
FONE: (35) 3573 - 6800

458456 CABO ELETRICO ISOLADO MATERIAL CONDUTOR COBRE NU TEMPERA CONDUTOR MOLE SECAO NOMINAL 2,5 MM2 TENSÃO ISOLAMENTO 0,6 1 KV COR DO ISOLAMENTO VERDE CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTRA FLEXÍVEL ISOLAÇÃO DE HEPR 90C APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NORMAS TE - 458456 CABO ELETRICO ISOLADO MATERIAL CONDUTOR COBRE NU TEMPERA CONDUTOR MOLE SECAO NOMINAL 2,5 MM2 TENSÃO ISOLAMENTO 0,6 1 KV COR DO ISOLAMENTO VERDE CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTRA FLEXÍVEL ISOLAÇÃO DE HEPR 90C APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NORMAS TÉCNICAS NBR 5410, NBR 7286 E NBR NM 280 QUANTIDADE CONDUTORES 1 CLASSE DE ENCORDAMENTO 5. ROLO COM 100 METROS.	16,0000	RL	129,0000	2.064,0000
Marca: FILLS Fabricante: FILLS Modelo:				
Lote 47	Data/Hora da Adjudicação - 28/05/2025 14:24:13			
458458 CABO ELÉTRICO ISOLADO MATERIAL CONDUTOR COBRE NU TÊMPERA CONDUTOR MOLE SEÇÃO NOMINAL 2,5 MM2 TENSÃO ISOLAMENTO 0,6 1 KV COR DO ISOLAMENTO BRANCA CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTRA FLEXÍVEL ISOLAÇÃO DE HEPR 90C APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NORMAS TÉCNICAS NBR 5410, NBR 7286 E NBR NM 280 QUANTIDADE CONDUTORES 1 CLASSE DE ENCORDAMENTO 5. ROLO COM 100M.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
458458 CABO ELETRICO ISOLADO MATERIAL CONDUTOR COBRE NU TEMPERA CONDUTOR MOLE SECAO NOMINAL 2,5 MM2 TENSÃO ISOLAMENTO 0,6 1 KV COR DO ISOLAMENTO BRANCA CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTRA FLEXÍVEL ISOLAÇÃO DE HEPR 90C APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NORMAS T - 458458 CABO ELETRICO ISOLADO MATERIAL CONDUTOR COBRE NU TEMPERA CONDUTOR MOLE SECAO NOMINAL 2,5 MM2 TENSÃO ISOLAMENTO 0,6 1 KV COR DO ISOLAMENTO BRANCA CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTRA FLEXÍVEL ISOLAÇÃO DE HEPR 90C APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NORMAS TÉCNICAS NBR 5410, NBR 7286 E NBR NM 280 QUANTIDADE CONDUTORES 1 CLASSE DE ENCORDAMENTO 5. ROLO COM 100 METROS.	39,0000	RL	129,0000	5.031,0000
Marca: FILLS Fabricante: FILLS Modelo:				
Lote 48	Data/Hora da Adjudicação - 28/05/2025 14:24:13			
458480 CABO ELÉTRICO ISOLADO MATERIAL CONDUTOR COBRE NU TÊMPERA CONDUTOR MOLE SEÇÃO NOMINAL 6 MM2 TENSÃO ISOLAMENTO 0,6 1 KV COR DO ISOLAMENTO VERDE CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTRA FLEXÍVEL ISOLAÇÃO DE HEPR 90C APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NORMAS TÉCNICAS NBR 5410, NBR 7286 E NBR NM 280 QUANTIDADE CONDUTORES 1 CLASSE DE ENCORDAMENTO 5. ROLO COM 100M.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
458480 CABO ELETRICO ISOLADO MATERIAL CONDUTOR COBRE NU TEMPERA CONDUTOR MOLE SECAO NOMINAL 6 MM2 TENSÃO ISOLAMENTO 0,6 1 KV COR DO ISOLAMENTO VERDE CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTRA FLEXÍVEL ISOLAÇÃO DE HEPR 90C APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NORMAS TECN - 458480 CABO ELETRICO ISOLADO MATERIAL CONDUTOR COBRE NU TEMPERA CONDUTOR MOLE SECAO NOMINAL 6 MM2 TENSÃO ISOLAMENTO 0,6 1 KV COR DO ISOLAMENTO VERDE CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTRA FLEXÍVEL ISOLAÇÃO DE HEPR 90C APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NORMAS TÉCNICAS NBR 5410, NBR 7286 E NBR NM 280 QUANTIDADE CONDUTORES 1 CLASSE DE ENCORDAMENTO 5. ROLO COM 100 METROS.	16,0000	RL	299,0000	4.784,0000
Marca: FILLS Fabricante: FILLS Modelo:				
Lote 49	Data/Hora da Adjudicação - 28/05/2025 14:24:13			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.668.376/0001-34
AV. FRANCISCO WENCESLAU DOS ANJOS, 453 - CENTRO.
FONE: (35) 3573 - 6800

458481 CABO ELÉTRICO ISOLADO MATERIAL CONDUTOR COBRE NU TÊMPERA CONDUTOR MOLE SEÇÃO NOMINAL 6 MM2 TENSÃO ISOLAMENTO 0,6 1 KV COR DO ISOLAMENTO AZUL CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTRA FLEXÍVEL ISOLAÇÃO DE HEPR 90C APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NORMAS TÉCNICAS NBR 5410, NBR 7286 E NBR NM 280 QUANTIDADE CONDUTORES 1 CLASSE DE ENCORDAMENTO 5. ROLO COM 100M.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
458481 CABO ELETRICO ISOLADO MATERIAL CONDUTOR COBRE NU TEMPERA CONDUTOR MOLE SECAO NOMINAL 6 MM2 TENSÃO ISOLAMENTO 0,6 1 KV COR DO ISOLAMENTO AZUL CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTRA FLEXIVEL ISOLACAO DE HEPR 90C APLICACAO INSTALACOES ELETRICAS NORMAS TECNI - 458481 CABO ELETRICO ISOLADO MATERIAL CONDUTOR COBRE NU TEMPERA CONDUTOR MOLE SECAO NOMINAL 6 MM2 TENSÃO ISOLAMENTO 0,6 1 KV COR DO ISOLAMENTO AZUL CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTRA FLEXIVEL ISOLACAO DE HEPR 90C APLICACAO INSTALACOES ELETRICAS NORMAS TECNICAS NBR 5410, NBR 7286 E NBR NM 280 QUANTIDADE CONDUTORES 1 CLASSE DE ENCORDAMENTO 5. ROLO COM 100 METROS.	27,0000	RL	299,0000	8.073,0000

Marca: FILLS

Fabricante: FILLS

Modelo:

Lote 50

Data/Hora da Adjudicação - 28/05/2025 14:24:13

458485 CABO ELÉTRICO ISOLADO MATERIAL CONDUTOR COBRE NU TÊMPERA CONDUTOR MOLE SEÇÃO NOMINAL 6 MM2 TENSÃO ISOLAMENTO 0,6 1 KV COR DO ISOLAMENTO PRETA CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTRA FLEXÍVEL ISOLAÇÃO DE HEPR 90 C APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NORMAS TÉCNICAS NBR 5410, NBR 7286 E NBR NM 280 QUANTIDADE CONDUTORES 1 CLASSE DE ENCORDAMENTO. ROLO COM 100M.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
458485 CABO ELETRICO ISOLADO MATERIAL CONDUTOR COBRE NU TEMPERA CONDUTOR MOLE SECAO NOMINAL 6 MM2 TENSÃO ISOLAMENTO 0,6 1 KV COR DO ISOLAMENTO PRETA CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTRA FLEXIVEL ISOLACAO DE HEPR 90 C APLICACAO INSTALACOES ELETRICAS NORMAS TEC - 458485 CABO ELETRICO ISOLADO MATERIAL CONDUTOR COBRE NU TEMPERA CONDUTOR MOLE SECAO NOMINAL 6 MM2 TENSÃO ISOLAMENTO 0,6 1 KV COR DO ISOLAMENTO PRETA CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTRA FLEXIVEL ISOLACAO DE HEPR 90 C APLICACAO INSTALACOES ELETRICAS NORMAS TECNICAS NBR 5410, NBR 7286 E NBR NM 280 QUANTIDADE CONDUTORES 1 CLASSE DE ENCORDAMENTO 5. ROLO COM 100 METROS.	23,0000	RL	299,0000	6.877,0000

Marca: FILLS

Fabricante: FILLS

Modelo:

Lote 51

Data/Hora da Adjudicação - 28/05/2025 14:24:13

458486 CABO ELÉTRICO ISOLADO MATERIAL CONDUTOR COBRE NU TÊMPERA CONDUTOR MOLE SEÇÃO NOMINAL 4 MM2 TENSÃO ISOLAMENTO 0,6 1 KV COR DO ISOLAMENTO VERDE CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTRA FLEXÍVEL ISOLAÇÃO DE HEPR 90 C APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NORMAS TÉCNICAS NBR 5410, NBR 7286 E NBR NM 280 QUANTIDADE CONDUTORES 1 CLASSE DE ENCORDAMENTO 5. ROLO COM 100M.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
----------------	------------	--------	----------	-----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.668.376/0001-34
AV. FRANCISCO WENCESLAU DOS ANJOS, 453 - CENTRO.
FONE: (35) 3573 - 6800

458486 CABO ELETRICO ISOLADO MATERIAL CONDUTOR COBRE NU TEMPERA CONDUTOR MOLE SECAO NOMINAL 4 MM2 TENSAO ISOLAMENTO 0,6 1 KV COR DO ISOLAMENTO VERDE CARACTERISTICAS ADICIONAIS EXTRA FLEXIVEL ISOLACAO DE HEPR 90 C APLICACAO INSTALACOES ELETRICAS NORMAS TEC - 458486 CABO ELETRICO ISOLADO MATERIAL CONDUTOR COBRE NU TEMPERA CONDUTOR MOLE SECAO NOMINAL 4 MM2 TENSAO ISOLAMENTO 0,6 1 KV COR DO ISOLAMENTO VERDE CARACTERISTICAS ADICIONAIS EXTRA FLEXIVEL ISOLACAO DE HEPR 90 C APLICACAO INSTALACOES ELETRICAS NORMAS TECNICAS NBR 5410, NBR 7286 E NBR NM 280 QUANTIDADE CONDUTORES 1 CLASSE DE ENCORDOAMENTO 5. ROLO COM 100 METROS.	16,0000	RL	219,9900	3.519,8400
Marca: FILLS Fabricante: FILLS Modelo:				
Lote 79	Data/Hora da Adjudicação - 28/05/2025 14:24:13			
617769 DISJUNTOR BAIXA TENSÃO FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO CORRENTE NOMINAL 63 A TENSÃO NOMINAL 690 V NÚMERO DE FASES TRIPOLAR CURVA DE DISPARO C APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS REFERÊNCIA 1 MOELLER LZMS1 A63 PADRÃO CAIXA MOLDADA.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
617769 DISJUNTOR BAIXA TENSÃO FUNCIONAMENTO TERMOMAGNETICO CORRENTE NOMINAL 63 A TENSÃO NOMINAL 690 V NÚMERO DE FASES TRIPOLAR CURVA DE DISPARO C APLICACAO INSTALACOES ELETRICAS REFERENCIA 1 MOELLER LZMS1 A63 PADRAO CAIXA MOLDADA. - 617769 DISJUNTOR BAIXA TENSÃO FUNCIONAMENTO TERMOMAGNETICO CORRENTE NOMINAL 63 A TENSÃO NOMINAL 690 V NÚMERO DE FASES TRIPOLAR CURVA DE DISPARO C APLICACAO INSTALACOES ELETRICAS REFERENCIA 1 MOELLER LZMS1 A63 PADRAO CAIXA MOLDADA.	60,0000	UN	49,5400	2.972,4000
Marca: FILLS Fabricante: FILLS Modelo:				
Lote 92	Data/Hora da Adjudicação - 28/05/2025 14:24:13			
PADRÃO DE ENERGIA BIFÁSICO 7 METROS CONTRA A REDE COMPLETO 63 A				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
PADRAO DE ENERGIA BIFASICO 7 METROS CONTRA A REDE COMPLETO - PADRAO DE ENERGIA BIFASICO 7 METROS CONTRA A REDE COMPLETO 63 A	10,0000	UN	1.419,0000	14.190,0000
Marca: CEMISG Fabricante: CEMISG Modelo:				
Lote 93	Data/Hora da Adjudicação - 28/05/2025 14:24:13			
PADRÃO DE ENERGIA TRIFÁSICO 7 METROS CONTRA A REDE COMPLETO 80A				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
PADRAO DE ENERGIA TRIFASICO 7 METROS CONTRA A REDE COMPLETO 80A - PADRAO DE ENERGIA TRIFASICO 7 METROS CONTRA A REDE COMPLETO 80A	10,0000	UN	1.809,0000	18.090,0000
Marca: CEMISG Fabricante: CEMISG Modelo:				
Lote 94	Data/Hora da Adjudicação - 28/05/2025 14:24:13			
PADRÃO MONOFÁSICO 4 METROS PARA INSTALAÇÃO A FAVOR DA REDE COMPLETO 63A				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.668.376/0001-34
AV. FRANCISCO WENCESLAU DOS ANJOS, 453 - CENTRO.
FONE: (35) 3573 - 6800

PADRAO MONOFASICO - 4 METROS - PARA INSTALAÇÃO A FAVOR DA REDE COMPLETO - PADRAO MONOFASICO 4 METROS PARA INSTALACAO A FAVOR DA REDE COMPLETO 63A	10,0000	UN	879,0000	8.790,0000
---	---------	----	----------	------------

Marca: CEMISG

Fabricante: CEMISG

Modelo:

Lote 95

Data/Hora da Adjudicação - 28/05/2025 14:24:13

PADRAO MONOFASICO CONTRA LINHA 7 METROS CONTRA A REDE COMPLETO 63A

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
PADRAO MONOFASICO CONTRA LINHA - 7 METROS CONTRA A REDE COMPLETO - PADRAO MONOFASICO CONTRA LINHA 7 METROS CONTRA A REDE COMPLETO 63A	10,0000	UN	990,0000	9.900,0000

Marca: CEMISG

Fabricante: CEMISG

Modelo:

Fornecedor: W LED ELETRICA LTDA - CPF/CNPJ: 53.760.213/0001-88

Lote 30

Data/Hora da Adjudicação - 28/05/2025 14:24:13

434156 CONTATOR TENSÃO NOMINAL BOBINA 220 V FREQUÊNCIA 60 HZ APLICAÇÃO AR CONDICIONADO MODELO CWM32 WEG NÚMERO E TIPO DE CONTATOS PRINCIPAIS 4NA CORRENTE TÉRMICA NOMINAL 32 A SISTEMA FIXAÇÃO EM TRILHO DIN NÚMERO POLOS 4.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
434156 CONTATOR TENSÃO NOMINAL BOBINA 220 V FREQUENCIA 60 HZ APLICACAO AR CONDICIONADO MODELO CWM32 WEG NUMERO E TIPO DE CONTATOS PRINCIPAIS 4NA CORRENTE TERMICA NOMINAL 32 A SISTEMA FIXACAO EM TRILHO DIN NUMERO POLOS 4. - 434156 CONTATOR TENSÃO NOMINAL BOBINA 220 V FREQUENCIA 60 HZ APLICACAO AR CONDICIONADO MODELO CWM32 WEG NUMERO E TIPO DE CONTATOS PRINCIPAIS 4NA CORRENTE TERMICA NOMINAL 32 A SISTEMA FIXACAO EM TRILHO DIN NUMERO POLOS 4.	17,0000	UN	85,0000	1.445,0000

Marca: DECORLUX

Fabricante: DECORLUX

Modelo: CO3210M7

Lote 37

Data/Hora da Adjudicação - 28/05/2025 14:24:13

446451 PLAFONIER MATERIAL CORPO PVC FORMATO REDONDO COR BRANCA CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SIMPLES SOQUETE DE PORCELANA, BASE E 27.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
446451 PLAFONIER MATERIAL CORPO PVC FORMATO REDONDO COR BRANCA CARACTERISTICAS ADICIONAIS SIMPLES SOQUETE DE PORCELANA, BASE E 27. - 446451 PLAFONIER MATERIAL CORPO PVC FORMATO REDONDO COR BRANCA CARACTERISTICAS ADICIONAIS SIMPLES SOQUETE DE PORCELANA, BASE E 27.	183,0000	UN	2,9000	530,7000

Marca: PLASLUMI

Fabricante: PLASLUMI

Modelo: PLAFON E27

Fornecedor: MIRIAM SUZANA MORETTI - CPF/CNPJ: 45.127.054/0001-50

Lote 96

Data/Hora da Adjudicação - 28/05/2025 14:24:13

REFLETOR. POTENCIA 400W, LUMINOSIDADE 40.000 LUMENS, COR BRANCO FRIO 6500K, ANGULO DE ABERTURA 120 GRAUS, MODELO MICROLED SMD, MATERIAL ALUMINIO, VIDA UTIL 50.000H, VOLTAGEM BIVOLT AUTOMATICO 110V 220V, PROTECAO IP67 A PROVA DE AGUA.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
----------------	------------	--------	----------	-----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.668.376/0001-34
AV. FRANCISCO WENCESLAU DOS ANJOS, 453 - CENTRO.
FONE: (35) 3573 - 6800

REFLETOR. POTENCIA 400W, LUMINOSIDADE 40.000 LUMENS, COR BRANCO FRIO 6500K, ANGULO DE ABERTURA 120 GRAUS, MODELO MICROLED SMD, MATERIAL ALUMINIO, VIDA UTIL 50.000H, VOLTAGEM BIVOLT AUTOMATICO 110V 220V, PROTECAO IP67 A PROVA DE AGUA. - REFLETOR. POTENCIA 400W, LUMINOSIDADE 40.000 LUMENS, COR BRANCO FRIO 6500K, ANGULO DE ABERTURA 120 GRAUS, MODELO MICROLED SMD, MATERIAL ALUMINIO, VIDA UTIL 50.000H, VOLTAGEM BIVOLT AUTOMATICO 110V 220V, PROTECAO IP67 A PROVA DE AGUA.	80,0000	UN	60,0000	4.800,0000
Marca: SUPERLED		Fabricante: SUPERLED		Modelo: REFLETOR LED 400W 6500K IP66

Fornecedor: BAHIA LUMI ILUMINACAO E MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - **CPF/CNPJ:** 39.983.511/0001-06

Lote 91

Data/Hora da Adjudicação - 28/05/2025 14:24:13

LUMINARIA PUBLICA LED 150W LUMINARIAS PARA ILUMINACAO PUBLICA LED COM POTENCIA MAXIMA DE 150W MAIS OU MENOS 5 POR CENTO, BIVOLT AUTOMATICA, FREQUENCIA NOMINAL DE 60HZ, FATOR DE POTENCIA IGUAL OU SUPERIOR A 0,98, DISTORCAO HARMONICA TOTAL DE CORRENTE ATHD INFERIOR A 10 POR CENTO, TEMPERATURA AMBIENTE DE OPERACAO TA MENOS 30 GRAUS CELSIUS A MAIS 50 GRAUS CELSIUS, TEMPERATURA DE COR TCC 5000K MAIS OU MENOS 10 POR CENTO, INDICE DE REPRODUCAO DE CORES IRC MAIOR OU IGUAL A 70, GRAU DE PROTECAO DO APARELHO DE ILUMINACAO CONJUNTO OPTICO, FOTOCELULA E ALOJAMENTO DO DRIVER MINIMO IP66, FLUXO LUMINOSO EFETIVO DO APARELHO DE ILUMINACAO LUMENS MAIOR OU IGUAL DE 18.000 LM, EFICIENCIA ENERGETICA MAIOR OU IGUAL 120 LM W, VIDA UTIL IGUAL OU SUPERIOR A 50.000HS, SISTEMAS INTEGRADOS AO CORPO DA LUMINARIA PARA ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO AUTOMATICO EM FUNCAO DA LUMINOSIDADE OU BASE E RELE FOTOCONTROLADOR CONFORME NBR 5123 RELE FOTOELETRICO 3 PINOS, A LUMINARIA DEVE CONTER UM DRIVER FONTE CHAVEADA QUE MANTEM A POTENCIA CONSTANTE NA FAIXA DE TENSAO DE OPERACAO, ESTRUTURA EM ALUMINIO INJETADO COM PINTURA ELETROSTATICA NA COR A DEFINIR, SISTEMA DE FIXACAO ATE 60,3MM, SISTEMA DE ATERRAMENTO. AS LUMINARIAS DEVERAO POSSUIR GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE PERIODO IGUAL OU MAIOR A CINCO ANOS. SELO PROCEL. REGISTRO INMETRO.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
LUMINARIA PUBLICA LED 150W LUMINARIAS PARA ILUMINACAO PUBLICA LED COM POTENCIA MAXIMA DE 150W MAIS OU MENOS 5 POR CENTO, BIVOLT AUTOMATICA, FREQUENCIA NOMINAL DE 60HZ, FATOR DE POTENCIA IGUAL OU SUPERIOR A 0,98, DISTORCAO HARMONICA TOTAL DE CORRENTE ATHD INFERIOR A 10 POR CENTO, TEMPERATURA AMBIENTE DE OPERACAO TA MENOS 30 GRAUS CELSIUS A MAIS 50 GRAUS CELSIUS, TEMPERATURA DE COR TCC 5000K MAIS OU MENOS 10 POR CENTO, INDICE DE REPRODUCAO DE CORES IRC MAIOR OU IGUAL A 70, GRAU DE PROTECAO DO APARELHO DE ILUMINACAO CONJUNTO OPTICO, FOTOCELULA E ALOJAMENTO DO DRIVER MINIMO IP66, FLUXO LUMINOSO EFETIVO DO APARELHO DE ILUMINACAO LUMENS MAIOR OU IGUAL DE 18.000 LM, EFICIENCIA ENERGETICA MAIOR OU IGUAL 120 LM W, VIDA UTIL IGUAL OU SUPERIOR A 50.000HS, SISTEMAS INTEGRADOS AO CORPO DA LUMINARIA PARA ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO AUTOMATICO EM FUNCAO DA LUMINOSIDADE OU BASE E RELE FOTOCONTROLADOR CONFORME NBR 5123 RELE FOTOELETRICO 3 PINOS, A LUMINARIA DEVE CONTER UM DRIVER FONTE CHAVEADA QUE MANTEM A POTENCIA CONSTANTE NA FAIXA DE TENSAO DE OPERACAO, ESTRUTURA EM ALUMINIO INJETADO COM PINTURA ELETROSTATICA NA COR A DEFINIR, SISTEMA DE FIXACAO ATE 60,3MM, SISTEMA DE ATERRAMENTO. AS LUMINARIAS DEVERAO POSSUIR GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE PERIODO IGUAL OU MAIOR A CINCO ANOS. SELO PROCEL. REGISTRO INMETRO.	310,0000	UN	295,0000	91.450,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.668.376/0001-34
AV. FRANCISCO WENCESLAU DOS ANJOS, 453 - CENTRO.
FONE: (35) 3573 - 6800

Marca: FORT

Fabricante: FORT

Modelo: LUMINARIA PUBLICA DE LED

Fornecedor: GR COMERCIO LTDA - **CPF/CNPJ:** 17.451.234/0001-58

Lote 28

Data/Hora da Adjudicação - 28/05/2025 14:24:13

428654 CABO ELÉTRICO ISOLADO MATERIAL CONDUTOR COBRE SEÇÃO NOMINAL 2,5 MM2 TENSÃO ISOLAMENTO 450 750 V COR DO ISOLAMENTO AZUL CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLEXÍVEL REFERÊNCIA FABRICANTE TP FORESPLAST ALCOA OU SIMILAR MATERIAL ISOLAMENTO PVC FLEXÍVEL ANTICHA - 428654 CABO ELÉTRICO ISOLADO MATERIAL CONDUTOR COBRE SEÇÃO NOMINAL 2,5 MM2 TENSÃO ISOLAMENTO 450 750 V COR DO ISOLAMENTO AZUL CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLEXÍVEL REFERÊNCIA FABRICANTE TP FORESPLAST ALCOA OU SIMILAR MATERIAL ISOLAMENTO PVC FLEXÍVEL ANTICHA. ROLO COM 100M.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
428654 CABO ELETRICO ISOLADO MATERIAL CONDUTOR COBRE SECAO NOMINAL 2,5 MM2 TENSÃO ISOLAMENTO 450 750 V COR DO ISOLAMENTO AZUL CARACTERISTICAS ADICIONAIS FLEXIVEL REFERENCIA FABRICANTE TP FORESPLAST ALCOA OU SIMILAR MATERIAL ISOLAMENTO PVC FLEXIVEL ANTICHA - 428654 CABO ELETRICO ISOLADO MATERIAL CONDUTOR COBRE SECAO NOMINAL 2,5 MM2 TENSÃO ISOLAMENTO 450 750 V COR DO ISOLAMENTO AZUL CARACTERISTICAS ADICIONAIS FLEXIVEL REFERENCIA FABRICANTE TP FORESPLAST ALCOA OU SIMILAR MATERIAL ISOLAMENTO PVC FLEXIVEL ANTICHA. ROLO COM 100 METROS.	31,0000	RL	135,2100	4.191,5100

Marca: TM3

Fabricante: TM3

Modelo:

Lote 89

Data/Hora da Adjudicação - 28/05/2025 14:24:13

GLOBO DE LUMINÁRIA MATERIAL POLIETILENO TIPO REDONDO QUANTIDADE LÂMPADA 1 CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM COLARINHO, TAMANHO BOCA 15 CM DIÂMETRO 42 CM

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
GLOBO DE LUMINARIA MATERIAL POLIETILENO TIPO REDONDO QUANTIDADE LAMPADA 1 CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM COLARINHO, TAMANHO BOCA 15 CM DIAMETRO 42 CM - GLOBO DE LUMINARIA MATERIAL POLIETILENO TIPO REDONDO QUANTIDADE LAMPADA 1 CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM COLARINHO, TAMANHO BOCA 15 CM DIAMETRO 42 CM	100,0000	UN	139,2600	13.926,0000

Marca: SANLUME

Fabricante: SANLUME

Modelo:

Monte Belo, 28 de Maio de 2025.

Autoridade Competente: RODRIGO JOSÉ DA SILVA