



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.668.376/0001-34
AV. FRANCISCO WENCESLAU DOS ANJOS, 453 - CENTRO.
FONE: (35) 3573 - 6800

ATA DE PROPOSTAS ENVIADAS

PREGÃO Nº. 18/2025
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 24/2025

Registro de Preços

Relação de propostas enviadas pelos fornecedores que participaram dos lotes abaixo relacionados.

Lote 1

244348 DESTILADOR AGUA, CAPACIDADE 3 LH, VOLTAGEM 110 V, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM DISPOSITIVO ELETROMECANICO PARA DESLIGAMENTO, APLICACAO USO ODONTOLOGICO.

Fornecedor: F5 DISTRIBUIDORA LTDA	CNPJ/CPF: 57.048.285/0001-58		
Email: f5distribuidora1@outlook.com	Telefone: (43) 99912-4153		
Data/hora de envio 30/05/2025 08:04:45	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
19538 - 244348 DESTILADOR AGUA, CAPACIDADE 3 LH, VOLTAGEM 110 V, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM DISPOSITIVO ELETROMECANICO PARA DESLIGAMENTO, APLICACAO USO ODONTOLOGICO. - 244348 DESTILADOR AGUA, CAPACIDADE 3 LH, VOLTAGEM 110 V, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM DISPOSITIVO ELETROMECANICO PARA DESLIGAMENTO, APLICACAO USO ODONTOLOGICO.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
244348 DESTILADOR AGUA, CAPACIDADE 3 LH, VOLTAGEM 110 V, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM DISPOSITIVO ELETROMECANICO PARA DESLIGAMENTO, APLICACAO USO ODONTOLOGICO. - 244348 DESTILADOR AGUA, CAPACIDADE 3 LH, VOLTAGEM 110 V, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM DISPOSITIVO ELETROMECANICO PARA DESLIGAMENTO, APLICACAO USO ODONTOLOGICO.	2,00	UN	690,00
Marca: VRM	Fabricante: IMPORTADO	Modelo: BEST DISTILLER	

Fornecedor: VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	CNPJ/CPF: 08.380.296/0001-25		
Email: contato@visamed.med.br	Telefone: (31) 3642-1205		
Data/hora de envio 02/06/2025 15:30:45	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
19538 - 244348 DESTILADOR AGUA, CAPACIDADE 3 LH, VOLTAGEM 110 V, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM DISPOSITIVO ELETROMECANICO PARA DESLIGAMENTO, APLICACAO USO ODONTOLOGICO. - 244348 DESTILADOR AGUA, CAPACIDADE 3 LH, VOLTAGEM 110 V, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM DISPOSITIVO ELETROMECANICO PARA DESLIGAMENTO, APLICACAO USO ODONTOLOGICO.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.668.376/0001-34
AV. FRANCISCO WENCESLAU DOS ANJOS, 453 - CENTRO.
FONE: (35) 3573 - 6800

244348 DESTILADOR AGUA, CAPACIDADE 3 LH, VOLTAGEM 110 V, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM DISPOSITIVO ELETROMECANICO PARA DESLIGAMENTO, APLICACAO USO ODONTOLOGICO. - 244348 DESTILADOR AGUA, CAPACIDADE 3 LH, VOLTAGEM 110 V, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM DISPOSITIVO ELETROMECANICO PARA DESLIGAMENTO, APLICACAO USO ODONTOLOGICO.	2,00	UN	3.000,00
---	------	----	----------

Marca: CRISTOFOLI

Fabricante: CRISTOFOLI

Modelo: CRISTOFOLI

Fornecedor: PIETRA ODONTO IMPORTAÇÃO E DITRIBUIDORA LTDA **CNPJ/CPF:** 28.877.319/0001-19

Email: pietralicitacoes@gmail.com

Telefone: (43) 3252-7897

Data/hora de envio 03/06/2025 15:02:20

Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

19538 - 244348 DESTILADOR AGUA, CAPACIDADE 3 LH, VOLTAGEM 110 V, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM DISPOSITIVO ELETROMECANICO PARA DESLIGAMENTO, APLICACAO USO ODONTOLOGICO. - 244348 DESTILADOR AGUA, CAPACIDADE 3 LH, VOLTAGEM 110 V, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM DISPOSITIVO ELETROMECANICO PARA DESLIGAMENTO, APLICACAO USO ODONTOLOGICO.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
244348 DESTILADOR AGUA, CAPACIDADE 3 LH, VOLTAGEM 110 V, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM DISPOSITIVO ELETROMECANICO PARA DESLIGAMENTO, APLICACAO USO ODONTOLOGICO. - 244348 DESTILADOR AGUA, CAPACIDADE 3 LH, VOLTAGEM 110 V, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM DISPOSITIVO ELETROMECANICO PARA DESLIGAMENTO, APLICACAO USO ODONTOLOGICO.	2,00	UN	690,00

Marca: KONDETECH-AQUA-TECH

Fabricante: KONDETECH-AQUA-TECH

Modelo: KONDETECH-AQUA-TECH

Fornecedor: MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI **CNPJ/CPF:** 06.189.855/0001-99

Email: licitacao2@medsystem.eng.br

Telefone: (15) 3234-3490

Data/hora de envio 03/06/2025 14:21:49

Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

19538 - 244348 DESTILADOR AGUA, CAPACIDADE 3 LH, VOLTAGEM 110 V, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM DISPOSITIVO ELETROMECANICO PARA DESLIGAMENTO, APLICACAO USO ODONTOLOGICO. - 244348 DESTILADOR AGUA, CAPACIDADE 3 LH, VOLTAGEM 110 V, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM DISPOSITIVO ELETROMECANICO PARA DESLIGAMENTO, APLICACAO USO ODONTOLOGICO.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
244348 DESTILADOR AGUA, CAPACIDADE 3 LH, VOLTAGEM 110 V, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM DISPOSITIVO ELETROMECANICO PARA DESLIGAMENTO, APLICACAO USO ODONTOLOGICO. - 244348 DESTILADOR AGUA, CAPACIDADE 3 LH, VOLTAGEM 110 V, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM DISPOSITIVO ELETROMECANICO PARA DESLIGAMENTO, APLICACAO USO ODONTOLOGICO.	2,00	UN	990,00

Marca: BIOTRON

Fabricante: BIOTRON

Modelo: BIOTRON

Fornecedor: DISTRIMINAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LT **CNPJ/CPF:** 33.256.335/0001-24

Email: distriminasmed@gmail.com

Telefone: (33) 30160-089_



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.668.376/0001-34
AV. FRANCISCO WENCESLAU DOS ANJOS, 453 - CENTRO.
FONE: (35) 3573 - 6800

Data/hora de envio 03/06/2025 17:29:18		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
19538 - 244348 DESTILADOR AGUA, CAPACIDADE 3 LH, VOLTAGEM 110 V, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM DISPOSITIVO ELETROMECHANICO PARA DESLIGAMENTO, APLICACAO USO ODONTOLOGICO. - 244348 DESTILADOR AGUA, CAPACIDADE 3 LH, VOLTAGEM 110 V, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM DISPOSITIVO ELETROMECHANICO PARA DESLIGAMENTO, APLICACAO USO ODONTOLOGICO.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
244348 DESTILADOR AGUA, CAPACIDADE 3 LH, VOLTAGEM 110 V, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM DISPOSITIVO ELETROMECHANICO PARA DESLIGAMENTO, APLICACAO USO ODONTOLOGICO. - 244348 DESTILADOR AGUA, CAPACIDADE 3 LH, VOLTAGEM 110 V, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM DISPOSITIVO ELETROMECHANICO PARA DESLIGAMENTO, APLICACAO USO ODONTOLOGICO.	2,00	UN	689,90
Marca: GOLGRAN		Fabricante: GOLGRAN	Modelo:

Fornecedor: JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		CNPJ/CPF: 54.647.123/0001-48	
Email: jthospitalar@hotmail.com		Telefone: (43) 99612-8615	
Data/hora de envio 03/06/2025 17:53:42		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
19538 - 244348 DESTILADOR AGUA, CAPACIDADE 3 LH, VOLTAGEM 110 V, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM DISPOSITIVO ELETROMECHANICO PARA DESLIGAMENTO, APLICACAO USO ODONTOLOGICO. - 244348 DESTILADOR AGUA, CAPACIDADE 3 LH, VOLTAGEM 110 V, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM DISPOSITIVO ELETROMECHANICO PARA DESLIGAMENTO, APLICACAO USO ODONTOLOGICO.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
244348 DESTILADOR AGUA, CAPACIDADE 3 LH, VOLTAGEM 110 V, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM DISPOSITIVO ELETROMECHANICO PARA DESLIGAMENTO, APLICACAO USO ODONTOLOGICO. - 244348 DESTILADOR AGUA, CAPACIDADE 3 LH, VOLTAGEM 110 V, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM DISPOSITIVO ELETROMECHANICO PARA DESLIGAMENTO, APLICACAO USO ODONTOLOGICO.	2,00	UN	690,00
Marca: KONDNTECH		Fabricante: KONDNTECH	Modelo: AQUATECH

Fornecedor: FAZ Vendas LTDA		CNPJ/CPF: 46.983.819/0001-17	
Email: fazvenda@gmail.com		Telefone: (21) 99779-6625	
Data/hora de envio 03/06/2025 22:10:09		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
19538 - 244348 DESTILADOR AGUA, CAPACIDADE 3 LH, VOLTAGEM 110 V, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM DISPOSITIVO ELETROMECHANICO PARA DESLIGAMENTO, APLICACAO USO ODONTOLOGICO. - 244348 DESTILADOR AGUA, CAPACIDADE 3 LH, VOLTAGEM 110 V, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM DISPOSITIVO ELETROMECHANICO PARA DESLIGAMENTO, APLICACAO USO ODONTOLOGICO.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.668.376/0001-34
AV. FRANCISCO WENCESLAU DOS ANJOS, 453 - CENTRO.
FONE: (35) 3573 - 6800

244348 DESTILADOR AGUA, CAPACIDADE 3 LH, VOLTAGEM 110 V, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM DISPOSITIVO ELETROMECANICO PARA DESLIGAMENTO, APLICACAO USO ODONTOLOGICO. - 244348 DESTILADOR AGUA, CAPACIDADE 3 LH, VOLTAGEM 110 V, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM DISPOSITIVO ELETROMECANICO PARA DESLIGAMENTO, APLICACAO USO ODONTOLOGICO.	2,00	UN	1.281,80
Marca: BIOTRON	Fabricante: BIOTRON	Modelo: 84194010	

Fornecedor: ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	CNPJ/CPF: 54.860.907/0001-50
Email: CRISTIANO.DENTEMED@GMAIL.COM	Telefone: (31) 99446-6015
Data/hora de envio 03/06/2025 23:29:21	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

19538 - 244348 DESTILADOR AGUA, CAPACIDADE 3 LH, VOLTAGEM 110 V, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM DISPOSITIVO ELETROMECANICO PARA DESLIGAMENTO, APLICACAO USO ODONTOLOGICO. - 244348 DESTILADOR AGUA, CAPACIDADE 3 LH, VOLTAGEM 110 V, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM DISPOSITIVO ELETROMECANICO PARA DESLIGAMENTO, APLICACAO USO ODONTOLOGICO.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
244348 DESTILADOR AGUA, CAPACIDADE 3 LH, VOLTAGEM 110 V, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM DISPOSITIVO ELETROMECANICO PARA DESLIGAMENTO, APLICACAO USO ODONTOLOGICO. - 244348 DESTILADOR AGUA, CAPACIDADE 3 LH, VOLTAGEM 110 V, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM DISPOSITIVO ELETROMECANICO PARA DESLIGAMENTO, APLICACAO USO ODONTOLOGICO.	2,00	UN	690,00
Marca: DENTEMED	Fabricante: DENTEMED	Modelo: DESTILADORA PRIME WHITE	

Lote 2 (Lote Fracassado)

407919 CADEIRA CLINICA, APLICACAO ODONTOLOGIA, MATERIAL TUBO DE ACO, ACABAMENTO DA ESTRUTURA PINTURA POLIURETANA, TIPO DE ASSENTO ASSENTO GIRATORIO E ALTURA REGULAVEL, ACABAMENTO DO ASSENTO POLIURETANO INJETADO, PVC LAMINADO SEM COSTURA, TIPO DE PES COM 5 RODIZIOS, ACIONAMENTO A GAS, INCLINACAO ENCOSTO ENCOSTO REGULAGEM HORIZONTAL.

Fornecedor: SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	CNPJ/CPF: 10.567.214/0001-06
Email: licitacaosupri1@hotmail.com	Telefone: (49) 3223-2066
Data/hora de envio 27/05/2025 13:50:26	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

19539 - 407919 CADEIRA CLINICA, APLICACAO ODONTOLOGIA, MATERIAL TUBO DE ACO, ACABAMENTO DA ESTRUTURA PINTURA POLIURETANA, TIPO DE ASSENTO ASSENTO GIRATORIO E ALTURA REGULAVEL, ACABAMENTO DO ASSENTO POLIURETANO INJETADO, PVC LAMINADO SEM COSTURA, TIPO DE PES COM 5 - 407919 CADEIRA CLINICA, APLICACAO ODONTOLOGIA, MATERIAL TUBO DE ACO, ACABAMENTO DA ESTRUTURA PINTURA POLIURETANA, TIPO DE ASSENTO ASSENTO GIRATORIO E ALTURA REGULAVEL, ACABAMENTO DO ASSENTO POLIURETANO INJETADO, PVC LAMINADO SEM COSTURA, TIPO DE PES COM 5 RODIZIOS, ACIONAMENTO A GAS, INCLINACAO ENCOSTO ENCOSTO REGULAGEM HORIZONTAL.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.668.376/0001-34
AV. FRANCISCO WENCESLAU DOS ANJOS, 453 - CENTRO.
FONE: (35) 3573 - 6800

407919 CADEIRA CLINICA, APLICACAO ODONTOLOGIA, MATERIAL TUBO DE ACO, ACABAMENTO DA ESTRUTURA PINTURA POLIURETANA, TIPO DE ASSENTO ASSENTO GIRATORIO E ALTURA REGULAVEL, ACABAMENTO DO ASSENTO POLIURETANO INJETADO, PVC LAMINADO SEM COSTURA, TIPO DE PES COM 5 - 407919 CADEIRA CLINICA, APLICACAO ODONTOLOGIA, MATERIAL TUBO DE ACO, ACABAMENTO DA ESTRUTURA PINTURA POLIURETANA, TIPO DE ASSENTO ASSENTO GIRATORIO E ALTURA REGULAVEL, ACABAMENTO DO ASSENTO POLIURETANO INJETADO, PVC LAMINADO SEM COSTURA, TIPO DE PES COM 5 RODIZIOS, ACIONAMENTO A GAS, INCLINACAO ENCOSTO ENCOSTO REGULAGEM HORIZONTAL.	2,00	UN	1.000,00
Marca: MAIARTCONCHABACK/BP Fabricante: MAIARTCONCHABACK/BP Modelo: MAIARTCONCHABACK/BP			

Fornecedor: PREPAVE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	CNPJ/CPF: 47.695.345/0001-70
Email: prepave.vendas@gmail.com	Telefone: (37) 99176-0039
Data/hora de envio 03/06/2025 13:42:26	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador
19539 - 407919 CADEIRA CLINICA, APLICACAO ODONTOLOGIA, MATERIAL TUBO DE ACO, ACABAMENTO DA ESTRUTURA PINTURA POLIURETANA, TIPO DE ASSENTO ASSENTO GIRATORIO E ALTURA REGULAVEL, ACABAMENTO DO ASSENTO POLIURETANO INJETADO, PVC LAMINADO SEM COSTURA, TIPO DE PES COM 5 - 407919 CADEIRA CLINICA, APLICACAO ODONTOLOGIA, MATERIAL TUBO DE ACO, ACABAMENTO DA ESTRUTURA PINTURA POLIURETANA, TIPO DE ASSENTO ASSENTO GIRATORIO E ALTURA REGULAVEL, ACABAMENTO DO ASSENTO POLIURETANO INJETADO, PVC LAMINADO SEM COSTURA, TIPO DE PES COM 5 RODIZIOS, ACIONAMENTO A GAS, INCLINACAO ENCOSTO ENCOSTO REGULAGEM HORIZONTAL.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
407919 CADEIRA CLINICA, APLICACAO ODONTOLOGIA, MATERIAL TUBO DE ACO, ACABAMENTO DA ESTRUTURA PINTURA POLIURETANA, TIPO DE ASSENTO ASSENTO GIRATORIO E ALTURA REGULAVEL, ACABAMENTO DO ASSENTO POLIURETANO INJETADO, PVC LAMINADO SEM COSTURA, TIPO DE PES COM 5 - 407919 CADEIRA CLINICA, APLICACAO ODONTOLOGIA, MATERIAL TUBO DE ACO, ACABAMENTO DA ESTRUTURA PINTURA POLIURETANA, TIPO DE ASSENTO ASSENTO GIRATORIO E ALTURA REGULAVEL, ACABAMENTO DO ASSENTO POLIURETANO INJETADO, PVC LAMINADO SEM COSTURA, TIPO DE PES COM 5 RODIZIOS, ACIONAMENTO A GAS, INCLINACAO ENCOSTO ENCOSTO REGULAGEM HORIZONTAL.	2,00	UN	410,00
Marca: SH Fabricante: SH Modelo: CAD.			

Fornecedor: MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	CNPJ/CPF: 06.189.855/0001-99
Email: licitacao2@medsystem.eng.br	Telefone: (15) 3234-3490
Data/hora de envio 03/06/2025 14:21:49	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador
19539 - 407919 CADEIRA CLINICA, APLICACAO ODONTOLOGIA, MATERIAL TUBO DE ACO, ACABAMENTO DA ESTRUTURA PINTURA POLIURETANA, TIPO DE ASSENTO ASSENTO GIRATORIO E ALTURA REGULAVEL, ACABAMENTO DO ASSENTO POLIURETANO INJETADO, PVC LAMINADO SEM COSTURA, TIPO DE PES COM 5 - 407919 CADEIRA CLINICA, APLICACAO ODONTOLOGIA, MATERIAL TUBO DE ACO, ACABAMENTO DA ESTRUTURA PINTURA POLIURETANA, TIPO DE ASSENTO ASSENTO GIRATORIO E ALTURA REGULAVEL, ACABAMENTO DO ASSENTO POLIURETANO INJETADO, PVC LAMINADO SEM COSTURA, TIPO DE PES COM 5 RODIZIOS, ACIONAMENTO A GAS, INCLINACAO ENCOSTO ENCOSTO REGULAGEM HORIZONTAL.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.668.376/0001-34
AV. FRANCISCO WENCESLAU DOS ANJOS, 453 - CENTRO.
FONE: (35) 3573 - 6800

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
407919 CADEIRA CLINICA, APLICACAO ODONTOLOGIA, MATERIAL TUBO DE ACO, ACABAMENTO DA ESTRUTURA PINTURA POLIURETANA, TIPO DE ASSENTO ASSENTO GIRATORIO E ALTURA REGULAVEL, ACABAMENTO DO ASSENTO POLIURETANO INJETADO, PVC LAMINADO SEM COSTURA, TIPO DE PES COM 5 - 407919 CADEIRA CLINICA, APLICACAO ODONTOLOGIA, MATERIAL TUBO DE ACO, ACABAMENTO DA ESTRUTURA PINTURA POLIURETANA, TIPO DE ASSENTO ASSENTO GIRATORIO E ALTURA REGULAVEL, ACABAMENTO DO ASSENTO POLIURETANO INJETADO, PVC LAMINADO SEM COSTURA, TIPO DE PES COM 5 RODIZIOS, ACIONAMENTO A GAS, INCLINACAO ENCOSTO ENCOSTO REGULAGEM HORIZONTAL.	2,00	UN	1.190,00
Marca: DABI ATLANTE Fabricante: DABI ATLANTE Modelo: GRIS			

Fornecedor: DISTRIMINAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LT	CNPJ/CPF: 33.256.335/0001-24
Email: dstriminasmed@gmail.com	Telefone: (33) 30160-089_
Data/hora de envio 03/06/2025 17:29:18	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
19539 - 407919 CADEIRA CLINICA, APLICACAO ODONTOLOGIA, MATERIAL TUBO DE ACO, ACABAMENTO DA ESTRUTURA PINTURA POLIURETANA, TIPO DE ASSENTO ASSENTO GIRATORIO E ALTURA REGULAVEL, ACABAMENTO DO ASSENTO POLIURETANO INJETADO, PVC LAMINADO SEM COSTURA, TIPO DE PES COM 5 - 407919 CADEIRA CLINICA, APLICACAO ODONTOLOGIA, MATERIAL TUBO DE ACO, ACABAMENTO DA ESTRUTURA PINTURA POLIURETANA, TIPO DE ASSENTO ASSENTO GIRATORIO E ALTURA REGULAVEL, ACABAMENTO DO ASSENTO POLIURETANO INJETADO, PVC LAMINADO SEM COSTURA, TIPO DE PES COM 5 RODIZIOS, ACIONAMENTO A GAS, INCLINACAO ENCOSTO ENCOSTO REGULAGEM HORIZONTAL.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
407919 CADEIRA CLINICA, APLICACAO ODONTOLOGIA, MATERIAL TUBO DE ACO, ACABAMENTO DA ESTRUTURA PINTURA POLIURETANA, TIPO DE ASSENTO ASSENTO GIRATORIO E ALTURA REGULAVEL, ACABAMENTO DO ASSENTO POLIURETANO INJETADO, PVC LAMINADO SEM COSTURA, TIPO DE PES COM 5 - 407919 CADEIRA CLINICA, APLICACAO ODONTOLOGIA, MATERIAL TUBO DE ACO, ACABAMENTO DA ESTRUTURA PINTURA POLIURETANA, TIPO DE ASSENTO ASSENTO GIRATORIO E ALTURA REGULAVEL, ACABAMENTO DO ASSENTO POLIURETANO INJETADO, PVC LAMINADO SEM COSTURA, TIPO DE PES COM 5 RODIZIOS, ACIONAMENTO A GAS, INCLINACAO ENCOSTO ENCOSTO REGULAGEM HORIZONTAL.	2,00	UN	409,90
Marca: GOLGRAN Fabricante: GOLGRAN Modelo:			

Fornecedor: JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	CNPJ/CPF: 54.647.123/0001-48
Email: jthospitalar@hotmail.com	Telefone: (43) 99612-8615
Data/hora de envio 03/06/2025 17:53:42	Avaliação da proposta: Classificado
Descrição Comprador	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.668.376/0001-34
AV. FRANCISCO WENCESLAU DOS ANJOS, 453 - CENTRO.
FONE: (35) 3573 - 6800

19539 - 407919 CADEIRA CLINICA, APLICACAO ODONTOLOGIA, MATERIAL TUBO DE ACO, ACABAMENTO DA ESTRUTURA PINTURA POLIURETANA, TIPO DE ASSENTO ASSENTO GIRATORIO E ALTURA REGULAVEL, ACABAMENTO DO ASSENTO POLIURETANO INJETADO, PVC LAMINADO SEM COSTURA, TIPO DE PES COM 5 - 407919 CADEIRA CLINICA, APLICACAO ODONTOLOGIA, MATERIAL TUBO DE ACO, ACABAMENTO DA ESTRUTURA PINTURA POLIURETANA, TIPO DE ASSENTO ASSENTO GIRATORIO E ALTURA REGULAVEL, ACABAMENTO DO ASSENTO POLIURETANO INJETADO, PVC LAMINADO SEM COSTURA, TIPO DE PES COM 5 RODIZIOS, ACIONAMENTO A GAS, INCLINACAO ENCOSTO ENCOSTO REGULAGEM HORIZONTAL.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
407919 CADEIRA CLINICA, APLICACAO ODONTOLOGIA, MATERIAL TUBO DE ACO, ACABAMENTO DA ESTRUTURA PINTURA POLIURETANA, TIPO DE ASSENTO ASSENTO GIRATORIO E ALTURA REGULAVEL, ACABAMENTO DO ASSENTO POLIURETANO INJETADO, PVC LAMINADO SEM COSTURA, TIPO DE PES COM 5 - 407919 CADEIRA CLINICA, APLICACAO ODONTOLOGIA, MATERIAL TUBO DE ACO, ACABAMENTO DA ESTRUTURA PINTURA POLIURETANA, TIPO DE ASSENTO ASSENTO GIRATORIO E ALTURA REGULAVEL, ACABAMENTO DO ASSENTO POLIURETANO INJETADO, PVC LAMINADO SEM COSTURA, TIPO DE PES COM 5 RODIZIOS, ACIONAMENTO A GAS, INCLINACAO ENCOSTO ENCOSTO REGULAGEM HORIZONTAL.	2,00	UN	410,00
Marca: NGM Fabricante: NGM Modelo: NCMBG			

Fornecedor: 56.386.309 STEFFAN DIORGY SILVA VERNILLO	CNPJ/CPF: 56.386.309/0001-16
Email: licitacao@mabus.com.br	Telefone: (17) 99172-4699
Data/hora de envio 04/06/2025 08:24:27	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

19539 - 407919 CADEIRA CLINICA, APLICACAO ODONTOLOGIA, MATERIAL TUBO DE ACO, ACABAMENTO DA ESTRUTURA PINTURA POLIURETANA, TIPO DE ASSENTO ASSENTO GIRATORIO E ALTURA REGULAVEL, ACABAMENTO DO ASSENTO POLIURETANO INJETADO, PVC LAMINADO SEM COSTURA, TIPO DE PES COM 5 - 407919 CADEIRA CLINICA, APLICACAO ODONTOLOGIA, MATERIAL TUBO DE ACO, ACABAMENTO DA ESTRUTURA PINTURA POLIURETANA, TIPO DE ASSENTO ASSENTO GIRATORIO E ALTURA REGULAVEL, ACABAMENTO DO ASSENTO POLIURETANO INJETADO, PVC LAMINADO SEM COSTURA, TIPO DE PES COM 5 RODIZIOS, ACIONAMENTO A GAS, INCLINACAO ENCOSTO ENCOSTO REGULAGEM HORIZONTAL.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
407919 CADEIRA CLINICA, APLICACAO ODONTOLOGIA, MATERIAL TUBO DE ACO, ACABAMENTO DA ESTRUTURA PINTURA POLIURETANA, TIPO DE ASSENTO ASSENTO GIRATORIO E ALTURA REGULAVEL, ACABAMENTO DO ASSENTO POLIURETANO INJETADO, PVC LAMINADO SEM COSTURA, TIPO DE PES COM 5 - 407919 CADEIRA CLINICA, APLICACAO ODONTOLOGIA, MATERIAL TUBO DE ACO, ACABAMENTO DA ESTRUTURA PINTURA POLIURETANA, TIPO DE ASSENTO ASSENTO GIRATORIO E ALTURA REGULAVEL, ACABAMENTO DO ASSENTO POLIURETANO INJETADO, PVC LAMINADO SEM COSTURA, TIPO DE PES COM 5 RODIZIOS, ACIONAMENTO A GAS, INCLINACAO ENCOSTO ENCOSTO REGULAGEM HORIZONTAL.	2,00	UN	410,00
Marca: B&K Fabricante: B&K Modelo: B&K			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.668.376/0001-34
AV. FRANCISCO WENCESLAU DOS ANJOS, 453 - CENTRO.
FONE: (35) 3573 - 6800

Lote 3

416247 APARELHO RAIOS X, TIPO APARELHO COLUNA BASE MOVEL, APLICACAO USO ODONTOLOGICO, TENSÃO ALIMENTACAO 110 220 V, AMPERAGEM CORRENTE NO TUBO ENTRE 7 E 9 MA, POTENCIA CABECOTE TENSÃO DO TUBO 70 KVP, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COMANDO ELETRONICO DIGITAL, CABO ESPIRALADO, POTENCIA APARENTE 1200 VA.

Fornecedor: SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	CNPJ/CPF: 10.567.214/0001-06
Email: licitacaosupri1@hotmail.com	Telefone: (49) 3223-2066
Data/hora de envio 27/05/2025 13:50:26	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

19541 - 416247 APARELHO RAIOS X, TIPO APARELHO COLUNA BASE MOVEL, APLICACAO USO ODONTOLOGICO, TENSÃO ALIMENTACAO 110 220 V, AMPERAGEM CORRENTE NO TUBO ENTRE 7 E 9 MA, POTENCIA CABECOTE TENSÃO DO TUBO 70 KVP, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COMANDO ELETRONICO DIGITAL, - 416247 APARELHO RAIOS X, TIPO APARELHO COLUNA BASE MOVEL, APLICACAO USO ODONTOLOGICO, TENSÃO ALIMENTACAO 110 220 V, AMPERAGEM CORRENTE NO TUBO ENTRE 7 E 9 MA, POTENCIA CABECOTE TENSÃO DO TUBO 70 KVP, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COMANDO ELETRONICO DIGITAL, CABO ESPIRALADO, POTENCIA APARENTE 1200 VA.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
416247 APARELHO RAIOS X, TIPO APARELHO COLUNA BASE MOVEL, APLICACAO USO ODONTOLOGICO, TENSÃO ALIMENTACAO 110 220 V, AMPERAGEM CORRENTE NO TUBO ENTRE 7 E 9 MA, POTENCIA CABECOTE TENSÃO DO TUBO 70 KVP, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COMANDO ELETRONICO DIGITAL, - 416247 APARELHO RAIOS X, TIPO APARELHO COLUNA BASE MOVEL, APLICACAO USO ODONTOLOGICO, TENSÃO ALIMENTACAO 110 220 V, AMPERAGEM CORRENTE NO TUBO ENTRE 7 E 9 MA, POTENCIA CABECOTE TENSÃO DO TUBO 70 KVP, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COMANDO ELETRONICO DIGITAL, CABO ESPIRALADO, POTENCIA APARENTE 1200 VA.	2,00	UN	8.129,00

Marca: ALLIAGE/D700 COL MOVEL **Fabricante:** ALLIAGE/D700 COL MOVEL **Modelo:** ALLIAGE/D700 COL MOVEL

Fornecedor: VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	CNPJ/CPF: 08.380.296/0001-25
Email: contato@visamed.med.br	Telefone: (31) 3642-1205
Data/hora de envio 02/06/2025 15:30:45	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

19541 - 416247 APARELHO RAIOS X, TIPO APARELHO COLUNA BASE MOVEL, APLICACAO USO ODONTOLOGICO, TENSÃO ALIMENTACAO 110 220 V, AMPERAGEM CORRENTE NO TUBO ENTRE 7 E 9 MA, POTENCIA CABECOTE TENSÃO DO TUBO 70 KVP, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COMANDO ELETRONICO DIGITAL, - 416247 APARELHO RAIOS X, TIPO APARELHO COLUNA BASE MOVEL, APLICACAO USO ODONTOLOGICO, TENSÃO ALIMENTACAO 110 220 V, AMPERAGEM CORRENTE NO TUBO ENTRE 7 E 9 MA, POTENCIA CABECOTE TENSÃO DO TUBO 70 KVP, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COMANDO ELETRONICO DIGITAL, CABO ESPIRALADO, POTENCIA APARENTE 1200 VA.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.668.376/0001-34
AV. FRANCISCO WENCESLAU DOS ANJOS, 453 - CENTRO.
FONE: (35) 3573 - 6800

416247 APARELHO RAIOS X, TIPO APARELHO COLUNA BASE MOVEL, APLICACAO USO ODONTOLOGICO, TENSÃO ALIMENTACAO 110 220 V, AMPERAGEM CORRENTE NO TUBO ENTRE 7 E 9 MA, POTENCIA CABECOTE TENSÃO DO TUBO 70 KVP, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COMANDO ELETRONICO DIGITAL, - 416247 APARELHO RAIOS X, TIPO APARELHO COLUNA BASE MOVEL, APLICACAO USO ODONTOLOGICO, TENSÃO ALIMENTACAO 110 220 V, AMPERAGEM CORRENTE NO TUBO ENTRE 7 E 9 MA, POTENCIA CABECOTE TENSÃO DO TUBO 70 KVP, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COMANDO ELETRONICO DIGITAL, CABO ESPIRALADO, POTENCIA APARENTE 1200 VA.	2,00	UN	19.000,00
Marca: PRO X Fabricante: PRO X Modelo: COLUNA MOVEL STANDER			

Fornecedor: ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	CNPJ/CPF: 54.322.844/0001-88
Email: ITAPEMEDADM@GMAIL.COM	Telefone: (47) 98808-6791
Data/hora de envio 03/06/2025 08:56:04	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

19541 - 416247 APARELHO RAIOS X, TIPO APARELHO COLUNA BASE MOVEL, APLICACAO USO ODONTOLOGICO, TENSÃO ALIMENTACAO 110 220 V, AMPERAGEM CORRENTE NO TUBO ENTRE 7 E 9 MA, POTENCIA CABECOTE TENSÃO DO TUBO 70 KVP, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COMANDO ELETRONICO DIGITAL, - 416247 APARELHO RAIOS X, TIPO APARELHO COLUNA BASE MOVEL, APLICACAO USO ODONTOLOGICO, TENSÃO ALIMENTACAO 110 220 V, AMPERAGEM CORRENTE NO TUBO ENTRE 7 E 9 MA, POTENCIA CABECOTE TENSÃO DO TUBO 70 KVP, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COMANDO ELETRONICO DIGITAL, CABO ESPIRALADO, POTENCIA APARENTE 1200 VA.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
416247 APARELHO RAIOS X, TIPO APARELHO COLUNA BASE MOVEL, APLICACAO USO ODONTOLOGICO, TENSÃO ALIMENTACAO 110 220 V, AMPERAGEM CORRENTE NO TUBO ENTRE 7 E 9 MA, POTENCIA CABECOTE TENSÃO DO TUBO 70 KVP, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COMANDO ELETRONICO DIGITAL, - 416247 APARELHO RAIOS X, TIPO APARELHO COLUNA BASE MOVEL, APLICACAO USO ODONTOLOGICO, TENSÃO ALIMENTACAO 110 220 V, AMPERAGEM CORRENTE NO TUBO ENTRE 7 E 9 MA, POTENCIA CABECOTE TENSÃO DO TUBO 70 KVP, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COMANDO ELETRONICO DIGITAL, CABO ESPIRALADO, POTENCIA APARENTE 1200 VA.	2,00	UN	8.000,00
Marca: XDENT Fabricante: XDENT Modelo: X70			

Fornecedor: VS COSTA E CIA LTDA	CNPJ/CPF: 05.286.960/0001-83
Email: edital@grupovscosta.com.br	Telefone: (43) 3252-7897
Data/hora de envio 03/06/2025 16:46:12	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

19541 - 416247 APARELHO RAIOS X, TIPO APARELHO COLUNA BASE MOVEL, APLICACAO USO ODONTOLOGICO, TENSÃO ALIMENTACAO 110 220 V, AMPERAGEM CORRENTE NO TUBO ENTRE 7 E 9 MA, POTENCIA CABECOTE TENSÃO DO TUBO 70 KVP, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COMANDO ELETRONICO DIGITAL, - 416247 APARELHO RAIOS X, TIPO APARELHO COLUNA BASE MOVEL, APLICACAO USO ODONTOLOGICO, TENSÃO ALIMENTACAO 110 220 V, AMPERAGEM CORRENTE NO TUBO ENTRE 7 E 9 MA, POTENCIA CABECOTE TENSÃO DO TUBO 70 KVP, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COMANDO ELETRONICO DIGITAL, CABO ESPIRALADO, POTENCIA APARENTE 1200 VA.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.668.376/0001-34
AV. FRANCISCO WENCESLAU DOS ANJOS, 453 - CENTRO.
FONE: (35) 3573 - 6800

416247 APARELHO RAIOS X, TIPO APARELHO COLUNA BASE MOVEL, APLICACAO USO ODONTOLOGICO, TENSÃO ALIMENTACAO 110 220 V, AMPERAGEM CORRENTE NO TUBO ENTRE 7 E 9 MA, POTENCIA CABECOTE TENSÃO DO TUBO 70 KVP, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COMANDO ELETRONICO DIGITAL, - 416247 APARELHO RAIOS X, TIPO APARELHO COLUNA BASE MOVEL, APLICACAO USO ODONTOLOGICO, TENSÃO ALIMENTACAO 110 220 V, AMPERAGEM CORRENTE NO TUBO ENTRE 7 E 9 MA, POTENCIA CABECOTE TENSÃO DO TUBO 70 KVP, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COMANDO ELETRONICO DIGITAL, CABO ESPIRALADO, POTENCIA APARENTE 1200 VA.	2,00	UN	8.129,00
Marca: PRO X - COLUNA MOVÉL STANDART	Fabricante: PRO X - COLUNA MOVÉL STANDART	Modelo: PRO X - COLUNA MOVÉL STANDART	

Fornecedor: MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	CNPJ/CPF: 06.189.855/0001-99
Email: licitacao2@medsystem.eng.br	Telefone: (15) 3234-3490
Data/hora de envio 03/06/2025 14:21:49	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
19541 - 416247 APARELHO RAIOS X, TIPO APARELHO COLUNA BASE MOVEL, APLICACAO USO ODONTOLOGICO, TENSÃO ALIMENTACAO 110 220 V, AMPERAGEM CORRENTE NO TUBO ENTRE 7 E 9 MA, POTENCIA CABECOTE TENSÃO DO TUBO 70 KVP, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COMANDO ELETRONICO DIGITAL, - 416247 APARELHO RAIOS X, TIPO APARELHO COLUNA BASE MOVEL, APLICACAO USO ODONTOLOGICO, TENSÃO ALIMENTACAO 110 220 V, AMPERAGEM CORRENTE NO TUBO ENTRE 7 E 9 MA, POTENCIA CABECOTE TENSÃO DO TUBO 70 KVP, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COMANDO ELETRONICO DIGITAL, CABO ESPIRALADO, POTENCIA APARENTE 1200 VA.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
416247 APARELHO RAIOS X, TIPO APARELHO COLUNA BASE MOVEL, APLICACAO USO ODONTOLOGICO, TENSÃO ALIMENTACAO 110 220 V, AMPERAGEM CORRENTE NO TUBO ENTRE 7 E 9 MA, POTENCIA CABECOTE TENSÃO DO TUBO 70 KVP, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COMANDO ELETRONICO DIGITAL, - 416247 APARELHO RAIOS X, TIPO APARELHO COLUNA BASE MOVEL, APLICACAO USO ODONTOLOGICO, TENSÃO ALIMENTACAO 110 220 V, AMPERAGEM CORRENTE NO TUBO ENTRE 7 E 9 MA, POTENCIA CABECOTE TENSÃO DO TUBO 70 KVP, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COMANDO ELETRONICO DIGITAL, CABO ESPIRALADO, POTENCIA APARENTE 1200 VA.	2,00	UN	10.900,00
Marca: D700	Fabricante: D700	Modelo: MAX COLUNA MÓVEL	

Fornecedor: Midas Comércio Atacadista de Produtos Hospitalares LTDA ME	CNPJ/CPF: 09.012.033/0001-26
Email: midaspasos@hotmail.com	Telefone: (35) 98857-7911
Data/hora de envio 03/06/2025 14:31:00	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
19541 - 416247 APARELHO RAIOS X, TIPO APARELHO COLUNA BASE MOVEL, APLICACAO USO ODONTOLOGICO, TENSÃO ALIMENTACAO 110 220 V, AMPERAGEM CORRENTE NO TUBO ENTRE 7 E 9 MA, POTENCIA CABECOTE TENSÃO DO TUBO 70 KVP, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COMANDO ELETRONICO DIGITAL, - 416247 APARELHO RAIOS X, TIPO APARELHO COLUNA BASE MOVEL, APLICACAO USO ODONTOLOGICO, TENSÃO ALIMENTACAO 110 220 V, AMPERAGEM CORRENTE NO TUBO ENTRE 7 E 9 MA, POTENCIA CABECOTE TENSÃO DO TUBO 70 KVP, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COMANDO ELETRONICO DIGITAL, CABO ESPIRALADO, POTENCIA APARENTE 1200 VA.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.668.376/0001-34
AV. FRANCISCO WENCESLAU DOS ANJOS, 453 - CENTRO.
FONE: (35) 3573 - 6800

416247 APARELHO RAIOS X, TIPO APARELHO COLUNA BASE MOVEL, APLICACAO USO ODONTOLOGICO, TENSÃO ALIMENTACAO 110 220 V, AMPERAGEM CORRENTE NO TUBO ENTRE 7 E 9 MA, POTENCIA CABECOTE TENSÃO DO TUBO 70 KVP, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COMANDO ELETRONICO DIGITAL, - 416247 APARELHO RAIOS X, TIPO APARELHO COLUNA BASE MOVEL, APLICACAO USO ODONTOLOGICO, TENSÃO ALIMENTACAO 110 220 V, AMPERAGEM CORRENTE NO TUBO ENTRE 7 E 9 MA, POTENCIA CABECOTE TENSÃO DO TUBO 70 KVP, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COMANDO ELETRONICO DIGITAL, CABO ESPIRALADO, POTENCIA APARENTE 1200 VA.	2,00	UN	8.129,00
Marca: D700 Fabricante: D700 Modelo: MAX COLUNA MOVEL			

Fornecedor: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	CNPJ/CPF: 71.505.564/0001-24
Email: licitacao2@emigeodonto.com.br	Telefone: (31) 2522-8193
Data/hora de envio 03/06/2025 16:37:51	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
19541 - 416247 APARELHO RAIOS X, TIPO APARELHO COLUNA BASE MOVEL, APLICACAO USO ODONTOLOGICO, TENSÃO ALIMENTACAO 110 220 V, AMPERAGEM CORRENTE NO TUBO ENTRE 7 E 9 MA, POTENCIA CABECOTE TENSÃO DO TUBO 70 KVP, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COMANDO ELETRONICO DIGITAL, - 416247 APARELHO RAIOS X, TIPO APARELHO COLUNA BASE MOVEL, APLICACAO USO ODONTOLOGICO, TENSÃO ALIMENTACAO 110 220 V, AMPERAGEM CORRENTE NO TUBO ENTRE 7 E 9 MA, POTENCIA CABECOTE TENSÃO DO TUBO 70 KVP, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COMANDO ELETRONICO DIGITAL, CABO ESPIRALADO, POTENCIA APARENTE 1200 VA.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
416247 APARELHO RAIOS X, TIPO APARELHO COLUNA BASE MOVEL, APLICACAO USO ODONTOLOGICO, TENSÃO ALIMENTACAO 110 220 V, AMPERAGEM CORRENTE NO TUBO ENTRE 7 E 9 MA, POTENCIA CABECOTE TENSÃO DO TUBO 70 KVP, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COMANDO ELETRONICO DIGITAL, - 416247 APARELHO RAIOS X, TIPO APARELHO COLUNA BASE MOVEL, APLICACAO USO ODONTOLOGICO, TENSÃO ALIMENTACAO 110 220 V, AMPERAGEM CORRENTE NO TUBO ENTRE 7 E 9 MA, POTENCIA CABECOTE TENSÃO DO TUBO 70 KVP, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COMANDO ELETRONICO DIGITAL, CABO ESPIRALADO, POTENCIA APARENTE 1200 VA.	2,00	UN	8.881,66
Marca: D700 MAX Fabricante: ALLIAGE Modelo: D700 MAX			

Fornecedor: DISTRIMINAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LT	CNPJ/CPF: 33.256.335/0001-24
Email: distriminasmed@gmail.com	Telefone: (33) 30160-089_
Data/hora de envio 03/06/2025 17:29:18	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
19541 - 416247 APARELHO RAIOS X, TIPO APARELHO COLUNA BASE MOVEL, APLICACAO USO ODONTOLOGICO, TENSÃO ALIMENTACAO 110 220 V, AMPERAGEM CORRENTE NO TUBO ENTRE 7 E 9 MA, POTENCIA CABECOTE TENSÃO DO TUBO 70 KVP, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COMANDO ELETRONICO DIGITAL, - 416247 APARELHO RAIOS X, TIPO APARELHO COLUNA BASE MOVEL, APLICACAO USO ODONTOLOGICO, TENSÃO ALIMENTACAO 110 220 V, AMPERAGEM CORRENTE NO TUBO ENTRE 7 E 9 MA, POTENCIA CABECOTE TENSÃO DO TUBO 70 KVP, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COMANDO ELETRONICO DIGITAL, CABO ESPIRALADO, POTENCIA APARENTE 1200 VA.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.668.376/0001-34
AV. FRANCISCO WENCESLAU DOS ANJOS, 453 - CENTRO.
FONE: (35) 3573 - 6800

416247 APARELHO RAIOS X, TIPO APARELHO COLUNA BASE MOVEL, APLICACAO USO ODONTOLOGICO, TENSÃO ALIMENTACAO 110 220 V, AMPERAGEM CORRENTE NO TUBO ENTRE 7 E 9 MA, POTENCIA CABECOTE TENSÃO DO TUBO 70 KVP, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COMANDO ELETRONICO DIGITAL, - 416247 APARELHO RAIOS X, TIPO APARELHO COLUNA BASE MOVEL, APLICACAO USO ODONTOLOGICO, TENSÃO ALIMENTACAO 110 220 V, AMPERAGEM CORRENTE NO TUBO ENTRE 7 E 9 MA, POTENCIA CABECOTE TENSÃO DO TUBO 70 KVP, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COMANDO ELETRONICO DIGITAL, CABO ESPIRALADO, POTENCIA APARENTE 1200 VA.	2,00	UN	8.128,90
Marca: GOLGRAN Fabricante: GOLGRAN Modelo:			

Fornecedor: JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	CNPJ/CPF: 54.647.123/0001-48
Email: jthospitalar@hotmail.com	Telefone: (43) 99612-8615
Data/hora de envio 03/06/2025 17:53:42	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
19541 - 416247 APARELHO RAIOS X, TIPO APARELHO COLUNA BASE MOVEL, APLICACAO USO ODONTOLOGICO, TENSÃO ALIMENTACAO 110 220 V, AMPERAGEM CORRENTE NO TUBO ENTRE 7 E 9 MA, POTENCIA CABECOTE TENSÃO DO TUBO 70 KVP, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COMANDO ELETRONICO DIGITAL, - 416247 APARELHO RAIOS X, TIPO APARELHO COLUNA BASE MOVEL, APLICACAO USO ODONTOLOGICO, TENSÃO ALIMENTACAO 110 220 V, AMPERAGEM CORRENTE NO TUBO ENTRE 7 E 9 MA, POTENCIA CABECOTE TENSÃO DO TUBO 70 KVP, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COMANDO ELETRONICO DIGITAL, CABO ESPIRALADO, POTENCIA APARENTE 1200 VA.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
416247 APARELHO RAIOS X, TIPO APARELHO COLUNA BASE MOVEL, APLICACAO USO ODONTOLOGICO, TENSÃO ALIMENTACAO 110 220 V, AMPERAGEM CORRENTE NO TUBO ENTRE 7 E 9 MA, POTENCIA CABECOTE TENSÃO DO TUBO 70 KVP, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COMANDO ELETRONICO DIGITAL, - 416247 APARELHO RAIOS X, TIPO APARELHO COLUNA BASE MOVEL, APLICACAO USO ODONTOLOGICO, TENSÃO ALIMENTACAO 110 220 V, AMPERAGEM CORRENTE NO TUBO ENTRE 7 E 9 MA, POTENCIA CABECOTE TENSÃO DO TUBO 70 KVP, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COMANDO ELETRONICO DIGITAL, CABO ESPIRALADO, POTENCIA APARENTE 1200 VA.	2,00	UN	8.129,00
Marca: X-DENT Fabricante: X-DENT Modelo: X-70			

Fornecedor: ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	CNPJ/CPF: 54.860.907/0001-50
Email: CRISTIANO.DENTEMED@GMAIL.COM	Telefone: (31) 99446-6015
Data/hora de envio 03/06/2025 23:29:21	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
19541 - 416247 APARELHO RAIOS X, TIPO APARELHO COLUNA BASE MOVEL, APLICACAO USO ODONTOLOGICO, TENSÃO ALIMENTACAO 110 220 V, AMPERAGEM CORRENTE NO TUBO ENTRE 7 E 9 MA, POTENCIA CABECOTE TENSÃO DO TUBO 70 KVP, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COMANDO ELETRONICO DIGITAL, - 416247 APARELHO RAIOS X, TIPO APARELHO COLUNA BASE MOVEL, APLICACAO USO ODONTOLOGICO, TENSÃO ALIMENTACAO 110 220 V, AMPERAGEM CORRENTE NO TUBO ENTRE 7 E 9 MA, POTENCIA CABECOTE TENSÃO DO TUBO 70 KVP, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COMANDO ELETRONICO DIGITAL, CABO ESPIRALADO, POTENCIA APARENTE 1200 VA.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.668.376/0001-34
AV. FRANCISCO WENCESLAU DOS ANJOS, 453 - CENTRO.
FONE: (35) 3573 - 6800

416247 APARELHO RAIOS X, TIPO APARELHO COLUNA BASE MOVEL, APLICACAO USO ODONTOLOGICO, TENSÃO ALIMENTACAO 110 220 V, AMPERAGEM CORRENTE NO TUBO ENTRE 7 E 9 MA, POTENCIA CABECOTE TENSÃO DO TUBO 70 KVP, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COMANDO ELETRONICO DIGITAL, - 416247 APARELHO RAIOS X, TIPO APARELHO COLUNA BASE MOVEL, APLICACAO USO ODONTOLOGICO, TENSÃO ALIMENTACAO 110 220 V, AMPERAGEM CORRENTE NO TUBO ENTRE 7 E 9 MA, POTENCIA CABECOTE TENSÃO DO TUBO 70 KVP, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COMANDO ELETRONICO DIGITAL, CABO ESPIRALADO, POTENCIA APARENTE 1200 VA.	2,00	UN	10.485,00
Marca: PRO X	Fabricante: CLEONICE APARECIDA PRODOSSIMO DE ARRUDA.	Modelo: ION PROX - COLUNA MÓVEL BASICO STANDARD	

Lote 4
418217 PECAS EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO, MATERIAL LATAO CROMADO OU ALUMINIO, TIPO SERINGA TRIPLICE.

Fornecedor: K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	CNPJ/CPF: 20.669.174/0001-59		
Email: licitacao@khalkos.com.br	Telefone: (16) 3771-1960		
Data/hora de envio 03/06/2025 09:57:06	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
19527 - 418217 PECAS EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO, MATERIAL LATAO CROMADO OU ALUMINIO, TIPO SERINGA TRIPLICE. - 418217 PECAS EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO, MATERIAL LATAO CROMADO OU ALUMINIO, TIPO SERINGA TRIPLICE.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
418217 PECAS EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO, MATERIAL LATAO CROMADO OU ALUMINIO, TIPO SERINGA TRIPLICE. - 418217 PECAS EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO, MATERIAL LATAO CROMADO OU ALUMINIO, TIPO SERINGA TRIPLICE.	6,00	UN	140,00
Marca: Própria	Fabricante: Próprio	Modelo: Próprio	

Fornecedor: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	CNPJ/CPF: 71.505.564/0001-24		
Email: licitacao2@emigeodonto.com.br	Telefone: (31) 2522-8193		
Data/hora de envio 03/06/2025 16:37:51	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
19527 - 418217 PECAS EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO, MATERIAL LATAO CROMADO OU ALUMINIO, TIPO SERINGA TRIPLICE. - 418217 PECAS EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO, MATERIAL LATAO CROMADO OU ALUMINIO, TIPO SERINGA TRIPLICE.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
418217 PECAS EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO, MATERIAL LATAO CROMADO OU ALUMINIO, TIPO SERINGA TRIPLICE. - 418217 PECAS EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO, MATERIAL LATAO CROMADO OU ALUMINIO, TIPO SERINGA TRIPLICE.	6,00	UN	140,00
Marca: SRT 01	Fabricante: DENTSCLER	Modelo: SRT 01	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.668.376/0001-34
AV. FRANCISCO WENCESLAU DOS ANJOS, 453 - CENTRO.
FONE: (35) 3573 - 6800

Fornecedor: DISTRIMINAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LT		CNPJ/CPF: 33.256.335/0001-24	
Email: distriminasmed@gmail.com		Telefone: (33) 30160-089_	
Data/hora de envio 03/06/2025 17:29:18		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
19527 - 418217 PECAS EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO, MATERIAL LATAO CROMADO OU ALUMINIO, TIPO SERINGA TRIPLICE. - 418217 PECAS EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO, MATERIAL LATAO CROMADO OU ALUMINIO, TIPO SERINGA TRIPLICE.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
418217 PECAS EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO, MATERIAL LATAO CROMADO OU ALUMINIO, TIPO SERINGA TRIPLICE. - 418217 PECAS EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO, MATERIAL LATAO CROMADO OU ALUMINIO, TIPO SERINGA TRIPLICE.	6,00	UN	139,90
Marca: GOLGRAN		Fabricante: GOLGRAN	
		Modelo:	

Fornecedor: ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA		CNPJ/CPF: 54.860.907/0001-50	
Email: CRISTIANO.DENTEMED@GMAIL.COM		Telefone: (31) 99446-6015	
Data/hora de envio 03/06/2025 23:29:21		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
19527 - 418217 PECAS EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO, MATERIAL LATAO CROMADO OU ALUMINIO, TIPO SERINGA TRIPLICE. - 418217 PECAS EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO, MATERIAL LATAO CROMADO OU ALUMINIO, TIPO SERINGA TRIPLICE.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
418217 PECAS EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO, MATERIAL LATAO CROMADO OU ALUMINIO, TIPO SERINGA TRIPLICE. - 418217 PECAS EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO, MATERIAL LATAO CROMADO OU ALUMINIO, TIPO SERINGA TRIPLICE.	6,00	UN	140,00
Marca: DENTEMED		Fabricante: DENTEMED	
		Modelo: SERINGA TRIPLICE	

Fornecedor: 56.386.309 STEFFAN DIORGY SILVA VERNILLO		CNPJ/CPF: 56.386.309/0001-16	
Email: licitacao@mabus.com.br		Telefone: (17) 99172-4699	
Data/hora de envio 04/06/2025 08:24:27		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
19527 - 418217 PECAS EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO, MATERIAL LATAO CROMADO OU ALUMINIO, TIPO SERINGA TRIPLICE. - 418217 PECAS EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO, MATERIAL LATAO CROMADO OU ALUMINIO, TIPO SERINGA TRIPLICE.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
418217 PECAS EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO, MATERIAL LATAO CROMADO OU ALUMINIO, TIPO SERINGA TRIPLICE. - 418217 PECAS EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO, MATERIAL LATAO CROMADO OU ALUMINIO, TIPO SERINGA TRIPLICE.	6,00	UN	140,00
Marca: TQO		Fabricante: TQO	
		Modelo: TQO	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.668.376/0001-34
AV. FRANCISCO WENCESLAU DOS ANJOS, 453 - CENTRO.
FONE: (35) 3573 - 6800

Lote 5

422198 CONJUNTO ACADEMICO USO ODONTOLOGICO, COMPONENTE ALTA ROTACAO, ROLAMENTO CERAMICA, 400.000 RPM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 3 FUROS, BOTAO DE PRESSAO PB, CABECA PADRAO, COMPONENTES MICROMOTOR, CONTRA ANGULO, PECA RETA, CARACTERISTICA PECAS DE BAIXA ROTACAO TRANSMISSAO 1 POR 1, COM REFRIGERACAO EXTERNA, TIPO ENCAIXE CONEXAO BORDEN 2 FUROS, APRESENTACAO ESTOJO, CONJUNTO COMPLETO, ACESSORIOS OLEO LUBRIFICANTE.

Fornecedor: SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	CNPJ/CPF: 10.567.214/0001-06
Email: licitacaosupri1@hotmail.com	Telefone: (49) 3223-2066
Data/hora de envio 27/05/2025 13:50:26	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

19526 - 422198 CONJUNTO ACADEMICO USO ODONTOLOGICO, COMPONENTE ALTA ROTACAO, ROLAMENTO CERAMICA, 400.000 RPM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 3 FUROS, BOTAO DE PRESSAO PB, CABECA PADRAO, COMPONENTES MICROMOTOR, CONTRA ANGULO, PECA RETA, CARACTERISTICA PECAS DE BAIXA R - 422198 CONJUNTO ACADEMICO USO ODONTOLOGICO, COMPONENTE ALTA ROTACAO, ROLAMENTO CERAMICA, 400.000 RPM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 3 FUROS, BOTAO DE PRESSAO PB, CABECA PADRAO, COMPONENTES MICROMOTOR, CONTRA ANGULO, PECA RETA, CARACTERISTICA PECAS DE BAIXA ROTACAO TRANSMISSAO 1 POR 1, COM REFRIGERACAO EXTERNA, TIPO ENCAIXE CONEXAO BORDEN 2 FUROS, APRESENTACAO ESTOJO, CONJUNTO COMPLETO, ACESSORIOS OLEO LUBRIFICANTE.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
422198 CONJUNTO ACADEMICO USO ODONTOLOGICO, COMPONENTE ALTA ROTACAO, ROLAMENTO CERAMICA, 400.000 RPM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 3 FUROS, BOTAO DE PRESSAO PB, CABECA PADRAO, COMPONENTES MICROMOTOR, CONTRA ANGULO, PECA RETA, CARACTERISTICA PECAS DE BAIXA R - 422198 CONJUNTO ACADEMICO USO ODONTOLOGICO, COMPONENTE ALTA ROTACAO, ROLAMENTO CERAMICA, 400.000 RPM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 3 FUROS, BOTAO DE PRESSAO PB, CABECA PADRAO, COMPONENTES MICROMOTOR, CONTRA ANGULO, PECA RETA, CARACTERISTICA PECAS DE BAIXA ROTACAO TRANSMISSAO 1 POR 1, COM REFRIGERACAO EXTERNA, TIPO ENCAIXE CONEXAO BORDEN 2 FUROS, APRESENTACAO ESTOJO, CONJUNTO COMPLETO, ACESSORIOS OLEO LUBRIFICANTE.	8,00	UN	1.800,00
Marca: DX/MEGA BUTTON Fabricante: DX/MEGA BUTTON Modelo: DX/MEGA BUTTON			

Fornecedor: PIETRA ODONTO IMPORTAÇÃO E DITRIBUIDORA LTDA	CNPJ/CPF: 28.877.319/0001-19
Email: pietralicitacoes@gmail.com	Telefone: (43) 3252-7897
Data/hora de envio 03/06/2025 15:02:20	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

19526 - 422198 CONJUNTO ACADEMICO USO ODONTOLOGICO, COMPONENTE ALTA ROTACAO, ROLAMENTO CERAMICA, 400.000 RPM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 3 FUROS, BOTAO DE PRESSAO PB, CABECA PADRAO, COMPONENTES MICROMOTOR, CONTRA ANGULO, PECA RETA, CARACTERISTICA PECAS DE BAIXA R - 422198 CONJUNTO ACADEMICO USO ODONTOLOGICO, COMPONENTE ALTA ROTACAO, ROLAMENTO CERAMICA, 400.000 RPM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 3 FUROS, BOTAO DE PRESSAO PB, CABECA PADRAO, COMPONENTES MICROMOTOR, CONTRA ANGULO, PECA RETA, CARACTERISTICA PECAS DE BAIXA ROTACAO TRANSMISSAO 1 POR 1, COM REFRIGERACAO EXTERNA, TIPO ENCAIXE CONEXAO BORDEN 2 FUROS, APRESENTACAO ESTOJO, CONJUNTO COMPLETO, ACESSORIOS OLEO LUBRIFICANTE.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.668.376/0001-34
AV. FRANCISCO WENCESLAU DOS ANJOS, 453 - CENTRO.
FONE: (35) 3573 - 6800

422198 CONJUNTO ACADEMICO USO ODONTOLOGICO, COMPONENTE ALTA ROTACAO, ROLAMENTO CERAMICA, 400.000 RPM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 3 FUIROS, BOTAO DE PRESSAO PB, CABECA PADRAO, COMPONENTES MICROMOTOR, CONTRA ANGULO, PECA RETA, CARACTERISTICA PECAS DE BAIXA R - 422198 CONJUNTO ACADEMICO USO ODONTOLOGICO, COMPONENTE ALTA ROTACAO, ROLAMENTO CERAMICA, 400.000 RPM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 3 FUIROS, BOTAO DE PRESSAO PB, CABECA PADRAO, COMPONENTES MICROMOTOR, CONTRA ANGULO, PECA RETA, CARACTERISTICA PECAS DE BAIXA ROTACAO TRANSMISSAO 1 POR 1, COM REFRIGERACAO EXTERNA, TIPO ENCAIXE CONEXAO BORDEN 2 FUIROS, APRESENTACAO ESTOJO, CONJUNTO COMPLETO, ACESSORIOS OLEO LUBRIFICANTE.	8,00	UN	1.069,00
--	------	----	----------

Marca: KONDETECH - SEM LED

Fabricante: KONDETECH - SEM LED

Modelo: KONDETECH - SEM LED

Fornecedor: ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

CNPJ/CPF: 54.322.844/0001-88

Email: ITAPEMEDADM@GMAIL.COM

Telefone: (47) 98808-6791

Data/hora de envio 03/06/2025 08:56:04

Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

19526 - 422198 CONJUNTO ACADEMICO USO ODONTOLOGICO, COMPONENTE ALTA ROTACAO, ROLAMENTO CERAMICA, 400.000 RPM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 3 FUIROS, BOTAO DE PRESSAO PB, CABECA PADRAO, COMPONENTES MICROMOTOR, CONTRA ANGULO, PECA RETA, CARACTERISTICA PECAS DE BAIXA R - 422198 CONJUNTO ACADEMICO USO ODONTOLOGICO, COMPONENTE ALTA ROTACAO, ROLAMENTO CERAMICA, 400.000 RPM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 3 FUIROS, BOTAO DE PRESSAO PB, CABECA PADRAO, COMPONENTES MICROMOTOR, CONTRA ANGULO, PECA RETA, CARACTERISTICA PECAS DE BAIXA ROTACAO TRANSMISSAO 1 POR 1, COM REFRIGERACAO EXTERNA, TIPO ENCAIXE CONEXAO BORDEN 2 FUIROS, APRESENTACAO ESTOJO, CONJUNTO COMPLETO, ACESSORIOS OLEO LUBRIFICANTE.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
422198 CONJUNTO ACADEMICO USO ODONTOLOGICO, COMPONENTE ALTA ROTACAO, ROLAMENTO CERAMICA, 400.000 RPM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 3 FUIROS, BOTAO DE PRESSAO PB, CABECA PADRAO, COMPONENTES MICROMOTOR, CONTRA ANGULO, PECA RETA, CARACTERISTICA PECAS DE BAIXA R - 422198 CONJUNTO ACADEMICO USO ODONTOLOGICO, COMPONENTE ALTA ROTACAO, ROLAMENTO CERAMICA, 400.000 RPM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 3 FUIROS, BOTAO DE PRESSAO PB, CABECA PADRAO, COMPONENTES MICROMOTOR, CONTRA ANGULO, PECA RETA, CARACTERISTICA PECAS DE BAIXA ROTACAO TRANSMISSAO 1 POR 1, COM REFRIGERACAO EXTERNA, TIPO ENCAIXE CONEXAO BORDEN 2 FUIROS, APRESENTACAO ESTOJO, CONJUNTO COMPLETO, ACESSORIOS OLEO LUBRIFICANTE.	8,00	UN	1.069,00

Marca: COXO

Fabricante: COXO

Modelo: KIT ACADEMICO

Fornecedor: K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

CNPJ/CPF: 20.669.174/0001-59

Email: licitacao@khalkos.com.br

Telefone: (16) 3771-1960

Data/hora de envio 03/06/2025 09:57:06

Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.668.376/0001-34
AV. FRANCISCO WENCESLAU DOS ANJOS, 453 - CENTRO.
FONE: (35) 3573 - 6800

19526 - 422198 CONJUNTO ACADEMICO USO ODONTOLOGICO, COMPONENTE ALTA ROTACAO, ROLAMENTO CERAMICA, 400.000 RPM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 3 FUIROS, BOTAO DE PRESSAO PB, CABECA PADRAO, COMPONENTES MICROMOTOR, CONTRA ANGULO, PECA RETA, CARACTERISTICA PECAS DE BAIXA R - 422198 CONJUNTO ACADEMICO USO ODONTOLOGICO, COMPONENTE ALTA ROTACAO, ROLAMENTO CERAMICA, 400.000 RPM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 3 FUIROS, BOTAO DE PRESSAO PB, CABECA PADRAO, COMPONENTES MICROMOTOR, CONTRA ANGULO, PECA RETA, CARACTERISTICA PECAS DE BAIXA ROTACAO TRANSMISSAO 1 POR 1, COM REFRIGERACAO EXTERNA, TIPO ENCAIXE CONEXAO BORDEN 2 FUIROS, APRESENTACAO ESTOJO, CONJUNTO COMPLETO, ACESSORIOS OLEO LUBRIFICANTE.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
422198 CONJUNTO ACADEMICO USO ODONTOLOGICO, COMPONENTE ALTA ROTACAO, ROLAMENTO CERAMICA, 400.000 RPM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 3 FUIROS, BOTAO DE PRESSAO PB, CABECA PADRAO, COMPONENTES MICROMOTOR, CONTRA ANGULO, PECA RETA, CARACTERISTICA PECAS DE BAIXA R - 422198 CONJUNTO ACADEMICO USO ODONTOLOGICO, COMPONENTE ALTA ROTACAO, ROLAMENTO CERAMICA, 400.000 RPM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 3 FUIROS, BOTAO DE PRESSAO PB, CABECA PADRAO, COMPONENTES MICROMOTOR, CONTRA ANGULO, PECA RETA, CARACTERISTICA PECAS DE BAIXA ROTACAO TRANSMISSAO 1 POR 1, COM REFRIGERACAO EXTERNA, TIPO ENCAIXE CONEXAO BORDEN 2 FUIROS, APRESENTACAO ESTOJO, CONJUNTO COMPLETO, ACESSORIOS OLEO LUBRIFICANTE.	8,00	UN	1.069,00
Marca: Própria Fabricante: Próprio Modelo: Próprio			

Fornecedor: MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	CNPJ/CPF: 06.189.855/0001-99
Email: licitacao2@medsystem.eng.br	Telefone: (15) 3234-3490
Data/hora de envio 03/06/2025 14:21:49	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

19526 - 422198 CONJUNTO ACADEMICO USO ODONTOLOGICO, COMPONENTE ALTA ROTACAO, ROLAMENTO CERAMICA, 400.000 RPM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 3 FUIROS, BOTAO DE PRESSAO PB, CABECA PADRAO, COMPONENTES MICROMOTOR, CONTRA ANGULO, PECA RETA, CARACTERISTICA PECAS DE BAIXA R - 422198 CONJUNTO ACADEMICO USO ODONTOLOGICO, COMPONENTE ALTA ROTACAO, ROLAMENTO CERAMICA, 400.000 RPM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 3 FUIROS, BOTAO DE PRESSAO PB, CABECA PADRAO, COMPONENTES MICROMOTOR, CONTRA ANGULO, PECA RETA, CARACTERISTICA PECAS DE BAIXA ROTACAO TRANSMISSAO 1 POR 1, COM REFRIGERACAO EXTERNA, TIPO ENCAIXE CONEXAO BORDEN 2 FUIROS, APRESENTACAO ESTOJO, CONJUNTO COMPLETO, ACESSORIOS OLEO LUBRIFICANTE.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
422198 CONJUNTO ACADEMICO USO ODONTOLOGICO, COMPONENTE ALTA ROTACAO, ROLAMENTO CERAMICA, 400.000 RPM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 3 FUIROS, BOTAO DE PRESSAO PB, CABECA PADRAO, COMPONENTES MICROMOTOR, CONTRA ANGULO, PECA RETA, CARACTERISTICA PECAS DE BAIXA R - 422198 CONJUNTO ACADEMICO USO ODONTOLOGICO, COMPONENTE ALTA ROTACAO, ROLAMENTO CERAMICA, 400.000 RPM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 3 FUIROS, BOTAO DE PRESSAO PB, CABECA PADRAO, COMPONENTES MICROMOTOR, CONTRA ANGULO, PECA RETA, CARACTERISTICA PECAS DE BAIXA ROTACAO TRANSMISSAO 1 POR 1, COM REFRIGERACAO EXTERNA, TIPO ENCAIXE CONEXAO BORDEN 2 FUIROS, APRESENTACAO ESTOJO, CONJUNTO COMPLETO, ACESSORIOS OLEO LUBRIFICANTE.	8,00	UN	2.784,21
Marca: MICRODONT Fabricante: MICRODONT Modelo: ASTRO TECH			

Fornecedor: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	CNPJ/CPF: 71.505.564/0001-24
---	-------------------------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.668.376/0001-34
AV. FRANCISCO WENCESLAU DOS ANJOS, 453 - CENTRO.
FONE: (35) 3573 - 6800

Email: licitacao2@emigeodonto.com.br	Telefone: (31) 2522-8193
Data/hora de envio 03/06/2025 16:37:51	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

19526 - 422198 CONJUNTO ACADEMICO USO ODONTOLOGICO, COMPONENTE ALTA ROTACAO, ROLAMENTO CERAMICA, 400.000 RPM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 3 FUIROS, BOTAO DE PRESSAO PB, CABECA PADRAO, COMPONENTES MICROMOTOR, CONTRA ANGULO, PECA RETA, CARACTERISTICA PECAS DE BAIXA R - 422198 CONJUNTO ACADEMICO USO ODONTOLOGICO, COMPONENTE ALTA ROTACAO, ROLAMENTO CERAMICA, 400.000 RPM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 3 FUIROS, BOTAO DE PRESSAO PB, CABECA PADRAO, COMPONENTES MICROMOTOR, CONTRA ANGULO, PECA RETA, CARACTERISTICA PECAS DE BAIXA ROTACAO TRANSMISSAO 1 POR 1, COM REFRIGERACAO EXTERNA, TIPO ENCAIXE CONEXAO BORDEN 2 FUIROS, APRESENTACAO ESTOJO, CONJUNTO COMPLETO, ACESSORIOS OLEO LUBRIFICANTE.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
422198 CONJUNTO ACADEMICO USO ODONTOLOGICO, COMPONENTE ALTA ROTACAO, ROLAMENTO CERAMICA, 400.000 RPM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 3 FUIROS, BOTAO DE PRESSAO PB, CABECA PADRAO, COMPONENTES MICROMOTOR, CONTRA ANGULO, PECA RETA, CARACTERISTICA PECAS DE BAIXA R - 422198 CONJUNTO ACADEMICO USO ODONTOLOGICO, COMPONENTE ALTA ROTACAO, ROLAMENTO CERAMICA, 400.000 RPM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 3 FUIROS, BOTAO DE PRESSAO PB, CABECA PADRAO, COMPONENTES MICROMOTOR, CONTRA ANGULO, PECA RETA, CARACTERISTICA PECAS DE BAIXA ROTACAO TRANSMISSAO 1 POR 1, COM REFRIGERACAO EXTERNA, TIPO ENCAIXE CONEXAO BORDEN 2 FUIROS, APRESENTACAO ESTOJO, CONJUNTO COMPLETO, ACESSORIOS OLEO LUBRIFICANTE.	8,00	UN	1.576,25
Marca: DENTFLEX Fabricante: DENTFLEX Modelo: DENTFLEX			

Fornecedor: LG TECNOLOGIA	CNPJ/CPF: 18.953.570/0001-61
Email: lgtecnologialicitacao@gmail.com	Telefone: (31) 99161-3405
Data/hora de envio 03/06/2025 16:58:25	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

19526 - 422198 CONJUNTO ACADEMICO USO ODONTOLOGICO, COMPONENTE ALTA ROTACAO, ROLAMENTO CERAMICA, 400.000 RPM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 3 FUIROS, BOTAO DE PRESSAO PB, CABECA PADRAO, COMPONENTES MICROMOTOR, CONTRA ANGULO, PECA RETA, CARACTERISTICA PECAS DE BAIXA R - 422198 CONJUNTO ACADEMICO USO ODONTOLOGICO, COMPONENTE ALTA ROTACAO, ROLAMENTO CERAMICA, 400.000 RPM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 3 FUIROS, BOTAO DE PRESSAO PB, CABECA PADRAO, COMPONENTES MICROMOTOR, CONTRA ANGULO, PECA RETA, CARACTERISTICA PECAS DE BAIXA ROTACAO TRANSMISSAO 1 POR 1, COM REFRIGERACAO EXTERNA, TIPO ENCAIXE CONEXAO BORDEN 2 FUIROS, APRESENTACAO ESTOJO, CONJUNTO COMPLETO, ACESSORIOS OLEO LUBRIFICANTE.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
422198 CONJUNTO ACADEMICO USO ODONTOLOGICO, COMPONENTE ALTA ROTACAO, ROLAMENTO CERAMICA, 400.000 RPM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 3 FUIROS, BOTAO DE PRESSAO PB, CABECA PADRAO, COMPONENTES MICROMOTOR, CONTRA ANGULO, PECA RETA, CARACTERISTICA PECAS DE BAIXA R - 422198 CONJUNTO ACADEMICO USO ODONTOLOGICO, COMPONENTE ALTA ROTACAO, ROLAMENTO CERAMICA, 400.000 RPM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 3 FUIROS, BOTAO DE PRESSAO PB, CABECA PADRAO, COMPONENTES MICROMOTOR, CONTRA ANGULO, PECA RETA, CARACTERISTICA PECAS DE BAIXA ROTACAO TRANSMISSAO 1 POR 1, COM REFRIGERACAO EXTERNA, TIPO ENCAIXE CONEXAO BORDEN 2 FUIROS, APRESENTACAO ESTOJO, CONJUNTO COMPLETO, ACESSORIOS OLEO LUBRIFICANTE.	8,00	UN	1.069,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.668.376/0001-34
AV. FRANCISCO WENCESLAU DOS ANJOS, 453 - CENTRO.
FONE: (35) 3573 - 6800

Marca: DENTEMED	Fabricante: DENTEMED	Modelo: DENTEMED
------------------------	-----------------------------	-------------------------

Fornecedor: DISTRIMINAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LT	CNPJ/CPF: 33.256.335/0001-24
---	-------------------------------------

Email: dstriminasmed@gmail.com	Telefone: (33) 30160-089_
---------------------------------------	----------------------------------

Data/hora de envio 03/06/2025 17:29:18	Avaliação da proposta: Classificado
---	--

Descrição Comprador

19526 - 422198 CONJUNTO ACADEMICO USO ODONTOLOGICO, COMPONENTE ALTA ROTACAO, ROLAMENTO CERAMICA, 400.000 RPM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 3 FUROS, BOTAO DE PRESSAO PB, CABECA PADRAO, COMPONENTES MICROMOTOR, CONTRA ANGULO, PECA RETA, CARACTERISTICA PECAS DE BAIXA R - 422198 CONJUNTO ACADEMICO USO ODONTOLOGICO, COMPONENTE ALTA ROTACAO, ROLAMENTO CERAMICA, 400.000 RPM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 3 FUROS, BOTAO DE PRESSAO PB, CABECA PADRAO, COMPONENTES MICROMOTOR, CONTRA ANGULO, PECA RETA, CARACTERISTICA PECAS DE BAIXA ROTACAO TRANSMISSAO 1 POR 1, COM REFRIGERACAO EXTERNA, TIPO ENCAIXE CONEXAO BORDEN 2 FUROS, APRESENTACAO ESTOJO, CONJUNTO COMPLETO, ACESSORIOS OLEO LUBRIFICANTE.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
422198 CONJUNTO ACADEMICO USO ODONTOLOGICO, COMPONENTE ALTA ROTACAO, ROLAMENTO CERAMICA, 400.000 RPM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 3 FUROS, BOTAO DE PRESSAO PB, CABECA PADRAO, COMPONENTES MICROMOTOR, CONTRA ANGULO, PECA RETA, CARACTERISTICA PECAS DE BAIXA R - 422198 CONJUNTO ACADEMICO USO ODONTOLOGICO, COMPONENTE ALTA ROTACAO, ROLAMENTO CERAMICA, 400.000 RPM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 3 FUROS, BOTAO DE PRESSAO PB, CABECA PADRAO, COMPONENTES MICROMOTOR, CONTRA ANGULO, PECA RETA, CARACTERISTICA PECAS DE BAIXA ROTACAO TRANSMISSAO 1 POR 1, COM REFRIGERACAO EXTERNA, TIPO ENCAIXE CONEXAO BORDEN 2 FUROS, APRESENTACAO ESTOJO, CONJUNTO COMPLETO, ACESSORIOS OLEO LUBRIFICANTE.	8,00	UN	1.068,90

Marca: GOLGRAN	Fabricante: GOLGRAN	Modelo:
-----------------------	----------------------------	----------------

Fornecedor: ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	CNPJ/CPF: 54.860.907/0001-50
---	-------------------------------------

Email: CRISTIANO.DENTEMED@GMAIL.COM	Telefone: (31) 99446-6015
--	----------------------------------

Data/hora de envio 03/06/2025 23:29:21	Avaliação da proposta: Classificado
---	--

Descrição Comprador

19526 - 422198 CONJUNTO ACADEMICO USO ODONTOLOGICO, COMPONENTE ALTA ROTACAO, ROLAMENTO CERAMICA, 400.000 RPM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 3 FUROS, BOTAO DE PRESSAO PB, CABECA PADRAO, COMPONENTES MICROMOTOR, CONTRA ANGULO, PECA RETA, CARACTERISTICA PECAS DE BAIXA R - 422198 CONJUNTO ACADEMICO USO ODONTOLOGICO, COMPONENTE ALTA ROTACAO, ROLAMENTO CERAMICA, 400.000 RPM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 3 FUROS, BOTAO DE PRESSAO PB, CABECA PADRAO, COMPONENTES MICROMOTOR, CONTRA ANGULO, PECA RETA, CARACTERISTICA PECAS DE BAIXA ROTACAO TRANSMISSAO 1 POR 1, COM REFRIGERACAO EXTERNA, TIPO ENCAIXE CONEXAO BORDEN 2 FUROS, APRESENTACAO ESTOJO, CONJUNTO COMPLETO, ACESSORIOS OLEO LUBRIFICANTE.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.668.376/0001-34
AV. FRANCISCO WENCESLAU DOS ANJOS, 453 - CENTRO.
FONE: (35) 3573 - 6800

422198 CONJUNTO ACADEMICO USO ODONTOLOGICO, COMPONENTE ALTA ROTACAO, ROLAMENTO CERAMICA, 400.000 RPM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 3 FUIROS, BOTAO DE PRESSAO PB, CABECA PADRAO, COMPONENTES MICROMOTOR, CONTRA ANGULO, PECA RETA, CARACTERISTICA PECAS DE BAIXA R - 422198 CONJUNTO ACADEMICO USO ODONTOLOGICO, COMPONENTE ALTA ROTACAO, ROLAMENTO CERAMICA, 400.000 RPM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 3 FUIROS, BOTAO DE PRESSAO PB, CABECA PADRAO, COMPONENTES MICROMOTOR, CONTRA ANGULO, PECA RETA, CARACTERISTICA PECAS DE BAIXA ROTACAO TRANSMISSAO 1 POR 1, COM REFRIGERACAO EXTERNA, TIPO ENCAIXE CONEXAO BORDEN 2 FUIROS, APRESENTACAO ESTOJO, CONJUNTO COMPLETO, ACESSORIOS OLEO LUBRIFICANTE.	8,00	UN	1.069,00
--	------	----	----------

Marca: DENTEMED

Fabricante: DENTEMED

Modelo: KIT ACADEMICO PRIME ONE

Fornecedor: 56.386.309 STEFFAN DIORGY SILVA VERNILLO

CNPJ/CPF: 56.386.309/0001-16

Email: licitacao@mabus.com.br

Telefone: (17) 99172-4699

Data/hora de envio 04/06/2025 08:24:27

Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

19526 - 422198 CONJUNTO ACADEMICO USO ODONTOLOGICO, COMPONENTE ALTA ROTACAO, ROLAMENTO CERAMICA, 400.000 RPM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 3 FUIROS, BOTAO DE PRESSAO PB, CABECA PADRAO, COMPONENTES MICROMOTOR, CONTRA ANGULO, PECA RETA, CARACTERISTICA PECAS DE BAIXA R - 422198 CONJUNTO ACADEMICO USO ODONTOLOGICO, COMPONENTE ALTA ROTACAO, ROLAMENTO CERAMICA, 400.000 RPM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 3 FUIROS, BOTAO DE PRESSAO PB, CABECA PADRAO, COMPONENTES MICROMOTOR, CONTRA ANGULO, PECA RETA, CARACTERISTICA PECAS DE BAIXA ROTACAO TRANSMISSAO 1 POR 1, COM REFRIGERACAO EXTERNA, TIPO ENCAIXE CONEXAO BORDEN 2 FUIROS, APRESENTACAO ESTOJO, CONJUNTO COMPLETO, ACESSORIOS OLEO LUBRIFICANTE.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
422198 CONJUNTO ACADEMICO USO ODONTOLOGICO, COMPONENTE ALTA ROTACAO, ROLAMENTO CERAMICA, 400.000 RPM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 3 FUIROS, BOTAO DE PRESSAO PB, CABECA PADRAO, COMPONENTES MICROMOTOR, CONTRA ANGULO, PECA RETA, CARACTERISTICA PECAS DE BAIXA R - 422198 CONJUNTO ACADEMICO USO ODONTOLOGICO, COMPONENTE ALTA ROTACAO, ROLAMENTO CERAMICA, 400.000 RPM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 3 FUIROS, BOTAO DE PRESSAO PB, CABECA PADRAO, COMPONENTES MICROMOTOR, CONTRA ANGULO, PECA RETA, CARACTERISTICA PECAS DE BAIXA ROTACAO TRANSMISSAO 1 POR 1, COM REFRIGERACAO EXTERNA, TIPO ENCAIXE CONEXAO BORDEN 2 FUIROS, APRESENTACAO ESTOJO, CONJUNTO COMPLETO, ACESSORIOS OLEO LUBRIFICANTE.	8,00	UN	1.069,00

Marca: joutun

Fabricante: joutun

Modelo: joutun

Lote 6

427348 ACESSORIO PARA RADIOLOGIA, TIPO POSICIONADOR, MATERIAL PLASTICO, USO PERIAPICAL, ESTERILIDADE AUTOCLAVAVEL, TAMANHO ADULTO.

Fornecedor: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA

CNPJ/CPF: 71.505.564/0001-24

Email: licitacao2@emigeodonto.com.br

Telefone: (31) 2522-8193

Data/hora de envio 03/06/2025 16:37:51

Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.668.376/0001-34
AV. FRANCISCO WENCESLAU DOS ANJOS, 453 - CENTRO.
FONE: (35) 3573 - 6800

19536 - 427348 ACESSORIO PARA RADIOLOGIA, TIPO POSICIONADOR, MATERIAL PLASTICO, USO PERIAPICAL, ESTERILIDADE AUTOCLAVAVEL, TAMANHO ADULTO. - 427348 ACESSORIO PARA RADIOLOGIA, TIPO POSICIONADOR, MATERIAL PLASTICO, USO PERIAPICAL, ESTERILIDADE AUTOCLAVAVEL, TAMANHO ADULTO.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
427348 ACESSORIO PARA RADIOLOGIA, TIPO POSICIONADOR, MATERIAL PLASTICO, USO PERIAPICAL, ESTERILIDADE AUTOCLAVAVEL, TAMANHO ADULTO. - 427348 ACESSORIO PARA RADIOLOGIA, TIPO POSICIONADOR, MATERIAL PLASTICO, USO PERIAPICAL, ESTERILIDADE AUTOCLAVAVEL, TAMANHO ADULTO.	4,00	UN	57,20
Marca: CONE AUTOCLAVAVEL Fabricante: MAQUIRA Modelo: CONE AUTOCLAVAVEL			

Fornecedor: DISTRIMINAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LT

CNPJ/CPF: 33.256.335/0001-24

Email: distriminasmed@gmail.com

Telefone: (33) 30160-089_

Data/hora de envio 03/06/2025 17:29:18

Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

19536 - 427348 ACESSORIO PARA RADIOLOGIA, TIPO POSICIONADOR, MATERIAL PLASTICO, USO PERIAPICAL, ESTERILIDADE AUTOCLAVAVEL, TAMANHO ADULTO. - 427348 ACESSORIO PARA RADIOLOGIA, TIPO POSICIONADOR, MATERIAL PLASTICO, USO PERIAPICAL, ESTERILIDADE AUTOCLAVAVEL, TAMANHO ADULTO.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
427348 ACESSORIO PARA RADIOLOGIA, TIPO POSICIONADOR, MATERIAL PLASTICO, USO PERIAPICAL, ESTERILIDADE AUTOCLAVAVEL, TAMANHO ADULTO. - 427348 ACESSORIO PARA RADIOLOGIA, TIPO POSICIONADOR, MATERIAL PLASTICO, USO PERIAPICAL, ESTERILIDADE AUTOCLAVAVEL, TAMANHO ADULTO.	4,00	UN	55,74
Marca: GOLGRAN Fabricante: GOLGRAN Modelo:			

Fornecedor: 56.386.309 STEFFAN DIOGY SILVA VERNILLO

CNPJ/CPF: 56.386.309/0001-16

Email: licitacao@mabus.com.br

Telefone: (17) 99172-4699

Data/hora de envio 04/06/2025 08:24:27

Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

19536 - 427348 ACESSORIO PARA RADIOLOGIA, TIPO POSICIONADOR, MATERIAL PLASTICO, USO PERIAPICAL, ESTERILIDADE AUTOCLAVAVEL, TAMANHO ADULTO. - 427348 ACESSORIO PARA RADIOLOGIA, TIPO POSICIONADOR, MATERIAL PLASTICO, USO PERIAPICAL, ESTERILIDADE AUTOCLAVAVEL, TAMANHO ADULTO.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
427348 ACESSORIO PARA RADIOLOGIA, TIPO POSICIONADOR, MATERIAL PLASTICO, USO PERIAPICAL, ESTERILIDADE AUTOCLAVAVEL, TAMANHO ADULTO. - 427348 ACESSORIO PARA RADIOLOGIA, TIPO POSICIONADOR, MATERIAL PLASTICO, USO PERIAPICAL, ESTERILIDADE AUTOCLAVAVEL, TAMANHO ADULTO.	4,00	UN	55,84
Marca: INDUSBELLO Fabricante: INDUSBELLO Modelo: INDUSBELLO			

Lote 7

427349 ACESSORIO PARA RADIOLOGIA, TIPO POSICIONADOR, MATERIAL PLASTICO, USO PERIAPICAL, ESTERILIDADE AUTOCLAVAVEL, TAMANHO INFANTIL.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.668.376/0001-34
AV. FRANCISCO WENCESLAU DOS ANJOS, 453 - CENTRO.
FONE: (35) 3573 - 6800

Fornecedor: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	CNPJ/CPF: 71.505.564/0001-24
Email: licitacao2@emigeodonto.com.br	Telefone: (31) 2522-8193
Data/hora de envio 03/06/2025 16:37:51	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

19537 - 427349 ACESSORIO PARA RADIOLOGIA, TIPO POSICIONADOR, MATERIAL PLASTICO, USO PERIAPICAL, ESTERILIDADE AUTOCLAVAVEL, TAMANHO INFANTIL. - 427349 ACESSORIO PARA RADIOLOGIA, TIPO POSICIONADOR, MATERIAL PLASTICO, USO PERIAPICAL, ESTERILIDADE AUTOCLAVAVEL, TAMANHO INFANTIL.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
427349 ACESSORIO PARA RADIOLOGIA, TIPO POSICIONADOR, MATERIAL PLASTICO, USO PERIAPICAL, ESTERILIDADE AUTOCLAVAVEL, TAMANHO INFANTIL. - 427349 ACESSORIO PARA RADIOLOGIA, TIPO POSICIONADOR, MATERIAL PLASTICO, USO PERIAPICAL, ESTERILIDADE AUTOCLAVAVEL, TAMANHO INFANTIL.	4,00	UN	57,20
Marca: CONE AUTOCLAVAVEL Fabricante: MAQUIRA Modelo: CONE AUTOCLAVAVEL			

Fornecedor: DISTRIMINAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LT	CNPJ/CPF: 33.256.335/0001-24
Email: distriminasmed@gmail.com	Telefone: (33) 30160-089_
Data/hora de envio 03/06/2025 17:29:18	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

19537 - 427349 ACESSORIO PARA RADIOLOGIA, TIPO POSICIONADOR, MATERIAL PLASTICO, USO PERIAPICAL, ESTERILIDADE AUTOCLAVAVEL, TAMANHO INFANTIL. - 427349 ACESSORIO PARA RADIOLOGIA, TIPO POSICIONADOR, MATERIAL PLASTICO, USO PERIAPICAL, ESTERILIDADE AUTOCLAVAVEL, TAMANHO INFANTIL.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
427349 ACESSORIO PARA RADIOLOGIA, TIPO POSICIONADOR, MATERIAL PLASTICO, USO PERIAPICAL, ESTERILIDADE AUTOCLAVAVEL, TAMANHO INFANTIL. - 427349 ACESSORIO PARA RADIOLOGIA, TIPO POSICIONADOR, MATERIAL PLASTICO, USO PERIAPICAL, ESTERILIDADE AUTOCLAVAVEL, TAMANHO INFANTIL.	4,00	UN	55,47
Marca: GOLGRAN Fabricante: GOLGRAN Modelo:			

Fornecedor: 56.386.309 STEFFAN DIORGY SILVA VERNILLO	CNPJ/CPF: 56.386.309/0001-16
Email: licitacao@mabus.com.br	Telefone: (17) 99172-4699
Data/hora de envio 04/06/2025 08:24:27	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

19537 - 427349 ACESSORIO PARA RADIOLOGIA, TIPO POSICIONADOR, MATERIAL PLASTICO, USO PERIAPICAL, ESTERILIDADE AUTOCLAVAVEL, TAMANHO INFANTIL. - 427349 ACESSORIO PARA RADIOLOGIA, TIPO POSICIONADOR, MATERIAL PLASTICO, USO PERIAPICAL, ESTERILIDADE AUTOCLAVAVEL, TAMANHO INFANTIL.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
427349 ACESSORIO PARA RADIOLOGIA, TIPO POSICIONADOR, MATERIAL PLASTICO, USO PERIAPICAL, ESTERILIDADE AUTOCLAVAVEL, TAMANHO INFANTIL. - 427349 ACESSORIO PARA RADIOLOGIA, TIPO POSICIONADOR, MATERIAL PLASTICO, USO PERIAPICAL, ESTERILIDADE AUTOCLAVAVEL, TAMANHO INFANTIL.	4,00	UN	55,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.668.376/0001-34
AV. FRANCISCO WENCESLAU DOS ANJOS, 453 - CENTRO.
FONE: (35) 3573 - 6800

Marca: INDUSBELLO

Fabricante: INDUSBELLO

Modelo: INDUSBELLO

Lote 8

466474 SELADORA EMBALAGEM, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, VOLTAGEM 110 220 V, FUNCIONAMENTO MANUAL, APLICACAO PARA EMBALAGEM DE ESTERILIZACAO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM CONTROLE DE TEMPERATURA E SUPORTE PARA BOBINA.

Fornecedor: SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	CNPJ/CPF: 10.567.214/0001-06		
Email: licitacaosupri1@hotmail.com	Telefone: (49) 3223-2066		
Data/hora de envio 27/05/2025 13:50:26	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
20000 - 466474 SELADORA EMBALAGEM, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, VOLTAGEM 110 220 V, FUNCIONAMENTO MANUAL, APLICACAO PARA EMBALAGEM DE ESTERILIZACAO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM CONTROLE DE TEMPERATURA E SUPORTE PARA BOBINA. - 466474 SELADORA EMBALAGEM, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, VOLTAGEM 110 220 V, FUNCIONAMENTO MANUAL, APLICACAO PARA EMBALAGEM DE ESTERILIZACAO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM CONTROLE DE TEMPERATURA E SUPORTE PARA BOBINA.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
466474 SELADORA EMBALAGEM, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, VOLTAGEM 110 220 V, FUNCIONAMENTO MANUAL, APLICACAO PARA EMBALAGEM DE ESTERILIZACAO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM CONTROLE DE TEMPERATURA E SUPORTE PARA BOBINA. - 466474 SELADORA EMBALAGEM, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, VOLTAGEM 110 220 V, FUNCIONAMENTO MANUAL, APLICACAO PARA EMBALAGEM DE ESTERILIZACAO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM CONTROLE DE TEMPERATURA E SUPORTE PARA BOBINA.	4,00	UN	1.400,00
Marca: KONDETECH/SELA TECH Fabricante: KONDETECH/SELA TECH Modelo: KONDETECH/SELA TECH			

Fornecedor: VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	CNPJ/CPF: 08.380.296/0001-25		
Email: contato@visamed.med.br	Telefone: (31) 3642-1205		
Data/hora de envio 02/06/2025 15:30:45	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
20000 - 466474 SELADORA EMBALAGEM, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, VOLTAGEM 110 220 V, FUNCIONAMENTO MANUAL, APLICACAO PARA EMBALAGEM DE ESTERILIZACAO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM CONTROLE DE TEMPERATURA E SUPORTE PARA BOBINA. - 466474 SELADORA EMBALAGEM, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, VOLTAGEM 110 220 V, FUNCIONAMENTO MANUAL, APLICACAO PARA EMBALAGEM DE ESTERILIZACAO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM CONTROLE DE TEMPERATURA E SUPORTE PARA BOBINA.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
466474 SELADORA EMBALAGEM, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, VOLTAGEM 110 220 V, FUNCIONAMENTO MANUAL, APLICACAO PARA EMBALAGEM DE ESTERILIZACAO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM CONTROLE DE TEMPERATURA E SUPORTE PARA BOBINA. - 466474 SELADORA EMBALAGEM, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, VOLTAGEM 110 220 V, FUNCIONAMENTO MANUAL, APLICACAO PARA EMBALAGEM DE ESTERILIZACAO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM CONTROLE DE TEMPERATURA E SUPORTE PARA BOBINA.	4,00	UN	1.990,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.668.376/0001-34
AV. FRANCISCO WENCESLAU DOS ANJOS, 453 - CENTRO.
FONE: (35) 3573 - 6800

Marca: CRSTOFOLI	Fabricante: CRSTOFOLI	Modelo: CRSTOFOLI
-------------------------	------------------------------	--------------------------

Fornecedor: MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	CNPJ/CPF: 06.189.855/0001-99
Email: licitacao2@medsystem.eng.br	Telefone: (15) 3234-3490
Data/hora de envio 03/06/2025 14:21:49	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

20000 - 466474 SELADORA EMBALAGEM, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, VOLTAGEM 110 220 V, FUNCIONAMENTO MANUAL, APLICACAO PARA EMBALAGEM DE ESTERILIZACAO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM CONTROLE DE TEMPERATURA E SUPORTE PARA BOBINA. - 466474 SELADORA EMBALAGEM, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, VOLTAGEM 110 220 V, FUNCIONAMENTO MANUAL, APLICACAO PARA EMBALAGEM DE ESTERILIZACAO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM CONTROLE DE TEMPERATURA E SUPORTE PARA BOBINA.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
466474 SELADORA EMBALAGEM, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, VOLTAGEM 110 220 V, FUNCIONAMENTO MANUAL, APLICACAO PARA EMBALAGEM DE ESTERILIZACAO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM CONTROLE DE TEMPERATURA E SUPORTE PARA BOBINA. - 466474 SELADORA EMBALAGEM, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, VOLTAGEM 110 220 V, FUNCIONAMENTO MANUAL, APLICACAO PARA EMBALAGEM DE ESTERILIZACAO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM CONTROLE DE TEMPERATURA E SUPORTE PARA BOBINA.	4,00	UN	744,50

Marca: AGIR	Fabricante: AGIR	Modelo: PROTECT SEAL PLUS
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Fornecedor: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	CNPJ/CPF: 71.505.564/0001-24
Email: licitacao2@emigeodonto.com.br	Telefone: (31) 2522-8193
Data/hora de envio 03/06/2025 16:37:51	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

20000 - 466474 SELADORA EMBALAGEM, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, VOLTAGEM 110 220 V, FUNCIONAMENTO MANUAL, APLICACAO PARA EMBALAGEM DE ESTERILIZACAO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM CONTROLE DE TEMPERATURA E SUPORTE PARA BOBINA. - 466474 SELADORA EMBALAGEM, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, VOLTAGEM 110 220 V, FUNCIONAMENTO MANUAL, APLICACAO PARA EMBALAGEM DE ESTERILIZACAO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM CONTROLE DE TEMPERATURA E SUPORTE PARA BOBINA.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
466474 SELADORA EMBALAGEM, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, VOLTAGEM 110 220 V, FUNCIONAMENTO MANUAL, APLICACAO PARA EMBALAGEM DE ESTERILIZACAO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM CONTROLE DE TEMPERATURA E SUPORTE PARA BOBINA. - 466474 SELADORA EMBALAGEM, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, VOLTAGEM 110 220 V, FUNCIONAMENTO MANUAL, APLICACAO PARA EMBALAGEM DE ESTERILIZACAO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM CONTROLE DE TEMPERATURA E SUPORTE PARA BOBINA.	4,00	UN	1.331,31

Marca: CRISTOFOLI	Fabricante: CRISTOFOLI	Modelo: CRISTOFOLI
--------------------------	-------------------------------	---------------------------

Fornecedor: DISTRIMINAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LT	CNPJ/CPF: 33.256.335/0001-24
Email: distriminasmed@gmail.com	Telefone: (33) 30160-089_
Data/hora de envio 03/06/2025 17:29:18	Avaliação da proposta: Classificado



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.668.376/0001-34
AV. FRANCISCO WENCESLAU DOS ANJOS, 453 - CENTRO.
FONE: (35) 3573 - 6800

Descrição Comprador			
20000 - 466474 SELADORA EMBALAGEM, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, VOLTAGEM 110 220 V, FUNCIONAMENTO MANUAL, APLICACAO PARA EMBALAGEM DE ESTERILIZACAO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM CONTROLE DE TEMPERATURA E SUPORTE PARA BOBINA. - 466474 SELADORA EMBALAGEM, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, VOLTAGEM 110 220 V, FUNCIONAMENTO MANUAL, APLICACAO PARA EMBALAGEM DE ESTERILIZACAO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM CONTROLE DE TEMPERATURA E SUPORTE PARA BOBINA.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
466474 SELADORA EMBALAGEM, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, VOLTAGEM 110 220 V, FUNCIONAMENTO MANUAL, APLICACAO PARA EMBALAGEM DE ESTERILIZACAO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM CONTROLE DE TEMPERATURA E SUPORTE PARA BOBINA. - 466474 SELADORA EMBALAGEM, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, VOLTAGEM 110 220 V, FUNCIONAMENTO MANUAL, APLICACAO PARA EMBALAGEM DE ESTERILIZACAO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM CONTROLE DE TEMPERATURA E SUPORTE PARA BOBINA.	4,00	UN	744,40
Marca: GOLGRAN		Fabricante: GOLGRAN	
Modelo:			
Fornecedor: JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		CNPJ/CPF: 54.647.123/0001-48	
Email: jthospitalar@hotmail.com		Telefone: (43) 99612-8615	
Data/hora de envio 03/06/2025 17:53:42		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
20000 - 466474 SELADORA EMBALAGEM, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, VOLTAGEM 110 220 V, FUNCIONAMENTO MANUAL, APLICACAO PARA EMBALAGEM DE ESTERILIZACAO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM CONTROLE DE TEMPERATURA E SUPORTE PARA BOBINA. - 466474 SELADORA EMBALAGEM, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, VOLTAGEM 110 220 V, FUNCIONAMENTO MANUAL, APLICACAO PARA EMBALAGEM DE ESTERILIZACAO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM CONTROLE DE TEMPERATURA E SUPORTE PARA BOBINA.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
466474 SELADORA EMBALAGEM, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, VOLTAGEM 110 220 V, FUNCIONAMENTO MANUAL, APLICACAO PARA EMBALAGEM DE ESTERILIZACAO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM CONTROLE DE TEMPERATURA E SUPORTE PARA BOBINA. - 466474 SELADORA EMBALAGEM, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, VOLTAGEM 110 220 V, FUNCIONAMENTO MANUAL, APLICACAO PARA EMBALAGEM DE ESTERILIZACAO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM CONTROLE DE TEMPERATURA E SUPORTE PARA BOBINA.	4,00	UN	744,50
Marca: BIO		Fabricante: BIO	
Modelo: SEAL			
Fornecedor: FAZ Vendas LTDA		CNPJ/CPF: 46.983.819/0001-17	
Email: fazvenda@gmail.com		Telefone: (21) 99779-6625	
Data/hora de envio 03/06/2025 22:10:09		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
20000 - 466474 SELADORA EMBALAGEM, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, VOLTAGEM 110 220 V, FUNCIONAMENTO MANUAL, APLICACAO PARA EMBALAGEM DE ESTERILIZACAO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM CONTROLE DE TEMPERATURA E SUPORTE PARA BOBINA. - 466474 SELADORA EMBALAGEM, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, VOLTAGEM 110 220 V, FUNCIONAMENTO MANUAL, APLICACAO PARA EMBALAGEM DE ESTERILIZACAO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM CONTROLE DE TEMPERATURA E SUPORTE PARA BOBINA.			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.668.376/0001-34
AV. FRANCISCO WENCESLAU DOS ANJOS, 453 - CENTRO.
FONE: (35) 3573 - 6800

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
466474 SELADORA EMBALAGEM, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, VOLTAGEM 110 220 V, FUNCIONAMENTO MANUAL, APLICACAO PARA EMBALAGEM DE ESTERILIZACAO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM CONTROLE DE TEMPERATURA E SUPORTE PARA BOBINA. - 466474 SELADORA EMBALAGEM, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, VOLTAGEM 110 220 V, FUNCIONAMENTO MANUAL, APLICACAO PARA EMBALAGEM DE ESTERILIZACAO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM CONTROLE DE TEMPERATURA E SUPORTE PARA BOBINA.	4,00	UN	1.358,50
Marca: CRISTOFOLI Fabricante: CRISTOFOLI Modelo: 30CM			

Fornecedor: 56.386.309 STEFFAN DIORGY SILVA VERNILLO	CNPJ/CPF: 56.386.309/0001-16
Email: licitacao@mabus.com.br	Telefone: (17) 99172-4699
Data/hora de envio 04/06/2025 08:24:27	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
20000 - 466474 SELADORA EMBALAGEM, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, VOLTAGEM 110 220 V, FUNCIONAMENTO MANUAL, APLICACAO PARA EMBALAGEM DE ESTERILIZACAO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM CONTROLE DE TEMPERATURA E SUPORTE PARA BOBINA. - 466474 SELADORA EMBALAGEM, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, VOLTAGEM 110 220 V, FUNCIONAMENTO MANUAL, APLICACAO PARA EMBALAGEM DE ESTERILIZACAO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM CONTROLE DE TEMPERATURA E SUPORTE PARA BOBINA.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
466474 SELADORA EMBALAGEM, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, VOLTAGEM 110 220 V, FUNCIONAMENTO MANUAL, APLICACAO PARA EMBALAGEM DE ESTERILIZACAO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM CONTROLE DE TEMPERATURA E SUPORTE PARA BOBINA. - 466474 SELADORA EMBALAGEM, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, VOLTAGEM 110 220 V, FUNCIONAMENTO MANUAL, APLICACAO PARA EMBALAGEM DE ESTERILIZACAO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM CONTROLE DE TEMPERATURA E SUPORTE PARA BOBINA.	4,00	UN	744,50
Marca: SELAMAXX Fabricante: SELAMAXX Modelo: SELAMAXX			

Lote 9

475745 PROTETOR RADIOLOGICO, MODELO AVENTAL LONGO PARA PERIAPICAL, MATERIAL BORRACHA PLUMBIFERA, PROTECAO TECIDO EQUIVALENCIA DE 0,25 MM, ADICIONAL AJUSTAVEL, IMPERMEAVEL, TAMANHOS INFANTIL.

Fornecedor: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	CNPJ/CPF: 71.505.564/0001-24
Email: licitacao2@emigeodonto.com.br	Telefone: (31) 2522-8193
Data/hora de envio 03/06/2025 16:37:51	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
19534 - 475745 PROTETOR RADIOLOGICO, MODELO AVENTAL LONGO PARA PERIAPICAL, MATERIAL BORRACHA PLUMBIFERA, PROTECAO TECIDO EQUIVALENCIA DE 0,25 MM, ADICIONAL AJUSTAVEL, IMPERMEAVEL, TAMANHOS INFANTIL. - 475745 PROTETOR RADIOLOGICO, MODELO AVENTAL LONGO PARA PERIAPICAL, MATERIAL BORRACHA PLUMBIFERA, PROTECAO TECIDO EQUIVALENCIA DE 0,25 MM, ADICIONAL AJUSTAVEL, IMPERMEAVEL, TAMANHOS INFANTIL.			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.668.376/0001-34
AV. FRANCISCO WENCESLAU DOS ANJOS, 453 - CENTRO.
FONE: (35) 3573 - 6800

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
475745 PROTETOR RADIOLOGICO, MODELO AVENTAL LONGO PARA PERIAPICAL, MATERIAL BORRACHA PLUMBIFERA, PROTECAO TECIDO EQUIVALENCIA DE 0,25 MM, ADICIONAL AJUSTAVEL, IMPERMEAVEL, TAMANHOS INFANTIL. - 475745 PROTETOR RADIOLOGICO, MODELO AVENTAL LONGO PARA PERIAPICAL, MATERIAL BORRACHA PLUMBIFERA, PROTECAO TECIDO EQUIVALENCIA DE 0,25 MM, ADICIONAL AJUSTAVEL, IMPERMEAVEL, TAMANHOS INFANTIL.	3,00	UN	472,00
Marca: NMARTINS Fabricante: NMARTINS Modelo: NMARTINS			

Fornecedor: DISTRIMINAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LT	CNPJ/CPF: 33.256.335/0001-24
Email: dstriminasmed@gmail.com	Telefone: (33) 30160-089_
Data/hora de envio 03/06/2025 17:29:18	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
19534 - 475745 PROTETOR RADIOLOGICO, MODELO AVENTAL LONGO PARA PERIAPICAL, MATERIAL BORRACHA PLUMBIFERA, PROTECAO TECIDO EQUIVALENCIA DE 0,25 MM, ADICIONAL AJUSTAVEL, IMPERMEAVEL, TAMANHOS INFANTIL. - 475745 PROTETOR RADIOLOGICO, MODELO AVENTAL LONGO PARA PERIAPICAL, MATERIAL BORRACHA PLUMBIFERA, PROTECAO TECIDO EQUIVALENCIA DE 0,25 MM, ADICIONAL AJUSTAVEL, IMPERMEAVEL, TAMANHOS INFANTIL.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
475745 PROTETOR RADIOLOGICO, MODELO AVENTAL LONGO PARA PERIAPICAL, MATERIAL BORRACHA PLUMBIFERA, PROTECAO TECIDO EQUIVALENCIA DE 0,25 MM, ADICIONAL AJUSTAVEL, IMPERMEAVEL, TAMANHOS INFANTIL. - 475745 PROTETOR RADIOLOGICO, MODELO AVENTAL LONGO PARA PERIAPICAL, MATERIAL BORRACHA PLUMBIFERA, PROTECAO TECIDO EQUIVALENCIA DE 0,25 MM, ADICIONAL AJUSTAVEL, IMPERMEAVEL, TAMANHOS INFANTIL.	3,00	UN	471,90
Marca: GOLGRAN Fabricante: GOLGRAN Modelo:			

Lote 10 (Lote Fracassado) 475753 PROTETOR RADIOLOGICO, MODELO AVENTAL FRENTE CURTO E OMBRO, MATERIAL BORRACHA PLUMBIFERA, COMPONENTE COM PROTETOR TIREOIDE, PROTECAO TECIDO EQUIVALENCIA FRENTE, TIREOIDE E OMBRO 0,25 MM, ADICIONAL AJUSTAVEL, IMPERMEAVEL, TAMANHOS ADULTO.	
Fornecedor: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	CNPJ/CPF: 71.505.564/0001-24
Email: licitacao2@emigeodonto.com.br	Telefone: (31) 2522-8193
Data/hora de envio 03/06/2025 16:37:51	Avaliação da proposta: Classificado
Descrição Comprador	
19533 - 475753 PROTETOR RADIOLOGICO, MODELO AVENTAL FRENTE CURTO E OMBRO, MATERIAL BORRACHA PLUMBIFERA, COMPONENTE COM PROTETOR TIREOIDE, PROTECAO TECIDO EQUIVALENCIA FRENTE, TIREOIDE E OMBRO 0,25 MM, ADICIONAL AJUSTAVEL, IMPERMEAVEL, TAMANHOS ADULTO. - 475753 PROTETOR RADIOLOGICO, MODELO AVENTAL FRENTE CURTO E OMBRO, MATERIAL BORRACHA PLUMBIFERA, COMPONENTE COM PROTETOR TIREOIDE, PROTECAO TECIDO EQUIVALENCIA FRENTE, TIREOIDE E OMBRO 0,25 MM, ADICIONAL AJUSTAVEL, IMPERMEAVEL, TAMANHOS ADULTO.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.668.376/0001-34
AV. FRANCISCO WENCESLAU DOS ANJOS, 453 - CENTRO.
FONE: (35) 3573 - 6800

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
475753 PROTETOR RADIOLOGICO, MODELO AVENTAL FRENTE CURTO E OMBRO, MATERIAL BORRACHA PLUMBIFERA, COMPONENTE COM PROTETOR TIREOIDE, PROTECAO TECIDO EQUIVALENCIA FRENTE, TIREOIDE E OMBRO 0,25 MM, ADICIONAL AJUSTAVEL, IMPERMEAVEL, TAMANHOS ADULTO. - 475753 PROTETOR RADIOLOGICO, MODELO AVENTAL FRENTE CURTO E OMBRO, MATERIAL BORRACHA PLUMBIFERA, COMPONENTE COM PROTETOR TIREOIDE, PROTECAO TECIDO EQUIVALENCIA FRENTE, TIREOIDE E OMBRO 0,25 MM, ADICIONAL AJUSTAVEL, IMPERMEAVEL, TAMANHOS ADULTO.	3,00	UN	723,09
Marca: NMARTINS Fabricante: NMARTINS Modelo: NMARTINS			

Fornecedor: DISTRIMINAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LT	CNPJ/CPF: 33.256.335/0001-24
Email: dstriminasmed@gmail.com	Telefone: (33) 30160-089_
Data/hora de envio 03/06/2025 17:29:18	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
19533 - 475753 PROTETOR RADIOLOGICO, MODELO AVENTAL FRENTE CURTO E OMBRO, MATERIAL BORRACHA PLUMBIFERA, COMPONENTE COM PROTETOR TIREOIDE, PROTECAO TECIDO EQUIVALENCIA FRENTE, TIREOIDE E OMBRO 0,25 MM, ADICIONAL AJUSTAVEL, IMPERMEAVEL, TAMANHOS ADULTO. - 475753 PROTETOR RADIOLOGICO, MODELO AVENTAL FRENTE CURTO E OMBRO, MATERIAL BORRACHA PLUMBIFERA, COMPONENTE COM PROTETOR TIREOIDE, PROTECAO TECIDO EQUIVALENCIA FRENTE, TIREOIDE E OMBRO 0,25 MM, ADICIONAL AJUSTAVEL, IMPERMEAVEL, TAMANHOS ADULTO.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
475753 PROTETOR RADIOLOGICO, MODELO AVENTAL FRENTE CURTO E OMBRO, MATERIAL BORRACHA PLUMBIFERA, COMPONENTE COM PROTETOR TIREOIDE, PROTECAO TECIDO EQUIVALENCIA FRENTE, TIREOIDE E OMBRO 0,25 MM, ADICIONAL AJUSTAVEL, IMPERMEAVEL, TAMANHOS ADULTO. - 475753 PROTETOR RADIOLOGICO, MODELO AVENTAL FRENTE CURTO E OMBRO, MATERIAL BORRACHA PLUMBIFERA, COMPONENTE COM PROTETOR TIREOIDE, PROTECAO TECIDO EQUIVALENCIA FRENTE, TIREOIDE E OMBRO 0,25 MM, ADICIONAL AJUSTAVEL, IMPERMEAVEL, TAMANHOS ADULTO.	3,00	UN	595,90
Marca: GOLGRAN Fabricante: GOLGRAN Modelo:			

Lote 11

608498 GAVETEIRO MOVEL, MATERIAL MADEIRA MDF, TIPO REVESTIMENTO LAMINADO MELAMINICO BAIXA PRESSAO, QUANTIDADE GAVETAS 4 UN, ALTURA 62 CM, LARGURA 47 CM, PROFUNDIDADE 50 CM, COR BRANCO, TIPO PES COM RODIZIO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM CHAVES.

Fornecedor: PREPAVE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	CNPJ/CPF: 47.695.345/0001-70
Email: prepave.vendas@gmail.com	Telefone: (37) 99176-0039
Data/hora de envio 03/06/2025 13:42:26	Avaliação da proposta: Classificado
Descrição Comprador	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.668.376/0001-34
AV. FRANCISCO WENCESLAU DOS ANJOS, 453 - CENTRO.
FONE: (35) 3573 - 6800

20001 - 608498 GAVETEIRO MOVEL, MATERIAL MADEIRA MDF, TIPO REVESTIMENTO LAMINADO MELAMINICO BAIXA PRESSAO, QUANTIDADE GAVETAS 4 UN, ALTURA 62 CM, LARGURA 47 CM, PROFUNDIDADE 50 CM, COR BRANCO, TIPO PES COM RODIZIO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM CHAVES. - 608498 GAVETEIRO MOVEL, MATERIAL MADEIRA MDF, TIPO REVESTIMENTO LAMINADO MELAMINICO BAIXA PRESSAO, QUANTIDADE GAVETAS 4 UN, ALTURA 62 CM, LARGURA 47 CM, PROFUNDIDADE 50 CM, COR BRANCO, TIPO PES COM RODIZIO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM CHAVES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
608498 GAVETEIRO MOVEL, MATERIAL MADEIRA MDF, TIPO REVESTIMENTO LAMINADO MELAMINICO BAIXA PRESSAO, QUANTIDADE GAVETAS 4 UN, ALTURA 62 CM, LARGURA 47 CM, PROFUNDIDADE 50 CM, COR BRANCO, TIPO PES COM RODIZIO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM CHAVES. - 608498 GAVETEIRO MOVEL, MATERIAL MADEIRA MDF, TIPO REVESTIMENTO LAMINADO MELAMINICO BAIXA PRESSAO, QUANTIDADE GAVETAS 4 UN, ALTURA 62 CM, LARGURA 47 CM, PROFUNDIDADE 50 CM, COR BRANCO, TIPO PES COM RODIZIO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM CHAVES.	2,00	UN	464,00
Marca: SH Fabricante: SH Modelo: 4 GV			

Fornecedor: DISTRIMINAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LT

CNPJ/CPF: 33.256.335/0001-24

Email: dstriminasmed@gmail.com

Telefone: (33) 30160-089_

Data/hora de envio 03/06/2025 17:29:18

Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

20001 - 608498 GAVETEIRO MOVEL, MATERIAL MADEIRA MDF, TIPO REVESTIMENTO LAMINADO MELAMINICO BAIXA PRESSAO, QUANTIDADE GAVETAS 4 UN, ALTURA 62 CM, LARGURA 47 CM, PROFUNDIDADE 50 CM, COR BRANCO, TIPO PES COM RODIZIO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM CHAVES. - 608498 GAVETEIRO MOVEL, MATERIAL MADEIRA MDF, TIPO REVESTIMENTO LAMINADO MELAMINICO BAIXA PRESSAO, QUANTIDADE GAVETAS 4 UN, ALTURA 62 CM, LARGURA 47 CM, PROFUNDIDADE 50 CM, COR BRANCO, TIPO PES COM RODIZIO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM CHAVES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
608498 GAVETEIRO MOVEL, MATERIAL MADEIRA MDF, TIPO REVESTIMENTO LAMINADO MELAMINICO BAIXA PRESSAO, QUANTIDADE GAVETAS 4 UN, ALTURA 62 CM, LARGURA 47 CM, PROFUNDIDADE 50 CM, COR BRANCO, TIPO PES COM RODIZIO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM CHAVES. - 608498 GAVETEIRO MOVEL, MATERIAL MADEIRA MDF, TIPO REVESTIMENTO LAMINADO MELAMINICO BAIXA PRESSAO, QUANTIDADE GAVETAS 4 UN, ALTURA 62 CM, LARGURA 47 CM, PROFUNDIDADE 50 CM, COR BRANCO, TIPO PES COM RODIZIO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM CHAVES.	2,00	UN	463,90
Marca: GOLGRAN Fabricante: GOLGRAN Modelo:			

Lote 12

AUTOCLAVE. MATERIAL ACO INOX, TIPO HORIZONTAL, MODELO GRAVITACIONAL, OPERACAO AUTOMATICA, DIGITAL, CARACTERISTICA ADICIONAL SISTEMAS DE SECAGEM E SEGURANCA, ADICIONAL PORTATIL, VOLUME CAMARA CERCA DE 10L, COMPOSICAO MANOMETRO ANALOGICO, SENSOR TEMPERATURA, OUTROS COMPONENTES 2 BANDEJAS, POTENCIA MINIMA 800 WATTS, FREQUENCIA MINIMA 50 60 HZ, TAMANHO MINIMO DA CAMARA 10X23 CM.

Fornecedor: F5 DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ/CPF: 57.048.285/0001-58

Email: f5distribuidora1@outlook.com

Telefone: (43) 99912-4153



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.668.376/0001-34
AV. FRANCISCO WENCESLAU DOS ANJOS, 453 - CENTRO.
FONE: (35) 3573 - 6800

Data/hora de envio 30/05/2025 08:04:45	Avaliação da proposta: Classificado
--	-------------------------------------

Descrição Comprador

19530 - AUTOCLAVE. MATERIAL ACO INOX, TIPO HORIZONTAL, MODELO GRAVITACIONAL, OPERACAO AUTOMATICA, DIGITAL, CARACTERISTICA ADICIONAL SISTEMAS DE SECAGEM E SEGURANCA, ADICIONAL PORTATIL, VOLUME CAMARA CERCA DE 10L, COMPOSICAO MANOMETRO ANALOGICO, SENSOR TEMPERATURA - AUTOCLAVE. MATERIAL ACO INOX, TIPO HORIZONTAL, MODELO GRAVITACIONAL, OPERACAO AUTOMATICA, DIGITAL, CARACTERISTICA ADICIONAL SISTEMAS DE SECAGEM E SEGURANCA, ADICIONAL PORTATIL, VOLUME CAMARA CERCA DE 10L, COMPOSICAO MANOMETRO ANALOGICO, SENSOR TEMPERATURA, OUTROS COMPONENTES 2 BANDEJAS, POTENCIA MINIMA 800 WATTS, FREQUENCIA MINIMA 50 60 HZ, TAMANHO MINIMO DA CAMARA 10X23 CM.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
AUTOCLAVE. MATERIAL ACO INOX, TIPO HORIZONTAL, MODELO GRAVITACIONAL, OPERACAO AUTOMATICA, DIGITAL, CARACTERISTICA ADICIONAL SISTEMAS DE SECAGEM E SEGURANCA, ADICIONAL PORTATIL, VOLUME CAMARA CERCA DE 10L, COMPOSICAO MANOMETRO ANALOGICO, SENSOR TEMPERATURA - AUTOCLAVE. MATERIAL ACO INOX, TIPO HORIZONTAL, MODELO GRAVITACIONAL, OPERACAO AUTOMATICA, DIGITAL, CARACTERISTICA ADICIONAL SISTEMAS DE SECAGEM E SEGURANCA, ADICIONAL PORTATIL, VOLUME CAMARA CERCA DE 10L, COMPOSICAO MANOMETRO ANALOGICO, SENSOR TEMPERATURA, OUTROS COMPONENTES 2 BANDEJAS, POTENCIA MINIMA 800 WATTS, FREQUENCIA MINIMA 50 60 HZ, TAMANHO MINIMO DA CAMARA 10X23 CM.	5,00	UN	5.000,00

Marca: VOLAREMED	Fabricante: VOLAREMED	Modelo: AHDB 12
------------------	-----------------------	-----------------

Fornecedor: VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	CNPJ/CPF: 08.380.296/0001-25
--	------------------------------

Email: contato@visamed.med.br	Telefone: (31) 3642-1205
-------------------------------	--------------------------

Data/hora de envio 02/06/2025 15:30:45	Avaliação da proposta: Classificado
--	-------------------------------------

Descrição Comprador

19530 - AUTOCLAVE. MATERIAL ACO INOX, TIPO HORIZONTAL, MODELO GRAVITACIONAL, OPERACAO AUTOMATICA, DIGITAL, CARACTERISTICA ADICIONAL SISTEMAS DE SECAGEM E SEGURANCA, ADICIONAL PORTATIL, VOLUME CAMARA CERCA DE 10L, COMPOSICAO MANOMETRO ANALOGICO, SENSOR TEMPERATURA - AUTOCLAVE. MATERIAL ACO INOX, TIPO HORIZONTAL, MODELO GRAVITACIONAL, OPERACAO AUTOMATICA, DIGITAL, CARACTERISTICA ADICIONAL SISTEMAS DE SECAGEM E SEGURANCA, ADICIONAL PORTATIL, VOLUME CAMARA CERCA DE 10L, COMPOSICAO MANOMETRO ANALOGICO, SENSOR TEMPERATURA, OUTROS COMPONENTES 2 BANDEJAS, POTENCIA MINIMA 800 WATTS, FREQUENCIA MINIMA 50 60 HZ, TAMANHO MINIMO DA CAMARA 10X23 CM.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
AUTOCLAVE. MATERIAL ACO INOX, TIPO HORIZONTAL, MODELO GRAVITACIONAL, OPERACAO AUTOMATICA, DIGITAL, CARACTERISTICA ADICIONAL SISTEMAS DE SECAGEM E SEGURANCA, ADICIONAL PORTATIL, VOLUME CAMARA CERCA DE 10L, COMPOSICAO MANOMETRO ANALOGICO, SENSOR TEMPERATURA - AUTOCLAVE. MATERIAL ACO INOX, TIPO HORIZONTAL, MODELO GRAVITACIONAL, OPERACAO AUTOMATICA, DIGITAL, CARACTERISTICA ADICIONAL SISTEMAS DE SECAGEM E SEGURANCA, ADICIONAL PORTATIL, VOLUME CAMARA CERCA DE 10L, COMPOSICAO MANOMETRO ANALOGICO, SENSOR TEMPERATURA, OUTROS COMPONENTES 2 BANDEJAS, POTENCIA MINIMA 800 WATTS, FREQUENCIA MINIMA 50 60 HZ, TAMANHO MINIMO DA CAMARA 10X23 CM.	5,00	UN	5.058,66

Marca: DIGITALE	Fabricante: DIGITALE	Modelo: 1.2
-----------------	----------------------	-------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.668.376/0001-34
AV. FRANCISCO WENCESLAU DOS ANJOS, 453 - CENTRO.
FONE: (35) 3573 - 6800

Fornecedor: ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	CNPJ/CPF: 54.322.844/0001-88
Email: ITAPEMEDADM@GMAIL.COM	Telefone: (47) 98808-6791
Data/hora de envio 03/06/2025 08:56:04	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

19530 - AUTOCLAVE. MATERIAL ACO INOX, TIPO HORIZONTAL, MODELO GRAVITACIONAL, OPERACAO AUTOMATICA, DIGITAL, CARACTERISTICA ADICIONAL SISTEMAS DE SECAGEM E SEGURANCA, ADICIONAL PORTATIL, VOLUME CAMARA CERCA DE 10L, COMPOSICAO MANOMETRO ANALOGICO, SENSOR TEMPERATURA - AUTOCLAVE. MATERIAL ACO INOX, TIPO HORIZONTAL, MODELO GRAVITACIONAL, OPERACAO AUTOMATICA, DIGITAL, CARACTERISTICA ADICIONAL SISTEMAS DE SECAGEM E SEGURANCA, ADICIONAL PORTATIL, VOLUME CAMARA CERCA DE 10L, COMPOSICAO MANOMETRO ANALOGICO, SENSOR TEMPERATURA, OUTROS COMPONENTES 2 BANDEJAS, POTENCIA MINIMA 800 WATTS, FREQUENCIA MINIMA 50 60 HZ, TAMANHO MINIMO DA CAMARA 10X23 CM.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
AUTOCLAVE. MATERIAL ACO INOX, TIPO HORIZONTAL, MODELO GRAVITACIONAL, OPERACAO AUTOMATICA, DIGITAL, CARACTERISTICA ADICIONAL SISTEMAS DE SECAGEM E SEGURANCA, ADICIONAL PORTATIL, VOLUME CAMARA CERCA DE 10L, COMPOSICAO MANOMETRO ANALOGICO, SENSOR TEMPERATURA - AUTOCLAVE. MATERIAL ACO INOX, TIPO HORIZONTAL, MODELO GRAVITACIONAL, OPERACAO AUTOMATICA, DIGITAL, CARACTERISTICA ADICIONAL SISTEMAS DE SECAGEM E SEGURANCA, ADICIONAL PORTATIL, VOLUME CAMARA CERCA DE 10L, COMPOSICAO MANOMETRO ANALOGICO, SENSOR TEMPERATURA, OUTROS COMPONENTES 2 BANDEJAS, POTENCIA MINIMA 800 WATTS, FREQUENCIA MINIMA 50 60 HZ, TAMANHO MINIMO DA CAMARA 10X23 CM.	5,00	UN	5.000,00
Marca: ALT Fabricante: ALT Modelo: 12LT			

Fornecedor: MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	CNPJ/CPF: 06.189.855/0001-99
Email: licitacao2@medsystem.eng.br	Telefone: (15) 3234-3490
Data/hora de envio 03/06/2025 14:21:49	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

19530 - AUTOCLAVE. MATERIAL ACO INOX, TIPO HORIZONTAL, MODELO GRAVITACIONAL, OPERACAO AUTOMATICA, DIGITAL, CARACTERISTICA ADICIONAL SISTEMAS DE SECAGEM E SEGURANCA, ADICIONAL PORTATIL, VOLUME CAMARA CERCA DE 10L, COMPOSICAO MANOMETRO ANALOGICO, SENSOR TEMPERATURA - AUTOCLAVE. MATERIAL ACO INOX, TIPO HORIZONTAL, MODELO GRAVITACIONAL, OPERACAO AUTOMATICA, DIGITAL, CARACTERISTICA ADICIONAL SISTEMAS DE SECAGEM E SEGURANCA, ADICIONAL PORTATIL, VOLUME CAMARA CERCA DE 10L, COMPOSICAO MANOMETRO ANALOGICO, SENSOR TEMPERATURA, OUTROS COMPONENTES 2 BANDEJAS, POTENCIA MINIMA 800 WATTS, FREQUENCIA MINIMA 50 60 HZ, TAMANHO MINIMO DA CAMARA 10X23 CM.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.668.376/0001-34
AV. FRANCISCO WENCESLAU DOS ANJOS, 453 - CENTRO.
FONE: (35) 3573 - 6800

AUTOCLAVE. MATERIAL ACO INOX, TIPO HORIZONTAL, MODELO GRAVITACIONAL, OPERACAO AUTOMATICA, DIGITAL, CARACTERISTICA ADICIONAL SISTEMAS DE SECAGEM E SEGURANCA, ADICIONAL PORTATIL, VOLUME CAMARA CERCA DE 10L, COMPOSICAO MANOMETRO ANALOGICO, SENSOR TEMPERATURA - AUTOCLAVE. MATERIAL ACO INOX, TIPO HORIZONTAL, MODELO GRAVITACIONAL, OPERACAO AUTOMATICA, DIGITAL, CARACTERISTICA ADICIONAL SISTEMAS DE SECAGEM E SEGURANCA, ADICIONAL PORTATIL, VOLUME CAMARA CERCA DE 10L, COMPOSICAO MANOMETRO ANALOGICO, SENSOR TEMPERATURA, OUTROS COMPONENTES 2 BANDEJAS, POTENCIA MINIMA 800 WATTS, FREQUENCIA MINIMA 50 60 HZ, TAMANHO MINIMO DA CAMARA 10X23 CM.	5,00	UN	5.238,75
---	------	----	----------

Marca: DIGITALE

Fabricante: DIGITALE

Modelo: 21L

Fornecedor: Midas Comércio Atacadista de Produtos Hospitalares LTDA ME

CNPJ/CPF: 09.012.033/0001-26

Email: midaspassos@hotmail.com

Telefone: (35) 98857-7911

Data/hora de envio 03/06/2025 14:31:00

Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

19530 - AUTOCLAVE. MATERIAL ACO INOX, TIPO HORIZONTAL, MODELO GRAVITACIONAL, OPERACAO AUTOMATICA, DIGITAL, CARACTERISTICA ADICIONAL SISTEMAS DE SECAGEM E SEGURANCA, ADICIONAL PORTATIL, VOLUME CAMARA CERCA DE 10L, COMPOSICAO MANOMETRO ANALOGICO, SENSOR TEMPERATURA - AUTOCLAVE. MATERIAL ACO INOX, TIPO HORIZONTAL, MODELO GRAVITACIONAL, OPERACAO AUTOMATICA, DIGITAL, CARACTERISTICA ADICIONAL SISTEMAS DE SECAGEM E SEGURANCA, ADICIONAL PORTATIL, VOLUME CAMARA CERCA DE 10L, COMPOSICAO MANOMETRO ANALOGICO, SENSOR TEMPERATURA, OUTROS COMPONENTES 2 BANDEJAS, POTENCIA MINIMA 800 WATTS, FREQUENCIA MINIMA 50 60 HZ, TAMANHO MINIMO DA CAMARA 10X23 CM.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
AUTOCLAVE. MATERIAL ACO INOX, TIPO HORIZONTAL, MODELO GRAVITACIONAL, OPERACAO AUTOMATICA, DIGITAL, CARACTERISTICA ADICIONAL SISTEMAS DE SECAGEM E SEGURANCA, ADICIONAL PORTATIL, VOLUME CAMARA CERCA DE 10L, COMPOSICAO MANOMETRO ANALOGICO, SENSOR TEMPERATURA - AUTOCLAVE. MATERIAL ACO INOX, TIPO HORIZONTAL, MODELO GRAVITACIONAL, OPERACAO AUTOMATICA, DIGITAL, CARACTERISTICA ADICIONAL SISTEMAS DE SECAGEM E SEGURANCA, ADICIONAL PORTATIL, VOLUME CAMARA CERCA DE 10L, COMPOSICAO MANOMETRO ANALOGICO, SENSOR TEMPERATURA, OUTROS COMPONENTES 2 BANDEJAS, POTENCIA MINIMA 800 WATTS, FREQUENCIA MINIMA 50 60 HZ, TAMANHO MINIMO DA CAMARA 10X23 CM.	5,00	UN	5.058,00

Marca: SAEVO

Fabricante: SAEVO

Modelo: BIOCLAVE

Fornecedor: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA

CNPJ/CPF: 71.505.564/0001-24

Email: licitacao2@emigeodonto.com.br

Telefone: (31) 2522-8193

Data/hora de envio 03/06/2025 16:37:51

Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.668.376/0001-34
AV. FRANCISCO WENCESLAU DOS ANJOS, 453 - CENTRO.
FONE: (35) 3573 - 6800

19530 - AUTOCLAVE. MATERIAL ACO INOX, TIPO HORIZONTAL, MODELO GRAVITACIONAL, OPERACAO AUTOMATICA, DIGITAL, CARACTERISTICA ADICIONAL SISTEMAS DE SECAGEM E SEGURANCA, ADICIONAL PORTATIL, VOLUME CAMARA CERCA DE 10L, COMPOSICAO MANOMETRO ANALOGICO, SENSOR TEMPERATURA - AUTOCLAVE. MATERIAL ACO INOX, TIPO HORIZONTAL, MODELO GRAVITACIONAL, OPERACAO AUTOMATICA, DIGITAL, CARACTERISTICA ADICIONAL SISTEMAS DE SECAGEM E SEGURANCA, ADICIONAL PORTATIL, VOLUME CAMARA CERCA DE 10L, COMPOSICAO MANOMETRO ANALOGICO, SENSOR TEMPERATURA, OUTROS COMPONENTES 2 BANDEJAS, POTENCIA MINIMA 800 WATTS, FREQUENCIA MINIMA 50 60 HZ, TAMANHO MINIMO DA CAMARA 10X23 CM.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
AUTOCLAVE. MATERIAL ACO INOX, TIPO HORIZONTAL, MODELO GRAVITACIONAL, OPERACAO AUTOMATICA, DIGITAL, CARACTERISTICA ADICIONAL SISTEMAS DE SECAGEM E SEGURANCA, ADICIONAL PORTATIL, VOLUME CAMARA CERCA DE 10L, COMPOSICAO MANOMETRO ANALOGICO, SENSOR TEMPERATURA - AUTOCLAVE. MATERIAL ACO INOX, TIPO HORIZONTAL, MODELO GRAVITACIONAL, OPERACAO AUTOMATICA, DIGITAL, CARACTERISTICA ADICIONAL SISTEMAS DE SECAGEM E SEGURANCA, ADICIONAL PORTATIL, VOLUME CAMARA CERCA DE 10L, COMPOSICAO MANOMETRO ANALOGICO, SENSOR TEMPERATURA, OUTROS COMPONENTES 2 BANDEJAS, POTENCIA MINIMA 800 WATTS, FREQUENCIA MINIMA 50 60 HZ, TAMANHO MINIMO DA CAMARA 10X23 CM.	5,00	UN	5.058,00
Marca: BIOCLAVE 12L D700 Fabricante: ALLIAGE Modelo: BIOCLAVE 12L D700			

Fornecedor: DISTRIMINAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LT

CNPJ/CPF: 33.256.335/0001-24

Email: distriminasmed@gmail.com

Telefone: (33) 30160-089_

Data/hora de envio 03/06/2025 17:29:18

Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

19530 - AUTOCLAVE. MATERIAL ACO INOX, TIPO HORIZONTAL, MODELO GRAVITACIONAL, OPERACAO AUTOMATICA, DIGITAL, CARACTERISTICA ADICIONAL SISTEMAS DE SECAGEM E SEGURANCA, ADICIONAL PORTATIL, VOLUME CAMARA CERCA DE 10L, COMPOSICAO MANOMETRO ANALOGICO, SENSOR TEMPERATURA - AUTOCLAVE. MATERIAL ACO INOX, TIPO HORIZONTAL, MODELO GRAVITACIONAL, OPERACAO AUTOMATICA, DIGITAL, CARACTERISTICA ADICIONAL SISTEMAS DE SECAGEM E SEGURANCA, ADICIONAL PORTATIL, VOLUME CAMARA CERCA DE 10L, COMPOSICAO MANOMETRO ANALOGICO, SENSOR TEMPERATURA, OUTROS COMPONENTES 2 BANDEJAS, POTENCIA MINIMA 800 WATTS, FREQUENCIA MINIMA 50 60 HZ, TAMANHO MINIMO DA CAMARA 10X23 CM.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
AUTOCLAVE. MATERIAL ACO INOX, TIPO HORIZONTAL, MODELO GRAVITACIONAL, OPERACAO AUTOMATICA, DIGITAL, CARACTERISTICA ADICIONAL SISTEMAS DE SECAGEM E SEGURANCA, ADICIONAL PORTATIL, VOLUME CAMARA CERCA DE 10L, COMPOSICAO MANOMETRO ANALOGICO, SENSOR TEMPERATURA - AUTOCLAVE. MATERIAL ACO INOX, TIPO HORIZONTAL, MODELO GRAVITACIONAL, OPERACAO AUTOMATICA, DIGITAL, CARACTERISTICA ADICIONAL SISTEMAS DE SECAGEM E SEGURANCA, ADICIONAL PORTATIL, VOLUME CAMARA CERCA DE 10L, COMPOSICAO MANOMETRO ANALOGICO, SENSOR TEMPERATURA, OUTROS COMPONENTES 2 BANDEJAS, POTENCIA MINIMA 800 WATTS, FREQUENCIA MINIMA 50 60 HZ, TAMANHO MINIMO DA CAMARA 10X23 CM.	5,00	UN	5.058,56
Marca: GOLGRAN Fabricante: GOLGRAN Modelo:			

Fornecedor: JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA

CNPJ/CPF: 54.647.123/0001-48

Email: jthospitalar@hotmail.com

Telefone: (43) 99612-8615



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.668.376/0001-34
AV. FRANCISCO WENCESLAU DOS ANJOS, 453 - CENTRO.
FONE: (35) 3573 - 6800

Data/hora de envio 03/06/2025 17:53:42	Avaliação da proposta: Classificado
--	-------------------------------------

Descrição Comprador

19530 - AUTOCLAVE. MATERIAL ACO INOX, TIPO HORIZONTAL, MODELO GRAVITACIONAL, OPERACAO AUTOMATICA, DIGITAL, CARACTERISTICA ADICIONAL SISTEMAS DE SECAGEM E SEGURANCA, ADICIONAL PORTATIL, VOLUME CAMARA CERCA DE 10L, COMPOSICAO MANOMETRO ANALOGICO, SENSOR TEMPERATURA - AUTOCLAVE. MATERIAL ACO INOX, TIPO HORIZONTAL, MODELO GRAVITACIONAL, OPERACAO AUTOMATICA, DIGITAL, CARACTERISTICA ADICIONAL SISTEMAS DE SECAGEM E SEGURANCA, ADICIONAL PORTATIL, VOLUME CAMARA CERCA DE 10L, COMPOSICAO MANOMETRO ANALOGICO, SENSOR TEMPERATURA, OUTROS COMPONENTES 2 BANDEJAS, POTENCIA MINIMA 800 WATTS, FREQUENCIA MINIMA 50 60 HZ, TAMANHO MINIMO DA CAMARA 10X23 CM.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
AUTOCLAVE. MATERIAL ACO INOX, TIPO HORIZONTAL, MODELO GRAVITACIONAL, OPERACAO AUTOMATICA, DIGITAL, CARACTERISTICA ADICIONAL SISTEMAS DE SECAGEM E SEGURANCA, ADICIONAL PORTATIL, VOLUME CAMARA CERCA DE 10L, COMPOSICAO MANOMETRO ANALOGICO, SENSOR TEMPERATURA - AUTOCLAVE. MATERIAL ACO INOX, TIPO HORIZONTAL, MODELO GRAVITACIONAL, OPERACAO AUTOMATICA, DIGITAL, CARACTERISTICA ADICIONAL SISTEMAS DE SECAGEM E SEGURANCA, ADICIONAL PORTATIL, VOLUME CAMARA CERCA DE 10L, COMPOSICAO MANOMETRO ANALOGICO, SENSOR TEMPERATURA, OUTROS COMPONENTES 2 BANDEJAS, POTENCIA MINIMA 800 WATTS, FREQUENCIA MINIMA 50 60 HZ, TAMANHO MINIMO DA CAMARA 10X23 CM.	5,00	UN	5.058,66

Marca: BS	Fabricante: BS	Modelo: 1.2
-----------	----------------	-------------

Fornecedor: ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	CNPJ/CPF: 54.860.907/0001-50
--	------------------------------

Email: CRISTIANO.DENTEMED@GMAIL.COM	Telefone: (31) 99446-6015
-------------------------------------	---------------------------

Data/hora de envio 03/06/2025 23:29:21	Avaliação da proposta: Classificado
--	-------------------------------------

Descrição Comprador

19530 - AUTOCLAVE. MATERIAL ACO INOX, TIPO HORIZONTAL, MODELO GRAVITACIONAL, OPERACAO AUTOMATICA, DIGITAL, CARACTERISTICA ADICIONAL SISTEMAS DE SECAGEM E SEGURANCA, ADICIONAL PORTATIL, VOLUME CAMARA CERCA DE 10L, COMPOSICAO MANOMETRO ANALOGICO, SENSOR TEMPERATURA - AUTOCLAVE. MATERIAL ACO INOX, TIPO HORIZONTAL, MODELO GRAVITACIONAL, OPERACAO AUTOMATICA, DIGITAL, CARACTERISTICA ADICIONAL SISTEMAS DE SECAGEM E SEGURANCA, ADICIONAL PORTATIL, VOLUME CAMARA CERCA DE 10L, COMPOSICAO MANOMETRO ANALOGICO, SENSOR TEMPERATURA, OUTROS COMPONENTES 2 BANDEJAS, POTENCIA MINIMA 800 WATTS, FREQUENCIA MINIMA 50 60 HZ, TAMANHO MINIMO DA CAMARA 10X23 CM.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
AUTOCLAVE. MATERIAL ACO INOX, TIPO HORIZONTAL, MODELO GRAVITACIONAL, OPERACAO AUTOMATICA, DIGITAL, CARACTERISTICA ADICIONAL SISTEMAS DE SECAGEM E SEGURANCA, ADICIONAL PORTATIL, VOLUME CAMARA CERCA DE 10L, COMPOSICAO MANOMETRO ANALOGICO, SENSOR TEMPERATURA - AUTOCLAVE. MATERIAL ACO INOX, TIPO HORIZONTAL, MODELO GRAVITACIONAL, OPERACAO AUTOMATICA, DIGITAL, CARACTERISTICA ADICIONAL SISTEMAS DE SECAGEM E SEGURANCA, ADICIONAL PORTATIL, VOLUME CAMARA CERCA DE 10L, COMPOSICAO MANOMETRO ANALOGICO, SENSOR TEMPERATURA, OUTROS COMPONENTES 2 BANDEJAS, POTENCIA MINIMA 800 WATTS, FREQUENCIA MINIMA 50 60 HZ, TAMANHO MINIMO DA CAMARA 10X23 CM.	5,00	UN	5.058,66

Marca: DENTEMED	Fabricante: DENTEMED	Modelo: AUTOPRIME 21
-----------------	----------------------	----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.668.376/0001-34
AV. FRANCISCO WENCESLAU DOS ANJOS, 453 - CENTRO.
FONE: (35) 3573 - 6800

Fornecedor: 56.386.309 STEFFAN DIORGY SILVA VERNILLO	CNPJ/CPF: 56.386.309/0001-16		
Email: licitacao@mabus.com.br	Telefone: (17) 99172-4699		
Data/hora de envio 04/06/2025 08:24:27	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
19530 - AUTOCLAVE. MATERIAL ACO INOX, TIPO HORIZONTAL, MODELO GRAVITACIONAL, OPERACAO AUTOMATICA, DIGITAL, CARACTERISTICA ADICIONAL SISTEMAS DE SECAGEM E SEGURANCA, ADICIONAL PORTATIL, VOLUME CAMARA CERCA DE 10L, COMPOSICAO MANOMETRO ANALOGICO, SENSOR TEMPERATURA - AUTOCLAVE. MATERIAL ACO INOX, TIPO HORIZONTAL, MODELO GRAVITACIONAL, OPERACAO AUTOMATICA, DIGITAL, CARACTERISTICA ADICIONAL SISTEMAS DE SECAGEM E SEGURANCA, ADICIONAL PORTATIL, VOLUME CAMARA CERCA DE 10L, COMPOSICAO MANOMETRO ANALOGICO, SENSOR TEMPERATURA, OUTROS COMPONENTES 2 BANDEJAS, POTENCIA MINIMA 800 WATTS, FREQUENCIA MINIMA 50 60 HZ, TAMANHO MINIMO DA CAMARA 10X23 CM.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
AUTOCLAVE. MATERIAL ACO INOX, TIPO HORIZONTAL, MODELO GRAVITACIONAL, OPERACAO AUTOMATICA, DIGITAL, CARACTERISTICA ADICIONAL SISTEMAS DE SECAGEM E SEGURANCA, ADICIONAL PORTATIL, VOLUME CAMARA CERCA DE 10L, COMPOSICAO MANOMETRO ANALOGICO, SENSOR TEMPERATURA - AUTOCLAVE. MATERIAL ACO INOX, TIPO HORIZONTAL, MODELO GRAVITACIONAL, OPERACAO AUTOMATICA, DIGITAL, CARACTERISTICA ADICIONAL SISTEMAS DE SECAGEM E SEGURANCA, ADICIONAL PORTATIL, VOLUME CAMARA CERCA DE 10L, COMPOSICAO MANOMETRO ANALOGICO, SENSOR TEMPERATURA, OUTROS COMPONENTES 2 BANDEJAS, POTENCIA MINIMA 800 WATTS, FREQUENCIA MINIMA 50 60 HZ, TAMANHO MINIMO DA CAMARA 10X23 CM.	5,00	UN	5.058,66
Marca: AGNUS	Fabricante: AGNUS	Modelo: AGNUS	

Lote 13 (Lote Fracassado)

CAMARA ESCURA REVELACAO RAO X. MATERIAL PLASTICO, USO PORTATIL, COMPONENTE ABERTURA COM ANGULAGEM, COMPONENTE BASE REMOVIVEL, ACESSORIOS COM LUVAS REMOVIVEIS E VISOR FOTOPROTETOR, ACESSORIOS ATE 5 RECIPIENTES, ADICIONAL COM LUZ LED, ALTURA MINIMA 23 CM, LARGURA MINIMA 23 CM, COMPRIMENTO MINIMO 24 CM.

Fornecedor: MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	CNPJ/CPF: 06.189.855/0001-99		
Email: licitacao2@medsystem.eng.br	Telefone: (15) 3234-3490		
Data/hora de envio 03/06/2025 14:21:49	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
19535 - CAMARA ESCURA REVELACAO RAO X. MATERIAL PLASTICO, USO PORTATIL, COMPONENTE ABERTURA COM ANGULAGEM, COMPONENTE BASE REMOVIVEL, ACESSORIOS COM LUVAS REMOVIVEIS E VISOR FOTOPROTETOR, ACESSORIOS ATE 5 RECIPIENTES, ADICIONAL COM LUZ LED, ALTURA MINIMA 23 CM, - CAMARA ESCURA REVELACAO RAO X. MATERIAL PLASTICO, USO PORTATIL, COMPONENTE ABERTURA COM ANGULAGEM, COMPONENTE BASE REMOVIVEL, ACESSORIOS COM LUVAS REMOVIVEIS E VISOR FOTOPROTETOR, ACESSORIOS ATE 5 RECIPIENTES, ADICIONAL COM LUZ LED, ALTURA MINIMA 23 CM, LARGURA MINIMA 23 CM, COMPRIMENTO MINIMO 24 CM.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.668.376/0001-34
AV. FRANCISCO WENCESLAU DOS ANJOS, 453 - CENTRO.
FONE: (35) 3573 - 6800

CAMARA ESCURA REVELACAO RAO X. MATERIAL PLASTICO, USO PORTATIL, COMPONENTE ABERTURA COM ANGULAGEM, COMPONENTE BASE REMOVIVEL, ACESSORIOS COM LUVAS REMOVIVEIS E VISOR FOTOPROTETOR, ACESSORIOS ATE 5 RECIPIENTES, ADICIONAL COM LUZ LED, ALTURA MINIMA 23 CM, - CAMARA ESCURA REVELACAO RAO X. MATERIAL PLASTICO, USO PORTATIL, COMPONENTE ABERTURA COM ANGULAGEM, COMPONENTE BASE REMOVIVEL, ACESSORIOS COM LUVAS REMOVIVEIS E VISOR FOTOPROTETOR, ACESSORIOS ATE 5 RECIPIENTES, ADICIONAL COM LUZ LED, ALTURA MINIMA 23 CM, LARGURA MINIMA 23 CM, COMPRIMENTO MINIMO 24 CM.	2,00	UN	360,00
Marca: ESSENCE DENTAL Fabricante: ESSENCE DENTAL Modelo: COM ILUMINAÇÃO BRANCA			

Fornecedor: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	CNPJ/CPF: 71.505.564/0001-24
Email: licitacao2@emigeodonto.com.br	Telefone: (31) 2522-8193
Data/hora de envio 03/06/2025 16:37:51	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
19535 - CAMARA ESCURA REVELACAO RAO X. MATERIAL PLASTICO, USO PORTATIL, COMPONENTE ABERTURA COM ANGULAGEM, COMPONENTE BASE REMOVIVEL, ACESSORIOS COM LUVAS REMOVIVEIS E VISOR FOTOPROTETOR, ACESSORIOS ATE 5 RECIPIENTES, ADICIONAL COM LUZ LED, ALTURA MINIMA 23 CM, - CAMARA ESCURA REVELACAO RAO X. MATERIAL PLASTICO, USO PORTATIL, COMPONENTE ABERTURA COM ANGULAGEM, COMPONENTE BASE REMOVIVEL, ACESSORIOS COM LUVAS REMOVIVEIS E VISOR FOTOPROTETOR, ACESSORIOS ATE 5 RECIPIENTES, ADICIONAL COM LUZ LED, ALTURA MINIMA 23 CM, LARGURA MINIMA 23 CM, COMPRIMENTO MINIMO 24 CM.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CAMARA ESCURA REVELACAO RAO X. MATERIAL PLASTICO, USO PORTATIL, COMPONENTE ABERTURA COM ANGULAGEM, COMPONENTE BASE REMOVIVEL, ACESSORIOS COM LUVAS REMOVIVEIS E VISOR FOTOPROTETOR, ACESSORIOS ATE 5 RECIPIENTES, ADICIONAL COM LUZ LED, ALTURA MINIMA 23 CM, - CAMARA ESCURA REVELACAO RAO X. MATERIAL PLASTICO, USO PORTATIL, COMPONENTE ABERTURA COM ANGULAGEM, COMPONENTE BASE REMOVIVEL, ACESSORIOS COM LUVAS REMOVIVEIS E VISOR FOTOPROTETOR, ACESSORIOS ATE 5 RECIPIENTES, ADICIONAL COM LUZ LED, ALTURA MINIMA 23 CM, LARGURA MINIMA 23 CM, COMPRIMENTO MINIMO 24 CM.	2,00	UN	261,81
Marca: ESSENCE DENTAL Fabricante: ESSENCE DENTAL Modelo: ESSENCE DENTAL			

Fornecedor: DISTRIMINAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LT	CNPJ/CPF: 33.256.335/0001-24
Email: distriminasmed@gmail.com	Telefone: (33) 30160-089_
Data/hora de envio 03/06/2025 17:29:18	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
19535 - CAMARA ESCURA REVELACAO RAO X. MATERIAL PLASTICO, USO PORTATIL, COMPONENTE ABERTURA COM ANGULAGEM, COMPONENTE BASE REMOVIVEL, ACESSORIOS COM LUVAS REMOVIVEIS E VISOR FOTOPROTETOR, ACESSORIOS ATE 5 RECIPIENTES, ADICIONAL COM LUZ LED, ALTURA MINIMA 23 CM, - CAMARA ESCURA REVELACAO RAO X. MATERIAL PLASTICO, USO PORTATIL, COMPONENTE ABERTURA COM ANGULAGEM, COMPONENTE BASE REMOVIVEL, ACESSORIOS COM LUVAS REMOVIVEIS E VISOR FOTOPROTETOR, ACESSORIOS ATE 5 RECIPIENTES, ADICIONAL COM LUZ LED, ALTURA MINIMA 23 CM, LARGURA MINIMA 23 CM, COMPRIMENTO MINIMO 24 CM.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.668.376/0001-34
AV. FRANCISCO WENCESLAU DOS ANJOS, 453 - CENTRO.
FONE: (35) 3573 - 6800

CAMARA ESCURA REVELACAO RAO X. MATERIAL PLASTICO, USO PORTATIL, COMPONENTE ABERTURA COM ANGULAGEM, COMPONENTE BASE REMOVIVEL, ACESSORIOS COM LUVAS REMOVIVEIS E VISOR FOTOPROTETOR, ACESSORIOS ATE 5 RECIPIENTES, ADICIONAL COM LUZ LED, ALTURA MINIMA 23 CM, - CAMARA ESCURA REVELACAO RAO X. MATERIAL PLASTICO, USO PORTATIL, COMPONENTE ABERTURA COM ANGULAGEM, COMPONENTE BASE REMOVIVEL, ACESSORIOS COM LUVAS REMOVIVEIS E VISOR FOTOPROTETOR, ACESSORIOS ATE 5 RECIPIENTES, ADICIONAL COM LUZ LED, ALTURA MINIMA 23 CM, LARGURA MINIMA 23 CM, COMPRIMENTO MINIMO 24 CM.	2,00	UN	215,10
Marca: GOLGRAN Fabricante: GOLGRAN Modelo:			

Fornecedor: JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	CNPJ/CPF: 54.647.123/0001-48
Email: jthospitalar@hotmail.com	Telefone: (43) 99612-8615
Data/hora de envio 03/06/2025 17:53:42	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

19535 - CAMARA ESCURA REVELACAO RAO X. MATERIAL PLASTICO, USO PORTATIL, COMPONENTE ABERTURA COM ANGULAGEM, COMPONENTE BASE REMOVIVEL, ACESSORIOS COM LUVAS REMOVIVEIS E VISOR FOTOPROTETOR, ACESSORIOS ATE 5 RECIPIENTES, ADICIONAL COM LUZ LED, ALTURA MINIMA 23 CM, - CAMARA ESCURA REVELACAO RAO X. MATERIAL PLASTICO, USO PORTATIL, COMPONENTE ABERTURA COM ANGULAGEM, COMPONENTE BASE REMOVIVEL, ACESSORIOS COM LUVAS REMOVIVEIS E VISOR FOTOPROTETOR, ACESSORIOS ATE 5 RECIPIENTES, ADICIONAL COM LUZ LED, ALTURA MINIMA 23 CM, LARGURA MINIMA 23 CM, COMPRIMENTO MINIMO 24 CM.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CAMARA ESCURA REVELACAO RAO X. MATERIAL PLASTICO, USO PORTATIL, COMPONENTE ABERTURA COM ANGULAGEM, COMPONENTE BASE REMOVIVEL, ACESSORIOS COM LUVAS REMOVIVEIS E VISOR FOTOPROTETOR, ACESSORIOS ATE 5 RECIPIENTES, ADICIONAL COM LUZ LED, ALTURA MINIMA 23 CM, - CAMARA ESCURA REVELACAO RAO X. MATERIAL PLASTICO, USO PORTATIL, COMPONENTE ABERTURA COM ANGULAGEM, COMPONENTE BASE REMOVIVEL, ACESSORIOS COM LUVAS REMOVIVEIS E VISOR FOTOPROTETOR, ACESSORIOS ATE 5 RECIPIENTES, ADICIONAL COM LUZ LED, ALTURA MINIMA 23 CM, LARGURA MINIMA 23 CM, COMPRIMENTO MINIMO 24 CM.	2,00	UN	215,20
Marca: ESSENCE DENTAL Fabricante: ESSENCE DENTAL Modelo: GOLD			

Lote 14

COMPRESSOR DE AR ODONTOLOGICO. CAPACIDADE RESERVATORIO VOLUME INTERNO ATE 40 L, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ISENTA DE OLEO, TANQUE PINTURA INTERNA ANTICORROSIVA, VOLTAGEM 110 V, COMPONENTE ADICIONAL VALVULA DE SEGURANCA, MANOMETRO, DRENO PARA AGUA, COMPONENTES ADICIONAIS FILTRO DE AR, POTENCIA MINIMA MOTOR 1,5 HP, CONSUMO MINIMO 10 PES.

Fornecedor: VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	CNPJ/CPF: 08.380.296/0001-25
Email: contato@visamed.med.br	Telefone: (31) 3642-1205
Data/hora de envio 02/06/2025 15:30:45	Avaliação da proposta: Classificado
Descrição Comprador	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.668.376/0001-34
AV. FRANCISCO WENCESLAU DOS ANJOS, 453 - CENTRO.
FONE: (35) 3573 - 6800

19528 - COMPRESSOR DE AR ODONTOLOGICO. CAPACIDADE RESERVATORIO VOLUME INTERNO ATE 40 L, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ISENTO DE OLEO, TANQUE PINTURA INTERNA ANTICORROSIVA, VOLTAGEM 110 V, COMPONENTE ADICIONAL VALVULA DE SEGURANCA, MANOMETRO, DRENO PARA AGUA, COMPONE - COMPRESSOR DE AR ODONTOLOGICO. CAPACIDADE RESERVATORIO VOLUME INTERNO ATE 40 L, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ISENTO DE OLEO, TANQUE PINTURA INTERNA ANTICORROSIVA, VOLTAGEM 110 V, COMPONENTE ADICIONAL VALVULA DE SEGURANCA, MANOMETRO, DRENO PARA AGUA, COMPONENTES ADICIONAIS FILTRO DE AR, POTENCIA MINIMA MOTOR 1,5 HP, CONSUMO MINIMO 10 PES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
COMPRESSOR DE AR ODONTOLOGICO. CAPACIDADE RESERVATORIO VOLUME INTERNO ATE 40 L, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ISENTO DE OLEO, TANQUE PINTURA INTERNA ANTICORROSIVA, VOLTAGEM 110 V, COMPONENTE ADICIONAL VALVULA DE SEGURANCA, MANOMETRO, DRENO PARA AGUA, COMPONE - COMPRESSOR DE AR ODONTOLOGICO. CAPACIDADE RESERVATORIO VOLUME INTERNO ATE 40 L, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ISENTO DE OLEO, TANQUE PINTURA INTERNA ANTICORROSIVA, VOLTAGEM 110 V, COMPONENTE ADICIONAL VALVULA DE SEGURANCA, MANOMETRO, DRENO PARA AGUA, COMPONENTES ADICIONAIS FILTRO DE AR, POTENCIA MINIMA MOTOR 1,5 HP, CONSUMO MINIMO 10 PES.	6,00	UN	9.000,00
Marca: CHIAPERINI Fabricante: CHIAPERINI Modelo: 10 BPO RV 40L			

Fornecedor: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	CNPJ/CPF: 71.505.564/0001-24
Email: licitacao2@emigeodonto.com.br	Telefone: (31) 2522-8193
Data/hora de envio 03/06/2025 16:37:51	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

19528 - COMPRESSOR DE AR ODONTOLOGICO. CAPACIDADE RESERVATORIO VOLUME INTERNO ATE 40 L, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ISENTO DE OLEO, TANQUE PINTURA INTERNA ANTICORROSIVA, VOLTAGEM 110 V, COMPONENTE ADICIONAL VALVULA DE SEGURANCA, MANOMETRO, DRENO PARA AGUA, COMPONE - COMPRESSOR DE AR ODONTOLOGICO. CAPACIDADE RESERVATORIO VOLUME INTERNO ATE 40 L, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ISENTO DE OLEO, TANQUE PINTURA INTERNA ANTICORROSIVA, VOLTAGEM 110 V, COMPONENTE ADICIONAL VALVULA DE SEGURANCA, MANOMETRO, DRENO PARA AGUA, COMPONENTES ADICIONAIS FILTRO DE AR, POTENCIA MINIMA MOTOR 1,5 HP, CONSUMO MINIMO 10 PES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
COMPRESSOR DE AR ODONTOLOGICO. CAPACIDADE RESERVATORIO VOLUME INTERNO ATE 40 L, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ISENTO DE OLEO, TANQUE PINTURA INTERNA ANTICORROSIVA, VOLTAGEM 110 V, COMPONENTE ADICIONAL VALVULA DE SEGURANCA, MANOMETRO, DRENO PARA AGUA, COMPONE - COMPRESSOR DE AR ODONTOLOGICO. CAPACIDADE RESERVATORIO VOLUME INTERNO ATE 40 L, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ISENTO DE OLEO, TANQUE PINTURA INTERNA ANTICORROSIVA, VOLTAGEM 110 V, COMPONENTE ADICIONAL VALVULA DE SEGURANCA, MANOMETRO, DRENO PARA AGUA, COMPONENTES ADICIONAIS FILTRO DE AR, POTENCIA MINIMA MOTOR 1,5 HP, CONSUMO MINIMO 10 PES.	6,00	UN	2.979,76
Marca: PRIME AIR 40 127V Fabricante: DENTEMED Modelo: PRIME AIR 40 127V			

Fornecedor: DISTRIMINAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LT	CNPJ/CPF: 33.256.335/0001-24
Email: distriminasmed@gmail.com	Telefone: (33) 30160-089_
Data/hora de envio 03/06/2025 17:29:18	Avaliação da proposta: Classificado



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.668.376/0001-34
AV. FRANCISCO WENCESLAU DOS ANJOS, 453 - CENTRO.
FONE: (35) 3573 - 6800

Descrição Comprador

19528 - COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO. CAPACIDADE RESERVATÓRIO VOLUME INTERNO ATÉ 40 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISENTO DE ÓLEO, TANQUE PINTURA INTERNA ANTICORROSIVA, VOLTAGEM 110 V, COMPONENTE ADICIONAL VÁLVULA DE SEGURANÇA, MANÔMETRO, DRENO PARA ÁGUA, COMPONE - COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO. CAPACIDADE RESERVATÓRIO VOLUME INTERNO ATÉ 40 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISENTO DE ÓLEO, TANQUE PINTURA INTERNA ANTICORROSIVA, VOLTAGEM 110 V, COMPONENTE ADICIONAL VÁLVULA DE SEGURANÇA, MANÔMETRO, DRENO PARA ÁGUA, COMPONENTES ADICIONAIS FILTRO DE AR, POTÊNCIA MÍNIMA MOTOR 1,5 HP, CONSUMO MÍNIMO 10 PES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO. CAPACIDADE RESERVATÓRIO VOLUME INTERNO ATÉ 40 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISENTO DE ÓLEO, TANQUE PINTURA INTERNA ANTICORROSIVA, VOLTAGEM 110 V, COMPONENTE ADICIONAL VÁLVULA DE SEGURANÇA, MANÔMETRO, DRENO PARA ÁGUA, COMPONE - COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO. CAPACIDADE RESERVATÓRIO VOLUME INTERNO ATÉ 40 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISENTO DE ÓLEO, TANQUE PINTURA INTERNA ANTICORROSIVA, VOLTAGEM 110 V, COMPONENTE ADICIONAL VÁLVULA DE SEGURANÇA, MANÔMETRO, DRENO PARA ÁGUA, COMPONENTES ADICIONAIS FILTRO DE AR, POTÊNCIA MÍNIMA MOTOR 1,5 HP, CONSUMO MÍNIMO 10 PES.	6,00	UN	2.115,40

Marca: GOLGRAN

Fabricante: GOLGRAN

Modelo:

Fornecedor: JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA

CNPJ/CPF: 54.647.123/0001-48

Email: jthospitalar@hotmail.com

Telefone: (43) 99612-8615

Data/hora de envio 03/06/2025 17:53:42

Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

19528 - COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO. CAPACIDADE RESERVATÓRIO VOLUME INTERNO ATÉ 40 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISENTO DE ÓLEO, TANQUE PINTURA INTERNA ANTICORROSIVA, VOLTAGEM 110 V, COMPONENTE ADICIONAL VÁLVULA DE SEGURANÇA, MANÔMETRO, DRENO PARA ÁGUA, COMPONE - COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO. CAPACIDADE RESERVATÓRIO VOLUME INTERNO ATÉ 40 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISENTO DE ÓLEO, TANQUE PINTURA INTERNA ANTICORROSIVA, VOLTAGEM 110 V, COMPONENTE ADICIONAL VÁLVULA DE SEGURANÇA, MANÔMETRO, DRENO PARA ÁGUA, COMPONENTES ADICIONAIS FILTRO DE AR, POTÊNCIA MÍNIMA MOTOR 1,5 HP, CONSUMO MÍNIMO 10 PES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO. CAPACIDADE RESERVATÓRIO VOLUME INTERNO ATÉ 40 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISENTO DE ÓLEO, TANQUE PINTURA INTERNA ANTICORROSIVA, VOLTAGEM 110 V, COMPONENTE ADICIONAL VÁLVULA DE SEGURANÇA, MANÔMETRO, DRENO PARA ÁGUA, COMPONE - COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO. CAPACIDADE RESERVATÓRIO VOLUME INTERNO ATÉ 40 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISENTO DE ÓLEO, TANQUE PINTURA INTERNA ANTICORROSIVA, VOLTAGEM 110 V, COMPONENTE ADICIONAL VÁLVULA DE SEGURANÇA, MANÔMETRO, DRENO PARA ÁGUA, COMPONENTES ADICIONAIS FILTRO DE AR, POTÊNCIA MÍNIMA MOTOR 1,5 HP, CONSUMO MÍNIMO 10 PES.	6,00	UN	2.115,50

Marca: TEKNA

Fabricante: TEKNA

Modelo: CPSD7040

Fornecedor: ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 54.860.907/0001-50

Email: CRISTIANO.DENTEMED@GMAIL.COM

Telefone: (31) 99446-6015



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.668.376/0001-34
AV. FRANCISCO WENCESLAU DOS ANJOS, 453 - CENTRO.
FONE: (35) 3573 - 6800

Data/hora de envio 03/06/2025 23:29:21

Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

19528 - COMPRESSOR DE AR ODONTOLOGICO. CAPACIDADE RESERVATORIO VOLUME INTERNO ATE 40 L, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ISENTO DE OLEO, TANQUE PINTURA INTERNA ANTICORROSIVA, VOLTAGEM 110 V, COMPONENTE ADICIONAL VALVULA DE SEGURANCA, MANOMETRO, DRENO PARA AGUA, COMPONE - COMPRESSOR DE AR ODONTOLOGICO. CAPACIDADE RESERVATORIO VOLUME INTERNO ATE 40 L, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ISENTO DE OLEO, TANQUE PINTURA INTERNA ANTICORROSIVA, VOLTAGEM 110 V, COMPONENTE ADICIONAL VALVULA DE SEGURANCA, MANOMETRO, DRENO PARA AGUA, COMPONENTES ADICIONAIS FILTRO DE AR, POTENCIA MINIMA MOTOR 1,5 HP, CONSUMO MINIMO 10 PES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
COMPRESSOR DE AR ODONTOLOGICO. CAPACIDADE RESERVATORIO VOLUME INTERNO ATE 40 L, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ISENTO DE OLEO, TANQUE PINTURA INTERNA ANTICORROSIVA, VOLTAGEM 110 V, COMPONENTE ADICIONAL VALVULA DE SEGURANCA, MANOMETRO, DRENO PARA AGUA, COMPONE - COMPRESSOR DE AR ODONTOLOGICO. CAPACIDADE RESERVATORIO VOLUME INTERNO ATE 40 L, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ISENTO DE OLEO, TANQUE PINTURA INTERNA ANTICORROSIVA, VOLTAGEM 110 V, COMPONENTE ADICIONAL VALVULA DE SEGURANCA, MANOMETRO, DRENO PARA AGUA, COMPONENTES ADICIONAIS FILTRO DE AR, POTENCIA MINIMA MOTOR 1,5 HP, CONSUMO MINIMO 10 PES.	6,00	UN	2.115,50
Marca: DENTEMED Fabricante: DENTEMED Modelo: PRIME AIR 40			

Lote 15

EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO TIPO FOTOPOLIMERIZADOR. ASPECTO FISICO BASE PECA DE MAO SEM FIO, MATERIAL PONTEIRA PONTEIRA FIBRA OTICA OU ACRILICO, MATERIAL CORPO PLASTICO ABS, FONTE LUZ LED, INSTALACAO ELETRICA, COMPONENTES PROTETOR OCULAR, POTENCIA 1250 MW CM2 ENTRE 90V 250V, 50 60 HZ, COMPRIMENTO DA ONDA 420NM 480NM, TIMER 5 10 15 20 SEG, DESLIGAMENTO AUTOMATICO.

Fornecedor: VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI		CNPJ/CPF: 08.380.296/0001-25	
Email: contato@visamed.med.br		Telefone: (31) 3642-1205	
Data/hora de envio 02/06/2025 15:30:45		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
19529 - EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO TIPO FOTOPOLIMERIZADOR. ASPECTO FISICO BASE PECA DE MAO SEM FIO, MATERIAL PONTEIRA PONTEIRA FIBRA OTICA OU ACRILICO, MATERIAL CORPO PLASTICO ABS, FONTE LUZ LED, INSTALACAO ELETRICA, COMPONENTES PROTETOR OCULAR, POTENCIA 1250 MW CM - EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO TIPO FOTOPOLIMERIZADOR. ASPECTO FISICO BASE PECA DE MAO SEM FIO, MATERIAL PONTEIRA PONTEIRA FIBRA OTICA OU ACRILICO, MATERIAL CORPO PLASTICO ABS, FONTE LUZ LED, INSTALACAO ELETRICA, COMPONENTES PROTETOR OCULAR, POTENCIA 1250 MW CM2 ENTRE 90V 250V, 50 60 HZ, COMPRIMENTO DA ONDA 420NM 480NM, TIMER 5 10 15 20 SEG, DESLIGAMENTO AUTOMATICO.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.668.376/0001-34
AV. FRANCISCO WENCESLAU DOS ANJOS, 453 - CENTRO.
FONE: (35) 3573 - 6800

EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO TIPO FOTOPOLIMERIZADOR. ASPECTO FISICO BASE PECA DE MAO SEM FIO, MATERIAL PONTEIRA PONTEIRA FIBRA OTICA OU ACRILICO, MATERIAL CORPO PLASTICO ABS, FONTE LUZ LED, INSTALACAO ELETRICA, COMPONENTES PROTETOR OCULAR, POTENCIA 1250 MW CM - EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO TIPO FOTOPOLIMERIZADOR. ASPECTO FISICO BASE PECA DE MAO SEM FIO, MATERIAL PONTEIRA PONTEIRA FIBRA OTICA OU ACRILICO, MATERIAL CORPO PLASTICO ABS, FONTE LUZ LED, INSTALACAO ELETRICA, COMPONENTES PROTETOR OCULAR, POTENCIA 1250 MW CM2 ENTRE 90V 250V, 50 60 HZ, COMPRIMENTO DA ONDA 420NM 480NM, TIMER 5 10 15 20 SEG, DESLIGAMENTO AUTOMATICO.	6,00	UN	1.600,00
Marca: KONDETECH Fabricante: KONDETECH Modelo: LED-6			

Fornecedor: MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	CNPJ/CPF: 06.189.855/0001-99
Email: licitacao2@medsystem.eng.br	Telefone: (15) 3234-3490
Data/hora de envio 03/06/2025 14:21:49	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

19529 - EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO TIPO FOTOPOLIMERIZADOR. ASPECTO FISICO BASE PECA DE MAO SEM FIO, MATERIAL PONTEIRA PONTEIRA FIBRA OTICA OU ACRILICO, MATERIAL CORPO PLASTICO ABS, FONTE LUZ LED, INSTALACAO ELETRICA, COMPONENTES PROTETOR OCULAR, POTENCIA 1250 MW CM - EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO TIPO FOTOPOLIMERIZADOR. ASPECTO FISICO BASE PECA DE MAO SEM FIO, MATERIAL PONTEIRA PONTEIRA FIBRA OTICA OU ACRILICO, MATERIAL CORPO PLASTICO ABS, FONTE LUZ LED, INSTALACAO ELETRICA, COMPONENTES PROTETOR OCULAR, POTENCIA 1250 MW CM2 ENTRE 90V 250V, 50 60 HZ, COMPRIMENTO DA ONDA 420NM 480NM, TIMER 5 10 15 20 SEG, DESLIGAMENTO AUTOMATICO.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO TIPO FOTOPOLIMERIZADOR. ASPECTO FISICO BASE PECA DE MAO SEM FIO, MATERIAL PONTEIRA PONTEIRA FIBRA OTICA OU ACRILICO, MATERIAL CORPO PLASTICO ABS, FONTE LUZ LED, INSTALACAO ELETRICA, COMPONENTES PROTETOR OCULAR, POTENCIA 1250 MW CM - EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO TIPO FOTOPOLIMERIZADOR. ASPECTO FISICO BASE PECA DE MAO SEM FIO, MATERIAL PONTEIRA PONTEIRA FIBRA OTICA OU ACRILICO, MATERIAL CORPO PLASTICO ABS, FONTE LUZ LED, INSTALACAO ELETRICA, COMPONENTES PROTETOR OCULAR, POTENCIA 1250 MW CM2 ENTRE 90V 250V, 50 60 HZ, COMPRIMENTO DA ONDA 420NM 480NM, TIMER 5 10 15 20 SEG, DESLIGAMENTO AUTOMATICO.	6,00	UN	760,00
Marca: SCHUSTER Fabricante: SCHUSTER Modelo: EMITTER A FIT			

Fornecedor: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	CNPJ/CPF: 71.505.564/0001-24
Email: licitacao2@emigeodonto.com.br	Telefone: (31) 2522-8193
Data/hora de envio 03/06/2025 16:37:51	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

19529 - EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO TIPO FOTOPOLIMERIZADOR. ASPECTO FISICO BASE PECA DE MAO SEM FIO, MATERIAL PONTEIRA PONTEIRA FIBRA OTICA OU ACRILICO, MATERIAL CORPO PLASTICO ABS, FONTE LUZ LED, INSTALACAO ELETRICA, COMPONENTES PROTETOR OCULAR, POTENCIA 1250 MW CM - EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO TIPO FOTOPOLIMERIZADOR. ASPECTO FISICO BASE PECA DE MAO SEM FIO, MATERIAL PONTEIRA PONTEIRA FIBRA OTICA OU ACRILICO, MATERIAL CORPO PLASTICO ABS, FONTE LUZ LED, INSTALACAO ELETRICA, COMPONENTES PROTETOR OCULAR, POTENCIA 1250 MW CM2 ENTRE 90V 250V, 50 60 HZ, COMPRIMENTO DA ONDA 420NM 480NM, TIMER 5 10 15 20 SEG, DESLIGAMENTO AUTOMATICO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.668.376/0001-34
AV. FRANCISCO WENCESLAU DOS ANJOS, 453 - CENTRO.
FONE: (35) 3573 - 6800

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO TIPO FOTOPOLIMERIZADOR. ASPECTO FISICO BASE PECA DE MAO SEM FIO, MATERIAL PONTEIRA PONTEIRA FIBRA OTICA OU ACRILICO, MATERIAL CORPO PLASTICO ABS, FONTE LUZ LED, INSTALACAO ELETRICA, COMPONENTES PROTETOR OCULAR, POTENCIA 1250 MW CM - EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO TIPO FOTOPOLIMERIZADOR. ASPECTO FISICO BASE PECA DE MAO SEM FIO, MATERIAL PONTEIRA PONTEIRA FIBRA OTICA OU ACRILICO, MATERIAL CORPO PLASTICO ABS, FONTE LUZ LED, INSTALACAO ELETRICA, COMPONENTES PROTETOR OCULAR, POTENCIA 1250 MW CM2 ENTRE 90V 250V, 50 60 HZ, COMPRIMENTO DA ONDA 420NM 480NM, TIMER 5 10 15 20 SEG, DESLIGAMENTO AUTOMATICO.	6,00	UN	343,92
Marca: NEW BLUESTAR Fabricante: MICRODONT Modelo: NEW BLUESTAR			

Fornecedor: DISTRIMINAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LT	CNPJ/CPF: 33.256.335/0001-24
Email: dstriminasmed@gmail.com	Telefone: (33) 30160-089_
Data/hora de envio 03/06/2025 17:29:18	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
19529 - EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO TIPO FOTOPOLIMERIZADOR. ASPECTO FISICO BASE PECA DE MAO SEM FIO, MATERIAL PONTEIRA PONTEIRA FIBRA OTICA OU ACRILICO, MATERIAL CORPO PLASTICO ABS, FONTE LUZ LED, INSTALACAO ELETRICA, COMPONENTES PROTETOR OCULAR, POTENCIA 1250 MW CM - EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO TIPO FOTOPOLIMERIZADOR. ASPECTO FISICO BASE PECA DE MAO SEM FIO, MATERIAL PONTEIRA PONTEIRA FIBRA OTICA OU ACRILICO, MATERIAL CORPO PLASTICO ABS, FONTE LUZ LED, INSTALACAO ELETRICA, COMPONENTES PROTETOR OCULAR, POTENCIA 1250 MW CM2 ENTRE 90V 250V, 50 60 HZ, COMPRIMENTO DA ONDA 420NM 480NM, TIMER 5 10 15 20 SEG, DESLIGAMENTO AUTOMATICO.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO TIPO FOTOPOLIMERIZADOR. ASPECTO FISICO BASE PECA DE MAO SEM FIO, MATERIAL PONTEIRA PONTEIRA FIBRA OTICA OU ACRILICO, MATERIAL CORPO PLASTICO ABS, FONTE LUZ LED, INSTALACAO ELETRICA, COMPONENTES PROTETOR OCULAR, POTENCIA 1250 MW CM - EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO TIPO FOTOPOLIMERIZADOR. ASPECTO FISICO BASE PECA DE MAO SEM FIO, MATERIAL PONTEIRA PONTEIRA FIBRA OTICA OU ACRILICO, MATERIAL CORPO PLASTICO ABS, FONTE LUZ LED, INSTALACAO ELETRICA, COMPONENTES PROTETOR OCULAR, POTENCIA 1250 MW CM2 ENTRE 90V 250V, 50 60 HZ, COMPRIMENTO DA ONDA 420NM 480NM, TIMER 5 10 15 20 SEG, DESLIGAMENTO AUTOMATICO.	6,00	UN	270,57
Marca: GOLGRAN Fabricante: GOLGRAN Modelo:			

Fornecedor: ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	CNPJ/CPF: 54.860.907/0001-50
Email: CRISTIANO.DENTEMED@GMAIL.COM	Telefone: (31) 99446-6015
Data/hora de envio 03/06/2025 23:29:21	Avaliação da proposta: Classificado
Descrição Comprador	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.668.376/0001-34
AV. FRANCISCO WENCESLAU DOS ANJOS, 453 - CENTRO.
FONE: (35) 3573 - 6800

19529 - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO TIPO FOTOPOLIMERIZADOR. ASPECTO FÍSICO BASE PEÇA DE MÃO SEM FIO, MATERIAL PONTEIRA PONTEIRA FIBRA ÓTICA OU ACRÍLICO, MATERIAL CORPO PLÁSTICO ABS, FONTE LUZ LED, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, COMPONENTES PROTETOR OCULAR, POTÊNCIA 1250 MW CM - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO TIPO FOTOPOLIMERIZADOR. ASPECTO FÍSICO BASE PEÇA DE MÃO SEM FIO, MATERIAL PONTEIRA PONTEIRA FIBRA ÓTICA OU ACRÍLICO, MATERIAL CORPO PLÁSTICO ABS, FONTE LUZ LED, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, COMPONENTES PROTETOR OCULAR, POTÊNCIA 1250 MW CM2 ENTRE 90V 250V, 50 60 HZ, COMPRIMENTO DA ONDA 420NM 480NM, TIMER 5 10 15 20 SEG, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO TIPO FOTOPOLIMERIZADOR. ASPECTO FÍSICO BASE PEÇA DE MÃO SEM FIO, MATERIAL PONTEIRA PONTEIRA FIBRA ÓTICA OU ACRÍLICO, MATERIAL CORPO PLÁSTICO ABS, FONTE LUZ LED, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, COMPONENTES PROTETOR OCULAR, POTÊNCIA 1250 MW CM - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO TIPO FOTOPOLIMERIZADOR. ASPECTO FÍSICO BASE PEÇA DE MÃO SEM FIO, MATERIAL PONTEIRA PONTEIRA FIBRA ÓTICA OU ACRÍLICO, MATERIAL CORPO PLÁSTICO ABS, FONTE LUZ LED, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, COMPONENTES PROTETOR OCULAR, POTÊNCIA 1250 MW CM2 ENTRE 90V 250V, 50 60 HZ, COMPRIMENTO DA ONDA 420NM 480NM, TIMER 5 10 15 20 SEG, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO.	6,00	UN	270,67
Marca: DENTEMED Fabricante: DENTEMED Modelo: PRIME LED			

Lote 16

EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO TIPO JATO BICARBONATO E ULTRASSOM. ASPECTO FÍSICO MOTOR DE BANCADA, MATERIAL CORPO PLÁSTICO ABS, INDICAÇÃO PROFILAXIA PERIODONTIA, FONTE ELETROPNEUMÁTICO, INSTALAÇÃO BIVOLT, COMPONENTES ADICIONAIS RESERVATÓRIO PO, PONTEIRA REMOVÍVEL AUTOCLAVÁVEL, COMPONENTES 2 PEÇAS DE MÃO, 3 PONTEIRAS, PEDAL, FREQUÊNCIA 50 60 HZ, POTÊNCIA ATÉ 70W.

Fornecedor: VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI		CNPJ/CPF: 08.380.296/0001-25	
Email: contato@visamed.med.br		Telefone: (31) 3642-1205	
Data/hora de envio 02/06/2025 15:30:45		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
19532 - EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO TIPO JATO BICARBONATO E ULTRASSOM. ASPECTO FISICO MOTOR DE BANCADA, MATERIAL CORPO PLASTICO ABS, INDICACAO PROFILAXIA PERIODONTIA, FONTE ELETROPNEUMATICO, INSTALACAO BIVOLT, COMPONENTES ADICIONAIS RESERVATORIO PO, PONTEIRA REMOVIV - EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO TIPO JATO BICARBONATO E ULTRASSOM. ASPECTO FISICO MOTOR DE BANCADA, MATERIAL CORPO PLASTICO ABS, INDICACAO PROFILAXIA PERIODONTIA, FONTE ELETROPNEUMATICO, INSTALACAO BIVOLT, COMPONENTES ADICIONAIS RESERVATORIO PO, PONTEIRA REMOVIVEL AUTOCLAVAVEL, COMPONENTES 2 PECAS DE MAO, 3 PONTEIRAS, PEDAL, FREQUENCIA 50 60 HZ, POTENCIA ATE 70W.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.668.376/0001-34
AV. FRANCISCO WENCESLAU DOS ANJOS, 453 - CENTRO.
FONE: (35) 3573 - 6800

EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO TIPO JATO BICARBONATO E ULTRASSOM. ASPECTO FÍSICO MOTOR DE BANCADA, MATERIAL CORPO PLÁSTICO ABS, INDICAÇÃO PROFILAXIA PERIODONTIA, FONTE ELETROPNEUMÁTICO, INSTALAÇÃO BIVOLT, COMPONENTES ADICIONAIS RESERVATÓRIO PO, PONTEIRA REMOVIV - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO TIPO JATO BICARBONATO E ULTRASSOM. ASPECTO FÍSICO MOTOR DE BANCADA, MATERIAL CORPO PLÁSTICO ABS, INDICAÇÃO PROFILAXIA PERIODONTIA, FONTE ELETROPNEUMÁTICO, INSTALAÇÃO BIVOLT, COMPONENTES ADICIONAIS RESERVATÓRIO PO, PONTEIRA REMOVIVEL AUTOCLAVÁVEL, COMPONENTES 2 PEÇAS DE MAO, 3 PONTEIRAS, PEDAL, FREQUÊNCIA 50 60 HZ, POTÊNCIA ATÉ 70W.	4,00	UN	6.500,00
Marca: KONDETECH Fabricante: KONDETECH Modelo: SCALER JET			

Fornecedor: PIETRA ODONTO IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORA LTDA	CNPJ/CPF: 28.877.319/0001-19
Email: pietralicitacoes@gmail.com	Telefone: (43) 3252-7897
Data/hora de envio 03/06/2025 15:02:20	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

19532 - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO TIPO JATO BICARBONATO E ULTRASSOM. ASPECTO FÍSICO MOTOR DE BANCADA, MATERIAL CORPO PLÁSTICO ABS, INDICAÇÃO PROFILAXIA PERIODONTIA, FONTE ELETROPNEUMÁTICO, INSTALAÇÃO BIVOLT, COMPONENTES ADICIONAIS RESERVATÓRIO PO, PONTEIRA REMOVIV - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO TIPO JATO BICARBONATO E ULTRASSOM. ASPECTO FÍSICO MOTOR DE BANCADA, MATERIAL CORPO PLÁSTICO ABS, INDICAÇÃO PROFILAXIA PERIODONTIA, FONTE ELETROPNEUMÁTICO, INSTALAÇÃO BIVOLT, COMPONENTES ADICIONAIS RESERVATÓRIO PO, PONTEIRA REMOVIVEL AUTOCLAVÁVEL, COMPONENTES 2 PEÇAS DE MAO, 3 PONTEIRAS, PEDAL, FREQUÊNCIA 50 60 HZ, POTÊNCIA ATÉ 70W.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO TIPO JATO BICARBONATO E ULTRASSOM. ASPECTO FÍSICO MOTOR DE BANCADA, MATERIAL CORPO PLÁSTICO ABS, INDICAÇÃO PROFILAXIA PERIODONTIA, FONTE ELETROPNEUMÁTICO, INSTALAÇÃO BIVOLT, COMPONENTES ADICIONAIS RESERVATÓRIO PO, PONTEIRA REMOVIV - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO TIPO JATO BICARBONATO E ULTRASSOM. ASPECTO FÍSICO MOTOR DE BANCADA, MATERIAL CORPO PLÁSTICO ABS, INDICAÇÃO PROFILAXIA PERIODONTIA, FONTE ELETROPNEUMÁTICO, INSTALAÇÃO BIVOLT, COMPONENTES ADICIONAIS RESERVATÓRIO PO, PONTEIRA REMOVIVEL AUTOCLAVÁVEL, COMPONENTES 2 PEÇAS DE MAO, 3 PONTEIRAS, PEDAL, FREQUÊNCIA 50 60 HZ, POTÊNCIA ATÉ 70W.	4,00	UN	1.341,00
Marca: KONDETECH - SCALER JET - DIGITAL Fabricante: KONDETECH - SCALER JET - DIGITAL Modelo: KONDETECH - SCALER JET - DIGITAL			

Fornecedor: MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI	CNPJ/CPF: 06.189.855/0001-99
Email: licitacao2@medsystem.eng.br	Telefone: (15) 3234-3490
Data/hora de envio 03/06/2025 14:21:49	Avaliação da proposta: Classificado
Descrição Comprador	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.668.376/0001-34
AV. FRANCISCO WENCESLAU DOS ANJOS, 453 - CENTRO.
FONE: (35) 3573 - 6800

19532 - EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO TIPO JATO BICARBONATO E ULTRASSOM. ASPECTO FISICO MOTOR DE BANCADA, MATERIAL CORPO PLASTICO ABS, INDICACAO PROFILAXIA PERIODONTIA, FONTE ELETROPNEUMATICO, INSTALACAO BIVOLT, COMPONENTES ADICIONAIS RESERVATORIO PO, PONTEIRA REMOVIV - EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO TIPO JATO BICARBONATO E ULTRASSOM. ASPECTO FISICO MOTOR DE BANCADA, MATERIAL CORPO PLASTICO ABS, INDICACAO PROFILAXIA PERIODONTIA, FONTE ELETROPNEUMATICO, INSTALACAO BIVOLT, COMPONENTES ADICIONAIS RESERVATORIO PO, PONTEIRA REMOVIVEL AUTOCLAVAVEL, COMPONENTES 2 PECAS DE MAO, 3 PONTEIRAS, PEDAL, FREQUENCIA 50 60 HZ, POTENCIA ATE 70W.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO TIPO JATO BICARBONATO E ULTRASSOM. ASPECTO FISICO MOTOR DE BANCADA, MATERIAL CORPO PLASTICO ABS, INDICACAO PROFILAXIA PERIODONTIA, FONTE ELETROPNEUMATICO, INSTALACAO BIVOLT, COMPONENTES ADICIONAIS RESERVATORIO PO, PONTEIRA REMOVIV - EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO TIPO JATO BICARBONATO E ULTRASSOM. ASPECTO FISICO MOTOR DE BANCADA, MATERIAL CORPO PLASTICO ABS, INDICACAO PROFILAXIA PERIODONTIA, FONTE ELETROPNEUMATICO, INSTALACAO BIVOLT, COMPONENTES ADICIONAIS RESERVATORIO PO, PONTEIRA REMOVIVEL AUTOCLAVAVEL, COMPONENTES 2 PECAS DE MAO, 3 PONTEIRAS, PEDAL, FREQUENCIA 50 60 HZ, POTENCIA ATE 70W.	4,00	UN	5.400,00
Marca: DABI ATLANTE Fabricante: DABI ATLANTE Modelo: PROFI NEO			

Fornecedor: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	CNPJ/CPF: 71.505.564/0001-24
Email: licitacao2@emigeodonto.com.br	Telefone: (31) 2522-8193
Data/hora de envio 03/06/2025 16:37:51	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

19532 - EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO TIPO JATO BICARBONATO E ULTRASSOM. ASPECTO FISICO MOTOR DE BANCADA, MATERIAL CORPO PLASTICO ABS, INDICACAO PROFILAXIA PERIODONTIA, FONTE ELETROPNEUMATICO, INSTALACAO BIVOLT, COMPONENTES ADICIONAIS RESERVATORIO PO, PONTEIRA REMOVIV - EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO TIPO JATO BICARBONATO E ULTRASSOM. ASPECTO FISICO MOTOR DE BANCADA, MATERIAL CORPO PLASTICO ABS, INDICACAO PROFILAXIA PERIODONTIA, FONTE ELETROPNEUMATICO, INSTALACAO BIVOLT, COMPONENTES ADICIONAIS RESERVATORIO PO, PONTEIRA REMOVIVEL AUTOCLAVAVEL, COMPONENTES 2 PECAS DE MAO, 3 PONTEIRAS, PEDAL, FREQUENCIA 50 60 HZ, POTENCIA ATE 70W.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO TIPO JATO BICARBONATO E ULTRASSOM. ASPECTO FISICO MOTOR DE BANCADA, MATERIAL CORPO PLASTICO ABS, INDICACAO PROFILAXIA PERIODONTIA, FONTE ELETROPNEUMATICO, INSTALACAO BIVOLT, COMPONENTES ADICIONAIS RESERVATORIO PO, PONTEIRA REMOVIV - EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO TIPO JATO BICARBONATO E ULTRASSOM. ASPECTO FISICO MOTOR DE BANCADA, MATERIAL CORPO PLASTICO ABS, INDICACAO PROFILAXIA PERIODONTIA, FONTE ELETROPNEUMATICO, INSTALACAO BIVOLT, COMPONENTES ADICIONAIS RESERVATORIO PO, PONTEIRA REMOVIVEL AUTOCLAVAVEL, COMPONENTES 2 PECAS DE MAO, 3 PONTEIRAS, PEDAL, FREQUENCIA 50 60 HZ, POTENCIA ATE 70W.	4,00	UN	2.161,95
Marca: PRIME Fabricante: DENTEMED Modelo: PRIME			

Fornecedor: LG TECNOLOGIA	CNPJ/CPF: 18.953.570/0001-61
Email: lgtecnologialicitacao@gmail.com	Telefone: (31) 99161-3405



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.668.376/0001-34
AV. FRANCISCO WENCESLAU DOS ANJOS, 453 - CENTRO.
FONE: (35) 3573 - 6800

Data/hora de envio 03/06/2025 16:58:25 Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

19532 - EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO TIPO JATO BICARBONATO E ULTRASSOM. ASPECTO FISICO MOTOR DE BANCADA, MATERIAL CORPO PLASTICO ABS, INDICACAO PROFILAXIA PERIODONTIA, FONTE ELETROPNEUMATICO, INSTALACAO BIVOLT, COMPONENTES ADICIONAIS RESERVATORIO PO, PONTEIRA REMOVIV - EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO TIPO JATO BICARBONATO E ULTRASSOM. ASPECTO FISICO MOTOR DE BANCADA, MATERIAL CORPO PLASTICO ABS, INDICACAO PROFILAXIA PERIODONTIA, FONTE ELETROPNEUMATICO, INSTALACAO BIVOLT, COMPONENTES ADICIONAIS RESERVATORIO PO, PONTEIRA REMOVIVEL AUTOCLAVAVEL, COMPONENTES 2 PECAS DE MAO, 3 PONTEIRAS, PEDAL, FREQUENCIA 50 60 HZ, POTENCIA ATE 70W.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO TIPO JATO BICARBONATO E ULTRASSOM. ASPECTO FISICO MOTOR DE BANCADA, MATERIAL CORPO PLASTICO ABS, INDICACAO PROFILAXIA PERIODONTIA, FONTE ELETROPNEUMATICO, INSTALACAO BIVOLT, COMPONENTES ADICIONAIS RESERVATORIO PO, PONTEIRA REMOVIV - EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO TIPO JATO BICARBONATO E ULTRASSOM. ASPECTO FISICO MOTOR DE BANCADA, MATERIAL CORPO PLASTICO ABS, INDICACAO PROFILAXIA PERIODONTIA, FONTE ELETROPNEUMATICO, INSTALACAO BIVOLT, COMPONENTES ADICIONAIS RESERVATORIO PO, PONTEIRA REMOVIVEL AUTOCLAVAVEL, COMPONENTES 2 PECAS DE MAO, 3 PONTEIRAS, PEDAL, FREQUENCIA 50 60 HZ, POTENCIA ATE 70W.	4,00	UN	1.341,00

Marca: DENTEMED Fabricante: DENTEMED Modelo: DENTEMED

Fornecedor: DISTRIMINAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LT CNPJ/CPF: 33.256.335/0001-24

Email: distriminasmed@gmail.com Telefone: (33) 30160-089_

Data/hora de envio 03/06/2025 17:29:18 Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

19532 - EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO TIPO JATO BICARBONATO E ULTRASSOM. ASPECTO FISICO MOTOR DE BANCADA, MATERIAL CORPO PLASTICO ABS, INDICACAO PROFILAXIA PERIODONTIA, FONTE ELETROPNEUMATICO, INSTALACAO BIVOLT, COMPONENTES ADICIONAIS RESERVATORIO PO, PONTEIRA REMOVIV - EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO TIPO JATO BICARBONATO E ULTRASSOM. ASPECTO FISICO MOTOR DE BANCADA, MATERIAL CORPO PLASTICO ABS, INDICACAO PROFILAXIA PERIODONTIA, FONTE ELETROPNEUMATICO, INSTALACAO BIVOLT, COMPONENTES ADICIONAIS RESERVATORIO PO, PONTEIRA REMOVIVEL AUTOCLAVAVEL, COMPONENTES 2 PECAS DE MAO, 3 PONTEIRAS, PEDAL, FREQUENCIA 50 60 HZ, POTENCIA ATE 70W.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO TIPO JATO BICARBONATO E ULTRASSOM. ASPECTO FISICO MOTOR DE BANCADA, MATERIAL CORPO PLASTICO ABS, INDICACAO PROFILAXIA PERIODONTIA, FONTE ELETROPNEUMATICO, INSTALACAO BIVOLT, COMPONENTES ADICIONAIS RESERVATORIO PO, PONTEIRA REMOVIV - EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO TIPO JATO BICARBONATO E ULTRASSOM. ASPECTO FISICO MOTOR DE BANCADA, MATERIAL CORPO PLASTICO ABS, INDICACAO PROFILAXIA PERIODONTIA, FONTE ELETROPNEUMATICO, INSTALACAO BIVOLT, COMPONENTES ADICIONAIS RESERVATORIO PO, PONTEIRA REMOVIVEL AUTOCLAVAVEL, COMPONENTES 2 PECAS DE MAO, 3 PONTEIRAS, PEDAL, FREQUENCIA 50 60 HZ, POTENCIA ATE 70W.	4,00	UN	1.340,90

Marca: GOLGRAN Fabricante: GOLGRAN Modelo:



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.668.376/0001-34
AV. FRANCISCO WENCESLAU DOS ANJOS, 453 - CENTRO.
FONE: (35) 3573 - 6800

Fornecedor: JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	CNPJ/CPF: 54.647.123/0001-48
Email: jthospitalar@hotmail.com	Telefone: (43) 99612-8615
Data/hora de envio 03/06/2025 17:53:42	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

19532 - EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO TIPO JATO BICARBONATO E ULTRASSOM. ASPECTO FISICO MOTOR DE BANCADA, MATERIAL CORPO PLASTICO ABS, INDICACAO PROFILAXIA PERIODONTIA, FONTE ELETROPNEUMATICO, INSTALACAO BIVOLT, COMPONENTES ADICIONAIS RESERVATORIO PO, PONTEIRA REMOVIV - EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO TIPO JATO BICARBONATO E ULTRASSOM. ASPECTO FISICO MOTOR DE BANCADA, MATERIAL CORPO PLASTICO ABS, INDICACAO PROFILAXIA PERIODONTIA, FONTE ELETROPNEUMATICO, INSTALACAO BIVOLT, COMPONENTES ADICIONAIS RESERVATORIO PO, PONTEIRA REMOVIVEL AUTOCLAVAVEL, COMPONENTES 2 PECAS DE MAO, 3 PONTEIRAS, PEDAL, FREQUENCIA 50 60 HZ, POTENCIA ATE 70W.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO TIPO JATO BICARBONATO E ULTRASSOM. ASPECTO FISICO MOTOR DE BANCADA, MATERIAL CORPO PLASTICO ABS, INDICACAO PROFILAXIA PERIODONTIA, FONTE ELETROPNEUMATICO, INSTALACAO BIVOLT, COMPONENTES ADICIONAIS RESERVATORIO PO, PONTEIRA REMOVIV - EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO TIPO JATO BICARBONATO E ULTRASSOM. ASPECTO FISICO MOTOR DE BANCADA, MATERIAL CORPO PLASTICO ABS, INDICACAO PROFILAXIA PERIODONTIA, FONTE ELETROPNEUMATICO, INSTALACAO BIVOLT, COMPONENTES ADICIONAIS RESERVATORIO PO, PONTEIRA REMOVIVEL AUTOCLAVAVEL, COMPONENTES 2 PECAS DE MAO, 3 PONTEIRAS, PEDAL, FREQUENCIA 50 60 HZ, POTENCIA ATE 70W.	4,00	UN	1.341,00
Marca: KONDETECH Fabricante: KONDETECH Modelo: SCALERJT			

Fornecedor: ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	CNPJ/CPF: 54.860.907/0001-50
Email: CRISTIANO.DENTEMED@GMAIL.COM	Telefone: (31) 99446-6015
Data/hora de envio 03/06/2025 23:29:21	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

19532 - EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO TIPO JATO BICARBONATO E ULTRASSOM. ASPECTO FISICO MOTOR DE BANCADA, MATERIAL CORPO PLASTICO ABS, INDICACAO PROFILAXIA PERIODONTIA, FONTE ELETROPNEUMATICO, INSTALACAO BIVOLT, COMPONENTES ADICIONAIS RESERVATORIO PO, PONTEIRA REMOVIV - EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO TIPO JATO BICARBONATO E ULTRASSOM. ASPECTO FISICO MOTOR DE BANCADA, MATERIAL CORPO PLASTICO ABS, INDICACAO PROFILAXIA PERIODONTIA, FONTE ELETROPNEUMATICO, INSTALACAO BIVOLT, COMPONENTES ADICIONAIS RESERVATORIO PO, PONTEIRA REMOVIVEL AUTOCLAVAVEL, COMPONENTES 2 PECAS DE MAO, 3 PONTEIRAS, PEDAL, FREQUENCIA 50 60 HZ, POTENCIA ATE 70W.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO TIPO JATO BICARBONATO E ULTRASSOM. ASPECTO FISICO MOTOR DE BANCADA, MATERIAL CORPO PLASTICO ABS, INDICACAO PROFILAXIA PERIODONTIA, FONTE ELETROPNEUMATICO, INSTALACAO BIVOLT, COMPONENTES ADICIONAIS RESERVATORIO PO, PONTEIRA REMOVIV - EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO TIPO JATO BICARBONATO E ULTRASSOM. ASPECTO FISICO MOTOR DE BANCADA, MATERIAL CORPO PLASTICO ABS, INDICACAO PROFILAXIA PERIODONTIA, FONTE ELETROPNEUMATICO, INSTALACAO BIVOLT, COMPONENTES ADICIONAIS RESERVATORIO PO, PONTEIRA REMOVIVEL AUTOCLAVAVEL, COMPONENTES 2 PECAS DE MAO, 3 PONTEIRAS, PEDAL, FREQUENCIA 50 60 HZ, POTENCIA ATE 70W.	4,00	UN	1.341,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.668.376/0001-34
AV. FRANCISCO WENCESLAU DOS ANJOS, 453 - CENTRO.
FONE: (35) 3573 - 6800

Marca: DENTEMED

Fabricante: DENTEMED

Modelo: PRIME ONE

A geração dessa ata só é possível após encerrada a sala de disputa e conhecido o vencedor de todos os lotes.

Homologação Completa: 13/06/2025 11:46, 12 de 12 lote(s).

Documento gerado em 13 de Junho de 2025.

Amanda Cristina Sandi - Pregoeiro(a)