



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.668.376/0001-34
AV. FRANCISCO WENCESLAU DOS ANJOS, 453 - CENTRO.
FONE: (35) 3573 - 6800

FORNECEDORES HABILITADOS

PREGÃO Nº. 18/2025
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 24/2025

Registro de Preços, prazo: 12 mes(es)

Final da Proposta/Início da Sessão: **04/06/2025 às 09:01**

Fornecedor: 56.386.309 STEFFAN DIORGY SILVA VERNILLO	CPF/CNPJ: 56.386.309/0001-16
E-mail: licitacao@mabus.com.br	Telefone: (17) 99172-4699

Lote 6

427348 ACESSORIO PARA RADIOLOGIA, TIPO POSICIONADOR, MATERIAL PLASTICO, USO PERIAPICAL, ESTERILIDADE AUTOCLAVAVEL, TAMANHO ADULTO.

Descrição Comprador

19536 - 427348 ACESSORIO PARA RADIOLOGIA, TIPO POSICIONADOR, MATERIAL PLASTICO, USO PERIAPICAL, ESTERILIDADE AUTOCLAVAVEL, TAMANHO ADULTO. - 427348 ACESSORIO PARA RADIOLOGIA, TIPO POSICIONADOR, MATERIAL PLASTICO, USO PERIAPICAL, ESTERILIDADE AUTOCLAVAVEL, TAMANHO ADULTO.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
427348 ACESSORIO PARA RADIOLOGIA, TIPO POSICIONADOR, MATERIAL PLASTICO, USO PERIAPICAL, ESTERILIDADE AUTOCLAVAVEL, TAMANHO ADULTO. - 427348 ACESSORIO PARA RADIOLOGIA, TIPO POSICIONADOR, MATERIAL PLASTICO, USO PERIAPICAL, ESTERILIDADE AUTOCLAVAVEL, TAMANHO ADULTO.	4,00	UN	50,00	200,00

Marca: INDUSBELLO

Fabricante: INDUSBELLO

Modelo: INDUSBELLO

Lote 7

427349 ACESSORIO PARA RADIOLOGIA, TIPO POSICIONADOR, MATERIAL PLASTICO, USO PERIAPICAL, ESTERILIDADE AUTOCLAVAVEL, TAMANHO INFANTIL.

Descrição Comprador

19537 - 427349 ACESSORIO PARA RADIOLOGIA, TIPO POSICIONADOR, MATERIAL PLASTICO, USO PERIAPICAL, ESTERILIDADE AUTOCLAVAVEL, TAMANHO INFANTIL. - 427349 ACESSORIO PARA RADIOLOGIA, TIPO POSICIONADOR, MATERIAL PLASTICO, USO PERIAPICAL, ESTERILIDADE AUTOCLAVAVEL, TAMANHO INFANTIL.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
427349 ACESSORIO PARA RADIOLOGIA, TIPO POSICIONADOR, MATERIAL PLASTICO, USO PERIAPICAL, ESTERILIDADE AUTOCLAVAVEL, TAMANHO INFANTIL. - 427349 ACESSORIO PARA RADIOLOGIA, TIPO POSICIONADOR, MATERIAL PLASTICO, USO PERIAPICAL, ESTERILIDADE AUTOCLAVAVEL, TAMANHO INFANTIL.	4,00	UN	48,00	192,00

Marca: INDUSBELLO

Fabricante: INDUSBELLO

Modelo: INDUSBELLO

Lote 8



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.668.376/0001-34
AV. FRANCISCO WENCESLAU DOS ANJOS, 453 - CENTRO.
FONE: (35) 3573 - 6800

466474 SELADORA EMBALAGEM, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, VOLTAGEM 110 220 V, FUNCIONAMENTO MANUAL, APLICACAO PARA EMBALAGEM DE ESTERILIZACAO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM CONTROLE DE TEMPERATURA E SUPORTE PARA BOBINA.

Descrição Comprador

20000 - 466474 SELADORA EMBALAGEM, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, VOLTAGEM 110 220 V, FUNCIONAMENTO MANUAL, APLICACAO PARA EMBALAGEM DE ESTERILIZACAO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM CONTROLE DE TEMPERATURA E SUPORTE PARA BOBINA. - 466474 SELADORA EMBALAGEM, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, VOLTAGEM 110 220 V, FUNCIONAMENTO MANUAL, APLICACAO PARA EMBALAGEM DE ESTERILIZACAO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM CONTROLE DE TEMPERATURA E SUPORTE PARA BOBINA.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
466474 SELADORA EMBALAGEM, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, VOLTAGEM 110 220 V, FUNCIONAMENTO MANUAL, APLICACAO PARA EMBALAGEM DE ESTERILIZACAO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM CONTROLE DE TEMPERATURA E SUPORTE PARA BOBINA. - 466474 SELADORA EMBALAGEM, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, VOLTAGEM 110 220 V, FUNCIONAMENTO MANUAL, APLICACAO PARA EMBALAGEM DE ESTERILIZACAO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM CONTROLE DE TEMPERATURA E SUPORTE PARA BOBINA.	4,00	UN	297,00	1.188,00

Marca: SELAMAXX

Fabricante: SELAMAXX

Modelo: SELAMAXX

Total de 56.386.309 STEFFAN DIORGY SILVA VERNILLO

R\$ 1.580,00

Fornecedor: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA

CPF/CNPJ: 71.505.564/0001-24

E-mail: licitacao2@emigeodonto.com.br

Telefone: (31) 2522-8193

Lote 9

475745 PROTETOR RADIOLOGICO, MODELO AVENTAL LONGO PARA PERIAPICAL, MATERIAL BORRACHA PLUMBIFERA, PROTECAO TECIDO EQUIVALENCIA DE 0,25 MM, ADICIONAL AJUSTAVEL, IMPERMEAVEL, TAMANHOS INFANTIL.

Descrição Comprador

19534 - 475745 PROTETOR RADIOLOGICO, MODELO AVENTAL LONGO PARA PERIAPICAL, MATERIAL BORRACHA PLUMBIFERA, PROTECAO TECIDO EQUIVALENCIA DE 0,25 MM, ADICIONAL AJUSTAVEL, IMPERMEAVEL, TAMANHOS INFANTIL. - 475745 PROTETOR RADIOLOGICO, MODELO AVENTAL LONGO PARA PERIAPICAL, MATERIAL BORRACHA PLUMBIFERA, PROTECAO TECIDO EQUIVALENCIA DE 0,25 MM, ADICIONAL AJUSTAVEL, IMPERMEAVEL, TAMANHOS INFANTIL.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
475745 PROTETOR RADIOLOGICO, MODELO AVENTAL LONGO PARA PERIAPICAL, MATERIAL BORRACHA PLUMBIFERA, PROTECAO TECIDO EQUIVALENCIA DE 0,25 MM, ADICIONAL AJUSTAVEL, IMPERMEAVEL, TAMANHOS INFANTIL. - 475745 PROTETOR RADIOLOGICO, MODELO AVENTAL LONGO PARA PERIAPICAL, MATERIAL BORRACHA PLUMBIFERA, PROTECAO TECIDO EQUIVALENCIA DE 0,25 MM, ADICIONAL AJUSTAVEL, IMPERMEAVEL, TAMANHOS INFANTIL.	3,00	UN	458,61	1.375,83

Marca: NMARTINS

Fabricante: NMARTINS

Modelo: NMARTINS

Total de EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA

R\$ 1.375,83

Fornecedor: ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

CPF/CNPJ: 54.322.844/0001-88

E-mail: ITAPEMEDADM@GMAIL.COM

Telefone: (47) 98808-6791



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.668.376/0001-34
AV. FRANCISCO WENCESLAU DOS ANJOS, 453 - CENTRO.
FONE: (35) 3573 - 6800

Lote 12

AUTOCLAVE. MATERIAL ACO INOX, TIPO HORIZONTAL, MODELO GRAVITACIONAL, OPERACAO AUTOMATICA, DIGITAL, CARACTERISTICA ADICIONAL SISTEMAS DE SECAGEM E SEGURANCA, ADICIONAL PORTATIL, VOLUME CAMARA CERCA DE 10L, COMPOSICAO MANOMETRO ANALOGICO, SENSOR TEMPERATURA, OUTROS COMPONENTES 2 BANDEJAS, POTENCIA MINIMA 800 WATTS, FREQUENCIA MINIMA 50 60 HZ, TAMANHO MINIMO DA CAMARA 10X23 CM.

Descrição Comprador

19530 - AUTOCLAVE. MATERIAL ACO INOX, TIPO HORIZONTAL, MODELO GRAVITACIONAL, OPERACAO AUTOMATICA, DIGITAL, CARACTERISTICA ADICIONAL SISTEMAS DE SECAGEM E SEGURANCA, ADICIONAL PORTATIL, VOLUME CAMARA CERCA DE 10L, COMPOSICAO MANOMETRO ANALOGICO, SENSOR TEMPERATURA - AUTOCLAVE. MATERIAL ACO INOX, TIPO HORIZONTAL, MODELO GRAVITACIONAL, OPERACAO AUTOMATICA, DIGITAL, CARACTERISTICA ADICIONAL SISTEMAS DE SECAGEM E SEGURANCA, ADICIONAL PORTATIL, VOLUME CAMARA CERCA DE 10L, COMPOSICAO MANOMETRO ANALOGICO, SENSOR TEMPERATURA, OUTROS COMPONENTES 2 BANDEJAS, POTENCIA MINIMA 800 WATTS, FREQUENCIA MINIMA 50 60 HZ, TAMANHO MINIMO DA CAMARA 10X23 CM.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
AUTOCLAVE. MATERIAL ACO INOX, TIPO HORIZONTAL, MODELO GRAVITACIONAL, OPERACAO AUTOMATICA, DIGITAL, CARACTERISTICA ADICIONAL SISTEMAS DE SECAGEM E SEGURANCA, ADICIONAL PORTATIL, VOLUME CAMARA CERCA DE 10L, COMPOSICAO MANOMETRO ANALOGICO, SENSOR TEMPERATURA - AUTOCLAVE. MATERIAL ACO INOX, TIPO HORIZONTAL, MODELO GRAVITACIONAL, OPERACAO AUTOMATICA, DIGITAL, CARACTERISTICA ADICIONAL SISTEMAS DE SECAGEM E SEGURANCA, ADICIONAL PORTATIL, VOLUME CAMARA CERCA DE 10L, COMPOSICAO MANOMETRO ANALOGICO, SENSOR TEMPERATURA, OUTROS COMPONENTES 2 BANDEJAS, POTENCIA MINIMA 800 WATTS, FREQUENCIA MINIMA 50 60 HZ, TAMANHO MINIMO DA CAMARA 10X23 CM.	5,00	UN	3.275,00	16.375,00

Marca: ALT

Fabricante: ALT

Modelo: 12LT

Total de ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES R\$ 16.375,00

Fornecedor: Midas Comércio Atacadista de Produtos Hospitalares LTDA ME

CPF/CNPJ: 09.012.033/0001-26

E-mail: midaspassos@hotmail.com

Telefone: (35) 98857-7911

Lote 3

416247 APARELHO RAIOS X, TIPO APARELHO COLUNA BASE MOVEL, APLICACAO USO ODONTOLOGICO, TENSÃO ALIMENTACAO 110 220 V, AMPERAGEM CORRENTE NO TUBO ENTRE 7 E 9 MA, POTENCIA CABECOTE TENSÃO DO TUBO 70 KVP, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COMANDO ELETRONICO DIGITAL, CABO ESPIRALADO, POTENCIA APARENTE 1200 VA.

Descrição Comprador

19541 - 416247 APARELHO RAIOS X, TIPO APARELHO COLUNA BASE MOVEL, APLICACAO USO ODONTOLOGICO, TENSÃO ALIMENTACAO 110 220 V, AMPERAGEM CORRENTE NO TUBO ENTRE 7 E 9 MA, POTENCIA CABECOTE TENSÃO DO TUBO 70 KVP, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COMANDO ELETRONICO DIGITAL, - 416247 APARELHO RAIOS X, TIPO APARELHO COLUNA BASE MOVEL, APLICACAO USO ODONTOLOGICO, TENSÃO ALIMENTACAO 110 220 V, AMPERAGEM CORRENTE NO TUBO ENTRE 7 E 9 MA, POTENCIA CABECOTE TENSÃO DO TUBO 70 KVP, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COMANDO ELETRONICO DIGITAL, CABO ESPIRALADO, POTENCIA APARENTE 1200 VA.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
-------------------------	--------	--------	----------	-----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.668.376/0001-34
AV. FRANCISCO WENCESLAU DOS ANJOS, 453 - CENTRO.
FONE: (35) 3573 - 6800

416247 APARELHO RAIOS X, TIPO APARELHO COLUMA BASE MOVEL, APLICACAO USO ODONTOLOGICO, TENSÃO ALIMENTACAO 110 220 V, AMPERAGEM CORRENTE NO TUBO ENTRE 7 E 9 MA, POTENCIA CABECOTE TENSÃO DO TUBO 70 KVP, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COMANDO ELETRONICO DIGITAL, - 416247 APARELHO RAIOS X, TIPO APARELHO COLUMA BASE MOVEL, APLICACAO USO ODONTOLOGICO, TENSÃO ALIMENTACAO 110 220 V, AMPERAGEM CORRENTE NO TUBO ENTRE 7 E 9 MA, POTENCIA CABECOTE TENSÃO DO TUBO 70 KVP, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COMANDO ELETRONICO DIGITAL, CABO ESPIRALADO, POTENCIA APARENTE 1200 VA.	2,00	UN	7.035,00	14.070,00
Marca: D700Fabricante: D700Modelo: MAX COLUMA MOVEL				
Total de Midas Comércio Atacadista de Produtos Hospitalares LTDA ME				R\$ 14.070,00

Fornecedor: ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	CPF/CNPJ: 54.860.907/0001-50
E-mail: CRISTIANO.DENTEMED@GMAIL.COM	Telefone: (31) 99446-6015

Lote 4

418217 PECAS EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO, MATERIAL LATAO CROMADO OU ALUMINIO, TIPO SERINGA TRIPLICE.

Descrição Comprador

19527 - 418217 PECAS EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO, MATERIAL LATAO CROMADO OU ALUMINIO, TIPO SERINGA TRIPLICE. - 418217 PECAS EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO, MATERIAL LATAO CROMADO OU ALUMINIO, TIPO SERINGA TRIPLICE.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
418217 PECAS EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO, MATERIAL LATAO CROMADO OU ALUMINIO, TIPO SERINGA TRIPLICE. - 418217 PECAS EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO, MATERIAL LATAO CROMADO OU ALUMINIO, TIPO SERINGA TRIPLICE.	6,00	UN	90,00	540,00
Marca: DENTEMED		Fabricante: DENTEMED		Modelo: SERINGA TRIPLICE

Lote 5

422198 CONJUNTO ACADEMICO USO ODONTOLOGICO, COMPONENTE ALTA ROTACAO, ROLAMENTO CERAMICA, 400.000 RPM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 3 FUROS, BOTAO DE PRESSAO PB, CABECA PADRAO, COMPONENTES MICROMOTOR, CONTRA ANGULO, PECA RETA, CARACTERISTICA PECAS DE BAIXA ROTACAO TRANSMISSAO 1 POR 1, COM REFRIGERACAO EXTERNA, TIPO ENCAIXE CONEXAO BORDEN 2 FUROS, APRESENTACAO ESTOJO, CONJUNTO COMPLETO, ACESSORIOS OLEO LUBRIFICANTE.

Descrição Comprador

19526 - 422198 CONJUNTO ACADEMICO USO ODONTOLOGICO, COMPONENTE ALTA ROTACAO, ROLAMENTO CERAMICA, 400.000 RPM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 3 FUROS, BOTAO DE PRESSAO PB, CABECA PADRAO, COMPONENTES MICROMOTOR, CONTRA ANGULO, PECA RETA, CARACTERISTICA PECAS DE BAIXA ROTACAO TRANSMISSAO 1 POR 1, COM REFRIGERACAO EXTERNA, TIPO ENCAIXE CONEXAO BORDEN 2 FUROS, APRESENTACAO ESTOJO, CONJUNTO COMPLETO, ACESSORIOS OLEO LUBRIFICANTE.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
-------------------------	--------	--------	----------	-----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.668.376/0001-34
AV. FRANCISCO WENCESLAU DOS ANJOS, 453 - CENTRO.
FONE: (35) 3573 - 6800

422198 CONJUNTO ACADEMICO USO ODONTOLOGICO, COMPONENTE ALTA ROTACAO, ROLAMENTO CERAMICA, 400.000 RPM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 3 FUROS, BOTAO DE PRESSAO PB, CABECA PADRAO, COMPONENTES MICROMOTOR, CONTRA ANGULO, PECA RETA, CARACTERISTICA PECAS DE BAIXA R - 422198 CONJUNTO ACADEMICO USO ODONTOLOGICO, COMPONENTE ALTA ROTACAO, ROLAMENTO CERAMICA, 400.000 RPM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 3 FUROS, BOTAO DE PRESSAO PB, CABECA PADRAO, COMPONENTES MICROMOTOR, CONTRA ANGULO, PECA RETA, CARACTERISTICA PECAS DE BAIXA ROTACAO TRANSMISSAO 1 POR 1, COM REFRIGERACAO EXTERNA, TIPO ENCAIXE CONEXAO BORDEN 2 FUROS, APRESENTACAO ESTOJO, CONJUNTO COMPLETO, ACESSORIOS OLEO LUBRIFICANTE.	8,00	UN	750,00	6.000,00
---	------	----	--------	----------

Marca: DENTEMED

Fabricante: DENTEMED

Modelo: KIT ACADEMICO PRIME ONE

Lote 14

COMPRESSOR DE AR ODONTOLOGICO. CAPACIDADE RESERVATORIO VOLUME INTERNO ATE 40 L, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ISENTO DE OLEO, TANQUE PINTURA INTERNA ANTICORROSIVA, VOLTAGEM 110 V, COMPONENTE ADICIONAL VALVULA DE SEGURANCA, MANOMETRO, DRENO PARA AGUA, COMPONENTES ADICIONAIS FILTRO DE AR, POTENCIA MINIMA MOTOR 1,5 HP, CONSUMO MINIMO 10 PES.

Descrição Comprador

19528 - COMPRESSOR DE AR ODONTOLOGICO. CAPACIDADE RESERVATORIO VOLUME INTERNO ATE 40 L, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ISENTO DE OLEO, TANQUE PINTURA INTERNA ANTICORROSIVA, VOLTAGEM 110 V, COMPONENTE ADICIONAL VALVULA DE SEGURANCA, MANOMETRO, DRENO PARA AGUA, COMPONE - COMPRESSOR DE AR ODONTOLOGICO. CAPACIDADE RESERVATORIO VOLUME INTERNO ATE 40 L, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ISENTO DE OLEO, TANQUE PINTURA INTERNA ANTICORROSIVA, VOLTAGEM 110 V, COMPONENTE ADICIONAL VALVULA DE SEGURANCA, MANOMETRO, DRENO PARA AGUA, COMPONENTES ADICIONAIS FILTRO DE AR, POTENCIA MINIMA MOTOR 1,5 HP, CONSUMO MINIMO 10 PES.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
COMPRESSOR DE AR ODONTOLOGICO. CAPACIDADE RESERVATORIO VOLUME INTERNO ATE 40 L, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ISENTO DE OLEO, TANQUE PINTURA INTERNA ANTICORROSIVA, VOLTAGEM 110 V, COMPONENTE ADICIONAL VALVULA DE SEGURANCA, MANOMETRO, DRENO PARA AGUA, COMPONE - COMPRESSOR DE AR ODONTOLOGICO. CAPACIDADE RESERVATORIO VOLUME INTERNO ATE 40 L, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ISENTO DE OLEO, TANQUE PINTURA INTERNA ANTICORROSIVA, VOLTAGEM 110 V, COMPONENTE ADICIONAL VALVULA DE SEGURANCA, MANOMETRO, DRENO PARA AGUA, COMPONENTES ADICIONAIS FILTRO DE AR, POTENCIA MINIMA MOTOR 1,5 HP, CONSUMO MINIMO 10 PES.	6,00	UN	1.750,00	10.500,00

Marca: DENTEMED

Fabricante: DENTEMED

Modelo: PRIME AIR 40

Lote 15

EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO TIPO FOTOPOLIMERIZADOR. ASPECTO FISICO BASE PECA DE MAO SEM FIO, MATERIAL PONTEIRA PONTEIRA FIBRA OTICA OU ACRILICO, MATERIAL CORPO PLASTICO ABS, FONTE LUZ LED, INSTALACAO ELETRICA, COMPONENTES PROTETOR OCULAR, POTENCIA 1250 MW CM2 ENTRE 90V 250V, 50 60 HZ, COMPRIMENTO DA ONDA 420NM 480NM, TIMER 5 10 15 20 SEG, DESLIGAMENTO AUTOMATICO.

Descrição Comprador

19529 - EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO TIPO FOTOPOLIMERIZADOR. ASPECTO FISICO BASE PECA DE MAO SEM FIO, MATERIAL PONTEIRA PONTEIRA FIBRA OTICA OU ACRILICO, MATERIAL CORPO PLASTICO ABS, FONTE LUZ LED, INSTALACAO ELETRICA, COMPONENTES PROTETOR OCULAR, POTENCIA 1250 MW CM - EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO TIPO FOTOPOLIMERIZADOR. ASPECTO FISICO BASE PECA DE MAO SEM FIO, MATERIAL PONTEIRA PONTEIRA FIBRA OTICA OU ACRILICO, MATERIAL CORPO PLASTICO ABS, FONTE LUZ LED, INSTALACAO ELETRICA, COMPONENTES PROTETOR OCULAR, POTENCIA 1250 MW CM2 ENTRE 90V 250V, 50 60 HZ, COMPRIMENTO DA ONDA 420NM 480NM, TIMER 5 10 15 20 SEG, DESLIGAMENTO AUTOMATICO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.668.376/0001-34
AV. FRANCISCO WENCESLAU DOS ANJOS, 453 - CENTRO.
FONE: (35) 3573 - 6800

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO TIPO FOTOPOLIMERIZADOR. ASPECTO FISICO BASE PECA DE MAO SEM FIO, MATERIAL PONTEIRA PONTEIRA FIBRA OTICA OU ACRILICO, MATERIAL CORPO PLASTICO ABS, FONTE LUZ LED, INSTALACAO ELETRICA, COMPONENTES PROTETOR OCULAR, POTENCIA 1250 MW CM - EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO TIPO FOTOPOLIMERIZADOR. ASPECTO FISICO BASE PECA DE MAO SEM FIO, MATERIAL PONTEIRA PONTEIRA FIBRA OTICA OU ACRILICO, MATERIAL CORPO PLASTICO ABS, FONTE LUZ LED, INSTALACAO ELETRICA, COMPONENTES PROTETOR OCULAR, POTENCIA 1250 MW CM2 ENTRE 90V 250V, 50 60 HZ, COMPRIMENTO DA ONDA 420NM 480NM, TIMER 5 10 15 20 SEG, DESLIGAMENTO AUTOMATICO.	6,00	UN	270,67	1.624,02
Marca: DENTEMED Fabricante: DENTEMED Modelo: PRIME LED				
Total de ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA				R\$ 18.664,02

Fornecedor: PIETRA ODONTO IMPORTAÇÃO E DITRIBUIDORA LTDA	CPF/CNPJ: 28.877.319/0001-19
E-mail: pietralicitacoes@gmail.com	Telefone: (43) 3252-7897

Lote 1

244348 DESTILADOR AGUA, CAPACIDADE 3 LH, VOLTAGEM 110 V, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM DISPOSITIVO ELETROMECANICO PARA DESLIGAMENTO, APLICACAO USO ODONTOLOGICO.

Descrição Comprador

19538 - 244348 DESTILADOR AGUA, CAPACIDADE 3 LH, VOLTAGEM 110 V, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM DISPOSITIVO ELETROMECANICO PARA DESLIGAMENTO, APLICACAO USO ODONTOLOGICO. - 244348 DESTILADOR AGUA, CAPACIDADE 3 LH, VOLTAGEM 110 V, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM DISPOSITIVO ELETROMECANICO PARA DESLIGAMENTO, APLICACAO USO ODONTOLOGICO.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
244348 DESTILADOR AGUA, CAPACIDADE 3 LH, VOLTAGEM 110 V, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM DISPOSITIVO ELETROMECANICO PARA DESLIGAMENTO, APLICACAO USO ODONTOLOGICO. - 244348 DESTILADOR AGUA, CAPACIDADE 3 LH, VOLTAGEM 110 V, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM DISPOSITIVO ELETROMECANICO PARA DESLIGAMENTO, APLICACAO USO ODONTOLOGICO.	2,00	UN	430,00	860,00
Marca: KONDETECH-AQUA-TECH Fabricante: KONDETECH-AQUA-TECH Modelo: KONDETECH-AQUA-TECH				

Lote 16

EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO TIPO JATO BICARBONATO E ULTRASSOM. ASPECTO FISICO MOTOR DE BANCADA, MATERIAL CORPO PLASTICO ABS, INDICACAO PROFILAXIA PERIODONTIA, FONTE ELETROPNEUMATICO, INSTALACAO BIVOLT, COMPONENTES ADICIONAIS RESERVATORIO PO, PONTEIRA REMOVIVEL AUTOCLAVAVEL, COMPONENTES 2 PECAS DE MAO, 3 PONTEIRAS, PEDAL, FREQUENCIA 50 60 HZ, POTENCIA ATE 70W.

Descrição Comprador

19532 - EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO TIPO JATO BICARBONATO E ULTRASSOM. ASPECTO FISICO MOTOR DE BANCADA, MATERIAL CORPO PLASTICO ABS, INDICACAO PROFILAXIA PERIODONTIA, FONTE ELETROPNEUMATICO, INSTALACAO BIVOLT, COMPONENTES ADICIONAIS RESERVATORIO PO, PONTEIRA REMOVIVEL - EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO TIPO JATO BICARBONATO E ULTRASSOM. ASPECTO FISICO MOTOR DE BANCADA, MATERIAL CORPO PLASTICO ABS, INDICACAO PROFILAXIA PERIODONTIA, FONTE ELETROPNEUMATICO, INSTALACAO BIVOLT, COMPONENTES ADICIONAIS RESERVATORIO PO, PONTEIRA REMOVIVEL AUTOCLAVAVEL, COMPONENTES 2 PECAS DE MAO, 3 PONTEIRAS, PEDAL, FREQUENCIA 50 60 HZ, POTENCIA ATE 70W.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.668.376/0001-34
AV. FRANCISCO WENCESLAU DOS ANJOS, 453 - CENTRO.
FONE: (35) 3573 - 6800

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO TIPO JATO BICARBONATO E ULTRASSOM. ASPECTO FISICO MOTOR DE BANCADA, MATERIAL CORPO PLASTICO ABS, INDICACAO PROFILAXIA PERIODONTIA, FONTE ELETROPNEUMATICO, INSTALACAO BIVOLT, COMPONENTES ADICIONAIS RESERVATORIO PO, PONTEIRA REMOVIV - EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO TIPO JATO BICARBONATO E ULTRASSOM. ASPECTO FISICO MOTOR DE BANCADA, MATERIAL CORPO PLASTICO ABS, INDICACAO PROFILAXIA PERIODONTIA, FONTE ELETROPNEUMATICO, INSTALACAO BIVOLT, COMPONENTES ADICIONAIS RESERVATORIO PO, PONTEIRA REMOVIVEL AUTOCLAVAVEL, COMPONENTES 2 PECAS DE MAO, 3 PONTEIRAS, PEDAL, FREQUENCIA 50 60 HZ, POTENCIA ATE 70W.	4,00	UN	1.200,00	4.800,00
Marca: KONDETECH - SCALER JET - DIGITAL	Fabricante: KONDETECH - SCALER JET - DIGITAL	Modelo: KONDETECH - SCALER JET - DIGITAL		
Total de PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DITRIBUIDORA LTDA				R\$ 5.660,00

A geração dessa ata só é possível após encerrada a sala de disputa e conhecido o vencedor de todos os lotes.

Homologação Completa: 13/06/2025 11:46, 12 de 12 lote(s).

Documento gerado em 13 de Junho de 2025.

Amanda Cristina Sandi - Pregoeiro(a)

Aline Aparecida da Silva - Equipe de Apoio

Paula Cristina de Souza - Equipe de Apoio

Teresinha Amanda de Souza Faria Lima - Equipe de Apoio