



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA – DFD

ÓRGÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO

SETOR REQUISITANTE

DIRETORIA DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

A presente contratação tem por objeto a aquisição de mobiliário e equipamentos destinados às unidades do Departamento Municipal de Saúde, ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e ao novo alojamento da Polícia Militar, visando atender às necessidades de estruturação, aparelhamento e funcionamento desses espaços.

A contratação justifica-se pela necessidade de disponibilizar mobiliário e equipamentos adequados, garantindo infraestrutura compatível com as atividades desenvolvidas, proporcionando melhores condições de organização, conforto, segurança, ergonomia e funcionalidade aos ambientes, bem como melhores condições de trabalho aos servidores e de atendimento aos usuários dos serviços públicos. Nas unidades de saúde, os itens contribuirão para a melhoria do atendimento à população e para o desenvolvimento das atividades administrativas e assistenciais. No CRAS, possibilitarão maior eficiência na execução dos serviços socioassistenciais, oferecendo ambientes adequados para acolhimento, atendimento e desenvolvimento das ações junto às famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social. Quanto ao novo alojamento da Polícia Militar, a aquisição é indispensável para sua adequada instalação e funcionamento, proporcionando condições apropriadas de acomodação e apoio aos policiais militares no desempenho de suas atividades.

Será adotado o Sistema de Registro de Preços (SRP), na modalidade Pregão Eletrônico, em razão da conveniência do fornecimento parcelado do objeto, conforme a necessidade da Administração Municipal. A opção pelo Sistema de Registro de Preços mostra-se a mais vantajosa para a Administração Pública, pois permite que as aquisições sejam realizadas de forma gradual, de acordo com a demanda efetiva das unidades da Secretaria Municipal de Saúde, do CRAS e do novo alojamento da Polícia Militar, observadas a disponibilidade orçamentária e financeira.

A demanda por mobiliário e equipamentos não pode ser definida com precisão, uma vez que poderá variar em razão da ampliação dos serviços, da implantação de novos ambientes, da necessidade de reposição de itens decorrente do desgaste natural, avarias ou quebras, bem como da estruturação e manutenção das unidades atendidas. Além disso, o Sistema de Registro de Preços possibilita maior eficiência na gestão dos recursos públicos, uma vez que os preços permanecem registrados durante a vigência da ata e as aquisições são realizadas apenas quando houver necessidade, evitando compras em excesso, reduzindo desperdícios e proporcionando melhor controle da execução orçamentária. Dessa forma, a adoção do Sistema de Registro de Preços atende aos princípios da economicidade, eficiência, planejamento e interesse público, assegurando maior flexibilidade, celeridade e racionalidade nas aquisições destinadas às unidades da Secretaria Municipal de Saúde, ao CRAS e ao novo alojamento da Polícia Militar.

GRAU DE PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO

☐ Baixa ☐ Média ☒ Alta				
DESCRIÇÃO DO OBJETO A SER CONTRATADO				
Item	Quant	Descrição do Material	Valor Médio Unitário R\$	Valor Médio Total R\$
1	60	Cadeira de escritório Giratória Assento e encosto estofados. Com 2 Braços Reguláveis, assento confeccionado com espuma injetada de poliuretano de alta resistência. Revestimento em tecido de alta resistência ou material sintético de fácil limpeza. Regulagem de altura do assento por pistão a gás. Base giratória tipo estrela com 05 apoios. Base confeccionada em nylon reforçado de alta resistência ou material de qualidade equivalente. Rodízios duplos para deslocamento. Estrutura resistente para uso contínuo. Capacidade mínima de carga de 110, Cor preta, Produto novo, sem uso anterior.	R\$350,30	De acordo com a demanda, mediante emissão de Ordem de Fornecimento.
2	2	Cadeira Presidente Giratória para Escritório Com encosto regulável em altura. Assento estofado e anatômico, confeccionado com espuma de densidade entre 45 e 55 kg/m³. Apoia-braços fixos em conformidade com as normas técnicas da ABNT. Base giratória resistente, equipada com rodízios de 50 mm de diâmetro, adequados para qualquer tipo de piso. Encosto, assento, base e apoia-braços na cor preta. Produto em conformidade com os requisitos da NR-17. Capacidade mínima de suporte de 136 kg.	R\$637,12	De acordo com a demanda, mediante emissão de Ordem de Fornecimento.
3	100	Longarina 3 lugares Estrutura em aço reforçado, 3 assentos independentes em polipropileno de alta resistência, base fixa com niveladores, capacidade mínima 110 kg por assento, Largura do assento: mínima de 46 cm por lugar. Profundidade do assento: mínima de 40 cm por lugar. Largura do encosto: mínima de 45 cm por lugar. Altura do encosto: mínima de 30 cm por lugar.	R\$ 411,94	De acordo com a demanda, mediante emissão de Ordem de Fornecimento.

		Altura total da longarina: mínima de 80 cm. Largura total da longarina de 03 lugares: mínima de 140 cm. Sistema de fixação dos assentos e encostos à estrutura por meio de parafusos			
4	1	Mesa estação de trabalho em formato “L” com dimensões aproximadas de 1,40 m x 1,40 m x 0,60 m x 0,75 m (comprimento do lado esquerdo x comprimento do lado direito x profundidade dos tampos x altura). Confeccionada em MDP, com tampo e saias de 15 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor cinza, com acabamento das bordas em fita de PVC semirrígido. Possui 02 (duas) gavetas laterais, sendo 01 (uma) gaveta com sistema de fechamento por fechadura e chave. Estrutura confeccionada em aço, com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática epóxi a pó, proporcionando resistência, estabilidade.	R\$881,01	De acordo com a demanda, mediante emissão de Ordem de Fornecimento.	
5	02	Mesa para escritório reta com dimensões aproximadas de 1,60 m (comprimento) x 0,60 m (profundidade) x 0,74 m (altura). Tampo confeccionado em MDP, com espessura mínima de 15 mm, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) em ambas as faces, na cor branca, com bordas protegidas por fita de PVC. Estrutura confeccionada em aço carbono, com acabamento em pintura eletrostática a pó, na cor branca, equipada com pés niveladores para ajuste em superfícies irregulares. Dotada de 02 (duas) gavetas, confeccionadas em MDF ou MDP, na cor branca, com sistema de fechamento simultâneo por chave.	R\$778,57	De acordo com a demanda, mediante emissão de Ordem de Fornecimento.	
6	10	Conjunto De Mesa Com 04 Cadeiras Conjunto composto por 01 (uma) mesa e 04 (quatro) cadeiras. Mesa com estrutura em aço, acabamento com pintura eletrostática a pó, tampo retangular em MDF ou MDP revestido, com dimensões mínimas de 1,20 m de comprimento x 0,80 m de largura e espessura mínima de 30 mm, estrutura reforçada para uso contínuo e sapatas de proteção nos pés. Cadeiras com estrutura em aço, acabamento com pintura eletrostática a pó, assento estofado, revestimento em material sintético ou tecido de fácil limpeza, encosto fixo resistente, capacidade mínima de carga de 110 kg por cadeira e sapatas de proteção nos pés.	R\$ 810,19	De acordo com a demanda, mediante emissão de Ordem de Fornecimento.	

7	60	Estante De Aço Linha Pesada Estante de aço desmontável para armazenamento organização de materiais diversos. Estrutura confeccionada em aço carbono. Composta por 05 (cinco) prateleiras reguláveis em altura. Sistema de montagem por encaixe ou para fusamento. Acabamento com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó. Prateleiras confeccionadas em chapa de aço reforçada. Colunas com reforço estrutural. Capacidade mínima de carga de 100 kg por prateleira, distribuídos uniformemente. Capacidade mínima total de carga de 500 kg. Dimensões mínimas aproximadas: Altura: 1,90 m; Largura: 0,90 m; Profundidade: 0,40 m. Sapatas de proteção nos pés. Produto novo, sem uso anterior.	R\$773,26	De acordo com a demanda, mediante emissão de Ordem de Fornecimento.
8	5	Geladeira Frost Free Capacidade total mínima de 297 litros. Sistema de degelo Frost Free. Vertical, Controle interno de temperatura. Prateleiras internas removíveis e reguláveis. Compartimento para frutas, verduras e legumes. Compartimento extra frio ou equivalente. Compartimentos internos na porta para armazenamento de garrafas, recipientes e alimentos. Iluminação interna. Pés niveladores ajustáveis. Tensão de alimentação 110 ou 127V	R\$ 2.232,34	De acordo com a demanda, mediante emissão de Ordem de Fornecimento.
9	30	Caixa Plástica Hortifruti Caixa com espaço armazenamento e organização de materiais diversos.	R\$ 47,67	De acordo com a demanda, mediante emissão de Ordem de Fornecimento.

		Fabricada em polipropileno (PP), ou polietileno de alta densidade (PEAD) ou material plástico de resistência equivalente. Estrutura reforçada para uso contínuo. Laterais e fundo vazados. Empalhável. Alças laterais integradas ao corpo da caixa. Capacidade volumétrica mínima de 49 litros. Capacidade mínima de carga de 20 kg. Dimensões aproximadas mínimas: 55 cm de comprimento, 35 cm de largura e 30 cm de altura.			
10	02	Beliche solteiro Confeccionado em madeira maciça (Pinus) ou material equivalente de igual ou superior qualidade, com estrutura reforçada. Deverá Possuir escada integrada e grade de proteção lateral na cama superior, garantindo maior segurança durante o uso. Estrado reforçado, composto por ripas e sarrafos em madeira maciça ou material equivalente, proporcionando resistência e durabilidade. Compatível com colchões de dimensões aproximadas de 0,88 x 1,88 m (não inclusos). Acabamento com superfície lisa e resistente, adequada para uso contínuo. Dimensões aproximadas: 166 x 104 x 204 cm (A x L x C). Produto na cor padrão amadeirada (castanho) ou tonalidade similar. Necessita de montagem, devendo acompanhar todos os componentes e manual de instruções. O produto deverá ser novo, sem uso, e entregue em perfeitas condições de funcionamento.	R\$1.054,58	De acordo com a demanda, mediante emissão de Ordem de Fornecimento.	
11	04	Chuveiro elétrico multi temperatura com tensão de 127V e potência nominal mínima de 5.500W, com sistema de controle de temperatura. Deve proporcionar aquecimento eficiente da água, com funcionamento seguro, sendo fabricado em material resistente e adequado para uso em ambientes úmidos. O equipamento deverá ser compatível com instalações elétricas e hidráulicas convencionais e possuir resistência substituível. Produto novo, sem uso, devendo acompanhar manual de instruções e todos os componentes necessários para instalação.	R\$79,92	De acordo com a demanda, mediante emissão de Ordem de Fornecimento.	
12	02	Varão para cortina	R\$123,92	De acordo com a demanda,	

		Comprimento total aproximado de 3 metros e diâmetro de 28 mm, confeccionado em alumínio com acabamento cromado, resistente à corrosão e adequado para uso em ambientes internos e úmidos tipo banheiros. O produto deverá ser fornecido em 3 (três) barras de aproximadamente 1 metro cada, com sistema de emenda que permita a montagem segura e estável do conjunto, sem comprometimento da resistência e alinhamento do varão. Deve acompanhar kit completo para instalação, contendo suportes de fixação, buchas e parafusos, compatíveis com o produto e adequados para fixação em parede. O varão deverá apresentar acabamento uniforme, sem rebarbas ou deformações, garantindo resistência, durabilidade e adequado suporte para cortinas de uso comum. Produto novo, sem uso, entregue em perfeitas condições de funcionamento.		mediante emissão de Ordem de Fornecimento.
13	04	Protetor de colchão impermeável tamanho solteiro, compatível com colchões de dimensões aproximadas de 0,88 x 1,88 x 0,17 m (L x C x A). Confeccionado em material devidamente resistente, com camada de impermeabilizante, garantindo absoluta proteção contra líquidos e umidade, sem comprometer o conforto. Deve possuir um sistema de fixação com elástico em toda a borda, proporcionando ajuste firme ao colchão. Produto lavável, de fácil higienização, adequado para uso contínuo. Produto novo, sem uso, entregue em perfeitas condições.	R\$106,99	De acordo com a demanda, mediante emissão de Ordem de Fornecimento.
14	02	Suporte para televisão tipo fixo com inclinação, destinado à instalação em parede, compatível com televisores de 32 (trinta e duas) polegadas. Fabricado em aço carbono de alta resistência, com capacidade mínima de carga de 40 kg, garantindo segurança, estabilidade e durabilidade. Compatível com padrão VESA. Deverá permitir inclinação vertical de até 22°, possibilitando ajuste do ângulo de visualização. Acabamento na cor preta ou similar, com design discreto, sem partes cortantes ou rebarbas, adequado para uso em ambientes internos.	R\$77,33	De acordo com a demanda, mediante emissão de Ordem de Fornecimento.

		O produto deverá ser fornecido com kit completo para instalação (parafusos, buchas e acessórios) e manual de instruções em língua portuguesa.		
15	01	Colchão de espuma Tamanho solteiro, com dimensões aproximadas de 0,88 x 1,88 x 0,17 m (L x C x A), admitindo-se uma variação compatível. Fabricado em espuma de poliuretano com densidade mínima D45, ou igual que garanta resistência e desempenho compatíveis. Deve apresentar nível de conforto firme ou extra firme, adequado para suporte postural, proporcionando distribuição uniforme de peso durante o uso. Capacidade de suporte mínima de 120 kg por pessoa. Estrutura interna reforçada, podendo conter elementos de suporte que contribuam para maior durabilidade e estabilidade do colchão. Revestimento em tecido resistente, com acabamento mate lassado ou equivalente, preferencialmente com tratamento hipoalergênico e/ou antimicrobiano. Produto de uso unilateral ou bilateral, desde que atenda às condições de conforto e durabilidade exigidas. O colchão deverá possuir acabamento uniforme, sem deformidades, rebarbas ou imperfeições. O produto deverá ser novo, sem uso, e entregue em perfeitas condições de utilização.	R\$504,46	De acordo com a demanda, mediante emissão de Ordem de Fornecimento.

PREVISÃO DE DATA EM QUE DEVE SER INICIADA A PRESTAÇÃO DO FORNECIMENTO: na data de recebimento da Ordem a ser expedida pelo Setor de Compras.

Fornecimento de Material			
()	Consumo	(X)	Permanente
REGIME DE FORNECIMENTO			
()	Parcela única	☐ Semanal ☐ Quinzenal ☐ Mensal ☒ Outro: Especificar: Sob demanda	
EXIGÊNCIA DE AMOSTRAS OU PROTÓTIPO			
☐ Não. ☒ Sim. Catálogo e Ficha Técnica			
HABILITAÇÃO ESPECÍFICA			
☒ Não.			



() Sim. Especificar:

RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS DA CONTRATADA

() Não.

(X) Sim. Especificar:

Fornecer produtos novos, de primeiro uso, em conformidade com as especificações técnicas estabelecidas no Termo de Referência e na proposta apresentada.

Entregar os produtos em embalagens originais de fábrica, devidamente lacradas, em perfeito estado de conservação, livres de avarias, defeitos ou sinais de uso, contendo identificação do fabricante e todas as informações obrigatórias.

Entregar os produtos acompanhados da Nota Fiscal e dos demais documentos exigidos no edital, tais como manuais, certificados, fichas técnicas ou laudos de conformidade, quando aplicáveis.

Responsabilizar-se integralmente pelo transporte, carga, descarga, movimentação e entrega dos produtos, adotando todas as medidas necessárias para evitar danos durante o transporte.

Realizar, às suas expensas, a montagem e instalação completa dos produtos, quando necessária, no local indicado pela Administração, utilizando mão de obra qualificada e observando as orientações do fabricante.

Recolher e dar destinação adequada às embalagens e aos resíduos gerados durante a entrega e montagem, deixando o local limpo e em perfeitas condições de uso.

Permitir o acompanhamento da entrega e da montagem por representante da Administração, que realizará a conferência da quantidade, qualidade, integridade e conformidade dos produtos.

Substituir, sem qualquer ônus para a Administração, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, os produtos ou quaisquer de seus componentes que apresentem defeitos de fabricação, avarias, danos, peças faltantes, desconformidade com as especificações, ou que tenham sido entregues em desacordo com o contratado.

Caso sejam identificadas avarias ou defeitos durante a montagem ou no ato do recebimento, providenciar imediatamente a substituição das peças ou componentes danificados ou, quando necessário, do produto completo, sem custos adicionais para a Administração.

Conceder garantia mínima de 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo, contra defeitos de fabricação, materiais e montagem.

Prestar assistência técnica durante todo o período de garantia, responsabilizando-se pelos reparos, manutenção, substituição de peças, componentes ou do produto, quando necessário, sem qualquer custo para a Contratante.

Atender às solicitações de assistência técnica no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da comunicação formal da Administração.

Disponibilizar peças de reposição compatíveis durante todo o período de garantia, garantindo a continuidade da utilização dos produtos.

Responder integralmente por quaisquer danos causados ao patrimônio público ou a terceiros durante a entrega, transporte, descarga, montagem ou instalação dos produtos, promovendo o imediato reparo ou ressarcimento dos prejuízos.

Cumprir todas as normas de segurança do trabalho e fornecer aos seus empregados os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) necessários para a execução dos serviços de entrega, montagem e instalação.

RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS DA CONTRATANTE

(X) Não.

() Sim. Especificar:



Disponibilizar pessoal para a execução dos serviços solicitados, bem como verificar a qualidade dos produtos entregues.

LOCAL DE ENTREGA/EXECUÇÃO E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

A entrega dos objetos deverá ocorrer no prazo de até 10 (dez) dias após o recebimento da Nota de Empenho pela Prefeitura.

As dúvidas/esclarecimentos sobre a entrega podem ser enviadas ao e-mail: licitacoes@ourofino.mg.gov.br

DEFINIÇÃO DA NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO OU NÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES

(X) Com base na baixa complexidade do objeto, o gerenciamento de riscos da contratação será dispensado para esta contratação, bastando a elaboração do ETP e do TR.

() Devido à alta complexidade do objeto será necessária a elaboração do Estudo preliminar e o gerenciamento de riscos da contratação.

() Devido à existência de Estudo Técnico Preliminar e de gerenciamento de riscos de contratação anterior, serão utilizados o ETP e GR do Processo Licitatório nº/.....

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Objetivando a instrução do processo, informamos que foram realizadas consultas a processos anteriores e pesquisa de mercado sobre os preços praticados para o objeto desta Licitação, estimando-se o montante em R\$136.778,68 (Cento e trinta e seis mil setecentos e setenta e oito reais e sessenta e oito centavos)

Parâmetros adotados para elaboração do valor estimado:

(X) Composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente no painel para consulta de preços ou no banco de preços em saúde disponíveis no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP);

(X) Contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente;

(X) Utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e hora de acesso;

() Pesquisa direta com no mínimo 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital. Justificativa:

() Pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas.



RESPONSABILIDADE PELA FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

Ouro Fino, 31 de julho de 2026.

Takahiko Hashimoto

Diretor de Governo, Administração e Finanças