



CONTRATANTE (PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM REPOUSO – MG.)

O Município de Bom Repouso/MG, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede Administrativa na Rua Prefeito Benedito José de Andrade, nº 85 – Centro, Bom Repouso/MG, inscrito no CNPJ sob o nº 18.675.892/0001-96, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Edmilson Andrade, por intermédio do Agente de Contratação e sua Equipe de Apoio, devidamente constituída através da Portaria nº 166/2025, de 10 de Junho de 2025, torna público que realizará licitação, na modalidade **PREGÃO**, na forma **ELETRÔNICA**, nos termos da Lei nº 14.133/2021, Decreto Municipal nº 1272/2023 de 29 de dezembro de 2023, e demais normas pertinentes, para aquisição de equipamentos de informática, segundo especificação constante no Termo de Referência (Anexo I), parte integrante deste Edital, a ser realizado por intermédio do sistema eletrônico de contratações denominado “BBMNET - <https://novobbmnet.com.br/>”, as propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos, que dele fazem parte integrante.

VALOR TOTAL ESTIMADO PARA A CONTRATAÇÃO

R\$ 1.244.404,0600 (HUM MILHÃO, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E QUATRO REAIS E SEIS CENTAVOS)

DATA DA SESSÃO PÚBLICA

Dia 12/03/2026 às 13:30h (horário de Brasília)

ABERTURA E ANÁLISE DAS PROPOSTAS

Dia 12/03/2026 às 13h15

INÍCIO FASE DE LANCES

Dia 12/03/2026 às 13h30

CRITÉRIO DE JULGAMENTO:

[menor preço por lote]

MODO DE DISPUTA:

[aberto]

PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS

NÃO – AMPLA CONCORRÊNCIA

PROCEDIMENTO PARA REGISTRO DE PREÇOS

NÃO

NLLC – Nova lei de licitações e contratos.



PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2026 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2026

1. DO FUNDAMENTO:

1.1. Torna-se público que o(a) MUNICÍPIO DE BOM REPOUSO-MG., por meio do(a) Departamento de Materiais, situado a Rua Prefeito Benedito José de Andrade, 85 – Centro – Bom Repouso/MG., realizará licitação na modalidade **PREGÃO**, na forma **ELETRÔNICA**, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, Decreto Municipal nº 1272/2023 de 29 de dezembro de 2023 e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.

2. DO OBJETO

2.1. O objeto da presente licitação é a **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS À IMPLANTAÇÃO DE SALA DE CINEMA DIGITAL, COMPREENDENDO PROJETOR EM CONFORMIDADE COM O PADRÃO DIGITAL CINEMA INITIATIVES (DCI), RESOLUÇÃO MÍNIMA 2K, SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PADRÃO 5.1, INCLUINDO FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, MONTAGEM, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA E DE TODOS OS INSUMOS E ACESSÓRIOS INDISPENSÁVEIS AO PLENO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA (TAIS COMO CABOS, SUPORTES, PERIFÉRICOS E DEMAIS COMPONENTES CORRELATOS)**, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

2.2. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

3. DO REGISTRO DE PREÇOS

3.1. Não será utilizado o procedimento auxiliar de registro de preços por se tratar de entrega imediata.

4. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

4.1 Poderão participar deste Pregão todos os interessados do ramo de atividades pertinente ao objeto da contratação, que preencherem as condições de credenciamento constantes neste Edital e que estiverem previamente credenciados no Sistema de Compras Eletrônico utilizado pela Prefeitura Municipal de Bom Repouso/MG. ("BBMNET - <https://novobbmnet.com.br/>").

4.1.1 Os interessados deverão atender às condições exigidas no cadastramento no Portal de Compras em tempo hábil, antes do horário fixado no Edital para o encerramento de recebimento das propostas.

4.2. A Prefeitura Municipal de Bom Repouso/MG., está isenta de quaisquer custos de operacionalização e uso do sistema "BBMNET - <https://novobbmnet.com.br/>", ficando a cargo do(a) licitante os encargos financeiros ou de qualquer espécie estabelecidos com a promotora do sistema, de acordo com o termo contratual ajustado entre as partes (Licitante/"BBMNET - <https://novobbmnet.com.br/>") referentes à utilização dos recursos de tecnologia da informação.

4.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

4.4. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

4.5. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

4.6. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.



4.7 Não poderão disputar esta licitação:

- 4.8.1. aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
- 4.8.2. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;
- 4.8.3. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;
- 4.8.4. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;
- 4.8.5. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;
- 4.8.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;
- 4.8.7. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;
- 4.8.8. agente público do órgão ou entidade licitante;
- 4.8.9. pessoas jurídicas reunidas em consórcio;
- 4.8.10. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;
- 4.8.11. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021.

4.8 O impedimento de que trata o item 3.8.4 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

4.9 Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133/2021.

4.10 A vedação de que trata o item 3.8.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

5 DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

5.1 O Pregão, na forma Eletrônica será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases através do Sistema de Pregão, na Forma Eletrônica (licitações) do "BBMNET - <https://novobbmnet.com.br/>".

5.2 Os trabalhos serão conduzidos por servidor público da Prefeitura Municipal de Bom Repouso/MG, Agente de Contratação denominado PREGOEIRO(A), mediante a inserção e monitoramento de dados gerados na "BBMNET - <https://novobbmnet.com.br/>", com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em especial, as atribuições, constantes das regras aplicáveis à matéria.

5.3 As comunicações prévias à sessão de disputa de lances, referentes ao certame serão disponibilizadas no site da Prefeitura Municipal de Bom Repouso/MG., em www.bomrepouso.mg.gov.br; no site do "BBMNET - <https://novobbmnet.com.br/>"; ou publicadas no Diário Oficial dos Municípios Mineiros – AMM e no Jornal Diário Regional de Pouso Alegre/MG e no jornal Minas Gerais. As demais condições constam no presente edital e seus anexos.



5.4 As dúvidas pertinentes a presente licitação serão esclarecidas pelo Pregoeiro(a), sito à Rua Prefeito Benedito José de Andrade, n° 85, Centro – Bom Repouso/MG, durante o seu expediente de atendimento ao público, de segunda a sexta-feira, das 13h00min às 16h45min, ou pelos telefones, (35) 3949-0500 e (35) 3949-0501 ou ainda, através do e-mail licitacao@bomrepouso.mg.gov.br.

5.5 Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública, observarão obrigatoriamente o horário de Brasília/DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame

6 DO CREDENCIAMENTO, DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

6.1 A participação do licitante no pregão eletrônico se dará por meio de participação direta ou através de empresas associadas à "BBMNET - <https://novobbmnet.com.br/>", a qual por meio de seu operador designado indicará implícito conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.

6.2 O acesso do operador ao pregão, para efeito de registrar a proposta e dar lances em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha privativa.

6.3 A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da "BBMNET - <https://novobbmnet.com.br/>".

6.4 É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo à "BBMNET - <https://novobbmnet.com.br/>", a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

6.5 O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.

6.6 A participação no Pregão, na forma eletrônica se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado e subsequente registro da proposta de preços e inserção dos respectivos documentos de habilitação exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados, data e horário limite estabelecido.

6.7 Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante.

6.8 É vedado ao licitante identificar-se em sua proposta ao lançá-la no sistema ou no decorrer da sessão do pregão, sob pena de desclassificação do licitante.

6.9 Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.

6.10 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

6.11 No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:

6.11.1 cumpre plenamente os requisitos de habilitação;

6.11.2 está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

6.11.3 não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição; (ANEXO X)

6.11.4 não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; (ANEXO X)

6.11.5 cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. (ANEXO X)

6.12 O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

6.13 O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123,



de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.

6.14 A falsidade da declaração de que trata os itens 6.12 ou 6.14 sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.

6.15 Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

6.16 Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

6.17 Caso exista a necessidade de ser suspenso o pregão, o(a) Pregoeiro(a) designará novo dia e horário para a continuidade do certame.

6.18 Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão. Sobretudo o andamento do procedimento de licitação entre a data de abertura das propostas e a adjudicação do objeto deve ser acompanhado pelos participantes por meio do portal "BBMNET - <https://novobbmnet.com.br/>", que veiculará avisos, convocações, desclassificações de licitantes, justificativas e outras decisões referentes ao procedimento.

6.19 O encaminhamento de proposta pressupõe também pleno conhecimento e atendimento de todas as exigências contidas no edital e seus anexos. O fornecedor será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

6.20 O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

7 DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

7.1 O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, sendo que o registro da proposta pressupõe o pleno conhecimento, aceitação e atendimento das condições do Edital, inclusive com relação às quantidades, aos prazos, forma de prazo dos produtos, forma de apresentação de declarações e documentos de habilitação.

7.2 A licitante deverá observar o descritivo do item, constante deste edital e seus anexos, bem como as cláusulas presentes neste instrumento. A apresentação de proposta subentende que o licitante observou os descritivos e que cumpre plenamente as exigências do edital e seus anexos, não podendo alegar desconhecimento dessas disposições.

7.3 Cabe ao licitante se inteirar dos dados indispensáveis a apresentação da proposta, sendo que os preços a serem propostos deverão cobrir quaisquer despesas que incidam ou venham incidir sobre a execução do objeto deste certame ou quaisquer dificuldades inerentes.

7.4 Nos preços deverão estar incluídos todos os custos necessários à entrega dos produtos licitados na forma estabelecida neste edital, incluindo todos os tributos incidentes, taxas ou despesas adicionais, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, emolumentos, fretes, seguros, deslocamento e riscos de entrega (quando for o caso), transporte, carga, descarga, empilhamento e embalagem, quando for o caso, além de outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o custo final dos produtos.

7.5 Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.

7.6 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

7.7 Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

7.8 A omissão de qualquer despesa necessária à perfeita execução do objeto desta licitação será interpretada como não existente ou já incluída nos preços, não podendo a licitante pleitear acréscimo após a abertura das propostas.

7.9 A inclusão de outras condições de pagamento não previstas neste Edital não será considerada para qualquer fim.

7.10 O Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.



7.11 Os licitantes deverão ofertar preços de mercado para os produtos, sendo opcional à Administração verificar por meio de diligências, eventuais superfaturamentos ou discrepâncias nos preços obtidos na licitação e desclassificar as propostas inadequadas.

7.12 No preenchimento da proposta eletrônica deverão obrigatoriamente ser informadas no campo próprio as marcas e modelos dos produtos ofertados e os valores unitários e totais (com no máximo 02 (duas) casas decimais após a vírgula). A não inserção destas informações neste campo implicará na desclassificação da empresa, face à ausência de informação suficiente para classificação da proposta. Exceto nos casos de serviços, no qual não é exigido a apresentação de marca e modelo.

7.13 Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Edital.

7.14 As licitantes deverão ANEXAR à sua proposta eletrônica em campo próprio no Portal de Compras Eletrônicas do COMPRAS BR (catálogo), o catálogo, manual técnico, prospecto, folder, folheto e/ou cópia da página do site do fabricante do produto ofertado, compatível(is) e adequado(s) à especificação, em português ou traduzidos, devendo este(s) ser(em) igual(is) ou superior(es) ao descrito no Termo de Referência do Edital, incluindo a especificação de marca e modelo e outros elementos que de forma inequívoca identifiquem e constatem as configurações cotadas. A não apresentação dos catálogos poderá acarretar na desclassificação do item e/ou da proposta. **Quando for exigida a apresentação de catálogo e demais documentos, será informado no Termo de Referência.**

7.15 A cotação de duas marcas/modelos para o mesmo item acarretará na desclassificação do licitante para o lote.

7.16 A marca e modelos ofertados na plataforma deverão ser os mesmos do catálogo sob pena de desclassificação do lote.

7.17 A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão pública do Pregão.

7.18 Ficará sujeita à aplicação das penalidades, a licitante que deixar de apresentar os documentos solicitados neste edital, ou apresentá-los de forma defeituosa, desde que constatada a má fé.

7.19 Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas, quando participarem de licitações públicas;

7.20 O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a responsabilização pelo órgão competente e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

7.21 O não atendimento das especificações contidas neste edital acarretará na desclassificação da proposta.

8 DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

8.1 A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital, com a divulgação das propostas de preços recebidas pelo sítio eletrônico, passando o Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das propostas.

8.2 Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

8.2.1 Será desclassificada a proposta que identifique o licitante, **bem como os itens sem a informação da marca e modelo ofertados.**

8.2.2 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

8.2.3 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

8.3 O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

8.4 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

8.5 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

8.6 O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.

8.7 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.



- 8.8** O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
- 8.9** Com o intuito de conferir celeridade à condução do processo licitatório, é permitido ao Pregoeiro a abertura e gerenciamento simultâneo da disputa de vários itens/lotes da mesma licitação.
- 8.9.1** Em regra, a disputa simultânea de lotes obedecerá à ordem sequencial dos mesmos. Entretanto, o Pregoeiro poderá efetuar a abertura da disputa de itens/lotes selecionados fora da ordem sequencial.
- 8.10** O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa “aberto”, onde os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
- 8.10.1** A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
- 8.10.2** A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
- 8.10.3** Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens/lotes anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.
- 8.10.4** Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.
- 8.10.5** Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.
- 8.11** Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.
- 8.12** Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
- 8.13** Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
- 8.14** No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
- 8.15** Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
- 8.16** Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
- 8.17** O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006.
- 8.17.1** Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.
- 8.17.2** A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
- 8.17.3** Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
- 8.17.4** No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
- 8.18** Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
- 8.18.1** Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:



- 8.18.1.1 disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;
- 8.18.1.2 avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;
- 8.18.1.3 desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;
- 8.18.1.4 desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.
- 8.18.2** Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:
- 8.18.2.1 empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;
- 8.18.2.2 empresas brasileiras;
- 8.18.2.3 empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
- 8.18.2.4 empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.
- 8.21.** Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.
- 8.21.1 A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.
- 8.21.2 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
- 8.21.3 O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.
- 8.21.4 O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de até 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
- 8.21.5 É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
- 9.21** Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

9 DA FASE DE JULGAMENTO

- 9.1** Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 3 do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
- 9.1.1 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis>);
- 9.1.2 Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep>).
- 9.2** A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992.
- 9.3** Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. (IN nº 3/2018, art. 29, caput)
- 9.3.1 A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros. (IN nº 3/2018, art. 29, §1º).
- 9.3.2 O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação. (IN nº 3/2018, art. 29, §2º).
- 9.3.3 Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.
- 9.4** Caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação.



9.5 Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPP's, o pregoeiro verificará se faz jus ao benefício, em conformidade com o previsto neste edital.

9.6 Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022, que trata sobre a licitação pelo critério de julgamento por menor preço ou maior desconto, na forma eletrônica.

9.7 Para o julgamento das propostas, será considerado o critério de MENOR PREÇO unitário.

9.7.1 Encerrada a etapa competitiva, as propostas serão ordenadas, exclusivamente pelo critério de MENOR PREÇO unitário.

9.8 Será desclassificada a proposta vencedora que:

9.8.1 contiver vícios insanáveis;

9.8.2 não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;

9.8.3 apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

9.8.4 não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

9.8.5 apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

9.9 No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.

9.9.1 A inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após diligência do pregoeiro, que comprove:

9.9.1.1 que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

9.9.1.2 inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

9.10 Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação;

9.10.1 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

9.11 Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

9.12 DAS AMOSTRAS (QUANDO APLICÁVEL)

9.12.1 Caso o Termo de Referência exija a apresentação de amostra, o licitante classificado em primeiro lugar deverá apresentá-la, conforme disciplinado no Termo de Referência, sob pena de não aceitação da proposta.

9.12.2 Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

9.12.3 Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

9.12.4 No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada.

9.12.5 Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.

9.13 DA ESPECIFICAÇÃO DE MARCAS

9.13.1 Caso o Termo de Referência especifique marcas referências (em número não inferior a três – justificativa no ETP), o licitante classificado em primeiro lugar ficará obrigado a oferecer uma das marcas, **ou marca similar**, sob pena de não aceitação da proposta.

9.13.2 Caso apresente **marca similar** o Pregoeiro, julgando necessário, poderá requerer a comprovação da efetiva similaridade, a fim de se certificar da adequação entre o objeto oferecido pelo licitante e as condições técnicas exigidas no edital, devendo o licitante possuir meios de comprovar a similaridade da marca, por meio de ficha técnica oficial, laudos, amostras etc.

9.13.2.1 É facultado aos licitantes interessados manifestarem-se sobre a prova de similaridade.

10 DA FASE DE HABILITAÇÃO

10.1 Os documentos previstos no Termo de Referência, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021.

10.1.1 A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e econômico-financeira, poderá ser substituída pelo registro cadastral emitido pelo município de Bom Repouso-MG., em situação válida, desde que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto na Lei nº 14.133/2021.



10.1.2 Os documentos exigidos para fins de habilitação, que não estejam contemplados no registro cadastral emitido pelo Município de Bom Repouso-MG., deverão ser encaminhados pelo licitante, via sistema eletrônico, no momento de cadastro de sua proposta ou em até 02 (duas) horas a contar da convocação.

10.2 HABILITAÇÃO JURÍDICA – REGISTRO CADASTRAL

10.2.1.1 **Pessoa física (se admitida a participação no Termo de Referência):** cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

10.2.1.2 **Empresário individual:** inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

10.2.1.3 **Microempreendedor Individual - MEI:** Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio <https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor>;

10.2.1.4 **Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:** inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

10.2.1.5 **Sociedade empresária estrangeira:** portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.

10.2.1.6 **Sociedade simples:** inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

10.2.1.7 **Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária:** inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz.

10.3 REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

10.3.1.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) ou no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), conforme o caso;

10.3.1.2 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n.º 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

10.3.1.3 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

10.3.1.4 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 5.452, de 1º de maio de 1943;

10.3.1.5 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

10.4 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

10.5

10.5.1.1 Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante.- Lei n.º 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II.

10.6 QUALIFICAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL E TÉCNICO OPERACIONAL

Alameda José Brandão, 348 – Tel: (35) 3461-1224 - Cep 37610-000 - Bom Repouso - MG



- 10.6.1.1 Comprovação de aptidão para o fornecimento de objetos similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado para os quais o licitante já tenha prestado o objeto desta licitação.
- 10.6.1.2 Quando previsto quantitativo mínimo, será admitida, para fins de comprovação, a apresentação e o somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante.
- 10.6.1.3 Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor;
- 10.6.1.4 O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos;
- 10.7** Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.
- 10.7.1 Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para fins de assinatura do contrato, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.
- 10.8** Quando permitida a participação de consórcio de empresas, a habilitação técnica, quando exigida, será feita por meio do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, quando exigida, será observado o somatório dos valores de cada consorciado.
- 10.8.1 Se o consórcio não for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte e o termo de referência exigir requisitos de habilitação econômico-financeira, haverá um acréscimo de 10% (dez por cento) para o consórcio em relação ao valor exigido para os licitantes individuais.
- 10.9** No caso de necessidade de prova de autenticidade de cópia de documento público ou particular poderá ser feita perante o Departamento de Licitações, por Agente de Contratação ou membro de sua Equipe de Apoio, nomeados por Portaria, mediante apresentação do original ou cópia autenticada em cartório ou por declaração em conformidade com o art. 12, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/2021.
- 10.10** Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).
- 10.11** O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
- 10.12** A verificação pelo pregoeiro, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.
- 10.13** Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei 14.133/21, art. 64):
- 10.13.1 A complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e
- 10.13.2 atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;
- 10.13.3 O Pregoeiro, motivadamente, poderá, caso julgue conveniente para o melhor atendimento do interesse público, com vistas a favorecer a competitividade no certame, aplicar o Acórdão 1.211/2021 do TCU.
- 10.14** Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.
- 10.15** Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital.



10.16 Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

11 DOS BENEFÍCIOS ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

11.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista das microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável por igual período, a critério da Administração, após declarado vencedor, para fins de contratação, em conformidade com a Lei Complementar 123/2006 e suas alterações, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

12 DOS RECURSOS

12.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.

12.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

12.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

12.3.1. A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão

12.3.2. O prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 10 (dez) minutos, podendo o Pregoeiro dar provimento ou negar o mesmo

12.3.3. o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;

12.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.

12.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

12.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

12.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

12.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

12.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

13. DO ENCERRAMENTO DA LICITAÇÃO

13.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitação do licitante vencedor, e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatório será encaminhado para a autoridade superior que poderá:

13.1.1. determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades

13.1.2. revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade;

13.1.3. proceder à anulação da licitação, de ofício ou mediante provocação de terceiros, sempre que presente ilegalidade insanável;

13.1.4. **adjudicar o objeto e homologar a licitação.**

13.2. Ao pronunciar a nulidade, a autoridade indicará expressamente os atos com vícios insanáveis, tornando sem efeito todos os subsequentes que deles dependam, e dará ensejo à apuração de responsabilidade de quem lhes tenha dado causa.

13.3. O motivo determinante para a revogação do processo licitatório deverá ser resultante de fato superveniente devidamente comprovado.

13.4. Nos casos de anulação e revogação, deverá ser assegurada a prévia manifestação dos interessados.

14. DOS PRAZOS E DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS



14.1. Os serviços/fornecimento ocorrerão pelo período de 06 (seis) meses, contados a partir da data da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado nos termos da Lei 14.133/2021 por igual período, desde que comprovada a vantajosidade.

14.2. Os serviços/fornecimento deverão ser realizados em estrita conformidade com as disposições do Termo de Referência.

14.3. O Município de Bom Repouso/MG., reserva-se o direito de não receber no todo ou em parte o serviço prestado/produto em desacordo com o previsto neste instrumento convocatório.

15. DO PAGAMENTO

15.1. A DETENTORA DA ATA deverá emitir a nota fiscal em nome da Prefeitura Municipal de Bom Repouso/MG., somente quando solicitada pela Divisão de Contratos, oportunidade em que deverá indicar, na nota fiscal, o código de serviço adequado ao serviço prestado, bem como ao objeto da contratação.

15.2. O atesto do gestor na nota fiscal é condição indispensável para o pagamento desta.

15.3. A DETENTORA DA ATA deverá realizar as devidas retenções na Nota Fiscal, no que couber.

15.4. A DETENTORA DA ATA deverá apresentar, juntamente com a nota fiscal, a seguinte documentação (Lei n. 14.133/2021), dentro do seu prazo de validade:

I - comprovante da regularidade para com a Fazenda Federal;

II - comprovante da regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal;

III - comprovante da regularidade para com o FGTS;

IV - comprovante da regularidade para com a Justiça do Trabalho.

15.5. Caso a DETENTORA DA ATA não comprove a regularidade fiscal e trabalhista:

I – será emitida notificação pelo CONTRATANTE para regularização no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento do ofício, e, caso não regularizada, será iniciado o processo de extinção contratual, com aplicação da multa rescisória;

15.6. A Prefeitura compromete-se a efetuar o pagamento até o 5º (quinto) dia a partir da apresentação da nota fiscal à Divisão de Contratos, e após cumpridas as condições de pagamento supracitadas.

15.7. No caso do não pagamento da nota fiscal até o 5º (quinto) dia, por culpa exclusiva do Município, será efetuada a atualização monetária do 6º (sexto) dia até a datada efetiva quitação, para tanto fica convencionado que a taxa de atualização financeira devida pela Administração Pública Municipal, entre a data em que o pagamento é devido e a data do efetivo pagamento, será de 6% (seis por cento) ao ano, calculada pro rata die, em observância ao que dispõem a Lei n. 14.133/2021;

15.8. O preço será fixado e irrevogável, salvo as condições previstas na Lei Federal 14.133/2021.

15.9. Poderá haver reequilíbrio, sendo este solicitado pela empresa e aceito pela administração municipal, devendo a empresa solicitante apresentar elementos que comprove o aumento dos insumos.

15.10. As despesas com a presente licitação correrão a conta da Dotação Orçamentária consignadas na proposta orçamentária do exercício, sendo informada no momento da contratação. A dotação orçamentária também poderá ser informada por ocasião da emissão da Nota de Empenho

16. DAS SANÇÕES E PENALIDADES

16.1. Nos termos do previsto no Título IV, Capítulo I - Das Infrações e Sanções Administrativas da Lei n. 14.133/2021, comete infração administrativa o licitante ou contratado que cometer quaisquer das infrações previstas no art. 155, quais sejam:

I - dar causa à inexecução parcial do contrato;

II - dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

III - dar causa à inexecução total do contrato;

IV - deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

V - não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

VI - não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

VII - ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

VIII - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

IX - fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;



X - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

XI - praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

XII - praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

16.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, também comete infração administrativa o licitante não manter a proposta em especial quando:

16.2.1. Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após negociação;

16.2.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

16.2.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

16.2.4. Deixar de apresentar amostra;

16.2.5. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital.

16.3. Para os responsáveis pela prática das infrações administrativas previstas no item acima serão aplicadas as sanções administrativas: advertência, multa, impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública direta e indireta do Município de Bom Repouso/MG., e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

16.4. **ADVERTÊNCIA:** será aplicada na hipótese de infrações que correspondam a pequenas irregularidades verificadas nos fornecimentos, que venham ou não causar dano à Administração ou a terceiros.

16.5. **MULTA:** será aplicada por infrações que obstaculizem a concretização do objeto do Pregão Eletrônico e compreenderá:

(1) moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

(2) compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto.

16.6. Caracterizada a inexecução e constatado o prejuízo ao interesse público, o Município poderá aplicar à CONTRATADA outras sanções e até mesmo iniciar o processo de extinção do instrumento contratual.

16.7. Os valores relativos às multas serão pagos mediante notificação de cobrança. A partir da data de confirmação do recebimento da notificação, a CONTRATADA terá o prazo de 15 (quinze) dias úteis para apresentar defesa administrativa ou fazer o recolhimento do valor da multa aos cofres públicos, sob pena de cobrança judicial.

16.8. Na hipótese de a CONTRATADA não efetuar o recolhimento da multa no prazo fixado na notificação de cobrança, o Município inscreverá o valor em dívida ativa.

16.9. **IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR** com a Administração Pública direta e indireta do Município de Bom Repouso/MG., pelo prazo máximo de 3 (três) anos, nos termos do artigo 156, III, da Lei n. 14.133/2021, e descredenciamento do Cadastro de Fornecedores, sem prejuízo da aplicação de outras penalidades, nos seguintes casos:

a) dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

b) dar causa à inexecução total do contrato;

c) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

d) não manter a proposta durante o período em que estiver credenciada, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

e) não atender às autorizações de fornecimento ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

f) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto do credenciamento sem motivo justificado;

21.8. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR com a Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, nos termos do artigo 156, IV, da Lei n. 14.133/2021, nos seguintes casos:

a) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante o credenciamento ou a execução do contrato;

b) fraudar o credenciamento ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

c) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

d) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da contratação;

e) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n. 12.846/2013.

16.10. É admitida a reabilitação da credenciada perante o Município, exigidos, cumulativamente:

a) reparação integral do dano causado à Administração Pública;

b) pagamento da multa;



- c) transcurso do prazo mínimo de 1 (um) ano da aplicação da penalidade, no caso de impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (três) anos da aplicação da penalidade, no caso de declaração de inidoneidade;
 - d) cumprimento das condições de reabilitação definidas no ato punitivo;
 - e) análise jurídica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos definidos neste artigo.
- 16.11. Além das penalidades citadas, a(s) CONTRATADA ficará(ão) sujeitas, ainda, ao cancelamento de sua(s) inscrição(ões) no Cadastro de Fornecedores do Município e, no que couber, às demais penalidades referidas no art. 156 da Lei n. 14.133/2021.
- 16.12. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificada e aceita pela Administração, a(s) CONTRATADA(S), conforme o caso, ficará(ão) isentas das penalidades mencionadas.
- 16.13. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade poderão ser aplicadas cumulativamente com a sanção de multa.
- 16.14. Na aplicação das penalidades serão admitidos os recursos em lei, observando-se o contraditório e a ampla defesa.

17 DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

- 17.1 A Gestão e a fiscalização administrativa serão exercidas por responsáveis designados pela secretaria solicitante.
- 17.2 Será de responsabilidade do Fiscal dar recebimento provisório dos serviços e fornecimentos, que procederá a conferência e verificação das quantidades e sua conformidade com as especificações neste Edital e da legislação de regência.
- 17.3 Constatadas irregularidades na execução, a Contratada será notificada e a Contratante poderá:
- 17.3.1 se disser respeito à quantidade de serviço executado, especificação, vícios de qualidade, funcionamento ou impropriedade para uso, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
 - 17.3.2 na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Administração, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contado da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado;
 - 17.3.3 se disser respeito à diferença de partes, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
 - 17.3.4 Em caso de irregularidade não sanada pela Contratada, serão encaminhados os fatos ocorridos à autoridade superior, para apuração e responsabilização.
- 17.4 Caso não haja qualquer improbidade explícita, será emitido o Termo de recebimento que comprove a exatidão da prestação de serviços, para posterior apresentação de nota Fiscal, pela Contratada, para fins de pagamento.

18 DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

- 18.1 O inteiro teor deste edital e seus anexos ficarão à disposição dos interessados no endereço eletrônico <http://www.bomrepouso.mg.gov.br>, no seguinte link: Licitações Publicadas – Editais.
- 18.2 Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.
- 18.3 A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.
- 18.4 A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica, pelos seguintes meios:
- 18.4.1 Os pedidos de esclarecimentos ou providências deverão ser dirigidos ao(à) Pregoeiro(a), podendo, para tanto, ser utilizado o site oficial do município, <http://www.bomrepousomg.gov.br>, <licitacao@bomrepouso.mg.gov.br> ou serem feitos por meio dos campos disponíveis no sistema eletrônico da plataforma, <https://comprasbr.com.br>.
 - 18.4.2 As impugnações cabíveis, decorrentes dos atos oriundos da presente licitação, deverão ser fundamentadas e dirigidas ao(à) Pregoeiro(a) Oficial, podendo ser protocolizadas junto à Equipe de Apoio, situada na Rua Benedito José Andrade, n.º 85, Centro, Bom Repouso/MG., CEP 37.610-000, no horário das 13:00 às 16:45 horas, ou enviadas via postagem, ou ainda, por meio do site oficial do município, <http://bomrepouso.mg.gov.br>, <licitacao@bomrepouso.mg.gov.br> ou ainda, serem feitos por meio dos campos disponíveis no sistema eletrônico da plataforma “BBMNET - <https://novobbmnet.com.br/>”.
- 18.5 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
- 18.6 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação.
- 18.7 As respostas aos pedidos de esclarecimento e às impugnações serão publicadas no site oficial deste município, <http://www.bomrepouso.mg.gov.br>, bem como no site de realização deste certame, “BBMNET - <https://novobbmnet.com.br/>”, para conhecimento de todos os interessados, cabendo a estes acessá-los para a obtenção das informações prestadas.



19 DOS PADRÕES ÉTICOS

19.1 Os licitantes deverão observar os mais altos padrões éticos durante o processo licitatório e a execução do objeto, responsabilizando-se pela veracidade das informações e documentações apresentadas no processo, estando sujeitos às sanções previstas na legislação.

19.2 Para a execução do contrato objeto deste processo, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou administrativas, ou benefícios de qualquer espécie, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele relacionado, o que deve ser observado, ainda, pelos prepostos e colaboradores.

20 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

20.1 A participação neste certame implica a aceitação integral e irrevogável dos termos do Edital.

20.2 Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

20.3 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

20.4 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

20.5 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

20.6 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

20.7 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

20.8 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

20.9 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

20.10 O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), no site oficial deste município, <http://www.bomrepouso.mg.gov.br/licitacoes>, bem como no site de realização do certame, "BBMNET - <https://novobbmnet.com.br/>".

20.11 O aviso do edital será publicado no Diário Oficial dos Municípios Mineiros/AMM-MG endereço <http://www.diariomunicipal.com.br/amm-mg/>, em jornal de circulação - Jornal Diário Regional de Pouso Alegre-MG., afixado no mural de avisos da Prefeitura municipal e divulgado no portal da Prefeitura Municipal de Bom Repouso-MG., www.bomrepouso.mg.gov.br.

20.12 Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será competente o Foro da Comarca de Cambuí, Estado de Minas Gerais.

21 ANEXOS

21.1 São partes integrantes deste edital os seguintes anexos:

ANEXO I – MODELO DE PROPOSTA;

ANEXO II – MODELO DE TERMO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO;

ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS;

Anexo III.1 – **sem os benefícios** da Lei Complementar Federal 123/06 alterado pelas Leis Complementares 147/14 e 155/16, ou

Anexo III.2 – **com os benefícios** da Lei Complementar Federal 123/06 alterado pelas Leis Complementares 147/14 e 155/16, observado o Art. 4º da Lei Federal 14.133/21.



ANEXO III.2 – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS;

ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO RELATIVA À PROPOSTA ECONÔMICA, EM CONFORMIDADE COM O ART. 63, § 1º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/21;

ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO REFERENTE AO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL;

ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO RELATIVA À RESERVA DE CARGOS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E PARA REABILITADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

ANEXO VII - MODELO DE DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUI SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL NO QUADRO SOCIETÁRIO DA EMPRESA

ANEXO VIII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DA ATA / CONTRATO, OU PELO RECEBIMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

ANEXO IX – MINUTA DO CONTRATO

ANEXO X – TERMO DE REFERÊNCIA

ANEXO XI – PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTO

Bom Repouso/MG, 27 de Fevereiro de 2026.

EDMILSON ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL DE BOM REPOUSO/MG.

BOM REPOUSO

CAPITAL NACIONAL DO MORANGO

Prefeitura Municipal | 2025 - 2028



ANEXO - I

MODELO DE PROPOSTA

ILUSTRÍSSIMO(A) SENHOR(A) PREGOEIRO(A) DO MUNICÍPIO DE BOM REPOUSO - MG.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 014/2026

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 008/2026

(NOME, SEDE SOCIAL, INSCRIÇÃO NO CNPJ/MF), por seu sócio-gerente/administrador abaixo-assinado, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria apresentar a seguinte proposta para licitação é **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS À IMPLANTAÇÃO DE SALA DE CINEMA DIGITAL**, COMPREENDENDO PROJETOR EM CONFORMIDADE COM O PADRÃO **DIGITAL CINEMA INITIATIVES (DCI)**, RESOLUÇÃO MÍNIMA 2K, SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PADRÃO 5.1, INCLUINDO FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, MONTAGEM, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA E DE TODOS OS INSUMOS E ACESSÓRIOS INDISPENSÁVEIS AO PLENO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA (TAIS COMO CABOS, SUPORTES, PERIFÉRICOS E DEMAIS COMPONENTES CORRELATOS), para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação, declarando estar de acordo com as disposições do Edital, Minuta de Contrato, referente à licitação na modalidade de Pregão Eletrônico nº. 008/2026 realizada pela Prefeitura Municipal de Bom Repouso, na modalidade de menor preço por lote, conforme a seguinte relação abaixo:

LOTE 01					
QTD	ESPECIFICAÇÃO	UNID	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	MARCA/MODELO
217	<p>Poltrona para cinema com contracapas em plástico, encosto fixo, assento retrátil e porta copo.</p> <p>SC Andressa ou Similar</p> <p>I. Características gerais da poltrona</p> <p>Poltrona para auditório, com assento auto rebatível, encosto fixo com possibilidade de 3 ângulos de posicionamento, braço fixo compartilhado, isenta de ângulo reto e cantos vivos (cortantes), revestimento em tecido ou couro sintético com acoplagem de 3mm.</p> <p>II. Características técnicas da poltrona</p> <p>1. ASSENTO</p> <p>a) Assento auto rebatível com acionamento por gravidade através de contra peso em material sintético, posicionado para ação de mecanismo de eixo de giro e acomodado em cavidade da espuma.</p> <p>b) Eixo de giro em aço 1020 trefilado maciço de 5/8", soldado em chapas aço 1020 de apoio ao assento contendo furos e pinos, com suportes de apoio do assento em (PP+EPDM) na medida total de 97mm x 95mm x 21,5mm com rasgo obilongo de 13mm para encaixe do pino e 4 furos para fixação ao pedestal de 10mm. Quando rebatido na posição vertical absorve a projeção do braço.</p> <p>c) Estrutura interna em madeira multilaminada moldada à quente em alta pressão, com medidas de 455mm x 420mm x 18mm de espessura, contendo 4 porcas garras de 1/4 para suporte do eixo de giro.</p> <p>d) Espuma injetada de poliuretano antichama, com densidade de 55+/-5</p>	UNID			



<p>kg/m³, com medidas de 465mm x 430mm x 110mm na parte frontal e 85mm na parte traseira, Anatomicamente perfeita, possibilitando conforto, perfeito posicionamento das pernas e adequada circulação sanguínea.</p> <p>e) Contra assento injetado em polipropileno (PP+EPDM) com medidas de 460mm x 440mm, fixado à estrutura por meio de 4 parafusos 4,0 x 20mm, com superfície externa texturizada.</p> <p>2. ENCOSTO</p> <p>a) Encosto fixo com estrutura interna em polipropileno (PP+EPDM) com 15mm de espessura, contendo 4 porcas garras de 1/4 para receber ferragem de encosto com 3 furos e obilongo na parte inferior, para possíveis inclinações do encosto – 20°, 25° ou 30° graus, com superfície tratada por desengraxante alcalino, decapagem, fosfatização de zinco, passivação e pintura eletrostática a pó.</p> <p>b) Espuma injetada de poliuretano anti-chama com densidade de 45 +/- 5 kg/m³, com medidas de 620mm x 520mm x 40mm na parte central (superior e inferior) e 80mm na parte lateral inferior e 100mm na parte lateral superior, tornando assim ergonomicamente perfeita.</p> <p>c) Contra encosto injetado em polipropileno (PP+EPDM) com medidas de 610mm x 520mm, fixado à estrutura por meio de 4 parafusos auto-brocante, com superfície externa texturizada.</p> <p>3. ESTRUTURA DO PEDESTAL</p> <p>a) Estrutura única em aço 1020 tubular de seção retangular – com medida de 70X25 mm, e = 1,5mm, com superfície tratada por desengraxante alcalino, decapagem, fosfatização de zinco, passivação e pintura eletrostática a pó.</p> <p>b) Sapata para fixação no piso confeccionada em aço 1020, contem 04 furos de fixação para receber parafusos parabolts ou auto atarrachantes com buchas de nylon quando concreto ou auto atarrachantes quando piso de madeira tipo madewall, conforme estrutura a ser fixada</p> <p>4. APÓIA BRAÇOS</p> <p>a) Porta copos injetados em polipropileno (resina termoplástica) de alta resistência ao impacto com superfície texturizada proporcionando excelente acabamento e fácil limpeza/manutenção.</p> <p>b) Alma interna em aço treilado com furos e roscas para fixação junto ao pedestal, através de parafusos de ¼ sextavado.</p> <p>5. LATERAIS</p> <p>a) Painéis laterais em madeira multilaminada, revestida em ambos os lados em tecido ou couro ecológico.</p> <p>6. REVESTIMENTO</p> <p>a) Tecido ou couro ecológico ambos com retardante a fogo e dublados com espuma de 3mm de espessura.</p> <p>7. LARGURA ENTRE EIXOS</p> <p>a) 52 - 54 – 56 – 58 - 60cm</p>			
---	--	--	--



	<p>8. ALTURA TOTAL DA POLTRONA</p> <p>A) 89cm</p> <p>9. PROFUND. DISPONÍVEIS QUANDO ABERTA</p> <p>a) 65cm, 70cm, 75cm</p> <p>20° graus 25° graus 30° graus</p> <p>Certificações a serem apresentada junto com o catalogo da poltrona.</p> <p>ABNT NBR 15878:2011 – Certificado de Conformidade ABNT;</p> <p>NR 17 – Laudo Técnico de Ergonomia – Certificado por Profissional Filiado a Abergro com declaração do profissional;</p> <p>ABNT NBR 8537:2015 - Determinação da Densidade;</p> <p>ABNT NBR 8619:2015 - Determinação da Resiliência;</p> <p>ABNT NBR 9178:2015 - Características de queima;</p> <p>ABNT NBR 8797:2017 – Determinação da deformação permanente à compressão;</p> <p>ABNT NBR 8910:2016 – Determinação da Resistência à Compressão;</p> <p>ABNT NBR 8515:2016 – -- determinação da resistência a tração;</p> <p>ABNT NBR 8516:2015 - Determinação da resistência ao rasgamento;</p> <p>ABNT NBR 14961:2016 - Determinação do teor de cinzas;</p> <p>ABNT NBR 9178:2015 - Características de queima;</p> <p>ABNT NBR 8797:2017 – Determinação da deformação permanente à compressão;</p> <p>ABNT NBR 8797:2017 – Determinação da deformação permanente à compressão;</p> <p>ABNT NBR 8797:2017 – Determinação da deformação permanente à compressão</p> <p>ABNT NBR 8910:2016 – Determinação da Resistência à Compressão ;</p> <p>NORMA ABNT NBR 10443:2008 – DETERMINAÇÃO DA ESPESSURA DA PELICULA SECA SOBRE SUPERFICIES RUGOSAS;</p> <p>Garantia não inferir a 12 meses</p> <p>Valor contemplando todos os serviços de fornecimento e instalação.</p>				
03	<p>Poltrona para cinema com contracapas em plástico, encosto fixo, assento retrátil e porta copo - PMR</p> <p>SC Andressa ou Similar</p> <p>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA POLTRONA ANDRESSA COM PORTA COPO PMR</p> <p>I. Características gerais da poltrona</p>	UN			



<p>Poltrona para auditório, com assento auto rebatível, encosto fixo com possibilidade de 3 ângulos de posicionamento, braço fixo compartilhado, isenta de ângulo reto e cantos vivos (cortantes), revestimento em tecido ou couro sintético com acoplagem de 3mm, própria para pessoa portadora de mobilidade reduzida.</p> <p>II. Características técnicas da poltrona</p> <p>1. ASSENTO</p> <p>a) Assento auto rebatível com acionamento por gravidade através de contra peso em material sintético, posicionado para ação de mecanismo de eixo de giro e acomodado em cavidade da espuma.</p> <p>b) Eixo de giro em aço 1020 trefilado maciço de 5/8", soldado em chapas aço 1020 de apoio ao assento contendo furos e pinos, com suportes de apoio do assento em (PP+EPDM) na medida total de 97mm x 95mm x 21,5mm com rasgo obilongo de 13mm para encaixe do pino e 4 furos para fixação ao pedestal de 10mm. Quando rebatido na posição vertical absorve a projeção do braço.</p> <p>c) Estrutura interna em madeira multilaminada moldada à quente em alta pressão, com medidas de 455mm x 420mm x 18mm de espessura, contendo 4 porcas garras de 1/4 para suporte do eixo de giro.</p> <p>d) Espuma injetada de poliuretano antichama, com densidade de 55+/-5 kg/m³, com medidas de 465mm x 430mm x 110mm na parte frontal e 85mm na parte traseira, Anatomicamente perfeita, possibilitando conforto, perfeito posicionamento das pernas e adequada circulação sanguínea.</p> <p>e) Contra assento injetado em polipropileno (PP+EPDM) com medidas de 460mm x 440mm, fixado à estrutura por meio de 4 parafusos 4,0 x 20mm, com superfície externa texturizada.</p> <p>2. ENCOSTO</p> <p>a) Encosto fixo com estrutura interna em polipropileno (PP+EPDM) com 15mm de espessura, contendo 4 porcas garras de 1/4 para receber ferragem de encosto com 3 furos e obilongo na parte inferior, para possíveis inclinações do encosto – 20°, 25° ou 30° graus, com superfície tratada por desengraxante alcalino, decapagem, fosfatização de zinco, passivação e pintura eletrostática a pó.</p> <p>b) Espuma injetada de poliuretano anti-chama com densidade de 45 +/- 5 kg/m³, com medidas de 620mm x 520mm x 40mm na parte central (superior e inferior) e 80mm na parte lateral inferior e 100mm na parte lateral superior, tornando assim ergonomicamente perfeita.</p> <p>c) Contra encosto injetado em polipropileno (PP+EPDM) com medidas de 610mm x 520mm, fixado à estrutura por meio de 4 parafusos autobrocante, com superfície externa texturizada.</p> <p>3. ESTRUTURA DO PEDESTAL</p> <p>a) Em aço 1020 tubular de seção retangular – com medida de 70X25 mm, e = 1,5mm, com sistema do braço móvel, tornando a poltrona para portador de mobilidade reduzida, com superfície tratada por desengraxante alcalino, decapagem, fosfatização de zinco, passivação e</p>				
---	--	--	--	--



<p>pintura eletrostática a pó.</p> <p>b) Sapata para fixação no piso confeccionada em aço 1020, contem 04 furos de fixação para receber parafusos parabolts ou auto atarrachantes com buchas de nylon quando concreto ou auto atarrachantes quando piso de madeira tipo madewall, conforme estrutura a ser fixada.</p> <p>4. APÓIA BRAÇOS</p> <p>a) Porta copos injetados em polipropileno (resina termoplástica) de alta resistência ao impacto com superfície texturizada proporcionando excelente acabamento e fácil limpeza/manutenção. Apoio de encosto estofado quando o braço estiver recolhido na posição do encosto. Sistema de articulação através de rótulas metálicas presas ao pedestal.</p> <p>b) Alma interna em aço trefilado com furos e roscas para fixação junto ao pedestal, através de parafusos de ¼ sextavado.</p> <p>5. LATERAIS</p> <p>a) Painéis em madeira multilaminada com formato adequado no desenho do pedestal PMR, revestida em ambos os lados em tecido ou couro ecológico.</p> <p>6. REVESTIMENTO</p> <p>a) Tecido ou couro ecológico ambos com retardante a fogo e dublados com espuma de 3mm de espessura.</p> <p>7. LARGURA ENTRE EIXOS</p> <p>a) 54 – 56cm – 58 - 60cm</p> <p>8. ALTURA TOTAL DA POLTRONA</p> <p>A) 89cm</p> <p>9. PROFUND. DISPONÍVEIS QUANDO ABERTA</p> <p>a) 65cm, 70cm, 75cm</p> <p>20° graus 25° graus 30° graus</p> <p>Certificações a serem apresentada junto com o catalogo da poltrona.</p> <p>ABNT NBR 15878:2011 – Certificado de Conformidade ABNT;</p> <p>NR 17 – Laudo Técnico de Ergonomia – Certificado por Profissional Filiado a ABERGO com declaração do profissional;</p> <p>ABNT NBR 8537:2015 - Determinação da Densidade;</p> <p>ABNT NBR 8619:2015 - Determinação da Resiliência;</p> <p>ABNT NBR 9178:2015 - Características de queima;</p> <p>ABNT NBR 8797:2017 – Determinação da deformação permanente à compressão;</p> <p>ABNT NBR 8910:2016 – Determinação da Resistência à Compressão;</p> <p>ABNT NBR 8515:2016 – -- determinação da resistência a tração;</p> <p>ABNT NBR 8516:2015 - Determinação da resistência ao rasgamento;</p>				
--	--	--	--	--



	<p>ABNT NBR 14961:2016 - Determinação do teor de cinzas;</p> <p>ABNT NBR 9178:2015 - Características de queima;</p> <p>ABNT NBR 8797:2017 – Determinação da deformação permanente à compressão;</p> <p>ABNT NBR 8797:2017 – Determinação da deformação permanente à compressão;</p> <p>ABNT NBR 8797:2017 – Determinação da deformação permanente à compressão</p> <p>ABNT NBR 8910:2016 – Determinação da Resistência à Compressão ;</p> <p>NORMA ABNT NBR 10443:2008 – DETERMINAÇÃO DA ESPESSURA DA PELICULA SECA SOBRE SUPERFÍCIES RUGOSAS;</p> <p>Garantia não inferir a 12 meses</p> <p>Valor contemplando todos os serviços de fornecimento e instalação.</p>			
03	<p>Poltrona para cinema com contracapas em plástico, encosto fixo, assento retrátil e porta copo - OBESO</p> <p>SC Andressa ou Similar</p> <p>I. Características gerais da poltrona</p> <p>Poltrona para auditório, com assento auto rebatível, encosto fixo com possibilidade de 3 ângulos de posicionamento, braço fixo compartilhado, isenta de ângulo reto e cantos vivos (cortantes), revestimento em tecido ou couro sintético com acoplagem de 3mm, própria para pessoas obesas.</p> <p>II. Características técnicas da poltrona</p> <p>1. ASSENTO</p> <p>a) Assento auto rebatível com acionamento por gravidade através de contra peso em material sintético, posicionado para ação de mecanismo de eixo de giro e acomodado em cavidade da espuma.</p> <p>b) Eixo de giro em aço 1020 trefilado maciço de 5/8", soldado em chapas aço 1020 de apoio ao assento contendo furos e pinos, com suportes de apoio do assento em (PP+EPDM) na medida total de 97mm x 95mm x 21,5mm com rasgo obilongo de 13mm para encaixe do pino e 4 furos para fixação ao pedestal de 10mm. Quando rebatido na posição vertical absorve a projeção do braço.</p> <p>c) Estrutura interna em madeira multilaminada moldada a quente em alta pressão, com medidas de 455mm x 700mm x 18mm de espessura, com travessas em madeira nas medidas de medidas de 450mm x 105mm x 60mm de espessura na posição vertical e 700mm x 60mm na posição horizontal, contendo 4 porcas garras de 1/4 para suporte do eixo de giro.</p> <p>d) Espuma injetada de poliuretano antichama, com densidade de 55+/-5 kg/m3, com medidas de 465mm x 710mm x 110mm na parte frontal e 85mm na parte traseira, anatomicamente perfeita, possibilitando conforto,</p>	UN		



<p>perfeito posicionamento das pernas e adequada circulação sanguínea.</p> <p>e) Contra assento em chapa de PEAD com medidas de 450mm x 700mm, fixado à estrutura por meio de 10 parafusos 4,0 x 20mm, com superfície externa texturizada.</p> <p>2. ENCOSTO</p> <p>a) Encosto fixo com estrutura interna com base em madeira multilaminada, moldada a quente em alta pressão, com medidas de 600mm x 710mm x 15mm, contendo 4 porcas garras de 1/4 para receber ferragem de encosto com 3 furos e obilongo na parte inferior, para possíveis inclinações do encosto – 20°, 25° ou 30° graus, com superfície tratada por desengraxante alcalino, decapagem, fosfatização de zinco, passivação e pintura eletrostática a pó.</p> <p>b) Espuma injetada de poliuretano anti-chama com densidade de 45 +/- 5 kg/m³, com medidas de 610mm x 720mm x 40mm na parte central (superior e inferior) e 80mm na parte lateral inferior e 100mm na parte lateral superior, tornando assim ergonomicamente perfeita.</p> <p>c) Contra encosto em madeira multilaminada moldada a quente em alta pressão com medidas de 600mm x 710mm, fixado à estrutura por meio de 10 parafusos 4,0 x 20mm, revestido em tecido ou couro sintético.</p> <p>3. ESTRUTURA DO PEDESTAL</p> <p>a) Estrutura única em aço 1020 tubular de seção retangular – com medida de 70X25 mm, e = 1,5mm, com superfície tratada por desengraxante alcalino, decapagem, fosfatização de zinco, passivação e pintura eletrostática a pó.</p> <p>b) Sapata para fixação no piso confeccionada em aço 1020, contem 04 furos de fixação para receber parafusos parabolt ou auto atarrachantes com buchas de nylon quando concreto ou auto atarrachantes quando piso de madeira tipo madewall, conforme estrutura a ser fixada.</p> <p>4. APÓIA BRAÇOS</p> <p>a) Porta copos injetados em polipropileno (resina termoplástica) de alta resistência ao impacto com superfície texturizada proporcionando excelente acabamento e fácil limpeza/manutenção.</p> <p>b) Alma interna em aço treilado com furos e roscas para fixação junto ao pedestal, através de parafusos de ¼ sextavado.</p> <p>5. LATERAIS</p> <p>a) Painéis laterais em madeira multilaminada, revestida em ambos os lados em tecido ou couro ecológico.</p> <p>6. REVESTIMENTO</p> <p>a) Tecido ou couro ecológico ambos com retardante a fogo e dublados com espuma de 3mm de espessura.</p> <p>7. LARGURA ENTRE EIXOS</p> <p>a) 82cm</p>				
---	--	--	--	--



8. ALTURA TOTAL DA POLTRONA a) 89cm				
9. PROFUND. DISPONÍVEIS QUANDO ABERTA a) 65cm, 70cm, 75cm 20° graus 25° graus 30° graus				
Certificações a serem apresentadas junto com o catálogo da poltrona. ABNT NBR 15878:2011 – Certificado de Conformidade ABNT; NR 17 – Laudo Técnico de Ergonomia – Certificado por Profissional Filiado a ABERGO com declaração do profissional; ABNT NBR 8537:2015 - Determinação da Densidade; ABNT NBR 8619:2015 - Determinação da Resiliência; ABNT NBR 9178:2015 - Características de queima; ABNT NBR 8797:2017 – Determinação da deformação permanente à compressão; ABNT NBR 8910:2016 – Determinação da Resistência à Compressão; ABNT NBR 8515:2016 – Determinação da resistência a tração; ABNT NBR 8516:2015 - Determinação da resistência ao rasgamento; ABNT NBR 14961:2016 - Determinação do teor de cinzas; ABNT NBR 9178:2015 - Características de queima; ABNT NBR 8797:2017 – Determinação da deformação permanente à compressão; ABNT NBR 8797:2017 – Determinação da deformação permanente à compressão; ABNT NBR 8797:2017 – Determinação da deformação permanente à compressão; ABNT NBR 8910:2016 – Determinação da Resistência à Compressão; NORMA ABNT NBR 10443:2008 – DETERMINAÇÃO DA ESPESSURA DA PELÍCULA SECA SOBRE SUPERFÍCIES RUGOSAS; Garantia não inferior a 12 meses Valor contemplando todos os serviços de fornecimento e instalação.				
VALOR TOTAL DO LOTE 01 R\$				
LOTE 02				
01	Projetor SP2K-9S (BARCO) - Brilho Nativo: 8.000 Lumens - Contraste Nativo: 2200:1 - até 3000:1 com lente HC - Dispositivo Digital MicroMirror: 3x 0.69" u2K	UN		



	<p>- Resolução: 2K (2048 x 1080)</p> <p>- Gama de Cores: Em conformidade com DCI P3</p> <p>- Fonte de Luz: Laser</p> <p>- Sistemas 3D: Compatível com qualquer sistema ativo e passivo. (Obs:Não compatível com sistema de separação de cores)</p> <p>- Lentes: 0.83-1.2, 1.2-1.7, 1.34-1.9, 1.5-2.15, 1.7-2.55, 2.0-3.9</p> <p>- Tempo de Estabilidade de Brilho: 40.000 horas (em condições moderadas de uso)</p> <p>- Alojamento: Projeto de resfriamento integrado e conjunto óptico vedado patenteado</p> <p>- Dimensões (LxPxA): 650 x 880 x 420 mm</p> <p>- Peso: 69,5 kg</p> <p>- Carga de Aquecimento (Potência Máx.): 3.794 BTU/h</p> <p>- Fluxo de Ar de Exaustão: 190 CFM</p> <p>- Temperatura Ambiente: 40 °C máx.</p> <p>- Umidade Ambiente: 85% RH máx.</p> <p>- Requisitos de Energia: Fase única 200-240 V 6 A - fase única 110-130 V 10A</p> <p>- Consumo de Energia: 1,1 kW (3 W no modo de economia)</p> <p>- Nível de Ruído: 43 dB (A) @ 1m e 25 °C de temperatura ambiente</p> <p>- Interface de Usuário: Painel Touch* / Interface Web (*Existem versões sem Painel Touch)</p> <p>+ Lente S-lens HC 1.7-2.55 (0.69" DMD)</p> <p>Garantia não inferir a 12 meses</p> <p>Valor contemplando todos os serviços de fornecimento e instalação.</p>				
01	<p>Suporte Projetor DCI</p> <p>Conjunto para suporte de projetor de teto.</p> <p>-Peso equipamento 42kg.</p> <p>-Carga máxima suportada 150 kg.</p> <p>-Material em aço carbono 1020.</p> <p>-Pintura eletrostática na cor preta</p> <p>Garantia não inferir a 12 meses</p> <p>Valor contemplando todos os serviços de fornecimento e instalação.</p>	UN			
01	<p>Barco Alchemy ICMP-X (Barco)</p> <ul style="list-style-type: none">● DCI 4K 2D até 60 fps● DCI 4K 3D (24 ou 30 fps por olho)● 3D 2K com altas taxas de quadros DCI até 120 fps (60 fps por olho) <p>Taxas de Bits: JPEG 2000 de até 625 Mbps</p>	UN			



	<p>Processamento de Cores: Correção de cores de dois canais</p> <p>Codecs Suportados: MPEG-2 (4:2:0 e 4:2:2 até 60 fps)</p> <p>Conectividade de Vídeo:</p> <ul style="list-style-type: none">● 2x HDMI 2.0a (até 4K 2D 60 fps)● 2x entradas 3G-SDI <p>Conectividade de Áudio: 16x canais de áudio AES/EBU (2x RJ45)</p> <p>Entradas/Saídas de Propósito Geral (GPI/GPO): 8x GPI, 8x GPO (4x RJ45)</p> <p>Conectividade de Rede: 2x GbE para conectividade e inserção de conteúdo</p> <p>Portas USB:</p> <ul style="list-style-type: none">● 2x USB 3.0 acessíveis pela frente para inserção rápida● 2x USB 2.0 acessíveis pela frente <p>Tecnologias de Segurança de Mídia: Marca d'água em vídeos e áudio: Civolution NexGuard</p> <p>Legendas Ocultas (Closed Caption): Suporte para SMPTE 430-10</p> <p>Transmissão de Conteúdo: Transmissão de conteúdo de IP ao vivo</p> <p>Garantia não inferir a 12 meses</p> <p>Valor contemplando todos os serviços de fornecimento e instalação.</p>				
01	<p>Processador de áudio CP950 (Dolby)</p> <ul style="list-style-type: none">● Conectividade de rede: 1 porta Gigabit Ethernet.● Portas USB: 1 porta USB 3.0.● Conexões de vídeo: 1 entrada e 1 saída HDMI 2.0 (pass-through).● Áudio digital: Entradas AES-3 de 8 canais (RJ-45) e auxiliares AES-3id (BNC Fêmea).● Áudio analógico: Entradas para microfone/RTA (XLR Fêmea) e analógicas não-sincronizadas (RCA Fêmea), além de saídas analógicas de 8 canais (DB25 Fêmea) e HI/VI (RCA Fêmea).● Dolby Atmos: Entradas e saídas para conectividade Atmos.● Serial: Uma porta RS-232 para automação. <p>Os recursos de processamento de áudio abrangem:</p> <ul style="list-style-type: none">● Suporte para formatos Dolby Surround 7.1 e 5.1, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD Audio e Dolby E.● Taxas de amostragem de 44.1 kHz, 48 kHz e 96 kHz (16, 20, 24 bits).● Protocolos de saída digital AES67 ou Blu-Link.● Processamento avançado de conteúdo com EQ de alta resolução e crossover interno para sistemas de até 3 vias. <p>Garantia não inferir a 12 meses</p> <p>Valor contemplando todos os serviços de fornecimento e instalação.</p>	UN			
05	<p>Amplificador Hotsound HSA3200S</p>	UN			



MUNICÍPIO DE BOM REPOUSO - MG



	<p>- Potência 1600+1600W</p> <p>- Impedância 4Ω</p> <p>- Número de entradas: 2</p> <p>- Número de saídas: 2</p> <p>- Potência total em bridge 3200W - 8Ω</p> <p>Garantia não inferir a 12 meses</p> <p>Valor contemplando todos os serviços de fornecimento e instalação.</p>				
12	<p>Caixa surround (Santa Clara OU similar)</p> <p>Caixas acústicas surround de duas-vias, passiva, montadas em gabinete único, seladas e equipadas, SPL máximo de 116dB (1m), sensibilidade de 91dB – SPL free-field 1W @ 1m (3.3 ft). potência contínua de 150W, cobertura de 100 deg horizontal por 90° vertical, Faixa de frequência (-10 dB) 50 Hz – 20 kHz Resposta de frequência (±3dB) 65Hz – 18 kHz. impedância nominal de 8 Ohms e crossover frequency de 3 khz, com suporte para fixação parede.</p> <p>Garantia não inferir a 12 meses</p> <p>Valor contemplando todos os serviços de fornecimento e instalação.</p>	UN			
03	<p>Caixa de palco (Santa Clara OU similar)</p> <p>Características Caixa de Palco disponível como modelo passivo O sistema de canal de tela Santa Clara pode ser usado no modo passivo ou em um sistema bi-amplificado. Aprovado por Dolby Atmos para aplicações de sistema Atmos. Recursos Transdutor de baixa / média frequência: Um Falante de baixa / média frequência de 380 mm (15 pol.). Um Drive de alta frequência: diâmetro da garganta do chifre de 25 mm (1 pol.), Driver de compressão do diafragma de titânio puro de 44 mm (1,75 pol.). Resposta de potência plana operável em modo bi-amplificado ou passivo. Inclui suporte ajustável para apontar a Corneta. O gabinete de perfil raso minimiza os requisitos de espaço] atrás da tela. - Aprovado para instalações de sistema Atmos (apenas biamplificado).</p> <p>Garantia não inferir a 12 meses</p> <p>Valor contemplando todos os serviços de fornecimento e instalação.</p>	UN			
01	<p>Caixa subwoofer (Santa Clara OU similar)</p> <p>Woofer 18" de 850 watts, frequência: 20hz até 200hz, impedância: 8Ω</p> <p>Garantia não inferir a 12 meses</p> <p>Valor contemplando todos os serviços de fornecimento e instalação.</p>	UN			
01	<p>Estrutura da Tela (Santa Clara OU similar)</p> <p>Estrutura metálica para a tela com 9 x 3,77m (Santa Clara)</p> <p>Quadro da armação de tela confeccionado em tubo de 1 ½" e tubo ¾". Torre para fixação do quadro de armação de tela confeccionado com cantoneira de 1 ½" x ½". Os subcomponentes da armação de tela são unidos através de sistema de solda MIG. As dimensões da armação de tela variam de acordo com o</p>	UN			



MUNICÍPIO DE BOM REPOUSO - MG



	projeto, sendo adaptável a qualquer tamanho de tela. Garantia não inferir a 12 meses Valor contemplando todos os serviços de fornecimento e instalação.				
01	Tela Branca 9,30 x 4,0m (Projetelas ou Similar) BRANCA: Tela fixa com ilhoses nos quatro lados para ser fixada em estrutura, confeccionada em laminado de PVC, específico para projeção 2D passiva (ganho de 1.1) que proporciona imagem brilhante e uniforme, emenda a cada 2 metros, invisíveis sob projeção, excelente desempenho. Micro perfurada que permite a passagem do áudio. Garantia não inferir a 12 meses Valor contemplando todos os serviços de fornecimento e instalação.	UN			
01	RACK PISO LITE STANDARD 44USX770 PRETO DMT (Central Cabos) RACK PADRÃO 19" 44U X 770MM PRETO PISO VISOR DE ACRÍLICO GFORCE 411 Garantia não inferir a 12 meses Valor contemplando todos os serviços de fornecimento e instalação.	UN			
01	Dimmer Sistema de Automação (SC) - 6 saídas dimerizáveis 250V/10ª com 3 níveis 0, 50 e 100%, monofásico ou bifásico. - 3 saídas a relé com 10A/250V. - Detecção de falta de energia. - relé para acionamento de lâmpadas de emergência. - comunicação em rede com servidores e projetores DCI. Garantia não inferir a 12 meses Valor contemplando todos os serviços de fornecimento e instalação.	UN			
01	Nobreak APC Easy SRV 3000VA - SRV3KI-BR (APC) - Potência de Saída (VA): 3000 - Potência de Saída (W): 2400 - Tensão de Entrada (V): 230V (220V,240V selecionável) - Tensão de Saída (V): 230V (220V,240V selecionável) Conexão de Entrada: IEC C20 - Conexões de Saída: (4) NBR 14.136 - Autonomia 1/2 Carga (min): 10.0 - Fator de Potência: 0.8 Garantia não inferir a 12 meses Valor contemplando todos os serviços de fornecimento e instalação.	UN			
VALOR TOTAL DO LOTE 02 R\$					
VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$					



MUNICÍPIO DE BOM REPOUSO - MG



Declaro que a presente proposta terá a validade de 60 (sessenta) dias a contar da abertura do ENVELOPE PROPOSTA, comprometendo-me a mantê-la inalterável pelo referido período e demais condições conforme Edital.

Local e data

Atenciosamente,

(NOME E CNPJ DA LICITANTE)

(NOME, RG E CPF do Representante Legal ou Credenciado)



BOM REPOUSO

CAPITAL NACIONAL DO MORANGO

Prefeitura Municipal | 2025 - 2028



ANEXO – II

MODELO DE TERMO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

A empresa _____ sediada na Rua (Av., Al., etc.) _____, cidade de _____, estado de _____, inscrita no CNPJ sob nº _____ - __, por seu diretor (nome sócio gerente, proprietário), portador(a) da Carteira de Identidade nº _____, SSP/___ e inscrito(a) no CPF/MF com o nº _____, DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente data inexistente fato impeditivo (ou seja, de que não há declaração de inidoneidade nos termos da Lei Federal 14.133/21, em sua redação atual, para sua habilitação no Pregão Eletrônico nº ___/___, ora sendo realizado pela Prefeitura Municipal de _____, comprometendo-se a comunicar a eventual ocorrência desses fatos durante o processamento deste certame e vigência da avença dele decorrente. Da mesma forma, DECLARA que não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no item 3.8 do respectivo instrumento convocatório

Cidade/UF, ***** de ***** de 2026.

Nome e Assinatura do representante da empresa

Obs: esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador(es) devidamente habilitado(s).

BOM REPOUSO
CAPITAL NACIONAL DO MORANGO

Prefeitura Municipal | 2025 - 2028



ANEXO – III.1

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS

A empresa _____ sediada na Rua (Av., Al., etc.) _____, cidade _____, estado ____, inscrita no CNPJ sob nº _____ - _____, por seu diretor (sócio gerente, proprietário), portador(a) da Carteira de Identidade nº _____, e inscrito(a) no CPF/MF com o nº _____, DECLARA, sob as penas da lei, para fins de participação no Pregão Eletrônico nº ____/____, ora sendo realizado pela Prefeitura Municipal de _____, que preenche os requisitos de habilitação previstos no item próprio do respectivo edital, ou seja, todas as exigências habilitatórias deste instrumento convocatório.

Declara, ainda, ter conhecimento das condições estabelecidas no art. 155 da Lei nº 14.133/2021, especialmente que comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza é infração passível de responsabilização.

Cidade/UF, ***** de ***** de 2026.

Nome e Assinatura do representante da empresa



Obs: esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador(es) devidamente habilitado(s).



ANEXO – III.2

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS

A empresa _____ sediada na Rua (Av., Al., etc.) _____, cidade _____, estado ____, inscrita no CNPJ sob nº _____-____, por seu diretor (sócio gerente, proprietário), portador(a) da Carteira de Identidade nº _____, e inscrito(a) no CPF/MF com o nº _____, DECLARA, sob as penas da lei, para fins de participação no Pregão Eletrônico nº ____/____, ora sendo realizado pela Prefeitura Municipal de _____, que preenche os requisitos de habilitação previstos no item próprio do respectivo edital, ou seja, todas as exigências habilitatórias deste instrumento convocatório, exceto no que diz respeito aos requisitos de regularidade fiscal, os quais deverão ser comprovados no prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período - a critério único dessa Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e apresentação de eventuais certidões negativas, ou positivas com efeito de negativas

DECLARA também, sob as penas da lei, que cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, vez que sua receita bruta anual não excedeu no exercício anterior, o limite fixado no art. 3º da Lei 123/06, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da Lei Complementar, não se enquadrando em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas na legislação citada.

DECLARA ainda não ter celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte (R\$ 4.800.000,00 – quatro milhões e oitocentos mil reais), em sintonia com o Art. 4º da Lei Federal 14.133/21.

Para que produza os efeitos legais, firmamos a presente declaração.

Cidade/UF, *****de ***** de 2026.

Nome e Assinatura do representante da empresa

Obs: esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador(es) devidamente habilitado(s).

CAPITAL NACIONAL DO MORANGO

Prefeitura Municipal | 2025 - 2028



ANEXO – IV

MODELO DE DECLARAÇÃO RELATIVA À PROPOSTA ECONÔMICA, EM CONFORMIDADE COM O ART. 63, § 1º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/21.

Ref.: (identificação da licitação)

A empresa _____ sediada na Rua (Av., Al., etc.) _____, cidade _____, estado _____, inscrita no CNPJ sob nº _____ - _____, por seu diretor (sócio gerente, proprietário), portador(a) da Carteira de Identidade nº _____, e inscrito(a) no CPF/MF com o nº _____, DECLARA, para fins do disposto no Art. 63 § 1º da Lei Federal nº 14.133/21, de que sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, na convenção coletiva de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Cidade/UF, data ***** de ***** de 2026.

BOM REPOUSO
Nome e Assinatura do representante da empresa
CAPITAL NACIONAL DO MORANGO

Obs: esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador(es) devidamente habilitado(s).



ANEXO - V

MODELO DE DECLARAÇÃO REFERENTE AO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Ref.: (identificação da licitação)

A empresa _____ sediada na Rua (Av., Al., etc.) _____, cidade _____, estado _____, inscrita no CNPJ sob nº _____ - _____, por seu diretor (sócio gerente, proprietário), portador(a) da Carteira de Identidade nº _____, e inscrito(a) no CPF/MF com o nº _____, DECLARA, para fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ().

Cidade/UF, data _____ de _____ de 2026.

Nome e Assinatura do representante da empresa

Obs: esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador(es) devidamente habilitado(s).





ANEXO – VI

MODELO DE DECLARAÇÃO RELATIVA À RESERVA DE CARGOS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E PARA REABILITADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Eu (nome completo), portador(a) da Carteira de Identidade nº _____ e do CPF nº _____, representante legal da empresa (nome da pessoa jurídica), DECLARO para os devidos fins que cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Cidade, _____ de _____ de 2026.

Nome e Assinatura do representante da empresa

Obs: esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador(es) devidamente habilitado(s).

BOM REPOUSO

CAPITAL NACIONAL DO MORANGO

Prefeitura Municipal | 2025 - 2028



ANEXO – VII

MODELO DE DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUI SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL NO QUADRO SOCIETÁRIO DA EMPRESA

Declaro sob as penas de lei que a empresa _____ sediada na Rua (Av., Al., etc.) _____, cidade _____, estado _____, inscrita no CNPJ sob nº _____-_____, na qualidade de proponente do procedimento licitatório supra, instaurado pelo Município de _____/MG, não possui em seu quadro societário Servidor Público municipal da ativa.

Cidade/UF, __, de _____ de 2026.

Nome e Assinatura do representante da empresa

BOM REPOUSO

Obs: esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador(es) devidamente habilitado(s).

Prefeitura Municipal | 2025 - 2028



ANEXO – VIII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DA ATA / CONTRATO, OU PELO RECEBIMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Eu (nome completo), cargoportador(a) da Carteira de Identidade n° e do C.P.F. n° representante legal da empresa (nome da pessoa jurídica), declaro para os devidos fins, que assinarei a ata / contrato, ou o recebimento da autorização de fornecimento.

E-MAIL PESSOAL:

E-MAIL PROFISSIONAL:

Cidade/MG, ____, de ____ de 2026.

Nome e Assinatura do representante da empresa

Obs: esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador(es) devidamente habilitado(s).

BOM REPOUSO
CAPITAL REGIONAL DO MORANGO
Prefeitura Municipal | 2025 - 2028



ANEXO IX

MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N. ____/202__

CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE FAZEM ENTRE SI O
MUNICÍPIO DE _____, E _____

O MUNICÍPIO DE BOM REPOUSO/MG, com sede na Rua Benedito José de Andrade, n. 85, Bairro Centro, Bom Repouso/MG., CEP 37.610-000, inscrito no CNPJ sob nº 18.675.892/0001-96, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Edmilson Andrade, residente e domiciliada neste Município, doravante denominado de CONTRATANTE e a empresa _____, inscrita no CNPJ sob nº _____, com sede na Rua _____, n. ____, Bairro _____, município de ____-MG, neste ato representado por _____, doravante denominada de CONTRATADA, resolvem de comum acordo e com amparo legal na Lei Federal nº 14.133/21, Decreto Municipal nº 1272/2023 de 29 de dezembro de 2023, consolidada, e Processo Licitatório nº 014/2026, Modalidade Pregão Eletrônico nº 008/2025, celebrar o presente contrato nas cláusulas e condições a seguir:

AUTORIZAÇÃO

A lavratura do presente contrato foi autorizada pela Autoridade Superior do município, a qual adjudicou o objeto ao vencedor, ora denominado contratado, e homologou o resultado da licitação, ato de ____/____/202XXX, o qual consta dos autos.

CELEBRAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E SUJEIÇÃO DOS CONTRATANTES

As partes acima qualificadas, sujeitando-se à Lei 14.133/2021 e demais legislação municipal e federal pertinentes, após o regular processo licitatório, resolvem celebrar o presente contrato, o qual será firmado por meio deste instrumento, mediante cláusulas e condições a seguir enunciadas, dando-se a devida publicidade ao ato.

Este contrato regula-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, e a ele será aplicado, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

CLAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 O objeto do presente instrumento é a aquisição de equipamentos destinados à implantação de sala de cinema digital, compreendendo projetor em conformidade com o padrão Digital Cinema Initiatives (DCI), resolução mínima 2K, sistema de sonorização padrão 5.1, incluindo fornecimento, instalação, montagem, configuração e manutenção, com disponibilização de mão de obra especializada e de todos os insumos e acessórios indispensáveis ao pleno funcionamento do sistema (tais como cabos, suportes, periféricos e demais componentes correlatos), para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação.

1.2 Descrição completa do objeto da contratação:

LOTE 01					
QTD	ESPECIFICAÇÃO	UNID	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	MARCA/MODELO
217	Poltrona para cinema com contracapas em plástico, encosto fixo, assento retrátil e porta copo. SC Andressa ou Similar I. Características gerais da poltrona Poltrona para auditório, com assento auto rebatível, encosto fixo com	UNID			



<p>possibilidade de 3 ângulos de posicionamento, braço fixo compartilhado, isenta de ângulo reto e cantos vivos (cortantes), revestimento em tecido ou couro sintético com acoplagem de 3mm.</p> <p>II. Características técnicas da poltrona</p> <p>1. ASSENTO</p> <p>a) Assento auto rebatível com acionamento por gravidade através de contra peso em material sintético, posicionado para ação de mecanismo de eixo de giro e acomodado em cavidade da espuma.</p> <p>b) Eixo de giro em aço 1020 trefilado maciço de 5/8", soldado em chapas aço 1020 de apoio ao assento contendo furos e pinos, com suportes de apoio do assento em (PP+EPDM) na medida total de 97mm x 95mm x 21,5mm com rasgo obilongo de 13mm para encaixe do pino e 4 furos para fixação ao pedestal de 10mm. Quando rebatido na posição vertical absorve a projeção do braço.</p> <p>c) Estrutura interna em madeira multilaminada moldada à quente em alta pressão, com medidas de 455mm x 420mm x 18mm de espessura, contendo 4 porcas garras de 1/4 para suporte do eixo de giro.</p> <p>d) Espuma injetada de poliuretano antichama, com densidade de 55+/-5 kg/m³, com medidas de 465mm x 430mm x 110mm na parte frontal e 85mm na parte traseira, Anatomicamente perfeita, possibilitando conforto, perfeito posicionamento das pernas e adequada circulação sanguínea.</p> <p>e) Contra assento injetado em polipropileno (PP+EPDM) com medidas de 460mm x 440mm, fixado à estrutura por meio de 4 parafusos 4,0 x 20mm, com superfície externa texturizada.</p> <p>2. ENCOSTO</p> <p>a) Encosto fixo com estrutura interna em polipropileno (PP+EPDM) com 15mm de espessura, contendo 4 porcas garras de 1/4 para receber ferragem de encosto com 3 furos e obilongo na parte inferior, para possíveis inclinações do encosto – 20°, 25° ou 30° graus, com superfície tratada por desengraxante alcalino, decapagem, fosfatização de zinco, passivação e pintura eletrostática a pó.</p> <p>b) Espuma injetada de poliuretano anti-chama com densidade de 45 +/- 5 kg/m³, com medidas de 620mm x 520mm x 40mm na parte central (superior e inferior) e 80mm na parte lateral inferior e 100mm na parte lateral superior, tornando assim ergonomicamente perfeita.</p> <p>c) Contra encosto injetado em polipropileno (PP+EPDM) com medidas de 610mm x 520mm, fixado à estrutura por meio de 4 parafusos autobrocante, com superfície externa texturizada.</p> <p>3. ESTRUTURA DO PEDESTAL</p> <p>a) Estrutura única em aço 1020 tubular de seção retangular – com medida de 70X25 mm, e = 1,5mm, com superfície tratada por desengraxante alcalino, decapagem, fosfatização de zinco, passivação e pintura eletrostática a pó.</p> <p>b) Sapata para fixação no piso confeccionada em aço 1020,</p>			
--	--	--	--



<p>contem 04 furos de fixação para receber parafusos parabolts ou auto atarrachantes com buchas de nylon quando concreto ou auto atarrachantes quando piso de madeira tipo madewall, conforme estrutura a ser fixada</p> <p>4. APÓIA BRAÇOS</p> <p>a) Porta copos injetados em polipropileno (resina termoplástica) de alta resistência ao impacto com superfície texturizada proporcionando excelente acabamento e fácil limpeza/manutenção.</p> <p>b) Alma interna em aço trefilado com furos e roscas para fixação junto ao pedestal, através de parafusos de ¼ sextavado.</p> <p>5. LATERAIS</p> <p>a) Painéis laterais em madeira multilaminada, revestida em ambos os lados em tecido ou couro ecológico.</p> <p>6. REVESTIMENTO</p> <p>a) Tecido ou couro ecológico ambos com retardante a fogo e dublados com espuma de 3mm de espessura.</p> <p>7. LARGURA ENTRE EIXOS</p> <p>a) 52 - 54 - 56 - 58 - 60cm</p> <p>8. ALTURA TOTAL DA POLTRONA</p> <p>A) 89cm</p> <p>9. PROFUND. DISPONÍVEIS QUANDO ABERTA</p> <p>a) 65cm, 70cm, 75cm</p> <p>20° graus 25° graus 30° graus</p> <p>Certificações a serem apresentada junto com o catalogo da poltrona.</p> <p>ABNT NBR 15878:2011 – Certificado de Conformidade ABNT;</p> <p>NR 17 – Laudo Técnico de Ergonomia – Certificado por Profissional Filiado a ABERGO com declaração do profissional;</p> <p>ABNT NBR 8537:2015 - Determinação da Densidade;</p> <p>ABNT NBR 8619:2015 - Determinação da Resiliência;</p> <p>ABNT NBR 9178:2015 - Características de queima;</p> <p>ABNT NBR 8797:2017 – Determinação da deformação permanente à compressão;</p> <p>ABNT NBR 8910:2016 – Determinação da Resistência à Compressão;</p> <p>ABNT NBR 8515:2016 - -- determinação da resistência a tração;</p> <p>ABNT NBR 8516:2015 - Determinação da resistência ao rasgamento;</p> <p>ABNT NBR 14961:2016 - Determinação do teor de cinzas;</p> <p>ABNT NBR 9178:2015 - Características de queima;</p> <p>ABNT NBR 8797:2017 – Determinação da deformação permanente à compressão;</p> <p>ABNT NBR 8797:2017 – Determinação da deformação permanente à</p>			
--	--	--	--



	<p>compressão; ABNT NBR 8797:2017 – Determinação da deformação permanente à compressão ABNT NBR 8910:2016 – Determinação da Resistência à Compressão ;</p> <p>NORMA ABNT NBR 10443:2008 – DETERMINAÇÃO DA ESPESSURA DA PELICULA SECA SOBRE SUPERFICIES RUGOSAS;</p> <p>Garantia não inferir a 12 meses</p> <p>Valor contemplando todos os serviços de fornecimento e instalação.</p>				
03	<p>Poltrona para cinema com contracapas em plástico, encosto fixo, assento retrátil e porta copo - PMR</p> <p>SC Andressa ou Similar</p> <p>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA POLTRONA ANDRESSA COM PORTA COPO PMR</p> <p>I. Características gerais da poltrona</p> <p>Poltrona para auditório, com assento auto rebatível, encosto fixo com possibilidade de 3 ângulos de posicionamento, braço fixo compartilhado, isenta de ângulo reto e cantos vivos (cortantes), revestimento em tecido ou couro sintético com acoplagem de 3mm, própria para pessoa portadora de mobilidade reduzida.</p> <p>II. Características técnicas da poltrona</p> <p>1. ASSENTO</p> <p>a) Assento auto rebatível com acionamento por gravidade através de contra peso em material sintético, posicionado para ação de mecanismo de eixo de giro e acomodado em cavidade da espuma.</p> <p>b) Eixo de giro em aço 1020 treilado maciço de 5/8", soldado em chapas aço 1020 de apoio ao assento contendo furos e pinos, com suportes de apoio do assento em (PP+EPDM) na medida total de 97mm x 95mm x 21,5mm com rasgo obilongo de 13mm para encaixe do pino e 4 furos para fixação ao pedestal de 10mm. Quando rebatido na posição vertical absorve a projeção do braço.</p> <p>c) Estrutura interna em madeira multilaminada moldada à quente em alta pressão, com medidas de 455mm x 420mm x 18mm de espessura, contendo 4 porcas garras de 1/4 para suporte do eixo de giro.</p> <p>d) Espuma injetada de poliuretano antichama, com densidade de 55+/-5 kg/m³, com medidas de 465mm x 430mm x 110mm na parte frontal e 85mm na parte traseira, Anatomicamente perfeita, possibilitando conforto, perfeito posicionamento das pernas e adequada circulação sanguínea.</p> <p>e) Contra assento injetado em polipropileno (PP+EPDM) com medidas de 460mm x 440mm, fixado à estrutura por meio de 4 parafusos 4,0 x 20mm, com superfície externa texturizada.</p> <p>2. ENCOSTO</p>	UN			



<p>a) Encosto fixo com estrutura interna em polipropileno (PP+EPDM) com 15mm de espessura, contendo 4 porcas garras de 1/4 para receber ferragem de encosto com 3 furos e obilongo na parte inferior, para possíveis inclinações do encosto – 20°, 25° ou 30° graus, com superfície tratada por desengraxante alcalino, decapagem, fosfatização de zinco, passivação e pintura eletrostática a pó.</p> <p>b) Espuma injetada de poliuretano anti-chama com densidade de 45 +/- 5 kg/m³, com medidas de 620mm x 520mm x 40mm na parte central (superior e inferior) e 80mm na parte lateral inferior e 100mm na parte lateral superior, tornando assim ergonomicamente perfeita.</p> <p>c) Contra encosto injetado em polipropileno (PP+EPDM) com medidas de 610mm x 520mm, fixado à estrutura por meio de 4 parafusos auto-brocante, com superfície externa texturizada.</p> <p>3. ESTRUTURA DO PEDESTAL</p> <p>a) Em aço 1020 tubular de seção retangular – com medida de 70X25 mm, e = 1,5mm, com sistema do braço móvel, tornando a poltrona para portador de mobilidade reduzida, com superfície tratada por desengraxante alcalino, decapagem, fosfatização de zinco, passivação e pintura eletrostática a pó.</p> <p>b) Sapata para fixação no piso confeccionada em aço 1020, contem 04 furos de fixação para receber parafusos parabolt ou auto atarrachantes com buchas de nylon quando concreto ou auto atarrachantes quando piso de madeira tipo madewall, conforme estrutura a ser fixada.</p> <p>4. APÓIA BRAÇOS</p> <p>a) Porta copos injetados em polipropileno (resina termoplástica) de alta resistência ao impacto com superfície texturizada proporcionando excelente acabamento e fácil limpeza/manutenção. Apoio de encosto estofado quando o braço estiver recolhido na posição do encosto. Sistema de articulação através de rótulas metálicas presas ao pedestal.</p> <p>b) Alma interna em aço trefilado com furos e roscas para fixação junto ao pedestal, através de parafusos de ¼ sextavado.</p> <p>5. LATERAIS</p> <p>a) Painéis em madeira multilaminada com formato adequado no desenho do pedestal PMR, revestida em ambos os lados em tecido ou couro ecológico.</p> <p>6. REVESTIMENTO</p> <p>a) Tecido ou couro ecológico ambos com retardante a fogo e dublados com espuma de 3mm de espessura.</p> <p>7. LARGURA ENTRE EIXOS</p> <p>a) 54 – 56cm – 58 - 60cm</p> <p>8. ALTURA TOTAL DA POLTRONA</p> <p>A) 89cm</p> <p>9. PROFUND. DISPONÍVEIS QUANDO ABERTA</p>				
---	--	--	--	--



	<p>a) 65cm, 70cm, 75cm</p> <p>20° graus 25° graus 30° graus</p> <p>Certificações a serem apresentada junto com o catalogo da poltrona.</p> <p>ABNT NBR 15878:2011 – Certificado de Conformidade ABNT;</p> <p>NR 17 – Laudo Técnico de Ergonomia – Certificado por Profissional Filiado a Abergro com declaração do profissional;</p> <p>ABNT NBR 8537:2015 - Determinação da Densidade;</p> <p>ABNT NBR 8619:2015 - Determinação da Resiliência;</p> <p>ABNT NBR 9178:2015 - Características de queima;</p> <p>ABNT NBR 8797:2017 – Determinação da deformação permanente à compressão;</p> <p>ABNT NBR 8910:2016 – Determinação da Resistência à Compressão;</p> <p>ABNT NBR 8515:2016 – -- determinação da resistência a tração;</p> <p>ABNT NBR 8516:2015 - Determinação da resistência ao rasgamento;</p> <p>ABNT NBR 14961:2016 - Determinação do teor de cinzas;</p> <p>ABNT NBR 9178:2015 - Características de queima;</p> <p>ABNT NBR 8797:2017 – Determinação da deformação permanente à compressão;</p> <p>ABNT NBR 8797:2017 – Determinação da deformação permanente à compressão;</p> <p>ABNT NBR 8797:2017 – Determinação da deformação permanente à compressão</p> <p>ABNT NBR 8910:2016 – Determinação da Resistência à Compressão</p> <p>;</p> <p>NORMA ABNT NBR 10443:2008 – DETERMINAÇÃO DA ESPESSURA DA PELICULA SECA SOBRE SUPERFICIES RUGOSAS;</p> <p>Garantia não inferir a 12 meses</p> <p>Valor contemplando todos os serviços de fornecimento e instalação.</p>				
03	<p>Poltrona para cinema com contracapas em plástico, encosto fixo, assento retrátil e porta copo - OBESO</p> <p>SC Andressa ou Similar</p> <p>I. Características gerais da poltrona</p> <p>Poltrona para auditório, com assento auto rebatível, encosto fixo com possibilidade de 3 ângulos de posicionamento, braço fixo compartilhado, isenta de ângulo reto e cantos vivos (cortantes), revestimento em tecido ou couro sintético com acoplagem de 3mm, própria para pessoas obesas.</p> <p>II. Características técnicas da poltrona</p>	UN			



<p>1. ASSENTO</p> <p>a) Assento auto rebatível com acionamento por gravidade através de contra peso em material sintético, posicionado para ação de mecanismo de eixo de giro e acomodado em cavidade da espuma.</p> <p>b) Eixo de giro em aço 1020 trefilado maciço de 5/8", soldado em chapas aço 1020 de apoio ao assento contendo furos e pinos, com suportes de apoio do assento em (PP+EPDM) na medida total de 97mm x 95mm x 21,5mm com rasgo obilongo de 13mm para encaixe do pino e 4 furos para fixação ao pedestal de 10mm. Quando rebatido na posição vertical absorve a projeção do braço.</p> <p>c) Estrutura interna em madeira multilaminada moldada a quente em alta pressão, com medidas de 455mm x 700mm x 18mm de espessura, com travessas em madeira nas medidas de medidas de 450mm x 105mm x 60mm de espessura na posição vertical e 700mm x 60mm na posição horizontal, contendo 4 porcas garras de 1/4 para suporte do eixo de giro.</p> <p>d) Espuma injetada de poliuretano antichama, com densidade de 55+/-5 kg/m³, com medidas de 465mm x 710mm x 110mm na parte frontal e 85mm na parte traseira, anatomicamente perfeita, possibilitando conforto, perfeito posicionamento das pernas e adequada circulação sanguínea.</p> <p>e) Contra assento em chapa de PEAD com medidas de 450mm x 700mm, fixado à estrutura por meio de 10 parafusos 4,0 x 20mm, com superfície externa texturizada.</p> <p>2. ENCOSTO</p> <p>a) Encosto fixo com estrutura interna com base em madeira multilaminada, moldada a quente em alta pressão, com medidas de 600mm x 710mm x 15mm, contendo 4 porcas garras de 1/4 para receber ferragem de encosto com 3 furos e obilongo na parte inferior, para possíveis inclinações do encosto – 20°, 25° ou 30° graus, com superfície tratada por desengraxante alcalino, decapagem, fosfatização de zinco, passivação e pintura eletrostática a pó.</p> <p>b) Espuma injetada de poliuretano anti-chama com densidade de 45 +/- 5 kg/m³, com medidas de 610mm x 720mm x 40mm na parte central (superior e inferior) e 80mm na parte lateral inferior e 100mm na parte lateral superior, tornando assim ergonomicamente perfeita.</p> <p>c) Contra encosto em madeira multilaminada moldada a quente em alta pressão com medidas de 600mm x 710mm, fixado à estrutura por meio de 10 parafusos 4,0 x 20mm, revestido em tecido ou couro sintético.</p> <p>3. ESTRUTURA DO PEDESTAL</p> <p>a) Estrutura única em aço 1020 tubular de seção retangular – com medida de 70X25 mm, e = 1,5mm, com superfície tratada por desengraxante alcalino, decapagem, fosfatização de zinco, passivação e pintura eletrostática a pó.</p> <p>b) Sapata para fixação no piso confeccionada em aço 1020, contem 04 furos de fixação para receber parafusos parabolt ou auto atarrachantes</p>				
---	--	--	--	--



<p>com buchas de nylon quando concreto ou auto atarrachantes quando piso de madeira tipo madewall, conforme estrutura a ser fixada.</p> <p>4. APÓIA BRAÇOS</p> <p>a) Porta copos injetados em polipropileno (resina termoplástica) de alta resistência ao impacto com superfície texturizada proporcionando excelente acabamento e fácil limpeza/manutenção.</p> <p>b) Alma interna em aço treilado com furos e roscas para fixação junto ao pedestal, através de parafusos de ¼ sextavado.</p> <p>5. LATERAIS</p> <p>a) Painéis laterais em madeira multilaminada, revestida em ambos os lados em tecido ou couro ecológico.</p> <p>6. REVESTIMENTO</p> <p>a) Tecido ou couro ecológico ambos com retardante a fogo e dublados com espuma de 3mm de espessura.</p> <p>7. LARGURA ENTRE EIXOS</p> <p>a) 82cm</p> <p>8. ALTURA TOTAL DA POLTRONA</p> <p>a) 89cm</p> <p>9. PROFUND. DISPONÍVEIS QUANDO ABERTA</p> <p>a) 65cm, 70cm, 75cm</p> <p>20° graus 25° graus 30° graus</p> <p>Certificações a serem apresentada junto com o catalogo da poltrona.</p> <p>ABNT NBR 15878:2011 – Certificado de Conformidade ABNT;</p> <p>NR 17 – Laudo Técnico de Ergonomia – Certificado por Profissional Filiado a Abergom com declaração do profissional;</p> <p>ABNT NBR 8537:2015 - Determinação da Densidade;</p> <p>ABNT NBR 8619:2015 - Determinação da Resiliência;</p> <p>ABNT NBR 9178:2015 - Características de queima;</p> <p>ABNT NBR 8797:2017 – Determinação da deformação permanente à compressão;</p> <p>ABNT NBR 8910:2016 – Determinação da Resistência à Compressão;</p> <p>ABNT NBR 8515:2016 - -- determinação da resistência a tração;</p> <p>ABNT NBR 8516:2015 - Determinação da resistência ao rasgamento;</p> <p>ABNT NBR 14961:2016 - Determinação do teor de cinzas;</p> <p>ABNT NBR 9178:2015 - Características de queima;</p> <p>ABNT NBR 8797:2017 – Determinação da deformação permanente à compressão;</p> <p>ABNT NBR 8797:2017 – Determinação da deformação permanente à compressão;</p>				
--	--	--	--	--



MUNICÍPIO DE BOM REPOUSO - MG



ABNT NBR 8797:2017 – Determinação da deformação permanente à compressão				
ABNT NBR 8910:2016 – Determinação da Resistência à Compressão ;				
NORMA ABNT NBR 10443:2008 – DETERMINAÇÃO DA ESPESSURA DA PELICULA SECA SOBRE SUPERFICIES RUGOSAS;				
Garantia não inferir a 12 meses				
Valor contemplando todos os serviços de fornecimento e instalação.				
VALOR TOTAL DO LOTE 01 R\$				
LOTE 02				
01	<p>Projektor SP2K-9S (BARCO)</p> <ul style="list-style-type: none">- Brilho Nativo: 8.000 Lumens- Contraste Nativo: 2200:1 - até 3000:1 com lente HC- Dispositivo Digital MicroMirror: 3x 0.69" u2K- Resolução: 2K (2048 x 1080)- Gama de Cores: Em conformidade com DCI P3- Fonte de Luz: Laser- Sistemas 3D: Compatível com qualquer sistema ativo e passivo. <p>(Obs: Não compatível com sistema de separação de cores)</p> <ul style="list-style-type: none">- Lentes: 0.83-1.2, 1.2-1.7, 1.34-1.9, 1.5-2.15, 1.7-2.55, 2.0-3.9- Tempo de Estabilidade de Brilho: 40.000 horas (em condições moderadas de uso)- Alojamento: Projeto de resfriamento integrado e conjunto óptico vedado patenteado- Dimensões (LxPxA): 650 x 880 x 420 mm- Peso: 69,5 kg- Carga de Aquecimento (Potência Máx.): 3.794 BTU/h- Fluxo de Ar de Exaustão: 190 CFM- Temperatura Ambiente: 40 °C máx.- Umidade Ambiente: 85% RH máx.- Requisitos de Energia: Fase única 200-240 V 6 A - fase única 110-130 V <p>10A</p> <ul style="list-style-type: none">- Consumo de Energia: 1,1 kW (3 W no modo de economia)- Nível de Ruído: 43 dB (A) @ 1m e 25 °C de temperatura ambiente- Interface de Usuário: Painel Touch* / Interface Web (*Existem versões sem Painel Touch) <p>+ Lente S-lens HC 1.7-2.55 (0.69" DMD)</p> <p>Garantia não inferir a 12 meses</p> <p>Valor contemplando todos os serviços de fornecimento e instalação.</p>	UN		



01	Suporte Projetor DCI Conjunto para suporte de projetor de teto. -Peso equipamento 42kg. -Carga máxima suportada 150 kg. -Material em aço carbono 1020. -Pintura eletrostática na cor preta Garantia não inferir a 12 meses Valor contemplando todos os serviços de fornecimento e instalação.	UN			
01	Barco Alchemy ICMP-X (Barco) ● DCI 4K 2D até 60 fps ● DCI 4K 3D (24 ou 30 fps por olho) ● 3D 2K com altas taxas de quadros DCI até 120 fps (60 fps por olho) Taxas de Bits: JPEG 2000 de até 625 Mbps Processamento de Cores: Correção de cores de dois canais Codecs Suportados: MPEG-2 (4:2:0 e 4:2:2 até 60 fps) Conectividade de Vídeo: ● 2x HDMI 2.0a (até 4K 2D 60 fps) ● 2x entradas 3G-SDI Conectividade de Áudio: 16x canais de áudio AES/EBU (2x RJ45) Entradas/Saídas de Propósito Geral (GPI/GPO): 8x GPI, 8x GPO (4x RJ45) Conectividade de Rede: 2x GbE para conectividade e inserção de conteúdo Portas USB: ● 2x USB 3.0 acessíveis pela frente para inserção rápida ● 2x USB 2.0 acessíveis pela frente Tecnologias de Segurança de Mídia: Marca d'água em vídeos e áudio: Civolution NexGuard Legendas Ocultas (Closed Caption): Suporte para SMPTE 430-10 Transmissão de Conteúdo: Transmissão de conteúdo de IP ao vivo Garantia não inferir a 12 meses Valor contemplando todos os serviços de fornecimento e instalação.	UN			
01	Processador de áudio CP950 (Dolby) ● Conectividade de rede: 1 porta Gigabit Ethernet. ● Portas USB: 1 porta USB 3.0. ● Conexões de vídeo: 1 entrada e 1 saída HDMI 2.0 (pass-through). ● Áudio digital: Entradas AES-3 de 8 canais (RJ-45) e auxiliares AES-3id (BNC Fêmea). ● Áudio analógico: Entradas para microfone/RTA (XLR Fêmea) e	UN			



	<p>analógicas não-sincronizadas (RCA Fêmea), além de saídas analógicas de 8 canais (DB25 Fêmea) e HI/VI (RCA Fêmea).</p> <ul style="list-style-type: none">● Dolby Atmos: Entradas e saídas para conectividade Atmos.● Serial: Uma porta RS-232 para automação. <p>Os recursos de processamento de áudio abrangem:</p> <ul style="list-style-type: none">● Suporte para formatos Dolby Surround 7.1 e 5.1, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD Audio e Dolby E.● Taxas de amostragem de 44.1 kHz, 48 kHz e 96 kHz (16, 20, 24 bits).● Protocolos de saída digital AES67 ou Blu-Link.● Processamento avançado de conteúdo com EQ de alta resolução e crossover interno para sistemas de até 3 vias. <p>Garantia não inferir a 12 meses</p> <p>Valor contemplando todos os serviços de fornecimento e instalação.</p>				
05	<p>Amplificador Hotsound HSA3200S</p> <ul style="list-style-type: none">- Potência 1600+1600W- Impedância 4Ω- Número de entradas: 2- Número de saídas: 2- Potência total em bridge 3200W - 8Ω <p>Garantia não inferir a 12 meses</p> <p>Valor contemplando todos os serviços de fornecimento e instalação.</p>	UN			
12	<p>Caixa surround (Santa Clara OU similar)</p> <p>Caixas acústicas surround de duas-vias, passiva, montadas em gabinete único, seladas e equipadas, SPL máximo de 116dB (1m), sensibilidade de 91dB – SPL free-field 1W @ 1m (3.3 ft). potência contínua de 150W, cobertura de 100 deg horizontal por 90° vertical, Faixa de frequência (-10 dB) 50 Hz – 20 kHz Resposta de frequência (±3dB) 65Hz – 18 kHz. impedância nominal de 8 Ohms e crossover frequency de 3 khz, com suporte para fixação parede.</p> <p>Garantia não inferir a 12 meses</p> <p>Valor contemplando todos os serviços de fornecimento e instalação.</p>	UN			
03	<p>Caixa de palco (Santa Clara OU similar)</p> <p>Características Caixa de Palco disponível como modelo passivo O sistema de canal de tela Santa Clara pode ser usado no modo passivo ou em um sistema bi-amplificado. Aprovado por Dolby Atmos para aplicações de sistema Atmos. Recursos Transdutor de baixa / média frequência: Um Falante de baixa / média frequência de 380 mm (15 pol.). Um Drive de alta frequência: diâmetro da garganta do chifre de 25 mm (1 pol.), Driver de compressão do diafragma de titânio puro de 44 mm (1,75 pol.). Resposta de potência plana operável em modo bi-amplificado ou passivo. Inclui suporte ajustável para apontar a Corneta. O gabinete de perfil raso minimiza os requisitos de espaço] atrás da tela. - Aprovado para instalações de sistema Atmos (apenas bi-amplificado).</p>	UN			



MUNICÍPIO DE BOM REPOUSO - MG



	Garantia não inferir a 12 meses Valor contemplando todos os serviços de fornecimento e instalação.				
01	Caixa subwoofer (Santa Clara OU similar) Woofers 18" de 850 watts, frequência: 20hz até 200hz, impedância: 8Ω Garantia não inferir a 12 meses Valor contemplando todos os serviços de fornecimento e instalação.	UN			
01	Estrutura da Tela (Santa Clara OU similar) Estrutura metálica para a tela com 9 x 3,77m (Santa Clara) Quadro da armação de tela confeccionado em tubo de 1 ½" e tubo ¾". Torre para fixação do quadro de armação de tela confeccionado com cantoneira de 1 ½" x ½". Os subcomponentes da armação de tela são unidos através de sistema de solda MIG. As dimensões da armação de tela variam de acordo com o projeto, sendo adaptável a qualquer tamanho de tela. Garantia não inferir a 12 meses Valor contemplando todos os serviços de fornecimento e instalação.	UN			
01	Tela Branca 9,30 x 4,0m (Projetelas ou Similar) BRANCA: Tela fixa com ilhoses nos quatro lados para ser fixada em estrutura, confeccionada em laminado de PVC, específico para projeção 2D passiva (ganho de 1.1) que proporciona imagem brilhante e uniforme, emenda a cada 2 metros, invisíveis sob projeção, excelente desempenho. Micro perfurada que permite a passagem do áudio. Garantia não inferir a 12 meses Valor contemplando todos os serviços de fornecimento e instalação.	UN			
01	RACK PISO LITE STANDARD 44USX770 PRETO DMT (Central Cabos) RACK PADRÃO 19" 44U X 770MM PRETO PISO VISOR DE ACRÍLICO GFORCE 411 Garantia não inferir a 12 meses Valor contemplando todos os serviços de fornecimento e instalação.	UN			
01	Dimmer Sistema de Automação (SC) - 6 saídas dimerizáveis 250V/10ª com 3 níveis 0, 50 e 100%, monofásico ou bifásico. - 3 saídas a relé com 10A/250V. - Detecção de falta de energia. - relé para acionamento de lâmpadas de emergência. - comunicação em rede com servidores e projetores DCI. Garantia não inferir a 12 meses Valor contemplando todos os serviços de fornecimento e instalação.	UN			
01	Nobreak APC Easy SRV 3000VA - SRV3KI-BR (APC)	UN			



- Potência de Saída (VA): 3000 - Potência de Saída (W): 2400 - Tensão de Entrada (V): 230V (220V,240V selecionável) - Tensão de Saída (V): 230V (220V,240V selecionável) Conexão de Entrada: IEC C20 - Conexões de Saída: (4) NBR 14.136 - Autonomia 1/2 Carga (min): 10.0 - Fator de Potência: 0.8 Garantia não inferir a 12 meses Valor contemplando todos os serviços de fornecimento e instalação.				
VALOR TOTAL DO LOTE 02 R\$				
VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$				

- 1.3 O fornecedor deverá fornecer o objeto em conformidade como previsto no edital, **vedado, especialmente:**
- 1.4.1 O fornecimento de objeto com características, qualidade e quantidade diversas dolicitado;
- 1.4.2 O atraso injustificado no fornecimento e instalação;
- 1.4.3 A entrega e instalação do objeto em local, horário e demais condições diversas do previsto;
- 1.4.4 O recebimento, por servidor da contratante, de objeto diverso do que consta da Ordem de Fornecimento;
- 1.4.5 O fornecimento de objeto de forma parcial, quando a ordem de fornecimento for total;
- 1.4.6 O fornecimento de objeto sem a competente ordem de fornecimento.
- 1.4 Qualquer pessoa física ou jurídica poderá denunciar arbitrariedades na execução do contrato, podendo acompanhar livremente a execução/entrega.
- 1.5 O servidor municipal tem o dever legal de denunciar abusos e arbitrariedades na execução contratual, sujeitando-se à apuração das responsabilidades.
- 1.6 Todas as vedações acima caracterizam infração contratual e poderão ser sancionadas, de acordo com a gravidade do ato e com o interesse público prejudicado.
- 1.7 Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização do fornecimento, bem como para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram este Contrato, como se nele estivessem transcritos, os seguintes documentos:
- a) Edital de Pregão Eletrônico nº 008/2026 e seus anexos;
- b) Proposta de interesse da CONTRATADA;
- 1.8 Os documentos referidos no item 1.7, são considerados suficientes para, em complemento a este Contrato, definir a sua extensão e, desta forma, reger a execução do objeto contratado.

CLAUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA

- 3.1 O prazo de vigência da contratação é de 06 (seis) meses contados do(a) publicação no PNCP, prorrogável nos termos da lei.
- 3.2 O prazo de vigência poderá ser prorrogado, por meio de termo aditivo, antes de vencimento do contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)

- 3.1 Os modelos de gestão e de execução contratual, assim como os prazos e condições de conclusão e recebimento do objeto constam do Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO

- 4.1 Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

CLÁUSULA QUINTA - PREÇO



- 5.1 O valor total da contratação é de R\$..... ()
- 5.2 No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

- 6.1 O pagamento será realizado até o 5º (quinto) dia a partir da apresentação da nota fiscal à Divisão de Contratos.
- 6.1.1 Serão pagas as quantidades efetivamente entregues e atestadas, após a competente liquidação.
- 6.2 Demais disposições acerca do pagamento encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo deste Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

- 7.1 Os preços inicialmente contratados são fixos e irrevogáveis no prazo de 12 (doze) meses contados da data do orçamento estimado, consolidado em Fevereiro/2026.
- 7.2 Após o interregno de um ano, os preços iniciais poderão ser reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice IPCA-A, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade, devendo haver requerimento do contratado.
- 7.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
- 7.4 No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).
- 7.5 Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.
- 7.6 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
- 7.7 O reajuste será registrado por apostilamento.

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

- 8.1 São obrigações do Contratante:
- 8.1.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;
- 8.1.2 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;
- 8.1.3 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;
- 8.1.4 Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;
- 8.1.5 Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021;
- 8.1.6 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência;
- 8.1.7 Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;
- 8.1.8 Cientificar o órgão de representação judicial do Município para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;
- 8.1.9 Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste;
- 8.1.9.1 A Administração terá o prazo de até 30 dias a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.



8.1.10 Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de até 30 dias;

8.1.11 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1 O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

9.1.1 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

9.1.2 Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

9.1.3 Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

9.1.4 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

9.1.5 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.1.6 Entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos:

I - comprovante da regularidade para com a Fazenda Federal;

II - comprovante da regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal;

III - comprovante da regularidade para com o FGTS;

IV - comprovante da regularidade para com a Justiça do Trabalho.

9.1.7 Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato;

9.1.8 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual;

9.1.9 Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros;

9.1.10 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;

9.1.11 Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116, da Lei n.º 14.133, de 2021);

9.1.12 Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único, da Lei n.º 14.133, de 2021);

9.1.13 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

9.1.14 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;

9.1.15 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;



9.1.16 Entregar o objeto acompanhado do manual do usuário (quando existente), com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada;

9.1.17 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

10.1 As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII e XIII)

11.1 Não haverá exigência de garantia contratual da execução, considerando o baixo risco de descumprimento das obrigações por parte da Contratada.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

12.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

- a) der causa à inexecução parcial do contrato;
- b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) der causa à inexecução total do contrato;
- d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
- e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
- f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

12.2 Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

- a) Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);
- b) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);
- c) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).
- d) Multa:
 - (1) moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
 - (2) compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto.

12.3 A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021)

12.4 Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.4.1 Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)

12.4.2 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).



12.4.3 Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 10 dias úteis, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

12.5 A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.6 Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

- a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
- b) as peculiaridades do caso concreto;
- c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- d) os danos que dela provierem para o Contratante;
- e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

12.7 Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

12.8 A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021)

12.9 O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021)

12.10 As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

12.11 Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

13.1 O contrato se extingue quando vencido o prazo nele estipulado, se não for prorrogado.

13.1.1 O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o Contratante, quando esta não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.

13.1.2 A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja a notificação do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedência desse dia.

13.1.3 Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data da comunicação.

13.1.4 A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.1.4.1 Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

13.2 O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

- 13.2.1 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
- 13.2.2 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
- 13.2.3 Indenizações e multas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)



14.1 As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral Municipal deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

Ficha 02.05.01.12.361.0004.1.020.449052.0233 - RECURSOS PRÓPRIOS

Ficha 02.05.01.12.361.0004.1.020.449052.0234 - FEB

14.2 A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

15.1 Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – ALTERAÇÕES

16.1 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

16.2 No contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

16.3 A supressão, se amigável, devidamente motivada, poderá exceder, razoavelmente, o limite previsto no item anterior.

16.4 Os acréscimos e supressões não poderão ser compensados entre si, devendo ser realizados cálculos separados, aplicado o limite de 25% a cada tipo de alteração.

16.1 Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO

17.1 Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, no prazo de 20 dias úteis, como condição indispensável para a eficácia do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO (art. 92, §1º)

18.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Cambuí/MG para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato.

E, assim, por estarem justas e contratadas, as partes, por seus representantes legais, assinam o presente Contrato, em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para um só e jurídico efeito, perante as testemunhas abaixo assinados.

_____/MG, de _____ de 2026.

CAPITAL NACIONAL DO MORANGO

Prefeitura Municipal | 2025 - 2028

EDMILSON ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATADA

Testemunhas:

NOME

NOME

CPF

CPF



ANEXO X

TERMO DE REFERÊNCIA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 008/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 014/2026

O presente instrumento foi formalizado com base nos levantamentos efetivados nos estudos técnicos preliminares, utilizando como parâmetro o relatório onde constam as justificativas para as presentes inserções e a materialização do planejamento. Somado às presentes exigências, deverão ser observados pelos interessados em formalizar propostas, todas as exigências que estarão contidas no Edital.

1. DO OBJETO

- 1.1. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROJEÇÃO DE CINEMA DIGITAL, PADRÃO DIGITAL CINEMA INITIATIVES (DCI), RESOLUÇÃO 2K E SONORIZAÇÃO PADRÃO 5.1, INCLUINDO A VENDA, A INSTALAÇÃO, A MONTAGEM E A MANUTENÇÃO, COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA E TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS AO SEU PLENO FUNCIONAMENTO (EX.: CABOS, SUPORTES, PERIFÉRICOS ETC.), BEM COMO A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SALA DE CINEMA, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação. Definição/Detalhamento do objeto, conforme especificações técnicas, condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, abaixo discriminadas:

O valor total estimado é de R\$ 1.244.404,0600 (HUM MILHÃO, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E QUATRO REAIS E SEIS CENTAVOS).

1.2.1. O objeto desta contratação não se enquadra como sendo bem de luxo

1.2.2. Os bens objeto desta contratação são caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

2. Critério de julgamento adotado será por lote:

- Menor Preço;
 Melhor Técnica ou Conteúdo Artístico;
 Técnica e Preço;
 Maior Retorno Econômico;
 Maior Desconto.

2.1 Deverá ser observado o valor máximo aceitável elaborado com base em pesquisa de preços, constante do processo administrativo.

3. JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO

A contratação visa atender as necessidades da Secretaria Municipais de Educação de Bom Repouso, conforme demonstrado no Estudo Técnico Preliminar.

4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERANDO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO.

Após o levantamento de mercado e justificativa técnica e econômica, ficou evidenciado que a melhor solução é a aquisição dos itens descritos.

5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO, DO REGIME DE EXECUÇÃO OU DA FORMA DE FORNECIMENTO:

5.1. Do prazo para entrega do produto/serviço:

Alameda José Brandão, 348 – Tel: (35) 3461-1224 - Cep 37610-000 - Bom Repouso - MG



Até 30 dias a contar do recebimento da ordem de fornecimento.

5.2. Da necessidade de apresentação de catálogo:

5.2.1 As licitantes deverão ANEXAR à sua proposta eletrônica em campo próprio no Portal de Compras Eletrônicas do COMPRAS BR (catálogo), o catálogo, manual técnico, prospecto, folder, folheto e/ou cópia da página do site do fabricante do produto ofertado, compatível(is) e adequado(s) à especificação, em português ou traduzidos, devendo este(s) ser(em) igual(is) ou superior(es) ao descrito no Termo de Referência do Edital, incluindo a especificação de marca e modelo e outros elementos que de forma inequívoca identifiquem e constatem as configurações cotadas. A não apresentação dos catálogos poderá acarretar na desclassificação do item e/ou da proposta

5.2.2. A necessidade de apresentação de catálogo conforme citado no item acima será para todos os itens licitados

5.3. Do local e horário de entrega e instalação:

Das 08:00 às 16:30 horas de segunda a sexta, na Escola Municipal Basileu Cândido Crispim, no Bairro Damázios, Zona rural do Município de Bom Repouso/MG, CEP: 37610-000. (LOCALIZADA APROXIMADAMENTE 06 KM DA REGIÃO CENTRAL DO MUNICÍPIO.

5.4. Da forma de garantia, condições de manutenção e assistência técnica:

5.5. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor)

5.6. Do prazo para a substituição no caso de defeito:

5.6.1. Uma vez notificado, o Contratado realizará a substituição dos bens que apresentarem vício ou defeito no prazo de até 05 (Cinco) dias úteis, contados a partir da data de retirada do equipamento.

5.6.2. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, mediante solicitação escrita e justificada do Contratado, aceita pelo Contratante.

5.7. Dos Custos agregados ao Objeto

Todas as despesas diretas, indiretas, benefícios, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, frete, carga e descarga, tributos, sem qualquer exceção, que incidirem sobre a execução do objeto, correrão por conta exclusiva da empresa vencedora.

6. DA SUBCONTRATAÇÃO

6.1 Até regulamentação interna que estabelecerá os casos e percentuais de subcontratação, não será admitida a subcontratação do objeto.

7. DO PAGAMENTO

7.1. O pagamento será realizado até 05(Cinco) dias úteis contados do atesto da nota fiscal, mediante transferência bancária na conta informada, sempre em favor da contratada.

8. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

8.1 Comete infração administrativa o fornecedor que infringir as disposições previstas no art. 155 da Lei nº 14.133/2021, quais sejam:

8.1.1. dar causa à inexecução parcial do contrato;

8.1.2. dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

8.1.3. dar causa à inexecução total do contrato;

8.1.4. deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

8.1.5. não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

8.1.6 não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;



8.1.7. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado; **8.1.8** apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

8.1.9 fraudar a dispensa ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

8.1.10 comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

8.1.11 considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os fornecedores, em qualquer momento da dispensa, mesmo após o encerramento da fase de lances.

8.1.12 praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos desta licitação;

8.1.13 praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

8.2 O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores, em processo de aplicação de penalidade, estará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

8.2.1 Advertência pela falta do subitem 8.1.1, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

8.2.3 Multa de até 10% sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do fornecedor, por qualquer das infrações dos subitens 8.1.1 a 8.1.13;

8.2.4 Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, nos casos dos subitens 8.1.2 a 8.1.8, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

8.2.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes municipais, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, nos casos dos subitens 8.1.8 a 8.1.13, bem como nos demais casos que justifiquem a imposição da penalidade mais grave;

8.3 Na aplicação das sanções serão considerados:

- a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
- b) as peculiaridades do caso concreto;
- c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- d) os danos que dela provierem para a Administração Pública;
- e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

8.4 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

8.5 A aplicação das sanções previstas neste Termo não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.

8.6 Na aplicação da sanção prevista na alínea "b" do item 8.3 deste Termo, será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

8.7 Para aplicação das sanções previstas nas alíneas "c" e "d" do item 8.3 deste Termo será instaurado processo de responsabilização, a ser conduzido por comissão composta de 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

8.8 Quando o quadro funcional não dispôr de servidores estatutários, a comissão a que se refere o item anterior será composta de 2 (dois) ou mais empregados públicos pertencentes aos seus quadros permanentes, preferencialmente com, no mínimo, 3 (três) anos de tempo de serviço no órgão ou entidade.

8.9 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

8.10 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao fornecedor/adjudicatário, observando-se os demais procedimentos previstos na Lei nº 14.133/2021.

10. DA ESTIMATIVA DE PREÇOS



MUNICÍPIO DE BOM REPOUSO - MG



O valor total estimado da contratação O valor total estimado é de R\$ 1.244.404,0600 (HUM MILHÃO, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E QUATRO REAIS E SEIS CENTAVOS), cujo valor foi apurado pelo **valor médio** apurado em pesquisa de mercado.

Bom Repouso – (MG), 19 de Fevereiro de 2026.

Elaborado por:

Renê Gonçalves da Silva
Secretária de Educação

Autorizado por:

Edmilson Andrade
Prefeito Municipal



BOM REPOUSO
CAPITAL NACIONAL DO MORANGO
Prefeitura Municipal | 2025 - 2028



ANEXO XI

PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTO

LOTE 01					
QTD	ESPECIFICAÇÃO	UNID	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	MARCA/MODELO
217	<p>Poltrona para cinema com contracapas em plástico, encosto fixo, assento retrátil e porta copo.</p> <p>SC Andressa ou Similar</p> <p>I. Características gerais da poltrona</p> <p>Poltrona para auditório, com assento auto rebatível, encosto fixo com possibilidade de 3 ângulos de posicionamento, braço fixo compartilhado, isenta de ângulo reto e cantos vivos (cortantes), revestimento em tecido ou couro sintético com acoplagem de 3mm.</p> <p>II. Características técnicas da poltrona</p> <p>1. ASSENTO</p> <p>a) Assento auto rebatível com acionamento por gravidade através de contra peso em material sintético, posicionado para ação de mecanismo de eixo de giro e acomodado em cavidade da espuma.</p> <p>b) Eixo de giro em aço 1020 trefilado maciço de 5/8", soldado em chapas aço 1020 de apoio ao assento contendo furos e pinos, com suportes de apoio do assento em (PP+EPDM) na medida total de 97mm x 95mm x 21,5mm com rasgo obilongo de 13mm para encaixe do pino e 4 furos para fixação ao pedestal de 10mm. Quando rebatido na posição vertical absorve a projeção do braço.</p> <p>c) Estrutura interna em madeira multilaminada moldada à quente em alta pressão, com medidas de 455mm x 420mm x 18mm de espessura, contendo 4 porcas garras de 1/4 para suporte do eixo de giro.</p> <p>d) Espuma injetada de poliuretano antichama, com densidade de 55+/-5 kg/m³, com medidas de 465mm x 430mm x 110mm na parte frontal e 85mm na parte traseira, Anatomicamente perfeita, possibilitando conforto, perfeito posicionamento das pernas e adequada circulação sanguínea.</p> <p>e) Contra assento injetado em polipropileno (PP+EPDM) com medidas de 460mm x 440mm, fixado à estrutura por meio de 4 parafusos 4,0 x 20mm, com superfície externa texturizada.</p> <p>2. ENCOSTO</p> <p>a) Encosto fixo com estrutura interna em polipropileno (PP+EPDM) com 15mm de espessura, contendo 4 porcas garras de 1/4 para receber ferragem de encosto com 3 furos e obilongo na parte inferior, para</p>	UNID	1.516,67	329.117,39	



<p>possíveis inclinações do encosto – 20°, 25° ou 30° graus, com superfície tratada por desengraxante alcalino, decapagem, fosfatização de zinco, passivação e pintura eletrostática a pó.</p> <p>b) Espuma injetada de poliuretano anti-chama com densidade de 45 +/- 5 kg/m³, com medidas de 620mm x 520mm x 40mm na parte central (superior e inferior) e 80mm na parte lateral inferior e 100mm na parte lateral superior, tornando assim ergonomicamente perfeita.</p> <p>c) Contra encosto injetado em polipropileno (PP+EPDM) com medidas de 610mm x 520mm, fixado à estrutura por meio de 4 parafusos auto-brocante, com superfície externa texturizada.</p> <p>3. ESTRUTURA DO PEDESTAL</p> <p>a) Estrutura única em aço 1020 tubular de seção retangular – com medida de 70X25 mm, e = 1,5mm, com superfície tratada por desengraxante alcalino, decapagem, fosfatização de zinco, passivação e pintura eletrostática a pó.</p> <p>b) Sapata para fixação no piso confeccionada em aço 1020, contem 04 furos de fixação para receber parafusos parabolit ou auto atarrachantes com buchas de nylon quando concreto ou auto atarrachantes quando piso de madeira tipo madewall, conforme estrutura a ser fixada</p> <p>4. APÓIA BRAÇOS</p> <p>a) Porta copos injetados em polipropileno (resina termoplástica) de alta resistência ao impacto com superfície texturizada proporcionando excelente acabamento e fácil limpeza/manutenção.</p> <p>b) Alma interna em aço trefilado com furos e roscas para fixação junto ao pedestal, através de parafusos de ¼ sextavado.</p> <p>5. LATERAIS</p> <p>a) Painéis laterais em madeira multilaminada, revestida em ambos os lados em tecido ou couro ecológico.</p> <p>6. REVESTIMENTO</p> <p>a) Tecido ou couro ecológico ambos com retardante a fogo e dublados com espuma de 3mm de espessura.</p> <p>7. LARGURA ENTRE EIXOS</p> <p>a) 52 - 54 – 56 – 58 - 60cm</p> <p>8. ALTURA TOTAL DA POLTRONA</p> <p>A) 89cm</p> <p>9. PROFUND. DISPONÍVEIS QUANDO ABERTA</p> <p>a) 65cm, 70cm, 75cm</p> <p>20° graus 25° graus 30° graus</p> <p>Certificações a serem apresentada junto com o catalogo da poltrona.</p>				
---	--	--	--	--



	<p>ABNT NBR 15878:2011 – Certificado de Conformidade ABNT; NR 17 – Laudo Técnico de Ergonomia – Certificado por Profissional Filiado a Abergos com declaração do profissional; ABNT NBR 8537:2015 - Determinação da Densidade; ABNT NBR 8619:2015 - Determinação da Resiliência; ABNT NBR 9178:2015 - Características de queima; ABNT NBR 8797:2017 – Determinação da deformação permanente à compressão; ABNT NBR 8910:2016 – Determinação da Resistência à Compressão; ABNT NBR 8515:2016 – -- determinação da resistência a tração; ABNT NBR 8516:2015 - Determinação da resistência ao rasgamento; ABNT NBR 14961:2016 - Determinação do teor de cinzas; ABNT NBR 9178:2015 - Características de queima; ABNT NBR 8797:2017 – Determinação da deformação permanente à compressão; ABNT NBR 8797:2017 – Determinação da deformação permanente à compressão; ABNT NBR 8797:2017 – Determinação da deformação permanente à compressão; ABNT NBR 8910:2016 – Determinação da Resistência à Compressão ; NORMA ABNT NBR 10443:2008 – DETERMINAÇÃO DA ESPESSURA DA PELÍCULA SECA SOBRE SUPERFÍCIES RUGOSAS; Garantia não inferior a 12 meses Valor contemplando todos os serviços de fornecimento e instalação.</p>			
03	<p>Poltrona para cinema com contracapas em plástico, encosto fixo, assento retrátil e porta copo - PMR SC Andressa ou Similar</p> <p>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA POLTRONA ANDRESSA COM PORTA COPO PMR</p> <p>I. Características gerais da poltrona</p> <p>Poltrona para auditório, com assento auto rebatível, encosto fixo com possibilidade de 3 ângulos de posicionamento, braço fixo compartilhado, isenta de ângulo reto e cantos vivos (cortantes), revestimento em tecido ou couro sintético com acoplagem de 3mm, própria para pessoa portadora de mobilidade reduzida.</p> <p>II. Características técnicas da poltrona</p> <p>1. ASSENTO</p> <p>a) Assento auto rebatível com acionamento por gravidade através de contra peso em material sintético, posicionado para ação de mecanismo</p>	UN	2.132,67	6.398,01



<p>de eixo de giro e acomodado em cavidade da espuma.</p> <p>b) Eixo de giro em aço 1020 trefilado maciço de 5/8", soldado em chapas aço 1020 de apoio ao assento contendo furos e pinos, com suportes de apoio do assento em (PP+EPDM) na medida total de 97mm x 95mm x 21,5mm com rasgo obilongo de 13mm para encaixe do pino e 4 furos para fixação ao pedestal de 10mm. Quando rebatido na posição vertical absorve a projeção do braço.</p> <p>c) Estrutura interna em madeira multilaminada moldada à quente em alta pressão, com medidas de 455mm x 420mm x 18mm de espessura, contendo 4 porcas garras de 1/4 para suporte do eixo de giro.</p> <p>d) Espuma injetada de poliuretano antichama, com densidade de 55+/-5 kg/m³, com medidas de 465mm x 430mm x 110mm na parte frontal e 85mm na parte traseira, Anatomicamente perfeita, possibilitando conforto, perfeito posicionamento das pernas e adequada circulação sanguínea.</p> <p>e) Contra assento injetado em polipropileno (PP+EPDM) com medidas de 460mm x 440mm, fixado à estrutura por meio de 4 parafusos 4,0 x 20mm, com superfície externa texturizada.</p> <p>2. ENCOSTO</p> <p>a) Encosto fixo com estrutura interna em polipropileno (PP+EPDM) com 15mm de espessura, contendo 4 porcas garras de 1/4 para receber ferragem de encosto com 3 furos e obilongo na parte inferior, para possíveis inclinações do encosto – 20°, 25° ou 30° graus, com superfície tratada por desengraxante alcalino, decapagem, fosfatização de zinco, passivação e pintura eletrostática a pó.</p> <p>b) Espuma injetada de poliuretano anti-chama com densidade de 45 +/- 5 kg/m³, com medidas de 620mm x 520mm x 40mm na parte central (superior e inferior) e 80mm na parte lateral inferior e 100mm na parte lateral superior, tornando assim ergonomicamente perfeita.</p> <p>c) Contra encosto injetado em polipropileno (PP+EPDM) com medidas de 610mm x 520mm, fixado à estrutura por meio de 4 parafusos autobrocante, com superfície externa texturizada.</p> <p>3. ESTRUTURA DO PEDESTAL</p> <p>a) Em aço 1020 tubular de seção retangular – com medida de 70X25 mm, e = 1,5mm, com sistema do braço móvel, tornando a poltrona para portador de mobilidade reduzida, com superfície tratada por desengraxante alcalino, decapagem, fosfatização de zinco, passivação e pintura eletrostática a pó.</p> <p>b) Sapata para fixação no piso confeccionada em aço 1020, contem 04 furos de fixação para receber parafusos parabolit ou auto atarrachantes com buchas de nylon quando concreto ou auto atarrachantes quando piso de madeira tipo madewall, conforme estrutura a ser fixada.</p> <p>4. APÓIA BRAÇOS</p> <p>a) Porta copos injetados em polipropileno (resina termoplástica) de alta resistência ao impacto com superfície texturizada proporcionando excelente acabamento e fácil limpeza/manutenção. Apoio de encosto</p>				
--	--	--	--	--



<p>estofado quando o braço estiver recolhido na posição do encosto. Sistema de articulação através de rótulas metálicas presas ao pedestal.</p> <p>b) Alma interna em aço trefilado com furos e roscas para fixação junto ao pedestal, através de parafusos de ¼ sextavado.</p> <p>5. LATERAIS</p> <p>a) Painéis em madeira multilaminada com formato adequado no desenho do pedestal PMR, revestida em ambos os lados em tecido ou couro ecológico.</p> <p>6. REVESTIMENTO</p> <p>a) Tecido ou couro ecológico ambos com retardante a fogo e dublados com espuma de 3mm de espessura.</p> <p>7. LARGURA ENTRE EIXOS</p> <p>a) 54 – 56cm – 58 - 60cm</p> <p>8. ALTURA TOTAL DA POLTRONA</p> <p>A) 89cm</p> <p>9. PROFUND. DISPONÍVEIS QUANDO ABERTA</p> <p>a) 65cm, 70cm, 75cm</p> <p>20° graus 25° graus 30° graus</p> <p>Certificações a serem apresentadas junto com o catálogo da poltrona.</p> <p>ABNT NBR 15878:2011 – Certificado de Conformidade ABNT;</p> <p>NR 17 – Laudo Técnico de Ergonomia – Certificado por Profissional Filiado a Abergos com declaração do profissional;</p> <p>ABNT NBR 8537:2015 - Determinação da Densidade;</p> <p>ABNT NBR 8619:2015 - Determinação da Resiliência;</p> <p>ABNT NBR 9178:2015 - Características de queima;</p> <p>ABNT NBR 8797:2017 – Determinação da deformação permanente à compressão;</p> <p>ABNT NBR 8910:2016 – Determinação da Resistência à Compressão;</p> <p>ABNT NBR 8515:2016 – Determinação da resistência a tração;</p> <p>ABNT NBR 8516:2015 - Determinação da resistência ao rasgamento;</p> <p>ABNT NBR 14961:2016 - Determinação do teor de cinzas;</p> <p>ABNT NBR 9178:2015 - Características de queima;</p> <p>ABNT NBR 8797:2017 – Determinação da deformação permanente à compressão;</p> <p>ABNT NBR 8797:2017 – Determinação da deformação permanente à compressão;</p> <p>ABNT NBR 8797:2017 – Determinação da deformação permanente à compressão;</p> <p>ABNT NBR 8910:2016 – Determinação da Resistência à Compressão</p>				
---	--	--	--	--



	<p>;</p> <p>NORMA ABNT NBR 10443:2008 – DETERMINAÇÃO DA ESPESSURA DA PELICULA SECA SOBRE SUPERFICIES RUGOSAS;</p> <p>Garantia não inferir a 12 meses</p> <p>Valor contemplando todos os serviços de fornecimento e instalação.</p>				
03	<p>Poltrona para cinema com contracapas em plástico, encosto fixo, assento retrátil e porta copo - OBESO</p> <p>SC Andressa ou Similar</p> <p>I. Características gerais da poltrona</p> <p>Poltrona para auditório, com assento auto rebatível, encosto fixo com possibilidade de 3 ângulos de posicionamento, braço fixo compartilhado, isenta de ângulo reto e cantos vivos (cortantes), revestimento em tecido ou couro sintético com acoplagem de 3mm, própria para pessoas obesas.</p> <p>II. Características técnicas da poltrona</p> <p>1. ASSENTO</p> <p>a) Assento auto rebatível com acionamento por gravidade através de contra peso em material sintético, posicionado para ação de mecanismo de eixo de giro e acomodado em cavidade da espuma.</p> <p>b) Eixo de giro em aço 1020 trefilado maciço de 5/8", soldado em chapas aço 1020 de apoio ao assento contendo furos e pinos, com suportes de apoio do assento em (PP+EPDM) na medida total de 97mm x 95mm x 21,5mm com rasgo obilongo de 13mm para encaixe do pino e 4 furos para fixação ao pedestal de 10mm. Quando rebatido na posição vertical absorve a projeção do braço.</p> <p>c) Estrutura interna em madeira multilaminada moldada a quente em alta pressão, com medidas de 455mm x 700mm x 18mm de espessura, com travessas em madeira nas medidas de medidas de 450mm x 105mm x 60mm de espessura na posição vertical e 700mm x 60mm na posição horizontal, contendo 4 porcas garras de 1/4 para suporte do eixo de giro.</p> <p>d) Espuma injetada de poliuretano antichama, com densidade de 55+/-5 kg/m³, com medidas de 465mm x 710mm x 110mm na parte frontal e 85mm na parte traseira, anatomicamente perfeita, possibilitando conforto, perfeito posicionamento das pernas e adequada circulação sanguínea.</p> <p>e) Contra assento em chapa de PEAD com medidas de 450mm x 700mm, fixado à estrutura por meio de 10 parafusos 4,0 x 20mm, com superfície externa texturizada.</p> <p>2. ENCOSTO</p> <p>a) Encosto fixo com estrutura interna com base em madeira multilaminada, moldada a quente em alta pressão, com medidas de 600mm x 710mm x 15mm, contendo 4 porcas garras de 1/4 para receber ferragem de encosto com 3 furos e obilongo na parte inferior, para</p>	UN	2.265,67	6.797,01	



<p>possíveis inclinações do encosto – 20°, 25° ou 30° graus, com superfície tratada por desengraxante alcalino, decapagem, fosfatização de zinco, passivação e pintura eletrostática a pó.</p> <p>b) Espuma injetada de poliuretano anti-chama com densidade de 45 +/- 5 kg/m³, com medidas de 610mm x 720mm x 40mm na parte central (superior e inferior) e 80mm na parte lateral inferior e 100mm na parte lateral superior, tornando assim ergonomicamente perfeita.</p> <p>c) Contra encosto em madeira multilaminada moldada a quente em alta pressão com medidas de 600mm x 710mm, fixado à estrutura por meio de 10 parafusos 4,0 x 20mm, revestido em tecido ou couro sintético.</p> <p>3. ESTRUTURA DO PEDESTAL</p> <p>a) Estrutura única em aço 1020 tubular de seção retangular – com medida de 70X25 mm, e = 1,5mm, com superfície tratada por desengraxante alcalino, decapagem, fosfatização de zinco, passivação e pintura eletrostática a pó.</p> <p>b) Sapata para fixação no piso confeccionada em aço 1020, contem 04 furos de fixação para receber parafusos parabolt ou auto atarrachantes com buchas de nylon quando concreto ou auto atarrachantes quando piso de madeira tipo madewall, conforme estrutura a ser fixada.</p> <p>4. APÓIA BRAÇOS</p> <p>a) Porta copos injetados em polipropileno (resina termoplástica) de alta resistência ao impacto com superfície texturizada proporcionando excelente acabamento e fácil limpeza/manutenção.</p> <p>b) Alma interna em aço trefilado com furos e roscas para fixação junto ao pedestal, através de parafusos de ¼ sextavado.</p> <p>5. LATERAIS</p> <p>a) Painéis laterais em madeira multilaminada, revestida em ambos os lados em tecido ou couro ecológico.</p> <p>6. REVESTIMENTO</p> <p>a) Tecido ou couro ecológico ambos com retardante a fogo e dublados com espuma de 3mm de espessura.</p> <p>7. LARGURA ENTRE EIXOS</p> <p>a) 82cm</p> <p>8. ALTURA TOTAL DA POLTRONA</p> <p>a) 89cm</p> <p>9. PROFUND. DISPONÍVEIS QUANDO ABERTA</p> <p>a) 65cm, 70cm, 75cm</p> <p>20° graus 25° graus 30° graus</p> <p>Certificações a serem apresentada junto com o catalogo da poltrona.</p> <p>ABNT NBR 15878:2011 – Certificado de Conformidade ABNT;</p>				
---	--	--	--	--



<p>NR 17 – Laudo Técnico de Ergonomia – Certificado por Profissional Filiado a ABERGO com declaração do profissional;</p> <p>ABNT NBR 8537:2015 - Determinação da Densidade;</p> <p>ABNT NBR 8619:2015 - Determinação da Resiliência;</p> <p>ABNT NBR 9178:2015 - Características de queima;</p> <p>ABNT NBR 8797:2017 – Determinação da deformação permanente à compressão;</p> <p>ABNT NBR 8910:2016 – Determinação da Resistência à Compressão;</p> <p>ABNT NBR 8515:2016 – -- determinação da resistência a tração;</p> <p>ABNT NBR 8516:2015 - Determinação da resistência ao rasgamento;</p> <p>ABNT NBR 14961:2016 - Determinação do teor de cinzas;</p> <p>ABNT NBR 9178:2015 - Características de queima;</p> <p>ABNT NBR 8797:2017 – Determinação da deformação permanente à compressão;</p> <p>ABNT NBR 8797:2017 – Determinação da deformação permanente à compressão;</p> <p>ABNT NBR 8797:2017 – Determinação da deformação permanente à compressão</p> <p>ABNT NBR 8910:2016 – Determinação da Resistência à Compressão ;</p> <p>NORMA ABNT NBR 10443:2008 – DETERMINAÇÃO DA ESPESSURA DA PELÍCULA SECA SOBRE SUPERFÍCIES RUGOSAS;</p> <p>Garantia não inferior a 12 meses</p> <p>Valor contemplando todos os serviços de fornecimento e instalação.</p>					
VALOR TOTAL DO LOTE 01 R\$				342.312,41	
LOTE 02					
01	<p>Projetor SP2K-9S (BARCO)</p> <ul style="list-style-type: none">- Brilho Nativo: 8.000 Lumens- Contraste Nativo: 2200:1 - até 3000:1 com lente HC- Dispositivo Digital MicroMirror: 3x 0.69" u2K- Resolução: 2K (2048 x 1080)- Gama de Cores: Em conformidade com DCI P3- Fonte de Luz: Laser- Sistemas 3D: Compatível com qualquer sistema ativo e passivo. <p>(Obs: Não compatível com sistema de separação de cores)</p> <ul style="list-style-type: none">- Lentes: 0.83-1.2, 1.2-1.7, 1.34-1.9, 1.5-2.15, 1.7-2.55, 2.0-3.9- Tempo de Estabilidade de Brilho: 40.000 horas (em condições moderadas de uso)- Alojamento: Projeto de resfriamento integrado e conjunto óptico vedado patenteado	UN		487.500,00	
			487.500,00		



MUNICÍPIO DE BOM REPOUSO - MG



	<p>- Dimensões (LxPxA): 650 x 880 x 420 mm</p> <p>- Peso: 69,5 kg</p> <p>- Carga de Aquecimento (Potência Máx.): 3.794 BTU/h</p> <p>- Fluxo de Ar de Exaustão: 190 CFM</p> <p>- Temperatura Ambiente: 40 °C máx.</p> <p>- Umidade Ambiente: 85% RH máx.</p> <p>- Requisitos de Energia: Fase única 200-240 V 6 A - fase única 110-130 V</p> <p>10A</p> <p>- Consumo de Energia: 1,1 kW (3 W no modo de economia)</p> <p>- Nível de Ruído: 43 dB (A) @ 1m e 25 °C de temperatura ambiente</p> <p>- Interface de Usuário: Painel Touch* / Interface Web (*Existem versões sem Painel Touch)</p> <p>+ Lente S-lens HC 1.7-2.55 (0.69" DMD)</p> <p>Garantia não inferir a 12 meses</p> <p>Valor contemplando todos os serviços de fornecimento e instalação.</p>				
01	<p>Suporte Projetor DCI</p> <p>Conjunto para suporte de projetor de teto.</p> <p>-Peso equipamento 42kg.</p> <p>-Carga máxima suportada 150 kg.</p> <p>-Material em aço carbono 1020.</p> <p>-Pintura eletrostática na cor preta</p> <p>Garantia não inferir a 12 meses</p> <p>Valor contemplando todos os serviços de fornecimento e instalação.</p>	UN		97.500,00	
			97.500,00		
01	<p>Barco Alchemy ICMP-X (Barco)</p> <ul style="list-style-type: none">● DCI 4K 2D até 60 fps● DCI 4K 3D (24 ou 30 fps por olho)● 3D 2K com altas taxas de quadros DCI até 120 fps (60 fps por olho) <p>Taxas de Bits: JPEG 2000 de até 625 Mbps</p> <p>Processamento de Cores: Correção de cores de dois canais</p> <p>Codecs Suportados: MPEG-2 (4:2:0 e 4:2:2 até 60 fps)</p> <p>Conectividade de Vídeo:</p> <ul style="list-style-type: none">● 2x HDMI 2.0a (até 4K 2D 60 fps)● 2x entradas 3G-SDI <p>Conectividade de Áudio: 16x canais de áudio AES/EBU (2x RJ45)</p> <p>Entradas/Saídas de Propósito Geral (GPI/GPO): 8x GPI, 8x GPO (4x RJ45)</p> <p>Conectividade de Rede: 2x GbE para conectividade e inserção de conteúdo</p>	UN		102.916,67	
			102.916,67		



	<p>Portas USB:</p> <ul style="list-style-type: none">● 2x USB 3.0 acessíveis pela frente para inserção rápida● 2x USB 2.0 acessíveis pela frente <p>Tecnologias de Segurança de Mídia: Marca d'água em vídeos e áudio: Civolution NexGuard</p> <p>Legendas Ocultas (Closed Caption): Suporte para SMPTE 430-10</p> <p>Transmissão de Conteúdo: Transmissão de conteúdo de IP ao vivo</p> <p>Garantia não inferir a 12 meses</p> <p>Valor contemplando todos os serviços de fornecimento e instalação.</p>				
01	<p>Processador de áudio CP950 (Dolby)</p> <ul style="list-style-type: none">● Conectividade de rede: 1 porta Gigabit Ethernet.● Portas USB: 1 porta USB 3.0.● Conexões de vídeo: 1 entrada e 1 saída HDMI 2.0 (pass-through).● Áudio digital: Entradas AES-3 de 8 canais (RJ-45) e auxiliares AES-3id (BNC Fêmea).● Áudio analógico: Entradas para microfone/RTA (XLR Fêmea) e analógicas não-sincronizadas (RCA Fêmea), além de saídas analógicas de 8 canais (DB25 Fêmea) e HI/VI (RCA Fêmea).● Dolby Atmos: Entradas e saídas para conectividade Atmos.● Serial: Uma porta RS-232 para automação. <p>Os recursos de processamento de áudio abrangem:</p> <ul style="list-style-type: none">● Suporte para formatos Dolby Surround 7.1 e 5.1, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD Audio e Dolby E.● Taxas de amostragem de 44.1 kHz, 48 kHz e 96 kHz (16, 20, 24 bits).● Protocolos de saída digital AES67 ou Blu-Link.● Processamento avançado de conteúdo com EQ de alta resolução e crossover interno para sistemas de até 3 vias. <p>Garantia não inferir a 12 meses</p> <p>Valor contemplando todos os serviços de fornecimento e instalação.</p>	UN	48.750,00	48.750,00	
05	<p>Amplificador Hotsound HSA3200S</p> <ul style="list-style-type: none">- Potência 1600+1600W- Impedância 4Ω- Número de entradas: 2- Número de saídas: 2- Potência total em bridge 3200W - 8Ω <p>Garantia não inferir a 12 meses</p> <p>Valor contemplando todos os serviços de fornecimento e instalação.</p>	UN	35.208,35	7.041,67	
12	<p>Caixa surround (Santa Clara OU similar)</p> <p>Caixas acústicas surround de duas-vias, passiva, montadas em gabinete único, seladas e equipadas, SPL máximo de 116dB (1m), sensibilidade</p>	UN	24.699,96	2058,33	



MUNICÍPIO DE BOM REPOUSO - MG



	<p>de 91dB – SPL free-field 1W @ 1m (3.3 ft). potência contínua de 150W, cobertura de 100 deg horizontal por 90° vertical, Faixa de frequência (-10 dB) 50 Hz – 20 kHz Resposta de frequência (± 3dB) 65Hz – 18 kHz. impedância nominal de 8 Ohms e crossover frequency de 3 khz, com suporte para fixação parede.</p> <p>Garantia não inferir a 12 meses</p> <p>Valor contemplando todos os serviços de fornecimento e instalação.</p>				
03	<p>Caixa de palco (Santa Clara OU similar)</p> <p>Características Caixa de Palco disponível como modelo passivo O sistema de canal de tela Santa Clara pode ser usado no modo passivo ou em um sistema bi-amplificado. Aprovado por Dolby Atmos para aplicações de sistema Atmos. Recursos Transdutor de baixa / média frequência: Um Falante de baixa / média frequência de 380 mm (15 pol.). Um Drive de alta frequência: diâmetro da garganta do chifre de 25 mm (1 pol.), Driver de compressão do diafragma de titânio puro de 44 mm (1,75 pol.). Resposta de potência plana operável em modo bi-amplificado ou passivo. Inclui suporte ajustável para apontar a Corneta. O gabinete de perfil raso minimiza os requisitos de espaço] atrás da tela. - Aprovado para instalações de sistema Atmos (apenas biamplificado).</p> <p>Garantia não inferir a 12 meses</p> <p>Valor contemplando todos os serviços de fornecimento e instalação.</p>	UN	8.125,00	24.375,00	
01	<p>Caixa subwoofer (Santa Clara OU similar)</p> <p>Woofers 18" de 850 watts, frequência: 20hz até 200hz, impedância: 8Ω</p> <p>Garantia não inferir a 12 meses</p> <p>Valor contemplando todos os serviços de fornecimento e instalação.</p>	UN	7.583,33	7.583,33	
01	<p>Estrutura da Tela (Santa Clara OU similar)</p> <p>Estrutura metálica para a tela com 9 x 3,77m (Santa Clara)</p> <p>Quadro da armação de tela confeccionado em tubo de 1 ½" e tubo ¾". Torre para fixação do quadro de armação de tela confeccionado em cantoneira de 1 ½" x ½". Os subcomponentes da armação de tela são unidos através de sistema de solda MIG. As dimensões da armação de tela variam de acordo com o projeto, sendo adaptável a qualquer tamanho de tela.</p> <p>Garantia não inferir a 12 meses</p> <p>Valor contemplando todos os serviços de fornecimento e instalação.</p>	UN	19.500,00	19.500,00	
01	<p>Tela Branca 9,30 x 4,0m (Projetelas ou Similar)</p> <p>BRANCA: Tela fixa com ilhoses nos quatro lados para ser fixada em estrutura, confeccionada em laminado de PVC, específico para projeção 2D passiva (ganho de 1.1) que proporciona imagem brilhante e uniforme, emenda a cada 2 metros, invisíveis sob projeção, excelente desempenho. Micro perfurada que permite a passagem do áudio.</p> <p>Garantia não inferir a 12 meses</p> <p>Valor contemplando todos os serviços de fornecimento e instalação.</p>	UN	32.391,67	32.391,67	



MUNICÍPIO DE BOM REPOUSO - MG



01	RACK PISO LITE STANDARD 44USX770 PRETO DMT (Central Cabos) RACK PADRÃO 19" 44U X 770MM PRETO PISO VISOR DE ACRÍLICO GFORCE 411 Garantia não inferir a 12 meses Valor contemplando todos os serviços de fornecimento e instalação.	UN	4.875,00	4.875,00	
01	Dimmer Sistema de Automação (SC) - 6 saídas dimerizáveis 250V/10ª com 3 níveis 0, 50 e 100%, monofásico ou bifásico. - 3 saídas a relé com 10A/250V. - Detecção de falta de energia. - relé para acionamento de lâmpadas de emergência. - comunicação em rede com servidores e projetores DCI. Garantia não inferir a 12 meses Valor contemplando todos os serviços de fornecimento e instalação.	UN	3.791,67	3.791,67	
01	Nobreak APC Easy SRV 3000VA - SRV3KI-BR (APC) - Potência de Saída (VA): 3000 - Potência de Saída (W): 2400 - Tensão de Entrada (V): 230V (220V,240V selecionável) - Tensão de Saída (V): 230V (220V,240V selecionável) Conexão de Entrada: IEC C20 - Conexões de Saída: (4) NBR 14.136 - Autonomia 1/2 Carga (min): 10.0 - Fator de Potência: 0.8 Garantia não inferir a 12 meses Valor contemplando todos os serviços de fornecimento e instalação.	UN	13.000,00	13.000,00	
VALOR TOTAL DO LOTE 02 R\$				902.091,65	
VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$				1.244.404,06	

Valor total estimado R\$ 1.244.404,0600 (HUM MILHÃO, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E QUATRO REAIS E SEIS CENTAVOS).

CAPITAL NACIONAL DO MORANGO

Prefeitura Municipal | 2025 - 2028



MUNICÍPIO DE BOM REPOUSO - MG



PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM REPOUSO – MG. Aviso de Licitação. Processo Licitatório 014/2026- Pregão Eletrônico 008/2026, no BBMNET – Bolsa Brasileira de Mercadorias - Objeto: **Aquisição de equipamentos destinados à implantação de sala de cinema digital**, compreendendo projetor em conformidade com o padrão **Digital Cinema Initiatives (DCI)**, resolução mínima 2K, sistema de sonorização padrão 5.1, incluindo fornecimento, instalação, montagem, configuração e manutenção, com disponibilização de mão de obra especializada e de todos os insumos e acessórios indispensáveis ao pleno funcionamento do sistema (tais como cabos, suportes, periféricos e demais componentes correlatos). Edital completo e realização através do site: <https://novobbmnet.com.br/>. A abertura das “propostas de preços” e o início da sessão de disputa de preços será às 13h30min do dia 12/03/2026, horário de Brasília - DF. Consulta ao Edital no sítio bomreposo.mg.gov.br. Edmilson Andrade – Prefeito Municipal



BOM REPOUSO

CAPITAL NACIONAL DO MORANGO

Prefeitura Municipal | 2025 - 2028



MUNICÍPIO DE BOM REPOUSO - MG



CERTIDÃO

CERTIFICO, para os devidos fins, que o aviso de licitação correspondente ao Processo de Licitação nº 014/2026, Pregão Eletrônico nº 008/2026, foi publicado no átrio da Prefeitura Municipal de Bom Repouso, nesta data, em conformidade com o art. 193 da Lei Orgânica Municipal c/c art. 54 da Lei Federal nº 14.133/21.

O referido é verdade e dou fé.

Bom Repouso, 27 de Fevereiro de 2026.

Adriana de Fátima Brandão Cardoso
Diretora do Departamento de Materiais

BOM REPOUSO

CAPITAL NACIONAL DO MORANGO

Prefeitura Municipal | 2025 - 2028