



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ
ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

PROCESSO LICITATORIO Nº 062/2025 PREGÃO ELETRONICO Nº 024/2025 REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2025
(Papel timbrado da licitante)

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR E EQUIPAMENTOS PARA O DEPARTAMENTO DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ, EM CONFORMIDADE COM A DESCRIÇÃO DO OBJETO E QUANTIDADES ESTIMADAS DESCRITAS NESSE TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME EDITAL.

Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos às condições contidas no Edital do **PREGÃO ELETRÔNICO N.º 024/2025**, retro mencionado, bem como verificamos todas as especificações nele exaradas, não havendo qualquer discrepância nas informações e/ou documentos que dela fazem parte;

Declaramos ainda que estamos cientes de todas as condições que possam, de qualquer forma, influir nos custos, assumindo total responsabilidade por erros ou omissões existentes nesta proposta, bem como qualquer despesa relativa à realização integral do seu objeto.

DA PROPOSTA: Apresentamos nossa proposta **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR E EQUIPAMENTOS PARA O DEPARTAMENTO DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ, EM CONFORMIDADE COM A DESCRIÇÃO DO OBJETO E QUANTIDADES ESTIMADAS DESCRITAS NESSE TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME EDITAL.**

Especificação do Objeto e Quantidade:

ITEM	QUANTID. UNI	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
1	50,0000 UNIDADE	47516	CANULA DE GUENDEL N 0			
2	10,0000 UNIDADE	53145	BANDEJA INOX LISA 42X12 A.CLAV Especificacao: BANDEJA LISA CONFECCIONADA EM ACO INOX, INDICADA PARA ESTERILIZACAO EM AUTOCLAVE, TAMANHO 42CMX12CM			
3	10,0000 UNIDADE	53148	CANULA DE ASPIRACAO CIR. PVC Especificacao: BICO EM POLIESTIRENO COM PONTA ATRAMAUTICA, TUBO EM PVC FLEXIVEL, EMBALAGEM PLASTICA EM PAPEL GRAU CIRURGICA COM ABERTURA ASSEPTICA.			
4	50,0000 UNIDADE	53149	CATETER TP SWANGANZ 7 FR Especificacao: CATETER TIPO SWAN GANZ PARA MEDIR A PRESSAO E O VOLUME MINUTO CARDIACO POR METODO DE TERMODILUICAO. BALAO DE LATEX OU POLIURETANO. 7FR			
5	50,0000 UNIDADE	53150	CATETER TP SWAN GANZ 5 FR. Especificacao: CATETER TIPO SWAN GANZ PARA MEDIR A PRESSAO E O VOLUME MINUTO CARDIACO POR METODO DE TERMODILUICAO. BALAO DE LATEX OU POLIURETANO. 5FR			
6	100,0000 UNIDADE	53155	COBERTOR 1,50X2,00M COR AZUL Especificacao: CONFECCIONADO EM 100% MICROFIBRA POLIESTER, SOTERIRO, TAMANHO 1,50X2,00 M, COR AZUL			
7	100,0000 UNIDADE	53166	ESPONJA P/LIMP.DE CAUTERIO 5X5 Especificacao: ESPONJA ABRASIVA PARA LIMPEZA DE CAUTRIO COM CAMADA ADESIVA NAS DIMENSES 5CMX5CM, LIVRE DE LATEX.			
8	100,0000 UNIDADE	53169	FIXADOR TUBO OROTRAQUEAL TH Especificacao: FIXADOR DE TUBO OROTRAQUEAL THOMAS , BLOQUEADOR DE MORDIDA SEMI RIGIDA, SUPORTE ORAL DE ESPUMA MACIA, FIT FIXADORA, SUPORTE ORAL PLASTICO COM UM FURO NO CENTRO.			
9	500,0000 TUBO	53191	PAPAINA 10% CREME BACTERICIDA Especificacao: ATUA COMO DESBRIDANTE QUIMICO, FACILITANDO O PROCESSO CICATRICIAL. TEM ACO			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ
ESTADO DE MINAS GERAIS

			BACTERIOSTATICA, BACTERICIDA E ANTIINFLAMATORIA. PROPORCIONA ALINHAMENTO DAS FIBRAS DE COLAGENO, PROMOVENDO CRESCIMENTO TECIDUAL UNIFORME.A SUA INDICACAO E PARA O TRATAMENTO DE ULCERAS ABERTAS, INFECTADAS E DESBRIDAMENTO DE TECIDOS DESVITALIZADOS OU NECROTICOS. CONTUDO A PAPAINA E UM METODO ENZIMATICO DE DESBRIDAMENTO QUE PODE LEVAR DIAS A SEMANAS PARA APRESENTAR RESULTADO.COMPOSICAO: PAPAINA 10%CREME Q.S.P. no minimo 60g		
10	50,0000 KIT	53196	KIT LAVAGEM INTESTINAL UN Especificacao: O KIT E COMPOSTO POR 1 BOLSA PLASTICA REFORCADA COM CAPACIDADE DE 2 LITROS;1 MANGUEIRA DE BORRACHA HOSPITALAR COM VALVULA CONTROLADORA DE FLUXO (1,40 CM);1 CANULA DE 7 CM DE COMPRIMENTO, 7 MM DE DIAMETRO NA PONTA E 9,5 MM DE DIAMETRO NO FUNDO.		
11	250,0000 UNIDADE	53198	LENCOL AVULSO PANO SOLTEIRO Especificacao: 180 FIOS, TECIDO PERCAL, BAINHA NAS CABECEIRAS E LATERAIS, 100% ALGODAO, TAMANHO 1,50X2,50M, COR AZUL		
12	50,0000 ROLO	53204	PAPEL GRAU CIRURGICO 50X100 M Especificacao: PAPEL GRAU CIRURGICO 60G/M, BARREIRA MICROBIOLOGICA, CONTROLE DE POROSIDADE, SEM FUROS, RESISTENTES A RASGO, INODOR, AZUL LAMINADO DE DUPLA CAMADA COM 57G/M, PAPEL COM INDICACAO DE ESTERILIZACAO, PROPRIO PARA ESTERILIZACAO NA AUTOCLAVE. TAMANHO 50 CM X 100M		
13	50,0000 ROLO	53206	PAPEL GRAU CIRURGICO 60X100 Especificacao: PAPEL GRAU CIRURGICO 60G/M, BARREIRA MICROBIOLOGICA, CONTROLE DE POROSIDADE, SEM FUROS, RESISTENTES A RASGO, INODOR, AZUL LAMINADO DE DUPLA CAMADA COM 57G/M, PAPEL COM INDICACAO DE ESTERILIZACAO, PROPRIO PARA ESTERILIZACAO NA AUTOCLAVE. TAMANHO 60 CM X 100M		
14	20,0000 UNIDADE	53218	PINCA KOCHER 10 CM Especificacao: PINCA COM PONTA CURVA, POSSUI A FACE INTERNA DA SUA PARTE PRENSORA TOTALMENTE RANHURADA NO SENTIDO TRANSVERSAL. COM TRAVAS.		
15	10,0000 UNIDADE	53288	BACIA DE INOX 20 LITROS 60 CM Especificacao: PRODUZIDA EM ACO INOX COM CAPACIDADE DE 20 LITROS. DIAMETRO APROXIMADO DE 60CM. AUTOCLAVAVEL.		
16	10,0000 KIT	53290	KIT SUPORTE BALDE 5 LITROS Especificacao: ESTRUTURA EM ACO INOX FIXADA NO PARA-CHOQUE PARA ENCAIXE DO BALDE; PARA-CHOQUE EM PVC NA COR LARANJA, QUE PROTEGEM AS PAREDES E EVITAM RUIDOS NAS BATIDAS; 04 RODAS EM MATERIAL TERMOPLASTICO; BALDE EM ACO INOX COM CAPACIDADE DE 05 LITROS.		
17	10,0000 UNIDADE	53301	KIT CANULA ASPIRADOR CIRURGICO ESPECIFICACAO: CANULA PARA ASPIRACAO COM PONTEIRA. 3M DE COMPRIMENTO.		
18	50,0000 UNIDADE	53302	CANULA DE GUENDEL N 00 Especificacao: REUTILIZAVEL, CONFECCIONADA EM PVC ATOXICO, TRANSPARENTE, COM FLEXIBILIDADE E CURVATURA ADEQUADAS A SUA FINALIDADE, ORIFICIO CENTRAL QUE GARANTA BOA VENTILACAO E BORDA DE SEGURANCA, COM REFORCO INTERNO A FIM DE EVITAR O COLABAMENTO, SEM REBARBAS OU IMPERFEICOES. EXTREMIDADE DISTAL DOTADA DE FLANGE NA QUAL DEVE ESTAR GRAVADO O CALIBRE DA CANULA.		
19	50,0000 UNIDADE	53309	CANULA DE GUEDEL N 6 . Especificacao: REUTILIZAVEL, CONFECCIONADA EM PVC ATOXICO, TRANSPARENTE, COM FLEXIBILIDADE E CURVATURA ADEQUADAS A SUA FINALIDADE, ORIFICIO CENTRAL QUE GARANTA BOA VENTILACAO E BORDA DE SEGURANCA, COM REFORCO INTERNO A FIM DE EVITAR O COLABAMENTO, SEM REBARBAS OU IMPERFEICOES. EXTREMIDADE DISTAL DOTADA DE FLANGE NA QUAL DEVE ESTAR GRAVADO O CALIBRE DA CANULA.		
20	50,0000 UNIDADE	53310	SONDA ENDOTRAQUEAL C/ CUFF N 2 Especificacao: DESCARTAVEL, ESTERIL, ATOXICA,		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ
ESTADO DE MINAS GERAIS

			APIROGENICA, CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE FLEXIVEL, COM GRADUACAO EM TODO O TUBO E OLHO MURPHY, QUE POSSIBILITE VENTILACAO BILATERAL, COM FILAMENTO RADIOPACO, SUPERFICIE LISA, PONTA ARREDONDADA, COM CONECTOR EM POLIPROPILENO PARA RESPIRADOR. BALAO EM FORMATO CONICO DE BAIXA PRESSAO E ALTO VOLUME, BALONETE COM TEXTURA MACIA E AVELUDADA EM FORMATO PERA, BALAO PILOTO COM COBERTURA DE PROTECAO E VALVULA EXTERNA REGULADORA DE PRESSAO. A SONDA DEVERA TRAZER ESTAMPADA EM LOCAL VISIVEL O NUMERO DO CALIBRE NA EXTREMIDADE DISTAL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME DE POLIESTER E POLIETILENO.		
21	50,0000 UNIDADE	53326	SONDA ENDOTRAQUEAL C/CUFF N9,5 Especificacao: DESCARTVEL, ESTRIL, ATXICA, APIROGNICA, CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE FLEXIVEL, COM GRADUAO EM TODO O TUBO E OLHO MURPHY,QUE POSSIBILITE VENTILAO BILATERAL, COM FILAMENTO RADIOPACO, SUPERFCIE LISA, PONTA ARREDONDADA, COM CONECTOR EM POLIPROPILENO PARA RESPIRADOR. BALO EM FORMATO Clinico DE BAIXA PRESSO E ALTO VOLUME, BALONETE COM TEXTURA MACIA E AVELUDADA EM FORMATO PRA, BALO PILOTO COM COBERTURA DE PROTEO E VLVULA EXTERNA REGULADORA DE PRESSO. A SONDA DEVER TRAZER ESTAMPADA EM LOCAL VISVEL O NNERO DO CALIBRE NA EXTREMIDADE DISTAL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRRGICO E FILME DE POLIESTER E POLIETILENO.		
22	15000,0000 UNIDADE	53334	CATETER PERIFERICO INTRA N26 Especificacao: CATETER INTRAVENOSO RADIOPACO; ESTERIL; EM POLIURETANO, FLEXIVEL; SILICONADO, CONECTOR RIGIDO; AGULHA SILICONIZADA; TRIFACETADA; COM ORIFICIO ACIMA DO BISEL PARA VISUALIZACAO RAPIDA DO REFLUXO DE SANGUE, COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA DE ACIONAMENTO PASSIVO; TAMANHO 26G. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA.		
23	5000,0000 PACOTE	53354	COMPRESSA DE GAZE N ESTERIL500 Especificacao: EM ALGODAO PURO E BRANCO; SEM FALHAS OU FIAPOS SOLTOS,13 FIOS POR CM, SEM FILAMENTO RADIOPACO; DOBRAS UNIFORMES E PERFEITAS,VARIANDO DE 05 DOBRAS E 08 CAMADAS, RESISTENTE A MANIPULACAO; MEDINDO 10 X 10 CM; COM FORMATO QUADRADO; APRESENTACAO EM PACOTES COM 500 UNIDADES. EMBALADO MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATE O MOMENTO DE SUA UTILIZACAO.		
24	10,0000 UNIDADE	53430	KIT P/SELADORA 13MMX30CM UNI Kit para seladora 13mmx30cm Especificacao: CONTEM UMA FITA TEFLON 30CM E UMA RESISTENCIA TIPO R.		
25	50,0000 UNIDADE	53431	REMOVEDOR ESMALTE MINIMO 1 LT Removedor de Esmalte Especificacao:PRODUTO QUIMICO UTILIZADO PARA REMOVER O ESMALTE DAS UNHAS, FUNCIONA ATRAVES DE SUBSTANCIAS QUIMICAS QUE DISSOLVEM O ESMALTE DAS UNHAS.		
26	60,0000 UNIDADE	53437	SACO RESERVATORIO P/AMBU 2500 ml Saco Reservatorio para Ambu Especificacao: CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 2500 ML E POSSUI VALVULA SUPERIOR E INFERIOR, POSSUI BALAO EM SILICONE BASICO AUTOCLAVAVEL E EXTENSAO (TUBO), FEITO EM MATERIAL RESISTENTE E DE QUALIDADE.		
27	150,0000 CAIXA	53438	DISPOSITIVO INTRAVENOSO ES 19G ispositivo Intravenoso Escalpe 19G Especificacao: CATETER PARA INFUSAO/COLETA DE SANGUE A VACUO COM AGULHA AGUCADA DE BISEL CURTO TRI FACETADO COM ASAS DE PLASTICO LEVE QUE SE DOBREM FACILMENTE PROVIDAS DE DISPOSITIVO DE SEGURANCA CONFORME NR32, TUBO VINICULO LEVE, FLEXIVEL, TRANSPARENTE, ATOXICO E APIROGENICO COM CONECTOR RIGIDO, PROVIDO DE ADAPTADOR PARA COLETA NA MESMA EMBALAGEM GARANTINDO A ESTERILIDADE DO SISTEMA, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO. CAIXA COM 50 A 100 UNIDADES.		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ
ESTADO DE MINAS GERAIS

28	150,0000 CAIXA	53440	DISPOSITIVO INTRAVENOSO ESC23G Dispositivo Intravenoso Escalpe 23G Especificacao: CATETER PARA INFUSAO/COLETA DE SANGUE A VACUO COM AGULHA AGUCADA DE BISEL CURTO TRI FACETADO COM ASAS DE PLASTICO LEVE QUE SE DOBREM FACILMENTE PROVIDAS DE DISPOSITIVO DE SEGURANCA CONFORME NR32, TUBO VINICULO LEVE, FLEXIVEL, TRANSPARENTE, ATOXICO E APIROGENICO COM CONECTOR RIGIDO, PROVIDO DE ADAPTADOR PARA COLETA NA MESMA EMBALAGEM GARANTINDO A ESTERILIDADE DO SISTEMA, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO. CAIXA COM 50 A 100 UNIDADES.	_____	_____	_____
29	200,0000 UNIDADE	53492	UMIDIFICADOR P/FLUXOMETRO 250 Umificador para Fluxometro Oxigenio 250ml Especificacao:FRASCO DE PLASTICO RESISTENTE, 250 ML, COM GRADUACAO DE NIVEL MAXIMO E MINIMO. ROSCA DE CONEXAO FEMEA.	_____	_____	_____
30	50,0000 UNIDADE	53494	APARELHO PRATICO P/ALIVIO DOR Aparelho pratico para alivio da dor da injecao Especificacao: POSSUI MINIPONTAS QUE PRESSIONADAS SOBRE O LOCAL DA APLICACAO DA AGULHA SENSIBILIZAM OS NERVOS DA REGIAO. NAO CONTEM LATEX.	_____	_____	_____
31	500,0000 CAIXA	53495	ADESIVO POS VACINA C/MIN 5 UND Adesivo Pos Vacina Especificacao: ADESIVO EM GEL PARA USO LOCAL FORMULADO A BASE DE AGUA. USO UNICO. caixinha ou embalagem com no min 05 un	_____	_____	_____

Informar valor total por extenso em R\$ 0,00 (*****).

....., ... de de

(Local) (Data)

Nome, Função na Empresa e Assinatura do Representante Legal

OBSERVAÇÕES: INDICAR NA PROPOSTA OS SEGUINTE ITENS: Razão social da Proponente; Endereço completo (rua/avenida, número, bairro, cidade, CEP, (UF); Telefone Endereço eletrônico (e-mail); Banco, número da conta corrente e da Agência no qual serão depositados os pagamentos, se a Licitante se sagrar vencedora do certame, obedecida a Ordem Cronológica; Validade da proposta de 180 cento e oitenta) dias; **PRAZO PARA ENTREGA É DE 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS.** O preenchimento da proposta não exclui a necessidade de anexar os documentos para credenciamento, e a proposta impressa e assinada pelo responsável ou procurador. No julgamento das propostas considerar-se-á vencedora aquela que, tendo sido aceita, estiver de acordo com os termos deste Edital e seus Anexos e ofertar o **MENOR PREÇO PELO ITEM.**

....., ... de de

(Local) (Data)

.....

Nome, Função na Empresa e Assinatura do Representante Legal