



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ
ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO II – PROPOSTA FINAL

PROCESSO LICITATORIO Nº 078/2026 PREGÃO ELETRONICO Nº 027/2026 REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2026
(Papel timbrado da licitante)

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMA PARCELADA DE SOM, PALCO, GERADOR, TRIO ELETRICO E ILUMINAÇÃO EM GERAL, PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ/MG, CONFORME EDITAL.

Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos às condições contidas no Edital do **PREGÃO ELETRÔNICO N.º 027/2026**, retro mencionado, bem como verificamos todas as especificações nele exaradas, não havendo qualquer discrepância nas informações e/ou documentos que dela fazem parte;

Declaramos ainda que estamos cientes de todas as condições que possam, de qualquer forma, influir nos custos, assumindo total responsabilidade por erros ou omissões existentes nesta proposta, bem como qualquer despesa relativa à realização integral do seu objeto. **DA PROPOSTA:** Apresentamos nossa proposta **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMA PARCELADA DE SOM, PALCO, GERADOR, TRIO ELETRICO E ILUMINAÇÃO EM GERAL, PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ/MG, CONFORME EDITAL.** Especificação do Objeto e Quantidade:



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ
ESTADO DE MINAS GERAIS

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
1	152.000.177	BANHEIRO QUÍMICO LC OCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO NO MÍNIMO BANHEIRO QUÍMICO PADRÃO Locação de banheiro químico padrão. Cabina sanitária química, individual e portátil, confeccionada em polietileno de alta densidade resistente e lavável. Com caixa para dejetos, assento sanitário com tampa e descarga. Teto translúcido para aproveitamento da iluminação externa e piso antiderrapante. Entradas de ventilação, trinco resistente à violação com indicação livre/ocupado externo. Porta-objetos ou gancho para pendurar bolsa ou casaco. Com mictório, porta-papel higiênico e porta-papel toalha. Higienizador com gel para lavagem a seco e assepsia das mãos. Com identificação externa através de adesivos como Masculino ou Feminino. Dimensão aproximada: 2,20m de altura, 1,20m de largura e 1,15m de profundidade. BANHEIRO QUÍMICO PNE (Acessível) Cabina sanitária química PNE, individual e portátil, modelo para Portadores de Necessidades Especiais. Confeccionada em polietileno de alta densidade, resistente e lavável. Com caixa para dejetos, assento sanitário com tampa, Teto translúcido e piso antiderrapante acessível com rampa de acesso para cadeirantes. Com barras de segurança lateral. Entradas de ventilação, trinco resistente com indicação livre/ocupado. Com porta-papel higiênico e higienizador com gel. Identificação externa como PNE. Dimensão aproximada: 2,20m de altura, 1,50m de largura e 1,50m de profundidade. Equipamentos e dimensões da cabine deverão estar em conformidade com a norma NBR 9050. (PARA CADA LOCAÇÃO CONSIDERAR O PERÍODO DE 3 DIAS).	LC	30
2	152.000.189	LC . PALCO 12X8 ALTURA 2 ,20 MTS LOCAÇÃO DE PALCO 12X8 ALTURA 2,20MTS CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE PALCO 12X8 (PERÍODO: 3 DIAS). LOCAÇÃO DE PALCO MEDINDO 12X8 COM ALTURA DE 2,20MTS DO CHÃO ATÉ O PISO E 5,50MTS DO PISO ATÉ COBERTURA. DEVE ACOMPANHAR O PALCO UM CAMARIM 4X4 MONTADO NA MESMA ALTURA DO PISO DO PALCO SEM COMPROMETER AS MEDIDAS ORIGINAIS DO MESMO, ALÉM DE UM HOUSE MIX COM PROTEÇÃO DE PÚBLICO NAS LATERAIS E FRENTE, DUAS TORRES DE FLY COM 7MTS DE ALTURA. PALCO TOTALMENTE COBERTO COM LONA ANTICHAMA, E SEM FUROS OU REMENDOS, COM FECHAMENTO NAS LATERAIS E FUNDO COM O SOMBRITE DEVIDAMENTE FECHADO EM PERFEITAS CONDIÇÕES. EMITIR ART DO PALCO E NA SEMANA DO EVENTO VISTORIAR SE O PALCO ESTÁ NAS CONDIÇÕES EXIGIDAS. (PARA CADA LOCAÇÃO CONSIDERAR O PERÍODO DE 3 DIAS). A PRESENTE LOCAÇÃO PODE ABRANGER FESTIVIDADES COMO CARNAVAL, REVEILLON, FESTIVAL DE INVERNO E NATAL, ANIVERSÁRIO DA CIDADE E QUAISQUER OUTROS EVENTOS SOLICITADOS PELA DIRETORIA MUNICIPAL DE CULTURA. O PALCO DEVERÁ DISPOR DE MEDIDAS DE SEGURANÇA COMPATÍVEIS COM O PÚBLICO E ACESSÓRIOS: MÍNIMO DE 01 EXTINTOR TIPO ABC COM CAPACIDADE 2-A:20-B:C E SAÍDA DE EMERGÊNCIA. TODA ESTRUTURA DEVERÁ SEGUIR A NORMATIVA IT33 E IT37 DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS.	LC	3
3	152.000.173	LC GERADOR 250KVA TQ200 LOCAÇÃO DE GERADOR 250KVA DIÁRIA TANQUE 200L LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA 250KVA CARENADO E SILENCIADO COM CHAVE REVERSORA, MOTOR DIESEL COM ALTERNADOR DOTADO DE SISTEMAS BRUSHLESS 220V, TANQUE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 200 LITROS. INSTALADO E MONITORADO POR TÉCNICO RESPONSÁVEL, COM COMBUSTÍVEL FORNECIDO PELA LICITANTE, NAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. DEVE ACOMPANHAR EXTINTOR DE INCÊNDIO E DEMAIS MATERIAIS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO. O GERADOR DEVERÁ TER AUTONOMIA PARA FUNCIONAR SEM INTERRUPTÃO DURANTE TODO O EVENTO, DEVIDAMENTE ABASTECIDO E COM OS CABOS LIGADOS, PARA FUNCIONAMENTO DE ATÉ 16 HORAS. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: A INSTALAÇÃO E O MONITORAMENTO DEVERÃO SER POR PROFISSIONAL LEGALMENTE HABILITADO, COM QUALIFICAÇÃO PRÉVIA E COM REGISTRO NO COMPETENTE CONSELHO DE CLASSE (CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA). (PARA CADA LOCAÇÃO CONSIDERAR O PERÍODO DE 3 DIAS).	LC	4
4	152.000.184	LC GRADIL LOCAÇÃO GRADIL DE CONTENÇÃO PARA EVENTOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADIL METÁLICO DE CONTENÇÃO, FABRICADO EM AÇO GALVANIZADO, DESTINADO AO ISOLAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE PÚBLICO EM EVENTOS.	LC	100



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ
ESTADO DE MINAS GERAIS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

ALTURA APROXIMADA: 1,20 METROS;

COMPRIMENTO APROXIMADO POR MÓDULO: 2,00 METROS;

ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO GALVANIZADO DE ALTA RESISTÊNCIA;

BARRAS VERTICAIS SOLDADAS COM ESPAÇAMENTO DE SEGURANÇA;

SISTEMA DE ENCAIXE LATERAL MACHO/FÊMEA PARA UNIÃO ENTRE MÓDULOS;

BASE COM PÉS DE APOIO REFORÇADOS, PROPORCIONANDO ESTABILIDADE;

INDICADO PARA CONTROLE DE ACESSO, ISOLAMENTO DE ÁREAS, PROTEÇÃO DE PALCO E CORREDORES DE CIRCULAÇÃO.

(PARA CADA LOCAÇÃO CONSIDERAR O PERÍODO DE 3 DIAS).

5 152.000.174 LC SOM GRANDE PORTE

LC 15

:

LOCAÇÃO DE SOM GRANDE PORTE NO MÍNIMO

SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM DE GRANDE PORTE. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO SONORO DE GRANDE PORTE CONTENDO NO MÍNIMO OS SEGUINTE ITENS:

P.A.:

16 Line Array LS Audio, Timeone ou similar;

16 Subwoofer 218 Horizontal 2400W;

04 Rack Amplificador com uma potência de 12000 Watts, uma de 8000 Watts e uma de 2000 Watts;

02 Processador DBX 360 ou similar;

01 Mesa de som digital Yamaha M7 CL 48X24 ou similar;

01 Equalizador Ciclotron ou similar.

MONITOR:

01 Mesa de som digital Yamaha M7 CL 48X24 ou similar;

04 SB850 Side ou similar;

04 KF853 Side ou similar;

06 Retornos modelos SM400 ou similar;

04 Rack Amplificador com uma de potência de 5000 Watts, uma de 3000 Watts e uma de 1000 Watts;

Sistema Power Play com fones 8 vias ou similar;

04 Microfones sem fio Shure SM58 ou similar;

15 Microfones com fio SM58 Shure ou similar;

20 Pedestais para microfone;

02 Kits de bateria Shure ou similar (SM91, SM57, E804, SM81);

01 Corpo de bateria Pearl ou similar;

01 Amplificador para guitarra Marshall mod. 8080 ou similar;

01 Amplificador para baixo GK 4x10, 1x15;

50 Metros de passa cabos de 5 vias e todos os cabos necessários;

Inclusos dois técnicos de som e um iluminador.

ILUMINAÇÃO:



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ
ESTADO DE MINAS GERAIS

01 Mesa de iluminação Command Wing mais Command Fader MA2;
01 Grid de alumínio Q30 medida 12x8 mais 04 travessas de 12,50m;
24 Moving Head Beam 10R;
20 Canhões Par LED 64 RGB;
16 Mac Aura;
08 COB Outdoor;
08 Elipsoidal;
02 Rack de luz;
06 Mini Brute 4 lâmpadas;
02 Máquinas de fumaça com ventilador;
10 Atomic;
21 Metros de painel de LED P3.91;
01 Processador AVX 1.000;
02 Notebook Nitro 5 montados na House Mix;
Cabo de rede com 50 metros.
ESTRUTURA:
10 Praticável de no mínimo 2,00 x 1,00 x 0,60 mts (frente x profundidade x altura);
Emissão e quitação de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) com especificações detalhadas de som, iluminação e LED.
(PARA CADA LOCAÇÃO CONSIDERAR O PERÍODO DE 3 DIAS).

6 152.000.183 LC TRIO ELETRICO ESCOLA DE SAMBA LC 6

LOCAÇÃO TRIO ELÉTRICO ESCOLA DE SAMBA

TRIO ELÉTRICO PARA PUXAR ESCOLA DE SAMBA, SENDO NO MÍNIMO:

TRIO ELÉTRICO VOLKS 3/4;

DOCUMENTAÇÃO REGULARIZADA PARA TRIO ELÉTRICO;

GERADOR DE 30 KVA;

20.000 WATTS DE POTÊNCIA DE SOM;

MESA DE SOM DE 12 CANAIS;

01 MONITOR DE RETORNO;

02 MICROFONES SEM FIO;

08 MICROFONES COM FIO;

06 PEDESTAIS PARA MICROFONE;

01 MOTORISTA;

01 TÉCNICO DE SOM.

(PARA CADA LOCAÇÃO CONSIDERAR O PERÍODO DE 3 DIAS).

7 152.000.180 LC TRIO ELETRICO MEDIO PORTE LC 3

LOCAÇÃO TRIO ELÉTRICO MÉDIO PORTE

TRIO ELÉTRICO MÉDIO, SENDO NO MÍNIMO:



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ
ESTADO DE MINAS GERAIS

		TRIO ELÉTRICO VOLKS 3/4; DOCUMENTAÇÃO REGULARIZADA PARA TRIO ELÉTRICO; GERADOR DE 30 KVA; 20.000 WATTS DE POTÊNCIA DE SOM; MESA DE SOM DE 12 CANAIS; 01 MONITOR DE RETORNO; 02 MICROFONES SEM FIO; 08 MICROFONES COM FIO; 06 PEDESTAIS PARA MICROFONE; 01 MOTORISTA; 01 TÉCNICO DE SOM. (PARA CADA LOCAÇÃO CONSIDERAR O PERÍODO DE 3 DIAS).		
8	152.000.182	LC TRIO ELETRICO PEQUENO PORTE . : LOCAÇÃO TRIO ELÉTRICO PEQUENO PORTE TRIO ELÉTRICO PEQUENO, SENDO NO MÍNIMO: TRIO ELÉTRICO CAMINHONETE F350 OU SIMILAR; DOCUMENTAÇÃO REGULARIZADA PARA TRIO ELÉTRICO; MESA DE SOM DE 08 CANAIS; 12.000 WATTS DE POTÊNCIA DE SOM; 02 MICROFONES SEM FIO. (PARA CADA LOCAÇÃO CONSIDERAR O PERÍODO DE 3 DIAS).	LC	3
9	152.000.167	LOC PALCO 7X5 ALTURA 1,70M LOCAÇÃO DE PALCO 7X5 ALTURA 1,70M CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PALCO MEDINDO 7X5 COM ALTURA DE 1,70M DO CHÃO ATÉ O PISO E 5,00 MTS DO PISO ATÉ A COBERTURA, TETO CONCHA. DEVE ACOMPANHAR O PALCO UMA ÁREA DE SERVIÇOS 3X3 A SER MONTADA AO LADO DO PALCO E 01 CAMARIM 4X4, A SER MONTADO NO FUNDO DO PALCO COM PORTA VIRADA PARA A ESCADA DE ACESSO DO PALCO, ALÉM DE UM HOUSE MIX E DUAS TORRES DE FLY DE 7 MTS DE ALTURA CADA. O PALCO DEVE SER TOTALMENTE COBERTO COM LONA ANTICHAMA E FECHAMENTO NAS LATERAIS, FUNDO COM SOMBRITE. LATERAIS E FUNDO FECHADOS COM GRADIL. NA SEMANA DO EVENTO DEVERÁ SER EMITIDA ART DO PALCO. (PARA CADA LOCAÇÃO CONSIDERAR O PERÍODO DE 3 DIAS). A PRESENTE LOCAÇÃO PODERÁ SER SOLICITADA EM EVENTOS TAIS COMO: CARNAVAL, REVEILLON, ANIVERSÁRIO DA CIDADE E QUALQUER OUTRO EVENTO SOLICITADO PELA DIRETORIA MUNICIPAL DE CULTURA. TODA ESTRUTURA DEVERÁ SEGUIR A NORMATIVA IT33 E IT37 DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS.	LC	10
10	152.000.175	LOC SOM MEDIO PORTE LOCAÇÃO SOM MÉDIO PORTE NO MÍNIMO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM MÉDIO PORTE. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO SONORO DE MÉDIO PORTE CONTENDO NO MÍNIMO OS SEGUINTEIS ITENS: P.A.: 12 Subwoofer 218 Horizontal 2400W;	LC	15



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ
ESTADO DE MINAS GERAIS

12 Line Array LS Audio, Timeone ou similar;

02 Rack de Amplificador com duas potências de 8000 Watts, duas de 5000 Watts e duas de 1000 Watts;

01 Main Power;

01 Equalizador Cíotron 3102 ou similar;

01 Crossover Behringer DCX 2498 ou similar;

01 Console de mixagem digital M32 canais 16 AUX ou similar;

40 metros de passa cabo 5 vias.

MONITOR:

01 Console de mixagem digital M32 canais 16 AUX ou similar;

02 SB-850 modelo KF;

02 Definio modelo KF;

02 Potência de 5000 Watts, uma de 3000 Watts e uma de 1000 Watts;

04 Monitor SM400 ou similar;

01 Equalizador Yamaha 2001 ou similar;

01 Power Play com 8 fones ou similar.

PERIFÉRICOS E BACKLINE:

04 Microfones Beta Shure 58 sem fio ou similar;

01 Kit bateria Shure ou similar;

12 Microfones com fio Superlux ou similar;

01 Corpo de bateria Pearl;

01 Amplificador para guitarra Marshall mod. 8080 ou similar;

01 Amplificador para baixo 4x10 e 1x15;

12 Pedestais de microfone;

16 Direct Box;

Todos os cabos necessários.

ILUMINAÇÃO:

01 Mesa de luz Grand MA2;

01 Grid alumínio Q30 medida 9x7;

12 Moving Head Beam 10R;

04 Mini Brute 4 lâmpadas;

02 Máquinas de fumaça com ventilador;

08 Atomic;

06 COB Outdoor;

03 Elipsoidal;

Incluso 1 técnico de som e um iluminador e todos os cabos necessários.

DOCUMENTAÇÃO:

Emissão e quitação de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) com especificações detalhadas de som e iluminação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ
ESTADO DE MINAS GERAIS

11 152.000.176 (PARA CADA LOCAÇÃO CONSIDERAR O PERÍODO DE 3 DIAS). LC 25
LOC SOM PEQUENO PORTE

LOCAÇÃO SOM PEQUENO PORTE NO MÍNIMO

SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO SONORO DE PEQUENO PORTE CONTENDO NO MINIMO OS SEGUINTES ITENS:

P.A.:

04 SB-850 modelo KF;

04 Definição modelo KF;

01 Rack Amplificador contendo uma potência de 5000 Watts, uma de 3000 Watts e uma de 1000 Watts;

01 Main Power;

01 Equalizador Ciolotron 3102 ou similar;

01 Crossover Behringer DCX 2496 ou similar;

01 Console de mixagem digital 24 canais x 08 auxiliar (Yamaha 01V96I) ou similar.

MONITOR:

02 SB-850 modelo KF Side;

02 Definição modelo KF Side;

02 SM400;

01 Rack Amplificador com uma potência de 3000 Watts, uma de 2000 Watts e uma de 1000 Watts;

01 Crossover Behringer DCX 2496 ou similar;

01 Equalizador Yamaha 2001 ou similar.

PERIFÉRICOS E ESTRUTURA:

02 Microfones sem fio Shure Beta 58 ou similar;

01 Kit bateria Shure ou similar;

10 Microfones com fio SM58;

08 Pedestais de microfone;

10 Direct Box;

Corpo de bateria Pearl;

20 Metros de passa cabo 05 vias;

Todos os cabos necessários.

ILUMINAÇÃO:

08 Beam 10R;

08 Par LED;

06 COB Outdoor;

01 Máquina de fumaça;

01 Mesa Avolite.

DOCUMENTAÇÃO:

Emissão e quitação de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) com especificações detalhadas de som e iluminação.

(PARA CADA LOCAÇÃO CONSIDERAR O PERÍODO DE 1 DIAS).

12 152.000.179 LOC TRIO LETRICO GP TOCO

LC 3



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ
ESTADO DE MINAS GERAIS

LOCAÇÃO TRIO ELÉTRICO GRANDE PORTE TOCO

TRIO ELÉTRICO GRANDE TOCO, SENDO NO MÍNIMO:

TRIO ELÉTRICO TOCO;

DOCUMENTAÇÃO REGULARIZADA PARA TRIO ELÉTRICO;

GERADOR DE 80 KVA;

BANHEIRO QUÍMICO INTEGRADO;

30.000 WATTS DE POTÊNCIA DE SOM;

MESA DE SOM DE 16 CANAIS;

02 MONITORES DE RETORNO;

02 MICROFONES SEM FIO;

10 MICROFONES COM FIO;

KIT DE MICROFONES PARA BATERIA;

12 PEDESTAIS PARA MICROFONE;

01 MOTORISTA;

01 TÉCNICO DE SOM.

(PARA CADA LOCAÇÃO CONSIDERAR O PERÍODO DE 3 DIAS).

13 152.000.168 LOC. PALCO 9X7 ALT 1,70 LC 10

LOCAÇÃO DE PALCO 9X7 ALTURA 1,70M

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PALCO MEDINDO 9X7 COM ALTURA DE 1,70M DO CHÃO ATÉ O PISO E 5,00 MTS DO PISO ATÉ A COBERTURA.

DEVE ACOMPANHAR O PALCO UMA ÁREA DE SERVIÇOS 3X3 A SER MONTADA AO LADO DO PALCO E 01 CAMARIM 4X4, A SER MONTADO NO FUNDO DO PALCO COM PORTA VIRADA PARA A ESCADA DE ACESSO DO PALCO, ALÉM DE UM HOUSE MIX E DUAS TORRES DE FLY DE 7 MTS DE ALTURA CADA.

O PALCO DEVE SER TOTALMENTE COBERTO COM LONA ANTICHAMA E FECHAMENTO NAS LATERAIS, FUNDO COM SOMBRITE. FECHADO COM GRADIL NAS LATERAIS E FUNDO.

NA SEMANA DO EVENTO DEVERÁ SER EMITIDA ART DO PALCO. (PARA CADA LOCAÇÃO CONSIDERAR O PERÍODO DE 3 DIAS).

A PRESENTE LOCAÇÃO PODERÁ SER SOLICITADA EM EVENTOS TAIS COMO: CARNAVAL, REVEILLON, ANIVERSÁRIO DA CIDADE E QUALQUER OUTRO EVENTO SOLICITADO PELA DIRETORIA MUNICIPAL DE CULTURA.

14 152.000.170 LOC. TENDA PIRAMIDE 04X04 MTS LC 30

LOCAÇÃO DE TENDA PIRÂMIDE 04X04 MTS

TENDA PIRÂMIDE DE 4X4 COM PÉ DIREITO DE 4 MTS COM FECHAMENTO LATERAL QUANDO NECESSÁRIO. A COBERTURA DA TENDA NÃO DEVE CONTER FUROS OU ENTRADAS DE VAZAMENTO DE ÁGUA. NA SEMANA DO EVENTO DEVERÁ SER EMITIDA ART DA TENDA. (PARA CADA LOCAÇÃO CONSIDERAR O PERÍODO DE 3 DIAS).

A PRESENTE LOCAÇÃO PODERÁ SER SOLICITADA EM EVENTOS TAIS COMO: CARNAVAL, REVEILLON, ANIVERSÁRIO DA CIDADE E QUALQUER OUTRO EVENTO SOLICITADO PELA DIRETORIA MUNICIPAL.

AS TENDAS DEVEM SER INSTALADAS SOB SUPERVISÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO, COM DEVIDO DIMENSIONAMENTO DE ESTABILIDADE, DEVENDO SER CONSIDERADOS OS SEGUINTE REQUISITOS PARA A GARANTIA DAS PESSOAS: ANCORAGEM, AÇÃO DO VENTO, CARACTERÍSTICA RETARDANTE A PROPAGAÇÃO DE CHAMAS DOS MATERIAIS, COMPROVADAS ÀTRAVÉS DE LAUDO DE FABRICAÇÃO DO MATERIAL OU ART/RTT DE PROFISSIONAL HABILITADO, INSPEÇÃO DA ESTRUTURA NO LOCAL.

TODA ESTRUTURA DEVERÁ SEGUIR A NORMATIVA IT33 E IT37 DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS. AS TENDAS PARA ACOMODAÇÃO DO PÚBLICO COM ÁREA SUPERIOR A 50,0M² DEVEM DISPOR DE SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ
ESTADO DE MINAS GERAIS

15	152.000.171	LOC. TENDA PIRAMIDE 10X10 4 MTS	LC	40
----	-------------	---------------------------------	----	----

LOCAÇÃO DE TENDA PIRÂMIDE 10X10 4MTS

TENDA PIRÂMIDE DE 10X10 COM PÉ DIREITO DE 4 MTS COM FECHAMENTO LATERAL QUANDO NECESSÁRIO. A COBERTURA DA TENDA NÃO DEVE CONTER FUIROS OU ENTRADAS DE VAZAMENTO DE ÁGUA. NA SEMANA DO EVENTO DEVERÁ SER EMITIDA ART DA TENDA. (PARA CADA LOCAÇÃO CONSIDERAR O PERIODO DE 3 DIAS).

A PRESENTE LOCAÇÃO PODERÁ SER SOLICITADA EM EVENTOS TAIS COMO: CARNAVAL, REVEILLON, ANIVERSÁRIO DA CIDADE E QUALQUER OUTRO EVENTO SOLICITADO PELA DIRETORIA MUNICIPAL.

OBSERVAÇÃO: A MONTAGEM DEVE SER OBRIGATORIAMENTE ATRAVÉS DE TALHAS, PARA GARANTIR A SEGURANÇA DAS PESSOAS QUE ESTIVEREM POR PERTO DO LOCAL DA MONTAGEM.

Informar valor total por extenso em R\$ 0,00 (*****).

....., ... de de

(Local) (Data)

Nome, Função na Empresa e Assinatura do Representante Legal: **OBSERVAÇÕES: INDICAR NA PROPOSTA OS SEGUINTE ITENS:** Razão social da Proponente; Endereço completo (rua/avenida, número, bairro, cidade, CEP, (UF); Telefone Endereço eletrônico (e-mail); Banco, número da conta corrente e da Agência no qual serão depositados os pagamentos, se a Licitante se sagrar vencedora do certame, obedecida a Ordem Cronológica; Validade da proposta de 180 cento e oitenta) dias; **Prazo para entrega: A prestação dos serviços deverá ser instalada no prazo de 3 (três) dias uteis, no local solicitado pela secretaria requisitante.** O preenchimento da proposta não exclui a necessidade de anexar os documentos para credenciamento, e a proposta impressa e assinada pelo responsável ou procurador.

No julgamento das propostas considerar-se-á vencedora aquela que, tendo sido aceita, estiver de acordo com os termos deste Edital e seus Anexos e ofertar o **MENOR PREÇO POR ITEM.**

....., ... de de

(Local) (Data)

.....

Nome, Função na Empresa e Assinatura do Representante Legal