



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ
ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO II – PROPOSTA FINAL

PROCESSO LICITATORIO Nº 150/2026 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2026 REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2026
(Papel timbrado da licitante)

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUNHOZ, EM CONFORMIDADE COM A DESCRIÇÃO DO OBJETO E QUANTIDADES ESTIMADAS DESCRITAS NESTE EDITAL. PARTE II.

Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos às condições contidas no Edital do **PREGÃO ELETRÔNICO N.º 041/2026**, retro mencionado, bem como verificamos todas as especificações nele exaradas, não havendo qualquer discrepância nas informações e/ou documentos que dela fazem parte; Declaramos ainda que estamos cientes de todas as condições que possam, de qualquer forma, influir nos custos, assumindo total responsabilidade por erros ou omissões existentes nesta proposta, bem como qualquer despesa relativa à realização integral do seu objeto. **DA PROPOSTA:** Especificação do Objeto e Quantidade:



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ
ESTADO DE MINAS GERAIS

| Item | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade |
|------|-------------|---|---------|------------|
| 1 | 006.000.556 | AMBU ADULTO.. AMBU REANIMADOR EM SILICONE COM BALAO DE INSUFILACAO TRANSPARENTE ,FACILITA O USO A ASSEPSSIA E VISUALIZACAO DE RESIDUOS.EQUIPAMENTO DE RESGATE E USO HOSPITALAR /AMBULATORIAL DE FACIL USO E ESTERELIZACAO .FINALIDADE PROMOVER A VENTILACAO ARTIFICIAL ENVIANDO AR COMPRIMIDO OU ENRIQUECENDO O OXIGENIO ,PARA O PULMAO DO PACIENTE NA AUSENCIA DE RESPIRACAO OCASIONADA POR INFARTO ASFXIA POR SUBSTANCIAS TOXICAS ,AFOGAMENTO E OUTROS.BALAO EM SILICONE TRANSLUCIDO AUTOCLAVEL ,NAS OPCOES :ADULTO 1600ML VALVULA UNIDIRECIONAL (BICO DE PATO) . | UN | 10 |
| 2 | 066.001.504 | AMBU INFANTIL UNIDADE Especificacao: LIVRE DE LATEX. BALAO EM SILICONE AUTOINFLAVEL COM POP OFF; VALVULA UNIDIRECIONAL TRANSPARENTE COM MEMBRANA DE SEGURANCA; MASCARA FACIAL INFANTIL DE SILICONE TRANSLUCIDA; FORMATO ANATOMICO. 100% AUTOCLAVAVEL. | UN | 5 |
| 3 | 066.002.558 | AMBU NEONATAL - Ambu Neonatal Especificação: LIVRE DE LÁTEX. BALÃO EM SILICONE AUTOINFLÁVEL COM POP OFF; VÁLVULA UNIDIRECIONAL TRANSPARENTE COM MEMBRANA DE SEGURANÇA; MASCARA FACIAL NEONATAL DE SILICONE TRANSLUCIDA; FORMATO ANATÔMICO. 100% AUTOCLAVÁVEL. | UN | 5 |
| 4 | 066.002.779 | APARELHO PRATICO PARA ALVIO DA DOR DA INJECCÃO Aparelho prático para alívio da dor da injeção Especificação: POSSUI MINIPONTAS QUE PRESSIONADAS SOBRE O LOCAL DA APLICAÇÃO DA AGULHA SENSIBILIZAM OS NERVOS DA REGIÃO. NÃO CONTEM LÁTEX. | UN | 50 |
| 5 | 066.001.515 | BACIA DE INOX 3,5 LITROS Especificacao: PRODUZIDA EM ACO INOX COM CAPACIDADE DE 3,5 LITROS. DIAMETRO APROXIMADO DE 35CM. AUTOCLAVAVEL. | UN | 5 |
| 6 | 066.002.567 | BACIA INOX 20 LITROS CADA . Bacia de Inox 20 litros Especificação: PRODUZIDA EM AÇO INOX COM CAPACIDADE DE 20 LITROS. DIÂMETRO APROXIMADO DE 60CM. AUTOCLAVÁVEL. | UN | 5 |
| 7 | 066.002.429 | BANDEJA INOX 42X12 NO MINIMO Bandeja Inox Especificação: BANDEJA LISA CONFECCIONADA EM AÇO INOX, INDICADA PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE, TAMANHO 42CMX12CM | UN | 20 |
| 8 | 161.000.132 | CANETA PARA BISTURI ELETRONICO - Caneta para Bisturi Eletrônico Caneta eletrocirúrgica reutilizável/autoclavável compatível com bisturi eletrônico modelo BP-100 ou compatível universal, utilizada para procedimentos de corte e coagulação. Fabricada em material resistente e isolante térmico/elétrico, com acionamento manual, cabo de silicone flexível de no mínimo 3 metros, acompanhada de eletrodos básicos (faca e bola) e adaptável aos padrões utilizados em equipamentos EMAI. Produto reutilizável, passível de esterilização/autoclavagem, com conexão compatível ao equipamento existente na unidade | UN | 20 |
| 9 | 066.002.432 | CANULA DE ASPIRACÃO CIRURGICA Cânula de aspiração cirúrgica Especificação: BICO EM POLIESTIRENO COM PONTA ATRAMÁTICA, TUBO EM PVC FLEXÍVEL, EMBALAGEM PLÁSTICA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICA COM ABERTURA ASSÉPTICA. | UN | 20 |
| 10 | 066.002.612 | CATETER PERIFERICO INTRAVENOSO N° 26 Cateter Periférico Intravenoso nº 26 Especificação: CATETER INTRAVENOSO RADIOPACO; ESTÉRIL; EM POLIURETANO, FLEXÍVEL; SILICONADO, CONECTOR RÍGIDO; AGULHA SILICONIZADA; TRIFACETADA; COM ORIFÍCIO ACIMA DO BISEL PARA VISUALIZAÇÃO RÁPIDA DO | UN | 15.000 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ
ESTADO DE MINAS GERAIS



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ
ESTADO DE MINAS GERAIS

| | | | | |
|----|-------------|--|----|-------|
| 11 | 066.002.434 | REFLUXO DE SANGUE, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DE ACIONAMENTO PASSIVO; TAMANHO 26G. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA. CATETER SWAN GANZ 5 FR | UN | 50 |
| 12 | 066.002.433 | Cateter tipo SwanGanz Especificação: CATETER TIPO SWAN GANZ PARA MEDIR A PRESSÃO E O VOLUME MINUTO CARDÍACO POR MÉTODO DE TERMODILUIÇÃO. BALÃO DE LÁTEX OU POLIURETANO. 5FR CATETER SWAN GANZ 7FR | UN | 50 |
| 13 | 066.002.628 | Cateter tipo SwanGanz Especificação: CATETER TIPO SWAN GANZ PARA MEDIR A PRESSÃO E O VOLUME MINUTO CARDÍACO POR MÉTODO DE TERMODILUIÇÃO. BALÃO DE LÁTEX OU POLIURETANO. 7FR COLCHÃO HOSPITALAR COM CAPA IMPERMEAVEL - | UN | 10 |
| 14 | 066.002.615 | Colchão Hospitalar com capa impermeável Especificação: FABRICAÇÃO EM ESPUMA DE ALTA QUALIDADE COM CAPA EM NAPA (CURVIM). DIMENSÕES: 12CM DE ALTURA 88CM DE LARGURA E 188CM DE COMPRIMENTO. DENSIDADE 33. CONJUNTO DE CINTOS PARA AMARRAÇÃO DE CILINDROS . | KT | 20 |
| 15 | 066.002.790 | Conjunto de cintos para amarração de Cilindros Especificação: COMPOSTO POR UMA CINTA PLANA DE POLIPROPILENO (PP) OU POLIÉSTER, UMA CATRACA E UM GANCHO J COM 50MM. KIT COM 3 CINTOS. CURATIVO 15X10 RL | RL | 100 |
| 16 | 066.002.789 | Curativo Filme 15cmx10m Especificação: CURATIVO NÃO-ESTÉRIL, ADESIVO E TRANSPARENTE DE EXCELENTE ADERÊNCIA E DE FÁCIL REMOÇÃO. ELÁSTICO E DURÁVEL. CURATIVO FILME 5X10 ROLO | RL | 100 |
| 17 | 066.002.718 | Curativo Filme 5cmx10m Especificação: CURATIVO NÃO-ESTÉRIL, ADESIVO E TRANSPARENTE DE EXCELENTE ADERÊNCIA E DE FÁCIL REMOÇÃO. ELÁSTICO E DURÁVEL. DISPOSITIVO INTRAVENOSO ESCALPE 21 G | CX | 1.000 |
| 18 | 066.002.635 | Dispositivo Intravenoso Escalpe 21G Especificação: CATETER PARA INFUSÃO/COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM AGULHA AGUCADA DE BISEL CURTO TRI FACETADO COM ASAS DE PLÁSTICO LEVE QUE SE DOBREM FACILMENTE PROVIDAS DE DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CONFORME NR32, TUBO VINICULO LEVE, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, ATÓXICO E APIROGÊNICO COM CONECTOR RÍGIDO, PROVIDO DE ADAPTADOR PARA COLETA NA MESMA EMBALAGEM GARANTINDO A ESTERILIDADE DO SISTEMA, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO. CAIXA COM 50 À 100 UNIDADES. ELETRODO ADULTO DESCARTAVEL PCT NO MIN 30 | PT | 100 |
| 19 | 066.002.448 | Eletrodo Adulto Descartável Especificação: EM ESPUMA HIPOALERGÊNICA. PACOTE COM NO MÍNIMO 30 UNIDADES. COM SENSOR DE PRATA. ESPONJA PARA LIMPEZA DE CAUTERIO 5X5 | UN | 100 |
| 20 | 066.002.449 | Esponha para limpeza de Cautério Especificação: ESPONJA ABRASIVA PARA LIMPEZA DE CAUTÉRIO COM CAMADA ADESIVA NAS DIMENSÕES 5CMX5CM, LIVRE DE LÁTEX. FIO BOUGUE ADULTO | UN | 10 |
| 21 | 066.002.648 | Fio guia de Bougie Especificação: BOUGIE É UM DISPOSITIVO MÉDICO QUE AUXILIA NA INTUBAÇÃO TRAQUEAL, ESPECIALMENTE QUANDO A VISUALIZAÇÃO DA GLOTE É DIFÍCIL OU INADEQUADA. ELE É COMPOSTO POR UM TUBO FLEXÍVEL E LIVRE DE LÁTEX, COM UMA PONTA CURVA E ARREDONDADA QUE PERMITE A INSERÇÃO SUAVE NO TRATO RESPIRATÓRIO. FABRICADO EM POLIETILENO (PE) DE GRAU MÉDICO, FLEXÍVEL E RESISTENTE FIO DE SUTURA AGULHADO CATGUT CROMADO N° 2.0 | CX | 100 |
| 22 | 066.002.651 | Fio de Sutura Agulhado CatGut Cromado nº 2.0 Especificação: 1 AGULHA 3,0CM 3/8 CIRCULO CILÍNDRICO, 45CM DE COMPRIMENTO,AGULHA COM BOM CORTE, QUE NÃO QUEBRE OU ENTORTE COM FACILIDADE, EM ENVELOPE INDIVIDUAL, O PRODUTO DEVERÁ SER EMBALADO INDIVIDUALMENTE, EM EMBALAGEM GRAU CIRÚRGICO OU A COMBINAÇÃO DESTE COM FILME PLÁSTICO DEVIDAMENTE SELADO E APROPRIADO AO MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA MANTENDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO E SUA ESTERILIZAÇÃO ATÉ O MOMENTO DO USO. EMBALADO CONFORME PRAXE DO FABRICANTE. A EMBALAGEM EXTERNA DEVERÁ TRAZER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO CIRÚRGICO,COMPRIMENTO DO FIO,TIPO DE AGULHA, TAMANHO DA AGULHA,PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO REGISTRO DO MS. CAIXA COM 24 UNIDADES. FIO DE SUTURA AGULHADO CATGUT CROMADO N4.0 | CX | 100 |
| | | Fio de Sutura Agulhado CatGut Cromado nº 4.0 Especificação: 1 AGULHA 2,5CM 1/2 CIRCULO CILÍNDRICO,75CM DE COMPRIMENTO,AGULHA COM BOM CORTE, QUE NÃO QUEBRE OU ENTORTE COM FACILIDADE, EM ENVELOPE INDIVIDUAL. O PRODUTO DEVERÁ SER EMBALADO INDIVIDUALMENTE, EM EMBALAGEM GRAU CIRÚRGICO OU A COMBINAÇÃO DESTE COM FILME PLÁSTICO DEVIDAMENTE SELADO E APROPRIADO AO MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA MANTENDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO E SUA ESTERILIZAÇÃO ATE O MOMENTO DO USO. EMBALADO CONFORME PRAXE DO FABRICANTE. A EMBALAGEM EXTERNA DEVERÁ TRAZER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO CIRÚRGICO,COMPRIMENTO DO FIO,TIPO DE AGULHA, TAMANHO DA AGULHA,PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO REGISTRO DO MS. CAIXA COM 24 UNIDADES. | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ
ESTADO DE MINAS GERAIS

| | | | | |
|----|-------------|---|----|-------|
| 23 | 066.002.715 | FLUXOMETRO 7 A 15 LPM | UN | 20 |
| | | Réguas Antropométricas Infantis Especificação: CONSTITUÍDA EM MARMÍM OU ALUMÍNIO, MEDINDO 1 METRO DE COMPRIMENTO E MANDÍBULA RETRÁTIL, CONTENDO MARCAÇÃO EM MILÍMETROS. | | |
| 24 | 066.001.425 | FRONHA PARA TRAVESEIRO | UN | 100 |
| | | Especificação: 180 FIOS, TECIDO PERCAL, BAINHA NAS CABECEIRAS E LATERAIS, 100% ALGODÃO, TAMANHO 70X50CM, COR AZUL | | |
| 25 | 066.002.580 | KIT CANULA ASPIRADOR CIRURGICO 3M | UN | 5 |
| | | Kit Cânula Aspirador Cirúrgico ESPECIFICAÇÃO: CÂNULA PARA ASPIRAÇÃO COM PONTEIRA. 3M DE COMPRIMENTO. | | |
| 26 | 066.002.436 | KIT CATETER VENOSO CENTRAL | KT | 50 |
| | | Kit Cateter Venoso Central Especificação: CATETER DE DUPLO LUMEN, TAMANHO 7FRX20CM, EM POLIURETANO OU SILICONE, MATERIAIS MENOS PROPENSOS A CAUSAR REAÇÕES ALÉRGICAS, FLEXÍVEIS, RESISTENTES, RADIOPACOS, MARCAÇÕES EM CENTÍMETROS AO LONGO DO CATETER PARA FACILITAR O AJUSTE E O MONITORAMENTO DA POSIÇÃO, GUIA DE INSERÇÃO (INCLUIR FIO GUIA, AGULHA INTRODUTORIA, CONECTOR DE EXTREMIDADES, SISTEMA ANTI-REFLUXO, BARREIRA ANTIMICROBIANA, EMBALAGEM ESTERILIZADA, COMPATÍVEL COM A ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES INTRAVENOSAS). O KIT DEVE CONTER SERINGAS DE FLUNSH, CURATIVOS ESTÉREIS, CLAMPES DE FECHAMENTO E O QUE MAIS FIZER NECESSÁRIO. CONTER MANUAL DE USO | | |
| 27 | 066.002.476 | KIT DE LAVAGEM INTESTINAL | UN | 50 |
| | | Kit de Lavagem Intestinal Especificação: O KIT É COMPOSTO POR 1 BOLSA PLÁSTICA REFORÇADA COM CAPACIDADE DE 2 LITROS; 1 MANGUEIRA DE BORRACHA HOSPITALAR COM VÁLVULA CONTROLADORA DE FLUXO (1,40 CM); 1 CÂNULA DE 7 CM DE COMPRIMENTO, 7 MM DE DIÂMETRO NA PONTA E 9,5 MM DE DIÂMETRO NO FUNDO. | | |
| 28 | 066.002.710 | KIT PARA SELADORA 13X30 | UN | 10 |
| | | Kit para seladora 13mmx30cm Especificação: CONTEM UMA FITA TEFLON 30CM E UMA RESISTÊNCIA TIPO R. | | |
| 29 | 066.002.569 | KIT SUPORTE BALDE 5 L | UN | 5 |
| | | Kit Suporte Balde à Chute c/ Balde Inox 05 litros Especificação: ESTRUTURA EM AÇO INOX FIXADA NO PARA-CHOQUE PARA ENCAIXE DO BALDE; PARA-CHOQUE EM PVC NA COR LARANJA, QUE PROTEGEM AS PAREDES E EVITAM RUÍDOS NAS BATIDAS; 04 RODAS EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO; BALDE EM AÇO INOX COM CAPACIDADE DE 05 LITROS. | | |
| 30 | 066.002.467 | LAMINA LARINGOSCOPIO INF.RETA TM 0 | UN | 3 |
| | | Lamina para Laringoscópio Especificação: ACESSÓRIO INTERCAMBIÁVEL QUE SE ENCAIXA NO CABO DO LARINGOSCÓPIO. CONTÉM NA SUA EXTREMIDADE LÂMPADA DE ALTO DESEMPENHO E FOCO PARA ILUMINAÇÃO LOCAL. INFANTIL, RETA, TAMANHO 0 | | |
| 31 | 066.002.468 | LAMINA PARA LARINGOSCOPIO INF RETA TM 1 | UN | 3 |
| | | Lamina para Laringoscópio Especificação: ACESSÓRIO INTERCAMBIÁVEL QUE SE ENCAIXA NO CABO DO LARINGOSCÓPIO. CONTÉM NA SUA EXTREMIDADE LÂMPADA DE ALTO DESEMPENHO E FOCO PARA ILUMINAÇÃO LOCAL. INFANTIL, RETA, TAMANHO 01 | | |
| 32 | 066.002.465 | LAMINA PARA LARINGOSCOPIO TM 5 | UN | 3 |
| | | Lamina para Laringoscópio Especificação: ACESSÓRIO INTERCAMBIÁVEL QUE SE ENCAIXA NO CABO DO LARINGOSCÓPIO. CONTÉM NA SUA EXTREMIDADE LÂMPADA DE ALTO DESEMPENHO E FOCO PARA ILUMINAÇÃO LOCAL. ADULTO, RETA, TAMANHO 05 | | |
| 33 | 066.002.679 | LAMINA PARA COLONOSCOPIA | UN | 1.000 |
| | | Lamina para colonoscopia Especificação: LÂMINA MICROSCOPIA COM PONTA FOSCA LAPIDADA. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | | |
| 34 | 066.002.478 | LENÇOL AVULSO DE PANO SOLTEIRO | UN | 100 |
| | | Lençol Avulso de Pano Solteiro Especificação: 180 FIOS, TECIDO PERCAL, BAINHA NAS CABECEIRAS E LATERAIS, 100% ALGODÃO, TAMANHO 1,50X2,50M, COR AZUL | | |
| 35 | 006.000.672 | MALHA TUBULAR ELÁSTICA 12CM. | RL | 20 |
| 36 | 006.001.790 | PAPEL GRAU CIRURGICO 55X100 | RL | 100 |
| | | Papel Grau Cirúrgico Especificação: PAPEL GRAU CIRURGICO 60G/M², BARREIRA MICROBIOLÓGICA, CONTROLE DE POROSIDADE, SEM FURROS, RESISTENTES A RASGO, INODOR, AZUL LAMINADO DE DUPLA CAMADA COM 57G/M², PAPEL COM INDICAÇÃO DE ESTERILIZAÇÃO, PRÓPRIO PARA ESTERILIZAÇÃO NA AUTOCLAVE. TAMANHO 55 CM X 100M | | |
| 37 | 066.002.494 | PAS PARA DESFIBRILADOR INFANTIL. | UN | 10 |
| | | Pás para Desfibrilador Descartável Infantil Especificação: CONJUNTO DE DOIS ELETRODOS MULTI-FUNÇÕES PRÉ-CONECTADOS PARA DESFIBRILADOR. O PRODUTO É LIVRE DE LÁTEX. REFERÊNCIA: F7955W/INSTRAMED | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ
ESTADO DE MINAS GERAIS

JUSTIFICA-SE QUE O ITEM EM QUESTÃO DEVE SER DA MARCA INSTRAMED POIS É O ÚNICO APARELHO DE A QUE POSSUIMOS DENTRO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, SENDO UM APARELHO DE ALTO CUSTO.

| | | | | |
|----|-------------|---|----|-----|
| 38 | 066.002.502 | PINÇA COLLIN 25 CM . | UN | 20 |
| | | Pinça Collin 25cm Especificação: 25CM, RESISTENTE, CONFECCIONADO EM AÇO INOX, ACABAMENTO PERFEITO ISENTO DE REBARBAS. EMBALADO DE ACORDO COM A PRAXE DO FABRICANTE. | | |
| 39 | 066.002.504 | PINÇA KELLI CURVA 14 CM. | UN | 20 |
| | | Pinça Kelli Curva 14cm Especificação: 14CM, RESISTENTE, CONFECCIONADO EM AÇO INOX, ACABAMENTO PERFEITO ISENTO DE REBARBAS. EMBALADO DE ACORDO COM A PRAXE DO FABRICANTE. | | |
| 40 | 066.002.506 | PINÇA KELLY RETA 14 CM | UN | 20 |
| | | Pinça Kelli Reta 14cm Especificação: 14CM, RESISTENTE, CONFECCIONADO EM AÇO INOX, ACABAMENTO PERFEITO ISENTO DE REBARBAS. EMBALADO DE ACORDO COM A PRAXE DO FABRICANTE. | | |
| 41 | 066.001.444 | PINÇA KOCHER 10 CM | UN | 20 |
| | | Especificação: PINÇA COM PONTA CURVA, POSSUI A FACE INTERNA DA SUA PARTE PRENSORA TOTALMENTE RANHURADA NO SENTIDO TRANSVERSAL. COM TRAVAS. | | |
| 42 | 066.002.711 | REMOVEDOR ESMALTE 1 L NO MIN | UN | 50 |
| | | Removedor de Esmalte Especificação: PRODUTO QUÍMICO UTILIZADO PARA REMOVER O ESMALTE DAS UNHAS, FUNCIONA ATRAVÉS DE SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS QUE DISSOLVEM O ESMALTE DAS UNHAS. | | |
| 43 | 066.002.716 | SACO RESERVATORIO PARA AMBU 2500ML . | UN | 50 |
| | | Saco Reservatório para Ambu Especificação: CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 2500 ML E POSSUI VÁLVULA SUPERIOR E INFERIOR, POSSUI BALÃO EM SILICONE BÁSICO AUTOCLAVÁVEL E EXTENSÃO (TUBO), FEITO EM MATERIAL RESISTENTE E DE QUALIDADE. | | |
| 44 | 066.002.727 | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N 04 CX C 25 | CX | 100 |
| | | Sonda de Aspiração Traqueal nº 04 Especificação: DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM POLIVINIL ATÓXICO, SILICONIZADA, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, CONTENDO VÁLVULA INTERMITENTE PARA PRESSÃO NEGATIVA. DEVE CONTER TRÊS ORIFÍCIOS NA SUA EXTREMIDADE DE ESTALO E CONECTOR NA EXTREMIDADE PROXIMAL PARA INTERMEDIÁRIO, COM IDENTIFICAÇÃO POR CORES PARA CADA CALIBRE. EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FACE EM POLIPROPILENO COM ABERTURA EM PÉTALA, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO. CAIXA COM 25 UNIDADES. | | |
| 45 | 066.002.737 | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 18 | CX | 100 |
| | | Sonda de Aspiração Traqueal nº 18 Especificação: DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM POLIVINIL ATÓXICO, SILICONIZADA, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, CONTENDO VÁLVULA INTERMITENTE PARA PRESSÃO NEGATIVA. DEVE CONTER TRÊS ORIFÍCIOS NA SUA EXTREMIDADE DE ESTALO E CONECTOR NA EXTREMIDADE PROXIMAL PARA INTERMEDIÁRIO, COM IDENTIFICAÇÃO POR CORES PARA CADA CALIBRE. EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FACE EM POLIPROPILENO COM ABERTURA EM PÉTALA, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO. CAIXA COM 25 UNIDADES. | | |
| 46 | 066.002.589 | SONDA ENDOTRAQUEAL C/ CUFF N° 2 | UN | 50 |
| | | Sonda Endotraqueal c/cuff nº 2 Especificação: DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÊNICA, CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE FLEXÍVEL, COM GRADUAÇÃO EM TODO O TUBO E OLHO MURPHY, QUE POSSIBILITE VENTILAÇÃO BILATERAL, COM FILAMENTO RADIOPACO, SUPERFÍCIE LISA, PONTA ARREDONDADA, COM CONECTOR EM POLIPROPILENO PARA RESPIRADOR. BALÃO EM FORMATO CÔNICO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, BALONETE COM TEXTURA MACIA E AVELUDADA EM FORMATO PÉRA, BALÃO PILOTO COM COBERTURA DE PROTEÇÃO E VÁLVULA EXTERNA REGULADORA DE PRESSÃO. A SONDA DEVERÁ TRAZER ESTAMPADA EM LOCAL VÍSEL O NÚMERO DO CALIBRE NA EXTREMIDADE DISTAL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME DE POLIESTER E POLIETILENO. | | |
| 47 | 066.002.604 | SONDA ENDOTRAQUEAL C/ CUFF N° 9,5 | UN | 50 |
| | | Sonda Endotraqueal c/cuff nº 9,5 Especificação: DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÊNICA, CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE FLEXÍVEL, COM GRADUAÇÃO EM TODO O TUBO E OLHO MURPHY, QUE POSSIBILITE VENTILAÇÃO BILATERAL, COM FILAMENTO RADIOPACO, SUPERFÍCIE LISA, PONTA ARREDONDADA, COM CONECTOR EM POLIPROPILENO PARA RESPIRADOR. BALÃO EM FORMATO CÔNICO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, BALONETE COM TEXTURA MACIA E AVELUDADA EM FORMATO PÉRA, BALÃO PILOTO COM COBERTURA DE PROTEÇÃO E VÁLVULA EXTERNA REGULADORA DE PRESSÃO. A SONDA DEVERÁ TRAZER ESTAMPADA EM LOCAL VÍSEL O NÚMERO DO CALIBRE NA EXTREMIDADE DISTAL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME DE POLIESTER E POLIETILENO. | | |
| 48 | 066.002.599 | SONDA ENDOTRAQUEAL C/CUFF N° 7,0 | UN | 50 |
| | | Sonda Endotraqueal c/cuff nº 7,0 Especificação: DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÊNICA, CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE FLEXÍVEL, COM GRADUAÇÃO EM TODO O TUBO E OLHO MURPHY, QUE POSSIBILITE VENTILAÇÃO BILATERAL, COM FILAMENTO RADIOPACO, SUPERFÍCIE LISA, PONTA ARREDONDADA, COM CONECTOR EM POLIPROPILENO PARA RESPIRADOR. | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ
ESTADO DE MINAS GERAIS

| | | | | |
|---|-------------|---------------------------------------|----|-----|
| 49 | 066.001.541 | SONDA ENDOTRAQUEAL C/CUFF N4,5 | UN | 50 |
| Especificacao: DESCARTAVEL, ESTERIL, ATOXICA, APIROGENICA, CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE FLEXIVEL, COM GRADUACAO EM TODO O TUBO E OLHO MURPHY, QUE POSSIBILITE VENTILACAO BILATERAL, COM FILAMENTO RADIOPACO, SUPERFICIE LISA, PONTA ARREDONDADA, COM CONECTOR EM POLIPROPILENO PARA RESPIRADOR. BALAO EM FORMATO CONICO DE BAIXA PRESSAO E ALTO VOLUME, BALONETE COM TEXTURA MACIA E AVELUDADA EM FORMATO PERA, BALAO PILOTO COM COBERTURA DE PROTECAO E VALVULA EXTERNA REGULADORA DE PRESSAO. A SONDA DEVERA TRAZER ESTAMPADA EM LOCAL VISIVEL O NUMERO DO CALIBRE NA EXTREMIDADE DISTAL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME DE POLIESTER E POLIETILENO. | | | | |
| 50 | 066.002.772 | SONDA URETRAL DESCARTAVEL N° 20 | UN | 300 |
| Sonda Uretral Descartável nº20 Especificação: ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM POLVINIL ATÓXICO, FLEXÍVEL E TRANSPARENTE, COM ORIFÍCIOS UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDOS, PERFEITO ACABAMENTO, ATRAUMÁTICOS, COM IDENTIFICAÇÃO POR CORES PARA CADA CALIBRE. TAMPA COM VEDAÇÃO EFICIENTE E FIRME, CANHÃO COM PERFEITA ADAPTAÇÃO. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, MARCA, FABRICANTE, LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | | | | |
| 51 | 066.002.771 | SONDA URETRAL DESCARTAVEL N20. | UN | 300 |
| Sonda Uretral Descartável nº20 Especificação: ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM POLVINIL ATÓXICO, FLEXÍVEL E TRANSPARENTE, COM ORIFÍCIOS UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDOS, PERFEITO ACABAMENTO, ATRAUMÁTICOS, COM IDENTIFICAÇÃO POR CORES PARA CADA CALIBRE. TAMPA COM VEDAÇÃO EFICIENTE E FIRME, CANHÃO COM PERFEITA ADAPTAÇÃO. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, MARCA, FABRICANTE, LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.3 VIAS | | | | |
| 52 | 066.002.511 | SONDA VESICAL DE DEMORA 8 FR . | UN | 200 |
| Sonda Vesical de Demora 8Fr Especificação: DISPOSITIVO TUBULAR ESTÉRIL COM DUAS VIAS,FABRICADO COM LÁTEX NATURAL,POSSUI BALÃO INFLÁVEL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO. | | | | |
| 53 | 066.002.532 | TALA IMOBILIZADORA DE DEDO TAMANHO M. | UN | 100 |
| Tala Imobilizadora de Dedo Tamanho M Especificação: IMOBILIZADOR DE DEDO EM FORMATO ANATÔMICO, FEITO COM LIGA DE ALUMÍNIO FLEXÍVEL E RESISTENTE. COM REVESTIMENTO DE ESPUMA EM TODA EXTENSÃO. | | | | |
| 54 | 066.002.533 | TERMO-HIGROMETRO DIGITAL . | UN | 50 |
| Termo-higrômetro digital Especificação: TERMO-HIGRÔMETRO COM SENSOR INTERNO E EXTERNO COM RELÓGIO E IMÃ, MEDIÇÃO DE TEMPERATURA INTERNA DE -30 A 60°C E EXTERNA DE -50 A 70°C, SENSOR EXTERNO FLEXÍVEL COM CABO DE 3 METROS COM PONTA METÁLICA E DUPLO IMÃ DE FIXAÇÃO. | | | | |
| 55 | 066.001.481 | TESOURA GRANDE CIRURGICA . | UN | 20 |
| Especificacao: PRODUTO CONFECCIONADO EM ACO INOXIDAVEL CIRURGICO. INSTRUMENTO CORTANTE. ACABAMENTO PERFEITO ISENTO DE REBARBAS. AUTOCLAVAVEL. | | | | |
| 56 | 066.002.536 | TORNIQUETE TATICO 75 CM. | UN | 30 |
| Torniquete Tático Especificação: FEITO DE UM MATERIAL RESISTENTE COMO O NYLON OU KEVLAR. COM SUPORTE EM POLÍMERO E REGULAGEM EM ATÉ 75CM. | | | | |
| 57 | 066.002.480 | TRAVESSEIRO HOSPITALAR 70X50 NO MIN | UN | 30 |
| Travesseiro Hospitalar Especificação: TRAVESSEIRO IMPERMEAVEL COM CAPA DE COURVIN, HIGIENIZÁVEL, ENCHIMENTO EM FIBRA SILICONADA. TAMANHO 70CMX50CM. | | | | |

Informar valor total por extenso em R\$ 0,00 (*****)

....., ... de de

(Local) (Data)

Nome, Função na Empresa e Assinatura do Representante Legal: **OBSERVAÇÕES: INDICAR NA PROPOSTA OS SEGUINTE ITENS:** Razão social da Proponente; Endereço completo (rua/avenida, número, bairro, cidade, CEP, (UF); Telefone Endereço eletrônico (e-mail); Banco, número da conta corrente e da Agência no qual serão depositados os pagamentos, se a Licitante se sagrar vencedora do certame, obedecida a Ordem Cronológica;



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ
ESTADO DE MINAS GERAIS

Validade da proposta de 180 cento e oitenta) dias; **Prazo para entrega: 15 (quinze) dias corridos, no endereço que constar na ordem de fornecimento.** O preenchimento da proposta não exclui a necessidade de anexar os documentos para credenciamento, e a proposta impressa e assinada pelo responsável ou procurador.

No julgamento das propostas considerar-se-á vencedora aquela que, tendo sido aceita, estiver de acordo com os termos deste Edital e seus Anexos e ofertar **o MENOR PREÇO POR ITEM.**

....., ... de de

(Local) (Data)

.....

Nome, Função na Empresa e Assinatura do Representante Legal