



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**

**ANEXO II – PROPOSTA FINAL**

**PROCESSO LICITATORIO Nº 156/2026 PREGÃO ELETRONICO Nº 046/2026 REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2026**  
**(Papel timbrado da licitante)**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, PARA OS DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ, EM CONFORMIDADE COM A DESCRIÇÃO DO OBJETO E QUANTIDADES ESTIMADAS DESCRITAS NESSE TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME EDITAL. PARTE I.**

Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos às condições contidas no Edital do **PREGÃO ELETRÔNICO N.º 046/2026**, retro mencionado, bem como verificamos todas as especificações nele exaradas, não havendo qualquer discrepância nas informações e/ou documentos que dela fazem parte;

Declaramos ainda que estamos cientes de todas as condições que possam, de qualquer forma, influir nos custos, assumindo total responsabilidade por erros ou omissões existentes nesta proposta, bem como qualquer despesa relativa à realização integral do seu objeto. **DA PROPOSTA:** Apresentamos nossa proposta **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE CAMISETAS PARA AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO A SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMARIA, EM CONFORMIDADE COM A DESCRIÇÃO DO OBJETO E QUANTIDADES ESTIMADAS DESCRITAS NESSE TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME EDITAL.** Especificação do Objeto e Quantidade:

---



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ  
ESTADO DE MINAS GERAIS

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
1	266.000.519	ARRUELA 1. UNIDADE	UN	125
2	266.000.520	ARRUELA 1. ARRUELA 2. UNIDADE	UN	125
3	266.000.510	BARRAMENTO PENTE TRIPOLAR 63A.UN	UN	40
4	266.000.506	BASE RELE 15A BS2.	UN	600
5	266.000.325	BLOCO DE CONCRETO 0,10X0,40CM	UN	20.250
6	266.000.322	BLOCO DE CONCRETO 0,10X0,40CM	UN	20.250
7	266.000.343	BLOCO DE CONCRETO 0,15X,0,40CM UN	UN	20.250
8	266.000.092	BLOCO DE CONCRETO 0,20 X,0,40CM	UN	20.250
9	266.000.346	BOMBA ANUGER 220V P/POCO..	UN	30
		BOMBA DE PULVERIZAÇÃO DE COSTA ELETRICA 20L	UN	5
10	266.000.345	BOMBA de pulverização DE COSTA ELETRICA A BATERIA 20 litros BOMBA DE PULVERIZAÇÃO DE COSTA MANUAL 20L	UN	5
		BOMBA de pulverização DE COSTA MANUAL 20 litros		
11	266.000.369	BRACO COM LUMINARIA P/LUMINA	UN	100
12	266.000.370	CAO PUBLICA PADRAO 2METROS	UN	100
13	266.000.371	BRAQUETE 1 POLO	UN	100
14	266.000.372	BRAQUETE 3 POLO UN	UN	100
15	266.000.373	BRAQUETE POLO 2	UN	100
16	266.000.374	BRAQUETE POLO4	UN	100
17	266.000.375	BRAQUETE S1...	UN	100
18	266.000.376	BRAQUETE S2...	UN	100
19	266.000.377	BRAQUETE S3...	UN	100
20	266.000.517	BRAQUETE S4...	UN	100
21	266.000.518	BUCHA P/CONDUITE 1. PC	UN	40
22	266.000.512	BUCHA P/CONDUITE 2. UNIDADE	UN	40
23	266.000.522	CABO FLEX 10M VERDE.	MT	90
24	266.000.382	CABO FLEX 6M PRETO UNIDADE MT	MT	2.000
		CABO MULTIPLEX .16MM QUADRIplex	MT	100
25	266.000.383	CABO MULTIPLEX .16MM QUADRIplex	MT	100
26	266.000.384	CABO MULTIPLEX 10MM QUADRIplex MT	MT	100
27	266.000.385	CABO MULTIPLEX.25MM QUADRIplex MT	MT	100
28	266.000.386	CABO MULTIPLEX.35MM. TRIPLEX.	MT	100
29	266.000.388	CABO MULTIPLEX.50MM QUADRIplex MT	MT	100
30	266.000.389	CABO MULTIPLEX 16MM BIPLEX MT	MT	100
		CABO MULTIPLEX 16MM. TRIPLEX MT		
31	266.000.390	CABO MULTIPLEX 16MM. TRIPLEX	MT	100
32	266.000.392	CABO MULTIPLEX 25MM. TRIPLEX MT	MT	100
33	266.000.393	CABO MULTIPLEX 50MM. TRIPLEX MT	MT	100
34	266.000.396	CABO MULTIPLEX.10MM QUADRIplex MT	MT	100
35	266.000.397	CABO MULTIPLEX.70MM TRIPLEX MT	MT	100
36	266.000.356	CABO MULTIPLEX.70MM QUADRIplex MT	MT	100
		CAIBAO EUCALIPTO 5X7,5 ML	ML	250
		CAIBAO EUCALIPTO 5X7,5 CAIBAO DE EUCALIPTO 5 CM GROS X 7,5 CM LARG		
37	266.000.403	CAIXA DE PADRAO TIPO I	UN	6
38	266.000.402	CAIXA DE PADRAO TIPO III	UN	6
39	266.000.404	CAIXA P/08 DISJUNTOR .	UN	6
40	266.000.405	CAIXA P/10DISJUNTOR.UNIDADE .	UN	6
41	266.000.406	CAIXA P/03 DISJUNTOR . UN	UN	6
42	266.000.407	CAIXA P/04 DISJUNTOR . UN	UN	6
43	266.000.408	CAIXA P/06 DISJUNTOR . UNI	UN	6
44	266.000.409	CAIXA P/10 DISJUNTOR . UNIDADE	UN	6
45	266.000.410	CAIXA P/20DISJUNTOR UNIDADE	UN	6
46	266.000.411	CAIXA PADRAO TIPO KK	UN	6
47	266.000.412	CAIXA PADRAO TIPOIII	UN	6
48	266.000.413	CAIXA PADRAO TIPOK UNIDADE	UN	6
49	266.000.414	CAIXA PADRAO.TIPOII UNIDADE.	UN	6
50	266.000.419	CAIXA TIPO L.. UNIDADE	UN	6
51	266.000.420	CAIXA TIPO M P/8MEDIDORES UNIDADE	UN	6
52	266.000.327	CAL CH 1 - 20 KG (CADA SACO) SC	SC	3.000



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ  
ESTADO DE MINAS GERAIS

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
53	266.000.341	CAL CH 1 - 20 KG (CADA SACO) CANALETA DE CONCRETO DE 15 UNI	UN	5.000
54	266.000.342	CANALETA DE CONCRETO DE 15 CANALETA DE CONCRETO DE 20 UNI	UN	5.000
55	266.000.421	CANALETA DE CONCRETO DE 20 CH IMPACTO PNEUMATICO KGF8500	UN	6
56	266.000.422	CHAVE IMPACTO PNEUMATICO 1/2 KGF 8.500 105 CH PARAFUS 1POL 345KG PRO 190	UN	6
57	266.000.526	CHAVE PARAFUSADEIRA IMPACTO 1 POLEGADA 345 KILOS PRO 190 ( CAMINHAO ) CHAPEU C/BOCAL E 40 P/FIXAR NO BRACO	UN	500
58	266.000.317	CHAPEU C/BOCAL E 40 P/FIXAR NO BRACO CIMENTO COLA 20 KG	SC	300
59	266.000.364	CJ .LUM ILUM PUBLICA 250 W CJ CJ .LUM ILUM PUBLICA 250 W	CJ	250
		descricao minima do produto Conjunto: Luminaria de iluminacao publica LED 250W, Fluxo Luminoso L70, Lp=50.000h, Manutencao do Fluxo Luminoso minima a 6.000 horas = 95,8%, FP=0,92 ou superior, com Rele fotoeletrico automatico e grau de protecao IP65, com braco metalico de fixacao em poste DT com minimo de 1,5m de comprimento, e garantia de 60 meses, conforme Portaria 62 INMETRO. nbr iec 60598-1 requisitos gerais e ensaios , nbr 15129:2012 e nbr 5101:2012 de iluminacao publica procedimento , normas sae abnt nbr 6834 CJ		
60	266.000.363	CJ .LUMIN.DE ILUM PUBLICA 100W CJ CJ .LUMIN.DE ILUM PUBLICA 100W	CJ	250
		descricao minima do produto Conjunto: Luminaria de iluminacao publica LED 100W, Fluxo Luminoso L70, Lp=50.000h, Manutencao do Fluxo Luminoso minima a 6.000 horas = 95,8%, FP=0,92 ou superior, com Rele fotoeletrico automatico e grau de protecao IP65, com braco metalico de fixacao em poste DT com minimo de 1,5m de comprimento, e garantia de 60 meses, conforme Portaria 62 INMETRO. nbr iec 60598-1 requisitos gerais e ensaios , nbr 15129:2012 e nbr 5101:2012 de iluminacao publica procedimento , normas sae ou abnt nbr 6834		
61	266.000.365	CJ LUMIN. ILUM PUBLICA 200W CJ CJ LUMIN. ILUM PUBLICA 200W	CJ	250
		descricao minima do produto Conjunto: Luminaria de iluminacao publica LED 200W,Fluxo Luminoso L70, Lp=50.000h,		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ  
ESTADO DE MINAS GERAIS

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
62	266.000.368	CJ. LUMI.LUM PUB 80W C/BRACO CJ CJ. LUMI.LUM PUB 80W C/BRACO Manutencao do Fluxo Luminoso minima a 6.000 horas = 95,8%, FP=0,92 ou superior, com Rele fotoeletrico automatico e grau de protecao IP65, com braco metalico de fixacao em poste DT com minimo de 1,5m de comprimento, e garantia de 60 meses, conforme Portaria 62 INMETRO. nbr iec 60598-1 requisitos gerais e ensaios , nbr 15129:2012 e nbr 5101:2012 de iluminacao publica procedimento , normas sae abnt nbr 6834 descricao minima do produto conjunto Luminaria de iluminacao publica LED 80 W,incluso braco e rele , Fluxo Luminoso L70, Lp=50.000h, Manutencao do Fluxo Luminoso minima a 6.000 horas = 95,8%, FP=0,92 ou superior, com Rele fotoeletrico automatico e grau de protecao IP65, com braco metalico de fixacao em poste DT com minimo de 1,5m de comprimento, e garantia de 60 meses, conforme Portaria 62 INMETRO. nbr iec 60598-1 requisitos gerais e ensaios , nbr 15129:2012 e nbr 5101:2012 de iluminacao publica procedimento , normas sae abnt nbr 6834	CJ	250
63	266.000.366	CJ.LUMI P/ILU PUB C/BRACO 100W CJ CJ.LUMI P/ILU PUB C/BRACO 100W descricao minimas do produto Conjunto: Luminaria de iluminacao publica LED 100W, com braco + rele , Fluxo Luminoso L70, Lp=50.000h, Manutencao do Fluxo Luminoso minima a 6.000 horas = 95,8%, FP=0,92 ou superior, com Rele fotoeletrico automatico e grau de protecao IP65, com braco metalico de fixacao em poste DT com minimo de 1,5m de comprimento, e garantia de 60 meses, conforme Portaria 62 INMETRO. nbr iec 60598-1 requisitos gerais e ensaios , nbr 15129:2012 e nbr 5101:2012 de iluminacao publica procedimento , normas sae abnt nbr 6834	CJ	250
64	266.000.516	CONECTOR GENERICO 25MP/BARRAMENTO	UN	20



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**

---



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ  
ESTADO DE MINAS GERAIS

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
65	266.000.527	25MP/BARRAMENTO CONECTOR PERFURANTE	UN	300
		CONECTOR PERFURANTE 10 MM .		
66	266.000.524	CONECTOR PERFURANTE 15 A 35MM. UNIDADE	UN	1.500
67	266.000.513	CONECTOR SLIP BOLT 10M. UN	UN	20
68	266.000.525	CONECTOR TIPO A 15 A 35 MM	UN	1.500
		CONECTOR TIPO A 15 A 35MM		
69	266.000.091	CORTADOR DE GRAMA 1QUALIDADE	UN	4
		descricao do produto equipado com botao trava de seguranca que impede o acionamento acidental da maquina liberando a partida do motor somente quando pressionado chave eletrica interruptora bipolar que permite isolacao total e independente da posicao do plugue na tomada cabo ergonomico para maior conforto do operador e dobravel facilitando o transporte e armazenamento base em chapa de aco 1,9mm de espessura rodas de polietileno de alta densidade revestida com pvc lamina em aco especial , espessura de 3mm com tempera total regulagem de altura 5 posicoes que varia de 3,3 cm a 7,0cm . sistema de regulagem de altura independent nas 4 rodas que permite efetuar o corte do gramado numa unica operacao e o acabamento na borda dos canteiros todasa asa pecas recebem tratamento anticorrosivo e pintura com tinta a po de piloester polimerizado em estufa 230c garantindo maior durabilidade e acabamento recomendo para jardins residencias parques , campos de futebol ou areas de ate 800m2 especificacoes tecnicas motor monofassico potencia 2.500w ,tensao 110v faixa de corte 48cm . recolhedor 46 litros . garantia 1 ano.		
70	266.000.099	CORTADOR DE GRAMA A GASOLINA	UN	4
		6.5hp trapp lf-600rm 4t 1.7l uma exclusividade cuidar de gramados de jardins canteiros , e quintais gramados de campos de modalidades esportivas em geral. pecas que recebam tratamento anticorrosivo e pintura com tinta de poliester polimerizado em estufa a 220 graus c garantindo maior durabilidade e acabamento. possui bujao para faciitar a drenagem de oleo do carter controle manual de aceleracao e baixo indice de vibracao .		
71	266.000.344	DISCO POLICORTE 8" UNID	UN	100
		DISCO POLICORTE 8"		
72	266.000.423	DISJUNTOR .UNIPOLAR 10A UNIDADE .	UN	6
73	266.000.509	DISJUNTOR BIPOLAR 25A.	UN	20
		DISJUNTOR BIPOLAR 25A.		
74	266.000.424	DISJUNTOR BIPOLAR 32A UNIDADE	UN	6
75	266.000.425	DISJUNTOR BIPOLAR.20A UNIDADE	UN	6
76	266.000.426	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A.. UNIDADE	UN	6
77	266.000.427	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A.. UNID	UN	6
78	266.000.428	DISJUNTOR MONOPOLAR 30A UNIDADE	UN	6
79	266.000.429	DISJUNTOR MONOPOLAR 40A UNIDADE	UN	6
80	266.000.430	DISJUNTOR TRIPOLAR 100A UNIDADE .	UN	6
81	266.000.432	DISJUNTOR TRIPOLAR 40A.. UNIDADE .	UN	2
82	266.000.433	DISJUNTOR TRIPOLAR 63A . UN	UN	2
83	266.000.434	DISJUNTOR UNIPOLAR 20A UNIDADE	UN	2
84	266.000.435	DISJUNTOR UNIPOLAR 30A. UNIDADE	UN	2
85	266.000.436	DISJUNTOR UNIPOLAR 40A UNI	UN	2
86	266.000.507	DUTO CORRUGADO 2P UNIDADE	UN	40
		DUTO CORRUGADO 2P		
		DN63.		
87	266.000.437	ELETRODO..2,50MM UNIDADE	UN	2
88	266.000.324	FERRO DE 1/2" BARRA C/12MT .	BR	525



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ  
ESTADO DE MINAS GERAIS

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
89	266.000.314	FERRO DE 1/2" BARRA C/12MT	BR	525
90	266.000.313	FERRO DE 3/8BARRAC/12M	BR	525
91	266.000.438	FILTRO DE LINHA COM 6 UNIDADE	UN	2
92	266.000.439	FIO 04MM P/MT	MT	20
93	266.000.440	FIO 1,5MM FLEXIVEL MT	MT	20
94	266.000.441	FIO 10MM FLEXIVEL . MT	MT	20
95	266.000.442	FIO 2 ,5MM FLEXIVEL MT	MT	20
96	266.000.443	FIO COBRE 1,5MM RIGIDO MT	MT	20
97	266.000.444	FIO COBRE 2,5MM RIGIDO . MT	MT	20
98	266.000.445	FIO COBRE 25MM FLEXIVEL MT	MT	20
99	266.000.446	FIO COBRE 25MM RIGIDO – MT	MT	20
100	266.000.447	FIO COBRE 70MM FLEXIVEL - MT	MT	20
101	266.000.449	FIO COBRE DE 70MM RIGIDO P/MT	MT	20
102	266.000.450	FIO COBRE DE 70MM RIGIDO FIO PP 1,5M MT	MT	20
103	266.000.329	FIO PP 1,5M FITA ANTIDERRAP. P/DGRAU ESCADAS	UN	100
104	266.000.361	FITA ANTIDERRAP. P/DGRAU ESCADAS FITA ANTIDERRAPANTE PARA DEGRAU DE ESCADAS COR PRETA TAMANHO DE 50M X 20 M , LIXA COM ADESIVO, IDEAL TANTO PARA USO INTERNO COMO EXTERNO , RESISTENTE A CHUVA E AREAS COM UMIDADE.	UN	3
105	266.000.362	HIDRÔMETRO MULTIJATO DE 1.1/2 POLEGADA COM / Hidrômetro Multijato de 1.1/2 Polegada Com / INSTALAÇÃO INCLUSA	UN	3
106	266.000.452	HORIMETRO ANALÓGICO PARA POÇO Horimetro Analógico Para Poço Artesiano com/ INSTALAÇÃO INCLUSA	UN	3
107	266.000.453	INTERRUPTOR EXTERNO –	MT	50
108	266.000.454	INTERRUPTOR PARALELO C/ESPELHO	UN	50
109	266.000.514	INTERRUPTOR SIMPLES C/ESPELHO	UN	50
110	266.000.455	ISOLADOR BUJAO 30X30 1/4. UNIDADE	UN	20
111	266.000.456	KIT PADRAO BIFASICO ENERGISA UNIDADE	UN	10
112	266.000.457	KIT PADRAO TRIFASICO ENERGISA. UNIDADE	UN	10
113	266.000.458	LAMPADA A VAPOR DE SODIO 100W UNIDADE	UN	100
114	266.000.459	LAMPADA A VAPOR DE SODIO 250W- UNIDADE	UN	100
115	266.000.460	LAMPADA A VAPOR METALICO 150W- UNIDADE	UN	140
116	266.000.461	LAMPADA A VAPOR METALICO 220/4 UN	UN	300
117	266.000.462	LAMPADA DE LED 9W . UNIDADE	UN	300
118	266.000.463	LAMPADA FLUORESCENTE 30W/127 . UNIDADE	UN	300
119	266.000.464	LAMPADA FLUORESCENTE 46/127- UNIDADE	UN	300
120	266.000.465	LAMPADA FLUORESCENTE 60W/220 UNIDADE .	UN	300
121	266.000.466	LAMPADA FLUORESCENTE 85W/220 UNIDADE .	UN	300
122	266.000.467	LAMPADA INCANDESCENTE 150/127W UNIDADE	UN	300
123	266.000.468	LAMPADA MISTA 160W/220V UNIDADE .	UN	300
124	266.000.469	LAMPADA MISTA 250W/220 UNIDADE .	UN	300
125	266.000.470	LAMPADA TUBULAR LED 18W UNIDADE .	UN	300
126	266.000.355	LINHA DE EUCALIPTO 5X11 ML LINHA DE EUCALIPTO 5X11 LINHA DE EUCALIPTO 5 CM GROS X 11 CM LARG	ML	250
127	266.000.358	LINHA DE EUCALIPTO 5X15 ML LINHA EUCALIPTO 5X15 LINHA DE EUCALIPTO 5 CM GROS X 15 CM LARG	ML	225
128	266.000.471	LUMINARIA 2X40BRANCA PRETA UNIDADE .	UN	300
129	266.000.367	LUMINARIA PUBLICA 50 W UNI LUMINARIA PUBLICA 50 W	UN	250

descricoes minimas do produto  
Luminaria de  
iluminacao publica LED 50 W, Fluxo  
Luminoso L70, Lp=50.000h, Manutencao  
do Fluxo



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ  
ESTADO DE MINAS GERAIS

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
		Luminoso minima a 6.000 horas = 95,8%, FP=0,92 ou superior, com Rele fotoeletrico automatico e grau de protecao IP65, com braco metalico de fixacao em poste DT com minimo de 1,5m de comprimento, e garantia de 60 meses, conforme Portaria 62 INMETRO. nbr iec 60598-1 requisitos gerais e ensaios , nbr 15129:2012 e nbr 5101:2012 de iluminacao publica procedimento , normas sae abnt nbr 6834		
129	266.000.472	LUMINARIA PVC.FOR.36CM ASPERA UNIDADE	UN	300
130	266.000.533	LUZ DE EMERGÊNCIA LED AUTÔNOMA 1200 LÚMENS	UN	20
		2 Faróis COMPACT		
131	266.000.534	LUZ DE EMERGÊNCIA LED AUTÔNOMA 200 LÚMENS	UN	20
		Luz de Emergência LED Autônoma 200 Lúmens 2 Faróis COMPACT		
132	266.000.511	MG MSE-32CS -SECCIONADORA ROT32 MG MSE-32 CS	UN	20
		SECCIONADORA ROT32 mg mse-32 cs		
		seccionadora rot 32A trava p/cadeado		
133	266.000.537	MOURÃO DE EUCALIPTO 8 DE LARGURA POR 2,20 DE COMPRIMENTO	UN	1.000
		MOURÃO EUCALIPTO TRATADO DE 8 DE LARGURA POR 2,20 DE COMPRIMENTO		
134	266.000.536	MOURÃO EUCALIPTO 10 LARGURA E 2,20 COMPRIMENTO	UN	1.000
		MOURÃO TRATAO 10 LARGURA POR 2,20 COMPRIMENTO.		
135	266.000.473	PAFLON E/27 104 6PARAFU IMPAC 48V RET RODA CARRO	UN	50
136	266.000.474	PARAFUSADEIRA E FURADEIRA A2.UNIDADE	UN	6
		PARAFUSADEIRA E FURADEIRA IMPACTO A 2 BATERIA 21V		
137	266.000.515	PARAFUSO LATAO 1/4X1/2 UN	UN	20
138	266.000.531	PASSA FIO 20 MTS AMARELO .	RL	100
		no minimo 20 mts		
139	266.000.328	PERSIANAS M2 ED.PERSIANAS	M2	400
		PERSIANAS M2 ED.Persianas		
		- Trilho superior : em aluminio anodizado na cor natural . -Laminas : constituídas em poliester tipo lisas, giratorias e retrateis de aproximadamente 89mm largura , recolhimento para os lados ( unilateral ou bilateral ) , Conforme o caso. -Comando de acionamento : laminas comandadas por correntes de aco inoxidavel e cordoes de polipropileno de alta resistencia , que possibilitem a rotacao de 180 e recolhimento os lados ( unilateral o bilateral ) , conforme o caso.		
		correntes De aco inoxidavel e cordoes de polipropileno alta resistencia , que possibilitem a rotacao 180 e recolhimento para os lados ( unilateral bilateral , conforme o caso ) . - cor das laminas : a combinar - corrente de base : corrente de base em pvc - fixacao : teto , parede , sanca , afastadoR		
		suporte de instalacao : em aco galvanizado . - Fornecimento de material : todos e quaisquer materiais e acessorios necessarios a correta instalacao das persianas , incluindo a retirada das persianas antigas , quando tiver , correrá por conta da empresa contratada . Bando em aluminio , com 50mm de largura e		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ  
ESTADO DE MINAS GERAIS

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
140	266.000.319	PERSIANAS PVC M2 Persianas vertical em 100% pvc modelo de comando no mínimo com abertura lado esquerdo e abertura de comando lado direito , com abertura central para o lado direito e esquerdo ao mesmo tempo , Persiana vertical com laminas de PVC, trilho de alumínio, corrente de nylon e demais peças em polietileno. O bando (opcional) e em alumínio e revestido no mesmo material da persiana . bando pode ter ambas as pontas dobradas , ou apenas uma delas , conforme o local exato de instalação . -medidas : as medidas contidas nas especificações poderão variar em , no máximo 5%.	M2	300
141	266.000.318	escolhida,+ kit instalação (buchas, parafusos e suportes) + manual de instalação , cores a definir Uma persiana de PVC e composta por laminas de plástico (PVC) que podem ser ajustadas para controlar a entrada de luz em um ambiente. Elas são duráveis, fáceis de limpar e ideais para ambientes úmidos, como banheiros e cozinhas. As persianas de PVC também oferecem privacidade e isolamento térmico, sendo uma escolha popular para janelas em residências e escritórios. O PVC, ou Cloreto de Polivinila, é um polímero termoplástico amplamente utilizado na fabricação de uma variedade de produtos, incluindo tubos, perfis, revestimentos, embalagens e, claro, persianas. Ele é conhecido por sua durabilidade, resistência a umidade, facilidade de limpeza e baixo custo. Além disso, o PVC é reciclável e pode ser utilizado em diferentes aplicações, tornando-o uma escolha popular em muitos setores industriais e domésticos.	UN	525
142	266.000.321	PISO TATIL DIRECIONAL EMBORRACHADO M2. PISO TATIL DIRECIONAL EMBORRACHADO HADO PISO MOEDA BORRACHA PARA ALTO TRAFEGO DESENVOLVIDO PARA AMBIENTES COM TRAFEGO INTENSO DE PESSOAS , HIGIENICOS E ANTIDERRAPANTES , NAO RESSECAM E TAMBEEM AGEM COMO ISOLANTES ELETRICOS NO AMBIENTE . ESPESSURA 2MM MATERIAL 100% PVC RAPIDA INSTALACAO RECICLAVEL FACIL MANUTENCAO ANTIDERRAPANTE SIM.	M2	150
143	266.000.320	PISO TATIL MOEDA EMBORRACHADO M2 PISO TATIL MOEDA EMBORRACHADO PISO MOEDA PARA ALTO TRAFEGO DESENVOLVIDO , PARA AMBIENTES COM TRAFEGO INTENSO DE PESSOAS, HIGIENICOS E ANTIDERRAPANTES, NAO RESSECAM E TAMBEEM AGEM COMOISOLANTES ELETRICOS NO AMBIENTE. ESPESSURA 2MM MATERIAL 100% PVC RAPIDA INSTALACAO RECICLAVEL FACIL MANUTENCAO ANTIDERRAPANTE SIM.	M2	100
144	266.000.475	PLAFON PLAMPADA UNI	UN	50



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ  
ESTADO DE MINAS GERAIS

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
145	266.000.476	PLUG FEMEA UNID	UN	50
146	266.000.477	PLUG MACHO UNID	UN	50
147	266.000.478	PORTA BASE TIPO K UNID	UN	20
148	266.000.479	PORTA BASE TIPO L UNID.	UN	20
149	266.000.480	PORTA BASE TIPO M UNIDADE .	UN	20
150	266.000.354	PRANCHA DE EUCALIPTO 5X20 ML	ML	250
		PRANCHA DE EUCALIPTO 5X20 PRANCHA DE EUCALIPTO 5 CM GROS X 20 CM LARG		
151	266.000.352	PRANCHA EUCALIPTO 5X25 ML	ML	250
		PRANCHA EUCALIPTO 5X25 PRANCHA DE EUCALIPTO 5CM GROS X 25 CM LARG		
152	266.000.353	PRANCHA EUCALIPTO 5X30 ML	ML	250
		PRANCHA EUCALIPTO 5X30 PRANCHA DE EUCALIPTO 5 CM GROS X 30 CM LARG		
153	266.000.326	PREGO 12X12 KG	KG	225
		ki PREGO 12X12		
154	266.000.312	PREGO 26X72 POR KILO	KG	125
155	266.000.505	PROJETOR LED PRO 50W /PRETO650K	UN	20
		PROJETOR LED PRO 50W /PRETO650K		
156	237.000.041	PROPULSORA PNEUM . P/GRAXA	UN	2
		PROPULSORA PNEUMATICA PARA GRAXA		
157	266.000.481	PROTETOR DE SURTO DPS UNID.	UN	20
158	266.000.508	QUADRO COMANDO 60X50X20.	UN	20
159	266.000.482	REATOR A VAPOR DE SODIO 100W UNIDADE	UN	300
160	266.000.483	REATOR A VAPOR DE SODIO 250W UNID	UN	300
161	266.000.529	REATOR DE 100W SODIO C/BASE reator de 100w vapor de sodio com base embotido no reator	UN	1.000
162	266.000.484	REATOR ELETR BIVOLT. 2X40 UNIDADE .	UN	300
163	266.000.485	REATOR ELTR BIVOLT 2X20. UNIDADE .	UN	300
164	266.000.530	REATOR USO EXT. P/LAMP VP 100W reator de uso externo para lampada vapor de sodio de 100w t 220v-60 hz -0,56a -fp 20,92 -pda , max :17w enrol , AL -AT : 90 C -TW ,130 C	UN	1.000
165	266.000.486	REATOR VAPOR DE SODIO 100W UNIDADE	UN	300
166	266.000.487	REATOR VAPOR DE SODIO 250W C/ENCAIXE RELE	UN	450
		ENCAIXE RELE		
167	266.000.488	REATOR VAPOR METALICO 400W	UN	400
168	266.000.489	REATOR VAPOR METALICO 150W 220V	UN	300
169	266.000.490	REATOR VAPOR METALICO 400W..	UN	300
170	266.000.523	REATOR/VAPOR METALICO 250	UN	1.500
171	266.000.491	REFLETOR DE 100WTS BOCAL E40 UNIDADE .	UN	100
		REFLETOR DE 100WTS BOCAL E40		
172	266.000.492	REFLETOR DE 250WTS BOCAL E40 UNIDADE	UN	100
173	266.000.493	REFLETOR DE 400WTS BOCAL E40 UNID	UN	100
174	266.000.494	REFLETOR DE LED 10W. UNIDADE	UN	100
175	266.000.495	REFLETOR DE LED 30W UNIDADE	UN	100
176	266.000.496	REFLETOR DE LED 50W UNIDADE	UN	100
177	266.000.497	REFLETOR DE LED.VERDE 220V/6W	UN	60
178	266.000.521	REFLETOR LED 200W BF. REFLETOR LED 200W BF.	UN	20
179	266.000.535	REFLETOR RGB COM MEMÓRIA 400W USO EXTERNO IP66 REFLETOR RGB COM MEMÓRIA 400W USO EXTERNO IP66 Potência: 400W Tensão: Bivolt Cor da luz: RGB com Memória Proteção IP66 (uso externo) Dimensões: 29x24,5x2,6cm refletor RGB 400W possui 16 opções de cores e 4 estilos de	UN	10



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ  
ESTADO DE MINAS GERAIS

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
		iluminação		
180	266.000.498	RELE NA UNI	UN	1.500
181	266.000.499	RELE NF	UN	1.500
182	266.000.357	SARRAFO 5 CM ML	ML	250
		SARRAFO 5 CM		
183	266.000.500	SOQUETE PARA LAMPADA TUBOLAR UNI	UN	50
184	266.000.350	TABUA EUCALIPTO 2,5X11 ML	ML	250
		TABUA EUCALIPTO 2,5X11 TABUA EUCALIPTO 2,5 GROS X11 CM LARG		
185	266.000.351	TABUA EUCALIPTO 2,5X15 ML	ML	250
		TABUA EUCALIPTO 2,5X15 TABUA EUCALIPTO 2,5 CM GROS X15 CM LARG		
186	266.000.330	TELHA AMIANTO 1,83 X 1,10	UN	120
		TELHA AMIANTO 1,83 X 1,10		
187	266.000.331	TELHA AMIANTO 2,44 X 0,50 UN	UN	120
		TELHA AMIANTO 2,44 X 0,50		
188	266.000.323	TELHA CERAMICA TIPO FRANCESA UNIDADE	UN	30.000
		TELHA CERAMICA TIPO FRANCESA		
189	266.000.332	TELHA CERAMICA TIPO ROMANA.	UN	3.000
190	266.000.333	TELHA PAULISTINHA	UN	525
		TELHA PAULISTINHA		
191	266.000.315	TINTA ACRILICA PISO LISO 3,6L	UN	300
		COM RENDIMENTO MINIMO DE 300M).		
192	266.000.336	TINTA LATEX ACRILICA LINHA PREMIUM 18L	UN	300
		LATA TINTA LATEX ACRILICALINHA PREMIUM C/18 LTS RENDIMENTO MINIMO 300MTS		
193	266.000.335	TINTA LATEX PVA LINHA PREMIUM 18 LITROS	UN	300
		TINTA LATEX PVA LINHA PREMIUM 18 LITROS COM RENDIMENTO MINIMO DE 300M		
194	266.000.501	TOMADA 20 A UN	UN	40
195	266.000.502	TOMADA EXTERNA UNIDADE	UN	40
196	266.000.503	TOMADA SIMPLES COM ESPELHO UNI	UN	100
197	266.000.347	TORA MADEIRA BRUTA METRO LINEAR	ML	250
		TORA MADEIRA BRUTA		
198	266.000.339	TRELIÇA DE H12 COM 12 METROS M2	M2	1.000
		TRELIÇA DE H12 COM 12 METROS		
199	266.000.340	TRELIÇA DE H16 COM 12 METROS M2	M2	1.000
		TRELIÇA DE H16 COM 12 METROS		
200	266.000.337	TRELIÇA DE H8 COM 12 METROS	M2	1.000
		TRELIÇA DE H8 COM 12 METROS		
201	266.000.334	TRICLORO CONCENTRADO -UNIDADE	UN	525
		TRICLORO CONCENTRADO -		
		DESINFETANTES PARA PISCINAS - ACIDO TRICLORO ISOCIANURICO 90% DE CLORO ATIVO. CONTENDO 01 TABLETE DE 200gr		
202	266.000.348	VARA DE EUCALIPTO 8 *	ML	250
		VARA DE EUCALIPTO 8 *		
203	266.000.349	VARA EUCALIPTO 12*	ML	250
		VARA EUCALIPTO 12*		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ  
ESTADO DE MINAS GERAIS

---

Informar valor total por extenso em R\$ 0,00 (\*\*\*\*\*).

....., ... de ..... de .....

(Local) (Data) .....

Nome, Função na Empresa e Assinatura do Representante Legal: **OBSERVAÇÕES: INDICAR NA PROPOSTA OS SEGUINTES ITENS:** Razão social da Proponente; Endereço completo (rua/avenida, número, bairro, cidade, CEP, (UF); Telefone Endereço eletrônico (e-mail); Banco, número da conta corrente e da Agência no qual serão depositados os pagamentos, se a Licitante se sagrar vencedora do certame, obedecida a Ordem Cronológica; Validade da proposta de 180 cento e oitenta) dias; **PRAZO DE ENTREGA: Empresa vencedora do certame terá que entregar em até 30 (trinta) dias corridos os itens solicitados após o envio e recebimento da ordem de fornecimento enviado pelo setor de compras do município de Munhoz/MG, de acordo com o especificado neste termo de referência do edital.** O preenchimento da proposta não exclui a necessidade de anexar os documentos para credenciamento, e a proposta impressa e assinada pelo responsável ou procurador.

No julgamento das propostas considerar-se-á vencedora aquela que, tendo sido aceita, estiver de acordo com os termos deste Edital e seus Anexos e ofertar **o MENOR PREÇO POR ITEM.**

....., ... de ..... de .....

(Local) (Data)

.....

Nome, Função na Empresa e Assinatura do Representante Legal