



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ
ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO II – PROPOSTA FINAL

PROCESSO LICITATORIO Nº 204/2026 PREGÃO ELETRONICO Nº 056/2026 REGISTRO DE PREÇOS Nº 047/2026
(Papel timbrado da licitante)

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL DE FORMA PARCELADA, PARA AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MUNHOZ/MG, EM CONFORMIDADE COM A DESCRIÇÃO DO OBJETO E QUANTIDADES ESTIMADAS DESCRITAS NESSE TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME EDITAL.

Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos às condições contidas no Edital do **PREGÃO ELETRÔNICO N.º 056/2026**, retro mencionado, bem como verificamos todas as especificações nele exaradas, não havendo qualquer discrepância nas informações e/ou documentos que dela fazem parte;

Declaramos ainda que estamos cientes de todas as condições que possam, de qualquer forma, influir nos custos, assumindo total responsabilidade por erros ou omissões existentes nesta proposta, bem como qualquer despesa relativa à realização integral do seu objeto. **DA PROPOSTA:** Apresentamos nossa proposta **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL DE FORMA PARCELADA, PARA AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MUNHOZ/MG, EM CONFORMIDADE COM A DESCRIÇÃO DO OBJETO E QUANTIDADES ESTIMADAS DESCRITAS NESSE TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME EDITAL.** Especificação do Objeto e Quantidade:



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ
ESTADO DE MINAS GERAIS

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
1	009.001.162	ABRIDOR MANUAL GARRAFAS E LATAS . ABRIDOR MANUAL , FABRICADO EM AÇO INOXIDAVEL , DESTINADO AO USO EM GARRAFAS E LATAS .LARGURA MAXIMA : 38 MM + 3MM. ESPESSURA DO CORPO 2,5MM + 0,3MM. PESO APROXIMADO :85 G ABERTURA FUNCIONAL PARA LATAS : 20 MM DE LARGURA . CABO COM CURVATURA ERGONOMICA , APRESENTANDO LEVE INCLINAÇÃO PARA MELHOR EMPUNHADURA , COM RAO DE CURVATURA APROXIMADO DE 35 MM. TRATAMENTO DIFERENCIADO : TIPO L.	UN	106
2	009.001.163	ACENDEDOR PARA FOGÃO - ACENDEDOR PARA FOGÃO , TIPO MANUAL , COM CABO EM MATERIAL PLÁSTICO E HASTE METÁLICA . TRATAMENTO SUPERFICIAL POR PINTURA METÁLICA . TRATAMENTO SUPERFICIAL POR PINTURA ELETROSTÁTICA . COMPRIMENTO TOTAL : 155 MM + 5MM COMPRIMENTO DO CABO : 95 MM + 3MM COMPRIMENTO DA HASTE METÁLICA : 60 MM + 3 MM . DIAMETRO DO CABO (SEÇÃO CIRCULAR OU OVAL) : 25 MM + 2MM ESPESSURA DA HASTE : 4MM + 0,5MM. PESO APROXIMADO : 70G. TRATAMENTO DIFERENCIADO : TIPO I .	UN	81
3	009.001.164	AFIADOR DE FACA MANUAL OU ELETRICO- AFIADOR DE FACA PROFISSIONAL , MANUAL OU ELETRICA , CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO FORNECEDOR . REVESTIMENTO DA HASTE EM CROMO DURO . CABO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO . DIMENSÕES DO PRODUTO (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA) : 45X80X40 MM . TRATAMENTO DIFERENCIADO : TIPO I .	UN	71
4	009.001.165	ÁGUA SANITARIA / ALVEJANTE 5 L CADA ÁGUA SANITARIA COM AÇÃO BACTERICIDA E GERMICIDA . COMPOSIÇÃO : HIPOCLORITO DE SÓDIO , CLORETO DE SÓDIO E ÁGUA . TEOR DE CLORO ATIVO : DE 2,0% A 2,5% P/P . ACONDICIONADA EM GALÃO COM CAPACIDADE DE 5 (CINCO) LITROS .	UN	1.205
5	009.001.377	AGUA SANITARIA 1L especificação embalagem não inferior a 1 litro , composição química : hipoclorito de sodio e agua teor de cloro ativo 2% a 2,5% com registro no ministerio da saude . data de validade não inferior a 6 meses a partir da entrega . deve conter as informações do fabricante estampados na embalagens	LT	2.550
6	009.001.464	AGULHA PARA LIMPEZA DE FOGÃO MAT METALICO DESCRIÇÃO AGULHA DESTINADA À LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE QUEIMADORES E INJETORES DE FOGÕES , CONFECCIONADA EM MATERIAL METÁLICO RESISTENTE À CORROSÃO .	UN	25
7	009.001.166	ÁLCOOL 92,8°1L ÁLCOOL ÉTILICO LÍQUIDO , COM TEOR ALCOÓLICO DE 92,8° . ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM CAPACIDADE DE 1(UM) LITRO. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE (MS) , AUP E SIP/DIAPOA , QUANDO APLICAVEL .	UN	1.520
8	009.001.452	ALCOOL EM GEL 500 ML , NO MINIMO ALCOOL EM GEL PARA HIGIENIZAÇÃO ,ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 500 ML , COM CONCENTRAÇÃO ALCOOLICA CONFORME LEGISLAÇÃO SANITARIA VIGENTE E AÇÃO ANTISSEPTICA .	UN	500
9	009.001.378	ALCOOL GEL 400 G NO MIN especificação alcoool em gel 70% para mãos . gel a vase de alcoois que evaporam sem deixar odores residuais e com largo espectro de ação , para higienização de mãos com ação bactericida e antisseptica , inodoro , ph neutro . embalagem provida de tampa fixada sob pressão e válvula pump , comn registro no ministerio da saude . a data de validade não deve ser inferior a 6 meses a partir da data de entrega . apresentar informações do fabricante estampados na embalagem . registro na anvisa . biodegradavel . embalagem não inferior a 400 gr.	UN	2.550
10	009.001.167	AMASSADOR DE BATATAS 60X15X2X45 NO MIN. UTENSILIO FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) , ATOXICO , RESISTENTE E PRÓPRIO PARA CONTATO COM ALIMENTOS . INDICADO PARA AMASSAR BATATAS , LEGUMES COZIDOS E OUTROS ALIMENTOS DE CONSISTENCIA MACIA . POSSUI ESTRUTURA ROBUSTA , LEVE E DE FACIL MANUSEIO , COM SUPERFICIE LISA QUE FACILITA A HIGIENIZAÇÃO E EVITA O ACUMULO DE RESIDUOS MATERIAL : POLIPROPILENO DE LATA DENSIDADE (PEAD) ATOXICO. COR : BRANCA (OU CONFORME FABRICANTE) RESISTENTE A IMPACTOS E AO USO CONTINUO . FACIL LIMPEZA E SANITIZAÇÃO . INDICADO PARA COZINHAS INDUSTRIAIS , ESCOLARES , RESTAURANTES E UNIDADES DE ALIMENTAÇÃO . PRODUTO EM CONFORMIDADE COM S NORMAS PARA CONTATO COM ALIMENTOS : DIMENSÕES MINIMAS : COMPRIMENTO TOTAL : 60 CM	UN	46



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ
ESTADO DE MINAS GERAIS

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
		LARGURA DA BASE AMASSADORA : 15 CM ESPESSURA DA BASE : 2 CM COMPRIMENTO DO CABO : 45 CM		
11	009.001.465	ASSADEIRA ALUMINIO APROX 3,2 L ALTA RESISTENCIA	UN	25
		DESCRIÇÃO ASSADEIRA CONFECCIONADA EM ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA CAPACIDADE APROXIMADA DE 3,2 LITROS , DESTINADA AO PREPARO E COCÇÃO DE ALIMENTOS .		
12	009.001.168	ASSADEIRA DE ALUMINIO 5,5 LITROS	UN	86
		ASSADEIRA CONFECCIONADA EM ALUMINIO , MEDINDO APROXIMADAMENTE 44,5 CM (COMPRIMENTO) X 29,9 CM (LARGURA). CAPACIDADE APROXIMADA : 5,5 LITROS . ALTURA APROXIMADA : 4,4 CM . ESPESSURA DE MATERIAL : 1MM. PRODUTO SEM ALÇAS E SEM TAMAPA .		
13	009.001.437	ASSADEIRA DE ALUMINIO 7 LITROS	UN	50
		ASSADEIRA FABRICADA EM ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA , CAPACIDADE APROXIMADA DE 7 LITROS , INDICADA PARA PREPARO E COCÇÃO DE ALIMENTOS ,COM ACABAMENTO RESISTENTE À CORROSÃO , BORDAS REFORÇADAS E EXCELENTE CONDUÇÃO TERMICA .		
14	009.001.438	ASSADEIRA RETANGULAR 8,5 LITROS	UN	50
		ASSADEIRA RETANGULAR CONFECCIONADA EM ALUMINIO RESISTENTE , COM CAPACIDADE APROXIMADA RESISTENTE COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 8,5 LITROS , ADEQUADA PARA PREPARO DE ALIMENTOS , APRESENTANDO ESTRUTURA REFORÇADA , ACABAMENTO UNIFORME UNIFORME E ALTA DURABILIDADE .		
15	009.001.170	AVENTAL CONFECCIONADO EM TECIDO OXFORD	UN	138
		AVENTAL CONFECCIONADO EM TECIDO OXFORD , 100% POLIESTER . DIMENSÕES APROXIMADAS : ALTURA (DO PEITO À BARRA) : 68 CM +- 2 CM LARGURA (CINTURA) : 48 CM +- 2CM . TIRAS LATERAIS : 50 CM EM CADA LADO . ALÇA PARA O PESCOÇO : 50 CM , COM AJUSTE REGULAVEL .		
16	009.001.171	AVENTAL DE VINIL TRANSPARENTE 60X110 CM .	UN	113
		DIMENSÕES APROXIMADAS DE 60X110 CM , CONFECCIONADO EM VINIL RESISTENTE , IMPERMEAVEL , REUTILIZAVEL E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO , FIXAÇÃO DOS CORDÕES POR MEIO DE SOLDA ELETRONICA OU COSTURA DUPLA REFORÇADA COM ILHOES / REBITES DE REFORÇO NAS EXTREMIDADES . SISTEMA PROJETADO PARA SUPORTAR USO CONTÍNUO E MOVIMENTOS REPETITIVOS , REDUZINDO O RISCO DE ROMPIMENTO OU DESPRENDIMENTO DURANTE O TRABALHO , GARANTINDO AJUSTE ADEQUADO AO CORPO. INDICADO PARA PROTEÇÃO DO TRONCO CONTRA UMIDADE E RESPINGOS EM ATIVIDADES DE LIMPEZA , PREPARO E MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS GERAIS , PRODUTO EM CONFORMIDADE COM AS BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO , COM CERTIFICAÇÃO DE APROVAÇÃO (CA) VALIDO ÀS NORMAS APLICAVEIS . VALIDADE MINIMA DE 2 ANOS . A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO .		
17	009.001.453	AVENTAL PLASTICO A.SOCIAL	UN	50
		DESCRIÇÃO AVENTAL PLASTICO AVENTAL CONFECCIONADO EM MATERIAL PLASTICO IMPERMEAVEL , RESISTENTE , REUTILIZAVEL , DESTINADO À PROTEÇÃO INDIVIDUAL DURANTE ATIVIDADES DE LIMPEZA E MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS		
18	009.001.169	AVENTAL TÉRMICO IMPERMEÁVEL AZUL	UN	138
		AVENTAL TERMICO IMPERMEAVEL , COM ISOLANTE TERMICO , DESENVOLVIDO PARA USO EM COZINHAS INDUSTRIAIS E DE PEQUENO PORTE . PRODUTO RETARDANTE A CHAMAS , COM TRATAMENTO ATOXICO E IMPERMEAVEL , PROPORCIONANDO ELEVADO CONFORTO E EFICIENTE PROTEÇÃO CONTRA CALOR IRRADIADO , PROJEÇÕES DE LÍQUIDOS QUENTES E VAPORES . PERMITE CONTATO COM ALIMENTOS , SEM RISCO DE CONTAMINAÇÃO. COMPOSIÇÃO : 100% ALGODÃO METALIZADO , TÉRMICO E IMPERMEÁVEL . COR : AZUL DIMENSÕES APROXIMADAS : COMPRIMENTO TOTAL : 95 CM . PEITILHO : 32 CM . PARTE INFERIOR : 64 CM . COMPRIMENTO DO PEITILHO : 35 CM. GRAMATURA : 140 G/M2. ESPESSURA APROXIMADA : 0,03MM. TRATAMENTO DIFERENCIADO : TIPO I.		
19	009.001.466	AVENTAL TIPO BATA PROTEÇÃO INDIVIDUAL .	UN	40
		DESCRIÇÃO AVENTAL TIPO BATA CONFECCIONADO EM TECIDO RESISTENTE OU MATERIAL EQUIVALENTE , DESTINADO À PROTEÇÃO INDIVIDUAL DURANTE ATIVIDADES DE MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS E LIMPEZA .		
20	009.001.173	BACIA REDONDA CANELADA - GRANDE 34L	UN	121
		BACIA REDONDA , MODELO CANELADO , CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO .		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ
ESTADO DE MINAS GERAIS

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
21	009.001.172	CAPACIDADE MÍNIMA : 34 LITROS . DIMENSÕES APROXIMADAS : 228 MM X 546 MM. BACIA REDONDA CANELADA TAMANHO MEDIO 25L	UN	121
22	009.001.175	BACIA REDONDA , MODELO CANELADO , CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO. CAPACIDADE APROXIMADA : 25 LITROS . DIÂMETRO APROXIMADO: 40 CM . TRATAMENTO DIFERENCIADO : TIPO I. BALDE PLÁSTICO - 10 LITROS	UN	134
23	009.001.174	BALDE CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO , COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 LITROS . POSSUI ALÇA METÁLICA E ESTRUTURA DE ALTA RESISTÊNCIA . BALDE PLÁSTICO - 20 LITROS.	UN	134
24	009.001.176	BALDE CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO , COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 20 LITROS . POSSUI ALÇA METÁLICA E ESTRUTURA DE ALTA RESISTÊNCIA . BANDEJA DE PAPELÃO LAMINADO PARA BOLOS 53X37	UN	138
25	009.001.177	BANDEJA CONFECCIONADA EM PAPELÃO LAMINADO , FORMATO RETANGULAR . DIMENSÕES APROXIMADAS : 53 CM X 37 CM . BANQUETA DE DOIS DEGRAUS 150 KG .	UN	81
26	009.001.499	ESCADA COM CAPACIDADE DE CARGA DE ATÉ 150 KG . POSSUI 02 (DOIS) DEGRAUS . PROFUNDIDADE DO PRIMEIRO DEGRAU : 0,17M PROFUNDIDADE DO SEGUNDO DEGRAU : 0,17M DIMENSÕES DA BASE (LARGURA X PROFUNDIDADE) : 0,55M X 0,52 M . ALTURA TOTAL : 0,50 M. BATEDEIRA INDUSTRIAL 7 LITROS	UN	6
27	009.001.178	BATEDEIRA INDUSTRIAL COM CAPACIDADE DE 7 LITROS , TIPO MISTURADORA PLANETÁRIA . POSSUI REGULADOR DE VELOCIDADE , TAÇA REMOVÍVEL E 03 TRES ACESSÓRIOS DIMENSÕES APROXIMADAS 240 MM X 410 MM X 437 MM BATEDOR DE OVOS E MASSAS	UN	61
28	009.001.386	BATEDOR DE OVOS E MASSAS CONFECCIONADO EM AÇO . INOXIDÁVEL REFORÇADO. COMPRIMENTO APROXIMADO : 40 CM . DIÂMETRO DO BATEDOR : 8 CM . BATERIA TIPO MOEDA UNIDADE	UN	255
29	009.001.179	ESPECIFICAÇÃO : BATERIA DE LÍTIO TIPO MOEDA , TENSÃO NOMINAL DE 3 V , MODELO CR2032 OU EQUIVALENTE , DE ALTA DURABILIDADE E DESEMPENHO , INDICADA PARA RELOGIOS , CALCULADORAS , CONTROLES REMOTOS , EQUIPAMENTOS MÉDICOS , BALANÇAS E DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS EM GERAL . PRODUTO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL LACRADA CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE , LOTE , DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE , ATENDENDO ÀS NORMAS DE SEGURANÇA VIGENTES . BOBINA PICOTADA PARA ALIMENTOS 5 KG CADA	UN	102
30	009.001.180	BOBINA PICOTADA PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS , CONFECCIONADA EM MATERIAL VIRGEM , DE BOA QUALIDADE , ADEQUADA ÀS NECESSIDADES DO SETOR DE MERENDA . DIMENSÕES DOS SACOS : 35 CM X 50 CM . CAPACIDADE APROXIMADA : 5KG. PESO MÍNIMO POR BOBINA : 2.600 KG. CADA BOBINA CONTENDO APROXIMADAMENTE : 500 QUINHENTOS UNIDADES DE SACOS PLÁSTICOS . BORRACHA PARA PAINEL DE PRESSÃO 7L,10 OU 20L	UN	74
31	009.001.450	BORRACHA DE VEDAÇÃO PARA PAINEL DE PRESSÃO , COMPATÍVEL COM CAPACIDADES DE 7 LITROS , 10 LITROS E 20 LITROS . FABRICADA EM SILICONE 100% SILICONADO, ATÓXICO . FORNECIMENTO CONFORME PEDIDO. BOTA DE BORRACHA ALTA ADERÊNCIA (EVA CANO ALTO)	PR	50
32	009.001.451	DESCRIÇÃO BOTA EVA CANO ALTO BOTA PROFISSIONAL CONFECCIONADA EM EVA , COR BRANCA , CANO ALTO , IMPERMEÁVEL , ANTIDERRAPANTE , LEVE , ANATÔMICA , EQUIPADA COM PALMILHA E SOLADO ANTIDERRAPANTE DE ALTA ADERÊNCIA . TAMANHO A DEFINIR NO ATO DA COMPRA NUMERAÇÕES DO 33 AO 44 . BOTA PROFISSIONAL PVC IMPERMEÁVEL	PR	50
33	009.001.498	DESCRIÇÃO BOTA PVC IMPERMEÁVEL BOTA PROFISSIONAL CONFECCIONADA EM PVC IMPERMEÁVEL COR BRANCA , COM FORRO INTERNO , SOLADO ANTIDERRAPANTE E ELEVADA RESISTÊNCIA PARA ATIVIDADES DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO . BUFFET SELF SERVICE TÉRMICO 10 CUBAS QUENTES	UN	5
		BUFFET SELF SERVICE TÉRMICO DESTINADO À CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA TEMPERATURA DE ALIMENTOS QUENTES , INDICADO PARA COZINHAS INDUSTRIAIS , REFEITÓRIOS , ESCOLAS , UNIDADES DE ALIMENTAÇÃO E		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ
ESTADO DE MINAS GERAIS

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
		NUTRIÇÃO E DEMAIS AMBIENTES INSTITUCIONAIS . EQUIPAMENTO FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL , RESISTENTE A CORROSÃO , DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO , COM SISTEMA DE AQUECIMENTO POR BANHO - MARIA . ESTRUTURA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL , RESISTENTE E DE FÁCIL LIMPEZA ; SISTEMA DE AQUECIMENTO TÉRMICO POR BANHO -MARIA PARA MANUTENÇÃO DA TEMPERATURA DOS ALIMENTOS ; CAPACIDADE PARA 10 CUBAS GASTRONÔMICAS (GN) ACOMPANHADO DE 10 CUBAS GASTRONÔMICAS EM AÇO INOXIDÁVEL , PRÓPRIAS PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS QUENTES; CUBAS REMOVÍVEIS , RESISTENTES , DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E ADEQUADAS AO CONTATO COM ALIMENTOS ; TAMPA PROTETORA TIPO SALIVADOR EM VIDRO TEMPERADO CURVO E RETO ; BASE COM PÉS NIVELADORES OU RODÍZIOS RESISTENTES ; CONTROLE DE TEMPERATURA POR TERMOSTATO REGULÁVEL ; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA : 127V OU 220 V , CONFORME A NECESSIDADE DO ÓRGÃO SOLICITANTE ; ESTRUTURA REFORÇADA PARA USO CONTÍNUO EM AMBIENTE INSTITUCIONAL ; ACABAMENTO SEM REBASRABAS , COM SUPERFÍCIES LISAS E RESISTENTES À UMIDADE E CALOR ; EQUIPAMENTO DESTINADO À CONSERVAÇÃO TÉRMICA DE REPARAÇÕES QUENTES , MANTENDO TEMPERATURA ADEQUADA PARA DISTRIBUIÇÃO . ACESSÓRIOS INCLUSOS : 10 CUBAS GASTRONÔMICAS EM AÇO INOX INOXIDÁVEL , TAMANHO PADRÃO GN , ACOMPANHADAS DE TAMPAS (QUANDO APLICÁVEL) ; SISTEMA COMPLETO DE AQUECIMENTO E DRENAGEM ; MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS . GARANTIA MÍNIMA : 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.		
34	009.001.181	CABO EXTENSOR TELESCOPIO . CABO EXTENSOR TELESCOPIO CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO , NA COR PRATEADA . COMPRIMENTO MÁXIMO : 3,0 METROS . COMPRIMENTO MÍNIMO : 1,8 METROS . DIÂMETRO APROXIMADO : 1 POLEGADA . POSSUI ROSCA ACOPLAMENTO E ORIFÍCIO PARA PENDURAR . PRODUTO EXTENSÍVEL.	UN	121
35	009.001.488	CAÇAROLA 45 LITROS ALUMÍNIO CAÇAROLA CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO RESISTENTE , CAPACIDADE APROXIMADA DE 45 LITROS , DESTINADA AO PRÉPARO DE GRANDES VOLUMES DE ALIMENTOS .	UN	25
36	009.001.182	CAÇAROLA EM ALUMÍNIO BATIDO Nº 32. CAÇAROLA CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO BATIDO , TIPO PANELA / TACHO . NÚMERO 32 POSSUI TAMPA ALTURA APROXIMADA 15 CM DIÂMETRO APROXIMADO 32 CM ESPESSURA DO ALUMÍNIO 3 MM . CAPACIDADE APROXIMADA 12 LITROS .	UN	41
37	009.001.183	CAÇAROLA EM ALUMÍNIO BATIDO Nº 30. CAÇAROLA EM ALUMÍNIO BATIDO , TIPO PANELA / TACHO . NÚMERO 30 POSSUI TAMPA . CAPACIDADE APROXIMADA 10 LITROS . ALTURA APROXIMADA 14 CM . DIÂMETRO APROXIMADO 30 CM ESPESSURA DO ALUMÍNIO 3 MM.	UN	41
38	009.001.185	CAIXA CESTO ORGANIZADORA COM TAMPA 3,5 LITROS . CAIXA TIPO CESTO ORGANIZADORA , CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO . CAPACIDADE APROXIMADA : 3,5 LITROS DIMENSÕES APROXIMADAS : 22CM X 16 CM X 12 CM . POSSUI TAMPA .	UN	93
39	009.001.387	CAIXA ORGANIZADORA 50 L ESPECIFICAÇÃO : CAIXA ORGANIZADORA EM PLÁSTICO RESISTENTE , COM TAMPA CAPACIDADE MÍNIMA DE 50 LITROS , EMPILHÁVEL , DESTINADA AO ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS .	UN	43
40	009.001.186	CAIXA ORGANIZADORA COM TAMPA 10 LITROS . CAIXA ORGANIZADORA CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO . CAPACIDADE APROXIMADA : 10 LITROS . DIMENSÕES APROXIMADAS : 12 CM X 27,5 CM X 38 CM . COR BRANCA OU TRANSPARENTE.	UN	113
41	009.001.187	CAIXA ORGANIZADORA COM TAMPA 20 LITROS CAIXA ORGANIZADORA CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO . CAPACIDADE APROXIMADA : 20 LITROS . DIMENSÕES APROXIMADAS : 25 CM X 27 CM X 40 CM . COR : BRANCA OU TRANSPARENTE.	UN	113
42	009.001.184	CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA PARA HORTIFRUTI 50 KG. CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA DESTINADA AO ACONDICIONAMENTO DE HORTIFRUTI . CAPACIDADE VOLUMÉTRICA 124 LITROS	UN	67



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ
ESTADO DE MINAS GERAIS

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
		CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 50 KG POSSUEM ALÇAS LATERAIS COR BRANCA .		
43	009.001.188	CAIXA TERMICA 45 LITROS .	UN	66
		CAIXA TERMICA CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO . CAPACIDADE APROXIMADA : 45 LITROS . DIMENSÕES APROXIMADAS : 53 CM X 26 CM X 26 CM .		
44	009.001.469	CANECA ALUMINIO MIN 200 ML A.SOCIAL .	UN	25
		CANECA CONFECCIONADA EM ALUMINIO POLIDO , COM ALÇA , COR PRATA , RESISTENTE A IMPACTOS E ADEQUADA PARA USO INSTITUCIONAL .		
45	009.001.191	CANECA DE ALUMINIO POLIDO P/ESCOLA	UN	3.000
		CANECA CONFECCIONADA EM ALUMINIO POLIDO , COM ALÇA . COR PRATA PRODUTO RESISTENTE A QUEDAS CAPACIDADE APROXIMADA 300 ML		
46	009.001.440	CANECA DE VIDRO 300 ML .	UN	250
		CANECA FABRICADA EM VIDRO TRANSPARENTE INCOLOR , CAPACIDADE DE NO MINIMO 300 ML , RESISTENTE A IMPACTOS MODERADOS E ADEQUADA PARA CONSUMO DE BEBIDAS QUENTES E FRIAS .		
47	009.001.388	CANECÃO 2 LITROS ALUMINIO	UN	43
		ESPECIFICAÇÃO : CANECÃO EM ALUMINIO REFORÇADO OU AÇO INOXIDAVEL , CAPACIDADE DE 2 LITROS , COM CABO RESISTENTE AO CALOR , ADEQUADO PARA AQUECIMENTO E MANUSEIO DE LIQUIDOS .		
48	009.001.189	CANECÃO DE ALUMINIO 3 LITROS	UN	46
		CANECÃO DE ALUMINIO 3 LITROS CANECÃO CONFECCIONADO EM ALUMINIO , COM CABO EM BAQUILETE . CAPACIDADE APROXIMADA 3 LITROS COMPRIMENTO DO CABO 16 CM		
49	009.001.190	CANECÃO DE ALUMINIO 3,5 LITROS	UN	51
		CANECÃO CONFECCIONADO EM ALUMINIO , COM CABO EM BAQUILETE . CAPACIDADE APROXIMADA 3,5 LITROS . DIMENSÕES APROXIMADAS 16,5 XM X 18 CM .		
50	009.001.489	CANECÃO DE ALUMINIO 5 LITROS UNIDADE C/CABO	UN	25
		CANECÃO CONFECCIONADO EM ALUMINIO RESISTENTE , CAPACIDADE APROXIMADA DE 5 LITROS , EQUIPADO COM CABO PARA MANUSEIO SEGURO.		
51	009.001.468	CARRETILHA PARA FECHAR MASSAS C/CABO.	UN	25
		CARRETILHA CULINARIA DESTINADA AO FECHAMENTO E CORTE DE MASSAS , CONFECCIONADA COM CABO EM POLIPROPILENO E LAMINA RESISTENTE .		
52	009.001.470	CARRINHO PARA REFEIÇÃO TRES PRATELEIRAS	UN	5
		DESCRIÇÃO CARRINHO DE SERVIÇO CONFECCIONADO EM ESTRUTURA METALICA , CONTENDO TRES PRATELEIRAS MULTIUSO , DESTINADO AO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES .		
53	009.001.439	CARRO ARMAZEM PARA CARGAS UNIDADE	UN	5
		CARRINHO TIPO ARMAZEM DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARGAS , CAPACIDADE MINIMA DE 250 KG , ESTRUTURA METALICA REFORÇADA , EQUIPADO COM RODAS COM ROLAMENTOS E EMPUNHADURA ERGONOMICA .		
54	009.001.192	CARRO FUNCIONAL PARA LIMPEZA .	UN	30
		CARRO FUNCIONAL DESTINADO À OTIMIZAÇÃO DAS TAREFAS DE LIMPEZA , PERMITINDO O TRANSPORTE SEGURO E PRATICO DE ACESSORIOS E PRODUTOS PARA LIMPEZA SECA OU UMIDA . POSSUI 02 (DUAS) PRATELEIRAS . DIMENSÕES APROXIMADAS : COMPRIMENTO : 87 CM . LARGURA : 30 CM ALTURA : 57 CM PESO APROXIMADO : 18 KG . POSSUI LIXEIRA COM TAMPA . MATERIAL PRINCIPAL PLASTICO		
55	009.001.502	CERA LIQUIDA 5L ANTIDERRAPANTE	UN	30
		CERA LIQUIDA INCOLOR CERA LIQUIDA AUTO BRILHO , INCOLOR ANTIDERRAPANTE . ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLASTICA RESISTENTE COM CAPACIDADE DE 5 LITROS . EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO , MARCA DO FABRICANTE , DATA DE FABRICAÇÃO , PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA .		
56	009.001.193	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML .	UN	2.930
		CERA LIQUIDA AUTO BRILHO , INCOLOR . ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLASTICA RESISTENTE COM CAPACIDADE DE 750 ML . EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO , MARCA DO FABRICANTE , DATA DE FABRICAÇÃO , PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA .		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ
ESTADO DE MINAS GERAIS

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
57	009.001.194	CHALEIRA DE ALUMINIO 7 LITROS . CHALEIRA CONFECCIONADA EM ALUMINIO , COM CABO EM POLIETILENO FIXADO À ALÇA . CAPACIDADE APROXIMADA 7 LITROS TRATAMENTO DIFERENCIADO TIPO I .	UN	41
58	009.001.503	COLORO 2 LITROS PRODUTO À BASE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO . COMPOSIÇÃO : HIPOCLORITO DE SÓDIO , CLORETO DE SÓDIO E ÁGUA DESMINERALIZADA . TEOR DE CLORO ATIVO: 2,5% . ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM CAPACIDADE DE 2 LITROS .	UN	450
59	009.001.195	COLORO 5 LITROS . PRODUTO À BASE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO . COMPOSIÇÃO : HIPOCLORITO DE SÓDIO , CLORETO DE SÓDIO E ÁGUA DESMINERALIZADA . TEOR DE CLORO ATIVO 2,5% . ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COM CAPACIDADE DE 5 LITROS .	UN	1.830
60	009.001.196	COADOR PARA CAFÉ FLANELA . COADOR PARA CAFÉ CONFECCIONADO EM FLANELA 100% ALGODÃO . POSSUI CABO EMBORRACHADO . ARMAÇÃO CONFECCIONADA EM ARAME GALVANIZADO . TAMANHO GRANDE .	UN	108
61	009.001.200	COLHER DE ARROZ -AÇO INOX 28 CM . COLHER DE ARROZ - AÇO INOX COLHER DE ARROZ CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDAVEL . COMPRIMENTO APROXIMADO 28 CM .	UN	46
62	009.001.198	COLHER DE ARROZ 45 CM NYLON COLHER DE ARROZ TAMANHO GRANDE , CONFECCIONADA EM NYLON . COMPRIMENTO APROXIMADO : 45 CM .	UN	59
63	009.001.423	COLHER DE MESA UNI ESPECIFICAÇÃO : COLHER DE MESA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDAVEL , RESISTENTE À CORROSÃO , COM ACABAMENTO LISO E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO .	UN	390
64	009.001.197	COLHER DE POLIAMIDA COLHER CONFECCIONADA EM POLIAMIDA , COM CABO NO MESMO MATERIAL . COMPRIMENTO APROXIMADO : 35 CM . MATERIAL ATOXICO , RESISTENTE A TEMPERATURAS DE ATÉ 130° C TRATAMENTO DIFERENCIADO : TIPO I .	UN	59
65	009.001.202	COLHER DE SOPA - AÇO INOX 2,30CM X 17,60 CM X 4,70 COLHER DE SOPA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDAVEL . DIMENSÕES APROXIMADAS : 2,30 CM X 17,60 CM X 4,70 CM .	UN	523
66	009.001.204	COLHER DESCARTAVEL PARA SOBREMESA 12,5CM X 2,7 CM. COLHER DESCARTAVEL PARA SOBREMESA , CONFECCIONADA EM MATERIAL PLASTICO REFORÇADO . COR : BRANCA . ACONDICIONADA EM PACOTES CONTENDO 100 (CEM) UNIDADES . DIMENSÕES APROXIMADAS : 12,5 CM X 2,7 CM .	PT	172
67	009.001.199	COLHER GRANDE AÇO INOX 31CM X 2 CM X 7 CM . COLHER GRANDE CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDAVEL . DIMENSÕES APROXIMADAS : 31 CM X 2 CM X 7 CM	UN	59
68	009.001.203	COLHER PARA CHÁ / CAFÉ . COLHER PARA CHÁ OU CAFÉ CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDAVEL . DIMENSÕES APROXIMADAS : 139 MM X 33 MM X 18 MM .	UN	133
69	009.001.201	COLHER PARA SOBREMESA AÇO INOX 165MM X 38MM X 19 MM. COLHER PARA SOBREMESA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDAVEL . DIMENSÕES APROXIMADAS : 165MM X 38 MM X 19MM .	UN	99
70	009.001.205	CONCHA MÉDIA - AÇO INOX 50CM CONCHA MÉDIA CONFECCIONADA TOTALMENTE EM AÇO . INOXIDAVEL AISI 304 . MODELO MONOBLOCO , FABRICADA EM PEÇA ÚNICA . DIMENSÕES APROXIMADAS (COMPRIMENTO X ESPESSURA X CAPACIDADE) : - COMPRIMENTO : 50 CM . - ESPESSURA : 2,5 MM . -CAPACIDADE : 150 ML .	UN	41
71	009.001.481	CONJUNTO DE POTES HERMETICOS EM INOX C/ MIN 4 CONJUNTO CONTENDO QUATRO POTES HERMETICOS CONFECCIONADOS EM AÇO INOXIDAVEL , RESISTENTES A MANCHAS , ODORES E REAÇÕES QUÍMICAS .	KT	25
72	009.001.206	COPO DE VIDRO 200 ML .	UN	410



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ
ESTADO DE MINAS GERAIS

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
73	009.001.207	COPO CONFECCIONADO EM VIDRO. CAPACIDADE APROXIMADA : 200 ML . MODELO LISO , SEM FISSURAS , NA COR CRISTAL . COPO DESARTAVEL - 200 ML	CX	331
74	009.001.208	COPO DESCARTAVEL COM CAPACIDADE DE 200 ML . MATERIAL POLIESTIRENO . ATOXICO , COR BRANCA . ACONDICIONADOS EM PACOTES COM 100 (CEM) UNIDADES. ATENDE AS NORMAS ABNT NBR 14.885/2002 E NBR 13.230. CADA CAIXA CONTENDO 2.500 (DIAS MIL E QUINHENTOS UNIDADES) NA CX COPO DESCARTAVEL 50 ML CX C/5.000 UN	CX	331
75	009.001.209	COPO TERMICO DE ISOPOR 300 ML CX C/1.000UN	CX	288
76	009.001.210	COPO TERMICO DE ISOPOR COPO TERMICO CONFECCIONADO EM ISOPOR , INDICADO PARA LIQUIDOS QUENTES OU FRIOS . CAPACIDADE APROXIMADA : 300 ML . ACONDICIONADO EM PACOTES COM 25 (VINTE E CINCO) COPOS. CAIXA FECHADA CONTENDO 1.000 (MIL) UNIDADES . CORDA PARA VARAL 10 METROS	UN	188
77	009.001.211	CORDA PARA VARAL CONFECCIONADA EM NYLON Nº 5 . COMPRIMENTO APROXIMADO : 10 METROS . CORTADOR DE LEGUMES - GRANDE	UN	25
78	009.001.212	PICADOR DE LEGUMES DE TAMANHO GRANDE , COM TRIPE ALTO . FACAS CONFECCIONADAS EM AÇO INOXIDAVEL , COM ESPESSURA DE CORTE DE 10 MM. CORPO EM ALUMINIO FUNDIDO COM PINTURA ELETROSTATICA A PÓ . CUMBUCA ISOPOR PT COM 100	PT	74
79	009.001.213	CUMBUCA ISOPOR POTE TERMICO CUMBUCA CONFECCIONADA EM ISOPOR . CAPACIDADE APROXIMADA : 350 ML . FORMATO REDONDO . DIMENSÕES APROXIMADAS (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA) : 14,1 CM X 14,1 CM X 4,8 CM . ACONDICIONADO EM PACOTES CONTENDO 100 (CEM) UNIDADES. DESCASCADOR DE LEGUMES .	UN	25
80	009.001.454	UTENSILIO CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) , ATOXICO E APROPRIADO PARA CONTATO DIRETO COM ALIMENTOS . DESENVOLVIDO PARA DESCASCAR LEGUMES , FRUTAS E TUBERCULOS COM PRATICIDADE , SEGURANÇA E EFICACIA , SENDO INDICADO PARA COZINHAS INDUSTRIAIS , ESCOLARES , RESTAURANTES E UNIDADES DE ALIMENTAÇÃO COLETIVA . CARACTERÍSTICAS : CORPO E CABO EM POLIETILENO DE LATA DENSIDADE (PEAD) ATOXICO . LAMINA EM AÇO INOXIDAVEL DE ALTA RESISTENCIA E DURABILIDADE . CABO ANATÔMICO ERGONOMICO PARA MELHOR FIRMEZA E CONFORTO DURANTE O USO . MATERIAL RESISTENTE A IMPACTOS , UMIDADE E USO CONTINUO . FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO . NÃO ABSORVE ODORES E NÃO TRANSFERE SABOR AOS ALIMENTOS . ADEQUADO PARA DESCASCAR BATATAS , CENOURAS , CHUCHUS , PEPINOS , MAÇAS E OUTROS VEGETAIS. DIMENSÕES MINIMAS : COMPRIMENTO TOTAL : 18 CM A 22 CM LARGURA DA LAMINA : 5 CM COMPRIMENTO DO CABO : 10 CM A 15 CM TRATAMENTO DIFERENCIADO : TIPO I . DESENTUPIDOR TM PADRÃO BORRACHA TERMOPLASTICA	UN	50
81	009.001.379	DESCRIÇÃO DESENTUPIDOR DESENTUPIDOR SANITARIO CONFECCIONADO EM PLASTICO E BORRACHA TERMOPLASTICA, EQUIPADO COM CABO ROSQUEAVEL E BOJO FLEXIVEL DE ALTA EFICIENCIA DESINFETANTE 5L	GL	2.150
82	009.001.441	especificação : liquido , diversos aromas , conteudo da embalagem não inferior a 5000 ml , com data de validade minima de 6 meses a partir da data de entrega . composição e informações do fabricante estampados na embalagem . registro na anvisa . aromas : lavanda , floral , eucalipto , jasmim DESINFETANTE FLORAL OU LAVANDA 1 L NO MINIMO	UN	500



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ
ESTADO DE MINAS GERAIS

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
83	009.001.215	DESINFETANTE E DESODORIZANTE DE USO GERAL, FRAGRANCIA FLORAL OU LAVANDA, COM AÇÃO BACTERICIDA, INDICADO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES, ATENDENDO AS NORMAS SANITARIAS VIGENTES. DESINFETANTE PARA HORTIFRUTICOLAS 5 LITROS.	UN	445
		PRODUTO DESTINADO À HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E HORTALICAS, PROMOVENDO A REDUÇÃO DE MICRORGANISMOS E CONTRIBUINDO PARA A SEGURANÇA ALIMENTAR. INDICADO PARA USO EM COZINHAS INDUSTRIAIS, ESCOLARES, RESTAURANTES, HOSPITAIS E UNIDADES DE ALIMENTAÇÃO COLETIVA. CARACTERÍSTICAS: SOLUÇÃO DESINFETANTE PRÓPRIA PARA ALIMENTOS. EFICAZ NA HIGIENIZAÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E HORTALICAS. AUXILIA NA ELIMINAÇÃO DE BACTERIAS, FUNGOS E OUTROS MICRORGANISMOS. FACIL DILUIÇÃO E APLICAÇÃO. NÃO ALTERA O SABOR, ODORE OU APARENCIA DOS ALIMENTOS QUANDO UTILIZADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE. PRODUTO REGISTRADO NOS ORGÃOS COMPETENTES (ANVISA / MINISTERIO DA SAUDE) ACOMPANHA INSTRUÇÕES DE USO, DILUIÇÃO E TEMPO DE CONTATO. COMPOSIÇÃO ATIVA (REFERENCIA) A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO OU OUTRO PRINCIPIO ATIVO APROVADO PARA DESINFECÇÃO DE HORTIFRUTICOLAS. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM 5 LITROS. FRASCO LACRADO E IDENTIFICADO COM LOTE, VALIDADE E INSTRUÇÕES DE USO. APLICAÇÃO UTILIZADO NA ETAPA DE HIGIENIZAÇÃO DE ALIMENTOS CRUS, GARANTINDO MAIOR SEGURANÇA SANITARIA ANTES DO CONSUMO OU PREPARO DAS REFEIÇÕES. REQUISITO: O PRODUTO DEVERA POSSUIR REGISTRO VIGENTE NA ANVISA E SER ESPECIFICO PARA DESINFECÇÃO DE HORTIFRUTICOLAS, ACOMPANHADO DE FICHA TECNICA E FICHA DE SEGURANÇA (FISPQ).		
84	009.001.216	DESODORIZADOR AROMATIZANTE AEROSOL 380ML.	UN	1.505
		AROMATIZANTE EM AEROSOL PARA AMBIENTES. FRAGRANCIA: LAVANDA. VOLUME MINIMO: 380 ML. ODORIZADOR DE AMBIENTE COM FRAGRANCIA FORMULADA COM OLEOS NATURAIS.		
85	009.001.389	DESODORIZADOR DE AMBIENTES 380 ML	UN	255
		ESPECIFICAÇÃO: DESODORIZADOR DE AMBIENTE EM AEROSOL, FRAGRANCIA SUAVE, INDICADO PARA ELIMINAÇÃO DE ODORES E PERFUMAGEM DE AMBIENTES. EMBALAGEM COM VOLUME MINIMO DE 380 ML, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE E VALIDADE.		
86	009.001.214	DESODORIZANTE DE USO GERAL. 5L	UN	740
		DESODORIZANTE DE USO GERAL, COM FRAGRANCIA FLORAL OU LAVANDA. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM A MS Nº 15, DE 23/08/1988, E RESOLUÇÃO MS Nº 336 DE 22/08/1999. POSSUI AÇÃO GERMICIDA, LIMPA, DESINFETA E PERFUMA. EMBALAGEM: GALÃO CONTENDO 5 (CINCO) LITROS.		
87	009.001.380	DETERGENTE 500 ML POR UNIDADE	UN	1.875
		detergente liquido especificação: detergente para lavar louças, neutro, liquido, embalagem não inferior a 500 ml, de primeira qualidade, composição minima: tensoativos anionicos, sequestrante, conservantes, espessantes, corante, fragancia e agua. componente ativo: linear alquil benzeno sulfonato de sodio. data de validade minima de 6 meses a partir da data de entrega, composição e informações do fabricante estampados na embalagem. registro na anvisa v. deve ser testado dermatologicamente e formula biodegradavel.		
88	009.001.217	DETERGENTE DESINCRUSTANTE 5 LITROS	UN	305
		DETERGENTE DESINCRUSTANTE PARA LIMPEZA PESADA. EMBALAGEM: GALÃO CONTENDO 5 (CINCO) LITROS.		
89	009.001.455	DETERGENTE LIMPEZA PESADA 5 L NO MIN	UN	75
		DESCRIÇÃO DETERGENTE LIMPEZA PESADA DETERGENTE AMONIACO PARA LIMPEZA PESADA, COM ELEVADO PODER DESNGORDURANTE, INDICADO PARA REMOÇÃO DE SUJEIRAS INCRUSTANTES, GORDURAS E RESIDUOS EM SUPERFICIES LAVAVEIS, FORMULADO PARA USO PROFISSIONAL E INSTITUCIONAL		
90	009.001.218	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO CONCENTRADO 500ML	CX	495
		DETERGENTE LIQUIDO NEUTO, CONCENTRADO, BIODEGRADAVEL, INDICADO PARA REMOÇÃO DE GORDURAS E SUJEIRAS DE LOUÇAS E PARA LIMPEZA GERAL. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVANTE, FRAGRANCIA E VEICULO. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO. EMBALAGEM: FRASCO CONTENDO 500 ML. CAIXA CONTENDO 24 (VINTE E QUATRO) FRASCOS. DE 1ª QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR.		
91	009.001.219	DETERGENTE NEUTRO PROFISSIONAL 5L	UN	515
		DETERGENTE NEUTRO PROFISSIONAL PARA LAVAGEM DE LOUÇAS		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ
ESTADO DE MINAS GERAIS

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
		DETERGENTE NEUTRO PROFISSIONAL INDICADO PARA LAVAGEM DE LOUÇAS . COMPONENTE ATIVO / TENSOATIVO ANIONICO (LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SODIO) , GLICERINA , COADJUVANTES , CONSERVANTES , SEQUESTRANTE, ESPESSANTES , CORANTES E AGUA . PH NEUTRO , NÃO AGRIDE A PELE . FRAGRÂNCIA SUAVE . EMBALAGEM : GALÃO CONTENDO 5 (CINCO) LITROS .		
92	009.001.220	DISPENSADOR DE ALCOOL GEL OU LIQUIDO 500ML	UN	121
		DISPENSADOR DE ALCOOL GEL OU LIQUIDO DISPENSADOR PARA ALCOOL EM GEL OU LIQUIDO , PARA FIXAÇÃO EM PAREDE . RESERVATORIO COM CAPACIDADE MINIMA DE 500 ML . CONFECCIONADO EM MATERIAL DE ALTA RESISTENCIA . COR : BRANCA , COM BASE NA COR CINZA . SISTEMA DE ABERTURA COM TRAVAS LATERAIS , ACIONADAS POR PRESSÃO OU POR CHAVE . ACOMPANHA RESERVATORIO INTERNO E VALVULA DOSADORA .		
93	009.001.221	DISPENSER EPI- PORTA TOUCAS (TAMANHO GRANDE)	UN	111
		DISPENSER PARA TOUCAS DESCARTAVEIS , CONFECCIONADO EM POLIESTIRENO BRILHANTE . SISTEMA DE FECHAMENTO QUE DISPENSA O USO DE CHAVES . VISOR CENTRAL TRANSPARENTE PARA FACILITAR A VISUALIZAÇÃO E REPOSIÇÃO DO MATERIAL . DIMENSÕES APROXIMADAS (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA) : 12 CM X 12 CM X 48 CM . CAPACIDADE MINIMA : 300 (TREZENTAS) UNIDADES . ACOMPANHA KIT PARA FIXAÇÃO COMPOSTA POR : BUCHAS PARAFUSOS FITA DUPLA FACE		
94	009.001.381	DISPENSER PARA COPO DESCARTAVEL 200 ML	UN	51
		ESPECIFICAÇÃO : DISPENSER EM ACRILICO NA COR BRANCA OU TRANSPARENTE , COM A CAPACIDADE PARA 100 A 200 ML , MEDINDO EM TORNO DE 400MM DE ALTURA , 80 DE DIAMETRO .		
95	009.001.471	DISPENSER PARA DETERGENTE 2 EM 1.	UN	25
		DISPENSER MODELO 2 EM 1 PARA DETERGENTE E ESPONJA , CONFECCIONADO EM PLASTICO RESISTENTE , DESTINADO AO USO EM COZINHAS E AREAS DE LIMPEZA .		
96	009.001.382	DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO	UN	91
		ESPECIFICAÇÃO:O DISPENSER DEVERA TER A CAPACIDADE PARA ROLO DE 300 ATE 500 METROS . FABRICADO EM PLASTICO RESISTENTE NA COR BRANCA . POSSUINDO TRAVA DE SEGURANÇA E SISTEMA DE ALAVANCA PARA FACILITAR O USO .		
97	009.001.222	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	134
		DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO , COMPATIVEL COM PAPEL DE 2 OU 3 DOBRAS. FRENTE CONFECCIONADA EM ABS . SISTEMA DE TRAVAS LATERAIS ACIONADAS POR PRESSÃO. DIMENSÕES APROXIMADAS : ALTURA : 320 MM LARGURA : 283 MM PROFUNDIDADE : 120 MM		
98	009.001.224	ESCORREDOR DE ARROZ E MACARRÃO 14 CM 5L	UN	41
		ESCORREDOR DE ARROZ E MACARRÃO ESCORREDOR CONFECCIONADO EM ALUMINIO POLIDO , INDICADO PARA ARROZ E MACARRÃO . COM PÉS DE APOIO . NÃO ENFERRUJA E POSSUI FACIL LIMPEZA . DIMENSÕES APROXIMADAS : PROFUNDIDADE : 14 CM DIAMETRO : 30 CM CAPACIDADE VOLUMETRICA APROXIMADA : 5 (CINCO) LITROS		
99	009.001.223	ESCORREDOR DE PRATOS E COPOS USO INDUSTRIAL	UN	108
		ESCORREDOR INDUSTRIAL PARA PRATOS E COPOS , CONFECCIONADO EM AÇO INOX . CAPACIDADE MINIMA PARA 80 (OITENTA) PRATOS E COPOS . PRODUTO DE ALTA RESISTENCIA , FACIL HIGIENIZAÇÃO E LONGA DURABILIDADE . DIMENSÕES APROXIMADAS : ALTURA 64 CM LARGURA 33 CM COMPRIMENTO 100 CM PESO APROXIMADO : 6,8 KG		
100	009.001.392	ESCOVA DE ROUPAS UNIDADE	UN	255
		ESPECIFICAÇÃO : ESCOVA PARA LAVAGEM DE ROUPAS , COM BASE EM PLASTICO RESISTENTE OI MADEIRA E CERDAS SINTETICAS FIRMES , ADEQUADA PARA REMOÇÃO DE SUJEIRAS SEM DANIFICAR OS TECIDOS .		
101	009.001.225	ESCOVA PARA LIMPEZA GERAL NYLON	UN	104
		ESCOVA PARA LIMPEZA GERAL . CORPO CONFECCIONADO EM MATERIAL PLASTICO RESISTENTE .		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ
ESTADO DE MINAS GERAIS

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
102	009.001.391	CERDAS EM NYLON CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS : ACOMPANHA SUPORTE. ESCOVA SANITARIA UNIDADE	UN	255
103	009.001.226	ESPECIFICAÇÃO: ESCOVA PARA LIMPEZA DE VASO SANITARIO , COM CERDAS RESISTENTES EM MATERIAL SINTETICO , CABO ANATÔMICO E SUPORTE PLASTICO PARA ARMAZENAMENTO , DE FACIL HIGIENIZAÇÃO. ESPANADOR DE PENAS 60 CM TIPO I	UN	106
104	009.001.472	ESPANADOR DE PENAS COM CABO DE MADEIRA . COMPRIMENTO APROXIMADO : 60 CM . CLASSIFICAÇÃO : TIPO I. ESPATULA CURVA PARA CONFEITEIRO 32 CM .	UN	25
105	009.001.227	ESPATULA CURVA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDAVEL , MEDINDO APROXIMADAMENTE 32 CM DE COMPRIMENTO E 3 CM DE LARGURA , DESTINADA À DECORAÇÃO E ACABAMENTO DE CONFEITARIA . ESPATULA EM SILICONE 21 CM	UN	121
106	009.001.229	ESPATULA CONFECCIONADA EM SILICONE . DIMENSÕES APROXIMADAS : COMPRIMENTO 21 CM LARGURA 4,5 CM MATERIAL RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS , INDICADO PARA USO CULINARIO ESPONJA DE LÃ DE AÇO PT C 8	PT	1.080
107	009.001.390	ESPONJA DE LÃ DE AÇO , COMPOSTA POR AÇO CARBONO 100% ECOLOGICO . EMBALAGEM EM FARDÔ CONTENDO 14 PACOTES . CADA PACOTE COM 8 UNIDADES PESO APROX POR PCT 60 GRAMAS ESPONJA DUPLA FACE UNIDADE	UN	455
108	009.001.228	ESPECIFICAÇÃO: ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA DE UTENSILIOS DOMESTICOS , COMPOSTA POR ESPUMA DE POLIURETANO E MANTA ABRASIVA SINTETICA , RESISTENTE E DURAVEL , MEDINDO APROXIMADAMENTE 110 MM X 75 MM X 20 MM . ESPONJA LAVA - LOUÇAS DUPLA FACE C/3	PT	1.080
109	009.001.500	ESPONJA LAVA -LOUÇAS - DUPLA FACE ESPONJA LAVA - LOUÇAS DE DUPLA FACE . DIMENSÕES MINIMAS :110 X 70X 21 MM EMBALAGEM : PACOTE CONTENDO 3 (TRES) UNIDADES . COMPOSIÇÃO : UMA FACÉ EM ESPUMA DE POLIURETANO ; OUTRA FACE EM FIBRA SINTETICA ABRASIVA PRODUTO COM AÇÃO BACTERICIDA . DEVE CONTER IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE NA EMBALAGEM. ESPRESSADOR DE FRUTAS CITRICAS - USO INDUSTRIAL	UN	2
110	009.001.230	ESPRESSADOR / EXTRATOR DE FRUTAS CITRICAS , DE USO INDUSTRIAL , FABRICADO EM AÇO INOX . DIMENSÕES E TOLERANCIAS APROXIMADAS : ALTURA 390 MM LARGURA 360 MM DIAMETRO 205 MM TOLERANCIA DIMENSIONAL +-10% CAPACIDADE DE PRODUÇÃO PRODUÇÃO MEDIA APROXIMADA DE 15(QUINZE) UNIDADES POR MINUTO. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS : GABINETE , CAMARA DE SUCOS E TAMPA CONFECCIONADOS EM AÇO INOX ; COPO E PENEIRA EM AÇO INOX ; JOGO DE CARAMBOLA COMPOSTO POR: 01 (UMA) CASTANHA PEQUENA , PARA LIMÃO ; 01 (UMA) CASTANHA GRANDE , PARA LARANJA . MOTOR E ESPECIFICAÇÕES ELETRICAS : POTENCIA : 1/4 HP (SUPERIOR AOS MOTORES CONVENCIONAIS DE 1/5 E 1/6 HP) ; ROTAÇÃO : 1.740 RPM ; FREQUÊNCIA 50/60 HZ ; TENSÃO 127/220V (BIVOLT) ; FIAÇÃO , PLUGUE E CONECTORES DIMENSIONADOS DE ACORDO COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO ; CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO CERTIFICADO PELO INMETRO , COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM . MATERIAS PRIMAS , TRATAMENTOS E ACABAMENTOS : CAMARA DE SUCOS , TAMPA E GABINETE EM AÇO NINOX AISI 304 ; ARO DA CAMARA (CASTANHA) EM POLIESTIRENO ; JOGO DE CARAMBOLA (CASTANHAS) E POLIESTIRENO ; EQUIPAMENTO ISENTO DE REBARBAS , ARESTAS CORTANTES OU ELEMENTOS PERFURANTES. GARANTIA MINIMA 12 (DOZE) MESES.	UN	45



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ
ESTADO DE MINAS GERAIS

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
		ESPUMADEIRA MEDIA , CONFECCIONADA TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 304. MODELO MONOBLOCO , EM PEÇA UNICA . POSSUI GANCHO NA HASTE PARA APOIO OU ARMAZENAMENTO . DIMENSÕES APROXIMADAS : DIAMETRO 16 CM COMPRIMENTO TOTAL 88,5 CM MATERIAL DO CABO: BRANQUILETE MATERIAL DA ESCUMADEIRA : ALUMINIO		
111	009.001.231	ESTRADO PLASTICO MODULAR	UN	239
		ESTRADO PLASTICO MODULAR , INDICADO PARA ELEVAÇÃO DE PISOS EM AMBIENTES QUE EXIGEM HIGIENE , VENTILAÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA UMIDADE . INDICADO PARA USO EM CÂMARAS FRIGORIFICAS , COZINHAS INDUSTRIAIS E DEPOSITOS . DIMENSÕES APROXIMADAS : ALTURA : 4 A 5 CM LARGURA : 50 CM COMPRIMENTO : 100 CM MATERIAL : POLIETILENO (PE) OU POLIPROPILENO (PP) DE ALTA RESISTENCIA . CAPACIDADE DE CARGA MINIMA : ATE 300 KG /M2		
112	009.001.235	FACA DE MESA	UN	438
		FACA DE MESA COM LAMINA E CABO CONFECCIONADAS EM AÇO INOXIDAVEL . DIMENSÕES APROXIMADAS COMPRIMENTO TOTAL 18 A 22 CM COMPRIMENTO DA LAMINA 8 A 12 CM GARANTIA MINIMA 12 DOZE MESES		
113	009.001.421	FACA DE MESA CABO PLASTICO OU INOX	UN	390
		ESPECIFICAÇÃO : FACA DE MESA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDAVEL , RESISTENTE À CORROSÃO , COM CABO ANATOMICO EM PLASTICO OU INOX , ADEQUADA PARA USO EM REFEIÇÕES		
114	009.001.473	FACA PARA CARNE 10 POLEGADAS AÇO INOX	UN	25
		FACA PROFISSIONAL PARA CORTE DE CARNES , EQUIPADA COM LAMINA EM AÇO INOXIDAVEL E CABO EM POLIPROPILENO BRANCO , MEDINDO APROXIMADAMENTE 10 POLEGADAS .		
115	009.001.232	FACA PARA CORTE DE CARNES .	UN	41
		FACA PARA CORTES DE CARNE , COM LAMINA EM AÇO INOXIDAVEL E CABO EM POLIPROPILENO , NA COR BRANCA . DIMENSÕES APROXIMADAS : COMPRIMENTO TOTAL : 38,20 CM ALTURA DA LAMINA : 2,20 CM LARGURA DA LAMINA : 5,20 CM TAMANHO DA LAMINA : 10 (DEZ) POLEGADAS		
116	009.001.233	FACA PARA FRUTAS E LEGUMES	UN	76
		FACA DESTINADA AO CORTE DE FRUTAS E LEGUMES , COM LAMINA EM AÇO INOXIDAVEL E CABO EM POLIPROPILENO . DIMENSÕES APROXIMADAS COMPRIMENTO TOTAL 18,6 CM ALTURA DA LAMINA 1,40 CM LARGURA DA LAMINA 2,30 CM TAMANHO DA LAMINA 3 TRES POLEGADAS PESO APROXIMADO 25 G		
117	009.001.234	FACA PROFISSIONAL SERRILHADA PARA PÃO .	UN	74
		FACA PROFISSIONAL SERRILHADA PARA PÃO , CONFECCIONADA TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 304. LAMINA E CABO EM PEÇA UNICA (MONOBLOCO) , SEM EMENDAS . DIMENSÕES APROXIMADAS : COMPRIMENTO TOTAL 20 A 23 CM COMPRIMENTO DA LAMINA 10 A 13 CM ESPESSURA DA LAMINA 1,5 A 2,0 MM ALTURA DO DORSO DA LAMINA 1,5 A 2,5 CM COMPRIMENTO NOMINAL DA LAMINA 30 CM		
118	009.001.490	FILME PVC TRANSPARENTE 45 X 300 M	BB	25
		FILME PLASTICO DE PVC TRANSPARENTE TERMOENCOLHIVEL ,ACONDICIONADO EM BOBINA MEDINDO APROXIMADAMENTE 45 CM X 300 M , DESTINADO AO ACONDICIONADO DE ALIMENTOS.		
119	009.001.236	FILME TERMOENCOLHIVEL EM PVC BOBINA	UN	114
		FILME TERMOENCOLHIVEL EM PVC FILME TERMOENCOLHIVEL EM PVC , TRANSPARENTE , ACONDICIONADO EM BOBINA . DIMENSÕES APROXIMADAS : LARGURA 45 CM COMPRIMENTO : 300 M BOBINA COM METRAGEM APROXIMADA .		
120	009.001.237	FILTRO DE AGUA COM DUAS TORNEIRAS	UN	41



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ
ESTADO DE MINAS GERAIS

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
		FILTRO DE AGUA COM DUAS TORNEIRAS (AGUA NATURAL E GELADA) FILTRO DE AGUA DESTINADO AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM TEMPERATURA NATURAL E GELADA , ADEQUADO PARA INSTALAÇÃO EM SALAS DE ESPERA DE UNIDADES DA REDE MUNICIPAL . CARACTERISTICAS TECNICAS : TIPO : FILTRO DE AGUA COM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO SISTEMA DE FILTRAGEM : COMPATIVEL COM PADRÕES DE POTABILIDADE DA AGUA NUMERO DE TORNEIRAS : 2 (DUAS) , SENDO 1 (UMA) PARA AGUA NATURAL E 1 (UMA) PARA AGUA GELADA . CAPACIDADE DO RESERVATORIO : 2,18 LITROS ESTRUTURA : MATERIAL EM AÇO INOXIDAVEL NIVEL DE RUÍDO : ADEQUADO PARA AMBIENTES DE ESPERA DIMENSÕES APROXIMADAS : ALTURA TOTAL : ENTRE 45 E 80 CM LARGURA TOTAL : ENTRE 30 E 40 CM PROFUNDIDADE TOTAL : ENTRE 30 E 40 CM FUNCIONALIDADES : FORNECIMENTO CONTINUO DE AGUA POTAVEL SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO PARA AGUA GELADA TORNEIRAS INDEPENDENTES PARA SELEÇÃO DA TEMPERATURA DA AGUA TENSÃO BIVOLT 127V/220V		
121	009.001.432	FLANELA 28X38. ESPECIFICAÇÃO : FLANELA CONFECCIONADA EM TECIDO 100% ALGODÃO OU MATERIAL EQUIVALENTE , MACIA , RESISTENTE E DE ALTA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO , INDICADA PARA LIMPEZA , POLIMENTO E SECAGEM DE SUPERFÍCIES DIVERSAS . MEDIDAS APROXIMADAS DE 28 CM X 38 CM OU SUPERIOR , COM ACABAMENTO NAS BORDAS PARA MAIOR DURABILIDADE .	UN	1.500
122	009.001.238	FLANELA DE ALGODÃO 28X50 LARANJA FLANELA CONFECCIONADA EM ALGODÃO , MEDINDO APROXIMADAMENTE 28X50 CM . COR: LARANJA ACABAMENTO EM OVERLOCK NAS BORDAS .	UN	735
123	009.001.241	FORMA EM ALUMINIO - GRANDE 45X38 ASSADEIRA CONFECCIONADA EM ALUMINIO , FORMATO RETANGULAR . DIMENSÕES APROXIMADAS : COMPRIMENTO : 45 CM LARGURA : 38 CM ESPESSURA DA LAMINA : 1,2 A 2,0 MM TRATAMENTO DIFERENCIADO : TIPO I.	UN	54
124	009.001.240	FORMA EM ALUMINIO - PEQUENA 18X15X8 ASSADEIRA CONFECCIONADA EM ALUMINIO, FORMATO RETANGULAR . DIMENSÕES APROXIMADAS : COMPRIMENTO 18 CM LARGURA 15 CM ALTURA 8CM	UN	54
125	009.001.239	FORMA PARA BOLO RETANGULAR 38X23 FORMA PARA BOLO, FORMATO RETANGULAR , CONFECCIONADA EM ALUMINIO , COM ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO ANTIADERENTE . DIMENSÕES APROXIMADAS : COMPRIMENTO : 38 CM LARGURA : 23 CM	UN	59
126	009.001.242	FORMA REDONDA COM FURO CENTRAL FORMA REDONDA COM FURO NO CENTRO , INDICADA PARA PREPARO DE PUDINS E BOLOS . MATERIAL : ALUMINIO . DIMENSÕES APROXIMADAS : DIAMETRO : 28 CM LARGURA : 28 CM COMPRIMENTO : 28 CM	UN	54
127	009.001.475	FORMA RETANGULAR PARA BOLOS 45X38X7CM ASSADEIRA RETANGULAR CONFECCIONADA EM ALUMINIO , MEDINDO APROXIMADAMENTE 45 X 38 X 7 CM , DESTINADA AO PREPARO DE BOLOS E ASSADOS .	UN	25
128	009.001.243	FRIGIDEIRA 40 CM FRIGIDEIRA GRANDE INDUSTRIAL . DESCRIÇÃO TÉCNICA : FRIGIDEIRA DE GRANDE PORTE, INDICADA PARA PREPARO DE ALIMENTOS EM COZINHAS INDUSTRIAIS , ESCOLARES , REFEITÓRIOS E UNIDADES DE ALIMENTAÇÃO , CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE , APROPRIADO PARA USO CONTINUO E CONTATO COM ALIMENTOS . ESPECIFICAÇÕES MINIMAS EXIGIDAS : MATERIAL : ALUMINIO REFORÇADO , ALUMINIO BATIDO GROSSO OU AÇO INOXIDAVEL DE ALTA RESISTENCIA ; CAPACIDADE / TAMANHO : GRANDE PORTE , COM DIAMETRO MINIMO DE 40 CM (OU CONFORME NECESSIDADE DO ÓRGÃO)	UN	41



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ
ESTADO DE MINAS GERAIS

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
		ESPESSURA REFORÇADA, ADEQUADA PARA USO INTENSIVO; CABO RESISTENTE ANATÔMICO E FIXAÇÃO REFORÇADA, RESISTENTE AO CALOR. BORDAS REFORÇADAS PARA MAIOR DÚRABILIDADE; FUNDO COMPATÍVEL COM FOGÃO INDUSTRIAL; FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, RESISTENTE À CORROSÃO E AO USO CONTÍNUO; INDICADO PARA PREPARO DE CARNES, OVOS, REFOGADOS, MOLHOS E DEMAIS ALIMENTOS EM GRANDE VOLUME. ACABAMENTO: SUPERFÍCIES LISAS, SEM REBARBAS OU DEFORMAÇÕES.		
129	009.001.442	FRIGIDEIRA ALUMÍNIO 2,3 LITROS.	UN	50
		FRIGIDEIRA CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO COM REVESTIMENTO ANTIADERENTE EM TEFLON, CAPACIDADE APROXIMADA DE 2,3 LITROS E DIÂMETRO APROXIMADO DE 26 CM, COM CABO RESISTENTE AO CALOR.		
130	009.001.244	FRUTEIRA DE AÇO PARA COZINHA - TAMANHO GRANDE	UN	46
		FRUTEIRA CONFECCIONADA EM AÇO, COMPOSTA POR 3 (TRES) BANDEJAS NO FORMATO QUADRADO, COM ORIFÍCIOS PARA MELHOR VENTILAÇÃO DOS ALIMENTOS. CARACTERÍSTICAS: ESTRUTURA COM 4 (QUATRO) HASTES PARA SUSTENTAÇÃO DAS BANDEJAS RODÍZIOS PARA FACILITAR A LOCOMOÇÃO DIMENSÕES MÍNIMAS APROXIMADAS: ALTURA: 0,90 M COMPRIMENTO: 0,34M LARGURA: 0,32 M		
131	009.001.422	GARFO DE MESA	UN	390
		ESPECIFICAÇÃO: GARFO DE MESA CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTE À CORROSÃO, COM ACABAMENTO LISO E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO.		
132	009.001.245	GARFO DE MESA EM AÇO INOX	UN	480
		GARFO DE MESA CONFECCIONADO TOTALMENTE EM AÇO. INOXIDÁVEL AISI 304 OU AISI 430. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: COMPRIMENTO: 199MM ESPESSURA: 2,5MM MODELO MONOBLOCO (LAMINA E CABO EM PEÇA ÚNICA, SEM EMENDAS)		
133	009.001.248	GARFO MÉDIO EM AÇO INOX	UN	295
		GARFO MÉDIO CONFECCIONADO TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: COMPRIMENTO 34 CM ESPESSURA: 2,5 MM MODELO MONOBLOCO, EM PEÇA ÚNICA		
134	009.001.246	GARFO PARA REFEIÇÃO - MATERIAL PLÁSTICO	PT	476
		GARFO PARA REFEIÇÃO CONFECCIONADO EM MATERIAL PLÁSTICO EXTRAFORTE. EMBALAGEM: PACOTE CONTENDO 50 (CINQUENTA) UNIDADES		
135	009.001.247	GARFO TRIDENTE	UN	46
		GARFO TRIDENTE CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO FUNDIDO POLIDO, COM EMPUNHADURA ANATÔMICA, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA E CONFORTO DURANTE O USO. DIMENSÕES APROXIMADAS: COMPRIMENTO: 45 CM LARGURA: 17 CM ALTURA: 7 CM		
136	009.001.249	GARFOS DESCARTÁVEIS PARA SOBREMESA C/100	PT	485
		GARFO DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA, CONFECCIONADO EM POLIESTIRENO, COR BRANCA. DIMENSÕES APROXIMADAS: COMPRIMENTO: 12,5 CM LARGURA: 2,7 CM EMBALAGEM: PACOTES CONTENDO 100 (CEM) UNIDADES		
137	009.001.252	GARRAFA TÉRMICA - CAPACIDADE 1 LITRO	UN	93
		GARRAFA TÉRMICA - CAPACIDADE 1 LITRO GARRAFA TÉRMICA COM CAPACIDADE DE 1 LITRO, MODELO COM ROLHA. CARACTERÍSTICAS: COM ALÇA E TAMPÃO CORPO REVESTIDO EM PLÁSTICO RESISTENTE.		
138	009.001.250	GARRAFA TÉRMICA - CAPACIDADE 5 LITROS	UN	93
		GARRAFA TÉRMICA COM CAPACIDADE DE 5 LITROS, MODELO COM ROLHA. CARACTERÍSTICAS: COM ALÇA E TAMPÃO CORPO REVESTIDO EM PLÁSTICO RESISTENTE.		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ
ESTADO DE MINAS GERAIS

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
139	009.001.418	GARRAFA TERMICA 1 LITRO TAMPAS ROSQUEAVEL . ESPECIFICAÇÃO: GARRAFA TERMINA COM CAPACIDADE DE 1 LITRO , AMPOLA DE VIDRO OU SISTEMA TERMICO , EM INOX , REVESTIMENTO EXTERNO RESISTENTE , TAMPAS ROSQUEAVEL E SISTEMA DE SERVIR PRATICO , DESTINADA A CONSERVAÇÃO DE LÍQUIDOS QUENTES E FRIOS .	UN	205
140	009.001.251	GARRAFA TERMICA CAPACIDADE 1,8 LITROS GARRAFA TERMICA COM CAPACIDADE DE 1,8 LITROS , MODELO COM ROLHA . CARACTERÍSTICAS : COM ALÇA E TAMPAS CORPO REVESTIDO EM PLÁSTICO RESISTENTE	UN	78
141	009.001.253	GUARDANAPO DE PAPEL C/50 FLS GUARDANAPO CONFECCIONADO EM PAPEL CELULOSE , COR BRANCA . CARACTERÍSTICAS : TIPO FOLHA DUPLA LARGURA : 22 CM COMPRIMENTO : 24 CM EMBALAGEM : PACOTES CONTENDO 50 (CINQUENTA) FOLHAS TRATAMENTO DIFERENCIADO: TIPO I	PT	351
142	009.001.393	GUARDANAPO DE PAPEL PT C/50 ESPECIFICAÇÃO: GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO , MACIO , ABSORVENTE E RESISTENTE , FOLHA SIMPLES , ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO NO MÍNIMO 50 UNIDADES.	PT	430
143	009.001.254	ISQUEIRO MULTIUSO A GÁS ACENDEDOR MULTIUSO A GÁS , DOTADO DE REGULADOR . CARACTERÍSTICAS : CAPACIDADE DE ATÉ 3.000 (TRES MIL) ACENDIMENTOS POSSUI SELO HOLOGRAFICO DO INMETRO , GARANTINDO ORIGINALIDADE , QUALIDADE E SEGURANÇA	UN	319
144	009.001.256	JARRA DE VIDRO - CAPACIDADE 2 LITROS JARRA CONFECCIONADA EM VIDRO TRANSPARENTE , COM TAMPAS NA COR BRANCA . DIMENSÕES APROXIMADAS : CAPACIDADE : 2,0 LITROS MEDIDAS : 22CM X 17 CM X 17 CM .	UN	121
145	009.001.456	JARRA DE VIDRO TRANSPARENTE 1,5L DESCRIÇÃO JARRA DE VIDRO 1,5 LITROS JARRA CONFECCIONADA EM VIDRO TRANSPARENTE , CAPACIDADE APROXIMADA DE 1,5 LITROS , DIÂMETRO APROXIMADO DE 13 CM , RESISTENTE E ADEQUADA PARA ACONDICIONAMENTO E SERVIÇO DE BEBIDAS .	UN	10
146	009.001.457	JARRA PLÁSTICA C/ TAMPAS APROX 3L DESCRIÇÃO JARRA CONFECCIONADA EM POLIETILENO OU PET LIVRE DE BPA , COM TAMPAS , CAPACIDADE APROXIMADA 3 LITROS , DESTINADA AO ARMAZENAMENTO E SERVIÇO DE LÍQUIDOS .	UN	25
147	009.001.255	JARRA PLÁSTICA COM TAMPAS 3,0 LITROS JARRA CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO ATOXICO , PODENDO SER EM POLIPROPILENO (PP) , POLIESTIRENO (PS) OU PET , LIVRE DE BPA . CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS : CAPACIDADE : 3,0 LITROS ALTURA APROXIMADA : 27 CM obs linhas medidoras mínimo 3l DIÂMETRO DA BASE : 13CM DIÂMETRO DA BOCA : 12 CM COR TRANSPARENTE TAMPAS COM VEDAÇÃO SEGURA , TIPO ROSQUEAVEL OU DE PRESSÃO ALÇA ANATÔMICA É ERGONOMICA PARA FACILITAR O MANUSEIO BICO COM FORMATO DIRECIONADOR , EVITANDO RESPIGOS	UN	121
148	009.001.467	KIT BICOS CONFEITEIROS MIN 14 BICOS DESCRIÇÃO CONJUNTO CONTENDO NO MÍNIMO 14 BICOS CONFEITEIROS CONFECCIONADOS EM AÇO INOXIDAVEL , COM FORMATOS VARIADOS PARA DECORAÇÃO DE CONFEITARIA .	KT	40
149	009.001.474	KIT FORMA COM FUNDO REMOVIVEL CONJUNTO CONTENDO TRES FORMAS ANTIADERENTES COM FUNDO REMOVIVEL , EM TAMANHOS VARIADOS , DESTINADO AO PREPARO DE BOLOS E TORTAS	UN	25
150	009.001.436	KIT LIXEIRA E PORTA DETERGENTE PARA PIA . ESPECIFICAÇÃO: KIT COMPOSTO POR LIXEIRA E PORTA DETERGENTE PARA PIA , COFECCIONADOS EM PLÁSTICO RESISTENTE , POLIPROPILENO OU MATERIAL EQUIVALENTE , DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E ALTA DURABILIDADE . A LIXEIRA DEVERA POSSUIR TAMPAS BASCULANTE OU CONVENCIONAL , COM CAPACIDADE APROXIMADA ENTRE 2 E 5 LITROS . O PORTA DETERGENTE DEVERA POSSUIR RESERVATORIO PARA DETERGENTE LÍQUIDO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 500 ML , ACOMPANHADO DE VÁLVULA DOSADORA E COMPARTIMENTO PARA ACOMODAÇÃO DE ESPONJA DE LIMPEZA .	UN	158



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ
ESTADO DE MINAS GERAIS

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
151	009.001.482	KIT POTES PARA TEMPEROS MIN 3UN	KT	75
		conjunto de recipientes destinados ao armazenamento de temperos , confeccionados em material resistente e apropriado para alimentos		
152	009.001.420	LAMPADA 100 W LED	UN	575
		ESPECIFICAÇÃO : LAMPADA LED DE ALTA EFICIENCIA ENERGETICA , BIVOLT COM POTENCIA E FORMATO CONFORME ESPECIFICAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO , VIDA UTIL PROLONGADA , BAIXO CONSUMO DE ENERGIA E SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO.		
153	009.001.258	LIMPA - VIDROS INSTANTANEO MULTIUSO 5L	UN	287
		LIMPADOR INSTANTANEO MULTIUSO PARA VIDROS , ESPELHOS E SUPERFICIES LISAS , COM SILICONE. CARACTERÍSTICAS : FORMA LIQUIDA INDICADO PARA LIMPEZA DE ESPELHOS , FORMICA E VIDROS EMBALAGEM : GALÃO CONTENDO 5 LITROS .		
154	009.001.257	LIMPA ALUMINIO LIQUIDO 500 ML	UN	560
		PRODUTO LIQUIDO DESTINADO À LIMPEZA E AO POLIMENTO DE UTENSILIOS DE ALUMINIO , PROPORCIONANDO BRILHO . COMPOSIÇÃO : TENSOATIVOS ANIONICOS AGENTE DE CONTROLE DE PH CONSERVANTE CORANTE FRAGRANCIA E VEICULO EMBALAGEM : FRASCO CONTENDO 500 ML PRODUTO COM REGISTRO NA ANVISA .		
155	009.001.280	LIMPADOR MOLECULAR CONCENTRADO 5 LITROS	UN	287
		LIMPADOR MOLECULAR DE ALTA CONCENTRAÇÃO , INDICADO PARA LIMPEZA DE PISOS E PORCELANATOS , COM AÇÃO EFICAZ NA REMOÇÃO DE GORDURAS : CARACTERÍSTICAS : VOLUME LIQUIDO : 5 (CINCO LITROS) EMBALAGEM : GALÃO PLASTICO RESISTENTE		
156	009.001.259	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML .	UN	1.430
		LIMPADOR MULTIUSO COM VALIDADE MINIMA DE 3 TRES (TRES) ANOS . COMPOSIÇÃO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO TENSOATIVO NÃO IONICO ALCALINIZANTE SEQUESTRANTE ETER GLICOLICO AGUA EMBALAGEM: FRASCO PLASTICO CONTENDO 500 ML EXIGENCIAS : APRESENTAÇÃO DE LAUDO ANALITICO DO LOTE DO PRODUTO AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO A ANVISA ACONDICIONAMENTO : CAIXA CONTENDO 12 (DOZE) FRASCOS DE 500 ML CADA .		
157	009.001.435	LIMPADOR MULTIUSO UNITARIO 500 ML CADA	UN	3.000
		ESPECIFICAÇÃO : LIMPADOR MULTIUSO LIQUIDO , INDICADO PARA LIMPEZA DE SUPERFICIES LAVAVEIS EM GERAL , COM AÇÃO EFICIENTE NA REMOÇÃO DE GORDURAS , SUJEIRAS , MANCHAS E RESIDUOS . ADEQUADO PARA USO EM COZINHAS , BANHEIROS , PISOS , AZULEIJOS , VIDROS , FORMICAS E DEMAIS SUPERFICIES . EMBALAGEM CONTENDO NO MINIMO 500 ML , COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE , LOTE , PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO / NOTIFICAÇÃO JUNTO AOS ORGÃOS COMPETENTES , QUANDO APLICAVEL .		
158	009.001.498	LIQUIDIFICADOR BASCULANTE 25 LITROS .	UN	5
		LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL BASCULANTE , CAPACIDADE APROXIMADA DE 25 LITROS , ESTRUTURA METALICA REFORÇADA , DESTINADO AO PREPARO DE GRANDES VOLUMES DE ALIMENTOS .		
159	009.001.478	LIQUIDIFICADOR CONVENCIONAL	UN	25
		Um liquidificador convencional doméstico costuma ter capacidade útil de 1,5 a 2 litros, embora a capacidade total do copo possa chegar a 2,5 ou 3 litros LIQUIDIFICADOR EQUIPADO COM FUNÇÃO PULSAR/AUTOLIMPEZA , DESTINADO AO PREPARO DE ALIMENTOS , COM SISTEMA QUE FACILITA A HIGIENIZAÇÃO DO COPO. BIVOLT		
160	009.001.497	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10 LITROS	UN	5
		LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CONFECCIONADO EM AÇO, INOXIDAVEL , CAPACIDADE APROXIMADA DE 10 LITROS , EQUIPADO COM LAMINAS DE ALTA RESISTENCIA.		
161	009.001.443	LIXEIRA 60 LITROS COM PEDAL AÇO INOX	UN	10



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ
ESTADO DE MINAS GERAIS

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
162	009.001.263	LIXEIRA FABRICADA EM POLIPROPILENO , CAPACIDADE DE 80 LITROS , EQUIPADA COM TAMPA E PEDAL CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDAVEL LIXEIRA COM PEDAL - 20 LITROS	UN	133
163	009.001.262	LIXEIRA CONFECCIONADA EM 100% POLIPROPILENO , COM TAMPA E PEDAL MECANICO . CAPACIDADE : 20 (VINTE) LITROS LIXEIRA COM PEDAL -13 LITROS	UN	133
164	009.001.264	LIXEIRA CONFECCIONADA EM 100% POLIPROPILENO , COM TAMPA E PEDAL . CARACTERISTICAS : CAPACIDADE : 13 (TREZE) LITROS COR: BRANCA DIMENSÕES APROXIMADAS : 324MM X 280 MM X 280 MM LIXEIRA COM PEDAL -30 LITROS	UN	123
165	009.001.261	LIXEIRA CONFECCIONADA EM 100% POLIPROPILENO , COM TAMPA E PEDAL MECANICO . CAPACIDADE : 30 (TRINTA) LITROS LIXEIRA COM PEDAL -50 LITROS	UN	133
166	009.001.265	LIXEIRA CONFECCIONADA EM 100% POLIPROPILENO , COM TAMPA E PEDAL MECANICO . CARACTERISTICAS : CAPACIDADE : 50 (CINQUENTA) LITROS LIXEIRA COM TAMPA - 50 LITROS	UN	118
167	009.001.491	LIXEIRA CONFECCIONADA EM 100% POLIPROPILENO , COM TAMPA . CAPACIDADE : 50 (CINQUENTA) LITROS LIXEIRA TELADA PARA BANHEIRO 10L	UN	25
168	009.001.266	LIXEIRA CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO , MODELO TELADO , CAPACIDADE APROXIMADA DE 10 LITROS , DESTINADA AO USO EM BANHEIROS . LUSTRA - MOVEIS 500 ML	UN	1.410
169	009.001.477	PRODUTO DO TIPO EMULSÃO AQUOSA CREMOSA , PERFUMADA , INDICADO PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM GERAL , EXCETO PISOS. COMPOSIÇÃO : CERA SILICONE SOLVENTE PROPANO-BUTANO MONOOLEATO DE SORBITANO PERFUME ÁGUA EMBALAGEM : FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 500 ML O PRODUTO ESTARÁ SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA , CONFORME PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA . LUA DE AÇOQUEIRO ANTICORTE	PR	25
170	009.001.398	LUA DE LIMPEZA TAMANHO M ESPECIFICAÇÃO : LUA DE PROTEÇÃO CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL OU MATERIAL EQUIVALENTE , PALMA ANTIDERRAPANTE , FORRADA INTERAMENTE , RESISTENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA E UMIDADE . PAR EMBALADO INDIVIDUAL	UN	575
171	009.001.397	LUA DE LIMPEZA TAMANHO P ESPECIFICAÇÃO : LUA DE PROTEÇÃO CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL OU MATERIAL EQUIVALENTE , PALMA ANTIDERRAPANTE , FORRADA INTERAMENTE , RESISTENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA E UMIDADE . PAR EMBALADO INDIVIDUALMENTE	UN	575
172	009.001.269	LUA DE SEGURANÇA EM BORRACHA NATURAL LUA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL , COM REVESTIMENTO INTERNO EM FLOCOS DE ALGODÃO . CARACTERISTICAS : ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE NA PALMA DA MÃO E NAS PONTAS DOS DEDOS TAMANHOS DISPONÍVEIS : PP, P , M, G E XG O TAMANHO SERÁ DEFINIDO NO PEDIDO DE ENTREGA .	PR	830
173	009.001.267	LUA DE SEGURANÇA TÉRMICA PARA FORNO (CANO LONGO / BRAÇO TODO) LUA DE SEGURANÇA TÉRMICA DESTINADA A PROTEÇÃO DAS MÃOS , PUNHOS E BRAÇOS CONTRA ALTAS TEMPERATURAS DURANTE O MANUSEIO DE ASSADEIRAS , PANEIS , FORMAS , FORNOS E EQUIPAMENTOS AQUECIDOS EM COZINHAS INDUSTRIAIS , ESCOLARES E UNIDADES DE ALIMENTAÇÃO . ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS EXIGIDAS : TIPO LUA TÉRMICA DE PROTEÇÃO PARA ALTAS TEMPERATURAS ;	PR	813



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ
ESTADO DE MINAS GERAIS

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
		MATERIAL EXTERNO : TECIDO RESISTENTE AO CALOR , ALUMINIZADO , ARAMIDA , ALGODÃO TERMICO OU MATERIAL EQUIVALENTE DE ALTA RESISTENCIA TERMICA ; REVESTIMENTO INTERNO : FORRAÇÃO TERMICA CONFORTAVEL E RESISTENTE ; COMPRIMENTO : MODELO DE CANO LONGO / BRAÇO TODO , COM PROTEÇÃO MINIMA ATE O ANTEBRAÇO OU BRAÇO COMPLETO (MINIMO 45 CM) ; RESISTENCIA TERMICA ADEQUADA AO MANUSEIO DE UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS QUENTES EM COZINHAS INDUSTRIAIS ; FORMATO ANATOMICO , FLEXIVEL E CONFORTAVEL PARA MANUSEIO SEGURO ; PUNHO/ CANO LONGO PARA PROTEÇÃO AMPLIADA CONTRA QUEIMADURAS ; COSTURAS REFORÇADAS E ALTA DÚRABILIDADE ; MATERIAL LAVÁVEL , RESISTENTE AO USO CONTINUO ; TAMANHO : ADULTO / UNIVERSAL . APLICAÇÃO : INDICADA PARA USO EM FORNOS , FOGÕES INDUSTRIAIS , CHAPAS , PANEIS E ASSADEIRAS AQUECIDAS . NORMAS : DEVERA ATENDER ÀS NORMAS DE SEGURANÇA APLICAVEIS , QUANDO EXIGIDO , COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VALIDO DO MINISTERIO DO TRABALHO . UNIDADE DE FORNECIMENTO : PAR (PAR)		
174	009.001.270	LUVA DE SILICONE - FORMATO BICO DE PATO	UN	826
		LUVA CONFECCIONADA EM SILICONE , NO FORMATO BICO DE PATO . CARACTERISTICAS TECNICAS : COMPRIMENTO : 14 CM LARGURA : 10 CM ALTURA : 8 CM PESO APROXIMADO : 40 G POR PAR RESISTENCIA TERMICA : ATE 230 C		
175	009.001.268	LUVA DE VINIL SEM PÓ	CX	930
		LUVA CONFECCIONADA EM VINIL , SEM PÓ . EMBALAGEM : CAIXA CONTENDO 100 (CEM) UNIDADES TAMANHO : P/M/G A SER DEFINIDO NO PEDIDO DE FORNECIMENTO		
176	009.001.396	LUVA DE VINIL TAMANHO G CX C 100	CX	426
		ESPECIFICAÇÃO: LUVA DESCARTAVEL CONFECCIONADA EM VINIL , AMBIDESTRA , NÃO ESTERIL , LIVRE DE LÁTEX , RESISTENTE E DE USO UNICO . INDICADA PARA PROCEDIMENTOS NÃO INVASIVOS , LIMPEZA E MANIPULAÇÃO DE MATERIAIS . CAIXA CONTENDO NO MINIMO 100 UNIDADES.		
177	009.001.395	LUVA DE VINIL TAMANHO M CX C100	CX	426
		ESPECIFICAÇÃO : LUVA DESCARTAVEL CONFECCIONADA EM VINIL , AMBIDESTRA , NÃO ESTERIL , LIVRE DE LÁTEX , RESISTENTE E DE USO UNICO . INDICADA PARA PROCEDIMENTOS NÃO INVASIVOS , LIMPEZA E MANIPULAÇÃO DE MATERIAIS . CAIXA CONTENDO NO MINIMO 100 UNIDADES.		
178	009.001.394	LUVA DE VINIL TAMANHO P . C/ 100 UNIDADES	CX	426
		ESPECIFICAÇÃO : LUVA DESCARTAVEL CONFECCIONADA EM VINIL , AMBIDESTRA , NÃO ESTERIL , LIVRE DE LÁTEX , RESISTENTE E DE USO UNICO . INDICADA PARA PROCEDIMENTOS NÃO INVASIVOS , LIMPEZA E MANIPULAÇÃO DE MATERIAIS . CAIXA CONTENDO NO MINIMO 100 UNIDADES.		
179	009.001.399	LUVA PARA LIMPEZA TAMANHO G .	UN	575
		ESPECIFICAÇÃO: LUVA DE PROTEÇÃO CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL OU MATERIAL EQUIVALENTE , PALMA ANTIDERRAPANTE , FORRADA INTÉRRNAMENTE , RESISTENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA E UMIDADE . PAR EMBALADO INDIVIDUALMENTE		
180	009.001.458	LUVA PLASTICA DESCARTAVEL PAR TM UNICO	PR	100
		DESCRIÇÃO LUVA PLÁSTICA DESCARTAVEL CONFECCIONADA EM PLÁSTICO FLEXIVEL , ANATONIMA , SEM FALHAS , TAMANHO UNICO , DESTINADA A PROTEÇÃO DURANTE MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS E LIMPEZA LEVE .cx c 100 no min		
181	009.001.271	MANGUEIRA DE JARDIM - 100 METROS	UN	253
		MANGUEIRA DE JARDIM REFORÇADA E FLEXIVEL , CONSTITUIDA POR 3 (TRES) CAMADAS DISTINTAS , SENDO: DIAMETRO : 3/4 COMPRIMENTO 100M PESA NO MIN / E OU APROX/ E OU NO MIN 13 KG FEITO EM PVC SUPORTA UM MAX DE 87.03 PSI DE PRESSÃO COR LARANJA TRATAMENTO DIFERENCIADO : TIPO I		
182	099.000.005	MANGUEIRA DE JARDIM - 50 METROS	UN	253
		MANGUEIRA DE JARDIM REFORÇADA E FLEXIVEL , CONSTITUIDA POR 3(TRES) CAMADAS DISTINTAS , SENDO: DIAMETRO : 3/4 PESA 13 KG FEITO EM PVC SUPORTA UM MAXIMO DE 87.023 PSI NA PRESSÃO . COR LARANJA		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ
ESTADO DE MINAS GERAIS

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
183	009.001.429	TRATAMENTO DIFERENCIADO : TIPO I . MANGUEIRA PARA GÁS GLP ESPECIFICAÇÃO : MANGUEIRA FLEXIVEL PARA CONDUÇÃO DE GÁS GLP , FABRICADA EM PVC REFORÇADO OU MATERIAL EQUIVALENTE , TRANSPARENTE , RESISTENTE À PRESSÃO E ÀS CONDIÇÕES DE USO DOMÉSTICO E INSTITUCIONAL . PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO , COM GRAVAÇÃO DA VALIDADE E IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE , ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES . COMPRIMENTO CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO .	UN	150
184	009.001.495	MASCARA DESCARTAVEL TNT PT C/50 MASCARA DESCARTAVEL DE USO NÃO CIRURGICO , CONFECCIONADA EM TECIDO , NÃO TECIDO (TNT) DE ALTA QUALIDADE , COM NO MINIMO TRES CAMADAS DE PROTEÇÃO , FILTRO DE RETENÇÃO BACTERIANA , FORMATO ANATOMICO , HIPOALERGENICO , ATOXICA , COM ELASTICOS LATERAIS PARA FIXAÇÃO AURICULAR E CLIPE NASAL AJUSTAVEL . DEVE PROPORCIONAR CONFORTO RESPIRATORIO , POSSUIR BOA VEDAÇÃO FACIAL E ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS E SANITARIAS VIGENTES APLICAVEIS . EMBALAGEM CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE , LOTE E PRAZO DE VALIDADE , EM PACOTES CONTENDO 50 UNIDADES .	PT	50
185	009.001.444	MOP FLAT 360° SISTEMA DE LIMPEZA TIPO MOP FLAT GIRATORIO 360° COMPOSTO POR CABO EM AÇO INOXIDAVEL , E NO MINIMO DOIS REFIS EM MICROFIBRA , INDICADO PARA LIMPEZA DE PISOS .	UN	10
186	009.001.494	ORGANIZADOR DE PIA ORGANIZADOR PARA PIA DESINADO AO ACONDICIONAMENTO DE SABÃO , DETERGENTE E ESPONJA , CONFEVIONADO EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA .	UN	25
187	009.001.272	PÂ DE LIXO 20 CM APROX PÂ DE LIXO CONFECCIONADA EM ZINCO , COM CABO EM MADEIRA . DIMENSÕES APROXIMADAS : PÂ 18 CM X 20 CM COMPRIMENTO DO CABO : APROXIMADAMENTE 20 CM	UN	293
188	009.001.273	PÂ DE LIXO COM PERFIL DE BORRACHA PÂ DE LIXO CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE , EQUIPADA COM PERFIL DE BORRACHA NA BASE , DESTINADO A AUXILIAR NO RECOLHIMENTO EFICIENTE DA SUJEIRA , COM CABO . DIMENSÕES APROXIMADAS : ALTURA : 92 CM LARGURA : 28 CM PROFUNDIDADE : 8 CM	UN	173
189	009.001.425	PÂ DE LIXO METAL CABO LONGO ESPECIFICAÇÃO : PÂ PARA COLETA DE RESIDUOS , CONFECCIONADA EM PLÁSTICO RESISTENTE OU METAL GALVANIZADO COM CABO LONGO , BORDA ADEQUADA PARA RECONHECIMENTO EFICIENTE DE SUJEIRAS E RESIDUOS SOLIDOS .	UN	430
190	009.001.274	PÂ TIPO REMO EM POLIETILENO ALIMENTICIO PÂ TIPO REMO CONFECCIONADA EM 100% POLIETILENO ALIMENTICIO , COM FORMATO CÔNCAVO , INDICADA PARA AGITAÇÃO E MANUSEIO DE ALIMENTOS . CARACTERÍSTICAS : MATERIAL : POLIETILENO ALIMENTICIO SUPOTA TEMPERATURA MAXIMA DE TRABALHO DE ATE 210 C FACIL HIGIENIZAÇÃO DIMENSÕES APROXIMADAS (COMPRIMENTO X LARGURA DA PÂ X ESPESSURA) : 90 CM X 8 CM X 2CM NORMAS TÉCNICAS DE REFERENCIA : OS UTENSILIOS DEVERÃO ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS APLICAVEIS A FABRICAÇÃO DE UTENSILIOS EM POLIETILENO DESTINADOS AO USO NA AREA DE ALIMENTOS .	UN	221
191	009.001.275	PÂ TIPO REMO PERFURADA (8 FUROS) PÂ TIPO REMO CONFECCIONADA EM POLIETILENO DE ALTA QUALIDADE , HIGIENICA , LEVE E RESISTENTE AO CALOR , INDICADA PARA O PREPARO DE GRANDES QUANTIDADES DE ALIMENTOS . CARACTERÍSTICAS : MODELO COM 8 (OITO) FUROS , QUE FACILITAM A MOVIMENTAÇÃO DE LÍQUIDOS MAIS ESPessos RESISTENCIA TERMICA : ATE 210 C DIMENSÕES APROXIMADAS : COMPRIMENTO 75 CM ESPSSURA DA PA SUPERIOR A 2 CM NORMAS TÉCNICAS DE REFERENCIA : OS UTENSILIOS DEVERÃO ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS APLICAVEIS A FABRICAÇÃO DE UTENSILIOS EM POLIETILENO DESTINADOS AO USO NA AREA DE ALIMENTOS .	UN	41
192	009.001.276	PALHA DE AÇO GROSSA PT C/3 PALHA DE AÇO GROSSA CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO COM ABRASIVIDADE MÉDIA , INDICADA PARA LIMPEZA EM GERAL . CARACTERÍSTICAS : PRODUTO RESISTENTE E DURAVEL NÃO SOLTA FARPAS	PT	250



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ
ESTADO DE MINAS GERAIS

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
		ECOLOGICAMENTE CORRETO , 100% RECICLAVEL EMBALAGEM: PACOTES CONTENDO 3 (TRES) UNIDADES CADA		
193	009.001.428	PANELA 10 LITROS	UN	78
		ESPECIFICAÇÃO : PANELA CONFECCIONADA EM ALUMINIO REFORÇADO OU AÇO INOXIDAVEL , COM TAMPA E ALÇAS RESISTENTES AO CALOR , CAPACIDADE APROXIMADA DE 10 LITROS , ADEQUADA PARA PREPARO DE GRANDES VOLUMES DE ALIMENTOS		
194	009.001.426	PANELA 3 LITROS	UN	78
		ESPECIFICAÇÃO : PANELA CONFECCIONADA EM ALUMINIO REFORÇADO OU AÇO INOXIDAVEL , COM TAMPA E ALÇAS RESISTENTES AO CALOR , CAPACIDADE APROXIMADA DE 3 LITROS , ADEQUADA PARA PREPARO E AQUECIMENTO DE ALIMENTOS		
195	009.001.427	PANELA 5 LITROS	UN	78
		ESPECIFICAÇÕES : PANELA CONFECCIONADA EM ALUMINIO REFORÇADO OU AÇO INOXIDAVEL , COM TAMPA E ALÇAS RESISTENTES AO CALOR , CAPACIDADE APROXIMADA DE 5 LITROS , ADEQUADA PARA PREPARO DE REFEIÇÕES EM GERAL .		
196	009.001.492	PANELA DE ALUMINIO 20 LITROS	UN	25
		PANELA CONFECCIONADA EM ALUMINIO RESISTENTE , CAPACIDADE APROXIMADA DE 20 LITROS , EQUIPADA COM ALÇAS REFORÇADAS E TAMPA COMPATIVEL .		
197	009.001.277	PANELA DE ALUMINIO BATIDO -15 LITROS	UN	41
		PANELA CONFECCIONADA EM ALUMINIO BATIDO (FUNDIDO) , COM TAMPA E ALÇA RESISTENTES EM ALUMINIO . CARACTERISTICAS : CAPACIDADE : 15 (QUINZE) LITROS PANELA DE ALUMINIO BATIDO PANELA CONFECCIONADA EM ALUMINIO BATIDO (FUNDIDO) , COM TAMPA E ALÇAS RESISTENTES EM ALUMINIO . CARACTERISTICAS : CAPACIDADE : 15 LITROS		
198	009.001.278	PANELA DE ALUMINIO BATIDO -25 LITROS	UN	41
		PANELA CONFECCIONADA EM ALUMINIO BATIDO (FUNDIDO) , COM TAMPA E ALÇAS RESISTENTES EM ALUMINIO . CARACTERISTICAS : CAPACIDADE : 25 (VINTE E CINCO) LITROS		
199	009.001.445	PANELA DE ALUMINIO Nº24/ 4 LITROS	UN	25
		PANELA CONFECCIONADA EM ALUMINIO RESISTENTE , TAMANHO Nº 24 , CAPACIDADE APROXIMADA DE 4 LITROS , COM ALÇAS REFORÇADAS E TAMPA COMPATIVEL .		
200	009.001.283	PANELA DE PRESSÃO - 20 LITROS	UN	46
		PANELA DE PRESSÃO CONFECCIONADA EM ALUMINIO POLIDO , DE FABRICAÇÃO NACIONAL , CERTIFICADA PELO INMETRO . CARACTERISTICAS : CAPACIDADE 20 (VINTE) LITROS TAMPA DE FECHAMENTO EXTERNO VALVULA DE SEGURANÇA DUAS ALÇAS EM BAQUILÊTE CERTIFICAÇÃO INMETRO		
201	009.001.280	PANELA DE PRESSÃO - 7 LITROS	UN	46
		PANELA DE PRESSÃO CONFECCIONADA EM ALUMINIO POLIDO , DE FABRICAÇÃO NACIONAL , CERTIFICADA PELO INMETRO . CARACTERISTICAS MINIMAS : CAPACIDADE MINIMA : 7 (SETE) LITROS TAMPA DE FECHAMENTO EXTERNO VALVULA DE SEGURANÇA DUAS ALÇAS EM BAQUILÊTE CERTIFICAÇÃO INMETRO		
202	009.001.281	PANELA DE PRESSÃO -10 LITROS	UN	46
		PANELA DE PRESSÃO CONFECCIONADA EM ALUMINIO POLIDO , DE FABRICAÇÃO NACIONAL , CERTIFICADA PELO INMETRO . CARACTERISTICAS MINIMAS : CAPACIDADE MINIMA : 10 (DEZ) LITROS TAMPA DE FECHAMENTO EXTERNO VALVULA DE SEGURANÇA DUAS ALÇAS EM BAQUILÊTE CERTIFICAÇÃO INMETRO		
203	009.001.279	PANELA EM ALUMINIO TIPO CAÇAROLA - Nº 38	UN	41
		PANELA TIPO CAÇAROLA CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO , COM TAMPA E ALÇAS RESISTENTES . CARACTERISTICAS : numero : 38 CAPACIDADE APROXIMADA : 17 (DEZESSETE) LITROS		
204	009.001.413	PANO DE PRATO 40X80	UN	255



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ
ESTADO DE MINAS GERAIS

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade

		ESPECIFICAÇÃO: PANO DE PRATO CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODÃO OU COMPOSIÇÃO EQUIVALENTE DE ALTA ABSORÇÃO, RESISTENTE E DURAVEL, COM ACABAMENTO EM BAINHA NAS BORDAS. MEDIDAS APROXIMADAS DE 40 CM X 60 CM		
205	009.001.406	PANO DE CHÃO ALVEJADO	UN	1.675
		ESPECIFICAÇÃO: PANO DE CHÃO CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODÃO OU MATERIAL DE ALTA ABSORÇÃO, ALVEJADO, RESISTENTE E REFORÇADO, INDICADO PARA LIMPEZA E SECAGEM DE PISOS. COSTURAS REFORÇADAS NAS BORDAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 80 CM X 80 CM OU SUPERIOR		
206	009.001.286	PANO DE CHÃO XADREZ 80X88	UN	1.090
		PANO DE CHÃO XADREZ, DUPLO E ALVEJADO, CONFECCIONADO EM 100% ALGODÃO. CARACTERÍSTICAS: COR AZUL DIMENSÕES APROXIMADAS: 80CM X 88 CM MATERIAL RESISTENTE, GROSSO E ENCORPADADO		
207	009.001.433	PANO DE MICROFIBRA 30X30	UN	1.500
		ESPECIFICAÇÃO: PANO CONFECCIONADO EM MICROFIBRA DE ALTA QUALIDADE, MACIO RESISTENTE E COM ELEVADO PODER DE ABSORÇÃO, INDICADO PARA LIMPEZA E SECAGEM DE MOVEIS, VIDROS, EQUIPAMENTOS E SUPERFÍCIES EM GERAL, SEM RISCAR OU SOLTAR FIAPOS. MEDIDAS APROXIMADAS DE 30 CM X 30 CM OU SUPERIOR, LAVÁVEL E REUTILIZÁVEL.		
208	009.001.284	PANO DE PRATO 66X44	UN	780
		PANO DE PRATO CONFECCIONADO EM 100% ALGODÃO, COM BAINHA REFORÇADA. DIMENSÕES MINIMAS: 66CM X 44 CM.		
209	009.001.434	PANO MULTIUSO FIBRAS SINTÉTICAS PT C/ 5 NO MÍNIMO	PT	750
		ESPECIFICAÇÃO: PANO MULTIUSO DESCARTÁVEL OU REUTILIZÁVEL, CONFECCIONADO EM FIBRAS SINTÉTICAS E / OU VISCOSE, DE ALTA RESISTÊNCIA, ABSORÇÃO E DURABILIDADE, INDICADO PARA LIMPEZA E SECAGEM DE SUPERFÍCIES DIVERSAS. NÃO SOLTA FIAPOS, POSSUI SECAGEM RÁPIDA E PODE SER UTILIZADO EM AMBIENTES DE SAÚDE, COZINHAS, BANHEIROS E ÁREAS ADMINISTRATIVAS. PACOTE COM NO MÍNIMO 5 UNIDADES.		
210	009.001.285	PANO MULTIUSO PARA LIMPEZA - BOBINA	UN	463
		PANO MULTIUSO PARA LIMPEZA, COR AZUL APRESENTADO EM BOBINA, TIPO PERFLEX NOBRE OU EQUIVALENTE DE QUALIDADE SUPERIOR. CARACTERÍSTICAS: COMPRIMENTO: 300 METROS LARGURA: 28 CM RENDIMENTO APROXIMADO: 600 PANOS POR BOBINA		
211	009.001.287	PANO TIPO VOAL PARA COBERTURA DE ALIMENTOS	UN	286
		PANO TIPO VOAL PARA COBERTURA E PROTEÇÃO DE ALIMENTOS. DESCRIÇÃO TÉCNICA: PANO CONFECCIONADO EM TECIDO TIPO VOAL, LEVE, FÉVEL, RESPIRÁVEL E RESISTENTE, DESTINADO À PROTEÇÃO E COBERTURA DE ALIMENTOS EM COZINHAS INDUSTRIAIS, ESCOLARES, REFEITÓRIOS E UNIDADES DE ALIMENTAÇÃO, EVITANDO CONTATO COM POEIRA, INSETOS E IMPUREZAS, SEM IMPEDIR A VENTILAÇÃO DOS ALIMENTOS. ESPECIFICAÇÃO MINIMAS EXIGIDAS: MATERIAL: TECIDO TIPO VOAL, 100% POLIÉSTER OU ALGODÃO, DE TEXTURA LEVE E TRANSLUCIDA; COR BRANCA; DIMENSÕES MINIMAS: 2,00X2,00 M ACABAMENTO: BAINHA REFORÇADA NAS BORDAS PARA MAIOR DURABILIDADE; CARACTERÍSTICAS: LAVÁVEL REUTILIZÁVEL RESISTENTE AO USO CONTÍNUO, DE SECAGEM RÁPIDA E FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; INDICAÇÃO DE USO: COBERTURA E PROTEÇÃO DE ALIMENTOS CONTRA POEIRA, INSETOS E IMPUREZAS, PERMITINDO VENTILAÇÃO ADEQUADA.		
212	009.001.289	PAPEL -TOALHA EM ROLO PARA COZINHA	PT	440
		PAPEL -TOALHA EM ROLO PARA COZINHA, FOLHA DUPLA. DIMENSÕES APROXIMADAS POR FOLHA: 19 CM X 22 CM FARDO COM 16 PACOTES PACOTE CONTENDO 2 ROLOS EM 50 TOALHAS CADA		
213	009.001.288	PAPEL ALUMÍNIO 45X75	UN	545
		PAPEL - ALUMÍNIO APRESENTADO EM ROLO. DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA: 45 CM COMPRIMENTO: 75 CM		
214	009.000.006	PAPEL HIGIÊNICO - ROLO CONVENCIONAL	PT	950
		PAPEL HIGIÊNICO EM ROLOS, FOLHA DUPLA, PICOTADO, MACIO E NEUTRO, CONFECCIONADO EM 100% FIBRA NATURAL DE CELULOSE VIRGEM, SEM ADIÇÃO DE PAPEL RECICLADO. CARACTERÍSTICAS: DIMENSÕES POR ROLO: 60 CM X 60 M COR BRANCO		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ
ESTADO DE MINAS GERAIS

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
		EMBALAGEM : PACOTE COM 4 ROLOS ACONDICIONAMENTO : FARDO CONTENDO 16 PACOTES TOTAL : 64 ROLOS		
215	009.001.292	PAPEL HIGIENICO 400 METROS USO INSTITUCIONAL	PT	1.030
		PAPEL HIGIENICO EM ROLO CONTINUO (ROLÃO) INDICADO PARA USO COMERCIAL E INDUSTRIAL , ADEQUADO PARA AMBIENTES DE MEDIO FLUXO . CARACTERISTICAS : COMPRIMENTO POR ROLO 400 (QUATROCENTOS) METROS LARGURA UTIL : ENTRE 9 E 10 CM DIAMETRO DO ROLO : ENTRE 140 E 150 MM TUBO INTERNO : DIAMETRO ENTRE 38 E 50 MM MATERIAL : PAPEL TISSUE 100% CELULOSE PRODUTO MACIO , ABSORVENTE E BIODEGRADAVEL POSSUI CERTIFICAÇÃO DE QUALIDADE EMBALAGEM : PACOTE CONTENDO 8(OITO) ROLOS		
216	009.001.383	PAPEL HIGIENICO BRANCO FOLHA DUPLA	FD	1.675
		PAPEL HIGIENICO ESPECIFICAÇÃO : PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA , BRANCO , MACIO , ABSORVENTE , PICOTADO , ROLOS COM NO MINIMO 30 METROS , ACONDICIONADO EM FARDO CONTENDO 16 PACOTES COM 4 ROLOS CADA		
217	009.001.291	PAPEL HIGIENICO ROLÃO - USO INSTITUCIONAL	PT	1.005
		PAPEL HIGIENICO EM ROLO CONTINUO (ROLÃO) , INDICADO PARA USO COMERCIAL E INDUSTRIAL , ADEQUADO PARA AMBIENTES DE ALTO FLUXO . CARACTERISTICAS : COMPRIMENTO POR ROLO : 300 METROS LARGURA UTIL : ENTRE 9 E 10 CM DIAMETRO DO ROLO : ENTRE 140 E 150 MM TUBO INTERNO : DIAMETRO ENTRE 38 E 50 MM material : papel tissue 100% celulose PRODUTO MACIO , ABSORVENTE , BIODEGRADAVEL E COM CERTIFICAÇÃO DE QUALIDADE EMBALAGEM : PACOTES CONTENDO 8 (OITO) ROLOS		
218	009.001.493	PAPEL MANTEIGA BRANCO 100X100	UN	75
		PAPEL MANTEIGA BRANCO MEDINDO . APROXIMADAMENTE 100 X 100 CM , ACONDICIONADO EM RESMAS COM 400 FOLHAS , DESTINADO AO PREPARO E ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS .		
219	009.001.384	PAPEL TOALHA FOLHA DUPLA MACIO	PT	955
		ESPECIFICAÇÃO : PAPEL TOALHA MULTIUSO , FOLHA DUPLA , ALTA ABSORÇÃO , MACIO E RESISTENTE , EMBALAGEM CONTENDO 2 ROLOS COM NO MINIMO 50 FOLHAS CADA .		
220	009.001.290	PAPEL TOALHA INTEFOLHADO	CX	1.008
		PAPEL TOALHA INTERFOLHADO , TIPO FOLHA COM DUAS DOBRAS , COR BRANCA . DIMENSÕES APROXIMADAS : 23CM X 22 CM EMBALAGEM : CAIXAS DE PAPELÃO CONTENDO PACOTES COM , NO MINIMO , 1.000 (MIL) FOLHAS		
221	009.001.385	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS FD C/5 PCT	FD	955
		ESPECIFICAÇÃO : PAPEL TOALHA INTERFOLHADO , FOLHA SIMPLES OU DUPLA , COR BRANCA , MACIO , ALTA ABSORÇÃO , ACONDICIONADO EM FARDO CONTENDO 5 PACOTES , COMPATIVEL COM DISPENSADORES PADRÃO		
222	009.001.293	PEDRA SANITARIA 25 G	UN	1.690
		PEDRA SANITARIA TIPO PASTILHA ARREDONDADA , ACOMPANHADA DE SUPORTE PLASTICO . CARACTERISTICAS : FRAFRANCIA : LAVANDA COMPOSIÇÃO : NAFTALINA , CLORETO DE BENZALCONIO E ESSENCIA DE EUCALIPTO PESO APROXIMADO 25G		
223	009.001.478	PEGADOR EM INOXIDAVEL	UN	25
		PEGADOR CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDAVEL , MEDINDO APROXIMADAMENTE 28CM X 40 DESTINADO A MANIPULAÇÃO E SERVIÇO DE ALIMENTOS		
224	009.001.295	PENEIRA DE COZINHA EM AÇO INOX 18 CM	UN	47
		PENEIRA DE COZINHA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDAVEL , DE FACIL MANUSEIO E HIGIENIZAÇÃO . CARACTERISTICAS DIAMETRO 18 CM		
225	009.001.296	PENEIRA INON N° 40	UN	37
		PENEIRA N° 40 , UTENSILIO TOTALMENTE CONFECCIONADA EM AÇO INOX AISI 304. CARACTERISTICAS GERAIS :		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ
ESTADO DE MINAS GERAIS

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
226	009.001.297	MODELO MONOBLOCO (UMA UNICA PEÇA) ALTA RESISTENCIA E DURABILIDADE FACIL MANUSEIO E LIMPEZA PILÃO EM ALUMINIO FUNDIDO 1,2L	UN	61
227	009.001.403	PILÃO CONFECCIONADO EM ALUMINIO FUNDIDO , INDICADO PARA SOCAR ALHO . CARACTERISTICAS : TAMANHO GRANDE CAPACIDADE APROXIMADA : 1,2 LITROS PILHA ALCALINA AA	UN	1.675
228	009.001.404	ESPECIFICAÇÃO : PILHA ALCALINA TAMANHO AA, TENSÃO NOMINAL DE 1,5V DE ALTA DURABILIDADE E DESEMPENHO , INDICADA PARA USO EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DIVERSOS . PRODUTO LIVRE DE MERCURIO E CADMIO , ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE , CONTENDO IDENTIFICAÇÃO , LOTE E PRAZO DE VALIDADE obs Embalagem contendo 2 unidades PILHA ALCALINA AAA	UN	1.675
229	009.001.405	ESPECIFICAÇÃO : PILHA ALCALINA TAMANHO AAA, TENSÃO NOMINAL DE 1,5 V DE ALTA DURABILIDADE E DESEMPENHO , INDICADA PARA USO EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DIVERSOS . PRODUTO LIVRE DE MERCURIO E CADMIO , ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE , CONTENDO IDENTIFICAÇÃO , LOTE E PRAZO DE VALIDADE. obs Embalagem contendo 2 unidades PILHA MEDIA TIPO C	UN	1.675
230	009.001.298	ESPECIFICAÇÃO : PILHA ALCALINA TAMANHO C (PILHA MEDIA) , TENSÃO NOMINAL DE 1,5V , INDICADA PARA ALIMENTAÇÃO DE OTOSCOPIOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ELETRONICOS COMPATIVEIS . PRODUTO DE ALTA DURABILIDADE , LIVRE DE MERCURIO E CADMIO , ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE , CONTENDO IDENTIFICAÇÃO , LOTE E PRAZO DE VALIDADE. obs Embalagem contendo 2 unidades PINO PARA PAINEL DE PRESSÃO	UN	61
231	009.001.299	PINO COMPATIVEL COM PAINELAS DE PRESSÃO . CARACTERISTICAS : ALTURA APROXIMADA : 2,87 CM LARGURA APROXIMADA : 3,0 CM DIAMETRO APROXIMADO : 3,0 CM COMPATIVEL COM PAINELAS DE PRESSÃO DE 7,10,20 LITROS PLACA SINALIZADORA CUIDADO PISO MOLHADO	UN	431
232	009.001.446	PLACA SINALIZADORA DOBRÁVEL , INDICADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE AREAS MOLHADAS . CARACTERISTICAS : DIMENSÕES APROXIMADAS : LARGURA DE 30 CM X ALTURA DE 62 CM ALTURA DE USO : APROXIMADAMENTE 57 CM DISTANCIA ENTRE FACES APROXIMADAMENTE 49 CM COR AMARELA MATERIAL POLIPROPILENO INJETADO ALTA DURABILIDADE E RESISTENCIA MODELO DOBRÁVEL PORTA ESPONJA UNIDADE	UN	50
233	009.001.447	SUPORTE ORGANIZADOR PARA ESPONJA , PANO DE PRATO E UTENSILIOS DE COZINHA , CONFECCIONADO EM MATERIAL INOXIDAVEL NA COR PRETA OU SIMILAR , RESISTENTE A UMIDADE E CORROSÃO PORTA GUARDANAPO 12 CM X8 CM	UN	50
234	009.001.448	PORTA GUARDANAPO CONFECCIONADO EM ACRILICO TRANSPARENTE OU SIMILAR DE ALTA RESISTENCIA , MEDINDO APROXIMADAMENTE 12 CM DE LARGURA POR 8 CM DE ALTURA , CONTENDO COMPARTIMENTO ADEQUADO PARA ACONDICIONAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE GUARDANAPOS DE PAPEL. PORTA MANTIMENTOS HERMETICO AÇO INOX	KT	50
235	009.001.479	CONJUNTO DE RECIPIENTES HERMETICOS CONFECCIONADOS EM AÇO INOXIDAVEL , DOTADOS DE TAMPA COM VEDAÇÃO EFICIENTE , DESTINADOS AO ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO DE MANTIMENTOS RESISTENTE A CORROSÃO E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO . TAMANHO PADRÃO KIT COM NO MÍNIMO 3 UNIDADES PORTA PETISCO / MOLHO 50 ML .	UN	25
236	009.001.300	RECIPIENTE DESTINADO AO ACONDICIONAMENTO DE MOLHOS E PETISCOS , CAPACIDADE APROXIMADA DE 50 ML , CONFECCIONADO EM MATERIAL APROPRIADO PARA ALIMENTOS . PORTA SABONETE LIQUIDO DE PAREDE	UN	254
237	009.001.480	PORTA SABONETE LIQUIDO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE . CARACTERISTICAS : MATERIAL : ACRILICO TRANSPARENTE BOTÃO DOSADOR QUE EVITA DESPERDICIO FIXAÇÃO POR PARAFUSOS E BUCHAS (INCLUSOS) DIMENSÕES APROXIMADAS (ACLXP) 21X8,5X8,5 CM CAPACIDADE 600ML POTE PLASTICO 2KG C/TAMPA ROSQUEAVEL	UN	75
238	009.001.301	POTE PLASTICO CONFECCIONADO EM PLASTICO RESISTENTE CAPACIDADE APROXIMADA PARA 2 KG , EQUIPADO COM TAMPA ROSQUEAVEL E BAIXA FLEXIBILIDADE ESTRUTURAL . POTE PLASTICO COM TAMPA ROSQUEAVEL	UN	87



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ
ESTADO DE MINAS GERAIS

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
		POTE PLASTICO COM TAMPA ROSQUEAVEL . CARACTERISTICAS : CAPACIDADE : 2KG MATERIAL RESISTENTE BAIXA FLEXIBILIDADE		
239	009.001.302	POTE PLASTICO PARA BOLO	PT	74
		EMBALAGEM PLASTICA COM TAMPA , INDICADA PARA ACONDICIONAMENTO DE BOLOS . CARACTERISTICAS : FORMATO QUADRADO CAPACIDADE VOLUMETRICA : 200 ML POR UNIDADE DIMENSÕES APROXIMADAS : 10,5 X 10,5 X5CM (CXLXA) EMBALAGEM PACOTES CONTENDO 300 (TREZENTAS) UNIDADES		
240	009.001.303	PRANCHAS DE CORTES PARA ALIMENTOS	KT	61
		CONJUNTO DE TABUAS DE CORTE DESTINADAS AO PREPARO DE CARNES , VERDURAS , LEGUMES E FRUTAS , CONFECCIONADAS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE , MATERIAL ATOXICO E PROPRIO PARA CONTATO COM ALIMENTOS , AMPLAMENTE UTILIZADO EM AMBIENTES PROFISSIONAIS DE MANIPULAÇÃO ALIMENTAR . CARCTERISTICAS : MATERIAL : POLIETILENO COMPRIMENTO : 50 CM LARGURA : 30 CM ESPESSURA : 8 CM CORES : AMARELO , AZUL , VERMELHO , BRANCA E VERDE O KIT É COMPOSTO POR 5 (CINCO) TABUAS , POSSIBILITANDO A IDENTIFICAÇÃO POR TIPO DE ALIMENTO E CONTRIBUINDO PARA A PREVENÇÃO DA CONTAMINAÇÃO CRUZADA , CONFORME BOAS PRATICAS DE HIGIENE E SEGURANÇA ALIMENTAR . TRATAMENTO DIFERENCIADO : TIPO I.		
241	009.001.484	PRATELEIRA GRADEADA EM INOX	UN	25
		PRATELEIRA GRADEADA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDAVEL , DESTINADA AO ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO EM COZINHAS INDUSTRIAIS MIN 4 ANDARES TAMANHO PADRÃO		
242	009.001.304	PRATO DE VIDRO TEMPERADO PARA REFEIÇÃO	CX	132
		PRATO CONFECCIONADO EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR , LISO , INDICADO PARA REFEIÇÕES . CARACTERISTICAS : FUNDO REFORÇADO MATERIAL : VIDRO TEMPERADO COR: INCOLOR DIMENSÕES APROXIMADAS : DIAMETRO ENTRE 20 E 23 CM ALTURA (PROFUNDIDADE) ENTRE 3,5 E 5 CM CAPACIDADE APROXIMADA : 400 A 600 ML EMBALAGEM : CAIXA CONTENDO 24 (VINTE E QUATRO) UNIDADES TRATAMENTO DIFERENCIADO : TIPO I		
243	009.001.305	PRATO DESCARTAVEL PARA BOLOS	PT	463
		PRATO DESCARTAVEL INDICADO PARA ACONDICIONAMENTO DE BOLOS. CARCTERISTICAS : MATERIAL PLASTICO DIAMETRO 15 CM EMBALAGEM PACOTES CONTENDO 10 (DEZ) UNIDADES		
244	009.001.424	PRATO RASO	UN	390
		ESPECIFICAÇÃO : PRATO RASO CONFECCIONADO EM VIDRO TEMPERADO , PORCELANA OU MATERIAL PLASTICO RESISTENTE , APROPRIADO PARA USO EM REFEIÇÕES , DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E ALTA DURABILIDADE .		
245	009.001.306	PRATOS DE ISOPOR PARA REFEIÇÃO PT C/100	PT	263
		PRATOS DE ISOPOR PARA REFEIÇÃO PRATOS DESCARTAVEIS CONFECCIONADOS EM ISOPOR (EPS) , CARACTERISTICAS : ALTA QUALIDADE DIAMETRO 26 CM EMBALAGEM PACOTES CONTENDO 100 (CEM) UNIDADES		
246	009.001.294	PREGADOR LONGO	UN	242
		CARACTERISTICAS TIPO PINÇA : CARNES COMPRIMENTO APROXIMADO 29 CM ESPESSURA APROXIMADA 4,0MM MODELO MONOBLOCO (PEÇA UNICA , SEM EMENDAS)		
247	009.001.307	PRENDEDOR DE ROUPAS PT C/12	PT	114



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ
ESTADO DE MINAS GERAIS

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
		PRENDEDOR DE ROUPAS PARA USO GERAL CARACTERÍSTICAS : FORMATO RETANGULAR MATERIAL MADEIRA COMPRIMENTO APROXIMADO 8 CM EMBALAGEM PACOTES CONTENDO 12 (DOZE) UNIDADES .		
248	009.001.501	PROCESSADOR DE ALIMENTOS INDUSTRIAL (MULTIPROCESSADOR) MULTIPROCESSADOR INDUSTRIAL DESTINADO AO PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS . CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS : MODELO : PA -7 OU EQUIVALENTE CAPACIDADE DO COPO PROCESSADOR : 8 LITROS ESTRUTURA : AÇO INOX MOTOR : 1/2 CV POTENCIA : 800 W CONSUMO APROXIMADO : 0,50 KW/H CAPACIDADE DE PRODUÇÃO : ATE 250 KG/H FUNCIONALIDADES : ACOMPANHA DISCOS PARA RALAR , DESFIAR E FATIAR DIMENSÕES APROXIMADAS : ALTURA TOTAL : 62 CM LARGURA TOTAL : 30 CM COMPRIMENTO TOTAL : 22 CM BASE 23 X 23 CM DIMENSÕES INTERNAS APROXIMADAS : 20,5X21X21CM TENSÃO : 127V /220V	UN	6
249	009.001.485	PROCESSADOR MANUAL DE ALIMENTOS TRES LAMINAS MINI PROCESSADOR MANUAL EQUIPADO COM TRES LAMINAS DE CORTE , DESTINADO À TRITURAÇÃO E PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS .	UN	25
250	009.001.308	PULVERIZADOR / BORRIFADOR SPRAY PULVERIZADOR / BORRIFADOR SPRAY CAPACIDADE 500 ML COR TRANSPARENTE DIMENSÕES APROXIMADAS ALTURA 25 CM , LARGURA 10,5 CM , COMPRIMENTO 10,5 CM MATERIAL PLASTICO VALVULA DE SEGURANÇA BICO REGULAVEL ACESSORIOS CANUDO E CANO LONGO	UN	306
251	009.001.309	QUADRO BRANCO (120 X 90 CM) QUADRO BRANCO CONFECCIONADO EM FORMICA MAGNETICA , INDICADO PARA ESCRITA . TAMPO EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA DE 3 MM , PROVENIENTE DE REFLORESTAMENTO , COM ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMINICO BRANCO BRILHANTE . MOLDURA EM ALUMINIO COM 1,2 CM DE ESPESSURA E 2,3 CM DE FRENTE . CANTONEIRAS EM POLIETILENO . ACOMPANHADA PORTA- CANETA DESLIZANTE E REMOVIVEL EM PVC COM 20 CM DE COMPRIMENTO , ACOMPANHA IMAS , 4 CANETAS E APAGADOR . FORMATO RETANGULAR , DIMENSÕES DO PRODUTO : 120X 90 CM	UN	41
252	009.001.310	QUADRO BRANCO STANDARD (70X50 CM) QUADRO BRANCO STANDARD , SUPERFICIE LISA , ADEQUADO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE . ACOMPANHA UM APAGADOR E DOIS MARCADORES . DIMENSÕES DO PRODUTO : 70X50 CM	UN	41
253	009.001.311	QUEIJEIRA DE ALUMINIO CONFECCIONADA EM ALUMINIO COM ACABAMENTO POLIDO . ACOMPANHA TAMPA . DIMENSÕES APROXIMADAS : PIRES COM DIAMETRO TOTAL DE 21,5 CM E DIAMETRO UTIL DE 16,5 CM , TAMPA COM DIAMETRO DE 15,5 CM E ALTURA DE 12 CM .	UN	81
254	009.001.312	RALADOR DE INOX COM CABO RALADOR CONFECCIONADO EM INOX , COM CABO . POSSUI QUATRO FACES COM DIFERENTES TIPOS DE CORTE , INDICADO PARA RALAR ALIMENTOS . DIMENSÕES APROXIMADAS : ALTURA TOTAL DE 30 CM , LARGURA DA BASE ENTRE 10 E 12 CM E PROFUNDIDADE ENTRE 7 E 9 CM . ESTRUTURA REFORÇADA , ADEQUADA PARA USO CONTINUO EM AMBIENTES INDUSTRIAIS E PROFISSIONAIS .	UN	81
255	009.001.313	RALADOR PARA QUEIJO INOX RALADOR PARA QUEIJO , ESCAMA GROSSA , INDUSTRIAL . LARGURA 12 CM ALTURA 31CM PROFUNDIDADE 4,5 CM MATERIAL AÇO INOX	UN	94
256	009.001.459	RECIPIENTE 1L (PLASTICO)	UN	25



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ
ESTADO DE MINAS GERAIS

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
		DESCRIÇÃO RECIPIENTE CONFECCIONADO EM PLASTICO ATOXICO , COM TAMPA DE VEDAÇÃO , CAPACIDADE APROXIMADA DE 1 LITRO , DESTINADO AO ACONDICIONAMENTO E ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS		
257	009.001.315	RECIPIENTES PLASTICOS COM TAMPA 10 LITROS	UN	107
		CAPACIDADE DE 10 LITROS , CONFECCIONADO EM PLASTICO , COM TAMPA , INDICADO PARA ACONDICIONAR ALIMENTOS .		
258	009.001.316	RECIPIENTES PLASTICOS COM TAMPA 15 LITROS	UN	107
		CAPACIDADE DE 15 LITROS , CONFECCIONADO EM PLÁSTICO , COM TAMPA , INDICADO PARA ACONDICIONAR ALIMENTOS .		
259	009.001.314	RECIPIENTES PLASTICOS COM TAMPA 2 L	UN	107
		CAPACIDADE DE 2 LITROS , CONFECCIONADO EM PLASTICO , COM TAMPA , INDICADO PARA ACONDICIONAR ALIMENTOS .		
260	009.001.317	REFRATARIO DE VIDRO TEMPERADO	UN	107
		CONFECCIONADO EM VIDRO TEMPERADO , 100% RECICLAVEL , HIGIENICO E DE FACIL LIMPEZA . COMPRIMENTO 38 A 40 CM LARGURA 24 A 26 CM ALTURA 6 A 7 CM CAPACIDADE APROXIMADAMENTE 4,5 A 5,5 LITROS RESISTENTE A CHOQUES TERMICOS DE ATE 180 C PODENDO SER UTILIZADO EM FORNO CONVENCIONAL , MICROONDAS , LAVA LOUÇAS E FREEZER		
261	009.001.318	REGISTRO DE GÁS (REGULADOR DE GÁS)	UN	61
		REGISTRO DE GÁS COM MANGUEIRA DE 5 METROS DE COMPRIMENTO DIAMETRO DE 3/8 , INDICADO PARA BOTIJÃO DE GÁS GLP DE 13 KG . ACOMPANHA BRAÇADEIRAS SEM FIM , ATENDIMENTO ÀS NORMAS VIGENTES , IDENTIFICAÇÃO DE VALIDADE E FABRICANTE . REGISTRO COM CERTIFICAÇÃO DE APROVAÇÃO DO INMETRO E REQUISITOS DE SEGURANÇA . ACOMPANHA BRAÇADEIRA COM PARAFUSOS		
262	009.001.430	REGISTRO DE GÁS GLP	UN	86
		ESPECIFICAÇÃO : REGULADOR DE PRESSÃO PARA GÁS GLP , INDICADO PARA USO EM BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA , COM PRESSÃO DE SAÍDA COMPATIVEL COM FOGÕES DOMESTICOS E INDUSTRIAIS . FABRICADO CONFORME NORMAS TECNICAS VIGENTES , CERTIFICADO PELO INMETRO , ACOMPANHADO DE DISPOSITIVO DE SEGURANÇA E CONEXÕES COMPATIVEIS PARA INSTALAÇÃO DA MANGUEIRA DE GÁS . PRODUTO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE , LOTE E GARANTIA .		
263	009.001.460	RELOGIO DE PAREDE ARABICO REDONDO C/PILHA	UN	25
		DESCRIÇÃO RELOGIO DE PAREDE REDONDO , MOSTRADOR BRANCO COM NUMEROS ARABICOS , FUNCIONAMENTO À PILHA AA , DESTINADO AO USO EM AMBIENTES INTERNOS .		
264	009.001.462	RODO APROX 36 CM BORRACHA C/CABO	UN	25
		DESCRIÇÃO RODO EQUIPADO COM DUAS LAMINAS EM BORRACHA NATURAL , LARGURA APROXIMADA DE 36 CM , BASE RESISTENTE E CABO APROPRIADO PARA REMOÇÃO DE LIQUIDOS		
265	009.001.323	RODO COM DUAS LÂMINAS EM BORRACHA NATURAL (40 CM)	UN	271
		RODO COM DUAS LAMINAS EM BORRACHA NATURAL , LARGURA APROXIMADA DE 40 CM , BASE EM PLASTICO RIGIDO . ACOMPANHA CABO DE MADEIRA ROSQUEAVEL , COMPRIMENTO MINIMO DE 1,80 M , PLATIFICADO , COM PONTEIRA PLASTICA PARA PENDURAR . PRODUTO RESISTENTE E COM FACILIDADE NA REMOÇÃO DE LIQUIDOS EM SUPERFICIES PLANAS .		
266	009.001.322	RODO COM DUAS LAMINAS EM BORRACHA NATURAL 60 CM	UN	271
		RODO COM DUAS LAMINAS EM BORRACHA NATURAL 60 CM RODO COM DUAS LAMINAS EM BORRACHA NATURAL , LARGURA APROXIMADA DE 60 CM , BASE EM PLÁSTICO RÍGIDO . ACOMPANHA CABO EM MADEIRA ROSQUEAVEL , COMPRIMENTO MINIMO DE 1,80M , PLASTIFICADO , COM PONTEIRA PLASTICA PARA PENDURAR . PRODUTO RESISTENTE E COM FACILIDADE NA REMOÇÃO DE LIQUIDOS EM SUPERFICIES PLANAS .		
267	009.001.431	RODO DE ESPUMA 25 CM .	UN	525
		ESPECIFICAÇÃO: RODO DE ESPUMA PARA LIMPEZA DE AZULEJOS , PAREDES , VIDROS E SUPERFICIES LISAS . CONFECCIONADO COM ESTRUTURA PLÁSTICA RESISTENTE E ESPUMA DE ALTA ABSORÇÃO , PROPORCIONANDO REMOÇÃO EFICIENTE DE ÁGUA E RESÍDUOS . POSSUI SISTEMA DE ENCAIXE PARA CABO PADRÃO , RESISTENTE À UMIDADE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO . LARGURA MINIMA DE 25 CM . INDICADO PARA USO EM AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS .		
268	009.001.319	RODO DE ESPUMA LIMPA - AZULEJO	UN	201
		RODO DE ESPUMA LIMPA-AZULEJO COM MANTA ABRASIVA , BASE EM PLÁSTICO RESISTENTE MEDINDO APROXIMADAMENTE 22X8CM . ESPUMA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 25X32 CM (ALTURA) . MANTA ABRASIVA COM APROXIMADAMENTE 0,5 CM DE ESPESSURA . ACOMPANHA CABO DE MADEIRA REVESTIDO , COMPRIMENTO APROXIMADO DE 1,2 M .		
269	009.001.402	RODO DE PIA 15 A 20 CM	UN	115
		ESPECIFICAÇÃO : RODO PARA PIA , CONFECCIONADO EM PLASTICO RESISTENTE COM LAMINA DE BORRACHA FLEXIVEL , INDICADO PARA REMOÇÃO DE AGUA E RESIDUOS DE SUPERFICIES LISAS , MEDINDO APROXIMADAMENTE 15 A 20 CM .		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ
ESTADO DE MINAS GERAIS

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
270	009.001.321	RODO EM ALUMINIO RETRATIL 40 CM	UN	271
		RODO EM ALUMINIO MODELO RETRATIL , COMPRIMENTO DO RODO DE 40 CM , COR PRATEADA . ACOMPANHA CABO EM ALUMINIO FIXADO AO RODO , COM DUAS LAMINAS EM BORRACHA . COMPRIMENTO MINIMO DO CABO : 1,50 M		
271	009.001.324	RODO EM ESPUMA PARA PASSAR CERA 40 CM	UN	271
		RODO CONFECCIONADO EM ESPUMA , INDICADO PARA APLICAÇÃO DE CERA. ACOMPANHA CABO DE ALUMINIO . COMPRIMENTO DO RODO : 40 CM		
272	009.001.400	RODO GRANDE MADEIRA 80 CM NO MINIMO	UN	255
		ESPECIFICAÇÃO: RODO PARA LIMPEZA DE PISOS , ESTRUTURA EM MADEIRA OU PLASTICO RESISTENTE , COM BORRACHA DUPLA DE ALTA DURABILIDADE , LARGURA MINIMA DE 80 CM , COM CABO		
273	009.001.320	RODO PARA PIA	UN	181
		RODO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO DE ALTA QUALIDADE , COM PROTEÇÃO MICROBIANA . TAMANHO VARIÁVEL ENTRE 20 E 26 CM . TRATAMENTO DIFERENCIADO : TIPO I .		
274	009.001.401	RODO PEQUENO DE 30 A 40 CM	UN	255
		ESPECIFICAÇÃO: RODO PARA LIMPEZA DE PISOS , ESTRUTURA EM MADEIRA OU PLASTICO RESISTENTE , COM BORRACHA DUPLA DE ALTA DURABILIDADE , LARGURA APROXIMADA DE 30 A 40 CM , COM CABO .		
275	009.001.461	RODO RETRATIL MIN 60 CM ALUMINIO C/CABO	UN	25
		DESCRIÇÃO RODO CONFECCIONADO EM ALUMINIO , MODELO RETRATIL , LARGURA APROXIMADA DE 60 CM , EQUIPADO COM CABO E SISTEMA DE AJUSTE , DESTINADO À LIMPEZA DE PISOS .		
276	009.001.325	ROLO PARA MASSA 50 CM	UN	61
		ROLO PARA MASSA GIRATORIO , CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE LATA DENSIDADE (PEAD) RESISTENTE LEVE E DE FACIL LIMPEZA . COMPRIMENTO DO CILINDRO : 50 CM DIAMETRO APROXIMADO DE 5 A 6 CM . EIXO GIRATORIO COM SUPORTE E ROLAMENTOS , PERMITINDO ROTAÇÃO SUAVE E CONSTANTE DO CILINDRO.		
277	009.001.326	SABÃO EM PEDRA PT C/5	PT	475
		COMPOSIÇÃO: ACIDOS GRAXOS , OLEICOS , COADJUVANTES , GLICERINA , AGENTE ANTI-REDEPOSITANTE E AGUA . PIGMENTAÇÃO NATURAL E SUAVE , SEM CORANTES ARTIFICIAIS . FORMULA GLICERINADA , PROPORCIONANDO APARENCIA TRANSLUCIDA (CLEAN OU CRISTAL) EMBALAGEM CONTENDO 5 UNIDADES POR PACOTE , CADA SABÃO COM, PESO APROXIMADO DE 200 A 250G. PESO TOTAL DO PACOTE : APROXIMADAMENTE 200 A 250 G . PESO TOTAL DO PACOTE : APROXIMADAMENTE 1 KG A 1,25 KG .		
278	009.001.414	SABÃO EM PÓ 800 GRAMAS CADA	PT	955
		ESPECIFICAÇÃO : SABÃO EM PÓ PARA LAVAGEM DE ROUPAS , COM AÇÃO LIMPADORA E REMOVEDORA DE MANCHAS , ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE NO MINIMO 800 G , CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE , LOTE E PRAZO DE VALIDADE .		
279	009.001.327	SABÃO EM PÓ AZUL 1 KG	UN	473
		SABÃO EM PÓ AZUL GRANULADO , COM AÇÃO AMACIANTE E ALTO PODER DE DISSOLUÇÃO . COMPOSIÇÃO : TENSOATIVO ANIONICO (LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO) , ALCALINIZANTES E COADJUVANTES , ENZIMAS (BIOENZIMAS) , BRANQUEADOR OPTICO , AGENTE ANTIRREDEPOSITANTE , SEQUESTRANTES , FRAGRANCIA , CORANTE , BENTONITA SODICA (OU CARGA) E AGUA EMBALAGEM DE 1 KG EM SACO PLASTICO OU CAIXA . COR AZULADA , CONTENDO BRANQUEADOR OPTICO E FRAGRANCIA AGUA. CARGA COM LINEAR ALQUIL BENZENO E SULFATO DE SODIO . REGISTRO OBRIGATORIO NA ANVISA . PRODUTO DE 1ª QUALIDADE CONTEM DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE EXPRESSAS NA EMBALAGEM.		
280	009.001.330	SABONETE ANTISSEPTICO 800 ML .	UN	740
		SABONETE LIQUIDO RECOMENDADO PARA A LAVAGEM CORRETA DAS MÃOS , COM EFICACIA CONTRA AMPLA FAIXA DE BACTERIAS . REFIL DE 800 ML , INDICADO PARA DISPENSER OU SABONETEIRA .		
281	009.001.328	SABONETE BRANCO PARA BANHO 85 G	UN	715
		SABONETE EM BARRA , PESO APROXIMADO DE 85G. TESTADO DERMATOLOGICAMENTE . REGISTRO OBRIGATORIO NO MINISTERIO DA SAUDE E NA ANVISA , DEVENDO CONSTAR NO ROTULO O NUMERO DO REGISTRO.		
282	009.001.329	SABONETE LIQUIDO BACTERICIDA 5 LITROS	UN	565
		SABONETE LIQUIDO COM PROPRIEDADES ANTIMICROBIANAS . ACONDICIONADO EM FRASCO COM CAPACIDADE DE 5 LITROS . EMBALADO PREFERENCIALMENTE EM CAIXAS DE PAPELÃO . AROMAS DIVERSOS , MINIMO DE 3 OPÇÕES PARA ESCOLHA DO ALMOXARIFADO . REGISTRO OBRIGATORIO NO MINISTERIO DA SAUDE E NA ANVISA .		
283	099.000.007	SABONETEIRA DE MESA PARA LIQUIDOS 500 ML	UN	493
		FRASCO DE MESA COM CAPACIDADE DE 500 ML , COM VALVULA APLICADORA . CONFECCIONADA EM MATERIAL PLASTICO , INDICADO PARA LIQUIDOS .		
284	009.001.332	SACO ALVEJADO DE ALGODÃO	UN	610
		SACO CONFECCIONADO EM 100% ALGODÃO , BIODEGRADAVEL E SUSTENTAVEL . GRAMATURA DO TECIDO APROXIMADA DE 120 A 180G/M2 . FORMATO RETANGULAR , COM COSTURAS REFORÇADAS NAS BORDAS . COR BRANCO .		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ
ESTADO DE MINAS GERAIS

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
285	009.001.331	SACO AMOSTRA COLETA ALIMENTOS TARJA ESTERIL .PT C/450	PT	733
OBJETO : SACO PLASTICO ESTERIL COM TARJA PARA IDENTIFICAÇÃO , DESTINADO À COLETA , ACONDICIONAMENTO E ARMAZENAMENTO DE AMOSTRAS DE ALIMENTOS PARA ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS E CONTROLE DE QUALIDADE EM COZINHAS INDUSTRIAIS , UNIDADES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO , ESCOLAS , HOSPITAIS E LABORATORIOS . ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: FABRICADO EM POLIPROPILENO DE BAIXA DENSIDADE (PEBD) OU POLIETILENO VIRGEM DE GRAU ALIMENTICIO . TRANSPARENTE , ATOXICO INODORO E RESISTENTE . ESTERIL , LACRADO DE FABRICA E DE USO UNICO . POSSUIR TARJA BRANCA PARA IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA (DATA , HORARIO , ALIMENTO , RESPONSÁVEL , E UNIDADE) LIVRE DE CONTAMINANTES , GARANTINDO A INTEGRIDADE DA AMOSTRA . ALTA RESISTENCIA A RASGOS E PERFURAÇÕES . SELAGEM RESISTENTE , SEM EMENDAS LATERAIS OU COM SOLDA DE ALTA RESISTENCIA . ADEQUADO PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS SOLIDOS , PASTOSOS E LIQUIDOS . RESISTENTE AO CONGELAMENTO E À REFRIGERAÇÃO , SUPORTANDO TEMPERATURAS DE APROXIMADAMENTE - 40° C A + 80 ° C . DIMENSÕES APROXIMADAS : 12 CM X 25 CM OU 12 CM X 30 CM , ADMITINDO VARIAÇÃO DE ATÉ + 5% . ESPESSURA MINIMA : 0,05 MM (50 MICRAS) . CAPACIDADE APROXIMADA : 250 A 500 ML , CONFORME AS DIMENSÕES DO FABRICANTE . PRODUTO FORNECIDO EM EMBALAGEM ORIGINAL CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE , LOTE , DATA DE FABRICAÇÃO E MÉTODO DE ESTERELIZAÇÃO , QUANDO APLICÁVEL . APLICAÇÃO : DESTINADO À COLETA E GUARDA DE AMOSTRAS DE ALIMENTOS PREPARADOS , CONFORME PROCEDIMENTOS DE BOAS PRÁTICAS DE MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS E EXIGENCIAS DOS ORGÃOS DE VIGILANCIA SANITARIA . PACOTES CONTENDO 450 UNIDADES				
286	009.001.417	SACO DE LIXO BRANCO LEITOSO 60 L	PT	1.675
ESPECIFICAÇÃO : SACO PLASTICO BRANCO LEITOSO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE , CAPACIDADE DE 60 LITROS , CONFECCIONADO EM POLIETILENO RESISTENTE , CONFORME NORMAS DA ABNT APLICÁVEIS , RESISTENTE À RUPTURA E VAZAMENTOS . PACOTE CONTENDO QUANTIDADE DEFINIDA PELA ADMINISTRAÇÃO				
287	009.001.335	SACO DE LIXO PRETO GROSSO REFORÇADO (100 LITROS) PT C100	PT	1.430
CAPACIDADE DE 100 LITROS , CONFECCIONADO EM POLIETILENO REFORÇADO , ESPESSURA DE 0,08MM , CLASSE 01. PRODUZIDO COM RESINAS TERMOPLASTICAS VIRGENS OU RECICLADAS , SOLDA UNIFORME . ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA COM 100 UNIDADES POR PACOTE . COR PRETA , REFORÇADO .				
288	009.001.338	SACO DE LIXO PRETO GROSSO REFORÇADO (20 LITROS) PT C100	PT	1.430
CAPACIDADE DE 20 LITROS CONFECCIONADO EM POLIETILENO REFORÇADO , ESPESSURA DE 0,08 MM , CLASSE 01. PRODUZIDO COM RESINAS TERMOPLASTICAS VIRGENS OU RECICLADAS , SOLDA UNIFORME . ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA COM 100 UNIDADES POR PACOTE . COR PRETA , REFORÇADO .				
289	009.001.334	SACO DE LIXO PRETO GROSSO REFORÇADO (200 LITROS) PTC/100	PT	1.430
CAPACIDADE DE 200 LITROS , CONFECCIONADO EM POLIETILENO REFORÇADO , ESPESSURA DE 0,08 MM , CLASSE 01 . PRODUZIDO COM RESINAS TERMOPLASTICAS VIRGENS OU RECICLADAS , SOLDA UNIFORME . ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA COM 100 UNIDADES POR PACOTE . COR PRETA , REFORÇADO				
290	009.001.337	SACO DE LIXO PRETO GROSSO REFORÇADO (40 LITROS)	PT	1.430
CAPACIDADE DE 40 LITROS , CONFECCIONADO EM POLIETILENO REFORÇADO , ESPESSURA DE 0,08MM , CLASSE 01. PRODUZIDO COM RESINAS TERMOPLASTICAS VIRGENS OU RECICLADAS , SOLDA UNIFORME . ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLASTICA COM 100 UNIDADES POR PACOTE . COR PRETA , REFORÇADO .				
291	009.001.336	SACO DE LIXO PRETO GROSSO REFORÇADO (60 LITROS)PT C/100	UN	1.430
CAPACIDADE DE 60 LITROS , CONFECCIONADO EM POLIETILENO REFORÇADO , ESPESSURA DE 0,08MM , CLASSE 01. PRODUZIDO COM RESINAS TERMOPLASTICAS VIRGENS OU RECICLADAS , SOLDA UNIFORME . ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA COM 100 UNIDADES POR PACOTE . COR PRETA , REFORÇADO . DIMENSÕES APROXIMADAS : 70 CM DE ALTURA , 60 CM DE LARGURA E 85 CM DE PROFUNDIDADE.				
292	009.001.504	SACO DE LIXO REFORÇADO 30L PRETO GROSSO PT C/100	PT	300
CAPACIDADE DE 30 LITROS , CONFECCIONADO EM POLIETILENO REFORÇADO , ESPESSURA DE 0,08 MM , CLASSE 01. PRODUZIDO COM RESINAS TERMOPLASTICAS VIRGENS OU RECICLADAS , SOLDA UNIFORME . ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA COM 100 UNIDADES POR PACOTE . COR PRETA , REFORÇADO.				
293	009.001.344	SACO PLASTICO MULTIUSO TRANSPARENTE (5KG) PT C100	PT	434
PROPRIO PARA FREEZER E MICROONDAS , CAPACIDADE PARA 5 KG. BOBINA PICOTADA CONTENDO 100 UNIDADES.				
294	009.001.343	SACO PLASTICO MULTIUSO TRANSPARENTE 3 KG	UN	434
PROPRIO PARA FREEZER E MICROONDAS CAPACIDADE PARA 5 KG . BOBINA PICOTADA CONTENDO 100 UNIDADES.				
295	009.001.333	SACO PLÁSTICO PARA LIXO (300 LITROS) PT C/20 NO MIN	PT	1.430
SACO PLASTICO DESTINADO AO ACONDICIONAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS , INDICADO PARA USO EM COZINHAS INDUSTRIAIS , ESCOLAS , REFEITORIOS , ÁREAS ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS DE LIMPEZA , FABRICADO COM MATERIAL RESISTENTE , ADEQUADO PARA COLETA E DESCARTE DE RESIDUOS DE GRANDE VOLUME.				



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ
ESTADO DE MINAS GERAIS

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS EXIGIDAS : CAPACIDADE 300 LITROS MATERIAL POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) , BAIXA DENSIDADE (PEBD) OU MATERIAL EQUIVALENTE DE ALTA RESISTENCIA ; COR PRETA DIMENSÕES MÍNIMAS APROXIMADAS : LARGURA MÍNIMA DE 120 CM X ALTURA MÍNIMA DE 140 CM (COMPATIVEL COM 300 LITROS) ; ESPESSURA MÍNIMA : REFORÇADA ADEQUADA PARA SUPORTAR RESÍDUOS SEM RASGOS OU VAZAMENTOS ; RESISTENCIA COMPATIVEL PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS COMUNS E ORGANICOS ; SOLDA REFORÇADA NO FUNDO ; PRODUTO RESISTENTE A PERFURAÇÕES LEVES E VAZAMENTOS ; FORNECIDO EM PACOTE / FARDO CONTENDO QUANTIDADE CONFORME FABRICANTE . NORMAS DEVERA ATENDER AS NORMAS TECNICAS APLICAVEIS DA ABNT PARA SACOS PLASTICOS DE LIXO , QUANDO APLICAVEL . UNIDADE DE FORNECIMENTO : PACOTE (PCT) OU FARDO (FD) , CONFORME APRESENTAÇÃO DO FABRICANTE .				
296	009.001.342	SACO PLASTICO TRANSPARENTE E INCOLOR 40 X80	UN	434
TAMANHO 40 CM X 80 CM , ESPESSURAS MÍNIMAS DE 0,08 MICRA BOBINA PICOTADA CONTENDO 1 KG .				
297	009.001.339	SACOS DE PAPEL KRAFT BRANCO PARA PIPOCA PT C/1000	PT	568
PACOTE CONTENDO 1.000 UNIDADES . DIMENSÕES ABERTAS 32X28CM.				
298	009.001.341	SAQUINHO PLASTICO PARA HOTDOG PT C/100	PT	349
CONFECCIONADO EM POLIETILENO , HIGIENICO , INODORO E ATOXICO . RESISTENTE A RASGO E RUPTURA , COM ASPECTO FOSCO E OPACO . DIMENSÕES 20 CM X 11 CM . PACOTE CONTENDO 100 UNIDADES.				
299	009.001.340	SAQUINHO PLASTICO PARA LANCHE PT C 100	PT	349
SAQUINHO PLASTICO PARA LANCHE CONFECCIONADO EM POLIETILENO , HIGIENICO , INODORO E ATOXICO . RESISTENTE A RASGO E RUPTURA , COM ASPECTO FOSCO E OPACO . DIMENSÕES 22 CM X 17 CM . PACOTE CONTENDO 100 UNIDADES.				
300	009.001.449	SODA CAUSTICA 1 KG CADA	UN	250
HIDROXIDO DE SODIO EM ESCAMAS OU GRANULADO DESTINADO À LIMPEZA PESADA E DESOBSTRUÇÃO ACONDICIONADO EM EMBLAGEM DE 1KG , OBSERVANDO NORMAS DE SEGURANÇA E ROTULAGEM APLICADAS .				
301	009.001.345	SODA CAUSTICA LIQUIDA 2L	UN	1.285
PRODUTO QUIMICO ALCALINO DE ALTA EFICIENCIA , INDICADO PARA DESENGORDURAMENTO , LIMPEZA PESADA E DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES , CAIXAS DE GORDURA , PISOS E SUPERFICIES COM ACUMULO DE RESÍDUOS ORGANICOS E GORDURA , DESTINADO AO USO INSTITUCIONAL E INDUSTRIAL , CONFORME ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA DO FABRICANTE . TIPO: SODÁ CAUSTICA LIQUIDA (HIDROXIDO DE SODIO EM SOLUÇÃO) COMPOSIÇÃO : À BASE DE HIDROXIDO DE SODIO (NAOH) ; ASPECTO : LIQUIDO HOMOGENEO ; APLICAÇÃO : LIMPEZA PESADA , REMOÇÃO DE GORDURA E HIGIENIZAÇÃO DE TUBULAÇÕES E CAIXAS DE GORDURA ; EMBALAGEM RESISTENTE , LACRADA E IDENTIFICADA ; PRODUTO COM ROTULO CONTENDO INSTRUÇÕES DE USO , PRECAUÇÕES , COMPOSIÇÃO , LOTE E VALIDADE ; REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NOS ORGÃOS COMPETENTES , QUANDO APLICAVEL ; PRODUTO DE ALTO PODER DESENGORDURANTE . APRESENTAÇÃO EMBALAGEM DE 2 LITROS				
302	009.001.351	SUPORTE DE PAPEL TOALHA PARA PAREDE	UN	61
FIXAÇÃO POR PARAFUSOS , COMPATIVEL COM PAPEL - ALUMINIO , INSULFILM E PAPEL - FILME , COM SISTEMA DE CORTE E CORTADOR INTEGRADO (TIPO PORTA -TEMPERO) . MATERIAL PLASTICO , COMPATIVEL COM PAPEL EM ROLO . FORMATO RETANGULAR , DIMENSÕES (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA) : 9 CM X 37,5 CM X 24,5 CM . SEM MOLA , FIXAÇÃO POR PARAFUSOS INCLUSOS.				
303	009.001.356	SUPORTE ORGANIZADOR PARA VASSOURAS E RODOS - MODELO GRANDE LINHA HOTEL	UN	103
SUPORTE ORGANIZADOR PARA VASSOURAS E RODOS - MODELO GRANDE LINHA HOTEL DESTINADO À ORGANIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO VERTICAL DE UTENSÍLIOS DE LIMPEZA , COMO VASSOURAS , RODOS , PAS E SIMILARES , GARANTINDO FACIL ACESSO , OTIMIZAÇÃO DE ESPAÇO E HIGIENE . MATERIAL : ESTRUTURA EM PLASTICO ABS DE ALTA RESISTENCIA OU POLIPROPILENO INDUSTRIAL (PP) , COM GANCHOS OU PRESEILHAS EM BORRACHA TERMOPLASTICA (TPR) OU SILICONE ANTIDERRAPANTE . CAPACIDADE MÍNIMA PARA 5 UTENSÍLIOS (VASSOURAS/ RODOS) , COM GANCHOS ADICIONAIS PARA ACESSORIOS LEVES . SISTEMA DE FIXAÇÃO : INSTALAÇÃO EM PAREDE , COM BUCHAS E PARAFUSOS INCLUSOS , GARANTINDO FIXAÇÃO SEGURA . COR NEUTRA , PREFERENCIALMENTE CINZA , BRANCA OU PRETA . DIMENSÕES APROXIMADAS : A DEFINIR CONFORME MODELO (EX 50 CM X 10 CM X 8 CM , SE CONHECIDO) . CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS : RESISTENTE À UMIDADE E PRODUTOS QUÍMICOS DE LIMPEZA , PRESILHAS COM AJUSTE AUTOMATICO PARA DIFERENTES DIÂMETROS DE CABOS , GANCHOS RETRÁTEIS PARA PENDURAR ACESSORIOS LEVES , COMO PANOS E ESCOVAS .				
304	009.001.346	SUPORTE PARA BOTTIÃO DE GÁS EM AÇO INOX	UN	84
MATERIAL : AÇO INOXIDAVEL AISI 304. ESTRUTURA CIRCULAR , COMPATIVEL COM BOTTIÕES DE GÁS P13 (13 KG) . CONTEM 3 OU 4 RODINHAS GIRATORIAS (360°) .				
305	009.001.348	SUPORTE PARA COADOR DE CAFÉ GRANDE	UN	61
CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDAVEL , GARANTINDO DURABILIDADE E RESISTENCIA . ARO REDONDO COM 20 CM DE				



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ
ESTADO DE MINAS GERAIS

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
306	009.001.349	DIAMETRO E ALTURA DE 55 CM , COM BANDEJA EM FORMATO TRIANGULAR , DIMENSÕES 28 CM X 28 CM X 28 CM . SUPORTE PARA COPOS DE 200 ML .	UN	101
307	009.001.419	MATERIAL : POLIPROPILENO . ALTURA TOTAL ENTRE 40 E 48 CM , DIAMETRO INTERNO DE 7 A 8 CM . CAPACIDADE PARA 80 A 100 COPOS EMPILHADOS . SUPORTE PARA MANGUEIRA	UN	75
308	009.001.350	ESPECIFICAÇÃO : SUPORTE PARA ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE MANGUEIRA , CONFECCIONADO EM PLASTICO RESISTENTE OU METAL COM PINTURA ANTICORROSIVA , PROPRIA PARA FIXAÇÃO MANGUEIRA DE 100 M NO MIN SUPORTE PARA PANEAS GRANDES INDUSTRIAIS	UN	81
309	009.001.353	SUPORTE RESISTENTE DESTINADO AO APOIO DE PANEAS DE GRANDE PORTE UTILIZADAS EM COZINHAS INDUSTRIAIS , ESCOLARES , REFEITORIOS E UNIDADES DE ALIMENTAÇÃO , PROPORCIONANDO ESTABILIDADE , SEGURANÇA E PROTEÇÃO DO PISO E SUPERFICIES DURANTE O MANUSEIO E APOIO DE UTENSILIOS QUENTES E PESADOS . ESPECIFICAÇÕES MINIMAS EXIGIDAS : MATERIAL : AÇO CARBONO REFORÇADO , FERRO FUNDIDO OU AÇO INOXIDAVEL DE ALTA RESISTENCIA ; ESTRUTURA REFORÇADA , RESISTENTE AO PESO DE PANEAS INDUSTRIAIS DE GRANDE CAPACIDADE FORMATO QUADRADO , REDONDO OU GRADEADO , APROPRIADO PARA APOIO SEGURO DE PANEAS GRANDES ; DIMENSÕES MINIMAS COMPATIVEIS COM PANEAS INDUSTRIAIS DE GRANDE PORTE (MINIMO DE 40 CM DE DIAMETRO OU SUPERIOR) BASE FIRME , ANTIDERRAPANTE E ESTAVEL ; ACABAMENTO RESISTENTE AO CALOR , UMIDADE E CORROSÃO , FACIL HIGIENIZAÇÃO E RESISTENTE AO USO CONTINUO ; INDICADO PARA APOIO DE PANEAS QUENTES E PESADAS EM COZINHAS INSTITUCIONAIS . APLICAÇÃO : APOIO DE PANEAS , CALDEIROS E UTENSILIOS DE GRANDE CAPACIDADE .	UN	145
310	009.001.354	SUPORTE PARA PAPEL HIGIENICO (60 METROS) INDICADO PARA BANHEIROS DE USO RESIDENCIAL , ESCRITORIOS OU AMBIENTES COM BAIXA CIRCULAÇÃO : MATERIAL : AÇO INOXIDAVEL . DIMENSÕES APROXIMADAS : LARGURA 130 A 160 MM , ALTURA 80 A 100 MM , PROFUNDIDADE 90 A 120 MM .	UN	103
311	009.001.463	SUPORTE PARA PAPEL HIGIENICO EM ROLO (500 METROS) MATERIAL DO CORPO : PLASTICO ABS DE ALTA RESISTENCIA OU POLIPROPILENO (PP) . CAPACIDADE COMPATIVEL COM ROLOS DE ATE 500 METROS . FECHO FRONTAL COM TRAVA E CHAVE , GARANTINDO MAIOR SEGURANÇA . EIXO FIXO OU ROTATIVO , ADAPTADO PARA FACILITAR O DESENVOLVIMENTO DO PAPEL . COR PADRÃO : BRANCO , CINZA , PRETO OU TRANSLUCIDO . FORMATO CIRCULAR OU RETANGULAR , COM VISOR FRONTAL . DIMENSÕES : ALTURA E LARGURA DE 300 MM , PROFUNDIDADE DE 130 MM . FIXAÇÃO EM PAREDE POR PARAFUSOS E BUCHAS INCLUSOS , COMPATIVEL COM ALVENARIA , DRYWALL OU PAINELIS .	UN	50
312	009.001.486	DESCRÇÃO SUPORTE / DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO EM ROLO , COMAPTIVEL COM ROLOS DE ATE 200 METROS , CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE E DE FACIL INSTALAÇÃO . SUPORTE PARA SECAR TALHERES E RODOS	UN	50
313	009.001.355	SUPORTE ORGANIZADOR PARA ARMAZENAMENTO DE VASSOURAS , RODOS E UTENSILIOS DE LIMPEZA CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE E EQUIPADO COM SISTEMA DE FIXAÇÃO . SUPORTE PARA TALHERES PARA SECAGEM - TIPO INDUSTRIAL (TAMANHO GRANDE) , CONFECCIONADO EM AÇO INOX , PROPRIO PARA USO CONTINUO EM COZINHAS INDUSTRIAIS E ESCOLARES . POSSUI MULTIPLOS COMPARTIMENTOS INTERNOS PARA SEPARAÇÃO DOS TALHERES , ESTRUTURA REFORÇADA , BASE AMPLA E ESTAVEL , COM ABERTURAS INFERIORES PARA ESCOAMENTO DA AGUA , FACILITANDO A SECAGEM , A HIGIENIZAÇÃO E EVITANDO ACUMULO DE UMIDADE . ALTURA 18 A 22 CM DIAMETRO 15 A 18 CM CAPACIDADE MINIMO DE 6 COMPARTIMENTOS	UN	61
314	009.001.487	SUPORTE PARA VASSOURAS E RODOS E UTENSILIOS DE LIMPEZA SUPORTE ORGANIZADOR PARA ARMAZENAMENTO DE VASSOURAS , RODOS E UTENSILIOS DE LIMPEZA , CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE E EQUIPADO COM SISTEMA DE FIXAÇÃO .	UN	25
315	009.001.352	SUPORTE PORTA ROLO PARA PAPEL TOALHA DE MESA UN MATERIAL : AÇO OU METAL CROMADO , COM ACABAMENTO ANTICORROSIVO , FACIL DE LIMPAR . DIMENSÕES : ALTURA 30 CM , DIAMETRO DA BASE 15 CM . CAPACIDADE : 1 ROLO DE PAPEL TOALHA PADRÃO , COM BASE ESTAVEL E ANTIDERRAPANTE .	UN	61
316	009.001.347	SUPORTE TIPO CARRINHO PARA MANGUEIRA CAPACIDADE PARA ATE 100 METROS . CORES : BRANCA , VERDE OU METALICA . 1ª QUALIDADE TRATAMENTO DIFERENCIADO TIPO I .	UN	74
317	009.001.483	TABUA DE CORTE 50X40 TABUA PARA CORTE DE ALIMENTOS CONFECCIONADA EM POLIETILENO , MEDINDO APROXIMADAMENTE 50CM X 40 CM , RESISTENTE ATOXICA E DE FACIL HIGIENIZAÇÃO .	UN	50
318	009.001.412	TAPETE CAPACHO GRANDE	UN	43



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ
ESTADO DE MINAS GERAIS

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
		ESPECIFICAÇÃO : TAPETE TIPO CAPACHO CONFECCIONADO EM FIBRA SINTETICA , BORRACHA OU MATERIAL EQUIVALENTE , ANTIDERRAPANTE , RESISTENTE AO TRAFEGO INTENSO DE PESSOAS , INDICADO PARA RETENÇÃO DE SUJEIRA E UMIDADE EM ENTRADAS DE AMBIENTES . MEDIDAS APROXIMADAS DE 60 CM X 90 CM CM OU SUPERIORES .		
319	009.001.411	TAPETE CAPACHO PEQUENO 40 X 60	UN	43
		ESPECIFICAÇÃO: TAPETE TIPO CAPACHO CONFECCIONADO EM FIBRE SINTETICA , BORRACHA OU MATERIAL EQUIVALENTE , ANTIDERRAPANTE , RESISTENTE AO TRAFEGO DE PESSOAS , INDICADO PARA RETENÇÃO DE SUJEIRA E UMIDADE EM ENTRADAS DE AMBIENTES . MEDIDAS APROXIMADAS DE 40 CM X 60 CM .		
320	009.001.357	TAPETE EMBORRACHADO TIPO CAPACHO	UN	273
		DIMENSÕES : 90 CM X 60 CM , PERSONALIZADO . MATERIAL : TRAMA VINILICA COM ESPESSURA MINIMA DE 12 MM , ANTIDERRAPANTE , ANTICHAMAS E ANTIFUNGICO , COM BASE EMBORRACHADA . INDICADO PARA ALTO TRAFEGO DE PESSOAS , COM PROTEÇÃO UV CONTRA DESBOTAMENTO . LAVAVEL , COM BORDAS REFORÇADAS E REBAIXADAS . UTILIZAÇÃO : AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS .		
321	009.001.358	TAPETE EMBORRACHADO TIPO CAPACHO LISO	UN	273
		SEM PERSONALIZAÇÃO . DIMENSÕES : 120 CM X 50 CM . ESPESSURA DE 12 MM . ACABAMENTO EM PELUCIA , ANTIDERRAPANTE .		
322	009.001.359	TAPETE PERSONALIZADO INSTITUCIONAL	UN	221
		DIMENSÕES : 2,00M (COMPRIMENTO) X 1,00 M (LARGURA) . FINALIDADE : UTILIZAÇÃO NA FACHADA PRINCIPAL DA ESCOLA , PARA RECEPÇÃO E IDENTIFICAÇÃO VISUAL DA UNIDADE ESCOLAR . MATERIAL : VINIL , NYLON OU SIMILAR , COM BASE ANTIDERRAPANTE EM PVC OU BORRACHA , PROPRIO PARA ALTO TRAFEGO . PERSONALIZAÇÃO : IMPRESSÃO EM ALTA DEFINIÇÃO DO BRASÃO OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL , CONFORME LAYOUT APROVADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO . CARCTERISTICAS ADICIONAIS : FIDELIDADE ÀS CORES INSTITUCIONAIS , FUNDO CONTRASTANTE PARA VISIBILIDADE , BORDAS REFORÇADAS , ACABAMENTO QUE IMPEÇA DESFIAMENTO , FACIL HIGIENIZAÇÃO , RESISTENCIA A LAVAGENS FREQUENTES E DESBOTAMENTO .		
323	009.001.380	TERMOSTATO DE AGULHA PARA ALIMENTOS .	UN	242
		TERMOSTATO TIPO AGULHA (ESPETO) PARA MEDIÇÃO DA TEMPERATURA INTERNA DE ALIMENTOS , DESTINADO AO CONTROLE DE PREPARO , COCÇÃO , RESFRIAMENTO , ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS , ATENDENDO ÀS BOAS PRÁTICAS DE MANIPULAÇÃO . ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS : TERMOMETRO TIPO ESPETO (AGULHA) PARA ALIMENTOS . HASTE (AGULHA) EM AÇO INOXIDAVEL , RESISTENTE À CORROSÃO E DE FACIL HIGIENIZAÇÃO . CORPO EM MATERIAL RESISTENTE A IMPACTOS . FAIXA DE MEDIÇÃO MINIMA DE -50° C A +300 ° C . RESOLUÇÃO DE 0,1° C . PRECISÃO DE +1° C (OU SUPERIOR) . TEMPO DE RESPOSTA MAXIMO DE 5 SEGUNDOS . DISPLAY DIGITAL DE FACIL LEITURA EM LCD . FUNÇÕES MINIMAS : LIGAR/ DESLIGAR , SELEÇÃO ° C / ° F E RETENÇÃO DA LEITURA (HOLD) . ALIMENTAÇÃO POR BATERIA TIPO BOTÃO , INCLUSA . DESLIGAMENTO AUTOMATICO PARA ECONOMIA DE BATERIA . COMPRIMENTO DA HASTE DE , NO MINIMO 120 MM . CAPA PROTETORA PARA A AGULHA , PERMITINDO TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO SEGUROS . PRODUTO ATOXICO , DE FACIL LIMPEZA E ADEQUADO PARA USO EM COZINHAS INDUSTRIAIS , ESCOLARES , HOSPITAIS E SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO . GARANTIA MINIMA DE 12 MESES . APLICAÇÃO : INDICADO PARA AFERIÇÃO DA TEMPERATURA INTERNA DE CARNES , AVES , PEIXES , PREPARAÇÃO QUENTES E FRIAS , LIQUIDOS E DE MAIS ALIMENTOS , AUXILIANDO NO MONITORAMENTO DAS TEMPERATURAS EXIGIDAS PELAS NORMAS DE BOAS PRATICAS DE MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS E PELA VIGILANCIA SANITARIA . UNIDADE DE FORNECIMENTO : UN (UNIDADE) .		
324	009.001.383	TIGELA RETANGULAR FUNDA 35CM	UN	81
		DIMENSÕES 35CM . COR : BRANCA . ALTURA 6,7 CM . COMPRIMENTO 35 CM . LARGURA 25 CM . CONFECCIONADA EM MELANINA PREMIUM A5 (PLASTICO) , FORMATO RETANGULAR .		
325	009.001.382	TIJELA REDONDA EM AÇO INOXIDAVEL	UN	81
		DIAMETRO : 28 CM . CAPACIDADE : 3,5 LITROS . ALTURA : 13 CM . FORMATO REDONDO , SEM TAMPA .		
326	009.001.409	TOALHA DE BANHO UNIDADE.	UN	255
		ESPECIFICAÇÃO: TOALHA DE BANHO CONFECCIONADA EM TECIDO FELPUDO 100% ALGODÃO OU COMPOSIÇÃO EQUIVALENTE , MACIA , ABSORVENTE E RESISTENTE A LAVAGENS FREQUENTES . MEDIDAS APROXIMADAS DE 70 CM X 130 CM OU SUPERIOR .		
327	009.001.410	TOALHA DE MESA	UN	43
		ESPECIFICAÇÃO : TOALHA DE MESA CONFECCIONADA EM TECIDO RESISTENTE OU MATERIAL IMPERMEAVEL , DE FACIL HIGIENIZAÇÃO , INDICADA PARA PROTEÇÃO E COBERTURA DE MESAS DE PEQUENO PORTE . MEDIDAS APROXIMADAS DE 1,20 M X 1,20 M OU COMPATIVEL COM A NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO.		
328	009.001.384	TOALHA DE MESA RETANGULAR - ALGODÃO	UN	194



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ
ESTADO DE MINAS GERAIS

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
329	009.001.365	TECIDO 100% ALGODÃO , GRAMATURA 140 G/M2. DIMENSÕES : 140 CM X 220 CM . COR BRANCO CRU . ACABAMENTO EM BAINHA SIMPLES OU DOBRADA , COM COSTURA REFORÇADA NAS BORDAS. TOALHA DE MESA RETANGULAR - PLASTICO GROSSO	UN	194
330	009.001.407	FORMATO RETANGULAR , BLOCADA E FORRADA . MEDIDAS : 1,40 M X 4,00 M . COR : BRANCA . TOALHA DE ROSTO UN	UN	280
331	009.001.367	ESPECIFICAÇÃO : TOALHA DE ROSTO CONFECCIONADA EM TECIDO FELPUDO 100% ALGODÃO OU COMPOSIÇÃO EQUIVALENTE , MACIA , ABSORVENTE E RESISTENTE A LAVAGENS FREQUENTES . MEDIDAS APROXIMADAS DE 45 CM X 70 CM . TOUCA DESCARTAVEL PCT C100	PT	1.075
332	009.001.368	CONFECCIONADA EM 100% POLIPROPILENO . PACOTE CONTENDO 100 UNIDADES TOUCA PARA COZINHA (CABELO) UN	UN	888
333	009.001.369	CONFECCIONADA EM TECIDO OXFORD , REUTILIZAVEL , DE LAVAGEM FACIL , SECAGEM RAPIDA , NÃO DESBOTA E COM ALTA DURABILIDADE . TRITURADOR DE ALHO MULTIPROCESSADOR MANUAL	UN	41
334	009.001.370	UTENSILIO MANUAL DESTINADO À TRITURAÇÃO , MOAGEM E PROCESSAMENTO DE ALHO , CEBOLA , ERVAS E OUTROS ALIMENTOS EM PEQUENAS QUANTIDADES . FABRICADO EM MATERIAL PLASTICO ATOXICO DE ALTA RESISTENCIA , PROPRIO PARA CONTATO COM ALIMENTOS , COM LAMINAS EM, AÇO INOXIDAVEL . SISTEMA DE ACIONAMENTO MANUAL POR MANIVELA , PROPORCIONANDO CORTE UNIFORME E SEGURO . FACIL DESMONTAGEM PARA HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO . INDICADO PARA USO EM COZINHAS ESCOLARES , INDUSTRIAIS E INSTITUCIONAIS . CAPACIDADE MINIMA 500 ML CORPO EM PLASTICO ATOXICO LIVRE DE BPA ; LAMINAS EM AÇO INOXIDAVEL ; ACIONAMENTO MANUAL POR CORDÃO RETRATIL OU SISTEMA EQUIVALENTE ; FACIL LIMPEZA E DESMONTAGEM ; RESISTENTE AO USO CONTINUO ; PROPRIO PARA PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS . UNIDADE DE FORNECIMENTO : 01 UNIDADE.	UN	54
335	009.001.375	COMPATIVEL COM PANEAS DE 7 LITROS , 10 LITROS E 20 LITROS , CONFORME PEDIDO . VASSOURA CAPIRA DE PALHA (TIPO BRUXA)	UN	2.185
336	009.001.374	LARGURA : 60 CM . ALTURA DA PALHA : 60 CM . ESPESSURA : 156 CM . CONTENDO 600 GRAMAS OU MAIS DE PALHA . CABO DE MADEIRA RESISTENTE , COM AMARRAÇÃO EM 3 FIOS (REFORÇO EXTRA PARA MAIOR RESISTENCIA) , FIXADA COM ARAME OU CORDÃO , GARANTINDO DURABILIDADE E FIRMEZA DURANTE O USO . COMPRIMENTO MINIMO DO CABO : 1,60 M MADEIRA NATURAL , ACABAMENTO RUSTICO , SEM PLASTICO ENVOLTO NO CABO . AS CERDAS NÃO DEVERÃO SE SOLTAR COM FACILIDADE . PRODUTO DE ALTA QUALIDADE , FABRICADO ARTESANALMENTE . TIPO I . INDICADA PARA LIMPEZA DE RESIDUOS MAIORES , COMO FOLHAS SECAS , TERRA E SUJEIRAS PESADAS . VASSOURA COM CERDAS NYLON	UN	370
337	009.001.372	COMPRIMENTO MINIMO DO CABO : 1,60 M . AS CERDAS NÃO DEVERÃO SE SOLTAR COM FACILIDADE . DIMENSÕES APROXIMADAS DA BASE : 31,5 CM DE COMPRIMENTO DAS CERDAS X 20 CM DE LARGURA , ESPESSURA DE 18 CM . MATERIAL DA CABEÇA : PLASTICO . ALTURA DAS CERDAS : 15 CM . MATERIAL DAS CERDAS : FIBRA . POSSUI ABERTURA PARA PENDURAR EM SUPORTE PARA VASSOURA . VASSOURA DE PELO TIPO BOLA	UN	320
338	009.001.373	CERDAS SINTETICAS EM POLIPROPILENO , ALTURA MINIMA DAS CERDAS : 6 CM . BASE EM PLASTICO RIGIDO , MEDINDO APROXIMADAMENTE 30 CM . CABO DE MADEIRA ROSQUEAVEL , PLASTIFICADO , COM PONTEIRA PLASTICA PARA PENDURAR . COMPRIMENTO MINIMO DO CABO 1,20 M VASSOURA DE PIAÇA	UN	344
339	009.001.371	COM NO MINIMO 5 CARREIRAS DE CERDAS . CABO DE MADEIRA , COMPRIMENTO MINIMO DE 1,50 M , REVESTIDO EM PLASTICO . BASE COM LARGURA MINIMA DE 11 CM E COMPRIMENTO MINIMO DE 15 CM . VASSOURA PARA VASO SANITARIO .	UN	198
340	009.001.376	CERDAS DE NYLON COM SUPORTE ACOPLADO . CABO E SUPORTE EM PLÁSTICO . COMPRIMENTO TOTAL : 350 A 400 MM DIAMETRO DO CABO : 20 A 25 MM . TAMANHO DAS CERDAS : APROXIMADAMENTE 50 A 70 MM DE COMPRIMENTO . DESIGN ERGONOMICO PARA MELHOR EMPUNHADURA . SUPORTE COM BASE ESTAVEL , PERMITINDO POSICIONAMENTO NO CHÃO SEM CONTATO DIRETO DAS CERDAS COM O AMBIENTE . XICARA COM PIRES PARA CHÁ / CAFÉ CX C8	CX	44
		CONFECCIONADA EM PORCELANA LISA , COM ASA ANATOMICA E PIRES CORRESPONDENTE . CAPACIDADE DA XICARA : 160 ML .		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ
ESTADO DE MINAS GERAIS

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
-		PORCELANA DE ALTA RESISTENCIA A CHOQUES TERMICOS MODERADOS , LAVA LOUÇAS E MICROONDAS . DIMENSÕES DA XICARA : DIAMETRO 7,5 CM , ALTURA 6,5 CM . DIMENSÕES DO PIRES : DIAMETRO 13 CM . EMBALAGEM CAIXA CONTENDO 6 UNIDADES		

Munhoz/MG, (Local) (Data)

Nome, Função na Empresa e Assinatura do Representante Legal: **OBSERVAÇÕES: INDICAR NA PROPOSTA OS SEGUINTE ITENS:** Razão social da Proponente; Endereço completo (rua/avenida, número, bairro, cidade, CEP, (UF); Telefone Endereço eletrônico (e-mail); Banco, número da conta corrente e da Agência no qual serão depositados os pagamentos, se a Licitante se sagrar vencedora do certame, obedecida a Ordem Cronológica; Validade da proposta de 180 cento e oitenta) dias; **PRAZO DE ENTREGA: A empresa tem até 30 (trinta) dias corridos, conforme demanda.** O preenchimento da proposta não exclui a necessidade de anexar os documentos para credenciamento, e a proposta impressa e assinada pelo responsável ou procurador. No julgamento das propostas considerar-se-á vencedora aquela que, tendo sido aceita, estiver de acordo com os termos deste Edital e seus Anexos e ofertar o **MENOR PREÇO POR ITEM.**

....., ... de de

(Local) (Data)

.....

Nome, Função na Empresa e Assinatura do Representante Legal