



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

Órgão: Prefeitura Municipal de Congonhal
Setor requisitante Secretaria M. de Administração Secretaria M. de Desenvolvimento Social e Habitação Secretaria M. de Educação Secretaria M. de Obras Secretaria M. de Saúde
Servidor responsável: Bruno Teixeira Alves – Chefe de Gabinete Taís Cristina dos Santos – Secretária M. de Desenvolvimento Social e Habitação Débora Guimarães dos Santos Moreira – Secretária M. de Educação José Carlos de Alvarenga – Secretário M. de Obras Graciane Rodrigues da Silva – Secretária M. de Saúde
E-mail da repartição:
Telefone:

1. IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA

CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCIAL DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS E UTILIDADES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO, DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, DE EDUCAÇÃO, DE OBRAS E DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONGONHAL/MG.

1.1. Descrições e quantidades:



Item	Descrição	Exemplo	UN	Quant.
1.	APARADOR 4 PORTAS, PUXADOR CONCHA PRATELEIRA INTERNA ORGANIZADORA, COR OFF, DIMENSÕES DO PRODUTO: MONTADO: ALTURA: 75CM, LARGURA: 119CM, PROFUNDIDADE: 33CM PESO SUPOSTADO: ATÉ 25KG DISTRIBUÍDOS PRODUZIDO EM MDF 15MM; PÉS PALITO 20CM EM PVC; 2 PRATELEIRAS INTERNA.		UN	10
2.	APARADOR BALCÃO E PORTAS RESISTENTE BASE EM MDF. COM QUATRO PORTAS ESPAÇOS, OFERECE AMPLO ARMAZENAMENTO ESTRUTURA EM MDF, 2 PRATELEIRAS, 4 PORTAS, DOBRADIÇAS 4 GAVETAS, CORREDIÇAS TELESCÓPICAS, PUXADORES EM CAVA, TAMPO SUPORTA ATÉ 30KG DISTRIBUIDOS, CADA GAVETA SUPORTA ATÉ 5KG PESO TOTAL SUPOSTADO: APROXIMADAMENTE 74KG DIMENSÕES: ALTURA: 84CM, LARGURA: 184CM, PROFUNDIDADE: 45CM, PESO: 63KG		UN	10
3.	AQUECEDOR 2 EM 1 QUE AQUECE E CIRCULA O AR. TERMOSTATO COM DUAS OPÇÕES DE TEMPERATURA, 2 EM 1: AQUECEDOR E CIRCULADOR DE AR. DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA POTÊNCIA: FREQUÊNCIA 60 HZ 127V MÍNIMO: 750W MÁXIMO: 1500W ABRANGÊNCIA: 15 A 20M2 220V MÍNIMO: 1000W MÁXIMO: 2000W ABRANGÊNCIA: 15 A 20M2.		UN	5
4.	AR CONDICIONADO PORTÁTIL, CAPACIDADE:8.500 BTU, LARGURA:40 CM, PROFUNDIDADE:37 CM, ALTURA:84 CM, PESO:32,50 KG, VOLTAGEM:110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CONTROLES ELETRÔNICOS COM MICROPROCESSADORES, TI-		UN	5



5.	ARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL:FOSFATIZADO ANTI-FERRUGEM, COR:CINZA, QUANTIDADE PORTAS:2 UN, ALTURA:1,97 M, LARGURA:0,94 M, PROFUNDIDADE:0,42 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM FECHADURA		UN	10
6.	ARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL:MADEIRA MDF, QUANTIDADE PORTAS:2 UN, MATERIAL PORTA:MADEIRA MDF, QUANTIDADE PRATELEIRAS:5 UN, MATERIAL PRATELEIRAS:MADEIRA MDF, TIPO PUXADOR:CROMADO, TRATAMENTO SUPERFICIAL:ENVERNIZADO, REVESTIMENTO:LAMINADO MADEIRA, COMPRIMENTO:90 CM, ALTURA: 210 CM, PROFUNDIDADE:45 CM		UN	20
7.	ARMARIO ROUPEIRO DE AÇO COM 20 PORTAS E FECHADURA		UN	20
8.	ARQUIVO ESCRITÓRIO, MATERIAL:CHAPA DE AÇO 22, ACABAMENTO SUPERFICIAL:PINTURA EM EPÓXI, QUANTIDADE GAVETAS:4 UN, COR:CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:GAVETAS SOBRE CARRINHO TELESCÓPIO C/ 8 ROLAMENTOS, APLICAÇÃO:PASTAS SUSPENSAS		UN	20
9.	ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA, MATERIAL:TANQUE EM AÇO INOX, CAPACIDADE:20 L, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:127 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:BOCAIS, PROLONGADOR E FILTRO DE PAPEL, POTÊNCIA:1.400 W		UN	5



10.	BALCÃO RECEPÇÃO EM L, ATEDIMENTO CAIXA MEDIDA: 1,20 X 1,20		UN	10
11.	BANCO PARA REFEITÓRIO RETANGULAR MONOBLOCO COM BORDAS ARREDONDADAS MEDIDAS 180X40CM ESTRUTURA RETANGULAR EM AÇO 50X30MM PAREDE 1.2. TAMPO EM MDF DE 15MM COM RE- ENGROSSO DE 30MM		UN	20
12.	BATEDEIRA DOMÉSTICA, TIPO:PLANETÁRIA, CAPACIDADE:3.900 ML, COMPONENTES ADICIONAIS:TRAVA AUTOMÁTICA E DISCO REGULAGEM ALTURA TIJELAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:5 VELOCIDADES E BATEDORES PARA MASSAS LEVE, MÉDIA		UN	5
13.	BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO, MATERIAL:POLIPROPILENO, TIPO:VERTICAL ELÉTRICO, CAPACIDADE:20 L, VOLTAGEM:110/220 V, COR:BRANCA, SAÍDA ÁGUA:NATURAL E GELADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TERMOSTATO, APRESENTAÇÃO:GARRAFÃO		UN	10
14.	BEBEDOURO ÁGUA, TIPO:PRESSÃO, ACABAMENTO EXTERNO:PINTURA EM EPOXI, ALTURA:95 CM, LARGURA:37 CM, PROFUNDIDADE:27 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:02 SAÍDAS ÁGUA GELADA		UN	5
15.	CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHÁVEL, NA COR BRANCA, ALTAMENTE RESISTENTE, PESO SUPORTADO 150 KG, ALTURA 860 MM, COMPRIMENTO 680 MM, LARGURA 62 MM		UN	500





16.	CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHÁVEL, NA COR PRETA, ALTAMENTE RESISTENTE, PESO SUPORTADO 150 KG, ALTURA 860 MM, COMPRIMENTO 680 MM, LARGURA 62 MM		UN	300
17.	CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA, PRETO, ENCOSTO: MÉDIO, ESTOFADO EM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE, REVESTIMENTO EM TECIDO, SUPORTE LOMBAR ANATÔMICO; ASSENTO: LARGURA E PROFUNDIDADE PADRÃO EXECUTIVO, ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDADE, BORDA FRONTAL ARREDONDADA, EVITA A PRESSÃO NAS PERNAS; BASE: GIRATÓRIA COM RODÍZIOS EM NYLON OU PU, BASE EM NYLON COM 5 PATAS, PODENDO SER FORNECIDA EM ALUMÍNIO, MECANISMO COM REGULAGEM DE ALTURA A GÁS (PISTÃO PNEUMÁTICO); BRAÇOS: FIXOS EM POLIPROPILENO, COM OPÇÃO DE BRAÇOS REGULÁVEIS EM ALTURA; MECANISMO DE REGULAGEM: RELAX (MECANISMO DE INCLINAÇÃO COM REGULAGEM DE TENSÃO), AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO POR COLUNA A GÁS. ALTURA TOTAL: 90 A 104 CM LARGURA DO ASSENTO: 47 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 45 CM ALTURA DO ENCOSTO: 45 CM		UN	50
18.	CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO OBLONGO 16 X 30, COM PINTURA EPOXI NA COR PRETA, ASSENTO E ENCOSTO INJETADOS EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, FORMATO ANATÔMICO NO ASSENTO E ENCOSTO PARA PROPICIAR MAIOR CONFORTO AOS USUÁRIOS. CARGA MÍNIMA SUPORTÁVEL: 100KG. DIMENSÕES: ALT. - 85CM; LARG. DO ASSENTO - 55CM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO - 55CM; PESO - 5KG, NAS CORES PRETA, CINZA E AZUL.		UN	300



19.	CADEIRAS CAIXA ALTA ESTRUTURA GIRATÓRIA EM AÇO PINTADO NA COR PRETO. COM CAPACIDADE PARA ATE 110 KILOS. REVESTIMENTO EM CORANO COM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE. CONTRA CAPA EM TECIDO POLIPROPILENO NO ASSENTO E ENCOSTO. ALTURA ASSENTO MAX(760MM) / MIN(660MM) DIMENSÕES ASSENTO LARG(430MM) PROF(390) DIMENSÕES ENCOSTO LARG(390MM) ALT(290)		UN	100
20.	CAIXA ORGANIZADORA PLASTICO BIN Nº 7 - PRETA		UN	300
21.	CAIXA SOM, POTÊNCIA:300 W, VOLTAGEM:110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ALTO-FALANTE MÍNIMO 10", ENTRADA USB COM VISOR, EQ		UN	10
22.	CAMA DE SOLTEIRO MADEIRA MACIÇA COR IMBUÍDA DIMENSÕES: 202CM DE COMPRIMENTO X 94CM DE LARGURA X 94CM DE ALTURA, PESA:18KG,PESO MÁXIMO SUPORTADO: 150KG,MONTAGEM NECESSÁRIA, FEITA EM: PINUS, PÉS ROBUSTOS DE 6,5X6,5CM, BARRAS LATERAIS DE23X110MM, ESTRADO REFORÇADO: 5 TRAVESSAS E 6 RIPAS DE 1CM DE ESPESSURA, ACABAMENTO EM POLIURETANO		UN	10
23.	CARRINHO AUXILIAR CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO C/ RODÍZIOS, 6 GAVETAS MEDIDAS: ALTURA 75CM, LARGURA 50CM, PROFUNDIDADE: 40CM MEDIDA IDEAL PARA CONSULTORIO 6 GAVETAS COM CORREDIÇAS TELESCÓPICAS CÔMODAS GAVETEIRO EM 100% MDF BRANCO 6 GAVETAS PUXADOR DE ALUMÍNIO CORREDIÇAS TELESCÓPICAS QUE PERMITEM ABERTURA TOTAL DA GAVETA ALTURA DOS RODÍZIOS 5CM, PRODUTO MONTADO COR: BRANCO TX		UN	5





24.	CARRINHO COLETOR LIXO TIPO GARI AÇO 60L		UN	10
25.	CARRINHO DE BEBE MEDIDAS: CARRO ABERTO: ALT 104,5; LARGURA 53,5 CM; COMPRIMENTO 90,5CM; PESO 9,3 KG CARRO FECHADO: ALT 38CM; COMPRIMENTO 88CM; LARGURA 53,5CM.		UN	12
26.	CARRO TRANSPORTE, MATERIAL CORPO:AÇO, TIPO ARO RODA:ALUMÍNIO, CAPACIDADE CARGA:400 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ALTURA 1440 MM, LARGURA 450MM, ENTRE RODAS 620MM,		UN	6
27.	COBERTOR TAMANHO CASAL MEDIDA DO COBERTOR: 1.80M X 2.20MCOMPOSIÇÃO: 100% POLIÉSTER CORES SORTIDAS. 300 G/M²		UN	100
28.	COLCHÃO SOLTEIRO HOSPITALAR IMPERMEÁVEL CORINO D28 MEDIDA: 78X188X12 CM		UN	100
29.	COLCHÃO, MATERIAL: ESPUMA 100% POLIURETANO, ALTURA:17 CM, COMPRIMENTO:188 CM, LARGURA:78 CM, DENSIDADE:33		UN	3
30.	COLCHONETE, MATERIAL: ESPUMA, REVESTIMENTO:NAPA, DENSIDADE:23, COMPRIMENTO:1,88 M, LARGURA:0,60 M, ESPESSURA:5 CM		UN	50
31.	COLCHONETE, MATERIAL:ESPUMA, REVESTIMENTO:NAPA, DENSIDADE:33, COMPRIMENTO:120 CM, LARGURA:50 CM, ESPESSURA:3 CM, APLICAÇÃO:GINÁSTICA E MUSCULAÇÃO		UN	50







32.	ESCADA 08 DEGRAUS, PISO ANTIDERRAPANTE, ARMAÇÃO EM TUBOS REDONDOS, ESMALTADA, REFORÇADA, DEGRAUS REVESTIDOS COM MATERIAL SINTÉTICO ANTIDERRAPANTE, PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA		UN	5
33.	ESCADA AUXILIAR METÁLICA COM 02 DEGRAUS, REFORÇADA, DEGRAUS REVESTIDOS COM MATERIAL SINTÉTICO ANTIDERRAPANTE, PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA, PRODUZIDA EM METAL ULTRA RESISTENTE QUE GARANTE UM PRODUTO COM MAIOR DURABILIDADE PINTURA ELETROSTÁTICA 0,41M COMPRIMENTO, 0,41M LARGURA, 0,41M ALTURA		UN	25
34.	ESPRESSO FRUTA, MATERIAL JARRA: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE JARRA: 1 L, COR: BRANCA, VOLTAGEM: 110 V, APLICAÇÃO: INDUSTRIAL, TIPO ACIONAMENTO: AUTOMÁTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 2 CASTANHAS, COPO COLETOR E PENEIRA		UN	10
35.	ESTANTE DE AÇO PARA BIBLIOTECA COM 10 PRATELEIRAS, FABRICADA COM CHAPAS DE AÇO COM COLUNAS EM CHAPA 16, E PRATELEIRAS EM CHAPA 24, QUE SUPORTAM ATÉ 30KGS. DUAS BASES UTILIZÁVEIS, COM APARADORES LATERAIS. SISTEMA DE ENCAIXE DAS PRATELEIRAS FORTIFICADO COM ALTA CAPACIDADE DE PESO EM CADA PRATELEIRA.		UN	40
36.	ESTANTE METÁLICA, MATERIAL: CHAPA AÇO, ALTURA: 2 M, LARGURA: 0,925 M, PROFUNDIDADE: 0,40 M, QUANTIDADE PRATELEIRAS: 7 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 2 REFORÇOS LATERAIS E 1 NO FUNDO		UN	40





37.	FERRO PASSAR ROUPA, TIPO:ELÉTRICO VAPOR E SPRAY, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ANTI-ADERENTE, AUTO LIMPANTE, LÂMPADA PILOTO E GA, CONSUMO:0,96 KW/H		UN	10
38.	FOGÃO 4 BOCAS A GÁS COM MESA INOX ESTE MODELO POSSUI ACENDIMENTO MANUAL, MESA EM AÇO INOX, FORNO ESPAÇOSO (50 LITROS): EQUIPADO COM PORTA DE VIDRO TOTAL E VIDRO INTERNO COMPATÍVEL, PERMITINDO VISUALIZAÇÃO COMPLETA E HIGIENIZAÇÃO DESCOMPLICADA. A PRATELEIRA AJUSTÁVEL GARANTE BORDAS PARA SUAS RECEITAS. ESTABILIDADE E SEGURANÇA: AS TREMPES DUPLAS ESMALTADAS DÃO FIRMEZA ÀS PANEIS, ENQUANTO OS BOTÕES REMOVÍVEIS E OS PÉS ALTOS FACILITAM A LIMPEZA COMPLETA DO FOGÃO E DO PISO.		UN	15
39.	FOGÃO GÁS, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO:DOMÉSTICA, TIPO FOGÃO:EMBTIR, QUANTIDADE BOCAS:4 UN, COMPRIMENTO:66 CM, LARGURA:57 CM, ALTURA:76 CM, NORMAS TÉCNICAS:ABNT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TIMER		UN	7
40.	FOGÃO INDUSTRIAL: FOGÃO A GÁS GLP BAIXA PRESSÃO, SEM FORNO, COM OITO QUEIMADORES DUPLOS DE 160MM COM POTÊNCIA DE 4.959 KCAL/H, CORPO E MESA DE AÇO CARBONO SUPER RESISTENTE COM ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, COM BASE FOSTATIZADA, GRELHA 30X30 E MESA COM PERFIL DE 5CM; TUBO DISTRIBUIDOR (VARÃO) DE 3/4" CROMADO, POSSUINDO TAMPÃO E ENTRADA DE GÁS REVERSÍVEL; REGISTRO CROMADO DE 1/4"; TOTALMENTE DESMONTÁVEL PARA FACILITAR O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO; MODELOS PRODUZIDOS COM TAMPÃO NO DISTRIBUIDOR, PARA POSTERIOR COLOCAÇÃO DE REGISTRO PARA FORNO. MEDIDAS DE: ALTURA 800 MM, LARGURA, 1430 MM E PROFUNDIDADE 820 MM.		UN	3





41.	FOGÃO INDUSTRIAL, MATERIAL: FERRO FUNDIDO, FUNCIONAMENTO: GÁS, TIPO COM 2 BOCAS, ACENDIMENTO: MANUAL, COMPRIMENTO: 1100 MM, LARGURA: 1.100 MM, ALTURA: 700 MM, TIPO USO: COZINHAR ALIMENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM FORNO/GRELHAS DE 40X40 CM/QUEIMADORES DUPLOS/ DUPLA CHAMA		UN	7
42.	FORNO DE LASTRO A GÁS COM PEDRA REFRATÁRIA MODELO: FLGD950PGG2 CAPACIDADE: DUPLO (2 CÂMARAS INDEPENDENTES) DIMENSÕES INTERNAS (CADA CÂMARA): 29 CM (A) X 95 CM (L) X 95 CM (P) DIMENSÕES EXTERNAS TOTAIS: 180 CM (A) X 116,5 CM (L) X 112,5 CM (P) PESO: 196 KG CONSUMO DE GÁS: 1,8 KG/H ACABAMENTO EXTERNO: AÇO INOXIDÁVEL ACABAMENTO INTERNO: CHAPA GALVANIZADA ISOLAMENTO TÉRMICO: LÃ DE ROCHA COMPACTADA DE 30 MM PORTAS: TIPO GUILHOTINA COM VISOR DE VIDRO TEMPERADO GAVETA: MÓVEL PARA ACENDIMENTO DOS QUEIMADORES GRADE INTERNA: REFORÇADA E MÓVEL CAVALETE: ROBUSTO E DESMONTÁVEL KIT GÁS: NÃO ACOMPANHA TEMPERATURA MÁXIMA: ATÉ 350 °C TERMÔMETRO: ANALÓGICO PARA MONITORAMENTO DA TEMPERATURA O FORNO POSSUI DUAS CÂMARAS INDEPENDENTES, PERMITINDO O PREPARO SIMULTÂNEO DE DIFERENTES PRODUTOS. A PEDRA REFRATÁRIA GARANTE DISTRIBUIÇÃO UNIFORME DO CALOR, RESULTANDO EM ASSADOS DE ALTA QUALIDADE. O ISOLAMENTO EM LÃ DE ROCHA PROPORCIONA EFICIÊNCIA TÉRMICA E ECONOMIA DE ENERGIA USO RECOMENDADO: PADARIAS, CONFEITARIAS, PIZZARIAS E COZINHAS INDUSTRIAIS		UN	2





	APLICAÇÕES: IDEAL PARA ASSAR PÃES, BOLOS, BISCOITOS, CARNES EM GERAL E SIMILARES, PROPORCIONANDO ASSADOS UNIFORMES.			
43.	FORNO DE LASTRO ELÉTRICO COM PEDRA REFRATÁRIA: MODELO: FLE950 D PB CAPACIDADE: DUPLO (2 CÂMARAS INDEPENDENTES) DIMENSÕES EXTERNAS: 1800 X 1155 X 1175 MM (A X L X P) DIMENSÕES INTERNAS: CADA CÂMARA 260 X 950 X 950 MM (A X L X P) PESO: 184KG POTÊNCIA TOTAL: 12.800W (MONOFÁSICO) CONSUMO ELÉTRICO: 12KW/H CONTROLE DE TEMPERATURA: TERMOSTATOS INDEPENDENTES PARA RESISTÊNCIAS SUPERIOR E INFERIOR ISOLAMENTO TÉRMICO: LÃ DE ROCHA ACABAMENTO INTERNO: CHAPA GALVANIZADA ACABAMENTO EXTERNO: PINTURA EPÓXI COM FRONTAL EM INOX GRADE INTERNA: REFORÇADA E MÓVEL CAVALETE: ROBUSTO E DESMONTÁVEL TEMPERATURA MÁXIMA: ATÉ 350 °C CERTIFICAÇÃO OCP 0070 CONFORME PORTARIA INMETRO – 267/2021 NORMAS ESPECÍFICA: ABNT NBR NM 60.335-1 / IEC 60.335-2-36 REGISTRO DE OBJETO: 003 236/2015 USO RECOMENDADO: PADARIAS, CONFEITARIAS, PIZZARIAS E COZINHAS INDUSTRIAIS APLICAÇÕES: IDEAL PARA ASSAR PÃES, BISCOITOS, CARNES EM GERAL E SIMILARES, PROPORCIONANDO ASSADOS UNIFORMES.		UN	3
44.	FORNO ELÉTRICO, APLICAÇÃO: DOMÉSTICA, VOLTAGEM: 127 V, CAPACIDADE: 46 L, LARGURA: 49 CM, ALTURA: 40 CM, POTÊNCIA: 1.750 W, COR: BRANCO, PROFUNDIDADE: 49 CM		UN	5



45.	FORNO MICROONDAS, CAPACIDADE:30 L, POTÊNCIA:950 WATT, VOLTAGEM:127 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM PRATO GIRATÓRIO, COR:BRANCA		UN	15
46.	FREEZER HORIZONTAL DE 534 LITROS, COM 2 PORTAS DE 127 V COM CONTROLE ELETRÔNICO DE TEMPERATURA COM 4 RODINHAS PARA FACILITAR DESLOCAMENTO. MEDIDAS APROXIMADAS DE: ALTURA 96 CM, LARGURA 147,3 CM E PROFUNDIDADE 78 CM.		UN	3
47.	FRONHA, MATERIAL:100% ALGODÃO, TIPO:SOLTEIRO, COMPRIMENTO:70 CM, LARGURA:50 CM		UN	200
48.	KIT ILUMINADOR TRIPÉ SUPORTE PARA CELULAR, BIVOLT, RING LIGHT 26CM, SUPORTE PARA CELULAR ABERTURA MÁXIMA 8CM, TRIPÉ 2M, CONTROLE DE INTENSIDADE DE ILUMINAÇÃO, BALL HEAD, 10 POLEGADAS.		UN	50
49.	LENÇOL CAMA SOLTEIRO, MATERIAL 100% ALGODÃO, TIPO FIXAÇÃO COLCHÃO COM ELASTICO. MEDIDAS 88X190X30. CORES VARIADAS		UN	200
50.	LENÇOL CAMA, MATERIAL:100% ALGODÃO, TIPO FIXAÇÃO COLCHÃO COM ELÁSTICO, MEDIDAS 138X190X30 CORES VARIADAS		UN	200
51.	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, MATERIAL COPO:AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL BASE:ALUMÍNIO, LARGURA:250 MM, ALTURA:575 MM, PESO:3,0 KG, CAPACIDADE:2 L, POTÊNCIA MOTOR:1/3 CV, TENSÃO NOMINAL:110/220 V, APLICAÇÃO:INDUSTRIAL		UN	8
52.	LIQUIDIFICADOR, CAPACIDADE:1,5 L, VOLTAGEM:110 / 220 V, USO:DOMÉSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:4 VELOCIDADES		UN	17
53.	LONGARINA 03 LUGARES, ASSENTO ENCOSTO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO, ESTRUTURA REFORÇADA, COM BARRA 60 X 40, LATERAIS E PÉS 50 X 30, SOLDA TIPO MIG, BANHO DESENGRAXANTE, PINTURA EPOXI, COM TUBO OBLONGO E PONTEIRAS DOS PÉS		UN	100



	EM POLIPROPILENO. DIMENSÕES: LARG. - 1,43M; ALT. ENCOSTO - 0,83M; ALT. ASSENTO - 0,47M; PROF. - 0,66M, NA COR PRETA			
54.	MACA FIXA PARA OBESO: COM SUPORTE PARA PAPEL, REVESTIMENTO DO LEITO ESTOFADO IMPERMEAVEL COM EXCLUSIVA ESPUMA DE 4.5CM COM DENSIDADE 28 E REVESTIDA COM COVIN – CABECEIRA RECLINÁVEL, COM DIVERSAS REGULAGENS- ESTRUTURA EM AÇO CARBONO- PINTURA: ELETROSTÁTICA DE ALTA DURABILIDADE. DIMENSÕES: 1,80M COMPRIMENTO, X 0,63M LARGURA E 0,78M ALTURA DO LEITO. CAPACIDADE: RESISTENTE, ATÉ 300 KG. AFIXADO EM BASE SOLIDA, PÉS EM PONTEIRAS EMBORRACHADAS		UN	10
55.	MAQUINA DE PREENCHER CHEQUE: COM FITA DE IMPRESSÃO, CABO SERIAL, CD COM SOFTWARE E MANUAL DESCRIÇÃO, PREENCHIMENTO DE CHEQUE ATRAVES DE IMPRESSÃO DE FITA, PERMITE IMPRIMIR CHEQUES COM CHANCELA. DISPONIVEL PARA CADASTRO DE ATE 100 FAVORECIDOS IMPRIME RELATORIOS DE CHEQUES EMITIDOS, BIVOLT, ATRAVES DE CHAVE CELETORA COM GABINETE DE AÇO COM PINTURA EPOXI, GARANTINDO ROBUSTEZ E VIDA LONGA AO PRODUTO. PODE SER CONECTADA DIRETAMENTE AO MICRO COMPUTADOR.		UN	2
56.	MÁQUINA LAVAR ROUPA, TIPO:AUTOMÁTICA, CAPACIDADE:11KG, COR:BRANCA, ALTURA:1 M, LARGURA:0,56 M, PROFUNDIDADE:0,56 M, APLICAÇÃO:DOMÉSTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM 5 PROGRAMAS DE LAVAGEM E ABERTURA SUPERIOR		UN	3
57.	MÁQUINA LAVAR ROUPA, TIPO:TANQUINHO AUTOMÁTICO, CAPACIDADE:15 KG, APLICAÇÃO:DOMÉSTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM 5 PROGRAMAS DE LAVAGEM, VOLTAGEM:110 V		UN	10



58.	MESA DE ALIMENTAÇÃO PARA BERÇÁRIO COM 5 LUGARES POSSUI ESTRUTURA COM PÉS EM TUBO DE AÇO 1½ (PAREDE 1,50). LATERAIS COM TUBO 1¼ (PAREDE 1,50) COM BARRAMENTO DUPLO. TRAVESSA SUPERIOR EM TUBO 1¼ (PAREDE 1,50) DE APOIO AO TAMPO. TRAVESSA HORIZONTAL EM TUBO DE AÇO 1/1/4(PAREDE 1,50) PARA UNIR AS LATERAIS DA MESA. FECHAMENTO DOS TOPOS E SAPATAS COM PONTEIRAS INJETADAS NA COR LARANJA, FIXADAS ATRAVÉS DE ENCAIXE E REBITADAS A ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO DE ALUMÍNIO 4,8 X 16 A MESA DE ALIMENTAÇÃO PARA BERÇÁRIO COM 5 LUGARES TEM UM ACABAMENTO DAS BORDAS EM PERFIL PVC DE 21 MM EM FORMA ARREDONDADA		UN	2
59.	MESA DE ESCRITÓRIO 2 GAVETAS INFORMAÇÕES TÉCNICAS: MATERIAL MDP 15MM / FIBRA 3MM (FUNDO GAVETA) / MDF LACCA REVESTIMENTO BRANCO: BP DEMAIS: PRÉ IMPREGNADO BP LIGHT GAVETAS 2 PÉS 4 SAPATAS - PVC PUXADORES 2 PVC - CROMADO CORREDIÇA METÁLICA FIXAÇÃO - PEÇAS MINIFIX, CAVILHA, PARAFUSOS CAPACIDADE TOPO: ATÉ 20 KG GAVETA: 3 KG MONTAGEM REVERSÍVEL NÃO DIMENSÕES (A X L X P) 74,5 X 117 X 46,5 AS CAIXAS DE CADA PRODUTO LEVAM SELO FSC DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL, TAMBÉM DENTRO DE CADA EMBALAGEM TEM UM MANUAL PASSO A PASSO PARA AUXILIAR NO MOMENTO DA MONTAGEM DO PRODUTO. INFORMAÇÕES TÉCNICAS: MATERIAL MDP 15MM / FIBRA 3MM (FUNDO GAVETA) / MDF LACCA REVESTIMENTO BRANCO: BP DEMAIS: PRÉ IMPREGNADO BP LIGHT GAVETAS 2 PÉS 4 SAPATAS - PVC PUXADORES 2 PVC - CROMADO CORREDIÇA METÁLICA FIXAÇÃO - PEÇAS MINIFIX, CAVILHA, PARAFUSOS CAPACIDADE TOPO: ATÉ 20 KG GAVETA: 3 KG MONTAGEM REVERSÍVEL NÃO DIMENSÕES (A X L X P) 74,5 X 117 X 46,5 PESO LÍQUIDO 21 KG DIMENSÕES EMBALAGEM (A X		UN	50



	L X P) 6,5 X 121,2 X 45,1 PESO BRUTO 21,6 KG CUBAGEM 0,035			
60.	MESA DE PLÁSTICO, MONOBLOCO, QUADRADA, EMPILHÁVEL, NA COR BRANCA, ALTAMENTE RESISTENTE, PESO SUPORTADO: 30KG, ALTURA: 71CM, COMPRIMENTO: 70CM, LARGURA: 70CM		UN	200
61.	MESA DE PLÁSTICO, MONOBLOCO, QUADRADA, EMPILHÁVEL, NA COR PRETA, ALTAMENTE RESISTENTE, PESO SUPORTADO: 30KG, ALTURA: 71CM, COMPRIMENTO: 70CM, LARGURA: 70CM		UN	50
62.	MESA ESCRITÓRIO COM 3 GAVETAS 150X060, COR BRANCA, SENDO UMA COM CHAVE PARA TRANCÁ-LA. MODELO: 150X060, PÉS EM AÇO, ALTURA: 75CM, LARGURA: 150CM COMPRIMENTO: 60CM, PESO: 23KG, MATERIAL MDF – COR AZUL, BRANCA		UN	20
63.	MESA INFANTIL OITAVADA COM 8 CADEIRAS EM MADEIRA. MESA CONFECCIONADA EM MADEIRA E M.D.F. B.P. TAMPA DA MESA EM FORMA DE OCTÁGONO EM M.D.F. (BRANCO), AO REDOR DO TAMPO, FITA DE BORDA COLORIDA. PÉS E BASE DE SUSTENTAÇÃO DA MESA COLORIDOS, PINTADOS COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO ATÓXICO, NAS CORES VERMELHO, VERDE, AZUL E AMARELO. CONTEÚDO DO KIT: 02 CADEIRAS NA COR VERDE 02 CADEIRAS NA COR VERMELHA 02 CADEIRAS NA COR AMARELA 02 CADEIRAS NA COR AZUL 01 MESA OITAVADA (8 LADOS) - PRODUTO COM SELO DO INMETRO; - NÃO É POSSÍVEL MODIFICAR AS CORES DAS CADEIRAS NEM DAS MESAS; MEDIDAS DAS CADEIRAS: 60 X 30 X 25 CM. MEDIDAS DA MESA: 105 X 105 X 57 CM. MEDIDAS DAS EMBALAGENS: EMBALAGEM 1: 60 X 66 X 70 CM. EMBALAGEM 2: 1,10 X 1X10 X 0,08		UN	20






64.	MESA MICROCOMPUTADOR, MATERIAL ESTRUTURA:MDF, REVESTIMENTO TAMPO:LAMINADO MELAMÍNICO, TIPO BASE TECLADO:RETRÁTIL, FORMATO:"L", ESPESSURA TAMPO:25 MM, LARGURA MAIOR:1400 X 600 MM, LARGURA MENOR:1400 X 600 MM		UN	20
65.	MESA PARA REFEITÓRIO RETANGULAR MONOBLOCO COM BORDAS ARREDONDADAS MEDIDAS 180X80CM ESTRUTURA RETANGULAR EM AÇO 50X30MM PAREDE1.2. TAMPO EM MDF DE 15MM COM RE-ENGROSSO DE 30MM		UN	11
66.	MESA RETA CONFECCIONADA EM PAINEL DE MDP/BP COM ESPESSURA DE 15MM, REVESTIDA EM MELAMÍNICO, ACABAMENTO EM FITA RETA DE PVC FLEXÍVEL. ESTRUTURA DOS PÉS EM TUBO OBLONGO DE AÇO COM PONTEIRAS EM POLIPROPILENO, GAVETEIRO FIXO 3 GAVETAS COM FECHADURA TIPO YALE. GARANTIA MÍNIMA DE 6 MESES. DIMENSÕES: LARG. - 1,70M; ALT. - 0,75M; PROF. 0,70M, NA COR AZUL/CINZA		UN	10
67.	MULTIPROCESSADOR ALIMENTOS, MATERIAL:AÇO INOX/ALUMÍNIO, FUNÇÃO:PULSAR (CORTAR, FATIAR, RALAR, MOER, MISTURAR), POTÊNCIA:1/2 CV, TENSÃO:110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CONJUNTO DE 06 A 10 DISCOS, 5 FATIADORES		UN	2
68.	POLTRONA PARA SALA DE ESPERA CONFORTÁVEL EM COURINO COM BRAÇOS DE MADEIRA ATÉ 120 KG. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: ALTURA: 80 CM, LARGURA: 65 CM, PROFUNDIDADE: 78 CM, ESTILO: MODERNO, MATERIAL: MADEIRA, MADEIRA PRINCIPAL: EUCALIPTO, REVESTIMENTO: TECIDO, TECIDO: COURINO, ESPUMA ENCOSTO: D28, ESPUMA ASSENTO: D28, BRAÇOS: MADEIRA E PÉS: 2 (INCLUSOS)		UN	60
69.	POLTRONA RECLINÁVEL EM CORINO ESTRUTURA EM MADEIRA REFLORESTADA EUCALIPTO - FIXAÇÃO DO TECIDO EM GRAMPO - REVESTIMENTO EM CORINO - NÚMERO DE POSIÇÕES: 2 - PÉS SAPATA DE PVC - APOIO		UN	10







	PARA OS PÉS - ENCOSTO RECLINÁVEL - ALMOFADAS FIXAS - ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA D-20 - ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 45CM - SUPORTA ATÉ 110 KG			
70.	PURIFICADOR AR, TIPO EQUIPAMENTO:PORTÁTIL, VELOCIDADE OPERAÇÃO:BAIXA/MÉDIA E ALTA, TIPO FILTRO:CARVÃO ATIVADO, CAPACIDADE PURIFICAÇÃO:25 M2, VOLTAGEM:127 V		UN	10
71.	PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO POR COMPRESSOR PREMIUM CPUHFBA1 110VRECURSOS:SISTEMA DE COMPRESSÃO: CONJUNTO INTEGRADO ENTRE MOTOR, SERPENTINA E CONDENSADOR, PROPORCIONANDO UMA MELHOR EFICIÊNCIA DO PRODUTO,PINGADEIRA LIMPA, FÁCILTERMOSTATO COM 7 NÍVEIS DE REFRIGERAÇÃO,TEMPERATURA DA ÁGUA: NATURAL E GELADA, INSTALAÇÃO: PAREDE OU MESA, SISTEMA REFRIGERAÇÃO: COMPRESSOR, CONSUMO DE ENERGIA: 9,12KWH/MÊSVAZÃO NOMINAL: 48L/HVAZÃO MÍNIMA: 30L/HDISPENSA USO DE GALÕES: SIM LIGADO NA REDE DE ÁGUA: SIM		UN	50
72.	QUADRO AVISOS, COMPRIMENTO:1,20 M, FINALIDADE:MURAL, MATERIAL MOLDURA:MADEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM FELTRO, ALTURA:0,95 MM		UN	20
73.	QUADRO AVISOS, MATERIAL:CORTIÇA, COMPRIMENTO:60 CM, LARGURA:40 CM, FINALIDADE:MURAL		UN	20
74.	REFIL P/ PURIFICADOR COM COMPRESSOR ORIGINAL TROCA A CADA 6 MESES OU 4000 LITROS CARACTERÍSTICAS:ELEMENTO FILTRANTE PARA RETENÇÃO DE PARTÍCULAS SÓLIDAS, CARVÃO ATIVADO PARA RETENÇÃO DE CONTAMINANTES QUÍMICOS, CHEIRO, GOSTO E CLOROELEMENTO FILTRANTE PARA POLIMENTO E CLARIFICAÇÃO DA ÁGUA.		UN	100
75.	REFRIGERADOR DOMÉSTICO, CAPACIDADE:360 L, VOLTAGEM:220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CONGELADOR, ALTURA:1700 MM, LARGURA:620 MM, PROFUNDIDADE:695 MM, COR:BRANCA, CAPACIDADE CONGELADOR:70 L		UN	10





76.	SANDUICHEIRA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TENSÃO:110/220 V, POTÊNCIA:860 W, COR:BRANCA, LARGURA:430 MM, ALTURA:200 MM, COMPRIMENTO:450 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:AQUECIMENTO POR RESISTÊNCIAS		UN	20
77.	SUPORE DE PAREDE PARA PURIFICADOR DE AGUA		UN	50
78.	TATAME TEXTURIZADO COM ENCAIXE MEDINDO 100X100CMX10MM		UN	1000
79.	TATAME TEXTURIZADO COM ENCAIXE MEDINDO 100X100CMX20MM		UN	1000
80.	TELEVISOR, TAMANHO TELA:32 POL, VOLTAGEM:110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FULL HD, TIPO TELA:LED		UN	3
81.	TELEVISOR, TAMANHO TELA:42 POL, VOLTAGEM:110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FULL HD, TIPO TELA:LED, SMART TV		UN	30
82.	TOALHA BANHO, MATERIAL:90% ALGODÃO E 10% POLIÉSTER, COMPRIMENTO:150 CM, LARGURA:86 CM		UN	50
83.	TOALHA MÃO, MATERIAL:ALGODÃO E POLIÉSTER, COR:VARIADA, COMPRIMENTO:40 CM, LARGURA:20 CM		UN	50
84.	TOALHA ROSTO, MATERIAL:100% ALGODÃO, COMPRIMENTO:60 CM, LARGURA:40 CM		UN	50
85.	TRAVESSEIRO, MATERIAL:ESPUMA LÁTEX, REVESTIMENTO:100% ALGODÃO, COMPRIMENTO:60 CM, LARGURA:40 CM		UN	100
86.	VENTILADOR, TIPO:COLUNA, APLICAÇÃO:AMBIENTES PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE, POTÊNCIA MOTOR:1/8 HP, VELOCIDADE MÍNIMA:1.100 RPM, VELOCIDADE MÁXIMA:1.500 RPM, CAPACIDADE VENTILAÇÃO:380 M3/MIN		UN	20



87.	VENTILADOR, TIPO:MESA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:110 V, CONSUMO ENERGIA:200 WATT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:03 VELOCIDADES/GRADE DE PROTEÇÃO REMOVÍVEL, MATERIAL:PLÁSTICO, TIPO HÉLICE:03 PÁS, DIÂMETRO:40 CM, COR:BRANCO		UN	20
88.	VENTILADOR, TIPO:PAREDE,POTENCIA MOTOR: 7.250W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:127/220V; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: CHAVES LIGAÇÃO, CONTROLE VELOCIDADE DESLIZANTE, COM VAZÃO DE 1,081M3/S, ROTAÇÃO 1,430RPM, ISOLAÇÃO 180° CLASSE H, DIMENSÕES DE 61X69X15CM COM HELICES 505MM, ACOMPANHA CHAVE ROTATIVA LIGA/DESLIGA E CONTROLA A VELOCIDADE COM 2 ROLAMENTOS		UN	50

1.2. Estimativa do valor da contratação

A contratação pretendida foi estimada em **R\$ 1.394.461,53** (Um milhão e trezentos e noventa e quatro mil e quatrocentos e sessenta e um reais e cinquenta e três centavos).

A estimativa foi baseada no (s) seguinte (s) meio(s) de pesquisa (s):

- ☐ Contratações anteriores feitas por este Município;
- ☒ Banco de Preços;
- ☐ Preços do Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP;
- ☐ Painel de Preços do Governo Federal;
- ☐ Pesquisa direta com no mínimo 3 (três) fornecedores;
- ☐ Pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas;
- ☐ Tabelas padronizadas;

- ☐ Pesquisa publicada em mídia especializada, sendo sites de empresas do ramo;

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE

A presente contratação tem por finalidade atender às necessidades das Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Desenvolvimento Social e Habitação, Educação, Obras e Saúde da Prefeitura Municipal de Congonhal/MG, mediante a aquisição parcelada de móveis, eletrodomésticos, eletroeletrônicos e utilidades indispensáveis ao funcionamento das unidades administrativas e à adequada prestação dos serviços públicos.

Os materiais objeto desta contratação destinam-se à substituição de equipamentos e mobiliários que se encontram desgastados pelo uso contínuo, danificados, obsoletos ou tecnicamente defasados, bem como ao aparelhamento de novos setores e à ampliação da capacidade de atendimento das diversas secretarias municipais.

A aquisição visa proporcionar melhores condições de trabalho aos servidores públicos, promovendo ambientes funcionais, seguros, organizados e ergonomicamente adequados, refletindo diretamente na eficiência administrativa e na qualidade dos serviços prestados à população.

No âmbito da **Secretaria Municipal de Educação**, os itens destinam-se ao atendimento das escolas municipais, Centros Municipais de Educação Infantil e demais unidades educacionais, contribuindo para a melhoria da infraestrutura das salas de aula, refeitórios, cozinhas, bibliotecas, áreas administrativas e espaços destinados ao desenvolvimento das atividades pedagógicas.

Para a **Secretaria Municipal de Saúde**, os equipamentos e mobiliários serão utilizados nas Unidades Básicas de Saúde, consultórios, recepções, salas de procedimentos, vigilância em saúde e demais serviços, proporcionando melhores condições de atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), além de garantir maior conforto, segurança e funcionalidade aos profissionais de saúde.

Na **Secretaria Municipal de Obras**, os materiais serão empregados na estruturação dos setores administrativos, oficinas, almoxarifados e demais ambientes de apoio às equipes operacionais, contribuindo para a organização dos serviços e melhoria das condições de trabalho.

A **Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação** utilizará os equipamentos e mobiliários nas unidades de atendimento socioassistencial, programas

sociais, serviços de acolhimento e demais equipamentos públicos vinculados à assistência social, proporcionando ambientes mais adequados para atendimento da população em situação de vulnerabilidade.

Já a **Secretaria Municipal de Administração e Finanças** necessita da reposição e ampliação de mobiliários e equipamentos destinados aos diversos setores administrativos, visando assegurar melhores condições de atendimento ao público, organização documental e desenvolvimento das atividades administrativas.

Considerando a diversidade de itens, as diferentes demandas das secretarias e a impossibilidade de prever precisamente o quantitativo que será adquirido durante o exercício, mostra-se mais vantajosa a realização de procedimento licitatório com fornecimento parcelado, permitindo que as aquisições ocorram conforme a necessidade da Administração, evitando estoques excessivos, desperdícios e imobilização desnecessária de recursos públicos.

A contratação também permitirá a padronização dos equipamentos e mobiliários utilizados pelos diversos órgãos municipais, facilitando sua manutenção, reposição e controle patrimonial, além de proporcionar maior economicidade em razão da aquisição em escala e da competitividade do certame.

Por fim, a aquisição encontra respaldo no interesse público, sendo indispensável para garantir a continuidade, eficiência, modernização e qualidade dos serviços prestados pela Administração Municipal, observando os princípios da legalidade, eficiência, economicidade, planejamento e interesse público previstos na **Lei Federal nº 14.133/2021**.

3. FONTE DE RECURSOS

Cód. Reduzido	Dotação	Fonte
53	02.02.04.122.0002.1.001.4490.52.00	1.500.99
71	02.03.01.12.365.0005.1.003.4490.52.00	1.500.94
72	02.03.01.12.365.0005.1.004.4490.52.00	1.500.94
104	02.03.03.12.361.0005.1.006.4490.52.00	1.500.94
215	02.05.10.301.0006.1.023.4490.52.00	1.500.95
272	02.05.10.305.0006.1.025.4490.52.00	1.500.95
317	02.06.01.08.244.0042.1.027.4490.51.00	1.500.99

4. OBSERVAÇÕES GERAIS

Sempre que possível, serão priorizados produtos que atendam a critérios de sustentabilidade, observando as diretrizes da Administração Pública sustentável, tais como maior eficiência energética, utilização de materiais recicláveis ou reciclados, maior durabilidade, menor impacto ambiental, certificações de qualidade e conformidade, bem como atendimento às normas técnicas vigentes, sem prejuízo da qualidade, da funcionalidade e da economicidade da contratação.

4.1. Prazo de Entrega/ Execução

O fornecimento será realizado de forma parcelada, conforme a necessidade da Administração Municipal.

O prazo para entrega dos materiais será de **até 30 (trinta) dias corridos**, contados do recebimento da Autorização de Fornecimento emitida pelo Município.

Caso haja necessidade de montagem, instalação ou configuração de equipamentos, estas deverão ocorrer no mesmo prazo da entrega, sem qualquer custo adicional para a Administração.

4.2. Local e horário da Entrega/Execução

Local: A entrega dos bens deverá ocorrer nas dependências da Prefeitura Municipal de Congonhal/MG ou nas unidades vinculadas às Secretarias Municipais requisitantes, localizadas na zona urbana ou rural do Município, conforme indicado na respectiva Autorização de Fornecimento, podendo compreender, dentre outros, os seguintes locais:

- **Prefeitura Municipal de Congonhal** – Praça Comendador Ferreira de Matos, nº 29, Centro;
- **Escola Municipal João Lúcio dos Santos** – Rua João Pereira Lopes, nº 375, Bairro Bela Vista;
- **CEMEI Professora Vita Alves de Lima** – Rua Cesário Alvim, nº 558, Jardim Planalto;
- **Pré-Escola Municipal Prefeito Joaquim Inácio Franco** – Rua José do Patrocínio, nº 140, Centro;
- **Secretaria Municipal de Saúde** – Avenida Brasil, nº 27, Bairro Santa Elisa;
- **Garagem Municipal** – Avenida Tuany Toledo, nº 55, Centro.

Horário: Das **08h00 às 11h00** e das **13h00 às 16h30**, em dias úteis, salvo orientação diversa constante na Autorização de Fornecimento



4.3. Unidade e servidor responsável para esclarecimentos

Servidor: Bruno Teixeira Alves
Cargo: Chefe de Gabinete
Setor: Secretaria M. de Administração e Finanças

Servidor: Taís Cristina dos Santos
Cargo: Secretária M. de Desenvolvimento Social e Habitação
Setor: Secretaria M. de Desenvolvimento Social e Habitação

Servidor: Débora Guimarães dos Santos Moreira
Cargo: Secretária M. de Educação
Setor: Secretaria M. de Educação

Servidor: José Carlos de Alvarenga
Cargo: Secretária M. de Obras
Setor: Secretaria M. de Obras

Servidor: Graciane Rodrigues da Silva
Cargo: Secretária M. de Saúde
Setor: Secretaria M. de Saúde

4.4. Prazo para pagamento

O pagamento será efetuado em até **30 (trinta) dias**, contados da liquidação da despesa, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo servidor responsável pelo recebimento definitivo dos materiais, observadas as disposições da Lei Federal nº 14.133/2021 e demais normas aplicáveis.

4.5. Execução e Critérios de Aceitação do Objeto

Os materiais deverão ser entregues conforme a necessidade das Secretarias Municipais requisitantes, nos locais indicados na Autorização de Fornecimento, devidamente acondicionados, transportados e descarregados sob inteira responsabilidade da contratada.

Quando aplicável, os equipamentos deverão ser entregues montados, instalados, configurados e em pleno funcionamento, acompanhados dos respectivos acessórios indispensáveis ao seu uso, sem custos adicionais para a Administração.

Critérios de Aceitação do Objeto

O recebimento dos materiais será realizado por servidor designado pela Secretaria requisitante, observando-se os seguintes critérios:

- conformidade dos produtos com as especificações técnicas constantes do Termo de Referência, da proposta vencedora e da Autorização de Fornecimento;
- fornecimento de produtos novos, de primeiro uso, sem avarias, defeitos, sinais de uso ou recondicionamento;
- produtos em perfeitas condições de funcionamento, conservação e acabamento;
- apresentação dos manuais de operação, certificados de garantia, termos de garantia do fabricante e demais documentos técnicos exigidos, quando aplicáveis;
- garantia mínima de **12 (doze) meses** contra defeitos de fabricação, salvo quando o fabricante oferecer prazo superior, hipótese em que prevalecerá o maior prazo;
- fornecimento de equipamentos com selo de eficiência energética, certificação do INMETRO ou demais certificações obrigatórias, quando exigidas para o produto;
- verificação da montagem, instalação e funcionamento dos equipamentos, quando aplicável;
- conferência quantitativa e qualitativa dos materiais por servidor designado pela Administração;
- emissão do Termo de Recebimento Definitivo ou atesto na Nota Fiscal após verificação da conformidade.

Caso sejam constatadas irregularidades, defeitos, divergências ou desconformidades em relação às especificações contratadas, a contratada deverá promover a substituição, reparo ou complementação dos itens no prazo máximo de **05 (cinco) dias úteis**, contados da notificação da Administração, sem qualquer ônus adicional para o Município, ficando sujeita às sanções administrativas previstas na Lei nº 14.133/2021, no edital e no futuro contrato, em caso de descumprimento.

5. ANEXOS

Este documento de formalização de demanda possui anexos?

☒ Não

☐ Sim, especificar:

6. NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Nos termos do art. 16 do Decreto Municipal nº 3.442 /2025, o ETP:

☒ Deverá ser elaborado;

Será dispensado em razão de:

☐ **Contratação direta (dispensa ou inexigibilidade) ou licitação** cujo valor se enquadra nos limites dos incisos I e II do artigo 75 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021;

☐ **Dispensa emergencial de licitação** prevista no inciso VIII do artigo 75, da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021;

☐ Dispensa de licitação prevista no inciso III do artigo 75, da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, para contratação que mantenha todas as condições definidas em edital de licitação fracassado ou deserta realizada há menos de 1 (um) ano;

☐ Contratação de remanescente nos termos dos §§ 2º a 7º do artigo 90 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

7. NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DA ANÁLISE ESPECÍFICA DE RISCOS

Nos termos do art. 24 do Decreto Municipal nº 3.442 /2025, a análise de riscos:

☒ Deverá ser elaborada;

Será dispensada em razão de:

☐ **Contratação direta**, independentemente do valor da contratação;

- ☐ Licitação, quando o valor da contratação for igual ou inferior àquele previsto para as dispensas de licitação de que tratam o art. 75, incisos I e II da Lei Federal nº 14.133/21, a depender da natureza do objeto;
- ☐ Contratação cujo objeto é simples;
- ☐ Elevado nível de conhecimento prévio pela Administração acerca do objeto;
- ☐ Adesão à ata de registro de preços e o órgão gerenciador da ata já analisou os riscos da contratação.

Congonhal, 14 de Agosto de 2026.

Responsável pela Formalização da Demanda

Valquiria Vilela Silveira Castro
Agente Administrativo

Em conformidade com a legislação que rege o tema, encaminhe-se à autoridade competente para análise de conveniência e oportunidade para a contratação e demais providências cabíveis.

OBSERVAÇÕES

Este documento requer assinatura do Secretário da Área Requisitante.

Bruno Teixeira Alves
Chefe de Gabinete



PREFEITURA DE
CONGONHAL

Tradição que
gera **confiança**,
futuro que cresce
com **credibilidade**!

Taís Cristina dos Santos
Secretária Municipal de
Desenvolvimento Social e Habitação

José Carlos de Alvarenga
Secretário Municipal de Obras

Débora Guimarães dos Santos Moreira
Secretária Municipal de Educação

Graciane Rodrigues da Silva
Secretária Municipal de Saúde



Prefeitura Municipal de Congonhal - Estado de Minas Gerais
Praça Comendador Ferreira de Matos, 29 - Centro
Congonhal/MG - CEP: 37.584-000
 **(35) 3424-3000**

 congonhal.mg.gov.br
 [prefeituradecongonhalmg](https://www.instagram.com/prefeituradecongonhalmg)
 [prefeituradecongonhal](https://www.facebook.com/prefeituradecongonhal)

