DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

Órgão: Prefeitura Municipal de Congonhal
Setor requisitante: Secretaria M. de Administração Secretaria M. de Desenvolvimento Social e habitação Secretaria M. de Educação Secretaria M. de Obras Secretaria M. de Saúde
Servidor responsável: Bruno Teixeira Alves – Chefe de Gabinete Taís Cristina dos Santos – Secretária M. de Desenvolvimento Social e Habitação Débora Guimarães dos Santos Moreira – Secretária M. de Educação José Carlos de Alvarenga – Secretário M. de Obras Graciane Rodrigues da Silva – Secretária M. de Saúde
E-mail da repartição:
Telefone:

1. IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA

REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDAEDS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONGONHAL/MG.

1.1. Descrições e quantidades:

Item	Descrição	UN	Quant.
1.	LUMINARIA SOLAR FOTOVOLTAICA POTENCIA DE 100W PAINEL SOLAR DE POLI SILICONE 5.2V - 15W. BATERIA LITIO 3.2V 1.200MA. LED 122 -	UN	50

	MODELO 57.30. MATERIAL ABS / ALUMINIUM. FUNÇÕES: AUTOMATICO, CONTROLE REMOTO		
2.	ABRAÇADEIRA 1" GALVANIZADO PARA ELETRODUTO	UN	250
3.	ABRAÇADEIRA 3/4" PARA ELETRODUTO	UN	300
4.	AUTO TRANSFORMADOR BIVOLT, CONVERSOR DE 110V PARA 220V OU DE 220V PARA 110V. POTÊNCIA DE 2000VA.	UN	5
5.	AUTO TRANSFORMADOR BIVOLT, CONVERSOR DE 110V PARA 220V OU DE 220V PARA 110V. POTÊNCIA DE 3000VA.	UN	5
6.	AUTO TRANSFORMADOR BIVOLT, CONVERSOR DE 110V PARA 220V OU DE 220V PARA 110V. POTÊNCIA DE 4000VA.	UN	5
7.	AUTO TRANSFORMADOR BIVOLT, CONVERSOR DE 110V PARA 220V OU DE 220V PARA 110V. POTÊNCIA DE 5000VA.	UN	5
8.	BARRA CHATA DE COBRE ELETROLÍTICO 1 X ¼ = 25MMX6MM C/ 50CM	UN	20
9.	BOIA SENSOR DE NIVEL DE AGUA PARA CONTROLE E INDICAÇÃO DO NIVEL DE AGUA EM POÇOS OU RESERVATORIOS.	UN	10
10.	BOMBA SUBMERSA 900. 127V E 220V. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: BOMBA SUBMERSA: VIBRATÓRIA PARA POÇO POTÊNCIA: 450 WATTS ELEVAÇÃO MÁXIMA: 70 METROS (ELEVAÇÃO) PRODUTO COM MAIOR VAZÃO DA LINHA NOVO DESIGN, TECNOLOGIA DE PONTA VAZÃO MÁXIMA: 2.300 LITROS/HORA ALTURA MANOMÉTRICA MÁXIMA: 70M (ELEVAÇÃO) TEMPERATURA MÁXIMA DA ÁGUA: 35ºC BOMBEAMENTO: DE ÁGUA LIMPA FREQUÊNCIA: 60HZ (50HZ SOB CONSULTA) SAÍDA: SAÍDA1 POLEGADA, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: TIPO: BOMBA SUBMERSA VIBRATÓRIA. RESISTÊNCIA A UMIDADE: IP68 ISOLAÇÃO DAS BOBINAS: CLASSE H PROTEÇÃO CONTRA CHOQUE ELÉTRICO: CLASSE II NORMA DE SEGURANÇA E INSTALAÇÃO: ABNT NBR NM IEC 60335-1:2010 ABNT NBR 5410:2004, CERTIFICAÇÃO: ABNT NBR ISO 9001:2026 OU CERTIFICAÇÃO EQUIVALENTE DIMENSÕES DO PRODUTO: ALTURA: 30,70 CM COMPRIMENTO: 30,50 CM LARGURA: 15,40 CM PESO BRUTO: 11,91 KG KIT DE INSTALAÇÃO: 3 ABRAÇADEIRAS 1 CURVA SUPORTE	UN	10
11.	BUCHA COM PARAFUSO 8MM	UN	1.000
12.	CABO FLEXÍVEL 2,5 MM COM 100 M. MASSA BRUTA 2530 KG ISO 9001:2026 OU CERTIFICAÇÃO EQUIVALENTE. CONDUTOR: COBRE. ISOLAÇÃO PVC ANTICHAMA. TENSÃO: 750V. CABOS COM GARANTIA DO SELO INMETRO. ROLOS COM 100M CADA - CORES VARIADAS. MARCA DE REFERÊNCIA OU EQUIVALENTE/SUPERIOR: DACOTA, CONDEX, LAMESA, SIL.	RL	150
13.	CABO 35MM (SINTENAX) PARA TENSÕES NOMINAIS 0,6/1KV, FORMADO POR FIOS DE COBRE NU ELÉTROLITICOS, TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 E 5 (FLEXIVEIS), ISOLAMENTO COM POLICLORETO. CORES VARIADAS. ISO 9001:2026 OU CERTIFICAÇÃO EQUIVALENTE. MARCA DE REFERÊNCIA OU EQUIVALENTE/SUPERIOR: DACOTA, CONDEX, LAMESA, SIL.	M	800

14.	CABO FLEXÍVEL 1,5 MM COM 100 M. MASSA BRUTA 1890KG ISO 9001:2026 OU CERTIFICAÇÃO EQUIVALENTE. CONDUTOR: COBRE. ISOLAÇÃO PVC ANTICHAMA. TENSÃO: 750V. CABOS COM GARANTIA DO SELO INMETRO. ROLOS COM 100M CADA - CORES VARIADAS. MARCA DE REFERÊNCIA OU EQUIVALENTE/SUPERIOR: DACOTA, CONDEX, LAMESA, SIL	RL	150
15.	CABO FLEXÍVEL 10 MM COM 100 M ISO 9001:2026 OU CERTIFICAÇÃO EQUIVALENTE. CONDUTOR: COBRE. ISOLAÇÃO PVC ANTICHAMA. TENSÃO: 750V.CABOS COM GARANTIA DO SELO INMETRO. ROLOS COM 100M CADA - CORES VARIADAS. MARCA DE REFERÊNCIA OU EQUIVALENTE/SUPERIOR: DACOTA, CONDEX, LAMESA, SIL	RL	50
16.	CABO FLEXÍVEL 16 MM COM 100 M ISO 9001:2026 OU CERTIFICAÇÃO EQUIVALENTE. CONDUTOR: COBRE. ISOLAÇÃO PVC ANTICHAMA. TENSÃO: 750V. CABOS COM GARANTIA DO SELO INMETRO. ROLOS COM 100M CADA - CORES VARIADAS. MARCA DE REFERÊNCIA OU EQUIVALENTE/SUPERIOR: DACOTA, CONDEX, LAMESA, SIL	RL	30
17.	CABO FLEXÍVEL 4 MM COM 100 M. MASSA BRUTA 4280 KG ISO 9001:2026 OU CERTIFICAÇÃO EQUIVALENTE. CONDUTOR: COBRE. ISOLAÇÃO PVC ANTICHAMA. TENSÃO: 750V. CABOS COM GARANTIA DO SELO INMETRO. ROLOS COM 100M CADA - CORES VARIADAS. MARCA DE REFERÊNCIA OU EQUIVALENTE/SUPERIOR: DACOTA, CONDEX, LAMESA, SIL	RL	150
18.	CABO FLEXÍVEL 6 MM COM 100 M. MASSA BRUTA 6320 KG ISO 9001:2026 OU CERTIFICAÇÃO EQUIVALENTE. CONDUTOR: COBRE. ISOLAÇÃO PVC ANTICHAMA. TENSÃO: 750V. CABOS COM GARANTIA DO SELO INMETRO. ROLOS COM 100M CADA - CORES VARIADAS. MARCA DE REFERÊNCIA OU EQUIVALENTE/SUPERIOR: DACOTA, CONDEX, LAMESA, SIL	RL	100
19.	CABO PP 3X10 ROLO 100 M.	RL	05
20.	CABO PP 3X16 ROLO 100 M	RL	05
21.	CABO TRIPLEX 10 ISO 9001:2026 OU CERTIFICAÇÃO EQUIVALENTE	M	1000
22.	CAIXA DE LUZ 4X2 PVC	UN	1000
23.	CAIXA MONTAGEM 1200X600X300 PAINEL ELÉTRICO QUADRO COMANDO	UN	50
24.	CAIXA VERSATIL 2	UN	30
25.	CANALETA PARA FIO 2M	UN	200
26.	CASCATA 8 PISCA TUBOS 384LEDS CHUVA 50CM	UM	50
27.	CASCATA CHUVA METEORO COM 192 LAMPADAS CADA LADO SOMANDO 384 LEDS. COR BRANCO GELO, FIO CRISTAL, BIVOLT	UN	200
28.	CASCATA LED COM 150 LEDS BRANCO BLINDADO MEDINDO 3,5X0,60M FIO RETO TRANSPARENTE, NAS CORES BRANCA OU AZUL, BIVOLT	UN	200
29.	CONDULET 1" GALVANIZADO	UN	100
30.	CONDULET 3/4" GALVANIZADO	UN	100

31.	CONECTOR MARCA DE REFERÊNCIA OU EQUIVALENTE/SUPERIOR. WAGO	UN	1000
32.	CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE 16-120MM EMENDA	UN	1000
33.	CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE 10-95MM EMENDA	UN	1000
34.	CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE 16-95 x 10-95MM	UN	100
35.	CONECTOR TOMADA MANGUEIRA LED REDONDA RABICHO BIVOLT	UN	100
36.	CONEXÃO TIPO UNIDUT CÔNICO 1" GALVANIZADO (MARCA DE REFERÊNCIA OU EQUIVALENTE/SUPERIOR: UNIDUT).	UN	100
37.	CONEXÃO TIPO UNIDUT CÔNICO 3/4" GALVANIZADO (MARCA DE REFERÊNCIA OU EQUIVALENTE/SUPERIOR: UNIDUT).	UN	100
38.	CONEXÃO TIPO UNIDUT RETO 1" GALVANIZADO (MARCA DE REFERÊNCIA OU EQUIVALENTE/SUPERIOR: UNIDUT).	UN	100
39.	CONEXÃO TIPO UNIDUT RETO 3/4" GALVANIZADO (MARCA DE REFERÊNCIA OU EQUIVALENTE/SUPERIOR: UNIDUT).	UN	100
40.	CONJUNTO 1 CAMPAINHA	UN	10
41.	CONJUNTO 1 INTERRUPTOR PARALELO	UN	100
42.	CONJUNTO 1 INTERRUPTOR PARALELO + TOMADA	UN	100
43.	CONJUNTO 1 INTERRUPTOR SIMPLES	UN	100
44.	CONJUNTO 1 SIMPLES + 1 TOMADA	UN	100
45.	CONJUNTO 1 TOMADA 10A	UN	100
46.	CONJUNTO 1 TOMADA 20A	UN	100
47.	CONJUNTO 2 INTERRUPTOR PARALELO	UN	100
48.	CONJUNTO 2 INTERRUPTOR PARALELO + 1 TOMADA	UN	100
49.	CONJUNTO 2 INTERRUPTOR SIMPLES	UN	100
50.	CONJUNTO 2 INTERRUPTOR SIMPLES + 1 PARALELO	UN	100
51.	CONJUNTO 2 INTERRUPTOR SIMPLES + 1 TOMADA	UN	100
52.	CONJUNTO 2 TOMADAS 20A	UN	100
53.	CONJUNTO 3 INTERRUPTOR PARALELO	UN	100
54.	CONJUNTO 3 INTERRUPTOR SIMPLES	UN	100
55.	CONJUNTO TOMADA DUPLA 4X4	UN	100
56.	CONJUNTO TOMADA P/ TELEFONE	UN	10
57.	CONTROLADOR PARA MANGUEIRA LED. LIGA ATE 100M. 8 FUNÇÕES. TENSÃO DE ENTRADA BIVOLT	UN	05
58.	CURVA 1" GALVANIZADO	UN	100
59.	CURVA 3/4" GALVANIZADO	UN	100
60.	DISJUNTOR BIPOLAR 100A NEMA	UN	10
61.	DISJUNTOR BIPOLAR DIN (100A)	UN	10
62.	DISJUNTOR BIPOLAR DIN (10A, 16A,25A, 32A, 50A, 63A)	UN	100
63.	DISJUNTOR BIPOLAR DIN (70A)	UN	05
64.	DISJUNTOR BIPOLAR DIN (80A)	UN	05
65.	DISJUNTOR BIPOLAR DIN (90A)	UN	05
66.	DISJUNTOR BIPOLAR NEMA 10A	UN	05
67.	DISJUNTOR BIPOLAR NEMA 15A	UN	05
68.	DISJUNTOR BIPOLAR NEMA 20A	UN	05

69.	DISJUNTOR BIPOLAR NEMA 25A	UN	05
70.	DISJUNTOR BIPOLAR NEMA 35A	UN	05
71.	DISJUNTOR BIPOLAR NEMA 40A	UN	05
72.	DISJUNTOR BIPOLAR NEMA 50A	UN	05
73.	DISJUNTOR BIPOLAR NEMA 60A	UN	05
74.	DISJUNTOR BIPOLAR NEMA 70A	UN	05
75.	DISJUNTOR BIPOLAR NEMA 80A	UN	05
76.	DISJUNTOR BIPOLAR NEMA 90A	UN	05
77.	DISJUNTOR TRIPOLAR DIN (80A)	UN	05
78.	DISJUNTOR TRIPOLAR DIN (90A)	UN	05
79.	DISJUNTOR TRIPOLAR DIN (10A)	UN	05
80.	DISJUNTOR TRIPOLAR DIN (16A)	UN	05
81.	DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 20A	UN	05
82.	DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 40A	UN	05
83.	DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 50A	UN	05
84.	DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A	UN	05
85.	DISJUNTOR TRIPOLAR NEMA 100A	UN	05
86.	DISJUNTOR TRIPOLAR NEMA 10A	UN	05
87.	DISJUNTOR TRIPOLAR NEMA 15A	UN	05
88.	DISJUNTOR TRIPOLAR NEMA 20A	UN	05
89.	DISJUNTOR TRIPOLAR NEMA 25A	UN	05
90.	DISJUNTOR TRIPOLAR NEMA 35A	UN	05
91.	DISJUNTOR TRIPOLAR NEMA 40A	UN	05
92.	DISJUNTOR TRIPOLAR NEMA 50A	UN	05
93.	DISJUNTOR TRIPOLAR NEMA 60A	UN	05
94.	DISJUNTOR TRIPOLAR NEMA 70A	UN	05
95.	DISJUNTOR TRIPOLAR NEMA 80A	UN	05
96.	DISJUNTOR TRIPOLAR NEMA 90A	UN	05
97.	DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 100 A	UN	10
98.	DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 10 A	UN	30
99.	DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 16 A	UN	30
100.	DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 20 A	UN	30
101.	DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 25 A	UN	30
102.	DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 32 A	UN	30
103.	DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 40A	UN	30
104.	DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 50A	UN	30
105.	DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 63A	UN	30
106.	DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 70A	UN	30
107.	DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 80A	UN	30
108.	DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 90A	UN	30
109.	DISJUNTOR UNIPOLAR NEMA (60A)	UN	10
110.	DISJUNTOR UNIPOLAR NEMA 100A	UN	05
111.	DISJUNTOR UNIPOLAR NEMA 10A	UN	05
112.	DISJUNTOR UNIPOLAR NEMA 15A	UN	05

113.	DISJUNTOR UNIPOLAR NEMA 20A	UN	05
114.	DISJUNTOR UNIPOLAR NEMA 25A	UN	05
115.	DISJUNTOR UNIPOLAR NEMA 30A	UN	05
116.	DISJUNTOR UNIPOLAR NEMA 35A	UN	05
117.	DISJUNTOR UNIPOLAR NEMA 40A	UN	05
118.	DISJUNTOR UNIPOLAR NEMA 50A	UN	05
119.	DISJUNTOR UNIPOLAR NEMA 70A	UN	05
120.	DISJUNTOR UNIPOLAR NEMA 80A	UN	05
121.	DISJUNTOR UNIPOLAR NEMA 90A	UN	05
122.	DUCHA 4 ESTAÇÕES 127V E 5000W	UN	20
123.	DUCHA 4 ESTAÇÕES 220V E 5000W	UN	20
124.	DUCHA ELETRONICA 127VOLTS 5.500WATS	UN	30
125.	DUCHA ELETRÔNICA 220VOLTS (DUCHA MULTI TEMPERATURA 6800 WATS)	UN	20
126.	ELETRODUTO CORRUGADO 3/4 POL 50 M	RL	30
127.	ELETRODUTO GALV ¾ 3MT	UN	150
128.	ELETRODUTO PVC ¾ 3MT	UN	100
129.	ELETRODUTO PVC 4 3MT	UN	10
130.	ELETRODUTOS 1" GALVANIZADO	UN	150
131.	ENFEITE LED PLACA ACRÍLICO LUMINOSO FELIZ NATAL FELIZ NATAL". PAINEL NAS MEDIDAS DE 100CM DE LARGURA POR 40CM DE ALTURA. OBS.: INDOR	UN	10
132.	ESPELHO 2P REDE 3/4" GALVANIZADO	UN	100
133.	ESPELHO CEGO 1" GALVANIZADO	UN	250
134.	ESPELHO CEGO 3/4" GALVANIZADO	UN	250
135.	ESPELHO ELETRICO 1T PARA CONDULET	UN	100
136.	ESPELHO ELETRICO 2T PARA CONDULET	UN	100
137.	ESPELHO TOMADA 1P 3/4" PARA CONDULET	UN	100
138.	ESPELHO TOMADA 2P 3/4" PARA CONDULET	UN	300
139.	ESPELHO TOMADA CONDULET 2 PONTO 1 POLEGADA	UN	100
140.	FILTRO DE LINHA (3 TOMADAS + TOMADA USB) CHAVE ON/OFF, PADRÃO NASCIONAL 2P + T, BIVOLT	UN	20
141.	FILTRO DE LINHA (6 TOMADAS) FUSIVEL E CHAVE LIGA E DESLIGA. PADRÃO DE TOMADAS 2P+T, CHAVE ON/OFF, FUSIVEL DE PROTEÇÃO, COMPRIMENTO 3M, CORRENTE MAX 10ª	UN	20
142.	FIO #50 MM2 (SINTENAX). ISO 9001:2026 OU CERTIFICAÇÃO EQUIVALENTE. DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES FIXAS, PODENDO SER INSTALADO EM BANDEJAS, CANALETAS, ELETRODUTOS OU DUTOS SUBTERRÂNEOS, PROPORCIONANDO, COM AS CARACTERÍSTICAS DE AUTOEXTINÇÃO DO FOGO, MAIOR SEGURANÇA. POR SER UM CABO ISOLADO EM HEPR (BORRACHA ETILENOPROPILENO) COM TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DE 90 ºC, SUA CAPACIDADE DE CORRENTE ELÉTRICA É SUPERIOR EM RELAÇÃO AOS CABOS ISOLADOS EMPVC. FIOS DE COBRE, TÊMPERA MOLE, CLASSE 4 OU 5 ATENDENDO	M	500

	A NORMA NBR NM 280. COMPOSTO TERMOFIXO ATENDENDO A NORMA NBR 6251 PARA O TIPO HEPR (EPR/B). COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO ATENDENDO A NORMA NBR 6251 PARA O TIPO PVC/ST2. NBR 7286 – CABOS DE POTÊNCIA COM ISOLAÇÃO EXTRUDADA DE BORRACHA ETILENOPROPILENO (EPR) PARA TENSÕES DE 1 KV A 35 KV – REQUISITOS DE DESEMPENHO. NBR NM 280 E NBR 6251.CORES VARIADAS. MARCA DE REFERÊNCIA OU EQUIVALENTE/SUPERIOR: DACOTA, CONDEX, LAMESA		
143.	FIO CABO DUPLEX 16MM ISO 9001:2026 OU CERTIFICAÇÃO EQUIVALENTE	M	800
144.	FIO CABO PP 2X1.5 ISO 9001:2026 OU CERTIFICAÇÃO EQUIVALENTE	RL	10
145.	FIO CABO PP 2X2.5 ISO 9001:2026 OU CERTIFICAÇÃO EQUIVALENTE	RL	20
146.	FIO CABO PP 3X1.5MM ISO 9001:2026 OU CERTIFICAÇÃO EQUIVALENTE	RL	8
147.	FIO CABO PP 3X2.5MM ISO 9001:2026 OU CERTIFICAÇÃO EQUIVALENTE	RL	10
148.	FIO CABO PP 3X4MM ISO 9001:2026 OU CERTIFICAÇÃO EQUIVALENTE	RL	15
149.	FIO CABO PP 3X6MM ISO 9001:2026 OU CERTIFICAÇÃO EQUIVALENTE	RL	15
150.	FIO CABO TRIPLEX 16MM ISO 9001:2026 OU CERTIFICAÇÃO EQUIVALENTE	M	1000
151.	FIO PARA INTERFONE ISO 9001:2026 OU CERTIFICAÇÃO EQUIVALENTE	RL	5
152.	FIO PARA TELEFONE EXTERNO F10 ISO 9001:2026 OU CERTIFICAÇÃO EQUIVALENTE	M	100
153.	FIO PARA TELEFONE INTERNO ISO 9001:2026 OU CERTIFICAÇÃO EQUIVALENTE	M	100
154.	FIO PARALELO 2 X 1,5 MM C/ 100 MTS ISO 9001:2026 OU CERTIFICAÇÃO EQUIVALENTE	RL	20
155.	FIO PARALELO 2 X 2,5 MM C/ 100 MTS ISO 9001:2026 OU CERTIFICAÇÃO EQUIVALENTE	RL	20
156.	FIO PARALELO 2 X 4 MM C/ 100 MTS ISO 9001:2026 OU CERTIFICAÇÃO EQUIVALENTE	RL	20
157.	FIO PARALELO 2X0.50MM ISO 9001:2026 OU CERTIFICAÇÃO EQUIVALENTE	RL	10
158.	FIO PARALELO 2X0.75MM ISO 9001:2026 OU CERTIFICAÇÃO EQUIVALENTE	RL	20
159.	FIO PARALELO 2X1.0MM ISO 9001:2026 OU CERTIFICAÇÃO EQUIVALENTE	RL	20
160.	FIO PARALELO 2X2.5MM ISO 9001:2026 OU CERTIFICAÇÃO EQUIVALENTE	RL	20
161.	FIO PARALELO 2X4.0MM ISO 9001:2026 OU CERTIFICAÇÃO EQUIVALENTE	RL	20
162.	FIO QUADRIPLEX 10MM	M	800
163.	FIO QUADRIPLEX 16MM	M	800
164.	FIO QUADRIPLEX 25 MM	M	500

165.	FIO QUADRIPLEX 35 MM	M	500
166.	FIO QUADRIPLEX 50 MM	M	500
167.	FITA ALTA TENSÃO 10MX19	UN	50
168.	FITA ISOLANTE 20MT	UN	1000
169.	FITA ISOLANTE AUTA FUSAO 5M	UN	10
170.	HASTE DE ATERRAMENTO 16MM X 2400MM; COM CONECTOR	UN	50
171.	INTERRUPTOR ELETRICO 1T PARA CONDULET 3/4"	UN	100
172.	INTERRUPTOR ELETRICO 2T PARA CONDULET 3/4"	UN	100
173.	KIT BARRAMENTO TRIFÁSICO 250 AMPARES 20 POLOS CRICUITOS	UN	10
174.	KIT DE 100M MANGUEIRA LED 5050 FULL RGB COM CONTROLADOR E CONTROLE REMOTO: 16 CORES, S/ EMENDAS, 100V	Kit	25
175.	LAMPADA DE LED 12W	UN	200
176.	LAMPADA DE LED 15W	UN	200
177.	LAMPADA DE LED DE 60 A 70W - COR/LUMINOSIDADE BRANCO FRIO/6.500K	UN	200
178.	LAMPADA LED 20W	UN	200
179.	LAMPADA LED 30W	UN	200
180.	LAMPADA LED 40W	UN	200
181.	LAMPADA LED 50W	UN	500
182.	LÂMPADA LED 90W	UN	300
183.	LAMPADA TUBULAR LED 1,20m +18w	UN	100
184.	LAMPADA TUBULAR LED 6QW + 8w	UN	50
185.	LIMPA CONTATOS ELETRICOS EM SPRAY DE 300ML	UN	50
186.	LUMINÁRIA DE LED 3W BLINDADO CHÃO PISO JARDIM. CORES VARIADAS, (CORES A SER DEFINIDO PELA SECRETÁRIA) BIVOLT, VIDA ÚTIL 30MIL HORAS, A PROVA D'ÁGUA – IP67	UN	100
187.	LUMINÁRIA DE LED 5W BLINDADO CHÃO PISO JARDIM. CORES VARIADAS (CORES A SER DEFINIDO PELA SECRETÁRIA), BIVOLT, VIDA ÚTIL 30MIL HORAS, A PROVA D'ÁGUA – IP67	UN	100
188.	LUMINÁRIA DE LED 7W BLINDADO CHÃO PISO JARDIM. CORES VARIADAS (CORES A SER DEFINIDO PELA SECRETÁRIA), BIVOLT, VIDA ÚTIL 30MIL HORAS, A PROVA D'ÁGUA – IP67	UN	100
189.	LUMINARIA TARTARUGA PRETA	UM	50
190.	LUMINARIA TUBULAR 2X40 PRETA	UN	50
191.	LUMINARIA TUBULAR COMPLETA 2X20 LED	UN	50
192.	LUMINARIA TUBULAR COMPLETA 2X40 LED	UN	50
193.	LUVA P/ ELETRODUTO GALV ¾	UN	500
194.	MANGUEIRA CHATA DE LED ROLO COM 100M - CORES VARIADAS	RL	25
195.	MANGUEIRA LED BRANCO FRIO 100M 220V. MANGUEIRA DE DOIS FIOS. ESPESSURA DE 13MM	RL	20
196.	MODULO ADAPTADOR KEYSTONE PARA ESPELHO GALVANIZADO	UN	100
197.	MODULO TOMADA 1P 3/4" PARA CONDULET	UN	100
198.	MODULO TOMADA 2P 3/4" PARA CONDULET	UN	100
199.	MODULO USB CARREGADOR COM BASE	UN	100

200.	MOTOBOMBA CENTRIFUGRA MONOESTAGIO; MOTOR MONOFASICO 220V/440V; POTENCIA DE 12A A 12,5CV	UN	05
201.	MOTOBOMBA SUBMERSA 4'', POTENCIA MOTOR: 2CV; VAZÃO MINIMA: 4M³/H; SAIDA: DE 1.1/4'' ATE 2'', DIAMETRO: 90A 98MM; MOTOR MONOFASICO 220V; FABRICADA SEGUNDO AS NORMAS E CERTIFICAÇÕES DA ABNT	UN	05
202.	PAINEL LED EMBUTIR 32W QUADRADO ALUMÍNIO 40CM 3.000K COR ACABAMENTO BRANCO	UN	30
203.	PAINEL LED PLAFON ALUMINIO SOBREPOR 30W 4000K BRANCO FRIO 40X40CM	UN	30
204.	PAINEL PARA COMPRESSORES 15CV 220V ESTRELA TRIÂNGULO CONTENDO: 01 CAIXA DE MONTAGEM METÁLICA 400 X 300 X 200 MM 01 RELÉ FALTA DE FASE. 01 DISJUNTOR GERAL TRIPOLAR 63 A. 01 VOLTÍMETRO DIGITAL MONITORAMENTO DE TENSÃO. 01 SINALEIRO INDICAÇÃO DE SOBRECARGA. 01 BOTÃO DE EMERGÊNCIA. 01 RELÉ TÉRMICO PROTEÇÃO DE SOBRECARGA REGULAGEM 22A - 32ª. 03 CONTATORES DE POTÊNCIA. 01 TEMPORIZADOR 0 A 15 SEGUNDOS. 01 SELETORA 3 POSIÇÕES (MANUAL / AUTOMÁTICO) SAÍDA DE BORNES PARA LIGAR O PRESSOSTATO E OU BÓIA CÓDIGO: PAINEL-E.T-15CV-220V-MAN-AUT-PB	UN	05
205.	PINO 3 SAIDAS 2P+T 10A	UN	100
206.	PINO FÊMEA 10 AMPERES	UN	100
207.	PINO FÊMEA 20 AMPERES	UN	100
208.	PINO MACHO 10 AMPERES	UN	100
209.	PINO MACHO 20 AMPERES	UN	100
210.	PISCA CORDÃO 100 LÂMPADAS LED FIXO A PROVA D'ÁGUA, REFORÇADO, BIVOLT, COMPRIMENTO DO FIO 9M	UN	1000
211.	PLACA 4x2 CEGA	UN	500
212.	PLACA 4x4 CEGA	UN	100
213.	PLAFONIER C/ SOQ BRANCO	UN	300
214.	PORTEIRO ELETRÔNICO	UN	05
215.	PRESSOSTATO COMPRESSOR AUTOMATICO. ALAVANTA 135/175PSI 4 VIAS.	UN	5
216.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 12	UN	05
217.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 24	UN	05
218.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 4	UN	05
219.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 6	UN	05
220.	REFLETOR DE LED 1.000W - COR/LUMINOSIDADE: BRANCO FRIO	UN	100
221.	REFLETOR DE LED 100	UN	200
222.	REFLETOR DE LED 50	UN	200
223.	REFLETOR DE LED 500W - COR/LUMINOSIDADE: BRANCO FRIO	UN	100
224.	REFLETOR LED 200 WATS. FLUXO LUMINOSO 15000LM. BRANCO FRIO 6500K. BIVOLT 100/240V. LUZ BRANCA.	UN	100

225.	REFLETOR LED 300 WATS FLUXO LUMINOSO 22500 LM. BRANCO FRIO 6500K. BIVOLT 100/240V. LUZ BRANCA.	UN	100
226.	REFLETOR LUZ LED LÂMPADA 100W - PAINEL SOLAR, PLACA COM CONTROLE. COR: BRANCO FRIO. ANGULO DE ABERTURA 120º. VIDA UTIL:50.000. FUNÇÃO: LIGA/DESLIGA. FUNÇÃO: TIMER 3,5 E 8H	UN	50
227.	REFLETOR LUZ LED LÂMPADA 10W - PAINEL SOLAR, PLACA COM CONTROLE. COR: BRANCO FRIO. ANGULO DE ABERTURA 120º. VIDA UTIL:50.000. FUNÇÃO: LIGA/DESLIGA. FUNÇÃO: TIMER 3,5 E 8H	UN	30
228.	REFLETOR LUZ LED LÂMPADA 3.000W - PAINEL SOLAR, PLACA COM CONTROLE. COR: BRANCO FRIO. ANGULO DE ABERTURA 120º. VIDA UTIL:50.000. FUNÇÃO: LIGA/DESLIGA. FUNÇÃO: TIMER 3,5 E 8H	UN	20
229.	REFLETOR LUZ LED LÂMPADA 30W - PAINEL SOLAR, PLACA COM CONTROLE. COR: BRANCO FRIO. ANGULO DE ABERTURA 120º. VIDA UTIL:50.000. FUNÇÃO: LIGA/DESLIGA. FUNÇÃO: TIMER 3,5 E 8H	UN	20
230.	REFLETOR LUZ LED LÂMPADA 50W - PAINEL SOLAR, PLACA COM CONTROLE. COR: BRANCO FRIO. ANGULO DE ABERTURA 120º. VIDA UTIL:50.000. FUNÇÃO: LIGA/DESLIGA. FUNÇÃO: TIMER 3,5 E 8H	UN	20
231.	REFLETOR PAR LED SLIN 18X18W RGBWA+UV – INDOOR. APLICAÇÃO: INDOOR LÂMPADA: 18 X 18W LED - RED/GREEN/BLUE/WHITE/AMBAS/UV VIDA ÙTIL: 50.000 HORAS TEMPERATURA DE TRABALHO: > -20 < 40º. NÍVEL DE PROTEÇÃO: IP65 DIMMER LINEAR: 0-100%. DISPLAY:LED 4 DIGITOS MODOS DE OPERAÇÃO: MODE FIXTURE / DIMMER MODE. CANAIS DMX: 10 CANAIS. SHUTTER LINEAR 0-100% 32BIT 1-30HZ. CONECTOR AC: DEDICADO EMBORRACHADO. CONECTOR XLR 3 PINOS: DEDICADO EMBORRACHADO. VOLTAGEM: AC 100-240V 50/60HZ. CONSUMO NOMINAL: 300W. MODO DE CONTROLE: DMX512, MASTER-SLAVE, SOUND-CONTROL, MANUAL, AUTO RUN, RDM. CONTRUÇÃO: ALUMÍNIO PRETO. PESO: 3,5KG - TAMANHO LXAXP 22 X 22 X 11,5 CM	UN	150
232.	RELE FOTOCELULA COM BASE	UN	100
233.	RIBALTA PIXEL OUTDOOR 24X18W RGBWA+UV ST-XQD24FS61. CANAL DMX: 6/8/11/48/52CH. TENSÃO: AC 110-240V50/60HZ. 24 LEDS ULTRABRILHANTES (RGBWA+UV)	UM	100
234.	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCELULA	UN	50
235.	SIRENE INDUSTRIAL ALCANCE 1500M EG101. PRESSÃO SONORA 123,2DB/M. COR CINZA, MATERIAL: METAL, TIPO ELETRÔNICA, SOM CONTINUO, BASE FIXA	UN	05
236.	SISTEMA X 1 INTERRUPTOR + 1 TOMADA	UN	50
237.	SISTEMA X 1 INTERRUPTOR SIMPLES	UN	50
238.	SISTEMA X 1 TOMADA	UN	50
239.	SISTEMA X 2 INTERRUPTOR	UN	50
240.	SISTEMA X 2 INTERRUPTOR + 1 TOMADA	UN	50
241.	SISTEMA X 2 TOMADA	UN	50
242.	SISTEMA X 3 INTERRUPTOR	UN	50

243.	SOFT STARTER WEG SSW050030T2246TPZ 20CV 30A 220-460V TRIFÁSICO	UN	2
244.	SOQUETE DE LOUÇA	UN	100
245.	TAMPÃO PLASTICA 4X2 CEGA	UN	100
246.	TAMPÃO PVC 1"	UN	500
247.	TAMPÃO PVC 3/4"	UN	500
248.	TERMINAL TUBULAR ILHÓS 2,5 MM. PACOTE COM 100. MATERIAL: COBRE ELETROLÍTICO, ESTANHADO ELETROLITICAMENTE. ISOLAMENTO DE PVC RÍGIDO COM RETARDAMENTO DE CHAMA	PCT	10
249.	TERMINAL TUBULAR ILHÓS 6,0 MM. PACOTE COM 100. MATERIAL: COBRE ELETROLÍTICO, ESTANHADO ELETROLITICAMENTE. ISOLAMENTO DE PVC RÍGIDO COM RETARDAMENTO DE CHAMA	PCT	10
250.	TERMINAL TUBULAR ILHÓS 1,5 MM. PACOTE COM 100. MATERIAL: COBRE ELETROLÍTICO, ESTANHADO ELETROLITICAMENTE. ISOLAMENTO DE PVC RÍGIDO COM RETARDAMENTO DE CHAMA	PCT	10
251.	TERMINAL TUBULAR ILHÓS 10MM. PACOTE COM 100. MATERIAL: COBRE ELETROLÍTICO, ESTANHADO ELETROLITICAMENTE. ISOLAMENTO DE PVC RÍGIDO COM RETARDAMENTO DE CHAMA	PCT	10
252.	TERMINAL TUBULAR ILHÓS 4,0MM. PACOTE COM 100. MATERIAL: COBRE ELETROLÍTICO, ESTANHADO ELETROLITICAMENTE. ISOLAMENTO DE PVC RÍGIDO COM RETARDAMENTO DE CHAMA	PCT	10
253.	TERMINAL TUBULAR ILHÓS DUPLO 2,5 MM. PACOTE COM 100. MATERIAL: COBRE ELETROLÍTICO, ESTANHADO ELETROLITICAMENTE. ISOLAMENTO DE PVC RÍGIDO COM RETARDAMENTO DE CHAMA	PCT	10
254.	TERMINAL TUBULAR ILHÓS DUPLO 4,0MM. PACOTE COM 100. MATERIAL: COBRE ELETROLÍTICO, ESTANHADO ELETROLITICAMENTE. ISOLAMENTO DE PVC RÍGIDO COM RETARDAMENTO DE CHAMA	PCT	10
255.	TOMADA BARRA COM 5 TOMADAS 10 AMPERES	UN	100
256.	TOMADA BARRA COM 5 TOMADAS 20 AMPERES	UN	100
257.	TOMADA DE SOBREPOR N3006, COM PLUG N3076 2P+T 16A 110V	UN	25
258.	TOMADA DE SOBREPOR N3006, COM PLUG N3076 2P+T 16A 220V	UN	25
259.	TOMADA DUPLA 2 TOMADAS SEPARADAS 10A 250V C/ ESPELHO - LINHA SLIM MONOBLOCO - ILUMI 80120. SKU: ILM0105. CJ 2 TOMADAS 10A 250V C/ ESPELHO - SLIM MONOBLOCO -ILUMI TENSÃO: 250V. AMPERAGEM: 10ª. CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA: SIM. NORMAS: NBR NM 60884-1 E NBR 14136	UN	200
260.	TOMADA EM BARRA DUPLA	UN	100
261.	TOMADA EM BARRA QUADRUPLA	UN	100
262.	TOMADA EM BARRA TRIPLA	UN	100
263.	TORNEIRA ELETRICA 127W	UN	10

1.2. Estimativa do valor da contratação

A contratação pretendida foi estimada em R$ 1.431.357,68 (Um milhão e quatrocentos e trinta e hum mil trezentos e cinquenta e sete reais e sessenta e oito centavos).

A estimativa foi baseada no (s) seguinte (s) meio(s) de pesquisa (s):

☐ Contratações anteriores feitas por este Município;

☒ Banco de Preços;

☐ Preços do Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP;

☐ Painel de Preços do Governo Federal;

☐ Pesquisa direta com no mínimo 3 (três) fornecedores;

☐ Pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas;

☐ Tabelas padronizadas;

☐ Pesquisa publicada em mídia especializada, sendo sites de empresas do ramo;

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE

A presente contratação se faz necessária em razão da necessidade de manter em condições adequadas de funcionamento, segurança e conservação as instalações elétricas dos prédios, espaços públicos, unidades administrativas e demais próprios municipais, atendendo às demandas das Secretarias Municipais de Administração, de Desenvolvimento Social e Habitação, de Educação, de Obras e de Saúde da Prefeitura Municipal de Congonhal/MG.

Os materiais elétricos relacionados são de utilização contínua e necessária para a realização de serviços de manutenção preventiva e corretiva, adequações, reparos, substituições e melhorias nas instalações elétricas e de iluminação dos diversos setores da Administração Pública Municipal. A disponibilidade desses materiais é essencial para evitar interrupções de serviços, solucionar problemas elétricos com maior agilidade e

proporcionar condições adequadas de segurança aos servidores, usuários dos serviços públicos e demais pessoas que frequentam os espaços municipais.

A aquisição contempla materiais de diferentes características e aplicações, tais como cabos e fios elétricos, disjuntores, tomadas, interruptores, eletrodutos e seus acessórios, luminárias, lâmpadas, refletores, equipamentos de proteção e comando, componentes para instalações elétricas, materiais destinados a sistemas de iluminação decorativa, equipamentos relacionados a bombeamento de água, além de outros itens necessários à manutenção da infraestrutura elétrica municipal.

A diversidade dos materiais e a distribuição das demandas entre diferentes Secretarias justificam a adoção do Sistema de Registro de Preços, considerando que os quantitativos estimados poderão ser solicitados de forma parcelada, conforme a necessidade efetiva de cada unidade administrativa, evitando a formação de estoques excessivos e permitindo maior eficiência na utilização dos recursos públicos.

A contratação também possibilitará maior celeridade no atendimento às demandas emergenciais e rotineiras de manutenção, reduzindo o tempo de paralisação de equipamentos, instalações e serviços públicos decorrente da falta de componentes elétricos para reposição.

Destaca-se, ainda, que a aquisição centralizada dos materiais proporciona maior padronização dos produtos utilizados pela Administração Municipal, melhor planejamento das compras, racionalização dos procedimentos administrativos e possibilidade de obtenção de condições mais vantajosas, observados os princípios da economicidade, eficiência, planejamento, interesse público e demais princípios estabelecidos pela Lei Federal nº 14.133/2021.

Dessa forma, a contratação pretendida mostra-se necessária para garantir a continuidade e a adequada prestação dos serviços públicos municipais, bem como para assegurar a conservação, funcionalidade e segurança das instalações elétricas dos prédios e espaços sob responsabilidade da Prefeitura Municipal de Congonhal/MG.

Por se tratar de materiais de uso recorrente, com demandas que podem surgir de maneira variável ao longo do período de vigência da contratação, o Registro de Preços mostra-se adequado para possibilitar futuras e eventuais aquisições parciais, mediante solicitações de acordo com a necessidade e disponibilidade orçamentária de cada Secretaria, sem obrigatoriedade de aquisição integral dos quantitativos estimados.

3. FONTE DE RECURSOS

Cód. Reduzido	Dotação	Fonte
38	02.02.04.122.0002.2.001.3390.30.00	1.500.99
59	02.03.01.12.365.0005.2.008.3390.30.00	1.500.94
66	02.03.01.12.365.0005.2.009.3390.30.00	1.500.94
87	02.03.03.12.361.0005.2.014.3390.30.00	1.500,94
131	02.03.05.12.306.0005.2.025.3390.30.00	1.500.99
132	02.03.05.12.306.0005.2.026.3390.30.00	1.500.99
133	02.03.05.12.306.0005.2.027.3390.30.00	1.500.99
145	02.04.01.27.812.0008.2.031.3390.30.00	1.500.99
163	02.04.03.13.392.0004.2.034.3390.30.00	1.500.99
189	02.05.10.122.0006.2.037.3390.30.00	1.500.95
204	02.05.10.301.0006.2.048.3390.30.00	1.500.95
238	02.05.10.302.0006.2.058.3390.30.00	1.500.95
270	02.05.10.305.0006.2.062.3390.30.00	1.500.95
278	02.06.01.08.243.0042.2.065.3390.30.00	1.500.99
285	02.06.01.08.243.0040.2.066.3390.30.00	1.660.99
331	02.07.01.15.451.0007.2.082.3390.30.00	1.500.99
350	02.07.01.15.452.0007.2.085.3390.30.00	1.500.99

4. OBSERVAÇÕES GERAIS

Sempre que possível, serão priorizados produtos que atendam a critérios de sustentabilidade, especialmente aqueles que apresentem **maior eficiência energética, durabilidade, possibilidade de reciclagem e menor impacto ambiental**, observadas as características e a disponibilidade dos materiais no mercado, em conformidade com as diretrizes de sustentabilidade aplicáveis à Administração Pública.

Os materiais deverão ser fornecidos **novos, de primeira qualidade, sem uso anterior, em perfeitas condições de utilização**, devidamente acondicionados e acompanhados, quando aplicável, de manuais, certificados de garantia e demais documentos necessários à comprovação de sua conformidade.

Os produtos deverão atender às **normas técnicas da ABNT, requisitos do INMETRO e demais regulamentações aplicáveis**, quando exigíveis para cada item, sendo vedado o fornecimento de materiais que apresentem defeitos, avarias, sinais de uso ou características divergentes das especificações estabelecidas no Termo de Referência.

Considerando a natureza do objeto e a necessidade variável das Secretarias Municipais, os materiais poderão ser solicitados e entregues **de forma parcelada**,

conforme a necessidade da Administração e mediante emissão de autorização de fornecimento ou instrumento equivalente.

4.1. Prazo de Entrega/ Execução

Prazo de entrega: O prazo de entrega será de **até 30 (trinta) dias corridos**, contados do recebimento da **Autorização de Fornecimento ou instrumento equivalente** emitido pela Administração Municipal.

As entregas poderão ocorrer de forma parcelada, de acordo com as solicitações das Secretarias requisitantes, não havendo obrigatoriedade de aquisição da totalidade dos quantitativos registrados.

4.2. Local e horário da Entrega/Execução

Local: As entregas deverão ser realizadas, conforme solicitação da Administração Municipal, no Almoxarifado Central da Prefeitura Municipal de Congonhal/MG ou diretamente nas unidades e próprios municipais indicados pela Secretaria requisitante, conforme a necessidade.

Principais locais de entrega:

- **Almoxarifado Central da Prefeitura Municipal de Congonhal/MG:** Praça Comendador Ferreira de Matos, nº 29, Centro;
- **Secretaria Municipal de Saúde:** Avenida Brasil, nº 27, Santa Elisa;
- **Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos, Rural e Meio Ambiente (Garagem):** Avenida Tuany Toledo, nº 55, Centro;
- **Unidades escolares e demais prédios públicos municipais**, quando expressamente indicado na respectiva autorização de fornecimento.

Horário: Preferencialmente de **08h00 às 11h00 e das 13h00 às 16h30**, em dias úteis, salvo orientação diversa previamente comunicada pela Administração.

Os locais e horários específicos poderão ser definidos pela Secretaria requisitante no momento da solicitação, considerando a natureza e a destinação dos materiais.

Os locais exatos de entrega serão informados à empresa contratada por meio da respectiva **Autorização de Fornecimento ou instrumento equivalente**.

A contratada deverá realizar a entrega dos materiais **por sua conta e risco**, incluindo todas as despesas relacionadas a transporte, carga, descarga, acondicionamento e demais custos necessários ao perfeito fornecimento do objeto.

4.3. Unidade e servidor responsável para esclarecimentos

Servidor: Bruno Teixeira Alves
Cargo: Chefe de Gabinete
Setor: Secretaria M. de Administração

Servidor: Taís Cristina dos Santos
Cargo: Secretária M. de Desenvolvimento Social e Habitação
Setor: Secretaria M. de Desenvolvimento Social e Habitação

Servidor: Débora Guimarães dos Santos Moreira
Cargo: Secretária M. de Educação
Setor: Secretaria M. de Educação

Servidor: José Carlos de Alvarenga
Cargo: Secretário M. de Obras
Setor: Secretaria M. de Obras

Servidor: Graciane Rodrigues da Silva
Cargo: Secretária M. de Saúde
Setor: Secretaria M. de Saúde

4.4. Prazo para pagamento

O pagamento será efetuado em até **30 (trinta) dias**, contados a partir da **liquidação da despesa**, após o recebimento definitivo dos materiais, mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pelo servidor responsável, observadas as condições estabelecidas no Termo de Referência, na Ata de Registro de Preços e na legislação aplicável.

5. ANEXOS

Este documento de formalização de demanda possui anexos?

☒ Não

☐ Sim, especificar:

6. NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Nos termos do art. 16 do Decreto Municipal nº 3.442 /2025, o ETP:

☒ Deverá ser elaborado;

Será dispensado em razão de:

☐ **Contratação direta (dispensa ou inexigibilidade) ou licitação** cujo valor se enquadra nos limites dos incisos I e II do artigo 75 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021;

☐ **Dispensa emergencial de licitação** prevista no inciso VIII do artigo 75, da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021;

☐ Dispensa de licitação prevista no inciso III do artigo 75, da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, para contratação que mantenha todas as condições definidas em edital de licitação fracassado ou deserta realizada há menos de 1 (um) ano;

☐ Contratação de remanescente nos termos dos §§ 2º a 7º do artigo 90 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

7. NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DA ANÁLISE ESPECÍFICA DE RISCOS

Nos termos do art. 24 do Decreto Municipal nº 3.442 /2025, a análise de riscos:

☒ Deverá ser elaborada;

Será dispensada em razão de:

☐ **Contratação direta**, independentemente do valor da contratação;

☐ Licitação, quando o valor da contratação for igual ou inferior àquele previsto para as dispensas de licitação de que tratam o art. 75, incisos I e II da Lei Federal nº 14.133/21, a depender da natureza do objeto;

☐ Contratação cujo objeto é simples;

☐ Elevado nível de conhecimento prévio pela Administração acerca do objeto;

☐ Adesão à ata de registro de preços e o órgão gerenciador da ata já analisou os riscos da contratação.

Congonhal, 22 de Outubro de 2026.

Responsável pela Formalização da Demanda

_____

Valquiria Vilela Silveira Castro
Agente Administrativo

Em conformidade com a legislação que rege o tema, encaminhe-se à autoridade competente para análise de conveniência e oportunidade para a contratação e demais providências cabíveis.

OBSERVAÇÕES

Este documento requer assinatura do Secretário da Área Requisitante.

_____

Bruno Teixeira Alves
Chefe de Gabinete

Taís Cristina dos Santos
Secretária M. de Desenvolvimento
Social e Habitação

José Carlos de Alvarenga
Secretário M. de Obras

Débora Guimarães dos Santos Moreira
Secretária M. de Educação

Graciane Rodrigues da Silva
Secretária M. de Saúde