











BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR EM CONCRETO ARMADO - TIPO C1 - ARMAÇÃO SEM ESCALA



RESUMO DE AÇO CA-50		
Ø (mm)	COMP. (m)	MASSA (kg)
6,3	207,86	52
10	47,16	29
TOTAL		81

NOTAS:

- 1- MEDIDAS EM CENTÍMETROS, EXCETO ONDE INDICADO;
- 2- CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS:
 - CONCRETO ESTRUTURAL - CLASSE C25 (fck> 25 MPa);
 - COM USO DE CIMENTO CP: III-RS;
 - CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO = 200 Kg/m³;
 - CONCRETO MAGRO - CLASSE C10 (fck > 10 MPa);
 - AÇO CA-50 (fyk > 500 MPa);
- 3- COBRIMENTO DA ARMADURA - c = 3 cm;
- 4- OS FERROS QUE INTERFERIREM COM AS ABERTURAS DEVERÃO SER CORTADOS E DOBRADOS.

REV. 02	13/08/2025	ATUALIZAÇÃO DO PROJETO	DAC		
REV. 01	18/10/2024	SUPRESSÃO DO SISTEMA VIÁRIO	DAC		
REV. 00	03/10/2023	EMIÇÃO INICIAL	DAC		
REVISÃO:	DATA :	DESCRIÇÃO:			
CLIENTE					
 Prefeitura Municipal de Pouso Alegre					
PROJETO			COORDENAÇÃO DENIS DE SOUZA SILVA		
 Rua Cel. Joaquim Francisco, nº341 Bairro Varginha CEP: 37501-052 - Itajubá / MG Tel: (35) 2143-9087 www.dacengenharia.com.br			RESPONSÁVEL TÉCNICO E AUTOR ALOISIO CAETANO FERREIRA CREA: MG-97.132/D		
EMPENHAMENTO					
ENDEREÇO RUA BENTO DÓRIA RAMOS, B. SANTA EDWIRGES POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS			DISCIPLINA DRENAGEM		
ASSUNTO PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR EM CONCRETO ARMADO - TIPO C1 - ARMAÇÃO			FASE DO PROJETO EXECUTIVO		
			FOLHA Nº 04/09		
DATA INICIAL 03/10/2023	ESCALA INDICADA R02	REVISÃO R02	ARQUIVO DAC-PMPA-AND-PE-DRE-R02.DWG		