

## LAUDO DE AVALIAÇÃO 1ª FASE

PROCESSO Nº 000113/2025

Pregão Eletrônico 000035/2025

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA ABERTURA DO SERVIÇO DE TOMOGRAFIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ROBERTO DE CUNTO

Aos 26 de junho de 2025, o responsável afeto a **Secretaria solicitante**, após análise da documentação apresentada como catálogos, fichas técnicas, laudos, emiti laudo de avaliação informando os lotes Aprovados e ou Reprovados:

### Resumo de Propostas Vencedoras Por Lote

#### Lote 2

**COLETE PLUMBÍFERO INFANTIL 0,50 MMPB** colete plumbífero infantil com equivalência de 0,50 mmpb, indicado para proteção radiológica em procedimentos de tomografia e radiografias. deve possuir dimensões adequadas ao público infantil, com aproximadamente 70 cm de comprimento por 50 cm de largura, e peso entre 1,5 kg e 2,5 kg, garantindo leveza, conforto e cobertura eficiente. fabricado com material plumbífero de alta densidade, revestido por tecido sintético impermeável, resistente ao uso hospitalar e de fácil higienização. sistema de ajuste por velcro, que assegura boa fixação ao corpo. o produto deve possuir certificado de aprovação (ca) válido e estar em conformidade com a norma abnt nbr iec 61331-3. garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.

### APROVADO

**Fornecedor:** Holistica Comercio de Produtos e Serviços Hospitalares Ltda

**CNPJ/CPF** 16 589 779/0001-62

**Data/hora de envio** 11/06/2025 13:32:15

**Avaliação da proposta:** Classificado.

#### Descrição Comprador

2 - COLETE PLUMBÍFERO INFANTIL 0,50 mmPb COLETE PLUMBÍFERO INFANTIL COM EQUIVALÊNCIA DE 0,50 MMPB, INDICADO PARA PROTEÇÃO RADIOLÓGICA EM PROCEDIMENTOS DE TOMOGRAFIA E RADIOGRAFIAS. DEVE POSSUIR DIMENSÕES ADEQUADAS AO PÚBLICO INFANTIL, COM APROXIMADAMENTE 70 CM DE COMPRIMENTO POR 50 CM DE LARGURA, E PESO ENTRE 1,5 KG E 2,5 KG, GARANTINDO LEVEZA, CONFORTO E COBERTURA EFICIENTE. FABRICADO COM MATERIAL PLUMBÍFERO DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDO POR TECIDO SINTÉTICO IMPERMEÁVEL, RESISTENTE AO USO HOSPITALAR E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. SISTEMA DE AJUSTE POR VELCRO, QUE ASSEGURA BOA FIXAÇÃO AO CORPO. O PRODUTO DEVE POSSUIR REGISTRO NA ANVISA OU DOCUMENTO QUE O DISPENSE. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.. APRESENTAR CATÁLOGO TÉCNICO CONFORME ITEM 9.3.1 DO EDITAL.

#### Descrição do Fornecedor

#### Quantidade

#### Unidade de Medida

#### Unitário Proposto

COLETE PLUMBÍFERO INFANTIL 0,50 mmPb COLETE PLUMBÍFERO INFANTIL COM EQUIVALÊNCIA DE 0,50 MMPB, INDICADO PARA PROTEÇÃO RADIOLÓGICA EM PROCEDIMENTOS DE TOMOGRAFIA E RADIOGRAFIAS. DEVE POSSUIR DIMENSÕES ADEQUADAS AO PÚBLICO INFANTIL, COM APROXIMADAMENTE 70 CM DE COMPRIMENTO POR 50 CM DE LARGURA, E PESO ENTRE 1,5 KG E 2,5 KG, GARANTINDO LEVEZA, CONFORTO E COBERTURA EFICIENTE. FABRICADO COM MATERIAL PLUMBÍFERO DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDO POR TECIDO SINTÉTICO IMPERMEÁVEL, RESISTENTE AO USO HOSPITALAR E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. SISTEMA DE AJUSTE POR VELCRO, QUE ASSEGURA BOA FIXAÇÃO AO CORPO. O PRODUTO DEVE POSSUIR REGISTRO NA ANVISA OU DOCUMENTO QUE O DISPENSE. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.. APRESENTAR CATÁLOGO TÉCNICO CONFORME ITEM 9.3.1 DO EDITAL.

R\$ 2

UN

R\$ 1.146,14

**Marca:** NMartins

**Fabricante:** NMartins

**Modelo:** NM215

### Lote 3

**COLETE PLUMBÍFERO PADRÃO CA 110 X 60 CM 0,50MMPB** colete plumbífero para proteção radiológica com equivalência de atenuação de 0,50 mmpb, indicado para procedimentos de tomografia computadorizada e exames com radiação ionizante. fabricado com material plumbífero de alta densidade, revestido em tecido sintético resistente, impermeável e de fácil higienização. mede aproximadamente 110 cm de comprimento por 60 cm de largura, com peso entre 5,5 kg e 6,5 kg. deve possuir fechos em velcro de alta aderência para ajuste seguro ao corpo. É obrigatório o número de certificado de aprovação (ca) válido, emitido pelo ministério do trabalho. o produto deve estar em conformidade com a norma abnt nbr iec 61331-3. deve acompanhar etiqueta de identificação com dados técnicos e número de série. garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.

### APROVADO

**Fornecedor:** Holistica Comercio de Produtos e Serviços Hospitalares Ltda

**CNPJ/CPF** 16 589 779/0001-62

**Data/hora de envio** 11/06/2025 13:32:15

**Avaliação da proposta:** Classificado.

#### Descrição Comprador

**3 - COLETE PLUMBÍFERO PADRÃO CA 110 X 60 CM 0,50mmPb** COLETE PLUMBÍFERO PARA PROTEÇÃO RADIOLÓGICA COM EQUIVALÊNCIA DE ATENUAÇÃO DE 0,50 MMPB, PARA PROCEDIMENTOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E EXAMES COM RADIAÇÃO IONIZANTE (INDICADO USO DO PROFISSIONAL OCUPACIONALMENTE EXPOSTO). FABRICADO COM MATERIAL PLUMBÍFERO DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDO EM TECIDO SINTÉTICO RESISTENTE, IMPERMEÁVEL E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. MEDE APROXIMADAMENTE 110 CM DE COMPRIMENTO POR 60 CM DE LARGURA, COM PESO ENTRE 5,5 KG E 6,5 KG. DEVE POSSUIR FECHOS EM VELCRO DE ALTA ADERÊNCIA PARA AJUSTE SEGURO AO CORPO. APRESENTAR O CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS E LEGISLAÇÕES VIGENTE. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.. APRESENTAR CATÁLOGO TÉCNICO CONFORME ITEM 9.3.1 DO EDITAL.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
COLETE PLUMBÍFERO PADRÃO CA 110 X 60 CM 0,50mmPb COLETE PLUMBÍFERO PARA PROTEÇÃO RADIOLÓGICA COM EQUIVALÊNCIA DE ATENUAÇÃO DE 0,50 MMPB, PARA PROCEDIMENTOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E EXAMES COM RADIAÇÃO IONIZANTE (INDICADO USO DO PROFISSIONAL OCUPACIONALMENTE EXPOSTO). FABRICADO COM MATERIAL PLUMBÍFERO DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDO EM TECIDO SINTÉTICO RESISTENTE, IMPERMEÁVEL E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. MEDE APROXIMADAMENTE 110 CM DE COMPRIMENTO POR 60 CM DE LARGURA, COM PESO ENTRE 5,5 KG E 6,5 KG. DEVE POSSUIR FECHOS EM VELCRO DE ALTA ADERÊNCIA PARA AJUSTE SEGURO AO CORPO. APRESENTAR O CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS E LEGISLAÇÕES VIGENTE. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.. APRESENTAR CATÁLOGO TÉCNICO CONFORME ITEM 9.3.1 DO EDITAL.	R\$ 3	UN	R\$ 2.107,32

**Marca:** Konex

**Fabricante:** konex

**Modelo:** codigo PFAPMA5025PT081

### Lote 6

**PORTA-AVENTAL COM RODÍZIOS (SUPORTE PARA AVENTAIS PLUMBÍFEROS)** suporte para aventais de chumbo ou plumbífero elaborado em estrutura metálica tubular tratada cabides escamoteáveis em aço inoxidável, transportável através de rodízios com freios, capacidade até 10 aventais.

### APROVADO

**Fornecedor:** KIENTRO BRASIL LTDA

**CNPJ/CPF** 19 717 870/0001-04

**Data/hora de envio** 30/05/2025 13:36:40

**Avaliação da proposta:** Classificado.

#### Descrição Comprador

**11 - PORTA-AVENTAL COM RODÍZIOS (SUPORTE PARA AVENTAIS PLUMBÍFEROS)** Suporte para aventais de chumbo ou plumbífero elaborado em estrutura metálica tubular tratada cabides escamoteáveis em aço inoxidável, transportável através de rodízios com freios, capacidade até 10 aventais. apresentar catálogo técnico conforme item 9.3.1 do edital.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------

PORTA-AVENTAL COM RODÍZIOS (SUPORTE PARA AVENTAIS PLUMBÍFEROS) Suporte para aventais de chumbo ou plumbífero elaborado em estrutura metálica tubular tratada cabides escamoteáveis em aço inoxidável, transportável através de rodízios com freios, capacidade até 10 aventais. apresentar catálogo técnico conforme item 9.3.1 do edital.	R\$ 1	UN	R\$ 1.935,00
<b>Marca:</b> IMPERIAL	<b>Fabricante:</b> IMPERIAL		<b>Modelo:</b> PORTA AVENTAL RX MÓVEL 10 CABIDES INOX

### Lote 7

**PROTETOR DE TIREOIDE ADULTO 0,50 MMPB** protetor de tireoide adulto com equivalência de 0,50 mmpb, indicado para exames radiológicos em geral. confeccionado em material plumbífero de alta qualidade, revestido com tecido sintético de fácil higienização e boa resistência ao uso contínuo. deve possuir sistema de fechamento com velcro, assegurando encaixe confortável e firme ao pescoço. dimensões aproximadas: altura de 8 a 10 cm, circunferência ajustável de 35 a 45 cm, com peso entre 300 g e 500 g. produto deve possuir certificado de aprovação (ca) válido e estar em conformidade com a norma abnt nbr iec 61331-3. garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.

### APROVADO

**Fornecedor:** Holistica Comercio de Produtos e Serviços Hospitalares Ltda

**CNPJ/CPF** 16 589 779/0001-62

**Data/hora de envio** 11/06/2025 13:32:15

**Avaliação da proposta:** Classificado.

#### Descrição Comprador

7 - PROTETOR DE TIREOIDE ADULTO 0,50 mmPb PROTETOR DE TIREOIDE ADULTO COM EQUIVALÊNCIA DE 0,50 MMPB, INDICADO PARA EXAMES RADIOLÓGICOS EM GERAL. CONFECCIONADO EM MATERIAL PLUMBÍFERO DE ALTA QUALIDADE, REVESTIDO COM TECIDO SINTÉTICO DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E BOA RESISTÊNCIA AO USO CONTÍNUO. DEVE POSSUIR SISTEMA DE FECHAMENTO COM VELCRO, ASSEGURANDO ENCAIXE CONFORTÁVEL E FIRME AO PESCOÇO. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA DE 8 A 10 CM, CIRCUNFERÊNCIA AJUSTÁVEL DE 35 A 45 CM, COM PESO ENTRE 300 G E 500 G. PRODUTO DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO E ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR IEC 61331-3. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. APRESENTAR CATÁLOGO TÉCNICO CONFORME ITEM 9.3.1 DO EDITAL.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
PROTETOR DE TIREOIDE ADULTO 0,50 mmPb PROTETOR DE TIREOIDE ADULTO COM EQUIVALÊNCIA DE 0,50 MMPB, INDICADO PARA EXAMES RADIOLÓGICOS EM GERAL. CONFECCIONADO EM MATERIAL PLUMBÍFERO DE ALTA QUALIDADE, REVESTIDO COM TECIDO SINTÉTICO DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E BOA RESISTÊNCIA AO USO CONTÍNUO. DEVE POSSUIR SISTEMA DE FECHAMENTO COM VELCRO, ASSEGURANDO ENCAIXE CONFORTÁVEL E FIRME AO PESCOÇO. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA DE 8 A 10 CM, CIRCUNFERÊNCIA AJUSTÁVEL DE 35 A 45 CM, COM PESO ENTRE 300 G E 500 G. PRODUTO DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO E ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR IEC 61331-3. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. APRESENTAR CATÁLOGO TÉCNICO CONFORME ITEM 9.3.1 DO EDITAL.	R\$ 3	UN	R\$ 417,67
<b>Marca:</b> Konex	<b>Fabricante:</b> konex		<b>Modelo:</b> codigo PFPTMA5000PT011

### Lote 8

**PROTETOR DE TIREOIDE INFANTIL 0,50 MMPB** protetor de tireoide infantil com equivalência de 0,50 mmpb, destinado à proteção da região cervical de crianças durante exames de imagem com radiação ionizante. fabricado em material plumbífero de alta densidade, com revestimento externo em tecido sintético lavável e resistente. dimensões aproximadas: altura de 6 a 8 cm, circunferência ajustável de 25 a 35 cm, com peso entre 200 g e 400 g. deve apresentar fechamento em velcro e ajuste confortável para uso pediátrico. necessária apresentação do certificado de aprovação (ca) válido e conformidade com a abnt nbr iec 61331-3. garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.

### APROVADO

**Fornecedor:** Holistica Comercio de Produtos e Serviços Hospitalares Ltda

**CNPJ/CPF** 16 589 779/0001-62

**Data/hora de envio** 11/06/2025 13:32:15

**Avaliação da proposta:** Classificado.

**Descrição Comprador**

**8 - PROTETOR DE TIREOIDE INFANTIL 0,50 mmPb PROTETOR DE TIREOIDE INFANTIL COM EQUIVALÊNCIA DE 0,50 MMPB, DESTINADO A PROTEÇÃO DA REGIÃO CERVICAL DE CRIANÇAS DURANTE EXAMES DE IMAGEM COM RADIAÇÃO IONIZANTE. FABRICADO EM MATERIAL PLUMBÍFERO DE ALTA DENSIDADE, COM REVESTIMENTO EXTERNO EM TECIDO SINTÉTICO LAVÁVEL E RESISTENTE. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA DE 6 A 8 CM, CIRCUNFERÊNCIA AJUSTÁVEL DE 25 A 35 CM, COM PESO ENTRE 200 G E 400 G. DEVE APRESENTAR FECHAMENTO EM VELCRO E AJUSTE CONFORTÁVEL PARA USO PEDIÁTRICO. NECESSÁRIA APRESENTAÇÃO DO REGISTRO NA ANVISA OU DOCUMENTE QUE DISPENSA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO . APRESENTAR CATA LOGO TÉCNICO CONFORME ITEM 9.3.1 DO EDITAL.**

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
PROTETOR DE TIREOIDE INFANTIL 0,50 mmPb PROTETOR DE TIREOIDE INFANTIL COM EQUIVALÊNCIA DE 0,50 MMPB, DESTINADO A PROTEÇÃO DA REGIÃO CERVICAL DE CRIANÇAS DURANTE EXAMES DE IMAGEM COM RADIAÇÃO IONIZANTE. FABRICADO EM MATERIAL PLUMBÍFERO DE ALTA DENSIDADE, COM REVESTIMENTO EXTERNO EM TECIDO SINTÉTICO LAVÁVEL E RESISTENTE. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA DE 6 A 8 CM, CIRCUNFERÊNCIA AJUSTÁVEL DE 25 A 35 CM, COM PESO ENTRE 200 G E 400 G. DEVE APRESENTAR FECHAMENTO EM VELCRO E AJUSTE CONFORTÁVEL PARA USO PEDIÁTRICO. NECESSÁRIA APRESENTAÇÃO DO REGISTRO NA ANVISA OU DOCUMENTE QUE DISPENSA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO . APRESENTAR CATA LOGO TÉCNICO CONFORME ITEM 9.3.1 DO EDITAL.	R\$ 2	UN	R\$ 333,20

**Marca:** Konex**Fabricante:** Konex**Modelo:** codigo PFPTMA5000PT021**Lote 9**

**PROTETOR GONADAL PLUMBÍFERO 0,50 MMPB (CONJUNTO COM 3 TAMANHOS) protetor gonadal plumbífero, com equivalência de 0,50 mmpb, indicado para proteção da região pélvica em pacientes pediátricos e adultos durante exames radiológicos. deve ser fornecido em conjunto com três tamanhos (pequeno, médio e grande), para adequada adaptação às diferentes faixas etárias e corporais. confeccionado em material plumbífero flexível, revestido por tecido sintético resistente, impermeável e de fácil higienização. sistema de fixação ajustável por tiras com velcro ou cintos elásticos. cada peça deve conter etiqueta com identificação do tamanho, fabricante e número de série. obrigatório possuir certificado de aprovação (ca) válido e atender à norma abnt nbr iec 61331-3. garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.**

**APROVADO****Fornecedor:** Holistica Comercio de Produtos e Serviços Hospitalares Ltda**CNPJ/CPF** 16 589 779/0001-62**Data/hora de envio** 11/06/2025 13:32:15**Avaliação da proposta:** Classificado.**Descrição Comprador**

**9 - PROTETOR GONADAL PLUMBÍFERO 0,50 mmPb (CONJUNTO COM 3 TAMANHOS) PROTETOR GONADAL PLUMBÍFERO, COM EQUIVALÊNCIA DE 0,50 MMPB, INDICADO PARA PROTEÇÃO DA REGIÃO PÉLVICA EM PACIENTES PEDIÁTRICOS E ADULTOS DURANTE EXAMES RADIOLÓGICOS. DEVE SER FORNECIDO EM CONJUNTO COM TRÊS TAMANHOS (PEQUENO, MÉDIO E GRANDE), PARA ADEQUADA ADAPTAÇÃO A S DIFERENTES FAIXAS ETÁRIAS E CORPORAIS. CONFECCIONADO EM MATERIAL PLUMBÍFERO FLEXÍVEL, REVESTIDO POR TECIDO SINTÉTICO RESISTENTE, IMPERMEÁVEL E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. SISTEMA DE FIXAÇÃO AJUSTÁVEL POR TIRAS COM VELCRO OU CINTOS ELÁSTICOS. NECESSÁRIA APRESENTAÇÃO DO REGISTRO NA ANVISA OU DOCUMENTE QUE DISPENSE. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. APRESENTAR CATALOGO TÉCNICO CONFORME ITEM 9.3.1 DO EDITAL.**

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
PROTETOR GONADAL PLUMBÍFERO 0,50 mmPb (CONJUNTO COM 3 TAMANHOS) PROTETOR GONADAL PLUMBÍFERO, COM EQUIVALÊNCIA DE 0,50 MMPB, INDICADO PARA PROTEÇÃO DA REGIÃO PÉLVICA EM PACIENTES PEDIÁTRICOS E ADULTOS DURANTE EXAMES RADIOLÓGICOS. DEVE SER FORNECIDO EM CONJUNTO COM TRÊS TAMANHOS (PEQUENO, MÉDIO E GRANDE), PARA ADEQUADA ADAPTAÇÃO A S DIFERENTES FAIXAS ETÁRIAS E CORPORAIS. CONFECCIONADO EM MATERIAL PLUMBÍFERO FLEXÍVEL, REVESTIDO POR TECIDO SINTÉTICO RESISTENTE, IMPERMEÁVEL E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. SISTEMA DE FIXAÇÃO AJUSTÁVEL POR TIRAS COM VELCRO OU CINTOS ELÁSTICOS. NECESSÁRIA APRESENTAÇÃO DO REGISTRO NA ANVISA OU DOCUMENTE QUE DISPENSE. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. APRESENTAR CATALOGO TÉCNICO CONFORME ITEM 9.3.1 DO EDITAL.	R\$ 2	UN	R\$ 1.978,53

**Marca:** NMartins

**Fabricante:** NMartins

**Modelo:** NM104, NM148 , NM149

Extrema, 26 de junho de 2025.

Vanessa Poliane Andrade

Enfermeira

Secretaria Municipal de Saúde