



1º JULGAMENTO TÉCNICO DAS PROPOSTAS

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 395/2025

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 146/2025

Aos doze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis, o servidor da Área Técnica de Origem, designado para proceder à análise e julgamento das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico em epígrafe, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LAVANDERIA, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES EM AMBIENTES, em conformidade com as disposições do Edital e demais legislações pertinentes.

A presente ata tem por finalidade registrar a avaliação técnica das propostas, com ênfase na análise dos catálogos, fichas técnicas, Laudos e registros de produto, apresentados pelas empresas licitantes, de forma a verificar a conformidade com as especificações do Termo de Referência.

Foram observados os seguintes critérios para julgamento técnico: Confronto entre as especificações do Termo de Referência e os elementos constantes dos catálogos, fichas técnicas e Laudos apresentados; Verificação da apresentação e validade dos registros obrigatórios (ANVISA, INMETRO, MAPA ou outros, conforme aplicável); Análise de eventuais divergências entre a proposta e as exigências editalícias; Necessidade de diligência a fim de sanar dúvidas quanto às especificações do produto ofertado.

Procedeu-se à análise técnica individualizada dos lotes, conforme segue:

Resumo de Propostas Vencedoras Por Lote

Lote 1 APROVADO. **PRODUTOS PARA LAVANDERIA**

Fornecedor: Mustang Pluron Química Ltda

CNPJ/CPF 47 078 704/0001-40

Data/hora de envio 10/03/2026 17:30:58

Avaliação da proposta: Classificado.

Descrição Comprador

1 - ACIDULANTE E NEUTRALIZANTE PARA ROUPAS HOSPITALARES ACIDULANTE E NEUTRALIZANTE, PARA NEUTRALIZAÇÃO DE ALCALINIDADE RESIDUAL DOS DETERGENTES COM PH ENTRE 3 A 5. UTILIZA DE 0,5 A 2,0 ML DE PRODUTO POR QUILOGRAMA DE TECIDO SECO. EM BOMBONA DE 50 LITROS. PRODUTO NOTIFICADO PELA ANVISA. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. FISQP E NOTIFICAÇÃO DA ANVISA.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA**AV. DELEGADO WALDEMAR GOMES PINNTO, 1624, BAIRRO PONTE NOVA,
EXTREMA, CEP 37642-210

FONE: (35) 3435-4307 CNPJ: 18.677.591/0001-00



ACIDULANTE E NEUTRALIZANTE PARA ROUPAS HOSPITALARES ACIDULANTE E NEUTRALIZANTE, PARA NEUTRALIZAÇÃO DE ALCALINIDADE RESIDUAL DOS DETERGENTES COM PH ENTRE 3 A 5. UTILIZA DE 0,5 A 2,0 ML DE PRODUTO POR QUILOGRAMA DE TECIDO SECO. EM BOMBONA DE 50 LITROS. PRODUTO NOTIFICADO PELA ANVISA. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. FISQP E NOTIFICAÇÃO DA ANVISA.	R\$ 20	BOMB	R\$ 953,84
Marca: PLURON	Fabricante: MUSTANG PLURON QUÍMICA LTDA.	Modelo: 837 LL3	
Descrição Comprador			
3 - AMACIANTE PARA ROUPAS HOSPITALARES AMACIANTE, COM AGRAVÁVEL FRAGRÂNCIA E FORMULAÇÃO DE CONTENHA COMPONENTES QUE DESEMBARAÇAM AS FIBRAS DOS TECIDOS E PROPORCIONAM ELEVADA MACIEZ, FACILITANDO O PROCESSO DE PASSAGEM E GARANTINDO MAIOR CONFORTO EM SUA UTILIZAÇÃO. PH DE 3,5 A 5,0. UTILIZA DE 3,0 9,0 ML DE PRODUTO POR QUILOGRAMA DE TECIDO SECO. EM BOMBONA DE 50 LITROS. PRODUTO NOTIFICADO PELA ANVISA. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. FISQP E NOTIFICAÇÃO DA ANVISA.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
AMACIANTE PARA ROUPAS HOSPITALARES AMACIANTE, COM AGRAVÁVEL FRAGRÂNCIA E FORMULAÇÃO DE CONTENHA COMPONENTES QUE DESEMBARAÇAM AS FIBRAS DOS TECIDOS E PROPORCIONAM ELEVADA MACIEZ, FACILITANDO O PROCESSO DE PASSAGEM E GARANTINDO MAIOR CONFORTO EM SUA UTILIZAÇÃO. PH DE 3,5 A 5,0. UTILIZA DE 3,0 9,0 ML DE PRODUTO POR QUILOGRAMA DE TECIDO SECO. EM BOMBONA DE 50 LITROS. PRODUTO NOTIFICADO PELA ANVISA. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. FISQP E NOTIFICAÇÃO DA ANVISA.	R\$ 32	BOMB	R\$ 654,76
Marca: PLURON	Fabricante: MUSTANG PLURON QUÍMICA LTDA.	Modelo: 909 LC	
Descrição Comprador			
6 - DESINFETANTE E ALVEJANTE PARA ROUPAS HOSPITALARES DESINFETANTE E ALVEJANTE COM FRAGRÂNCIA À BASE DE ÁCIDO PERACÉTICO PARA USO EM LAVANDERIA HOSPITALAR. APRESENTAÇÃO: BOMBONA DE 50 LITROS. MODO DE USO: UTILIZAR DE 5,0 ML A 12,0 ML DE PRODUTO POR QUILO DE TECIDO SECO. APRESENTAR JUNTO À PROPOSTA: RÓTULO, FISQP, FICHA TÉCNICA, REGISTRO NA ANVISA, LAUDO COMPROVANDO EFICÁCIA FRENTE A BACTÉRIAS PATOGENICAS COMO PSEUDOMONAS AERUGINOSA, SALMONELA CHOLERAESUS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS, LAUDO DE TEOR ATIVO E DE ESTABILIDADE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. MARCA SUGERIDA: PLURON 461A OU SIMILAR EM QUALIDADE.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
DESINFETANTE E ALVEJANTE PARA ROUPAS HOSPITALARES DESINFETANTE E ALVEJANTE COM FRAGRÂNCIA À BASE DE ÁCIDO PERACÉTICO PARA USO EM LAVANDERIA HOSPITALAR. APRESENTAÇÃO: BOMBONA DE 50 LITROS. MODO DE USO: UTILIZAR DE 5,0 ML A 12,0 ML DE PRODUTO POR QUILO DE TECIDO SECO. APRESENTAR JUNTO À PROPOSTA: RÓTULO, FISQP, FICHA TÉCNICA, REGISTRO NA ANVISA, LAUDO COMPROVANDO EFICÁCIA FRENTE A BACTÉRIAS PATOGENICAS COMO PSEUDOMONAS AERUGINOSA, SALMONELA CHOLERAESUS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS, LAUDO DE TEOR ATIVO E DE ESTABILIDADE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. MARCA SUGERIDA: PLURON 461A OU SIMILAR EM QUALIDADE.	R\$ 40	BOMB	R\$ 1.242,76
Marca: PLURON	Fabricante: MUSTANG PLURON QUÍMICA LTDA.	Modelo: 461 A	
Descrição Comprador			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA**AV. DELEGADO WALDEMAR GOMES PINNNTTO, 1624, BAIRRO PONTE NOVA,
EXTREMA, CEP 37642-210

FONE: (35) 3435-4307 CNPJ: 18.677.591/0001-00



8 - DETERGENTE ADITIVO PARA SUJIDADES PESADAS DETERGENTE ADITIVO PARA USO EM LAVANDERIA HOSPITALAR. DEVE ATUAR NA REMOÇÃO DE SUJIDADES PESADAS DE QUALQUER ORIGEM. APRESENTAÇÃO: BOMBONA DE 50 LITROS. POSSUIR AGENTES ALCALINOS QUE PROMOVEM A LIMPEZA DE ROUPAS, COM PODER SEQUESTRANTE. MODO DE USO: UTILIZAR DE 2,0 A 6,0 ML DE PRODUTO POR QUILOGRAMA DE TECIDO SECO. APRESENTAR JUNTO À PROPOSTA: RÓTULO, FISPQ, FICHA TÉCNICA E REGISTRO NA ANVISA, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. MARCA SUGERIDA: PLURON 911 LLX OU SIMILAR EM QUALIDADE.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
DETERGENTE ADITIVO PARA SUJIDADES PESADAS DETERGENTE ADITIVO PARA USO EM LAVANDERIA HOSPITALAR. DEVE ATUAR NA REMOÇÃO DE SUJIDADES PESADAS DE QUALQUER ORIGEM. APRESENTAÇÃO: BOMBONA DE 50 LITROS. POSSUIR AGENTES ALCALINOS QUE PROMOVEM A LIMPEZA DE ROUPAS, COM PODER SEQUESTRANTE. MODO DE USO: UTILIZAR DE 2,0 A 6,0 ML DE PRODUTO POR QUILOGRAMA DE TECIDO SECO. APRESENTAR JUNTO À PROPOSTA: RÓTULO, FISPQ, FICHA TÉCNICA E REGISTRO NA ANVISA, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. MARCA SUGERIDA: PLURON 911 LLX OU SIMILAR EM QUALIDADE.	R\$ 42	BOMB	R\$ 976,28

Marca: PLURON**Fabricante:** MUSTANG PLURON QUÍMICA LTDA.**Modelo:** 911 LLX**Descrição Comprador**

9 - DETERGENTE COMPLETO PARA LAVAGEM DE ROUPAS COM SUJIDADE LEVE OU PESADA DETERGENTE COMPLETO PARA LAVAGEM DE ROUPAS COM SUJIDADE LEVE OU PESADA PARA USO EM LAVANDERIA HOSPITALAR. APRESENTAÇÃO: BOMBONA DE 50 LITROS. DEVE PRESERVAR E NÃO DANIFICAR A QUALIDADE DAS CORES E DOS TECIDOS. DEVE POSSUIR NÍVEL DE ESPUMA CONTROLADA PARA PROPORCIONAR MAIOR AÇÃO MECÂNICA E ECONOMIA NO NÚMERO DE ENXAGUES. CONTER BRANQUEADOR ÓPTICO. MODO DE USO: UTILIZAR DE 2,0 A 6,0 ML DE PRODUTO POR QUILOGRAMA DE TECIDO SECO. POSSUIR PH DE 6,5 A 8,5. APRESENTAR JUNTO À PROPOSTA: RÓTULO, FISPQ, FICHA TÉCNICA E REGISTRO NA ANVISA, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. MARCA SUGERIDA: PLURON 834 LL OU SIMILAR EM QUALIDADE.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
DETERGENTE COMPLETO PARA LAVAGEM DE ROUPAS COM SUJIDADE LEVE OU PESADA DETERGENTE COMPLETO PARA LAVAGEM DE ROUPAS COM SUJIDADE LEVE OU PESADA PARA USO EM LAVANDERIA HOSPITALAR. APRESENTAÇÃO: BOMBONA DE 50 LITROS. DEVE PRESERVAR E NÃO DANIFICAR A QUALIDADE DAS CORES E DOS TECIDOS. DEVE POSSUIR NÍVEL DE ESPUMA CONTROLADA PARA PROPORCIONAR MAIOR AÇÃO MECÂNICA E ECONOMIA NO NÚMERO DE ENXAGUES. CONTER BRANQUEADOR ÓPTICO. MODO DE USO: UTILIZAR DE 2,0 A 6,0 ML DE PRODUTO POR QUILOGRAMA DE TECIDO SECO. POSSUIR PH DE 6,5 A 8,5. APRESENTAR JUNTO À PROPOSTA: RÓTULO, FISPQ, FICHA TÉCNICA E REGISTRO NA ANVISA, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. MARCA SUGERIDA: PLURON 834 LL OU SIMILAR EM QUALIDADE.	R\$ 55	BOMB	R\$ 1.267,49

Marca: PLURON**Fabricante:** MUSTANG PLURON QUÍMICA LTDA.**Modelo:** 834 LL**Lote 4 APROVADO.**

ALCOOL 70 %, LIQUIDO, FRASCO DE 01 LITRO USO HOSPITALAR ALCOOL ETÍLICO 70% LÍQUIDO PARA USO EM ÁREAS COMUNS DE USO HOSPITAIS E AMBIENTES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. APRESENTAÇÃO: FRASCO 01 LITRO. APRESENTAR JUNTO À PROPOSTA: RÓTULO, FISPQ, FICHA TÉCNICA, REGISTRO NA ANVISA, LAUDO COMPROVANDO AÇÃO CONTRA PSEUDOMONAS AERUINOSA, STAPHYLOCOCCUS AUREUS E SALMONELLA CHOLERAESUI.

Fornecedor: ANA VALERIA TONELOTTO EPP**CNPJ/CPF** 13 331 317/0001-52

**PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA**AV. DELEGADO WALDEMAR GOMES PINNNTTO, 1624, BAIRRO PONTE NOVA,
EXTREMA, CEP 37642-210

FONE: (35) 3435-4307 CNPJ: 18.677.591/0001-00



Data/hora de envio 11/03/2026 08:27:17

Avaliação da proposta: Classificado.

Descrição Comprador

2 - ALCOOL 70%, LÍQUIDO, FRASCO 01 LITRO, USO HOSPITALAR ALCOOL ETÍLICO 70% LÍQUIDO PARA USO EM ÁREAS COMUNS DE USO HOSPITAIS E AMBIENTES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. APRESENTAÇÃO: FRASCO 01 LITRO. APRESENTAR JUNTO À PROPOSTA: RÓTULO, FISPQ, FICHA TÉCNICA, REGISTRO NA ANVISA, LAUDO COMPROVANDO AÇÃO CONTRA PSEUDOMONAS AERUINOSA, STAPHYLOCOCCUS AUREUS E SALMONELLA CHOLERAESUI.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ALCOOL 70%, LÍQUIDO, FRASCO 01 LITRO, USO HOSPITALAR ALCOOL ETÍLICO 70% LÍQUIDO PARA USO EM ÁREAS COMUNS DE USO HOSPITAIS E AMBIENTES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. APRESENTAÇÃO: FRASCO 01 LITRO. APRESENTAR JUNTO À PROPOSTA: RÓTULO, FISPQ, FICHA TÉCNICA, REGISTRO NA ANVISA, LAUDO COMPROVANDO AÇÃO CONTRA PSEUDOMONAS AERUINOSA, STAPHYLOCOCCUS AUREUS E SALMONELLA CHOLERAESUI.	R\$ 2.700	FR	R\$ 5,79

Marca: ECO

Fabricante: ECO

Modelo: ECO

Lote 5 APROVADO.

DETERGENTE ENZIMÁTICO COM 06 ENZIMAS 05 LITROS detergente enzimático com 06 enzimas para remoção de resíduos orgânicos em artigos e instrumentos médico-hospitalares, odontológicos e laboratoriais. apresentaÇÃO: galão 05 litros. possuir baixa formaÇÃO de espuma. formulaÇÃO com ph neutro de 6,5 a 7,5. apresentar junto À proposta: rÓtulo, fispq, ficha tÉcnica e registro na anvisa, sob pena de desclassificaÇÃO.

Fornecedor: Indalabor Indaiá Laboratório Farmacêutico LTDA

CNPJ/CPF 04 654 861/0001-44

Data/hora de envio 10/03/2026 14:40:00

Avaliação da proposta: Classificado.

Descrição Comprador

11 - DETERGENTE ENZIMÁTICO COM 06 ENZIMAS 05 LITROS DETERGENTE ENZIMÁTICO COM 06 ENZIMAS PARA REMOÇÃO DE RESÍDUOS ORGÂNICOS EM ARTIGOS E INSTRUMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS. APRESENTAÇÃO: GALÃO 05 LITROS. POSSUIR BAIXA FORMAÇÃO DE ESPUMA. FORMULAÇÃO COM PH NEUTRO DE 6,5 A 7,5. APRESENTAR JUNTO À PROPOSTA: RÓTULO, FISPQ, FICHA TÉCNICA E REGISTRO NA ANVISA, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
DETERGENTE ENZIMÁTICO COM 06 ENZIMAS 05 LITROS DETERGENTE ENZIMÁTICO COM 06 ENZIMAS PARA REMOÇÃO DE RESÍDUOS ORGÂNICOS EM ARTIGOS E INSTRUMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS. APRESENTAÇÃO: GALÃO 05 LITROS. POSSUIR BAIXA FORMAÇÃO DE ESPUMA. FORMULAÇÃO COM PH NEUTRO DE 6,5 A 7,5. APRESENTAR JUNTO À PROPOSTA: RÓTULO, FISPQ, FICHA TÉCNICA E REGISTRO NA ANVISA, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.	R\$ 611	GL	R\$ 124,26

Marca: INDALABOR

Fabricante: INDALABOR INDAIA LAB
FARM LTDA

Modelo: INDAZYME 6 PLUS

Lote 6 APROVADO.

LUBRIFICANTE CONCENTRADO P/ INSTRUMENTAL 5000ML Óleo mineral branco; coadjuvante; emulsificante; conservante; veículo.- lubrificante não oleosa e não siliconada;- resistente ao calor;- atóxico;- completamente permeável ao vapor da autoclave e óxido de etileno;- protege contra corrosão, ferrugem, manchas e enrijecimento, deixando uma película protetora na superfície do material;- dermatologicamente testado;- pronto uso.apresentar ficha técnica e registro na anvisa



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

AV. DELEGADO WALDEMAR GOMES PINNTO, 1624, BAIRRO PONTE NOVA,
EXTREMA, CEP 37642-210

FONE: (35) 3435-4307 CNPJ: 18.677.591/0001-00



Fornecedor: Indalabor Indaiá Laboratório Farmacêutico LTDA		CNPJ/CPF 04 654 861/0001-44	
Data/hora de envio 10/03/2026 14:40:00		Avaliação da proposta: Classificado.	
Descrição Comprador			
12 - LUBRIFICANTE CONCENTRADO P/ INSTRUMENTAL 5000ML Óleo mineral branco; Coadjuvante; Emulsificante; Conservante; Veículo.- Lubrificante não oleosa e não siliconada;- Resistente ao calor;- Atóxico;- Completamente permeável ao vapor da autoclave e óxido de etileno;- Protege contra corrosão, ferrugem, manchas e enrijecimento, deixando uma película protetora na superfície do material;- Dermatologicamente testado;- Pronto uso.Apresentar Ficha Técnica e Registro na ANVISA			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
LUBRIFICANTE CONCENTRADO P/ INSTRUMENTAL 5000ML Óleo mineral branco; Coadjuvante; Emulsificante; Conservante; Veículo.- Lubrificante não oleosa e não siliconada;- Resistente ao calor;- Atóxico;- Completamente permeável ao vapor da autoclave e óxido de etileno;- Protege contra corrosão, ferrugem, manchas e enrijecimento, deixando uma película protetora na superfície do material;- Dermatologicamente testado;- Pronto uso.Apresentar Ficha Técnica e Registro na ANVISA	R\$ 504	GL	R\$ 290,00
Marca: INDALABOR		Fabricante: INDALABOR INDAIA LAB FARM LTDA	Modelo: INDALUB

Lote 7 REPROVADO, NOS DOCUMENTOS APRESENTADOS O PRODUTO NÃO ATENDE AO DESCRITIVO QUANTO " conformidade Às normas de rotulagem da rdc 07/2015 e da 432/2020, possuir na embalagem primária as informações: nome e tipo do produto, marca, lote, vencimento, advertências, restrições e modo de uso e rotulagem específica. NA EMBALAGEM (NO SACHÊ) APRESENTADA NÃO CONSTA TODAS AS INFORMAÇÕES SOLICITADAS COMO ADVERTENCIAS,RESTRIÇÕES E MODO DE USO.

REFIL DE ALCOOL EM GEL HOSPITALAR refil de alcool gel para uso em Áreas comuns de uso hospitalar e ambientes de assistência À saúde. apresentaÇÃO: sachÊ 800ml. apresentar junto À proposta: rótulo, fispq, ficha técnica, registro na anvisa, laudo comprovando ação biocida no mínimo contra escherichi coli, pseudomonas aeruginosa, staphylococcus aureus e salmonella choleraesuis, laudo comprovando teor de ativo, laudo de irritabilidade dérmica, laudo de contagem de microorganismos viáveis testado em laboratório credenciado pela anvisa e, em conformidade Às normas de rotulagem da rdc 07/2015 e da 432/2020, possuir na embalagem primária as informações: nome e tipo do produto, marca, lote, vencimento, advertências, restrições e modo de uso e rotulagem específica, sob pena de desclassificação.

Fornecedor: Indalabor Indaiá Laboratório Farmacêutico LTDA	CNPJ/CPF 04 654 861/0001-44
Data/hora de envio 10/03/2026 14:40:00	Avaliação da proposta: Classificado.
Descrição Comprador	



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

AV. DELEGADO WALDEMAR GOMES PINNTO, 1624, BAIRRO PONTE NOVA,
EXTREMA, CEP 37642-210

FONE: (35) 3435-4307 CNPJ: 18.677.591/0001-00



13 - REFIL DE ALCOOL EM GEL HOSPITALAR REFIL DE ALCOOL GEL PARA USO EM ÁREAS COMUNS DE USO HOSPITALAR E AMBIENTES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. APRESENTAÇÃO: SACHÊ 800ML. APRESENTAR JUNTO À PROPOSTA: RÓTULO, FISPQ, FICHA TÉCNICA, REGISTRO NA ANVISA, LAUDO COMPROVANDO AÇÃO BIOCIDA NO MÍNIMO CONTRA ESCHERICHY COLI, PSEUDOMONAS AERUINOSA, STAPHYLOCOCCUS AUREUS E SALMONELLA CHOLERAESUIS, LAUDO COMPROANDO TEOR DE ATIVO, LAUDO DE IRRITABILIDADE DÉRMICA, LAUDO DE CONTAGEM DE MICROORGANISMOS VIÁVEIS TESTADO EM LABORATÓRIO CREDENCIADO PELA ANVISA E, EM CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ROTULAGEM DA RDC 07/2015 E DA 432/2020, POSSUIR NA EMBALAGEM PRIMÁRIA AS INFORMAÇÕES: NOME E TIPO DO PRODUTO, APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA, MARCA, LOTE, VENCIMENTO, ADVERTÊNCIAS, RESTRIÇÕES E MODO DE USO E ROTULAGEM ESPECÍFICA, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
REFIL DE ALCOOL EM GEL HOSPITALAR REFIL DE ALCOOL GEL PARA USO EM ÁREAS COMUNS DE USO HOSPITALAR E AMBIENTES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. APRESENTAÇÃO: SACHÊ 800ML. APRESENTAR JUNTO À PROPOSTA: RÓTULO, FISPQ, FICHA TÉCNICA, REGISTRO NA ANVISA, LAUDO COMPROVANDO AÇÃO BIOCIDA NO MÍNIMO CONTRA ESCHERICHY COLI, PSEUDOMONAS AERUINOSA, STAPHYLOCOCCUS AUREUS E SALMONELLA CHOLERAESUIS, LAUDO COMPROANDO TEOR DE ATIVO, LAUDO DE IRRITABILIDADE DÉRMICA, LAUDO DE CONTAGEM DE MICROORGANISMOS VIÁVEIS TESTADO EM LABORATÓRIO CREDENCIADO PELA ANVISA E, EM CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ROTULAGEM DA RDC 07/2015 E DA 432/2020, POSSUIR NA EMBALAGEM PRIMÁRIA AS INFORMAÇÕES: NOME E TIPO DO PRODUTO, APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA, MARCA, LOTE, VENCIMENTO, ADVERTÊNCIAS, RESTRIÇÕES E MODO DE USO E ROTULAGEM ESPECÍFICA, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.	R\$ 3.200	SACHE	R\$ 10,99
Marca: INDALABOR Fabricante: INDALABOR INDAIA LAB FARM LTDA Modelo: INDAGEL			

Lote 8 REPROVADO, NÃO APRESENTOU LAUDO DE BIODEGRADABILIDADE, NÃO APRESENTOU LAUDO DE CONTAGEM DE MICROORGANISMOS VIÁVEIS CONFORME SOLICITADO NO DESCRITIVO.

REFIL DE SABONETE LIQUIDO HOSPITALAR refil de sabonete líquido para uso em Áreas comuns de uso hospitalar e ambientes de assistência à saúde. apresentação: sachê 800ml. apresentar junto à proposta: rótulo, fispq, ficha técnica, registro na anvisa, laudo comprovando ação biocida no mínimo contra escherichy coli, pseudomonas aeruिनosa, staphylococcus aureus e salmonella choleraesuis, laudo comprovando teor de ativo, laudo de irritabilidade dérmica, laudo de contagem de microorganismos viáveis testado em laboratório credenciado pela anvisa e, em conformidade às normas de rotulagem da rdc 07/2015 e da 432/2020, possuir na embalagem primária as informações: nome e tipo do produto, marca, lote, vencimento, advertências, restrições e modo de uso e rotulagem específica, sob pena de desclassificação.

Fornecedor: Indalabor Indaia Laboratório Farmacêutico LTDA

CNPJ/CPF 04 654 861/0001-44

Data/hora de envio 10/03/2026 14:40:00

Avaliação da proposta: Classificado.

Descrição Comprador

**PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA**AV. DELEGADO WALDEMAR GOMES PINNNTTO, 1624, BAIRRO PONTE NOVA,
EXTREMA, CEP 37642-210

FONE: (35) 3435-4307 CNPJ: 18.677.591/0001-00



14 - REFIL DE SABONETE LÍQUIDO HOSPITALAR REFIL DE SABONETE LÍQUIDO PARA USO EM ÁREAS COMUNS DE USO HOSPITALAR E AMBIENTES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. APRESENTAÇÃO: SACHÊ 800ML. APRESENTAR JUNTO À PROPOSTA: RÓTULO, FISPQ, FICHA TÉCNICA, REGISTRO NA ANVISA, LAUDO COMPROVANDO AÇÃO BIOCIDA NO MÍNIMO CONTRA ESCHERICHY COLI, PSEUDOMONAS AERUINOSA, STAPHYLOCOCCUS AUREUS E SALMONELLA CHOLERAESUIS, LAUDO COMPROVANDO TEOR DE ATIVO, LAUDO DE IRRITABILIDADE DÉRMICA, LAUDO DE CONTAGEM DE MICROORGANISMOS VIÁVEIS TESTADO EM LABORATÓRIO CREDENCIADO PELA ANVISA E, EM CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ROTULAGEM DA RDC 07/2015 E DA 432/2020, POSSUIR NA EMBALAGEM PRIMÁRIA AS INFORMAÇÕES: NOME E TIPO DO PRODUTO, MARCA, LOTE, VENCIMENTO, ADVERTÊNCIAS, RESTRIÇÕES E MODO DE USO E ROTULAGEM ESPECÍFICA, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
REFIL DE SABONETE LÍQUIDO HOSPITALAR REFIL DE SABONETE LÍQUIDO PARA USO EM ÁREAS COMUNS DE USO HOSPITALAR E AMBIENTES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. APRESENTAÇÃO: SACHÊ 800ML. APRESENTAR JUNTO À PROPOSTA: RÓTULO, FISPQ, FICHA TÉCNICA, REGISTRO NA ANVISA, LAUDO COMPROVANDO AÇÃO BIOCIDA NO MÍNIMO CONTRA ESCHERICHY COLI, PSEUDOMONAS AERUINOSA, STAPHYLOCOCCUS AUREUS E SALMONELLA CHOLERAESUIS, LAUDO COMPROVANDO TEOR DE ATIVO, LAUDO DE IRRITABILIDADE DÉRMICA, LAUDO DE CONTAGEM DE MICROORGANISMOS VIÁVEIS TESTADO EM LABORATÓRIO CREDENCIADO PELA ANVISA E, EM CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ROTULAGEM DA RDC 07/2015 E DA 432/2020, POSSUIR NA EMBALAGEM PRIMÁRIA AS INFORMAÇÕES: NOME E TIPO DO PRODUTO, MARCA, LOTE, VENCIMENTO, ADVERTÊNCIAS, RESTRIÇÕES E MODO DE USO E ROTULAGEM ESPECÍFICA, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.	R\$ 2.900	SACHE	R\$ 9,76
Marca: INDALABOR	Fabricante: INDALABOR INDAIA LAB FARM LTDA	Modelo: INDADERM	

Lote 10 REPROVADO, NÃO APRESENTOU LAUDO DE BIODEGRADABILIDADE, NÃO APRESENTOU LAUDO DE CONTAGEM DE MICROORGANISMOS VIÁVEIS CONFORME SOLICITADO NO DESCRITIVO.

SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO HOSPITALAR SABONETE LÍQUIDO ANTISSEPTICO COM TRICLOSAN EM SUA FORMULAÇÃO PARA USO EM ÁREAS COMUNS DE USO HOSPITAIS E AMBIENTES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. APRESENTAÇÃO: GALÃO DE 05 LITROS. APRESENTAR JUNTO À PROPOSTA: RÓTULO, FISPQ, FICHA TÉCNICA, REGISTRO NA ANVISA, LAUDO QUE COMPROVE TEOR ATIVO, LAUDO DE BIODEGRADABILIDADE, LAUDO DE CONTAGEM DE MICROORGANISMOS VIÁVEIS, LAUDO DE IRRITABILIDADE DÉRMICA TESTADO EM LABORATÓRIO CREDENCIADO PELA ANVISA, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. A EMPRESA DEVERÁ REALIZAR TREINAMENTO PARA AS EQUIPES SOBRE O USO DO PRODUTO.

Fornecedor: Indalabor Indaiá Laboratório Farmacêutico LTDA**CNPJ/CPF** 04 654 861/0001-44**Data/hora de envio** 10/03/2026 14:40:00**Avaliação da proposta:** Classificado.**Descrição Comprador**

17 - SABONETE LÍQUIDO ANTISSEPTICO HOSPITALAR SABONETE LÍQUIDO ANTISSEPTICO COM TRICLOSAN EM SUA FORMULAÇÃO PARA USO EM ÁREAS COMUNS DE USO HOSPITAIS E AMBIENTES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. APRESENTAÇÃO: GALÃO DE 05 LITROS. APRESENTAR JUNTO À PROPOSTA: RÓTULO, FISPQ, FICHA TÉCNICA, REGISTRO NA ANVISA, LAUDO QUE COMPROVE TEOR ATIVO, LAUDO DE BIODEGRADABILIDADE, LAUDO DE CONTAGEM DE MICROORGANISMOS VIÁVEIS, LAUDO DE IRRITABILIDADE DÉRMICA TESTADO EM LABORATÓRIO CREDENCIADO PELA ANVISA, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. A EMPRESA DEVERÁ REALIZAR TREINAMENTO PARA AS EQUIPES SOBRE O USO DO PRODUTO.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

AV. DELEGADO WALDEMAR GOMES PINNTO, 1624, BAIRRO PONTE NOVA,
EXTREMA, CEP 37642-210

FONE: (35) 3435-4307 CNPJ: 18.677.591/0001-00



SABONETE LÍQUIDO ANTISSÉPTICO HOSPITALAR SABONETE LÍQUIDO ANTISSÉPTICO COM TRICLOSAN EM SUA FORMULAÇÃO PARA USO EM ÁREAS COMUNS DE USO HOSPITAIS E AMBIENTES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. APRESENTAÇÃO: GALÃO DE 05 LITROS. APRESENTAR JUNTO À PROPOSTA: RÓTULO, FISPQ, FICHA TÉCNICA, REGISTRO NA ANVISA, LAUDO QUE COMPROVE TEOR ATIVO, LAUDO DE BIODEGRADABILIDADE, LAUDO DE CONTAGEM DE MICROORGANISMOS VIÁVEIS, LAUDO DE IRRITABILIDADE DÉRMICA TESTADO EM LABORATÓRIO CREDENCIADO PELA ANVISA, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. A EMPRESA DEVERÁ REALIZAR TREINAMENTO PARA AS EQUIPES SOBRE O USO DO PRODUTO.	R\$ 820	GL	R\$ 38,09
Marca: INDALABOR	Fabricante: INDALABOR INDAIA LAB FARM LTDA	Modelo: INDADERM	

Após a devida análise técnica, deliberara o presente que:

Os lotes que atendem integralmente às exigências editalícias estão tecnicamente aprovados;

Os lotes que não atendem às exigências ou que apresentam documentação insuficiente deverão ser reprovados, conforme registrado acima.

Encaminhe-se a presente Ata ao Pregoeiro para ciência e adoção das providências cabíveis.

Extrema, 12 de março de 2026.

Documento assinado digitalmente
gov.br PEDRO HENRIQUE RODRIGUES VASCONCELOS
Data: 12/03/2026 16:46:49-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PEDRO HENRIQUE RODRIGUES VASCONCELOS
Secretaria Municipal de Saúde