



MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU

ESTADO DE MINAS GERAIS

EDITAL DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 406/2024
MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 326/2024 PARA REGISTRO DE PREÇOS¹

- **OBJETO:** “Registro de preços para contratação de empresa especializada em prestação de serviços (art. 6º, XI da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021²) de locação de equipamentos para Laboratório³, incluindo assistência técnica/manutenções preventivas e corretivas, consumíveis, soluções de lavagens, controles e calibradores e reagentes necessários para a realização dos exames, para ampla concorrência, observados os prazos máximos para prestação dos serviços, as especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos nos termos e condições descritos e especificados neste edital, em especial no termo de referência (Anexo I)”.
- **Nº SEQUENCIAL DO PREGÃO NO COMPRASNET:** 90.326/2024
- **UASG:** 984673
- **DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO:** **DIA: 12/12/2024.**
- **HORÁRIO:** 08h:30min (horário de Brasília/DF)
- **CRITÉRIO DE JULGAMENTO:** Menor preço por LOTE.
- **MODO DE DISPUTA:** Aberto
- **EXCLUSIVIDADE ME/EPP/EQUIPARADAS:** NÃO
- **ENDEREÇO ELETRÔNICO:** www.comprasnet.gov.br
- **CONSULTAS AO EDITAL E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES:** na *internet*, nos sites www.comprasnet.gov.br e www.itatiaiuçu.mg.gov.br, telefone (31)3572-1233 ou na sala do Departamento de Compras e Licitações situado na Rua Tancredo Alves Pedrosa nº 45 - Centro – Itatiaiuçu – MG – CEP 35.685-000, (em frente à Prefeitura Municipal de Itatiaiuçu - no piso térreo), no horário de 8:00h às 17:00h.
- **ESCLARECIMENTOS:** e-mail compras@itatiaiuçu.mg.gov.br ou fac-símile (31)3572-1233/97211-2814/97211-2396.

¹ Regulamentação do Sistema de Registro de Preços no âmbito do Município de Itatiaiuçu conforme Decreto nº 4.136 de 04 de maio de 2021.

² Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se:

XI - serviço: atividade ou conjunto de atividades destinadas a obter determinada utilidade, intelectual ou material, de interesse da Administração;

³ Em caso de divergência entre o descritivo cadastrado no “compras net” e o disposto em edital, prevalecerá o descritivo disposto no instrumento convocatório (edital).



MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU

ESTADO DE MINAS GERAIS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 406/2024
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 406/2024
MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 326/2024 PARA REGISTRO DE PREÇOS⁴

Torna-se público que o Poder Executivo do Município de Itatiaiuçu, sediada na Praça Antônio Quirino da Silva, nº 404, Centro, Itatiaiuçu/MG, CEP: 35.685-000, por meio da secretaria requisitante, realizará licitação, na modalidade **PREGÃO**, na forma **ELETRÔNICA**, nos termos da [Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021](#), do Decreto n.º 4.314, de 17 de fevereiro de 2023, Decreto n.º 4.320, de 03 de março de 2023, Decreto n.º 4.322, de 03 de março de 2023, Decreto n.º 4.323, de 03 de março de 2023, e Decreto n.º 4.334, de 09 de março de 2023, e demais legislações aplicáveis e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitação é a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de equipamentos para laboratório, incluindo assistência técnica/manutenções preventivas e corretivas, consumíveis, soluções de lavagens, controles e calibradores e reagentes necessários para a realização dos exames, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitação será em lotes, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos lotes forem de seu interesse.

2. DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1. As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesões são as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços.

3. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

3.1. Poderão participar deste Pregão⁵ os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

3.1.1. Os interessados⁶, deverão atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas.

⁴ Regulamentação do Sistema de Registro de Preços no âmbito do Município de Itatiaiuçu conforme Decreto nº 4.136 de 04 de maio de 2021.

⁵ **NOTA EXPLICATIVA:** Esta licitação é destinada a participação ampla do mercado, não sendo restrita às microempresas - ME, empresas de pequeno porte – EPP ou equiparadas.

⁶ **NOTA EXPLICATIVA:** Será conferido o tratamento diferenciado relativo às ME, EPP e às sociedades cooperativas, nos termos da Lei nº 11.488, de 15/06/2007.



MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU

ESTADO DE MINAS GERAIS

3.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluía a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.3. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

3.4. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

3.5. Para o item elencado no Termo de Referência a participação é para ampla concorrência, sendo, no entanto, garantido o tratamento diferenciado às microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

3.5.1. A obtenção do benefício a que se refere o item anterior fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.6. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006 e do Decreto n.º 8.538, de 2015.

3.7. Não poderão disputar esta licitação:

3.7.1. aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.7.2. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;



MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU

ESTADO DE MINAS GERAIS

3.7.3. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

3.7.4. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta, de acordo com consulta ao SICAF (de acordo com o acórdão nº 1.793/2011 do TCU);

3.7.4.1. suspensão de participar em licitação e impedida de contratar com o Município de Itatiaiuçu/MG;

3.7.1.2. declarada inidônea para licitar ou contratar com quaisquer órgãos da Administração Pública;

3.7.4.1.3. impedida de licitar e contratar com o Estado de Minas Gerais ou com a União;

3.7.5. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.7.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.7.7. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

3.7.8. agente público do órgão ou entidade licitante;

3.7.9. pessoas jurídicas reunidas em consórcio;

3.7.10. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;

3.7.11. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício



MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU

ESTADO DE MINAS GERAIS

do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021.

3.8. O impedimento de que trata o item 3.7.4 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

3.9. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 3.7.2 e 3.7.3 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.

3.10. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

3.11. O disposto nos itens 3.7.2 e 3.7.3 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

3.12. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133/2021.

3.13. A vedação de que trata o item 3.7.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

4.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.

4.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento



MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU

ESTADO DE MINAS GERAIS

adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

4.3. Caso a fase de habilitação anteceda as fases de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto, observado o disposto nos itens 8.1.1 e 8.13.1 deste Edital.

4.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:

4.4.1. está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

4.4.2. não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

4.4.3. não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

4.4.4. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

4.5. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

4.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.



MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU

ESTADO DE MINAS GERAIS

4.6.1. no item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item;

4.6.2. nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

4.7. A falsidade da declaração de que trata os itens 4.4 ou 4.6 sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.8. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

4.9. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

4.10. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

4.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:

4.11.1. a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e

4.11.2. os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.12. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

4.12.1. valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço; e



MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU

ESTADO DE MINAS GERAIS

4.12.2. percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

4.13. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do item 4.11 possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.

4.14. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

4.15. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

5.1.1. Valor unitário e total do item;

5.1.2. Marca;

5.1.3. Fabricante;

5.1.4. Quantidade cotada.

5.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.2.1. O licitante NÃO poderá oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto para contratação.

5.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

5.4. OS PREÇOS OFERTADOS, NA ETAPA DE LANCES, SERÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO LICITANTE, NÃO LHE ASSISTINDO O DIREITO DE PLEITEAR QUALQUER ALTERAÇÃO, SOB ALEGAÇÃO DE ERRO, OMISSÃO OU QUALQUER OUTRO PRETEXTO.



MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU

ESTADO DE MINAS GERAIS

5.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

5.7. Na presente licitação, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderão se beneficiar do regime de tributação pelo Simples Nacional.

5.8. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

5.8.1. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

5.8.2. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas;

5.8.3. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preço já decorrente da aplicação do desconto ofertado deverá respeitar os preços máximos previstos no item 4.9.

5.9. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.



MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU

ESTADO DE MINAS GERAIS

6.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

6.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.5. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.

6.6. Os valores deverão ser calculados com duas casas decimais.

6.7. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.9. O intervalo mínimo de diferença de valores, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta será de 0,10%.

6.10. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexecutável.

6.11. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado.

6.12. Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

6.12.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

6.12.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

6.12.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.



MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU

ESTADO DE MINAS GERAIS

6.12.4. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

6.12.5. Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.

6.13. Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e fechado”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.

6.13.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

6.13.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.13.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar por manter o seu último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

6.13.4. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.13.5. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.14. Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “fechado e aberto”, poderão participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor preço/ maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores àquela, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, até o encerramento da sessão e eventuais prorrogações.



MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU

ESTADO DE MINAS GERAIS

6.14.1. Não havendo pelo menos 3 (três) propostas nas condições definidas no item 6.15, poderão os licitantes que apresentaram as três melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos lances sucessivos.

6.15.2. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

6.15.3. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

6.15.4. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.

6.15.5. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

6.15.6. Após o reinício previsto no subitem supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.

6.16. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.17. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

6.18. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

6.19. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

6.20. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

6.21. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.



MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU

ESTADO DE MINAS GERAIS

6.22. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

6.22.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.22.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

6.22.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.22.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

6.25. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.25.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.25.1.1. Disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;



MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU

ESTADO DE MINAS GERAIS

6.25.1.2. Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;

6.25.1.3. Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

6.25.1.4. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

6.25.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

6.25.2.1. Empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;

6.25.2.2. Empresas brasileiras;

6.25.2.3. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

6.25.2.4. Empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

6.26. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

6.26.1. Não será admitida a previsão de preços diferentes em razão de local de entrega ou de acondicionamento, tamanho de lote ou qualquer outro motivo.

6.26.2. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

6.26.3. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

6.26.4. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.



MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU

ESTADO DE MINAS GERAIS

6.26.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, devendo os valores estarem calculados com 2 (duas) casas decimais após a vírgula.

6.26.6. Poderão ser exigidos documentos complementares à proposta para comprovação da adequação do produto ofertado com as especificações do edital, a exemplo de catálogo, folders etc., sob pena de desclassificação.

6.26.7. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.27. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o pregoeiro verificará se faz jus ao benefício, em conformidade com os itens 3.5.1 e 4.6 deste edital.

7.2. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos e legislação referente ao tema.

7.3. Será desclassificada a proposta vencedora que:

7.3.1. Contiver vícios insanáveis;

7.3.2. Não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;

7.3.3. Apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

7.4. Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

7.4.1. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

7.5. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta.



MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU

ESTADO DE MINAS GERAIS

7.6. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação;

7.6.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

7.6.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

7.7. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

8. DA FASE DE HABILITAÇÃO

8.1. Serão exigidos para fins de habilitação os documentos necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, nos termos dos artigos 62 a 70, da Lei nº 14.133/2021.

8.2. DA REGULARIDADE JURÍDICA

8.2.1. Registro comercial, no caso de empresa individual;

8.2.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e alterações em vigor⁷, devidamente registrado no órgão pertinente, em se tratando de sociedade comercial, sendo, no caso de sociedade por ações, acompanhado do documento de eleição de seus administradores;

8.2.3. Inscrição do ato constitutivo, devidamente registrado no órgão pertinente, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da diretoria em exercício;

8.2.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

8.2.5. As Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), para obterem tratamento diferenciado e simplificado na licitação, deverão comprovar a condição de

⁷**NOTA EXPLICATIVA:** O contrato social consolidado dispensa a apresentação do contrato original e das alterações anteriores, devendo ser apresentadas alterações posteriores ainda não consolidadas.



MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU

ESTADO DE MINAS GERAIS

microempresa ou empresa de pequeno porte mediante a apresentação da certidão simplificada expedida pela Junta Comercial, da sede da pequena empresa, com data de emissão inferior a 90 (noventa) dias, e ainda, firmar declaração, sob pena de responsabilidade civil, administrativa e penal que cumpre os requisitos legais para a qualificação como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), nos termos do Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015 (Anexo IV);

8.2.5.1. Caso a licitante seja enquadrada como Microempreendedor Individual – MEI, esta poderá apresentar o Certificado de Condição de Microempreendedor Individual com data de emissão inferior a 90 (noventa) dias em substituição à certidão simplificada pela Junta Comercial;

8.2.5.2. As licitantes que se declararem como ME/EPP e/ou equiparadas deverão apresentar o documento comprobatório do enquadramento da licitante como ME ou EPP (Certidão Simplificada/Certificado de MEI) juntamente com os documentos de habilitação, sob pena de inabilitação.

8.2.5.3. Cédula de identidade do(s) sócio(s) responsável(is) pela administração da empresa licitante.

8.3. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

8.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

8.3.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, mediante apresentação de Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;

8.3.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria Estadual competente;

8.3.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria Municipal competente;

8.3.5. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, emitida pela Caixa Econômica Federal;

8.3.6. Prova de regularidade perante a justiça do trabalho, mediante apresentação de certidão emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST).



MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU

ESTADO DE MINAS GERAIS

OBS: A comprovação da regularidade fiscal deverá ser efetuada mediante a apresentação das competentes certidões negativas de débitos, ou positivas com efeitos de negativas, não sendo aceito protocolo de solicitação de documentos.

8.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (art. 67 da Lei Federal nº 14.133 de 1º de abril de 2021)

8.4.1. Comprovante de Registro na ANVISA dos equipamentos, reagentes, Kit corante e controle hematológico na ANVISA, ou isenção do Registro da ANVISA, quando for o caso;

8.4.2. Comprovação de Autorização de Funcionamento do licitante na ANVISA;

8.4.3. No mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprovem a aptidão da empresa licitante para o desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da presente licitação;

8.4.4. Comprovação da qualificação da equipe técnica para realizar a instalação, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos durante todo o período de locação, **através de apresentação de credenciamento do fornecedor emitido pelo fabricante dos equipamentos ofertados;**

8.4.4.1. Apresentar currículos dos técnicos responsáveis pelo suporte, demonstrando experiência e formação adequada para atuar em ambiente de laboratório.

8.5. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

A.1) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de sua sede ou domicílio ou em outro órgão equivalente, devendo apresentar, conforme ANEXO IX:

A.1.a) Índice de Liquidez Geral (ILG) igual ou maior que 1. Será considerado como Índice de Liquidez Geral o quociente da soma do Ativo Circulante com o Realizável a Longo Prazo pela soma do Passivo Circulante com o Passivo Não Circulante.

$$\text{ILG} = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{REALIZÁVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{PASSIVO NÃO CIRCULANTE}}$$

A.1.b) Índice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou maior que 1. Será considerado como índice de Liquidez Corrente o quociente da divisão do Ativo Circulante pelo Passivo Circulante.

$$\text{ILC} = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$$

A.1.c) Solvência Geral (SG) igual ou maior a 1. Será considerado como Índice de Solvência Geral divisão do Ativo Total pelo quociente da soma do Passivo Circulante com o Passivo não circulante.

$$\text{SG} = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{PASSIVO NÃO CIRCULANTE}}$$



MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU

ESTADO DE MINAS GERAIS

PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE

A.1.1) – A licitante que utiliza a Escrituração Contábil Digital – ECD deverá apresentar o balanço patrimonial autenticado na forma eletrônica, pelo Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, acompanhado do termo de autenticação eletrônica da Junta Comercial dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diário.

A.1.2) Serão considerados e aceitos como na forma da lei os balanços patrimoniais e demonstrações contábeis que contenham as seguintes exigências:

A.1.2.1) Quando se tratar de sociedades anônimas, o balanço deverá ser apresentado em publicação em jornal de grande circulação editado na localidade em que esteja situada a sede da companhia, observado o art. 289 da Lei Federal nº 6.404/76, ressalvada a hipótese das empresas enquadradas no art. 294 daquela legislação, que poderão fazer a sua apresentação em publicação eletrônica, na forma do disposto na Portaria ME nº 12.071/2021 do Ministério da Economia e suas sucessivas alterações;

A.1.2.2) Quando se tratar de outro tipo societário, o balanço patrimonial acompanhado dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diário deverá ser devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente, contendo:

A.1.2.2.1) Quando se tratar de sociedade constituída a menos de um ano, essa deverá apresentar apenas o balanço de abertura, o qual deverá conter a identificação legível e assinatura do responsável contábil da empresa, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade – CRC, bem como ser devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente.

A.1.2.2.2) Quando se tratar de sociedade constituída há menos de dois anos, os documentos referidos no item A.1 limitar-se-ão ao último exercício.

A.2) A licitante que não alcançar o índice (ou quaisquer dos índices) acima exigido(s), conforme o caso, deverá comprovar que possui patrimônio líquido mínimo igual ou superior a 10 %, nos termos do § 4º do art. 69 da Lei Federal nº 14.133/2021] do valor estimado para a contratação. A comprovação será obrigatoriamente feita pelo balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei.

A.3.) Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 – Leis das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte – Optantes pelo “SIMPLES”:

A.3.1.) os documentos, deverão ser apresentados contendo assinatura do representante legal da empresa licitante e do seu contador ou mediante publicação no Órgão de Imprensa Oficial, devendo, neste caso, permitir a identificação do veículo e a data de sua publicação. A indicação do nome do contador e do número do seu registro no Conselho Regional de Contabilidade – CRC – são indispensáveis.

A.4. Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo cartório distribuidor da sede da pessoa jurídica, emitida, no máximo, 90 (noventa) dias antes da data fixada para abertura das propostas.

A.4.1. Empresas que se encontram em recuperação, deverão apresentar certidão positiva de recuperação juntamente com certidão emitida pela instância judicial competente, que certifique que a interessada está apta econômica e financeiramente a participar de procedimentos licitatórios e contratação com o poder público.



MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU

ESTADO DE MINAS GERAIS

OBS.: Quando se tratar de certidões em que a validade não esteja expressa, serão considerados válidos os documentos expedidos nos últimos 90 (noventa) dias que antecederem à data fixada para a abertura da sessão pública.

8.6. DECLARAÇÕES

8.6.1. Juntamente com os documentos referentes à habilitação, previstos nesta seção, deverão ser apresentadas, para fins de habilitação, as seguintes declarações:

8.6.1.1. Anexo III - Modelo de Declaração de Empregador Pessoa Jurídica;

8.6.1.2. Anexo IV - Modelo de Declaração de Condição de ME, EPP ou Equiparada, se for o caso;

8.6.1.3. Anexo V - Modelo de Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação e que a Proposta Atende as Exigências do Edital;

8.6.1.4. Anexo VI - Modelo de Declaração de Fato Impeditivo da Habilitação;

8.6.1.5. Anexo VII - Modelo de Declaração Independente de Proposta;

8.6.1.6. Anexo VIII - Modelo de Demonstrativo da Capacidade Financeira (caso seja possível a aferição dos índices contábeis a partir da apresentação dos documentos referentes ao balanço patrimonial, a não apresentação do anexo VIII não ensejará a inabilitação da licitante, tendo em vista a possibilidade de aferição dos cálculos a partir dos dados apresentados no balanço patrimonial).

8.7. A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e econômico-financeira, poderá ser substituída pelo registro cadastral no SICAF.

8.8. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.

8.9. Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

8.10. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original e cópia, para autenticação do Pregoeiro e/ou pela equipe de apoio, ou por cópia já autenticada pelo serviço cartorário.



MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU

ESTADO DE MINAS GERAIS

8.11. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por registro cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto na Lei nº 14.133/2021.

8.12. Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

8.13. Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

8.14. O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

8.15. A habilitação será verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

8.15.1. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN nº 3/2018, art. 4º, §1º, e art. 6º, §4º).

8.16. É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no Sicaf e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. (IN nº 3/2018, art. 7º, caput).

8.16.1. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação. (IN nº 3/2018, art. 7º, parágrafo único).

8.17. A verificação pelo pregoeiro, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

8.17.1. Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no Sicaf deverão ser enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de no



MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU

ESTADO DE MINAS GERAIS

máximo 02 (duas) horas, prorrogável por igual período, contado da solicitação do pregoeiro.

8.17.2. Na hipótese de a fase de habilitação anteceder a fase de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 1º do art. 36 e no § 1º do art. 39 da Instrução Normativa SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022.

8.18. A verificação no Sicaf ou a exigência dos documentos nele não contidos somente será feita em relação ao licitante vencedor.

8.18.1. Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Termo de Referência somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

8.18.2. Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade fiscal, quando a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, a verificação ou exigência do presente subitem ocorrerá em relação a todos os licitantes.

8.19. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4º):

8.19.1. complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e

8.19.2. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;

8.20. A verificação pelo pregoeiro, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

8.19.1. Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no Sicaf deverão ser enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de no máximo 02 (duas) horas, prorrogável por igual período, contado da solicitação do pregoeiro.

8.19.2. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade



MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU

ESTADO DE MINAS GERAIS

jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

8.20. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem

8.21. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

8.22. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação (art. 4º do Decreto nº 8.538/2015).

8.23. Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.

8.24. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 3.7 do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

8.24.1. SICAF;

8.24.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União
(<https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/consulta>).

8.24.3. Certidão negativa de inidôneo emitida pelo Tribunal de Contas da União – TCU
(<http://portal.tcu.gov.br/responsabilizacao-publica/licitantes-inidoneas/>).

8.24.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).



MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU

ESTADO DE MINAS GERAIS

8.25. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992.

8.26. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. (IN nº 3/2018, art. 29, caput)

8.26.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros. (IN nº 3/2018, art. 29, §1º).

8.26.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação. (IN nº 3/2018, art. 29, §2º).

8.26.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

8.27. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome da licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ ou CPF e endereço respectivo, observando-se que:

- a) se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;**
- b) se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;**
- c) se a licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, deverão ser apresentados tanto os documentos da matriz quanto os da filial⁸;**
- d) serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.**

9. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1. Homologado o resultado da licitação, o licitante mais bem classificado terá **o prazo de 02 (dois) dias úteis**, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

9.2. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante solicitação do licitante mais bem classificado ou do fornecedor convocado, desde que:

- (a) a solicitação seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e

⁸ **NOTA EXPLICATIVA:** Embora a matriz e a filial sejam estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica, o direito tributário confere tratamento específico aos diferentes estabelecimentos empresariais, considerando cada um deles um domicílio tributário. Logo, se a filial for a empresa a ser contratada para executar o objeto, o documento de regularidade fiscal deve ser apresentado em nome e de acordo com o seu CNPJ.



MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU

ESTADO DE MINAS GERAIS

(b) a justificativa apresentada seja aceita pela Administração.

9.3. A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no sistema de registro de preços.

9.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quantas forem necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.

9.5. O preço registrado, com a indicação dos fornecedores, será divulgado no PNCP e disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

9.6. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

9.7. Na hipótese de o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidas, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

10. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

10.1. Após a homologação da licitação, será incluído na ata, na forma de anexo, o registro:

10.1.1. dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário, observada a classificação na licitação; e

10.1.2. dos licitantes que mantiverem sua proposta original

10.2. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou fornecedores registrados na ata.

10.2.1. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.

10.2.2. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

10.3. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:



MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU

ESTADO DE MINAS GERAIS

10.3.1. quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital; ou

10.3.2. quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de preços, nas hipóteses previstas nos art. 28 e art. 29 do Decreto nº 11.462/23.

10.4. Na hipótese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário concordar com a contratação nos termos em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado, a Administração, observados o valor estimado e a sua eventual atualização na forma prevista no edital, poderá:

10.4.1. convocar os licitantes que mantiveram sua proposta original para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

10.4.2. adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, quando frustrada a negociação de melhor condição.

11. DOS RECURSOS

11.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.

11.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

11.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

11.3.1. a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;

11.3.2. o prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será superior a 10 (dez) minutos.

11.3.3. o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;

11.3.4. na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de julgamento.

11.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.



MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU

ESTADO DE MINAS GERAIS

11.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

11.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

11.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

11.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

11.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

11.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico: www.itatiaiuçu.mg.gov.br.

12. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E DAS SANÇÕES

12.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

12.1.1. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

12.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

12.1.2.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

12.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

12.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

12.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

12.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;

12.1.3. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;



MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU

ESTADO DE MINAS GERAIS

12.1.4. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação

12.1.5. fraudar a licitação

12.1.6. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

12.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

12.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

12.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

12.1.7. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação

12.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

12.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

12.2.1. advertência;

12.2.2. multa;

12.2.3. impedimento de licitar e contratar e

12.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

12.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

12.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida.

12.3.2. as peculiaridades do caso concreto

12.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes

12.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública

12.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

12.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar da comunicação oficial.



MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU

ESTADO DE MINAS GERAIS

12.4.1. Para as infrações previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

12.4.2. Para as infrações previstas nos itens 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7 e 12.1.8, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

12.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

12.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

12.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

12.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7 e 12.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.

12.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 12.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 45, §4º da IN SEGES/ME n.º 73, de 2022.

12.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

12.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a



MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU

ESTADO DE MINAS GERAIS

reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

12.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

12.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

12.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

13. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

13.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.

13.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

13.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados no seguinte endereço eletrônico (e-mail): compras@itatiaiuçu.mg.gov.br.

13.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

13.4.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação.

13.5. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

14.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.



MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU

ESTADO DE MINAS GERAIS

14.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília - DF.

14.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

14.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

14.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

14.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

14.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

14.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

14.10. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, nos seguintes endereços eletrônicos www.comprasnet.gov.br e www.itatiaiuçu.mg.gov.br.

14.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

14.11.1. Anexo I – Termo de Referência;

14.11.2. Anexo II - Modelo de Proposta Comercial;

14.11.3. Anexo III - Modelo de Declaração de Empregador Pessoa Jurídica;

14.11.4. Anexo IV - Modelo de Declaração de Condição de ME, EPP ou Equiparada;

14.11.5. Anexo V - Modelo de Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação e que a Proposta Atende as Exigências do Edital;

14.11.6. Anexo VI - Modelo de Declaração de Fato Impeditivo da Habilitação;

14.11.7. Anexo VII – Modelo de Declaração Independente de Proposta;

14.11.8. Anexo VIII - Modelo de Demonstrativo da Capacidade Financeira (caso seja possível a aferição dos índices contábeis a partir da apresentação dos documentos referentes ao balanço patrimonial, a não apresentação do anexo VIII não ensejará a inabilitação da licitante, tendo em vista a possibilidade de aferição dos cálculos a partir dos dados apresentados no balanço patrimonial);

14.11.9. Anexo IX – Minuta da Ata de Registro de Preços;

14.11.10. Anexo X - Minuta do Contrato.

Prefeitura Municipal de Itatiaiuçu/MG, 25 de novembro de 2024.



MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU

ESTADO DE MINAS GERAIS

Edinelle Viiera da Silva
Secretária Municipal de Saúde



MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU

ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA PROCESSO LICITATÓRIO Nº 406/2024 MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 326/2024 PARA REGISTRO DE PREÇOS⁹

1. INTRODUÇÃO

1.1. O presente termo de referência tem por objetivo definir o conjunto de elementos que nortearão as empresas interessadas em participar do processo licitatório, modalidade pregão eletrônico, cujo objetivo é o **registro de preços** para contratação de empresa especializada em prestação de **serviços** (art. 6º, XI da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021¹⁰) de locação de equipamentos para laboratório, incluindo assistência técnica/manutenções preventivas e corretivas, consumíveis, soluções de lavagens, controles e calibradores e reagentes necessários para a realização dos exames¹¹, **para ampla concorrência**, observados os prazos máximos para prestação dos serviços, as especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos nos termos e condições descritos e especificados no edital, em especial neste termo de referência (Anexo I)”.

2. JUSTIFICATIVA

2.1. A contratação de uma empresa especializada em locação de equipamentos para atender a demanda do Laboratório Municipal pode ser justificada por diversos motivos fundamentais para o bom funcionamento e eficiência dos serviços prestados, como por exemplo:

1. A locação de equipamentos muitas vezes elimina a necessidade de investimento inicial elevado na compra de equipamentos caros, permitindo que os recursos financeiros sejam alocados de forma mais eficiente em outras áreas prioritárias.
2. Ao optar pela locação em vez da compra, o Laboratório Municipal pode manter seus custos operacionais sob controle. Isso inclui não apenas o custo inicial reduzido, mas também despesas previsíveis relacionadas à manutenção, calibração e atualizações dos equipamentos, que muitas vezes estão incluídas nos contratos de locação.
3. O avanço rápido da tecnologia nos equipamentos de laboratório requer uma constante atualização para garantir que o Laboratório Municipal possa oferecer serviços de alta qualidade e precisão. A locação de equipamentos permite acesso imediato a tecnologias de ponta sem o ônus financeiro de aquisições caras e frequentemente obsoletas em curto prazo.
4. A pretendida contratação inclui serviços de manutenção preventiva e corretiva, além de suporte técnico especializado. Isso garante que os equipamentos estejam sempre operacionais e minimiza o tempo de inatividade.
5. Ao terceirizar a gestão dos equipamentos, a equipe do laboratório pode se concentrar melhor em suas atividades principais, como análises, testes e pesquisas, sem se preocupar com a logística e manutenção dos equipamentos.
6. Empresas especializadas muitas vezes estão atualizadas com as normas e regulamentações pertinentes ao setor, garantindo que os equipamentos locados estejam em conformidade com os requisitos legais e sanitários.

⁹ Regulamentação do Sistema de Registro de Preços no âmbito do Município de Itatiaiuçu conforme Decreto nº 4.136 de 04 de maio de 2021.

¹⁰ Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se:

XI - serviço: atividade ou conjunto de atividades destinadas a obter determinada utilidade, intelectual ou material, de interesse da Administração;

¹¹ Em caso de divergência entre o descritivo cadastrado no “compras net” e o disposto em edital, prevalecerá o descritivo disposto no instrumento convocatório (edital).



MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU

ESTADO DE MINAS GERAIS

7. A contratação de uma empresa especializada pode agilizar o processo de implementação de novos equipamentos, reduzindo o tempo necessário para iniciar novos projetos ou expandir capacidades de análise.

8. O contrato de locação pode incluir cláusulas que protegem o laboratório contra riscos associados à obsolescência tecnológica, falhas imprevistas dos equipamentos, entre outros.

Esses pontos não apenas justificam a contratação de uma empresa especializada em locação de equipamentos para o Laboratório Municipal, mas também destacam os benefícios tangíveis que essa decisão pode trazer em termos de eficiência operacional, redução de custos e melhoria na qualidade dos serviços prestados.

3. MODALIDADE DE LICITAÇÃO

3.1. A presente licitação será realizada na modalidade pregão eletrônico, nos termos da Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021, do Decreto n.º 4.314, de 17 de fevereiro de 2023, Decreto n.º 4.320, de 03 de março de 2023, Decreto n.º 4.322, de 03 de março de 2023, Decreto n.º 4.323, de 03 de março de 2023, e Decreto n.º 4.334, de 09 de março de 2023, e demais legislações aplicáveis e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.

4. DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

4.1. O objeto desta licitação na modalidade pregão eletrônico é o **registro de preços** para contratação de empresa especializada em prestação de **serviços** (art. 6º, XI da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021¹²) de locação de equipamentos para laboratório, incluindo assistência técnica/manutenções preventivas e corretivas, consumíveis, soluções de lavagens, controles e calibradores e reagentes necessários para a realização dos exames¹³, **para ampla concorrência**, observados os prazos máximos para prestação dos serviços, as especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos nos termos e condições descritos e especificados no edital, em especial neste termo de referência (Anexo I)”.

Especificações dos lotes solicitados:

ITEM	UNIDADE	MÊS	QUANTIDADE DE EQUIPAMENTOS	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E PARÂMETROS MÍNIMOS DE DESEMPENHO E QUALIDADE DO OBJETO DA LICITAÇÃO.
LOTE 1				
1	Locação Mensal	12 Meses	02 (dois) equipamentos	Centrífuga de bancada para laboratório, display digital, programável, controle de tempo através de timer com intervalo de 01 a 99 minutos, controle de rotação com velocidade ajustável de até 4.000 rpm,

¹² Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se:

XI - serviço: atividade ou conjunto de atividades destinadas a obter determinada utilidade, intelectual ou material, de interesse da Administração;

¹³ Em caso de divergência entre o descritivo cadastrado no “compras net” e o disposto em edital, prevalecerá o descritivo disposto no instrumento convocatório (edital).



MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU

ESTADO DE MINAS GERAIS

				travamento de segurança, capacidade mínima para 20 tubos de 10ml, dispositivo que evite o funcionamento com a tampa aberta, com alarme, freio automático ou com acionamento através de teclado, chave liga/desliga, tensão de alimentação bivolt.
LOTE 2				
1	Locação Mensal	12 Meses	01 (um) Analisador Hematológico 01 (um) Corador de Lâminas	Locação de equipamentos para realização de hemograma completo e contagem de reticulócitos. ANALISADOR HEMATOLÓGICO Novo, de primeiro uso. Características mínimas: Equipamento totalmente automatizado de hematologia de 6 partes. Realiza no mínimo 31 parâmetros para Sangue Total: WBC, Neu (% e absoluto), Lyn (% e absoluto), Mon (% e absoluto), Bas (% e absoluto), Eos (% e absoluto), Granulócitos Imaturos (% e absoluto), RBC, HGB, HCT, VCM, HCM, CHCM, RDW-CV, RDW-SV, NRBC (% e absoluto), PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC, Retic (% e absoluto). Autocorreção da leucometria global diante de hemácias nucleadas/eritroblastos nucleados. Precisão e exatidão nos resultados de leucometria total em pacientes leucopênicos e com hiperleucocitose (linearidade de 0 - 400 mil/ μ L). Precisão e exatidão nos resultados de plaquetas em pacientes trombocitopênicos e com trombocitose (linearidade de 0 a 3 milhões/ μ L). Contagem automática de reticulócitos sem preparação



MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU

ESTADO DE MINAS GERAIS

				prévia de amostras ou reagentes adicionais. Liberação de no mínimo 2 Scattergramas e 2 histogramas. Capacidade de realizar até 100 testes por hora, com alimentação contínua para no mínimo 50 amostras. Homogeneização automática das amostras. Capacidade de operar com tubo fechado e aberto. Armazenamento de no mínimo 100.000 resultados com histograma em banco de dados. Metodologias aceitas: Laser, Impedância e Citometria de Fluxo. Leitor de código de barras acoplado. Reagentes acoplados ao equipamento, com status de volume. Todos os reagentes e controles e soluções devem ser da mesma marca do equipamento, comprovados por registro da ANVISA. Sistema de controle de qualidade gerenciado por software, emitindo relatórios com: média, desvio padrão, coeficiente de variação, valores máximos e mínimos, além de gráficos de Levey Jennings. CORADOR DE LÂMINAS Novo, de primeiro uso. Características mínimas: Velocidade mínima de 60 lâminas por hora. Alerta automático para falta de reagentes. Coloração e liberação automática de lâminas coradas e secas, prontas para microscopia. Padronização das colorações com reduzido consumo de corantes.
--	--	--	--	--



MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU

ESTADO DE MINAS GERAIS

				Sensor eletrônico e inteligência de nível de reagentes com prime automático, evitando desperdício de corantes e lâminas. Inserção contínua de lâminas, permitindo a coloração de lâminas de emergência sem interrupção da rotina. Equipamento robusto, de baixa manutenção, indicado para pequenas, médias e grandes rotinas laboratoriais. Corantes livres de cianetos, sem risco de câncer ou danos irreversíveis à saúde (obrigatório anexar ficha FISPQ à proposta comercial para análise técnica). Fornecimento adicional: A empresa deverá fornecer: - impressora e nobreak compatível com o equipamento; - Soluções de lavagens; - controles de 3 níveis; - calibradores; - reagentes necessários para a realização dos exames nas quantidades conforme a demanda mensal do Município; Conjunto completo e pronto para uso em análise de Hemograma Completo: Aproximadamente 3.000 testes mensais. Kit de análise para contagem de Reticulócito: Aproximadamente 300 testes mensais. - Implantação e manutenção de interfaceamento bidirecional;
LOTE 3				
1	Locação Mensal	12 Meses	01 (um) equipamento	Locação de equipamento para realização do exame GASOMETRIA e analisador de eletrólitos íon SELETIVO. Totalmente automatizados multiparamétrico, interfaceável, de bancada, capaz de identificar,



MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU

ESTADO DE MINAS GERAIS

				no mínimo, os seguintes parâmetros: Gasometria: pH, Pressão de Oxigênio (pO₂) e Pressão de Gás Carbônico (pCO₂) e ter como parâmetros calculados Bicarbonato (HCO₃), Excesso de base (BE) e Saturação de Oxigênio (SO₂%) e TCO₂ em sangue total heparinizado; Co-oximetria: Saturação de Oxigênio (SO₂%), Hemoglobina Total (Hb), Oxihemoglobina (O₂Hb), Carboxi-hemoglobina (COHb), Metahemoglobina (MetHb), Hemoglobina reduzida (HHb) em sangue total heparinizado; Eletrólitos: Sódio (Na⁺), Potássio (K⁺), Cloreto (Cl⁻) e Cálcio iônico (Ca⁺⁺), através de eletrodos íon-seletivo, e ter como parâmetro calculado o cálcio iônico, corrigido pelo pH em sangue total heparinizado; Metabólitos: Glicose e Lactato e Bilirrubina Neonatal em sangue total heparinizado; Metodologias aceitas para as dosagens acima: amperometria, potenciometria, eletrodos seletivos, métodos enzimáticos, espectrofotometria, condutividade e densidade óptica e biosensores; Será aceito apenas equipamento que utilize o sistema de packs ou cartuchos descartável para análise. Não será aceito equipamento que utilize tanque de gás; Calibrações: o equipamento deve ser capaz de executar calibração de ponto único e de múltiplos pontos, automáticas e programáveis, conforme detalhamento a seguir;
--	--	--	--	---



MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU

ESTADO DE MINAS GERAIS

				É aceitável uma calibração automática de ponto único a cada amostra ou programável a cada 30 minutos; É aceitável uma calibração de múltiplos pontos programáveis a cada 8 horas; É aceitável sistemas de calibrações automáticas que equivalham ao nível de segurança acima descrito, sem prejuízo para o desempenho mínimo do aparelho; Controle Interno da Qualidade: CIQ com, no mínimo, 3 níveis, a ser executado, no mínimo, a cada 8 horas, após a calibração de múltiplos pontos; Permitir a visualização dos resultados dos controles internos, em gráficos de Levey-Jennings, com possibilidade de impressão; Fazer cálculos estatísticos dos CIQ e emissão de relatórios mensais cumulativos. Velocidade de, no mínimo, 20 testes por hora, com analisador calibrado. Possibilidade de interrupção de calibração para amostra urgente; Aspiração de amostra de seringas e capilares. Aceita amostras de sangue capilar e total, arterial, venoso, fluído pleural e dialisado; Possui sistema de identificação e retenção de coágulos; Tempo de inicialização do aparelho: máximo 30 minutos; Volume de aspiração de no máximo 100µL para realização de todas as dosagens; Identificador de paciente: alfanumérico (manual) e por código de barras; O equipamento deverá possuir leitor de código de barras para
--	--	--	--	--



MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU

ESTADO DE MINAS GERAIS

				amostras, embutido ou acoplado para leitura da identificação da amostra; Monitoramento permanente do funcionamento do equipamento com alertas de problemas técnicos e outras falhas; Monitoramento dos resultados com impressão de alertas (flags) de resultados fora dos valores de referência; Impressora acoplada, capaz de imprimir resultados em duas vias, para garantir a entrega de resultados em caso de falha do sistema informatizado; Gerenciamento e arquivo de dados. O equipamento deverá possuir software em português capaz de: O equipamento deve ser capaz de produzir relatórios de produção ou contagem de ciclos, discriminando entre amostras de pacientes, controles e calibrações; Possuir memória para os valores do controle de qualidade interno e memória para no mínimo 250 resultados de pacientes; O equipamento oferecido deverá ser de modelo atualizado, não reconicionado, comercializado no Brasil pela empresa proponente e, ainda encontrar-se em fabricação no país de origem; Alimentação bivolt 127/220 v - 60 Hz; Todos os reagentes, controles e soluções devem ser da mesma marca do equipamento, comprovados por registro da ANVISA. Fornecimento adicional: A empresa deverá fornecer: - impressora e nobreak compatível com o equipamento;
--	--	--	--	---



MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU

ESTADO DE MINAS GERAIS

				- Soluções de lavagens; - controles de 3 níveis; - calibradores; - reagentes necessários para a realização dos exames nas quantidades conforme a demanda mensal do Município; Conjunto completo e pronto para uso em análise de Gasometria: Aproximadamente 1.500 testes mensais. - Implantação e manutenção de interfaceamento bidirecional;
LOTE 4				
1	Locação Mensal	12 Meses	01 (um) equipamento	LOCAÇÃO DE ANALISADOR DE COAGULAÇÃO totalmente automatizado, com as seguintes características mínimas: Equipamento deverá ser novo (primeiro uso); Ter leitor de código de barras acoplado para amostras; Menu de testes: Tempo de protrombina (TP) Tempo de Tromboplastina Parcial Ativa (TTPa) Tempo de Trombina (TT) Fibrinogênio Princípio de medição: coagulação, cromogênicos e imunoquímicos; Desempenho: mínimo 50 testes/hora (pt) e 40 testes/hora (modo misto); Canais de medição: mínimo 6, com controle de temperatura constante; Posições de amostras: mínimo 25, com alimentação contínua; Posições de reagentes: mínimo 20, com gerenciamento automático de nível; Cubetas de reação: compartimento para no mínimo 60 cubetas; Cubetas descartáveis; Sistema de rfid para gestão de consumíveis;



MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU

ESTADO DE MINAS GERAIS

				Programa de cq com gráficos levey-jennings; Calibração automática; Processamento de amostras stat a qualquer momento sem interrupção da rotina; Memória para no mínimo 10.000 curvas de dados; Todos os reagentes e controles e soluções devem ser da mesma marca do equipamento, comprovados por registro da ANVISA. Fornecimento adicional: A empresa deverá fornecer: - impressora e nobreak compatível com o equipamento; - Soluções de lavagens; - controles de 3 níveis; - calibradores; - reagentes necessários para a realização dos exames nas quantidades conforme a demanda mensal do Município: Conjunto completo e pronto para uso em análise quantitativa para TEMPO DE PROTROMBINA (TP): Aproximadamente 1.000 testes mensais. Conjunto completo e pronto para uso em análise quantitativa para TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVA (TTPA): Aproximadamente 1.000 testes mensais. Conjunto completo e pronto para uso em análise quantitativa para TEMPO DE TROMBINA (TT) : Aproximadamente 1.000 testes mensais. Conjunto completo e pronto para uso análise quantitativa de FIBRINOGENIO: Aproximadamente 1.000 testes mensais - Implantação e manutenção de interfaceamento bidirecional;
--	--	--	--	--



MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU

ESTADO DE MINAS GERAIS

LOTE 5				
1	Locação Mensal	12 Meses	01 (um) equipamento	Locação de equipamento para realização de IMUNOENSAIO POR FLUORESCÊNCIA. Princípios de metodologia e manuseio: Imunodetecção por fluorescência, leitura imunocromatográfica automatizada; O processamento, incubação e a leitura das amostras devem ser realizados de forma totalmente automatizada; Possuir no mínimo 3 canais de leitura independentes para realização de no mínimo 3 testes simultaneamente; Sem necessidade de nenhum preparo prévio de amostras e reagentes; Permitir a visualização dos resultados dos controles internos, em gráficos de Levey-Jennings; Apresentar avançado sistema ótico permitindo a utilização de testes com alta sensibilidade; Conter impressora Térmica Embutida; Possuir tela LCD colorida de no mínimo 5 polegadas: Menus simples e intuitivos; Ter conectividade LAN / WiFi / Bluetooth; Memória para no mínimo 5.000 resultados de testes; Capacidade de realizar Troponina Alta Sensibilidade com faixa de medição a partir de 0,01 ng/mL. Volume máximo de amostra 100 uL para sangue total, soro ou plasma; Equipamento que não demande calibrações; Capacidade de realização de testes individuais com resultados em até no máximo 15 minutos;



MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU

ESTADO DE MINAS GERAIS

				Rastreabilidade: O equipamento deve oferecer total rastreabilidade dos resultados, controle de qualidade e calibração, registrando: hora, dia, mês e ano da realização da análise. Reagentes: Devem estar prontos para uso e ser da mesma marca do equipamento oferecido (controles, calibradores, tampão, etc.). Voltagem do equipamento 100 e/ou 220 volts; Equipamento e reagentes devem ser aprovados e registrados em seu país de origem e junto ao Ministério da Saúde, contendo em sua embalagem, marca comercial, procedência de fabricação, data de fabricação, prazo de validade, número do lote e registro no Ministério da Saúde; Fornecimento sem ônus para a contratante de todos os insumos necessários para execução dos testes; Fornecimentos sem ônus para a contratante de todos os cabos, conexões, acessórios, impressora laser (quando necessária), toner, papel, e qualquer outro material consumível ou permanente, indispensáveis ao pleno funcionamento do sistema analítico na execução dos testes mencionados. Fornecimento de meio magnético (pendrive) para realização de backup de dados dos pacientes, CQ (controle de qualidade) e calibração com capacidade adequada ao volume de dados a serem armazenados durante vigência do contrato.
--	--	--	--	--



MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU

ESTADO DE MINAS GERAIS

				Todos os reagentes e controles e soluções devem ser da mesma marca do equipamento, comprovados por registro da ANVISA. Fornecimento adicional: A empresa deverá fornecer: - impressora e nobreak compatível com o equipamento; - Soluções de lavagens; - controles de 3 níveis; - calibradores; - reagentes necessários para a realização dos exames nas quantidades conforme a demanda mensal do Município: Conjunto completo e pronto para uso em análise TROPONINA ULTRA SENSÍVEL: Aproximadamente 100 testes mensais. Conjunto completo e pronto para uso em análise CKMB: Aproximadamente 100 testes mensais. Conjunto completo e pronto para uso em análise NT-proBNP: Aproximadamente 100 testes mensais. Conjunto completo e pronto para uso em análise B-HCG: Aproximadamente 100 testes mensais. Conjunto completo e pronto para uso em análise PSA: Aproximadamente 100 testes mensais. - Implantação e manutenção de interfaceamento bidirecional;
LOTE 6				
1	Locação Mensal	12 Meses	02 (duas) unidades	Microscópio Biológico Binocular Óptica Infinita Aumento 40X Até 1000X Objetiva Planacromática E Iluminação LED 3W Aumento: 40X a 1000X •Tubo binocular com ajuste Inter pupilar 48mm ~ 75mm, ajuste de dioptria na porta



MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU

ESTADO DE MINAS GERAIS

				ocular, inclinado 30º, rotação 360º com pino de trava e sistema anti-fungo. •Ocular: WF 10X (18mm) ou WF 10X (20mm) opcional. •Objetiva Planacromática infinita: 4X, 10X, 40X (R), 100X (R)OIL. •Revolver: Porta quatro objetivas, sistema giratório por rolamento, parada tipo click e dispositivo que fixa as objetivas para evitar remoção. •Platina retangular mecânica com área 140 x135mm, movimento X 76mm Y 41mm em botões conjugados a direita, escala vernier. •Condensador escalonado Abbe 1.25 NA com íris diafragma, porta filtro e movimento por pinhão e cremalheira. •Focalização: Macrométrico com trava de segurança e ajuste de tensão, área de trabalho 20 mm. Micrométrico com curso de 20 mm e escala com precisão de 0,002mm por divisão. Botões bilaterais. •Iluminação: Diafragma campo (Koehler). LED 3W com ajuste de intensidade luminosa.
--	--	--	--	---

5. REGIME DE EXECUÇÃO

5.1. O regime de execução é indireto, através de empreitada por preço unitário, com a prestação de serviços mediante “Ordem/Autorização de Fornecimento”, cujo critério de julgamento é o **“MENOR PREÇO POR LOTE”**.

5.1.1. “Autorização de Fornecimento” é a formalização que especifica os serviços solicitados e as respectivas quantidades e preços.

5.2. A LICITANTE VENCEDORA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas quantidades do objeto da presente licitação, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato de expectativa de fornecimento.

5.3. A LICITANTE VENCEDORA terá o prazo de 15 (quinze) dias corridos após assinatura do contrato para a instalação e operacionalização dos equipamentos.



MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU

ESTADO DE MINAS GERAIS

6. CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:

- 4.1. Os equipamentos deverão ser novos, sem uso anterior atestado com nota fiscal;
- 4.2. Os equipamentos devem possuir tecnologia atualizada, garantindo precisão, confiabilidade e eficiência nos resultados;
- 4.3. Os equipamentos devem ser compatíveis com a infraestrutura elétrica e de rede do Laboratório Municipal;
- 4.4. Deve ser fornecido pelo licitante um detalhamento técnico dos equipamentos ofertados, incluindo capacidade de processamento por hora, características da interface do usuário, e capacidade de integração com sistemas de informação hospitalar (HIS) e de gerenciamento de laboratório (LIMS).

7. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

7.1. Os licitantes serão avaliados com base nos seguintes critérios:

- Experiência comprovada na locação de equipamentos similares;
- Qualidade técnica e adequação dos equipamentos ofertados;
- Preço proposto para a locação, levando em consideração o custo mensal e o custo total do contrato;
- Capacidade de atendimento e suporte técnico.

7. VIGÊNCIA

7.1. A vigência da ata de registro de preços será de 12 (doze) meses após a assinatura do contrato de expectativa de fornecimento.

7.1.1 Da ata de registro de preços, durante a sua vigência, poderão ser originados contratos para a realização do objeto solicitado.

8. GARANTIA DO OBJETO

8.1. A LICITANTE VENCEDORA deverá garantir os produtos contra defeitos de fabricação pelo prazo de 90 (noventa) dias, contados do recebimento definitivo por parte da fiscalização, conforme disposto no Código de Defesa do Consumidor.

9. GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

9.1. Não será exigida garantia da execução do contrato, mas o MUNICÍPIO poderá reter, do montante a pagar, valores para assegurar o pagamento de multas, indenizações e ressarcimentos devidos pela LICITANTE VENCEDORA.

10. CRITÉRIO DE JULGAMENTO

10.1. Para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério do **MENOR PREÇO POR LOTE**, observados os prazos máximos para fornecimento, as especificações técnicas e parâmetros



MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU

ESTADO DE MINAS GERAIS

mínimos de desempenho e qualidade definidos no edital, nos termos do art. 6º, XLI da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, Súmula nº 114 do TCE-MG e da Súmula nº 247 do TCU.

11. PREÇO E PAGAMENTO

11.1. O objeto do presente termo de referência, será entregue pelo preço constante no lance final da LICITANTE VENCEDORA, devidamente escrito em ata da sessão pública do processo licitatório nº 406/2024, modalidade pregão eletrônico nº 326/2024 para registro de preços.

11.2. O pagamento será realizado em moeda corrente nacional, através de cheque de emissão do Município de Itatiaiuçu, ou ainda por meio de depósito em conta da LICITANTE VENCEDORA, em até 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo.

11.3. Havendo erro na nota fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta será devolvida à LICITANTE VENCEDORA, pelo representante do Município de Itatiaiuçu e o pagamento ficará pendente até que a mesma providencie as medidas saneadoras.

11.3.1. Na hipótese a que se refere o item 9.3, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus ao Município de Itatiaiuçu.

11.4. É obrigação da LICITANTE VENCEDORA manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições exigidas para a habilitação na licitação, ou para a qualificação, na contratação direta, nos termos do art. 92, XVI da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

11.5. O pagamento somente será efetuado após a LICITANTE VENCEDORA apresentar os seguintes documentos:

- a) comprovação de regularidade perante o sistema de seguridade social (através do INSS), por parte da LICITANTE VENCEDORA (art. 195, § 3º, CF);
- b) comprovação de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por parte da LICITANTE VENCEDORA (art. 29, IV da LNL);
- c) comprovação de regularidade trabalhista, comprovando inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, por parte da LICITANTE VENCEDORA (incluído pela Lei nº 12.440, de 07 de julho de 2011).

11.6. Nos termos do Decreto Municipal 4.363 de 04 de julho de 2023 que dispõe sobre a retenção de tributos no pagamento a fornecedores por Órgãos da Administração Direta a as entidades autárquicas e fundacionais do Município de Itatiaiuçu e dá outras providências, os Órgãos da Administração Direta a as entidades autárquicas e fundacionais do Município de Itatiaiuçu ao efetuarem pagamentos à pessoa física ou jurídica pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços em geral, inclusive de obras de engenharia, ficam obrigados a proceder à retenção do Imposto sobre a Renda Retida na Fonte (IRRF) com base na Instrução Normativa RFB nº1.234 de 11 de janeiro de 2012 e alterações posteriores a ainda em observância ao disposto no Decreto Municipal 4.363 de 04 de julho de 2023 e alterações posteriores.

12. MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO



MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU

ESTADO DE MINAS GERAIS

12.1. Fica assegurada ao MUNICÍPIO e à LICITANTE VENCEDORA, na forma do art. 124, II, “d”, da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a repartição objetiva de risco estabelecida no contrato.

12.2. No caso de pleito de revisão de preço com o amparo do disposto no art. 124, II, “d”, da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no curso do contrato, a parte deverá demonstrar efetivamente, mediante requerimento formal, fundamentado e por escrito.

12.3. O reequilíbrio, com o novo preço dos materiais, será feito na mesma proporção do aumento do custo do contratado, demonstrado conforme item 12.2.

12.4. Para efeito de arredondamento, será desprezado o valor da terceira casa decimal, se igual ou inferior a 05 (cinco) e acrescida uma unidade na segunda casa decimal, se superior a 05 (cinco).

13. CRITÉRIO DE REAJUSTE

13.1. Os valores contratados serão objeto de reajuste a cada período de 12 (doze) meses completos, com base no art. 92, §3º da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, ficando eleito como índice de reajuste o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), emitido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

13.2. Para a aplicação do reajuste deverá, sempre, ser respeitado o interregno mínimo de 12 (doze) meses, sendo vedado qualquer tipo de reajuste com periodicidade inferior a tal período, com base na Lei Federal nº 10.192 de 14 de fevereiro de 2001.

13.3. Independentemente do prazo de duração, o contrato deverá conter cláusula que estabeleça o índice de reajustamento de preço, com data-base vinculada à data do orçamento estimado, e poderá ser estabelecido mais de um índice específico ou setorial, em conformidade com a realidade de mercado dos respectivos insumos, com base no art. 92, §3º da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

14. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

14.1. O Município de Itatiaiuçu - MG, através da Secretaria Municipal de Saúde, exercerá a gestão e a fiscalização da execução contratual e registrará todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à LICITANTE VENCEDORA, objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas.

14.1.1. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais do contrato, representantes da Administração especialmente designados conforme requisitos estabelecidos no art. 7º desta Lei, ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratação de terceiros para assisti-los e subsidiá-los com informações pertinentes a essa atribuição, nos termos do art. 117 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021.



MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU

ESTADO DE MINAS GERAIS

14.2. As exigências e a atuação da fiscalização pelo Município de Itatiaiuçu em nada restringem a responsabilidade única, integral e exclusiva da licitante vencedora, no que concerne à execução do objeto deste contrato.

15. OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO CONTRATANTE:

15.1. O Município de Itatiaiuçu, após a retirada da nota de empenho, compromete-se a:

15.1.1. Conferir as especificações do objeto deste termo de referência, quando da execução.

15.1.2. O MUNICÍPIO se obriga a proporcionar à LICITANTE VENCEDORA todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do presente contrato, consoante estabelece a Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

15.1.3. Fiscalizar a execução da prestação dos serviços do objeto deste termo de referência, através da Secretaria requisitante, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição, nos termos do art. 117 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

15.1.4. Comunicar à LICITANTE VENCEDORA toda e qualquer ocorrência relacionada com o fornecimento, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas.

15.1.5. Providenciar os pagamentos à LICITANTE VENCEDORA à vista das notas fiscais/faturas devidamente atestadas, nos prazos fixados.

15.1.6. Emitir a Autorização de Fornecimento e enviar para a LICITANTE VENCEDORA através de fac-símile ou e-mail.

16. OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA:

16.1. A LICITANTE VENCEDORA se compromete a:

16.1.1. Nomear preposto para, durante, representá-la na execução do contrato;

16.1.1.1. A LICITANTE VENCEDORA deverá manter preposto aceito pela Administração do MUNICÍPIO durante o período de vigência do contrato, para representá-la administrativamente, sempre que for necessário;

16.1.1.2. O preposto deverá ser indicado mediante declaração em que deverá constar o seu nome completo, nº do CPF e do documento de identidade, além dos dados relacionados à sua qualificação profissional;

16.1.1.3. O preposto, uma vez indicado pela LICITANTE VENCEDORA e aceito pela Administração, deverá apresentar-se à unidade fiscalizadora, tão logo seja firmado o contrato, para tratar de assuntos pertinentes à execução do contrato, relativos à sua competência.

16.1.1.4. O preposto deverá estar apto a esclarecer as questões relacionadas às faturas dos materiais, objeto deste certame.

16.2. A empresa licitante deverá realizar a entrega, instalação e configuração dos equipamentos no Laboratório Municipal, garantindo pleno funcionamento e integração com os sistemas existentes.

16.2.1. Os equipamentos deverão vir acompanhados de:

16.2.2.1 "No-break", estabilizador de voltagem capacidade de no mínimo, 30 minutos;

16.2.2. Uma impressora laser ou jato de tinta ou de papel termossensível que tenham impressão rápida, para a impressão de "resultados brutos", com todos os acessórios necessários para o seu funcionamento: "toner" ou cartucho, papel termossensível ou similar, incluindo as manutenções corretivas e/ou preventivas.

16.2.3. Computador e seus periféricos conforme a necessidade do sistema de produção e liberação de todo o processo proposto pela Licitante;



MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU

ESTADO DE MINAS GERAIS

16.2.4. Demais acessórios necessários para seu perfeito funcionamento (cups, racks, etc.) bem como sua reposição quando descartáveis ou não. Jamais será reutilizado aquilo que vier descrito como descartável;

16.2.5. À medida que as versões dos equipamentos/software forem atualizadas, o “upgrade” das mesmas deverão ser prontamente realizados com conhecimento do responsável técnico do laboratório e/ou de sua coordenação técnica;

16.2.6. Caso haja necessidade de adequação do local, nas dependências do setor proponente, onde se acomodará o equipamento, isso ficará a cargo da empresa vencedora do certame, com autorização da Secretaria de Saúde e da Secretaria de Obras do município. Podendo ser necessário: adaptação de novas bancadas; colocação de paletes; adaptações de tomadas preexistentes; restrição máxima de fios aparentes, levando-se em conta os cuidados com acidentes elétricos e com a estética organizacional, dos servidores e do local, respectivamente; climatização (caso o equipamento exija temperatura controlada) que não afete a estética ou projeto arquitetônico original do prédio; adaptações de água potável para uso no equipamento e de esgoto, considerando os cuidados com acidentes com umidade e com a estética organizacional, da mesma forma citada anteriormente.

16.3. Características dos reagentes e insumos:

16.3.1. Reagentes com validade de no mínimo 12 (doze) meses por ocasião da data de entrega, da mesma marca do equipamento;

16.3.2. Caso o prazo de validade dos reagentes não estejam de acordo com o preconizado no edital a empresa terá a obrigatoriedade de troca daqueles insumos que não forem utilizados em tempo hábil;

16.3.3. A provisão de tampões, diluentes, calibradores, controles, cuvetas, “sample cups”, soluções de limpeza, desproteinizantes, e/ou demais acessórios, deverão ser em quantidade suficiente para a quantidade de testes previstos, incluindo as calibrações necessárias, mantendo estoque mínimo sem interrupção das dosagens;

16.3.4. A provisão de reagentes, insumos, calibradores e controles deverão corresponder à quantidade de testes efetivamente realizados. A reposição dos testes gastos com controle calibração deverá estar planejada e ser executada juntamente com a entrega dos reagentes;

16.3.5. Os reagentes deverão vir acompanhados das respectivas fichas de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ), conforme norma da Vigilância sanitária;

16.3.6. Os reagentes deverão estar acondicionados em embalagens originais de fábrica, lacrados pelo fabricante, contendo a data e o número do lote de fabricação, o prazo de validade para consumo, rótulo, bula, instruções de uso e outras informações, exigíveis, de acordo com a legislação brasileira pertinente, em português;

16.3.7. A empresa vencedora do certame licitatório será responsável, caso necessário, de acordo com a rotina laboratorial, por fornecer “racks” extras para suprir às necessidades do laboratório e facilitar o processo interno de trabalho com agilidade da rotina laboratorial.

16.4. Validação dos equipamentos e insumos:

16.4.1. Os equipamentos e reativos passarão por um processo de validação para que possa se fazer os ajustes necessários, até o pleno funcionamento do sistema. Todos os reagentes acessórios necessários para o processo de validação dos testes serão disponibilizados e de responsabilidade (ônus) da licitante vencedora;

16.4.2. A empresa vencedora terá o prazo de 15 (quinze) dias corridos após assinatura do contrato para a instalação e operacionalização dos equipamentos;

16.4.3. A validação final dar-se-á no prazo máximo de 90 (noventa) dias corridos após a assinatura do contrato, sendo avaliado todo o sistema plenamente em funcionamento, conforme solicitações técnicas deste Edital;



MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU

ESTADO DE MINAS GERAIS

16.4.4. O Laboratório da Prefeitura será responsável pela validação do equipamento em conjunto com a Assessoria Científica da Empresa Contratada. Serão avaliados a facilidade de operacionalização, capacidade operacional, qualidade técnica e adequação à rotina do setor dos setores internos do laboratório impactados pela implantação do novo sistema. Caso a validação seja insatisfatória, o Responsável Técnico pelo Laboratório emitirá parecer técnico do equipamento e tomará as devidas providências.

16.5. Assistência Técnica:

16.5.1. Será de responsabilidade da Contratada fornecer regularmente Assistência Técnica Científica, Assistência Técnica Preventiva e Corretiva durante todo o período de locação, assegurando disponibilidade contínua dos mesmos;

16.5.2. Disponibilizar suporte técnico remoto e presencial, com tempo de resposta adequado para atender eventuais necessidades emergenciais;

16.5.3. Todos os custos com transporte, locomoção, troca de peças e mão de obra será sem ônus para a Secretaria Municipal de Saúde de Itatiaiuçu;

16.5.4. Se por motivo de falha do equipamento houver perda de reagentes ou acessórios, seja por falha elétrica, eletrônica, mecânica ou falta de manutenção preventiva, os reagentes e outros consumíveis deverão ser ressarcidos pela empresa Contratada, a esta Secretaria sem ônus adicionais;

16.5.5. O período em que o equipamento ficará disponibilizado no Laboratório de Análises Clínicas da Prefeitura de Itatiaiuçu não exime a Contratada das sanções administrativas, inclusive a rescisão contratual, caso venha ocorrer quaisquer irregularidades no desempenho dos equipamentos bem como dos parâmetros ofertados;

16.5.6. A suspensão dos testes por um período superior a 24 horas implicará na notificação da administração superior hierarquicamente competente para providências legais e administrativas cabíveis.

16.6. Assistência Técnica Científica deverá:

16.6.1. Realizar treinamento para a equipe do Laboratório, quanto à programação, manutenção, calibração gestão do controle de qualidade imediatamente após a instalação dos equipamentos;

16.6.2. O treinamento deverá ser realizado para todos os usuários do equipamento, obrigatoriamente nos respectivos turnos de trabalho. O treinamento deverá esgotar todas as potencialidades do equipamento;

16.6.3. Realizar treinamento na utilização do sistema de produção e liberação de resultados imediatamente após a instalação dos sistemas;

16.7. Assistência Técnica Preventiva deverá:

16.7.1. Entende-se por manutenção preventiva aquela que tem por finalidade evitar a ocorrência de quebras e defeitos, bem como garantir o contínuo e perfeito funcionamento com segurança dos equipamentos, dentro das condições operacionais especificadas pelo fabricante;

16.7.2. A manutenção preventiva será efetivada realizada pela licitante vencedora, de segunda a domingo, preferencialmente nos fins de semana, no horário de 07:00 às 18:00 horas e será realizada conforme cronograma que deve ser encaminhado ao Laboratório;

16.7.3. Deverá ser agendada com antecedência com o Responsável Técnico e/ou Coordenador do laboratório, para organização do setor de maneira a não prejudicar a rotina de trabalho de realização dos exames;

16.7.4. As manutenções preventivas deverão ser realizadas de acordo com as orientações constantes no manual do equipamento, e consenso entre a assessoria científica da Contratada e os responsáveis pelo Laboratório;



MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU

ESTADO DE MINAS GERAIS

16.8. Assistência Técnica Corretiva deverá:

16.8.1. A partir da data do início do contrato, a Contratada deverá disponibilizar serviço de registro e acompanhamento de chamados técnicos por intermédio de telefone (0800 e/ou similar), whatsapp, e-mail durante o horário proposto para atendimento;

16.8.2. As manutenções corretivas serão realizadas pela Contratada nas dependências da Contratante, sem limite de chamadas, observando que o Laboratório de Análises Clínicas de Itatiaiuçu funciona entre os horários de 07:00 às 18:00 horas e que, portanto, a empresa deverá ter manutenção para pronto atendimento, incluindo feriados e finais de semana, que esteja de acordo com os manuais e normas técnicas de substituições de peças, acessórios e componentes, sem ônus adicionais para a Secretaria Municipal de Saúde de Itatiaiuçu;

16.8.3. O prazo de atendimento aos chamados de manutenção corretiva será de no máximo 24 (vinte e quatro) horas, contadas a partir da comunicação da ocorrência, feita pelo Laboratório;

16.8.4. A contratada após o comunicado da ocorrência deverá informar ao laboratório o tempo previsto para atendimento (chegada até o laboratório), garantindo a rastreabilidade do chamado e resposta ao mesmo;

16.8.5. Caso a contratada não consiga solucionar o problema do equipamento defeituoso no mesmo dia (por falta de peças ou situações semelhantes);

16.8.6. Caso não seja possível a correção em 48 horas após o chamado, a Contratada deve providenciar a substituição do equipamento por outro igual, de propriedade da mesma, até que o equipamento defeituoso retorne em perfeitas condições de funcionamento ou o mesmo que o substituiu fique, se for da mesma marca e modelo, poderá continuar no lugar do primeiro;

16.8.7. As peças e componentes necessários à prestação dos serviços, bem como todo material de consumo/suprimentos utilizados na manutenção, seja ela preventiva ou corretiva serão fornecidos pela Contratada;

16.8.8. A contratada deverá manter, junto à Coordenação do Laboratório, de comum acordo e sob guarda e responsabilidade deste, um estoque razoável de peças de reposição que sofrem maiores desgaste e que possam ser substituídos pelos próprios usuários do equipamento, previamente treinados pela empresa vencedora, sem qualquer ônus para a Secretaria Municipal de Saúde de Itatiaiuçu;

16.8.9. Na execução dos serviços de manutenção, a contratada deverá utilizar peças novas originais, com garantia, e nos trabalhos de limpeza, lubrificação e reparos serem empregados, somente, acessórios, ferramentas, materiais de limpeza e lubrificantes recomendados pelo fabricante do equipamento;

16.8.10. Para cada atendimento a contratada apresentará um Relatório de Visita à Coordenação Técnica do Laboratório com todas as folhas numeradas, contendo os dados relevantes sobre a intervenção realizada no equipamento, a hora do chamado nome da pessoa que recebeu, hora do início e término do atendimento, identificação da unidade, defeito apresentado, providências adotadas, peças substituídas e, ainda, quaisquer outras anotações pertinentes. A apresentação destes relatórios será obrigatória, pois os mesmos fazem parte de documentação exigida pela Vigilância Sanitária;

16.9. Durante a vigência do contrato, os serviços de Assistência Científica, Assistência Técnica Preventiva e Corretiva serão avaliados segundo os seguintes critérios:

- Assistência Preventiva: cumprimento das datas e horários programados;
- Assistência Corretiva: cumprimento do prazo de atendimento, resolubilidade e qualidade;
- Assessoria Científica: cumprimento do prazo de atendimento, resolubilidade e qualidade.

16.10. Adequação tecnológica contínua:



MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU

ESTADO DE MINAS GERAIS

16.10.1. A contratada compromete-se a fornecer equipamentos de laboratório que estejam alinhados com as mais recentes tecnologias disponíveis no mercado. A contratada deverá assegurar que os equipamentos locados sejam de última geração e capazes de suportar as demandas técnicas e operacionais do Laboratório Municipal durante todo o período contratual.

16.10.2. Para garantir a adequação tecnológica contínua, a contratada deverá:

16.10.2.1. Monitorar e atualizar regularmente o portfólio de equipamentos disponíveis, oferecendo opções que incorporem avanços significativos em tecnologia que possam beneficiar as operações do Laboratório Municipal;

16.10.2.2. Disponibilizar consultoria especializada para a seleção de equipamentos que melhor atendam às necessidades específicas do laboratório, considerando critérios como precisão, eficiência energética e compatibilidade com normas regulatórias vigentes;

16.10.2.3. Substituir equipamentos que se tornem obsoletos durante a vigência do contrato, garantindo que o Laboratório Municipal tenha acesso contínuo a tecnologias atualizadas sem incorrer em custos adicionais significativos;

16.10.2.4. Assegurar a compatibilidade e a integração dos equipamentos locados com os sistemas existentes no Laboratório Municipal, facilitando a interoperabilidade e maximizando a eficiência operacional;

16.10.2.5. Providenciar treinamento adequado para os funcionários do Laboratório Municipal no uso dos novos equipamentos, garantindo uma transição suave e eficaz para novas tecnologias.

16.11. Condições gerais para os equipamentos:

16.11.1. A entrega e instalação do equipamento pela empresa vencedora deverá ser previamente agendada com Coordenador e Responsável Técnico pelo Laboratório;

16.11.2. Os equipamentos e periféricos deverão permanecer no laboratório até o final da vigência contratual;

16.11.3. Assistência técnica e científica permanente, devidamente registrada pela empresa, habilitada e inscrita em entidade de classe do Estado de Minas Gerais, com experiência mínima comprovada de 12 meses;

16.11.4. Treinamento de toda a equipe que irá operar o equipamento. Este treinamento deverá ser em tempo suficiente para que os profissionais estejam habilitados para a liberação da rotina laboratorial e em seus respectivos horários de trabalho, ou seja, o treinamento deverá respeitar o turno dos servidores do laboratório;

16.12. Manter, durante a vigência do contrato, as condições de habilitação exigidas na licitação, devendo comunicar ao MUNICÍPIO a superveniência de fato impeditivo da manutenção dessas condições.

16.13. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções.

16.14. Responder pelos danos causados diretamente ao MUNICÍPIO ou aos seus bens, ou ainda a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato.

16.15. Respeitar as normas de controle de bens e de fluxo de pessoas nas dependências do MUNICÍPIO.

16.16. Encaminhar à unidade fiscalizadora as faturas relativas ao objeto contratado;

16.17. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais, comerciais e trabalhistas resultantes da contratação.



MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU

ESTADO DE MINAS GERAIS

16.18. Responder, por escrito, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a quaisquer esclarecimentos de ordem técnica pertinentes ao contrato, que eventualmente venham a ser solicitados pelo MUNICÍPIO.

16.19. Responsabilizar-se por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o MUNICÍPIO.

16.20. Em nenhuma hipótese a LICITANTE poderá alegar desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento de qualquer detalhe relativo à execução do objeto, responsabilizando-se por qualquer ônus decorrente desses fatos.

16.21. Cumprir os prazos, especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade previstos no edital e no contrato, bem como outros que venham a ser fixados pelo MUNICÍPIO.

16.22. A obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições exigidas para a habilitação na licitação, ou para a qualificação, na contratação direta, nos termos do art. 92, XVI da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

16.23. Nas alterações unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 124 desta Lei, o contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos serviços ou nas compras, e, no caso de reforma de edifício ou de equipamento, o limite para os acréscimos será de 50% (cinquenta por cento), conforme art. 125 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

16.24. Sujeitar-se à mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da gestão fiscalizadora do MUNICÍPIO para acompanhamento da execução do contrato, prestando todos os esclarecimentos que lhes forem solicitados.

16.25. Prestar todos os esclarecimentos, prontamente, a todas as reclamações advindas do MUNICÍPIO.

16.26. O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados, nos termos art. 119 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

16.27. Somente o contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, nos termos do art. 121 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

16.28. Fornecer exclusivamente materiais de 1ª (primeira) qualidade, tanto quanto a qualidade quanto ao armazenamento, carga, transporte, e descarga, bem como as instruções, especificações e detalhes estabelecidos no edital.



MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU

ESTADO DE MINAS GERAIS

16.29. Manter durante o período de fornecimento, as condições de regularidade junto ao FGTS, INSS, trabalhista e à Fazenda Municipal da sede da LICITANTE VENCEDORA, apresentando os respectivos comprovantes.

16.30. Manter, durante a vigência do contrato, as condições de habilitação exigidas na licitação, devendo comunicar ao MUNICÍPIO a superveniência de fato impeditivo da manutenção dessas condições.

16.31. Adotar os meios necessários para conscientizar seus empregados sobre as medidas de enfrentamento ao COVID-19, bem como sobre a necessidade de informar a ocorrência de sintomas respiratórios ou de febre, sob pena de responsabilização contratual em caso de omissão que cause prejuízo à Administração Pública Municipal.

17. SÃO EXPRESSAMENTE VEDADAS À LICITANTE VENCEDORA

17.1. A veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia autorização do MUNICÍPIO.

17.2. A subcontratação para a execução do objeto deste contrato.

18. INSTRUMENTO CONTRATUAL

18.1. Depois de homologado o resultado deste Pregão, a licitante vencedora será convocada para assinatura do contrato, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

18.2. Poderá ser acrescentada ao contrato a ser assinado, qualquer vantagem apresentada pela licitante vencedora em sua proposta, desde que seja pertinente e compatível com os termos deste edital.

18.3. Por ocasião da assinatura do contrato, verificar-se-á se a licitante vencedora mantém as condições de habilitação.

18.4. Quando a licitante convocada não assinar o contrato no prazo e nas condições estabelecidas, poderá ser convocada outra licitante, para assinar o contrato, após negociações e verificação da adequação da proposta e das condições de habilitação, obedecida a ordem de classificação.

18.5. A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pelo Município de Itatiaiuçu/ MG, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas.

19. DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

19.1. Fica dispensada a indicação da Dotação Orçamentária, nos termos do art. 7º, § 2º, do Decreto nº 7.892/13, sendo somente exigida quando da formalização do contrato ou instrumentos com a mesma finalidade.

19.1.1. Entretanto, quando da Emissão da Nota de Empenho, assinatura do contrato ou qualquer outro documento hábil, contraindo-se a despesa, deverá, o ordenador, indicar dos créditos



MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU

ESTADO DE MINAS GERAIS

orçamentários para suportar as despesas, conforme disposto na Lei Complementar nº 4.320/64 e Lei Complementar nº 101/2000.

20. DA INEXEÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO

20.1. Constituirão motivos para a rescisão do contrato:

20.1.1 O cumprimento irregular de suas cláusulas;

20.1.1.1. Ocorrendo a rescisão de que trata o item anterior, será observado e aplicado o disposto no artigo 90 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021;

20.1.2. A lentidão de seu cumprimento, levando o MUNICÍPIO a comprovar a incapacidade de conclusão prevista na(s) Ordem(ns) de Serviço(s);

20.1.3. A paralisação do fornecimento sem justa causa e prévia comunicação à Administração;

20.1.4. A subcontratação total ou parcial de seu objeto, sem prévia autorização do MUNICÍPIO;

20.1.5. A associação do contrato com outrem, bem como sua cessão ou transferência a outrem, total ou parcial;

20.1.6. O desatendimento reiterado das determinações da fiscalização;

20.1.7. O cometimento reiterado de faltas na sua execução, registrada pela fiscalização;

20.1.8. A decretação da falência da LICITANTE VENCEDORA;

20.1.9. A dissolução da sociedade;

20.1.10. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da LICITANTE VENCEDORA, que prejudique a execução do contrato;

20.1.11. Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento;

20.1.12. A suspensão de serviços, por parte da Administração, acarretando modificação do valor inicial do contrato, além do limite estabelecido em lei;

20.1.13. A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo nos casos previstos em lei;

20.1.14. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada e impeditiva da execução do contrato.

20.2. Formalizada a rescisão, que vigorará a partir da data de sua comunicação à LICITANTE VENCEDORA, esta entregará a documentação correspondente aos serviços executados, que, se aceitos pela fiscalização, serão pagos pelo MUNICÍPIO, deduzidos os débitos existentes.

21. VALOR MÁXIMO ACEITÁVEL- PESQUISA DE MERCADO

21.1. Objetivando a instrução do processo, informamos que foi realizada ampla pesquisa de mercado sobre os preços praticados para o objeto desta licitação, apurando-se que o valor máximo aceitável será o valor de **R\$1.131.960,12 (um milhão, cento e trinta e um mil, novecentos e sessenta reais e doze centavos)**, conforme planilha abaixo¹⁴:

ITE M	UNIDAD E	MÊS	QUANTIDADE DE EQUIPAMENT O	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARÂMETROS MÍNIMOS DESEMPENHO	E DE E	VALOR UNITÁRI O (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
----------	-------------	-----	-------------------------------------	---	--------------	--------------------------------	-------------------------

¹⁴ Em caso de divergência entre o descritivo cadastrado no “compras net” e o disposto em edital, prevalecerá o descritivo disposto no instrumento convocatório (edital).



MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU

ESTADO DE MINAS GERAIS

				QUALIDADE DO OBJETO DA LICITAÇÃO.		
LOTE 1						
1	Locação Mensal	12 Meses	02 (dois) equipamentos	Centrífuga de bancada para laboratório, display digital, programável, controle de tempo através de timer com intervalo de 01 a 99 minutos, controle de rotação com velocidade ajustável de até 4.000 rpm, travamento de segurança, capacidade mínima para 20 tubos de 10ml, dispositivo que evite o funcionamento com a tampa aberta, com alarme, freio automático ou com acionamento através de teclado, chave liga/desliga, tensão de alimentação bivolt.	3.380,00	40.560,00
VALOR TOTAL DO (LOTE 1): Quarenta mil e quinhentos e sessenta reais.						40.560,00
LOTE 2						
1	Locação Mensal	12 Meses	01 (um) Analisador Hematológico 01 (um) Corador de Lâminas	Locação de equipamentos para realização de hemograma completo e contagem de reticulócitos. ANALISADOR HEMATOLÓGICO Novo, de primeiro uso. Características mínimas: Equipamento totalmente automatizado de hematologia de 6 partes. Realiza no mínimo 31 parâmetros para	21.300,00	255.600,00



MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU

ESTADO DE MINAS GERAIS

				Sangue Total: WBC, Neu (% e absoluto), Lyn (% e absoluto), Mon (% e absoluto), Bas (% e absoluto), Eos (% e absoluto), Granulócitos Imaturos (% e absoluto), RBC, HGB, HCT, VCM, HCM, CHCM, RDW-CV, RDW-SV, NRBC (% e absoluto), PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC, Retic (% e absoluto). Autocorreção da leucometria global diante de hemácias nucleadas/eritroblastos nucleados. Precisão e exatidão nos resultados de leucometria total em pacientes leucopênicos e com hiperleucocitose (linearidade de 0 - 400 mil/μL). Precisão e exatidão nos resultados de plaquetas em pacientes trombocitopênicos e com trombocitose (linearidade de 0 a 3 milhões/μL). Contagem automática de reticulócitos sem preparação prévia de amostras ou reagentes adicionais. Liberação de no mínimo 2 Scattergramas e 2 histogramas. Capacidade de realizar até 100 testes por hora, com alimentação		
--	--	--	--	---	--	--



MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU

ESTADO DE MINAS GERAIS

				continua para no mínimo 50 amostras. Homogeneização automática das amostras. Capacidade de operar com tubo fechado e aberto. Armazenamento de no mínimo 100.000 resultados com histograma em banco de dados. Metodologias aceitas: Laser, Impedância e Citometria de Fluxo. Leitor de código de barras acoplado. Reagentes acoplados ao equipamento, com status de volume. Todos os reagentes e controles e soluções devem ser da mesma marca do equipamento, comprovados por registro da ANVISA. Sistema de controle de qualidade gerenciado por software, emitindo relatórios com: média, desvio padrão, coeficiente de variação, valores máximos e mínimos, além de gráficos de Levey Jennings. CORADOR DE LÂMINAS Novo, de primeiro uso. Características mínimas: Velocidade mínima de 60 lâminas por hora. Alerta automático para falta de reagentes.		
--	--	--	--	--	--	--



MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU

ESTADO DE MINAS GERAIS

				Coloração e liberação automática de lâminas coradas e secas, prontas para microscopia. Padronização das colorações com reduzido consumo de corantes. Sensor eletrônico e inteligência de nível de reagentes com prime automático, evitando desperdício de corantes e lâminas. Inserção contínua de lâminas, permitindo a coloração de lâminas de emergência sem interrupção da rotina. Equipamento robusto, de baixa manutenção, indicado para pequenas, médias e grandes rotinas laboratoriais. Corantes livres de cianetos, sem risco de câncer ou danos irreversíveis à saúde (obrigatório anexar ficha FISPQ à proposta comercial para análise técnica). Fornecimento adicional: A empresa deverá fornecer: - impressora e nobreak compatível com o equipamento; - Soluções de lavagens; - controles de 3 níveis; - calibradores; - reagentes necessários para a realização dos exames nas quantidades conforme		
--	--	--	--	--	--	--



MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU

ESTADO DE MINAS GERAIS

				a demanda mensal do Município; Conjunto completo e pronto para uso em análise de Hemograma Completo: Aproximadamente 3.000 testes mensais. Kit de análise para contagem de Reticulócito: Aproximadamente 300 testes mensais. - Implantação e manutenção de interfaceamento bidirecional;		
VALOR TOTAL DO (LOTE 2): Duzentos e cinquenta e cinco mil e seiscentos reais.						255.600,00
LOTE 3						
1	Locação Mensal	12 Meses	01 (um) equipamento	Locação de equipamento para realização do exame GASOMETRIA e analisador de eletrólitos íon SELETIVO. Totalmente automatizados multiparamétrico, interfaceável, de bancada, capaz de identificar, no mínimo, os seguintes parâmetros: Gasometria: pH, Pressão de Oxigênio (pO2) e Pressão de Gás Carbônico (pCO2) e ter como parâmetros calculados Bicarbonato (HCO3), Excesso de base (BE) e Saturação de Oxigênio (SO2%) e TCO2 em sangue total heparinizado; Co-oximetria: Saturação de Oxigênio (SO2%), Hemoglobina	22.366,67	268.400,04



MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU

ESTADO DE MINAS GERAIS

				Total (Hb), Oxihemoglobina (O₂Hb), Carboxi-hemoglobina (COHb), Metahemoglobina (MetHb), Hemoglobina reduzida (HHb) em sangue total heparinizado; Eletrólitos: Sódio (Na⁺), Potássio (K⁺), Cloreto (Cl⁻) e Cálcio iônico (Ca⁺⁺), através de eletrodos íon-seletivo, e ter como parâmetro calculado o cálcio iônico, corrigido pelo pH em sangue total heparinizado; Metabólitos: Glicose e Lactato e Bilirrubina Neonatal em sangue total heparinizado; Metodologias aceitas para as dosagens acima: amperometria, potenciometria, eletrodos seletivos, métodos enzimáticos, espectrofotometria, condutividade e densidade óptica e biosensores; Será aceito apenas equipamento que utilize o sistema de packs ou cartuchos descartável para análise. Não será aceito equipamento que utilize tanque de gás; Calibrações: o equipamento deve ser capaz de executar calibração de ponto único e de múltiplos pontos, automáticas e		
--	--	--	--	---	--	--



MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU

ESTADO DE MINAS GERAIS

				programáveis, conforme detalhamento a seguir; É aceitável uma calibração automática de ponto único a cada amostra ou programável a cada 30 minutos; É aceitável uma calibração de múltiplos pontos programáveis a cada 8 horas; É aceitável sistemas de calibrações automáticas que equivalham ao nível de segurança acima descrito, sem prejuízo para o desempenho mínimo do aparelho; Controle Interno da Qualidade: CIQ com, no mínimo, 3 níveis, a ser executado, no mínimo, a cada 8 horas, após a calibração de múltiplos pontos; Permitir a visualização dos resultados dos controles internos, em gráficos de Levey-Jennings, com possibilidade de impressão; Fazer cálculos estatísticos dos CIQ e emissão de relatórios mensais cumulativos. Velocidade de, no mínimo, 20 testes por hora, com analisador calibrado. Possibilidade de interrupção de calibração para amostra urgente;		
--	--	--	--	---	--	--



MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU

ESTADO DE MINAS GERAIS

				Aspiração de amostra de seringas e capilares. Aceita amostras de sangue capilar e total, arterial, venoso, fluído pleural e dialisado; Possui sistema de identificação e retenção de coágulos; Tempo de inicialização do aparelho: máximo 30 minutos; Volume de aspiração de no máximo 100µL para realização de todas as dosagens; Identificador de paciente: alfanumérico (manual) e por código de barras; O equipamento deverá possuir leitor de código de barras para amostras, embutido ou acoplado para leitura da identificação da amostra; Monitoramento permanente do funcionamento do equipamento com alertas de problemas técnicos e outras falhas; Monitoramento dos resultados com impressão de alertas (flags) de resultados fora dos valores de referência; Impressora acoplada, capaz de imprimir resultados em duas vias, para garantir a entrega de resultados em caso de falha do sistema informatizado;		
--	--	--	--	---	--	--



MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU

ESTADO DE MINAS GERAIS

				Gerenciamento e arquivo de dados. O equipamento deverá possuir software em português capaz de: O equipamento deve ser capaz de produzir relatórios de produção ou contagem de ciclos, discriminando entre amostras de pacientes, controles e calibrações; Possuir memória para os valores do controle de qualidade interno e memória para no mínimo 250 resultados de pacientes; O equipamento oferecido deverá ser de modelo atualizado, não reconicionado, comercializado no Brasil pela empresa proponente e, ainda encontrar-se em fabricação no país de origem; Alimentação bivolt 127/220 v - 60 Hz; Todos os reagentes, controles e soluções devem ser da mesma marca do equipamento, comprovados por registro da ANVISA. Fornecimento adicional: A empresa deverá fornecer: - impressora e nobreak compatível com o equipamento; - Soluções de lavagens; - controles de 3 níveis; - calibradores;		
--	--	--	--	--	--	--



MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU

ESTADO DE MINAS GERAIS

				- reagentes necessários para a realização dos exames nas quantidades conforme a demanda mensal do Município; Conjunto completo e pronto para uso em análise de Gasometria: Aproximadamente 1.500 testes mensais. - Implantação e manutenção de interfaceamento bidirecional;		
VALOR TOTAL DO (LOTE 3): Duzentos e sessenta e oito mil, quatrocentos reais e quatro centavos.						268.400,04
LOTE 4						
1	Locação Mensal	12 Meses	01 (um) equipamento	LOCAÇÃO DE ANALISADOR DE COAGULAÇÃO totalmente automatizado, com as seguintes características mínimas: Equipamento deverá ser novo (primeiro uso); Ter leitor de código de barras acoplado para amostras; Menu de testes: Tempo de protrombina (TP) Tempo de Tromboplastina Parcial Ativa (TTPa) Tempo de Trombina (TT) Fibrinogênio Princípio de medição: coagulação, cromogênicos e imunoquímicos; Desempenho: mínimo 50 testes/hora (pt) e 40 testes/hora (modo misto);	18.150,00	217.800,00



MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU

ESTADO DE MINAS GERAIS

				Canais de medição: mínimo 6, com controle de temperatura constante; Posições de amostras: mínimo 25, com alimentação contínua; Posições de reagentes: mínimo 20, com gerenciamento automático de nível; Cubetas de reação: compartimento para no mínimo 60 cubetas; Cubetas descartáveis; Sistema de rfid para gestão de consumíveis; Programa de cq com gráficos levey-jennings; Calibração automática; Processamento de amostras stat a qualquer momento sem interrupção da rotina; Memória para no mínimo 10.000 curvas de dados; Todos os reagentes e controles e soluções devem ser da mesma marca do equipamento, comprovados por registro da ANVISA. Fornecimento adicional: A empresa deverá fornecer: - impressora e nobreak compatível com o equipamento; - Soluções de lavagens; - controles de 3 níveis; - calibradores;		
--	--	--	--	--	--	--



MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU

ESTADO DE MINAS GERAIS

				- reagentes necessários para a realização dos exames nas quantidades conforme a demanda mensal do Município: Conjunto completo e pronto para uso em análise quantitativa para TEMPO DE PROTROMBINA (TP): Aproximadamente 1.000 testes mensais. Conjunto completo e pronto para uso em análise quantitativa para TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVA (TTPA): Aproximadamente 1.000 testes mensais. Conjunto completo e pronto para uso em análise quantitativa para TEMPO DE TROMBINA (TT) : Aproximadamente 1.000 testes mensais. Conjunto completo e pronto para uso análise quantitativa de FIBRINOGENIO: Aproximadamente 1.000 testes mensais - Implantação e manutenção de interfaceamento bidirecional;		
VALOR TOTAL DO (LOTE 4): Duzentos e dezessete mil e oitocentos reais.						217.800,00
LOTE 5						
1	Locação Mensal	12 Meses	01 (um) equipamento	Locação de equipamento para realização de IMUNOENSAIO POR FLUORESCÊNCIA. Princípios de metodologia e	22.666,67	272.000,04



MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU

ESTADO DE MINAS GERAIS

				manuseio: Imunodeteção por fluorescência, leitura imunocromatográfica automatizada; O processamento, incubação e a leitura das amostras devem ser realizados de forma totalmente automatizada; Possuir no mínimo 3 canais de leitura independentes para realização de no mínimo 3 testes simultaneamente; Sem necessidade de nenhum preparo prévio de amostras e reagentes; Permitir a visualização dos resultados dos controles internos, em gráficos de Levey-Jennings; Apresentar avançado sistema ótico permitindo a utilização de testes com alta sensibilidade; Conter impressora Térmica Embutida; Possuir tela LCD colorida de no mínimo 5 polegadas: Menus simples e intuitivos; Ter conectividade LAN / WiFi / Bluetooth; Memória para no mínimo 5.000 resultados de testes; Capacidade de realizar Troponina Alta Sensibilidade com faixa de medição a partir de 0,01 ng/mL.	
--	--	--	--	---	--



MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU

ESTADO DE MINAS GERAIS

				Volume máximo de amostra 100 uL para sangue total, soro ou plasma; Equipamento que não demande calibrações; Capacidade de realização de testes individuais com resultados em até no máximo 15 minutos; Rastreabilidade: O equipamento deve oferecer total rastreabilidade dos resultados, controle de qualidade e calibração, registrando: hora, dia, mês e ano da realização da análise. Reagentes: Devem estar prontos para uso e ser da mesma marca do equipamento oferecido (controles, calibradores, tampão, etc.). Voltagem do equipamento 100 e/ou 220 volts; Equipamento e reagentes devem ser aprovados e registrados em seu país de origem e junto ao Ministério da Saúde, contendo em sua embalagem, marca comercial, procedência de fabricação, data de fabricação, prazo de validade, número do lote e registro no Ministério da Saúde; Fornecimento sem ônus para a contratante de todos os insumos necessários		
--	--	--	--	---	--	--



MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU

ESTADO DE MINAS GERAIS

				para execução dos testes; Fornecimentos sem ônus para a contratante de todos os cabos, conexões, acessórios, impressora laser (quando necessária), toner, papel, e qualquer outro material consumível ou permanente, indispensáveis ao pleno funcionamento do sistema analítico na execução dos testes mencionados. Fornecimento de meio magnético (pendrive) para realização de backup de dados dos pacientes, CQ (controle de qualidade) e calibração com capacidade adequada ao volume de dados a serem armazenados durante vigência do contrato. Todos os reagentes e controles e soluções devem ser da mesma marca do equipamento, comprovados por registro da ANVISA. Fornecimento adicional: A empresa deverá fornecer: - impressora e nobreak compatível com o equipamento; - Soluções de lavagens; - controles de 3 níveis; - calibradores; - reagentes necessários para a realização dos	
--	--	--	--	---	--



MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU

ESTADO DE MINAS GERAIS

				exames nas quantidades conforme a demanda mensal do Município: Conjunto completo e pronto para uso em análise TROPONINA ULTRA SENSÍVEL: Aproximadamente 100 testes mensais. Conjunto completo e pronto para uso em análise CKMB: Aproximadamente 100 testes mensais. Conjunto completo e pronto para uso em análise NT-proBNP: Aproximadamente 100 testes mensais. Conjunto completo e pronto para uso em análise B-HCG: Aproximadamente 100 testes mensais. Conjunto completo e pronto para uso em análise PSA: Aproximadamente 100 testes mensais. - Implantação e manutenção de interfaceamento bidirecional;		
VALOR TOTAL DO (LOTE 5): Duzentos e setenta e dois mil e quatro centavos.						272.000,04
LOTE 6						
1	Locação Mensal	12 Meses	02 (duas) unidades	Microscópio Biológico Binocular Óptica Infinita Aumento 40X Até 1000X Objetiva Planacromática E Iluminação LED 3W Aumento: 40X a 1000X •Tubo binocular com ajuste Inter pupilar 48mm ~ 75mm, ajuste de dioptria na porta ocular, inclinado 30º,	6.466,67	77.600,04



				rotação 360º com pino de trava e sistema anti-fungo. •Ocular: WF 10X (18mm) ou WF 10X (20mm) opcional. •Objetiva Planacromática infinita: 4X, 10X, 40X (R), 100X (R)OIL. •Revolver: Porta quatro objetivas, sistema giratório por rolamento, parada tipo click e dispositivo que fixa as objetivas para evitar remoção. •Platina retangular mecânica com área 140 x135mm, movimento X 76mm Y 41mm em botões conjugados a direita, escala vernier. •Condensador escalonado Abbe 1.25 NA com íris diafragma, porta filtro e movimento por pinhão e cremalheira. •Focalização: Macrométrico com trava de segurança e ajuste de tensão, área de trabalho 20 mm. Micrométrico com curso de 20 mm e escala com precisão de 0,002mm por divisão. Botões bilaterais. •Iluminação: Diafragma campo (Koehler). LED 3W com ajuste de intensidade luminosa.		
VALOR TOTAL DO (LOTE 6): Setenta e sete mil, seiscientos reais e quatro centavos.						77.600,04
VALOR TOTAL POR EXTENSO (LOTE 1 AO LOTE 6): Hum milhão, cento e trinta e um mil, novecentos e sessenta reais e doze centavos.						1.131.960,12



MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU

ESTADO DE MINAS GERAIS

22. PREVISÃO DE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO

- 22.1. A previsão da despesa com o objeto desta licitação é de **R\$1.131.960,12 (um milhão, cento e trinta e um mil, novecentos e sessenta reais e doze centavos)**, para uma vigência contratual de até 12 meses.

Prefeitura Municipal de Itatiaiuçu/MG, 25 de novembro de 2024.

Edinelle Vieira da Silva
Secretária Municipal de Saúde



MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU

ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO II – DESCRIÇÃO DO OBJETO - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 406/2024
MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 326/2024 PARA REGISTRO DE PREÇOS¹⁵

ITEM	UNIDADE	MÊS	QUANTIDADE DE EQUIPAMENTOS	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E PARÂMETROS MÍNIMOS DE DESEMPENHO E QUALIDADE DO OBJETO DA LICITAÇÃO.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
LOTE 1						
1	Locação Mensal	12 Meses	02 (dois) equipamentos	Centrífuga de bancada para laboratório, display digital, programável, controle de tempo através de timer com intervalo de 01 a 99 minutos, controle de rotação com velocidade ajustável de até 4.000 rpm, travamento de segurança, capacidade mínima para 20 tubos de 10ml, dispositivo que evite o funcionamento com a tampa aberta, com alarme, freio automático ou com acionamento através de teclado, chave liga/desliga, tensão de alimentação bivolt. MARCA:		
VALOR TOTAL DO (LOTE 1):						
LOTE 2						
1	Locação Mensal	12 Meses	01 (um) Analisador Hematológico 01 (um) Corador de Lâminas	Locação de equipamentos para realização de hemograma completo e contagem de reticulócitos. ANALISADOR HEMATOLÓGICO Novo, de primeiro uso. Características mínimas: Equipamento totalmente automatizado de hematologia de 6 partes. Realiza no mínimo 31 parâmetros para Sangue Total: WBC, Neu (% e absoluto), Lyn (% e absoluto), Mon (% e absoluto), Bas (% e absoluto), Eos (% e absoluto), Granulócitos		

¹⁵ Regulamentação do Sistema de Registro de Preços no âmbito do Município de Itatiaiuçu conforme Decreto nº4.136 de 04 de maio de 2021.



MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU

ESTADO DE MINAS GERAIS

				Imaturos (% e absoluto), RBC, HGB, HCT, VCM, HCM, CHCM, RDW-CV, RDW-SV, NRBC (% e absoluto), PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC, Retic (% e absoluto). Autocorreção da leucometria global diante de hemácias nucleadas/eritroblastos nucleados. Precisão e exatidão nos resultados de leucometria total em pacientes leucopênicos e com hiperleucocitose (linearidade de 0 - 400 mil/μL). Precisão e exatidão nos resultados de plaquetas em pacientes trombocitopênicos e com trombocitose (linearidade de 0 a 3 milhões/μL). Contagem automática de reticulócitos sem preparação prévia de amostras ou reagentes adicionais. Liberação de no mínimo 2 Scattergramas e 2 histogramas. Capacidade de realizar até 100 testes por hora, com alimentação contínua para no mínimo 50 amostras. Homogeneização automática das amostras. Capacidade de operar com tubo fechado e aberto. Armazenamento de no mínimo 100.000 resultados com histograma em banco de dados. Metodologias aceitas: Laser, Impedância e Citometria de Fluxo. Leitor de código de barras acoplado. Reagentes acoplados ao equipamento, com status de volume. Todos os reagentes e controles e soluções devem ser da mesma marca do equipamento, comprovados por registro da ANVISA.		
--	--	--	--	--	--	--



MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU

ESTADO DE MINAS GERAIS

				Sistema de controle de qualidade gerenciado por software, emitindo relatórios com: média, desvio padrão, coeficiente de variação, valores máximos e mínimos, além de gráficos de Levey Jennings. MARCA: CORADOR DE LÂMINAS Novo, de primeiro uso. Características mínimas: Velocidade mínima de 60 lâminas por hora. Alerta automático para falta de reagentes. Coloração e liberação automática de lâminas coradas e secas, prontas para microscopia. Padronização das colorações com reduzido consumo de corantes. Sensor eletrônico e inteligência de nível de reagentes com prime automático, evitando desperdício de corantes e lâminas. Inserção contínua de lâminas, permitindo a coloração de lâminas de emergência sem interrupção da rotina. Equipamento robusto, de baixa manutenção, indicado para pequenas, médias e grandes rotinas laboratoriais. Corantes livres de cianetos, sem risco de câncer ou danos irreversíveis à saúde (obrigatório anexar ficha FISPQ à proposta comercial para análise técnica). Fornecimento adicional: A empresa deverá fornecer: - impressora e nobreak compatível com o equipamento; - Soluções de lavagens; - controles de 3 níveis; - calibradores; - reagentes necessários para a realização dos exames nas		
--	--	--	--	---	--	--



MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU

ESTADO DE MINAS GERAIS

				quantidades conforme a demanda mensal do Município; Conjunto completo e pronto para uso em análise de Hemograma Completo: Aproximadamente 3.000 testes mensais. Kit de análise para contagem de Reticulócito: Aproximadamente 300 testes mensais. - Implantação e manutenção de interfaceamento bidirecional; MARCA:		
VALOR TOTAL DO (LOTE 2):						
LOTE 3						
1	Locação Mensal	12 Meses	01 (um) equipamento	Locação de equipamento para realização do exame GASOMETRIA e analisador de eletrólitos íon SELETIVO. Totalmente automatizados multiparamétrico, interfaceável, de bancada, capaz de identificar, no mínimo, os seguintes parâmetros: Gasometria: pH, Pressão de Oxigênio (pO2) e Pressão de Gás Carbônico (pCO2) e ter como parâmetros calculados Bicarbonato (HCO3), Excesso de base (BE) e Saturação de Oxigênio (SO2%) e TCO2 em sangue total heparinizado; Co-oximetria: Saturação de Oxigênio (SO2%), Hemoglobina Total (Hb), Oxihemoglobina (O2Hb), Carboxi-hemoglobina (COHb), Metahemoglobina (MetHb), Hemoglobina reduzida (HHb) em sangue total heparinizado; Eletrólitos: Sódio (Na+), Potássio (K+), Cloreto (Cl-) e Cálcio iônico (Ca++), através de eletrodos íon-seletivo, e ter como parâmetro calculado o cálcio iônico, corrigido		



MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU

ESTADO DE MINAS GERAIS

				pelo pH em sangue total heparinizado; Metabólitos: Glicose e Lactato e Bilirrubina Neonatal em sangue total heparinizado; Metodologias aceitas para as dosagens acima: amperometria, potenciometria, eletrodos seletivos, métodos enzimáticos, espectrofotometria, condutividade e densidade óptica e biosensores; Será aceito apenas equipamento que utilize o sistema de packs ou cartuchos descartável para análise. Não será aceito equipamento que utilize tanque de gás; Calibrações: o equipamento deve ser capaz de executar calibração de ponto único e de múltiplos pontos, automáticas e programáveis, conforme detalhamento a seguir; É aceitável uma calibração automática de ponto único a cada amostra ou programável a cada 30 minutos; É aceitável uma calibração de múltiplos pontos programáveis a cada 8 horas; É aceitável sistemas de calibrações automáticas que equivalham ao nível de segurança acima descrito, sem prejuízo para o desempenho mínimo do aparelho; Controle Interno da Qualidade: CIQ com, no mínimo, 3 níveis, a ser executado, no mínimo, a cada 8 horas, após a calibração de múltiplos pontos; Permitir a visualização dos resultados dos controles internos, em gráficos de Levey- Jennings, com possibilidade de impressão; Fazer cálculos estatísticos dos CIQ e emissão de relatórios mensais cumulativos. Velocidade de, no mínimo, 20 testes por hora, com analisador	
--	--	--	--	--	--



MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU

ESTADO DE MINAS GERAIS

				calibrado. Possibilidade de interrupção de calibração para amostra urgente; Aspiração de amostra de seringas e capilares. Aceita amostras de sangue capilar e total, arterial, venoso, fluído pleural e dialisado; Possui sistema de identificação e retenção de coágulos; Tempo de inicialização do aparelho: máximo 30 minutos; Volume de aspiração de no máximo 100µL para realização de todas as dosagens; Identificador de paciente: alfanumérico (manual) e por código de barras; O equipamento deverá possuir leitor de código de barras para amostras, embutido ou acoplado para leitura da identificação da amostra; Monitoramento permanente do funcionamento do equipamento com alertas de problemas técnicos e outras falhas; Monitoramento dos resultados com impressão de alertas (flags) de resultados fora dos valores de referência; Impressora acoplada, capaz de imprimir resultados em duas vias, para garantir a entrega de resultados em caso de falha do sistema informatizado; Gerenciamento e arquivo de dados. O equipamento deverá possuir software em português capaz de: O equipamento deve ser capaz de produzir relatórios de produção ou contagem de ciclos, discriminando entre amostras de pacientes, controles e calibrações; Possuir memória para os valores do controle de qualidade interno e memória para no mínimo 250 resultados de pacientes;	
--	--	--	--	--	--



MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU

ESTADO DE MINAS GERAIS

				O equipamento oferecido deverá ser de modelo atualizado, não reconicionado, comercializado no Brasil pela empresa proponente e, ainda encontrar-se em fabricação no país de origem; Alimentação bivolt 127/220 v - 60 Hz; Todos os reagentes, controles e soluções devem ser da mesma marca do equipamento, comprovados por registro da ANVISA. Fornecimento adicional: A empresa deverá fornecer: - impressora e nobreak compatível com o equipamento; - Soluções de lavagens; - controles de 3 níveis; - calibradores; - reagentes necessários para a realização dos exames nas quantidades conforme a demanda mensal do Município; Conjunto completo e pronto para uso em análise de Gasometria: Aproximadamente 1.500 testes mensais. - Implantação e manutenção de interfaceamento bidirecional; MARCA:		
VALOR TOTAL DO (LOTE 3):						
LOTE 4						
1	Locação Mensal	12 Meses	01 (um) equipamento	LOCAÇÃO DE ANALISADOR DE COAGULAÇÃO totalmente automatizado, com as seguintes características mínimas: Equipamento deverá ser novo (primeiro uso); Ter leitor de código de barras acoplado para amostras; Menu de testes: Tempo de protrombina (TP) Tempo de Tromboplastina Parcial Ativa		



MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU

ESTADO DE MINAS GERAIS

				(TTPa) Tempo de Trombina (TT) Fibrinogênio Princípio de medição: coagulação, cromogênicos e imunoquímicos; Desempenho: mínimo 50 testes/hora (pt) e 40 testes/hora (modo misto); Canais de medição: mínimo 6, com controle de temperatura constante; Posições de amostras: mínimo 25, com alimentação contínua; Posições de reagentes: mínimo 20, com gerenciamento automático de nível; Cubetas de reação: compartimento para no mínimo 60 cubetas; Cubetas descartáveis; Sistema de rfid para gestão de consumíveis; Programa de cq com gráficos levey-jennings; Calibração automática; Processamento de amostras stat a qualquer momento sem interrupção da rotina; Memória para no mínimo 10.000 curvas de dados; Todos os reagentes e controles e soluções devem ser da mesma marca do equipamento, comprovados por registro da ANVISA. Fornecimento adicional: A empresa deverá fornecer: - impressora e nobreak compatível com o equipamento; - Soluções de lavagens; - controles de 3 níveis; - calibradores; - reagentes necessários para a realização dos exames nas quantidades conforme a demanda mensal do Município: Conjunto completo e pronto para uso em análise quantitativa para TEMPO DE PROTROMBINA (TP):		
--	--	--	--	--	--	--



MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU

ESTADO DE MINAS GERAIS

				Aproximadamente 1.000 testes mensais. Conjunto completo e pronto para uso em análise quantitativa para TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVA (TTPA): Aproximadamente 1.000 testes mensais. Conjunto completo e pronto para uso em análise quantitativa para TEMPO DE TROMBINA (TT) : Aproximadamente 1.000 testes mensais. Conjunto completo e pronto para uso análise quantitativa de FIBRINOGENIO: Aproximadamente 1.000 testes mensais - Implantação e manutenção de interfaceamento bidirecional; MARCA:		
VALOR TOTAL DO (LOTE 4):						
LOTE 5						
1	Locação Mensal	12 Meses	01 (um) equipamento	Locação de equipamento para realização de IMUNOENSAIO POR FLUORESCÊNCIA. Princípios de metodologia e manuseio: Imunodetecção por fluorescência, leitura imunocromatográfica automatizada; O processamento, incubação e a leitura das amostras devem ser realizados de forma totalmente automatizada; Possuir no mínimo 3 canais de leitura independentes para realização de no mínimo 3 testes simultaneamente; Sem necessidade de nenhum preparo prévio de amostras e reagentes; Permitir a visualização dos resultados dos controles internos, em gráficos de Levey- Jennings;		



MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU

ESTADO DE MINAS GERAIS

				Apresentar avançado sistema ótico permitindo a utilização de testes com alta sensibilidade; Conter impressora Térmica Embutida; Possuir tela LCD colorida de no mínimo 5 polegadas: Menus simples e intuitivos; Ter conectividade LAN / WiFi / Bluetooth; Memória para no mínimo 5.000 resultados de testes; Capacidade de realizar Troponina Alta Sensibilidade com faixa de medição a partir de 0,01 ng/mL. Volume máximo de amostra 100 uL para sangue total, soro ou plasma; Equipamento que não demande calibrações; Capacidade de realização de testes individuais com resultados em até no máximo 15 minutos; Rastreabilidade: O equipamento deve oferecer total rastreabilidade dos resultados, controle de qualidade e calibração, registrando: hora, dia, mês e ano da realização da análise. Reagentes: Devem estar prontos para uso e ser da mesma marca do equipamento oferecido (controles, calibradores, tampão, etc.). Vtagem do equipamento 100 e/ou 220 volts; Equipamento e reagentes devem ser aprovados e registrados em seu país de origem e junto ao Ministério da Saúde, contendo em sua embalagem, marca comercial, procedência de fabricação, data de fabricação, prazo de validade, número do lote e registro no Ministério da Saúde; Fornecimento sem ônus para a contratante de todos os insumos necessários para execução dos testes;		
--	--	--	--	---	--	--



MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU

ESTADO DE MINAS GERAIS

				Fornecimentos sem ônus para a contratante de todos os cabos, conexões, acessórios, impressora laser (quando necessária), toner, papel, e qualquer outro material consumível ou permanente, indispensáveis ao pleno funcionamento do sistema analítico na execução dos testes mencionados. Fornecimento de meio magnético (pendrive) para realização de backup de dados dos pacientes, CQ (controle de qualidade) e calibração com capacidade adequada ao volume de dados a serem armazenados durante vigência do contrato. Todos os reagentes e controles e soluções devem ser da mesma marca do equipamento, comprovados por registro da ANVISA. Fornecimento adicional: A empresa deverá fornecer: - impressora e nobreak compatível com o equipamento; - Soluções de lavagens; - controles de 3 níveis; - calibradores; - reagentes necessários para a realização dos exames nas quantidades conforme a demanda mensal do Município: Conjunto completo e pronto para uso em análise TROPONINA ULTRA SENSÍVEL: Aproximadamente 100 testes mensais. Conjunto completo e pronto para uso em análise CKMB: Aproximadamente 100 testes mensais. Conjunto completo e pronto para uso em análise NT-proBNP: Aproximadamente 100 testes mensais. Conjunto completo e pronto para uso em análise B-HCG:		
--	--	--	--	---	--	--



MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU

ESTADO DE MINAS GERAIS

				Aproximadamente 100 testes mensais. Conjunto completo e pronto para uso em análise PSA: Aproximadamente 100 testes mensais. - Implantação e manutenção de interfaceamento bidirecional; MARCA:		
VALOR TOTAL DO (LOTE 5):						
LOTE 6						
1	Locação Mensal	12 Meses	02 (duas) unidades	Microscópio Biológico Binocular Óptica Infinita Aumento 40X Até 1000X Objetiva Planacromática E Iluminação LED 3W Aumento: 40X a 1000X •Tubo binocular com ajuste Inter pupilar 48mm ~ 75mm, ajuste de dioptria na porta ocular, inclinado 30º, rotação 360º com pino de trava e sistema anti-fungo. •Ocular: WF 10X (18mm) ou WF 10X (20mm) opcional. •Objetiva Planacromática infinita: 4X, 10X, 40X (R), 100X (R)OIL. •Revolver: Porta quatro objetivas, sistema giratório por rolamento, parada tipo click e dispositivo que fixa as objetivas para evitar remoção. •Platina retangular mecânica com área 140 x135mm, movimento X 76mm Y 41mm em botões conjugados a direita, escala vernier. •Condensador escalonado Abbe 1.25 NA com íris diafragma, porta filtro e movimento por pinhão e cremalheira. •Focalização: Macrométrico com trava de segurança e ajuste de tensão, área de trabalho 20 mm. Micrométrico com curso de 20 mm e escala com precisão de 0,002mm por divisão. Botões		



MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU

ESTADO DE MINAS GERAIS

				bilaterais. • Iluminação: Diafragma campo (Koehler). LED 3W com ajuste de intensidade luminosa. MARCA:		
VALOR TOTAL DO (LOTE 6):						
VALOR TOTAL POR EXTENSO (LOTE 1 AO LOTE 6):						

Condições da proposta¹⁶:

- a) o prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, conforme art. 90, § 3º da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021;
- b) o preço estará descrito em documento fiscal especificado, unitário e preço total;
- c) na presente proposta de preços estão incluídos todos os impostos, taxas, fretes e demais encargos, nos termos do Anexo I deste instrumento convocatório;
- d) os preços ofertados constituem a única e completa remuneração e estão computados o lucro e todos os custos, inclusive impostos diretos e indiretos, obrigações tributárias, trabalhistas e previdenciárias, seguros, taxas, despesas com a entrega e outros encargos acessórios que possam recair sobre o fornecimento do objeto, e não serão solicitados pleitos de acréscimos a qualquer título;
- e) os preços propostos são de nossa exclusiva responsabilidade, não nos assistindo o direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto;
- f) o preenchimento do presente anexo acarretará a conformidade da proposta da LICITANTE com todas as características do objeto e exigências constantes no edital;
- g) temos ciência que o MUNICÍPIO emitirá a Autorização de Fornecimento e a enviará para a LICITANTE VENCEDORA através de fac-símile ou e-mail;
- h) temos ciência que o pagamento será realizado em moeda corrente nacional, através de cheque de emissão do Município de Itatiaiuçu, ou ainda por meio de depósito em conta da CONTRATADA, em até 30 (trinta) dias após recebimento definitivo, com o recebimento da nota fiscal/fatura, desde que acompanhada de cópia autenticada, se for o caso, das certidões de regularidade junto às Fazendas Federal, Estadual e Municipal, ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e à seguridade social, vigentes, cuja autenticidade será confirmada nos sites dos órgãos emissores pelo gestor/fiscal do contrato.
- i) temos ciência que os equipamentos deverão ser instalados no Laboratório Municipal localizado no endereço: Avenida José Francisco da Silva, nº 440, centro, Itatiaiuçu/MG – CEP 35.685-000;
- j) temos ciência que o prazo para instalação e operacionalização dos equipamentos será de 15 (quinze) dias corridos.**

CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:

- 1.1. Os equipamentos deverão ser novos, sem uso anterior atestado com nota fiscal;
- 1.2. Os equipamentos devem possuir tecnologia atualizada, garantindo precisão, confiabilidade e eficiência nos resultados;

¹⁶ Em caso de divergência entre o descritivo cadastrado no “compras net” e o disposto em edital, prevalecerá o descritivo disposto no instrumento convocatório (edital).



MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU

ESTADO DE MINAS GERAIS

1.3. Os equipamentos devem ser compatíveis com a infraestrutura elétrica e de rede do Laboratório Municipal;

1.4. Deve ser fornecido pelo licitante um detalhamento técnico dos equipamentos ofertados, incluindo capacidade de processamento por hora, características da interface do usuário, e capacidade de integração com sistemas de informação hospitalar (HIS) e de gerenciamento de laboratório (LIMS).

Obs.: O preenchimento do presente anexo acarretará a conformidade da proposta da LICITANTE com todas as características do objeto e exigências constantes no edital.

Dados bancários para depósito dos pagamentos	
Chave do PIX	
Nome do banco	
Número do banco	
Número da agência	
Número da conta corrente	
Nome do(a) titular da conta bancária	

Data: _____ de _____ de 2024.

Razão social: _____

CNPJ: _____

Endereço completo: _____

Fone(s) de

contato: _____ Fax: _____

E-mail: _____

E-mail da LICITANTE para o envio da AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: _____

Assinatura do Responsável legal _____

CPF: _____

RG: _____



MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU

ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA PROCESSO LICITATÓRIO Nº 406/2024 MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 326/2024 PARA REGISTRO DE PREÇOS¹⁷

A empresa _____, inscrita no CNPJ nº _____, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) _____, portador(a) da Carteira de Identidade nº _____ e do CPF nº _____, DECLARA, para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, não mantendo em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de 16 (dezesesseis) anos.

☐ emprega menor na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

☐ cumpri a cota de aprendiz na forma do artigo 429 e seguintes CLT.

_____ (Local) _____, _____ de _____ de 2024.

Representante Legal

¹⁷ Regulamentação do Sistema de Registro de Preços no âmbito do Município de Itatiaiuçu conforme Decreto nº 4.136 de 04 de maio de 2021.



MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU

ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ME, EPP OU EQUIPARADA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 406/2024
MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 326/2024 PARA REGISTRO DE PREÇOS¹⁸

(Identificação completa do representante do fornecedor), como representante devidamente constituído de **(Identificação completa do fornecedor)**, inscrita no CNPJ sob o nº

_____, sediada em _____ (endereço completo) _____, para fins do disposto **no Edital**, declara, sob as penas da Lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, **que o fornecedor acima identificado:**

- a) **É beneficiário da Lei Complementar n.º 123/2006, na condição de** _ (Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) ou Sociedades Cooperativas Equiparadas (SCE)), considerando os valores da receita bruta e o atendimento aos requisitos previstos na Lei supracitada; e
- b) **não se encontra enquadrado em nenhuma das hipóteses, que veda a concessão do tratamento jurídico diferenciado, previstas na Lei Complementar n.º 123/2006;**
- c) **não possui contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, nos termos do §2º do art. 4 da lei 14.133/2021;**

Estando ciente da obrigação de comunicar ao Município de Itatiaiuçu quaisquer fatos supervenientes que alterem a situação da Empresa.

_____ (Local) _____, _____ de _____ de 2024.

(Assinatura do Representante Legal)

(Identificação da Empresa)

¹⁸ Regulamentação do Sistema de Registro de Preços no âmbito do Município de Itatiaiuçu conforme Decreto nº 4.136 de 04 de maio de 2021.



MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU

ESTADO DE MINAS GERAIS

**ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E
QUE A PROPOSTA ATENDE ÀS EXIGÊNCIAS DO EDITAL
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 406/2024
MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 326/2024 PARA REGISTRO DE PREÇOS¹⁹**

A empresa _____ inscrita no CNPJ sob o nº _____,
por intermédio de seu representante legal Sr.(a) _____,
portador do Documento de Identidade nº _____, inscrito no CPF sob o nº _____,
DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, nos termos do
instrumento convocatório e que sua proposta atende às exigências do edital, estando ciente da
responsabilidade administrativa, civil e penal.

_____, ____ de _____ de 2024.

(assinatura do representante legal)

¹⁹ Regulamentação do Sistema de Registro de Preços no âmbito do Município de Itatiaiuçu conforme Decreto nº 4.136 de 04 de maio de 2021.



MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU

ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 406/2024
MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 326/2024 PARA REGISTRO DE PREÇOS²⁰

A empresa _____, inscrita no CNPJ sob o nº _____, por intermédio de seu representante legal Sr.(a) _____ - _____, portador do Documento de Identidade nº _____, inscrito no CPF sob o nº _____, DECLARA, sob as penas da Lei, que **NÃO** existem fatos supervenientes impeditivos da habilitação, obrigando-se a declarar a superveniência de fato impeditivo da habilitação.

_____, _____ de _____ de 2024.

(assinatura do representante legal)

²⁰ Regulamentação do Sistema de Registro de Preços no âmbito do Município de Itatiaiuçu conforme Decreto nº 4.136 de 04 de maio de 2021.



MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU

ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO VII – MODELO DE DECLARAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA PROCESSO LICITATÓRIO Nº 406/2024 MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 326/2024 PARA REGISTRO DE PREÇOS²¹

(IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO REPRESENTANTE DA LICITANTE), como representante devidamente constituído de (IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DA LICITANTE) doravante denominada “Licitante”, para fins do disposto no processo licitatório nº 406/2024, modalidade pregão eletrônico nº 326/2024 para registro de preços, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- (a) a proposta anexa foi elaborada de maneira independente (pela Licitante), e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº 326/2024 para registro de preços, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (b) a intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº 326/2024 para registro de preços, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (c) não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº 326/2024 para registro de preços quanto a participar ou não da referida licitação;
- (d) o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº 326/2024 para registro de preços antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- (e) o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante do Município de Itatiaiuçu antes da abertura oficial das propostas; e
- (f) está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

_____, ____ de _____ de 2024.

(REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE, COM IDENTIFICAÇÃO
COMPLETA)

²¹ Regulamentação do Sistema de Registro de Preços no âmbito do Município de Itatiaiuçu conforme Decreto nº 4.136 de 04 de maio de 2021.



MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU

ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DA CAPACIDADE FINANCEIRA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 406/2024
MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 326/2024 PARA REGISTRO DE PREÇOS

O abaixo assinado, na qualidade de representante legal da proponente _____, CNPJ nº _____, declara que as demonstrações abaixo correspondem à sua real situação financeira:

ÍNDICES	ANO ²²
a) Liquidez Corrente	
b) Liquidez Geral	
a) Solvência Geral	

Memória de cálculo:

a) Índice de Liquidez Corrente - ILC - igual ou superior a 1,0:

AC

ILC = -----, onde

PC

AC = Ativo Circulante;

PC = Passivo Circulante.

²² Referente ao último exercício social já exigível.



MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU

ESTADO DE MINAS GERAIS

b) Índice de Liquidez Geral - ILG - igual ou superior a 1,0:

AC + RLP

ILG = -----, onde

PC + PNC

AC = Ativo Circulante;

RLP = Realizável a Longo Prazo;

PC = Passivo Circulante;

PNC = Passivo não Circulante.

d) Solvência Geral – igual ou superior a 1,0:

AT

SG = -----, onde

PC + PNC

SG = Solvência Geral

PC = Passivo Circulante;

PNC = Passivo Não Circulante.

AT = Ativo Total

Local e Data: _____

Assinatura: _____

(Representante legal da licitante)

Assinatura: _____

(Contador)



MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU

ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO IX- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 92/2024
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 406/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 406/2024
MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 326/2024 PARA REGISTRO DE PREÇOS²³

No dia 04 de novembro de 2024, o **MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU**, Estado de Minas Gerais, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 18.691.766/0001-25, com sede administrativa na Praça Antônio Quirino da Silva nº 404 – Centro – Itatiaiuçu/MG – CEP 35.685-000, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Saúde Interino, o Sr. Adalto Geraldo Nogueira Vilaça, com poderes para assinatura de tal documento conforme Decreto nº 3.682 de 02 de janeiro de 2017, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 406/2024, processo administrativo n.º 326/2024, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e nas quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no Edital de licitação ou Aviso da Contratação Direta, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o **registro de preços** para contratação de empresa especializada em prestação de **serviços** (art. 6º, XI da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021²⁴) de locação de equipamentos para laboratório, incluindo assistência técnica/manutenções preventivas e corretivas, consumíveis, soluções de lavagens, controles e calibradores e reagentes necessários para a realização dos exames, **para ampla concorrência**, observados os prazos máximos para prestação dos serviços, as especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos nos termos e condições descritos e especificados no edital, em especial no termo de referência (Anexo I)”.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor e as demais condições ofertadas na proposta são as que seguem:

(Descrever item e respectivo preço unitário, descrito em ata).

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

3. ÓRGÃO (S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE (S)

3.1. O órgão gerenciador será o Município de Itatiaiuçu através da Secretaria Municipal de Saúde.

²³ Regulamentação do Sistema de Registro de Preços no âmbito do Município de Itatiaiuçu conforme Decreto nº4.136 de 04 de maio de 2021.

²⁴ Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se:

XI - serviço: atividade ou conjunto de atividades destinadas a obter determinada utilidade, intelectual ou material, de interesse da Administração;



MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU

ESTADO DE MINAS GERAIS

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação ou desta contratação direta, conforme justificativa apresentada nos estudos técnicos preliminares.

4.2. VEDAÇÃO A ACRÉSCIMO DE QUANTITATIVOS

4.2.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

5. VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

5.1.1. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

5.1.2. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

5.2. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.2.1. O instrumento contratual de que trata o item 5.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

5.3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.4. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

5.4.1. Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital e se obrigar nos limites dela;

5.4.2. Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

5.4.2.1. Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e

5.4.2.2. Mantiverem sua proposta original.



MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU

ESTADO DE MINAS GERAIS

5.4.3. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

5.5. O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

5.6. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

5.7. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 5.4.2.2 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

5.7.1. Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital; e

5.7.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas no item 9.

5.8. O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

5.9. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

5.9.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

5.10. A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.

5.11. Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 5.7, observando o item 5.7 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

5.12. Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:

5.12.1. Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço



MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU

ESTADO DE MINAS GERAIS

melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

5.12.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

5.13. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

6. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

6.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

6.1.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

6.1.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

6.1.3. Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

6.1.3.1. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

6.1.3.2. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

7. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

7.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

7.1.1. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

7.1.2. Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

7.1.3. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de



MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU

ESTADO DE MINAS GERAIS

contratação mais vantajosa.

7.1.4. Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciar negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.2. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

7.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

7.2.2. Na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

7.2.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 5.7.

7.2.4. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 9.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

7.2.5. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 7.2 e no item 7.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

7.2.6. O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

8. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1. As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.

8.2. O remanejamento somente poderá ser feito:



MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU

ESTADO DE MINAS GERAIS

- 8.2.1. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou
- 8.2.2. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.
- 8.3. O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.
- 8.4. Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos no art. 32 do Decreto nº 11.462, de 2023.
- 8.5. Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.
- 8.6. Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.
- 8.7. Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 8.3, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

9. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

- 9.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:
- 9.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;
- 9.1.2. Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;
- 9.1.3. Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou
- 9.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.
- 9.1.4.1. Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.
- 9.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 9.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.
- 9.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de



MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU

ESTADO DE MINAS GERAIS

classificação.

9.4. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

9.4.1. Por razão de interesse público;

9.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

9.4.3. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos do artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

10. DAS PENALIDADES

10.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital.

10.1.1. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

10.2. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc. IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).

10.3. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

11. CONDIÇÕES GERAIS

11.1. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 3 (três) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes (se houver).

Prefeitura Municipal de Itatiaiuçu/MG, 11 de novembro de 2024.



MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU

ESTADO DE MINAS GERAIS

CONTRATANTE
MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU

LICITANTE
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sócio Administrador

Adalto Geraldo Nogueira Vilaça
Secretário Municipal de Saúde Interino

Testemunha:
CPF
R.G.:

Testemunha:
CPF:
R.G.:



MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU

ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO X - MINUTA DO CONTRATO DE EXPECTATIVA DE FORNECIMENTO Nº XXX/2024

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 406/2024

MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 326/2024 PARA REGISTRO DE PREÇOS²⁵

O **MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU**, Estado de Minas Gerais, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 18.691.766/0001-25, com sede administrativa na Praça Antônio Quirino da Silva nº 404 – Centro - Itatiaiuçu/MG - CEP 35.685-000, neste ato representado pelo(a) Secretário(a) Municipal de _____, o(a) Sr(a). _____, de ora em diante denominado simplesmente **CONTRATANTE** e de outro lado a empresa _____, inscrita no CNPJ sob o nº _____, com sede na Rua _____, nº _____ – Bairro _____ – na Cidade de _____/____ – CEP _____ – e-mail _____ – telefone _____, neste ato representada por seu(sua) sócio(a) administrador(a), o(a) Sr(a). _____, **casado(a), brasileiro(a), empresário(a)**, R.G. nº _____, emitida pela _____, inscrito(a) no CPF sob o nº _____, de ora em diante denominada simplesmente **CONTRATADA**, com fundamento no **Processo Licitatório nº 406/2024, modalidade Pregão Eletrônico nº 326/2024**, em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislações aplicáveis, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

- 1.1.1. O Termo de Referência;
- 1.1.2. O Edital da Licitação;
- 1.1.3. A Proposta do contratado;
- 1.1.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados;

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

2.1. O objeto deste contrato é o **registro de preços** para contratação de empresa especializada em prestação de **serviços** (art. 6º, XI da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021²⁶) de locação de equipamentos para laboratório, incluindo assistência técnica/manutenções preventivas e corretivas, consumíveis, soluções de lavagens, controles e calibradores e reagentes necessários para a realização dos exames, **para ampla concorrência**, observados os prazos máximos para prestação dos serviços, as especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos nos termos e condições descritos e especificados no edital, em especial no termo de referência (Anexo I) e neste contrato, de acordo com a legislação e normas vigentes.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

3.1. A prestação de serviços efetuada deve possuir as seguintes especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade:

²⁵ Regulamentação do Sistema de Registro de Preços no âmbito do Município de Itatiaiuçu conforme Decreto nº 4.136 de 04 de maio de 2021.

²⁶ Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se:

XI - serviço: atividade ou conjunto de atividades destinadas a obter determinada utilidade, intelectual ou material, de interesse da Administração;



MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU

ESTADO DE MINAS GERAIS

ITEM	UNIDADE	MÊS	QUANTIDADE DE EQUIPAMENTOS	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E PARÂMETROS MÍNIMOS DE DESEMPENHO E QUALIDADE DO OBJETO DA LICITAÇÃO.
LOTE 1				
1	Locação Mensal	12 Meses	02 (dois) equipamentos	Centrífuga de bancada para laboratório, display digital, programável, controle de tempo através de timer com intervalo de 01 a 99 minutos, controle de rotação com velocidade ajustável de até 4.000 rpm, travamento de segurança, capacidade mínima para 20 tubos de 10ml, dispositivo que evite o funcionamento com a tampa aberta, com alarme, freio automático ou com acionamento através de teclado, chave liga/desliga, tensão de alimentação bivolt.
LOTE 2				
1	Locação Mensal	12 Meses	01 (um) Analisador Hematológico 01 (um) Corador de Lâminas	Locação de equipamentos para realização de hemograma completo e contagem de reticulócitos. ANALISADOR HEMATOLÓGICO Novo, de primeiro uso. Características mínimas: Equipamento totalmente automatizado de hematologia de 6 partes. Realiza no mínimo 31 parâmetros para Sangue Total: WBC, Neu (% e absoluto), Lyn (% e absoluto), Mon (% e absoluto), Bas (% e absoluto), Eos (% e absoluto), Granulócitos Imaturos (% e absoluto), RBC, HGB, HCT, VCM, HCM, CHCM, RDW-CV, RDW-SV, NRBC (% e absoluto), PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC, Retic (% e absoluto). Autocorreção da leucometria global diante de hemácias nucleadas/eritroblastos nucleados.



MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU

ESTADO DE MINAS GERAIS

				Precisão e exatidão nos resultados de leucometria total em pacientes leucopênicos e com hiperleucocitose (linearidade de 0 - 400 mil/μL). Precisão e exatidão nos resultados de plaquetas em pacientes trombocitopênicos e com trombocitose (linearidade de 0 a 3 milhões/μL). Contagem automática de reticulócitos sem preparação prévia de amostras ou reagentes adicionais. Liberação de no mínimo 2 Scattergramas e 2 histogramas. Capacidade de realizar até 100 testes por hora, com alimentação contínua para no mínimo 50 amostras. Homogeneização automática das amostras. Capacidade de operar com tubo fechado e aberto. Armazenamento de no mínimo 100.000 resultados com histograma em banco de dados. Metodologias aceitas: Laser, Impedância e Citometria de Fluxo. Leitor de código de barras acoplado. Reagentes acoplados ao equipamento, com status de volume. Todos os reagentes e controles e soluções devem ser da mesma marca do equipamento, comprovados por registro da ANVISA. Sistema de controle de qualidade gerenciado por software, emitindo relatórios com: média, desvio padrão, coeficiente de variação, valores máximos e mínimos, além de gráficos de Levey Jennings. CORADOR DE LÂMINAS
--	--	--	--	---



MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU

ESTADO DE MINAS GERAIS

				Novo, de primeiro uso. Características mínimas: Velocidade mínima de 60 lâminas por hora. Alerta automático para falta de reagentes. Coloração e liberação automática de lâminas coradas e secas, prontas para microscopia. Padronização das colorações com reduzido consumo de corantes. Sensor eletrônico e inteligência de nível de reagentes com prime automático, evitando desperdício de corantes e lâminas. Inserção contínua de lâminas, permitindo a coloração de lâminas de emergência sem interrupção da rotina. Equipamento robusto, de baixa manutenção, indicado para pequenas, médias e grandes rotinas laboratoriais. Corantes livres de cianetos, sem risco de câncer ou danos irreversíveis à saúde (obrigatório anexar ficha FISPQ à proposta comercial para análise técnica). Fornecimento adicional: A empresa deverá fornecer: - impressora e nobreak compatível com o equipamento; - Soluções de lavagens; - controles de 3 níveis; - calibradores; - reagentes necessários para a realização dos exames nas quantidades conforme a demanda mensal do Município; Conjunto completo e pronto para uso em análise de Hemograma Completo: Aproximadamente 3.000 testes mensais.
--	--	--	--	---



MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU

ESTADO DE MINAS GERAIS

				Kit de análise para contagem de Reticulócito: Aproximadamente 300 testes mensais. - Implantação e manutenção de interfaceamento bidirecional;
LOTE 3				
1	Locação Mensal	12 Meses	01 (um) equipamento	Locação de equipamento para realização do exame GASOMETRIA e analisador de eletrólitos íon SELETIVO. Totalmente automatizados multiparamétrico, interfaceável, de bancada, capaz de identificar, no mínimo, os seguintes parâmetros: Gasometria: pH, Pressão de Oxigênio (pO₂) e Pressão de Gás Carbônico (pCO₂) e ter como parâmetros calculados Bicarbonato (HCO₃), Excesso de base (BE) e Saturação de Oxigênio (SO₂%) e TCO₂ em sangue total heparinizado; Co-oximetria: Saturação de Oxigênio (SO₂%), Hemoglobina Total (Hb), Oxihemoglobina (O₂Hb), Carboxi-hemoglobina (COHb), Metahemoglobina (MetHb), Hemoglobina reduzida (HHb) em sangue total heparinizado; Eletrólitos: Sódio (Na⁺), Potássio (K⁺), Cloreto (Cl⁻) e Cálcio iônico (Ca⁺⁺), através de eletrodos íon-seletivo, e ter como parâmetro calculado o cálcio iônico, corrigido pelo pH em sangue total heparinizado; Metabólitos: Glicose e Lactato e Bilirrubina Neonatal em sangue total heparinizado; Metodologias aceitas para as dosagens acima: amperometria, potenciometria, eletrodos seletivos, métodos enzimáticos, espectrofotometria, condutividade e densidade óptica e biosensores;



MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU

ESTADO DE MINAS GERAIS

				Será aceito apenas equipamento que utilize o sistema de packs ou cartuchos descartável para análise. Não será aceito equipamento que utilize tanque de gás; Calibrações: o equipamento deve ser capaz de executar calibração de ponto único e de múltiplos pontos, automáticas e programáveis, conforme detalhamento a seguir; É aceitável uma calibração automática de ponto único a cada amostra ou programável a cada 30 minutos; É aceitável uma calibração de múltiplos pontos programáveis a cada 8 horas; É aceitável sistemas de calibrações automáticas que equivalham ao nível de segurança acima descrito, sem prejuízo para o desempenho mínimo do aparelho; Controle Interno da Qualidade: CIQ com, no mínimo, 3 níveis, a ser executado, no mínimo, a cada 8 horas, após a calibração de múltiplos pontos; Permitir a visualização dos resultados dos controles internos, em gráficos de Levey-Jennings, com possibilidade de impressão; Fazer cálculos estatísticos dos CIQ e emissão de relatórios mensais cumulativos. Velocidade de, no mínimo, 20 testes por hora, com analisador calibrado. Possibilidade de interrupção de calibração para amostra urgente; Aspiração de amostra de seringas e capilares. Aceita amostras de sangue capilar e total, arterial, venoso, fluído pleural e dialisado;
--	--	--	--	---



MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU

ESTADO DE MINAS GERAIS

				Possui sistema de identificação e retenção de coágulos; Tempo de inicialização do aparelho: máximo 30 minutos; Volume de aspiração de no máximo 100µL para realização de todas as dosagens; Identificador de paciente: alfanumérico (manual) e por código de barras; O equipamento deverá possuir leitor de código de barras para amostras, embutido ou acoplado para leitura da identificação da amostra; Monitoramento permanente do funcionamento do equipamento com alertas de problemas técnicos e outras falhas; Monitoramento dos resultados com impressão de alertas (flags) de resultados fora dos valores de referência; Impressora acoplada, capaz de imprimir resultados em duas vias, para garantir a entrega de resultados em caso de falha do sistema informatizado; Gerenciamento e arquivo de dados. O equipamento deverá possuir software em português capaz de: O equipamento deve ser capaz de produzir relatórios de produção ou contagem de ciclos, discriminando entre amostras de pacientes, controles e calibrações; Possuir memória para os valores do controle de qualidade interno e memória para no mínimo 250 resultados de pacientes; O equipamento oferecido deverá ser de modelo atualizado, não reconcondicionado, comercializado no Brasil pela empresa proponente e, ainda encontrar-
--	--	--	--	---



MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU

ESTADO DE MINAS GERAIS

				se em fabricação no país de origem; Alimentação bivolt 127/220 v - 60 Hz; Todos os reagentes, controles e soluções devem ser da mesma marca do equipamento, comprovados por registro da ANVISA. Fornecimento adicional: A empresa deverá fornecer: - impressora e nobreak compatível com o equipamento; - Soluções de lavagens; - controles de 3 níveis; - calibradores; - reagentes necessários para a realização dos exames nas quantidades conforme a demanda mensal do Município; Conjunto completo e pronto para uso em análise de Gasometria: Aproximadamente 1.500 testes mensais. - Implantação e manutenção de interfaceamento bidirecional;
LOTE 4				
1	Locação Mensal	12 Meses	01 (um) equipamento	LOCAÇÃO DE ANALISADOR DE COAGULAÇÃO totalmente automatizado, com as seguintes características mínimas: Equipamento deverá ser novo (primeiro uso); Ter leitor de código de barras acoplado para amostras; Menu de testes: Tempo de protrombina (TP) Tempo de Tromboplastina Parcial Ativa (TTPa) Tempo de Trombina (TT) Fibrinogênio Princípio de medição: coagulação, cromogênicos e imunoquímicos; Desempenho: mínimo 50 testes/hora (pt) e 40 testes/hora (modo misto);



MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU

ESTADO DE MINAS GERAIS

				Canais de medição: mínimo 6, com controle de temperatura constante; Posições de amostras: mínimo 25, com alimentação contínua; Posições de reagentes: mínimo 20, com gerenciamento automático de nível; Cubetas de reação: compartimento para no mínimo 60 cubetas; Cubetas descartáveis; Sistema de rfid para gestão de consumíveis; Programa de cq com gráficos levey-jennings; Calibração automática; Processamento de amostras stat a qualquer momento sem interrupção da rotina; Memória para no mínimo 10.000 curvas de dados; Todos os reagentes e controles e soluções devem ser da mesma marca do equipamento, comprovados por registro da ANVISA. Fornecimento adicional: A empresa deverá fornecer: - impressora e nobreak compatível com o equipamento; - Soluções de lavagens; - controles de 3 níveis; - calibradores; - reagentes necessários para a realização dos exames nas quantidades conforme a demanda mensal do Município: Conjunto completo e pronto para uso em análise quantitativa para TEMPO DE PROTROMBINA (TP): Aproximadamente 1.000 testes mensais. Conjunto completo e pronto para uso em análise quantitativa para TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVA (TPPA):
--	--	--	--	--



MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU

ESTADO DE MINAS GERAIS

				Aproximadamente 1.000 testes mensais. Conjunto completo e pronto para uso em análise quantitativa para TEMPO DE TROMBINA (TT) : Aproximadamente 1.000 testes mensais. Conjunto completo e pronto para uso análise quantitativa de FIBRINOGENIO: Aproximadamente 1.000 testes mensais - Implantação e manutenção de interfaceamento bidirecional;
LOTE 5				
1	Locação Mensal	12 Meses	01 (um) equipamento	Locação de equipamento para realização de IMUNOENSAIO POR FLUORESCÊNCIA. Princípios de metodologia e manuseio: Imunodeteção por fluorescência, leitura imunocromatográfica automatizada; O processamento, incubação e a leitura das amostras devem ser realizados de forma totalmente automatizada; Possuir no mínimo 3 canais de leitura independentes para realização de no mínimo 3 testes simultaneamente; Sem necessidade de nenhum preparo prévio de amostras e reagentes; Permitir a visualização dos resultados dos controles internos, em gráficos de Levey-Jennings; Apresentar avançado sistema ótico permitindo a utilização de testes com alta sensibilidade; Conter impressora Térmica Embutida; Possuir tela LCD colorida de no mínimo 5 polegadas: Menus simples e intuitivos; Ter conectividade LAN / WiFi / Bluetooth;



MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU

ESTADO DE MINAS GERAIS

				Memória para no mínimo 5.000 resultados de testes; Capacidade de realizar Troponina Alta Sensibilidade com faixa de medição a partir de 0,01 ng/mL. Volume máximo de amostra 100 uL para sangue total, soro ou plasma; Equipamento que não demande calibrações; Capacidade de realização de testes individuais com resultados em até no máximo 15 minutos; Rastreabilidade: O equipamento deve oferecer total rastreabilidade dos resultados, controle de qualidade e calibração, registrando: hora, dia, mês e ano da realização da análise. Reagentes: Devem estar prontos para uso e ser da mesma marca do equipamento oferecido (controles, calibradores, tampão, etc.). Voltagem do equipamento 100 e/ou 220 volts; Equipamento e reagentes devem ser aprovados e registrados em seu país de origem e junto ao Ministério da Saúde, contendo em sua embalagem, marca comercial, procedência de fabricação, data de fabricação, prazo de validade, número do lote e registro no Ministério da Saúde; Fornecimento sem ônus para a contratante de todos os insumos necessários para execução dos testes; Fornecimentos sem ônus para a contratante de todos os cabos, conexões, acessórios, impressora laser (quando necessária), toner, papel, e qualquer outro material
--	--	--	--	---



MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU

ESTADO DE MINAS GERAIS

				consumível ou permanente, indispensáveis ao pleno funcionamento do sistema analítico na execução dos testes mencionados. Fornecimento de meio magnético (pendrive) para realização de backup de dados dos pacientes, CQ (controle de qualidade) e calibração com capacidade adequada ao volume de dados a serem armazenados durante vigência do contrato. Todos os reagentes e controles e soluções devem ser da mesma marca do equipamento, comprovados por registro da ANVISA. Fornecimento adicional: A empresa deverá fornecer: - impressora e nobreak compatível com o equipamento; - Soluções de lavagens; - controles de 3 níveis; - calibradores; - reagentes necessários para a realização dos exames nas quantidades conforme a demanda mensal do Município: Conjunto completo e pronto para uso em análise TROPONINA ULTRA SENSÍVEL: Aproximadamente 100 testes mensais. Conjunto completo e pronto para uso em análise CKMB: Aproximadamente 100 testes mensais. Conjunto completo e pronto para uso em análise NT-proBNP: Aproximadamente 100 testes mensais. Conjunto completo e pronto para uso em análise B-HCG: Aproximadamente 100 testes mensais. Conjunto completo e pronto para uso em análise PSA:
--	--	--	--	--



MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU

ESTADO DE MINAS GERAIS

				Aproximadamente 100 testes mensais. - Implantação e manutenção de interfaceamento bidirecional;
LOTE 6				
1	Locação Mensal	12 Meses	02 (duas) unidades	Microscópio Biológico Binocular Óptica Infinita Aumento 40X Até 1000X Objetiva Planacromática E Iluminação LED 3W Aumento: 40X a 1000X •Tubo binocular com ajuste Inter pupilar 48mm ~ 75mm, ajuste de dioptria na porta ocular, inclinado 30º, rotação 360º com pino de trava e sistema anti-fungo. •Ocular: WF 10X (18mm) ou WF 10X (20mm) opcional. •Objetiva Planacromática infinita: 4X, 10X, 40X (R), 100X (R)OIL. •Revolver: Porta quatro objetivas, sistema giratório por rolamento, parada tipo click e dispositivo que fixa as objetivas para evitar remoção. •Platina retangular mecânica com área 140 x135mm, movimento X 76mm Y 41mm em botões conjugados a direita, escala vernier. •Condensador escalonado Abbe 1.25 NA com íris diafragma, porta filtro e movimento por pinhão e cremalheira. •Focalização: Macrométrico com trava de segurança e ajuste de tensão, área de trabalho 20 mm. Micrométrico com curso de 20 mm e escala com precisão de 0,002mm por divisão. Botões bilaterais. •Iluminação: Diafragma campo (Koehler). LED 3W com ajuste de intensidade luminosa.

CLÁUSULA QUARTA – DOS CRITÉRIOS DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS



MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU

ESTADO DE MINAS GERAIS

- 4.1. Os equipamentos deverão ser novos, sem uso anterior atestado com nota fiscal;
- 4.2. Os equipamentos devem possuir tecnologia atualizada, garantindo precisão, confiabilidade e eficiência nos resultados;
- 4.3. Os equipamentos devem ser compatíveis com a infraestrutura elétrica e de rede do Laboratório Municipal;
- 4.4. Deve ser fornecido pelo licitante um detalhamento técnico dos equipamentos ofertados, incluindo capacidade de processamento por hora, características da interface do usuário, e capacidade de integração com sistemas de informação hospitalar (HIS) e de gerenciamento de laboratório (LIMS).

5.1. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

5.1.1. Os licitantes serão avaliados com base nos seguintes critérios:

- Experiência comprovada na locação de equipamentos similares;
- Qualidade técnica e adequação dos equipamentos ofertados;
- Preço proposto para a locação, levando em consideração o custo mensal e o custo total do contrato;
- Capacidade de atendimento e suporte técnico.

CLÁUSULA QUINTA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

5.1. Não será exigida garantia da execução do contrato, mas a CONTRATANTE poderá reter, do montante a pagar, valores para assegurar o pagamento de multas, indenizações e ressarcimentos devidos pela CONTRATADA.

CLÁUSULA SEXTA - DO PREÇO, DO PAGAMENTO E DO VALOR ESTIMADO DO CONTRATO

6.1. A prestação dos serviços, objeto deste contrato, serão entregues pelo preço constante no lance final da CONTRATADA, apurado através do MENOR PREÇO POR ITEM, devidamente escrito em ata da sessão pública do **PROCESSO LICITATÓRIO Nº 406/2024**, modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 326/2024 PARA REGISTRO DE PREÇOS**, conforme segue descrito:

(Descrever item e respectivo preço unitário, descrito em ata).

6.2. O pagamento será realizado em moeda corrente nacional, através de cheque de emissão do Município de Itatiaiuçu, ou ainda por meio de depósito em conta da CONTRATADA, em até 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo.

6.3. Havendo erro na nota fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta será devolvida à CONTRATADA, pelo representante do Município de Itatiaiuçu e o pagamento ficará pendente até que a mesma providencie as medidas saneadoras.



MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU

ESTADO DE MINAS GERAIS

6.3.1. Na hipótese a que se refere o item 7.3, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus ao Município de Itatiaiuçu.

6.4. É obrigação da CONTRATADA **manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições exigidas para a habilitação na licitação, ou para a qualificação, na contratação direta**, nos termos do art. 92, XVI da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

6.5. O pagamento somente será efetuado após a CONTRATADA apresentar os seguintes documentos:

- a) comprovação de regularidade perante o sistema de seguridade social (através do INSS), por parte da CONTRATADA (art. 195, § 3º, CF);
- b) comprovação de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por parte da CONTRATADA (art. 29, IV da LNL);
- c) comprovação de regularidade trabalhista, comprovando inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, por parte da CONTRATADA (incluído pela Lei nº 12.440, de 07 de julho de 2011).

6.6. O valor deste contrato fica estimando em R\$.....(.....), com base no termo de referência e no lance final (menor preço) do **PROCESSO LICITATÓRIO Nº 406/2024, modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 326/2024 PARA REGISTRO DE PREÇOS.**

7.7. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

7.8. Nos termos do Decreto Municipal 4.363 de 04 de julho de 2023 que dispõe sobre a retenção de tributos no pagamento a fornecedores por Órgãos da Administração Direta a as entidades autárquicas e fundacionais do Município de Itatiaiuçu e dá outras providências, os Órgãos da Administração Direta a as entidades autárquicas e fundacionais do Município de Itatiaiuçu ao efetuarem pagamentos à pessoa física ou jurídica pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços em geral, inclusive de obras de engenharia, ficam obrigados a proceder à retenção do Imposto sobre a Renda Retida na Fonte (IRRF) com base na Instrução Normativa RFB nº1.234 de 11 de janeiro de 2012 e alterações posteriores a ainda em observância ao disposto no Decreto Municipal 4.363 de 04 de julho de 2023 e alterações posteriores.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO CONTRATANTE

7.1. O Município de Itatiaiuçu, após a retirada da nota de empenho, compromete-se a:

7.1.1. Conferir as especificações do objeto deste termo de referência, quando da execução.

7.1.2. O CONTRATANTE se obriga a proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do presente contrato, consoante estabelece a Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

7.1.3. Fiscalizar a execução do fornecimento do objeto deste termo de referência, através da Secretaria requisitante, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição, nos termos do art. 117 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021.



MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU

ESTADO DE MINAS GERAIS

7.1.4. Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com o fornecimento, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas.

7.1.5. Providenciar os pagamentos à CONTRATADA à vista das notas fiscais/faturas devidamente atestadas, nos prazos fixados.

7.1.6. Emitir a Autorização de Fornecimento e enviar para a CONTRATADA através de fac-símile ou e-mail.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. A CONTRATADA se compromete a:

8.1.1. Nomear preposto para, durante, representá-la na execução do contrato;

8.1.1.1. A CONTRATADA deverá manter preposto aceito pela Administração do CONTRATANTE durante o período de vigência do contrato, para representá-la administrativamente, sempre que for necessário;

8.1.1.2 O preposto deverá ser indicado mediante declaração em que deverá constar o seu nome completo, nº CPF e do documento de identidade, além dos dados relacionados à sua qualificação profissional;

8.1.1.3 O preposto, uma vez indicado pela CONTRATADA e aceito pela Administração, deverá apresentar-se à unidade fiscalizadora, tão logo seja firmado o contrato, para tratar de assuntos pertinentes à execução do contrato, relativos à sua competência.

8.1.1.4. O preposto deverá estar apto a esclarecer as questões relacionadas às faturas do objeto deste contrato.

8.2. A empresa contratada deverá realizar a entrega, instalação e configuração dos equipamentos no Laboratório Municipal, garantindo pleno funcionamento e integração com os sistemas existentes.

8.3. Os equipamentos deverão vir acompanhados de:

8.3.1. “No-break”, estabilizador de voltagem capacidade de no mínimo, 30 minutos;

8.3.2. Uma impressora laser ou jato de tinta ou de papel termossensível que tenham impressão rápida, para a impressão de “resultados brutos”, com todos os acessórios necessários para o seu funcionamento: “toner” ou cartucho, papel termossensível ou similar, incluindo as manutenções corretivas e/ou preventivas.

8.3.3. Computador e seus periféricos conforme a necessidade do sistema de produção e liberação de todo o processo proposto pela Licitante;

8.3.4. Demais acessórios necessários para seu perfeito funcionamento (cups, racks, etc,) bem como sua reposição quando descartáveis ou não. Jamais será reutilizado aquilo que vier descrito como descartável;

8.3.5. À medida que as versões dos equipamentos/software forem atualizadas, o “upgrade” das mesmas deverão ser prontamente realizados com conhecimento do responsável técnico do laboratório e/ou de sua coordenação técnica;

8.3.6. Caso haja necessidade de adequação do local, nas dependências do setor proponente, onde se acomodará o equipamento, isso ficará a cargo da empresa vencedora do certame, com autorização da Secretaria de Saúde e da Secretaria de Obras do município. Podendo ser necessário: adaptação de novas bancadas; colocação de paletes; adaptações de tomadas preexistentes; restrição máxima de fios aparentes, levando-se em conta os cuidados com acidentes elétricos e com a estética organizacional, dos servidores e do local, respectivamente; climatização (caso o equipamento exija temperatura controlada) que não afete a estética ou projeto arquitetônico original do prédio;



MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU

ESTADO DE MINAS GERAIS

adaptações de água potável para uso no equipamento e de esgoto, considerando os cuidados com acidentes com umidade e com a estética organizacional, da mesma forma citada anteriormente.

8.4. Características dos reagentes e insumos:

- 8.4.1. Reagentes com validade de no mínimo 12 (doze) meses por ocasião da data de entrega, da mesma marca do equipamento;
- 8.4.2. Caso o prazo de validade dos reagentes não estejam de acordo com o preconizado no edital a empresa terá a obrigatoriedade de troca daqueles insumos que não forem utilizados em tempo hábil;
- 8.4.3. A provisão de tampões, diluentes, calibradores, controles, cuvetas, "sample cups", soluções de limpeza, desproteinizantes, e/ou demais acessórios, deverão ser em quantidade suficiente para a quantidade de testes previstos, incluindo as calibrações necessárias, mantendo estoque mínimo sem interrupção das dosagens;
- 8.4.4. A provisão de reagentes, insumos, calibradores e controles deverão corresponder à quantidade de testes efetivamente realizados. A reposição dos testes gastos com controle calibração deverá estar planejada e ser executada juntamente com a entrega dos reagentes;
- 8.4.5. Os reagentes deverão vir acompanhados das respectivas fichas de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ), conforme norma da Vigilância sanitária;
- 8.4.6. Os reagentes deverão estar acondicionados em embalagens originais de fábrica, lacrados pelo fabricante, contendo a data e o número do lote de fabricação, o prazo de validade para consumo, rótulo, bula, instruções de uso e outras informações, exigíveis, de acordo com a legislação brasileira pertinente, em português;
- 8.4.7. A empresa vencedora do certame licitatório será responsável, caso necessário, de acordo com a rotina laboratorial, por fornecer "racks" extras para suprir às necessidades do laboratório e facilitar o processo interno de trabalho com agilidade da rotina laboratorial.

8.5. Validação dos equipamentos e insumos:

- 8.5.1. Os equipamentos e reativos passarão por um processo de validação para que possa se fazer os ajustes necessários, até o pleno funcionamento do sistema. Todos os reagentes acessórios necessários para o processo de validação dos testes serão disponibilizados e de responsabilidade (ônus) da licitante vencedora;
- 8.5.2. A empresa vencedora terá o prazo de 15 (quinze) dias corridos após assinatura do contrato para a instalação e operacionalização dos equipamentos;
- 8.5.3. A validação final dar-se-á no prazo máximo de 90 (noventa) dias corridos após a assinatura do contrato, sendo avaliado todo o sistema plenamente em funcionamento, conforme solicitações técnicas deste Edital;
- 8.5.4. O Laboratório da Prefeitura será responsável pela validação do equipamento em conjunto com a Assessoria Científica da Empresa Contratada. Serão avaliados a facilidade de operacionalização, capacidade operacional, qualidade técnica e adequação à rotina do setor dos setores internos do laboratório impactados pela implantação do novo sistema. Caso a validação seja insatisfatória, o Responsável Técnico pelo Laboratório emitirá parecer técnico do equipamento e tomará as devidas providências.

8.6. Assistência Técnica:

- 8.6.1. Será de responsabilidade da Contratada fornecer regularmente Assistência Técnica Científica, Assistência Técnica Preventiva e Corretiva durante todo o período de locação, assegurando disponibilidade contínua dos mesmos;
- 8.6.2. Disponibilizar suporte técnico remoto e presencial, com tempo de resposta adequado para atender eventuais necessidades emergenciais;



MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU

ESTADO DE MINAS GERAIS

8.6.3. Todos os custos com transporte, locomoção, troca de peças e mão de obra será sem ônus para a Secretaria Municipal de Saúde de Itatiaiuçu;

8.6.4. Se por motivo de falha do equipamento houver perda de reagentes ou acessórios, seja por falha elétrica, eletrônica, mecânica ou falta de manutenção preventiva, os reagentes e outros consumíveis deverão ser ressarcidos pela empresa Contratada, a esta Secretaria sem ônus adicionais;

8.6.5. O período em que o equipamento ficará disponibilizado no Laboratório de Análises Clínicas da Prefeitura de Itatiaiuçu não exime a Contratada das sanções administrativas, inclusive a rescisão contratual, caso venha ocorrer quaisquer irregularidades no desempenho dos equipamentos bem como dos parâmetros ofertados;

8.6.6. A suspensão dos testes por um período superior a 24 horas implicará na notificação da administração superior hierarquicamente competente para providências legais e administrativas cabíveis.

8.7. Assistência Técnica Científica deverá:

8.7.1. Realizar treinamento para a equipe do Laboratório, quanto à programação, manutenção, calibração gestão do controle de qualidade imediatamente após a instalação dos equipamentos;

8.7.2. O treinamento deverá ser realizado para todos os usuários do equipamento, obrigatoriamente nos respectivos turnos de trabalho. O treinamento deverá esgotar todas as potencialidades do equipamento;

8.7.3. Realizar treinamento na utilização do sistema de produção e liberação de resultados imediatamente após a instalação dos sistemas;

8.8. Assistência Técnica Preventiva deverá:

8.8.1. Entende-se por manutenção preventiva aquela que tem por finalidade evitar a ocorrência de quebras e defeitos, bem como garantir o contínuo e perfeito funcionamento com segurança dos equipamentos, dentro das condições operacionais especificadas pelo fabricante;

8.8.2. A manutenção preventiva será efetivada realizada pela licitante vencedora, de segunda a domingo, preferencialmente nos fins de semana, no horário de 07:00 às 18:00 horas e será realizada conforme cronograma que deve ser encaminhado ao Laboratório;

8.8.3. Deverá ser agendada com antecedência com o Responsável Técnico e/ou Coordenador do laboratório, para organização do setor de maneira a não prejudicar a rotina de trabalho de realização dos exames;

8.8.4. As manutenções preventivas deverão ser realizadas de acordo com as orientações constantes no manual do equipamento, e consenso entre a assessoria científica da Contratada e os responsáveis pelo Laboratório;

8.9. Assistência Técnica Corretiva deverá:

8.9.1. A partir da data do início do contrato, a Contratada deverá disponibilizar serviço de registro e acompanhamento de chamados técnicos por intermédio de telefone (0800 e/ou similar), whatsapp, e-mail durante o horário proposto para atendimento;

8.9.2. As manutenções corretivas serão realizadas pela Contratada nas dependências da Contratante, sem limite de chamadas, observando que o Laboratório de Análises Clínicas de Itatiaiuçu funciona entre os horários de 07:00 às 18:00 horas e que, portanto, a empresa deverá ter manutenção para pronto atendimento, incluindo feriados e finais de semana, que esteja de acordo com os manuais e normas técnicas de substituições de peças, acessórios e componentes, sem ônus adicionais para a Secretaria Municipal de Saúde de Itatiaiuçu;

8.9.3. O prazo de atendimento aos chamados de manutenção corretiva será de no máximo 24 (vinte e quatro) horas, contadas a partir da comunicação da ocorrência, feita pelo Laboratório;



MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU

ESTADO DE MINAS GERAIS

8.9.4. A contratada após o comunicado da ocorrência deverá informar ao laboratório o tempo previsto para atendimento (chegada até o laboratório), garantindo a rastreabilidade do chamado e resposta ao mesmo;

8.9.5. Caso a contratada não consiga solucionar o problema do equipamento defeituoso no mesmo dia (por falta de peças ou situações semelhantes);

8.9.6. Caso não seja possível a correção em 48 horas após o chamado, a Contratada deve providenciar a substituição do equipamento por outro igual, de propriedade da mesma, até que o equipamento defeituoso retorne em perfeitas condições de funcionamento ou o mesmo que o substituiu fique, se for da mesma marca e modelo, poderá continuar no lugar do primeiro;

8.9.7. As peças e componentes necessários à prestação dos serviços, bem como todo material de consumo/suprimentos utilizados na manutenção, seja ela preventiva ou corretiva serão fornecidos pela Contratada;

8.9.8. A contratada deverá manter, junto à Coordenação do Laboratório, de comum acordo e sob guarda e responsabilidade deste, um estoque razoável de peças de reposição que sofrem maiores desgaste e que possam ser substituídos pelos próprios usuários do equipamento, previamente treinados pela empresa vencedora, sem qualquer ônus para a Secretaria Municipal de Saúde de Itatiaiuçu;

8.9.9. Na execução dos serviços de manutenção, a contratada deverá utilizar peças novas originais, com garantia, e nos trabalhos de limpeza, lubrificação e reparos serem empregados, somente, acessórios, ferramentas, materiais de limpeza e lubrificantes recomendados pelo fabricante do equipamento;

8.9.10. Para cada atendimento a contratada apresentará um Relatório de Visita à Coordenação Técnica do Laboratório com todas as folhas numeradas, contendo os dados relevantes sobre a intervenção realizada no equipamento, a hora do chamado nome da pessoa que recebeu, hora do início e término do atendimento, identificação da unidade, defeito apresentado, providências adotadas, peças substituídas e, ainda, quaisquer outras anotações pertinentes. A apresentação destes relatórios será obrigatória, pois os mesmos fazem parte de documentação exigida pela Vigilância Sanitária;

8.10. Durante a vigência do contrato, os serviços de Assistência Científica, Assistência Técnica Preventiva e Corretiva serão avaliados segundo os seguintes critérios:

- Assistência Preventiva: cumprimento das datas e horários programados;
- Assistência Corretiva: cumprimento do prazo de atendimento, resolubilidade e qualidade;
- Assessoria Científica: cumprimento do prazo de atendimento, resolubilidade e qualidade.

8.11. Adequação tecnológica contínua:

8.11.1. A contratada compromete-se a fornecer equipamentos de laboratório que estejam alinhados com as mais recentes tecnologias disponíveis no mercado. A contratada deverá assegurar que os equipamentos locados sejam de última geração e capazes de suportar as demandas técnicas e operacionais do Laboratório Municipal durante todo o período contratual.

8.11.2. Para garantir a adequação tecnológica contínua, a contratada deverá:

8.11.2.1. Monitorar e atualizar regularmente o portfólio de equipamentos disponíveis, oferecendo opções que incorporem avanços significativos em tecnologia que possam beneficiar as operações do Laboratório Municipal;

8.11.2.2. Disponibilizar consultoria especializada para a seleção de equipamentos que melhor atendam às necessidades específicas do laboratório, considerando critérios como precisão, eficiência energética e compatibilidade com normas regulatórias vigentes;



MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU

ESTADO DE MINAS GERAIS

8.11.2.3. Substituir equipamentos que se tornem obsoletos durante a vigência do contrato, garantindo que o Laboratório Municipal tenha acesso contínuo a tecnologias atualizadas sem incorrer em custos adicionais significativos;

8.11.2.4. Assegurar a compatibilidade e a integração dos equipamentos locados com os sistemas existentes no Laboratório Municipal, facilitando a interoperabilidade e maximizando a eficiência operacional;

8.11.2.5. Providenciar treinamento adequado para os funcionários do Laboratório Municipal no uso dos novos equipamentos, garantindo uma transição suave e eficaz para novas tecnologias.

8.12. Condições gerais para os equipamentos:

8.12.1. A entrega e instalação do equipamento pela empresa vencedora deverá ser previamente agendada com Coordenador e Responsável Técnico pelo Laboratório;

8.12.2. Os equipamentos e periféricos deverão permanecer no laboratório até o final da vigência contratual;

8.12.3. Assistência técnica e científica permanente, devidamente registrada pela empresa, habilitada e inscrita em entidade de classe do Estado de Minas Gerais, com experiência mínima comprovada de 12 meses;

8.12.4. Treinamento de toda a equipe que irá operar o equipamento. Este treinamento deverá ser em tempo suficiente para que os profissionais estejam habilitados para a liberação da rotina laboratorial e em seus respectivos horários de trabalho, ou seja, o treinamento deverá respeitar o turno dos servidores do laboratório;

8.13. Manter, durante a vigência do contrato, as condições de habilitação exigidas na licitação, devendo comunicar ao CONTRATANTE a superveniência de fato impeditivo da manutenção dessas condições.

8.14. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções.

8.14. Responder pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou aos seus bens, ou ainda a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato.

8.16. Respeitar as normas de controle de bens e de fluxo de pessoas nas dependências do CONTRATANTE.

8.17. Encaminhar à unidade fiscalizadora as faturas relativas ao objeto contratado.

8.18. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais, comerciais e trabalhistas resultantes da contratação.

8.19. Responder, por escrito, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a quaisquer esclarecimentos de ordem técnica pertinentes ao contrato, que eventualmente venham a ser solicitados pelo CONTRATANTE.

8.20. Responsabilizar-se por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE.



MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU

ESTADO DE MINAS GERAIS

8.21. Em nenhuma hipótese a CONTRATADA poderá alegar desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento de qualquer detalhe relativo à execução do objeto, responsabilizando-se por qualquer ônus decorrente desses fatos.

8.22. Cumprir os prazos, especificações técnicas e parâmetros mínimos de qualidade previstos no edital e no contrato, bem como outros que venham a ser fixados pelo CONTRATANTE.

8.23. A obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições exigidas para a habilitação na licitação, ou para a qualificação, na contratação direta, nos termos do art. 92, XVI da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

8.24. Nas alterações unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 124 desta Lei, o contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos serviços ou nas compras, e, no caso de reforma de edifício ou de equipamento, o limite para os acréscimos será de 50% (cinquenta por cento), conforme art. 125 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

8.25. Sujeitar-se à mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da gestão fiscalizadora do CONTRATANTE para acompanhamento da execução do contrato, prestando todos os esclarecimentos que lhes forem solicitados.

8.26. Prestar todos os esclarecimentos, prontamente, a todas as reclamações advindas do CONTRATANTE.

8.27. O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados, nos termos art. 119 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

8.28. Somente o contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, nos termos do art. 121 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

8.29. Fornecer exclusivamente materiais de 1ª (primeira) qualidade, tanto quanto a qualidade quanto ao armazenamento, carga, transporte, e descarga, bem como as instruções, especificações e detalhes estabelecidos no edital.

8.30. Manter durante o período de fornecimento, as condições de regularidade junto ao FGTS, INSS, trabalhista e à Fazenda Municipal da sede da CONTRATADA, apresentando os respectivos comprovantes.

8.31. Manter, durante a vigência do contrato, as condições de habilitação exigidas na licitação, devendo comunicar ao CONTRATANTE a superveniência de fato impeditivo da manutenção dessas condições.

8.32. Adotar os meios necessários para conscientizar seus empregados sobre as medidas de enfrentamento ao COVID-19, bem como sobre a necessidade de informar a ocorrência de sintomas



MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU

ESTADO DE MINAS GERAIS

respiratórios ou de febre, sob pena de responsabilização contratual em caso de omissão que cause prejuízo à Administração Pública Municipal.

CLÁUSULA NONA - SÃO EXPRESSAMENTE VEDADAS À CONTRATADA:

9.1. A veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia autorização da CONTRATANTE.

9.2. A subcontratação para a execução do objeto deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES

10.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

- a) der causa à inexecução parcial do contrato;
- b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) der causa à inexecução total do contrato;
- d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
- e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
- f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

10.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

- I. Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);
- II. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);
- III. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).
- IV. Multa:
 1. Moratória de 0,5% por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 dias;
 2. Moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o máximo de 20% (vinte por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia.
 - i. O atraso na entrega autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.
 3. Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas “e” a “h” do subitem 14.1, de 10% a 15% do valor do Contrato.
 4. Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista na alínea “c” do subitem 14.1, de 10% a 15% do valor do Contrato.



MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU

ESTADO DE MINAS GERAIS

5. Para infração descrita na alínea “b” do subitem 14.1, a multa será de 10% a 15% do valor do Contrato.
6. Para infrações descritas na alínea “d” do subitem 14.1, a multa será de 10% a 15% do valor do Contrato.
7. Para a infração descrita na alínea “a” do subitem 14.1, a multa será de 10% a 15% do valor do Contrato, ressalvadas as seguintes infrações:
 - 10.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021)
 - 10.3.1. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).
 - 10.3.2. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)
 - 10.3.3. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).
 - 10.3.4. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente.
 - 10.4. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.
 - 10.5. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):
 - a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
 - b) as peculiaridades do caso concreto;
 - c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
 - d) os danos que dela provierem para o Contratante;
 - e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
 - 10.6. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).
 - 10.7. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).
 - 10.8. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021).
 - 10.9. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.



MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU

ESTADO DE MINAS GERAIS

10.10. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO CRITÉRIO DE REAJUSTE

11.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irredutíveis no prazo de um ano, contado da data do orçamento estimado.

11.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, ficando eleito como índice de reajuste o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), emitido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

11.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

11.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice(s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

11.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

11.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

11.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

11.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA GESTÃO E DA FISCALIZAÇÃO

12.1. O CONTRATANTE, através da Secretaria Municipal de Saúde, exercerá a gestão e a fiscalização da execução contratual e registrará todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à CONTRATADA, objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas.

12.1.1. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais do contrato, representantes da Administração especialmente designados conforme requisitos estabelecidos no art. 7º desta Lei, ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratação de terceiros para assisti-los e subsidiá-los com informações pertinentes a essa atribuição, nos termos do art. 117 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

12.2. As exigências e a atuação da fiscalização pelo CONTRATANTE em nada restringem a responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne à execução do objeto deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS



MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU

ESTADO DE MINAS GERAIS

13.1. “Fica dispensada a indicação da Dotação Orçamentária, nos termos do art. 7º, § 2º, do Decreto nº 7.892/13 e nos termos do art. 8º §2º do Decreto 4.136 de 04 de maio de 2021 do Município de Itatiaiuçu, sendo somente exigida quando da formalização do contrato ou instrumentos com a mesma finalidade. Entretanto, quando da Emissão da Nota de Empenho, assinatura do contrato ou qualquer outro documento hábil, contraindo-se a despesa, deverá, o ordenador, indicar dos créditos orçamentários para suportar as despesas, conforme disposto na Lei Complementar nº 4.320/64 e Lei Complementar nº 101/2000, devendo sempre verificar a existência de recursos orçamentários para fazer face às despesas”.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

14.1. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

14.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.

14.2.1. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

- a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e
- b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

OU

14.3. O contrato será extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.

14.3.1. O contrato poderá ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o Contratante, quando este não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.

14.3.2. A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja a notificação do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedência desse dia.

14.3.3. Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data da comunicação.

14.4. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

14.4.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

14.4.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

14.4.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

14.5. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

14.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

14.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

14.5.3. Indenizações e multas.

14.6. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).



MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU

ESTADO DE MINAS GERAIS

14.7. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

15.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 17.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS ALTERAÇÕES

16.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

16.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

16.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

16.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO

17.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

18.1. O presente instrumento não gera direito à aquisição uma vez que se trata de contrato de expectativa de fornecimento.

18.2. As Partes declaram que o presente contrato é firmado com base na boa-fé, autonomia de vontades, em observância às normas de Direito vigentes e aplicáveis, das quais têm pleno conhecimento.

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - DO FORO

19.1. Fica eleito o foro da Comarca de Itaúna - MG para dirimir todas e quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato, nos termos do art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.



MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU

ESTADO DE MINAS GERAIS

E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo.

Prefeitura Municipal de Itatiaiuçu/MG,dede 2024.

CONTRATANTE
MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CONTRATADA
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sócio Administrador

Testemunha:
CPF
R.G.:

Testemunha:
CPF:
R.G.: