

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90251/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Tubo cobre

Descrição Detalhada: Tubo Cobre Tipo: Redondo , Aplicação: Refrigeração , Diâmetro Externo: 5/8 POL, Diâmetro Interno: 1/32 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14 **Quantidade Mínima Cotada:** 14

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 81,60

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itatiaiuçu/MG (14)

Grupo: G1

2 - Tubo cobre

Descrição Detalhada: Tubo Cobre Tipo: Redondo , Aplicação: Refrigeração , Diâmetro Externo: 1/4 POL, Diâmetro Interno: 1/32 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14 **Quantidade Mínima Cotada:** 14

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 31,91

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itatiaiuçu/MG (14)

Grupo: G1

3 - Mangueira

Descrição Detalhada: Mangueira Material: Pvc , Aparência Visual: Tipo Cristal , Diâmetro Interno: 3/8 POL, Características Adicionais: Atóxico, Trançada , Aplicação: Rede De Água

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,42

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itatiaiuçu/MG (5)

Grupo: G1

4 - Fita adesiva

Descrição Detalhada: Fita Adesiva Material: Polipropileno , Tipo: Monoface , Largura: 48 MM, Comprimento: 50 M, Cor: Incolor , Aplicação: Multiuso

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 66,42

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itatiaiuçu/MG (1)

Grupo: G1

5 - Fita adesiva

Descrição Detalhada: Fita Adesiva Material: Polipropileno , Tipo: Monoface , Largura: 48 MM, Comprimento: 50 M, Cor: Incolor , Aplicação: Multiuso

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,51

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itatiaiuçu/MG (1)

Grupo: G1

6 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750 V, Tipo: Pp , Aplicação: Ar Condicionado Split , Formação Condutor: 4 X 1,5 MM, Material Do Condutor: Cobre

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14 **Quantidade Mínima Cotada:** 14

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,50

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itatiaiuçu/MG (14)

Grupo: G1

7 - Mão-francesa

Descrição Detalhada: Mão-Francesa Material: Aço Carbono , Tratamento Superficial: Galvanizado A Fogo , Tamanho: 25 X 25 CM, Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16 **Quantidade Mínima Cotada:** 16

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 45,56

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itatiaiuçu/MG (16)

Grupo: G1

8 - Instalação / Manutenção Central Gás

Descrição Detalhada: Instalação / Manutenção Central Gás

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14 **Quantidade Mínima Cotada:** 14

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 142,72

Unidade de Fornecimento: UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itatiaiuçu/MG (14)

Grupo: G1

9 - Ar Condicionado Veículo - Instalação / Montagem / Manutenção

Descrição Detalhada: Ar Condicionado Veículo - Instalação / Montagem / Manutenção

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	490,85		
Unidade de Fornecimento:	UN	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Itatiaiuçu/MG (2)

Grupo: G1

10 - Tubo cobre

Descrição Detalhada: Tubo Cobre Tipo: Redondo , Aplicação: Refrigeração , Diâmetro Externo: 1/2 POL, Diâmetro Interno: 1/32 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	112	Quantidade Mínima Cotada:	112
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	67,33		
Unidade de Fornecimento:	Metro	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Itatiaiuçu/MG (112)

Grupo: G1

11 - Tubo cobre

Descrição Detalhada: Tubo Cobre Tipo: Redondo , Aplicação: Refrigeração , Diâmetro Externo: 1/4 POL, Diâmetro Interno: 1/32 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	119	Quantidade Mínima Cotada:	119
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	32,35		
Unidade de Fornecimento:	Metro	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Itatiaiuçu/MG (119)

Grupo: G1

12 - Tubo cobre

Descrição Detalhada: Tubo Cobre Tipo: Flexível Sem Costura , Aplicação: Ar Condicionado , Diâmetro Nominal: 3/8 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	91	Quantidade Mínima Cotada:	91
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	52,61		
Unidade de Fornecimento:	Metro	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Itatiaiuçu/MG (91)

Grupo: G1

13 - Tubo cobre

Descrição Detalhada: Tubo Cobre Tipo: Flexível Sem Costura , Aplicação: Ar Condicionado , Diâmetro Nominal: 5/8 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	7	Quantidade Mínima Cotada:	7
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	81,60		
Unidade de Fornecimento:	Metro	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Itatiaiuçu/MG (7)

Grupo: G1

14 - Mangueira

Descrição Detalhada: Mangueira Material: Pvc , Aparência Visual: Tipo Cristal , Diâmetro Interno: 3/8 POL, Características Adicionais: Atóxico, Trançada , Aplicação: Rede De Água

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	10,42		
Unidade de Fornecimento:	Metro	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Itatiaiuçu/MG (20)

Grupo: G1

15 - Fita adesiva

Descrição Detalhada: Fita Adesiva Material: Polipropileno , Tipo: Monoface , Largura: 48 MM, Comprimento: 50 M, Cor: Incolor , Aplicação: Multiuso

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	6	Quantidade Mínima Cotada:	6
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	66,42		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Itatiaiuçu/MG (6)

Grupo: G1

16 - Fita adesiva

Descrição Detalhada: Fita Adesiva Material: Polipropileno , Tipo: Monoface , Largura: 48 MM, Comprimento: 50 M, Cor: Incolor , Aplicação: Multiuso

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	3	Quantidade Mínima Cotada:	3
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	4,51		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Itatiaiuçu/MG (3)

Grupo: G1

17 - Cabo elétrico flexível		
Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750 V, Tipo: Pp , Aplicação: Ar Condicionado Split , Formação Condutor: 4 X 1,5 MM, Material Do Condutor: Cobre		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	119	Quantidade Mínima Cotada: 119
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	7,81	
Unidade de Fornecimento:	Metro	Quantidade Máxima para Adesões: 0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10	
Local de Entrega (Quantidade):	Itatiaiuçu/MG (119)	
Grupo: G1		

18 - Cabo elétrico flexível		
Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750 V, Tipo: Pp , Aplicação: Ar Condicionado Split , Formação Condutor: 4 X 1,5 MM, Material Do Condutor: Cobre		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	84	Quantidade Mínima Cotada: 84
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	13,12	
Unidade de Fornecimento:	Metro	Quantidade Máxima para Adesões: 0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10	
Local de Entrega (Quantidade):	Itatiaiuçu/MG (84)	
Grupo: G1		

19 - Mão-francesa		
Descrição Detalhada: Mão-Francesa Material: Aço Carbono , Tratamento Superficial: Galvanizado A Fogo , Tamanho: 25 X 25 CM, Cor: Branca		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	58	Quantidade Mínima Cotada: 58
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	22,16	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10	
Local de Entrega (Quantidade):	Itatiaiuçu/MG (58)	
Grupo: G1		

20 - Fita		
Descrição Detalhada: Fita Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Largura: 2 CM, Comprimento: 40 M, Cor: Branco Gelo , Características Adicionais: Acabamento Móveis/Alta Resistência		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	70	Quantidade Mínima Cotada: 70
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1,09	
Unidade de Fornecimento:	Metro	Quantidade Máxima para Adesões: 0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10	
Local de Entrega (Quantidade):	Itatiaiuçu/MG (70)	
Grupo: G1		

21 - Ar Condicionado Veículo - Instalação / Montagem / Manutenção

Descrição Detalhada: Ar Condicionado Veículo - Instalação / Montagem / Manutenção

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	16	Quantidade Mínima Cotada:	16
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	490,85		
Unidade de Fornecimento:	UN	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Itatiaiuçu/MG (16)

Grupo: G1

22 - Instalação / Manutenção Central Gás

Descrição Detalhada: Instalação / Manutenção Central Gás

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	203	Quantidade Mínima Cotada:	203
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	142,72		
Unidade de Fornecimento:	UN	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Itatiaiuçu/MG (203)

Grupo: G1

23 - Ar Condicionado Veículo - Instalação / Montagem / Manutenção

Descrição Detalhada: Ar Condicionado Veículo - Instalação / Montagem / Manutenção

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	12	Quantidade Mínima Cotada:	12
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	573,17		
Unidade de Fornecimento:	UN	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Itatiaiuçu/MG (12)

Grupo: G1

24 - Ar Condicionado Veículo - Instalação / Montagem / Manutenção

Descrição Detalhada: Ar Condicionado Veículo - Instalação / Montagem / Manutenção

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	452,07		
Unidade de Fornecimento:	UN	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Itatiaiuçu/MG (1)

Grupo: G1

25 - Tubo cobre

Descrição Detalhada: Tubo Cobre Tipo: Redondo , Aplicação: Refrigeração , Diâmetro Externo: 1/2 POL, Diâmetro Interno: 1/32 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	7	Quantidade Mínima Cotada:	7
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	66,70		
Unidade de Fornecimento:	Metro	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Itatiaiuçu/MG (7)

Grupo: G1

26 - Tubo cobre

Descrição Detalhada: Tubo Cobre Tipo: Redondo , Aplicação: Refrigeração , Diâmetro Externo: 1/4 POL, Diâmetro Interno: 1/32 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	14	Quantidade Mínima Cotada:	14
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	31,91		
Unidade de Fornecimento:	Metro	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Itatiaiuçu/MG (14)

Grupo: G1

27 - Tubo cobre

Descrição Detalhada: Tubo Cobre Tipo: Redondo , Processo Junção: Soldagem , Aplicação: Refrigeração , Diâmetro Nominal: 1 POL, Diâmetro Externo: 28 MM, Espessura Paredes: 0,90 MM, Peso: 0,46 KG/M, Normas Técnicas: Abnt Nbr 13.206

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	7	Quantidade Mínima Cotada:	7
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	77,85		
Unidade de Fornecimento:	Metro	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Itatiaiuçu/MG (7)

Grupo: G1

28 - Tubo cobre

Descrição Detalhada: Tubo Cobre Tipo: Flexível Sem Costura , Aplicação: Ar Condicionado , Diâmetro Nominal: 3/8 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	14	Quantidade Mínima Cotada:	14
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	52,12		
Unidade de Fornecimento:	Metro	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Itatiaiuçu/MG (14)

Grupo: G1

29 - Mangueira

Descrição Detalhada: Mangueira Material: Pvc , Aparência Visual: Tipo Cristal , Diâmetro Interno: 3/8 POL, Características Adicionais: Atóxico, Trançada , Aplicação: Rede De Água

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,42

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itatiaiuçu/MG (8)

Grupo: G1

30 - Fita adesiva

Descrição Detalhada: Fita Adesiva Material: Polipropileno , Tipo: Monoface , Largura: 48 MM, Comprimento: 50 M, Cor: Incolor , Aplicação: Multiuso

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 66,42

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itatiaiuçu/MG (2)

Grupo: G1

31 - Fita adesiva

Descrição Detalhada: Fita Adesiva Material: Polipropileno , Tipo: Monoface , Largura: 48 MM, Comprimento: 50 M, Cor: Incolor , Aplicação: Multiuso

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,51

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itatiaiuçu/MG (1)

Grupo: G1

32 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750 V, Tipo: Pp , Aplicação: Ar Condicionado Split , Formação Condutor: 4 X 1,5 MM, Material Do Condutor: Cobre

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14 **Quantidade Mínima Cotada:** 14

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,81

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itatiaiuçu/MG (14)

Grupo: G1

33 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750 V, Tipo: Pp , Aplicação: Ar Condicionado Split , Formação Condutor: 4 X 1,5 MM, Material Do Condutor: Cobre

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7 **Quantidade Mínima Cotada:** 7

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,23

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itatiaiuçu/MG (7)

Grupo: G1

34 - Mão-francesa

Descrição Detalhada: Mão-Francesa Material: Aço Carbono , Tratamento Superficial: Galvanizado A Fogo , Tamanho: 25 X 25 CM, Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22,16

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itatiaiuçu/MG (6)

Grupo: G1

35 - Instalação / Manutenção Central Gás

Descrição Detalhada: Instalação / Manutenção Central Gás

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 21 **Quantidade Mínima Cotada:** 21

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 142,72

Unidade de Fornecimento: UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itatiaiuçu/MG (21)

Grupo: G1

36 - Ar Condicionado Veículo - Instalação / Montagem / Manutenção

Descrição Detalhada: Ar Condicionado Veículo - Instalação / Montagem / Manutenção

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 452,07

Unidade de Fornecimento: UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itatiaiuçu/MG (2)

Grupo: G1

37 - Ar Condicionado Veículo - Instalação / Montagem / Manutenção

Descrição Detalhada: Ar Condicionado Veículo - Instalação / Montagem / Manutenção

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	705,70		
Unidade de Fornecimento:	UN	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Itatiaiuçu/MG (1)

Grupo: G1

38 - Tubo cobre

Descrição Detalhada: Tubo Cobre Tipo: Redondo , Aplicação: Refrigeração , Diâmetro Externo: 5/8 POL, Diâmetro Interno: 1/32 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	56	Quantidade Mínima Cotada:	56
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	81,60		
Unidade de Fornecimento:	Metro	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Itatiaiuçu/MG (56)

Grupo: G1

39 - Tubo cobre

Descrição Detalhada: Tubo Cobre Tipo: Flexível Sem Costura , Aplicação: Ar Condicionado , Diâmetro Nominal: 3/8 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	56	Quantidade Mínima Cotada:	56
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	52,12		
Unidade de Fornecimento:	Metro	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Itatiaiuçu/MG (56)

Grupo: G1

40 - Mangueira

Descrição Detalhada: Mangueira Material: Pvc , Aparência Visual: Tipo Cristal , Diâmetro Interno: 3/8 POL, Características Adicionais: Atóxico, Trançada , Aplicação: Rede De Água

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	10,42		
Unidade de Fornecimento:	Metro	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Itatiaiuçu/MG (20)

Grupo: G1

41 - Fita adesiva

Descrição Detalhada: Fita Adesiva Material: Polipropileno , Tipo: Monoface , Largura: 48 MM, Comprimento: 50 M, Cor: Incolor , Aplicação: Multiuso

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	66,42		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Itatiaiuçu/MG (2)

Grupo: G1

42 - Fita adesiva

Descrição Detalhada: Fita Adesiva Material: Polipropileno , Tipo: Monoface , Largura: 48 MM, Comprimento: 50 M, Cor: Incolor , Aplicação: Multiuso

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	4,51		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Itatiaiuçu/MG (2)

Grupo: G1

43 - Cabo Elétrico Isolado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Isolado Material Condutor: Cobre , Têmpera Condutor: Mole , Seção Nominal: 6 MM2, Tensão Isolamento: 0,6/1 KV, Cor Do Isolamento: Preta , Características Adicionais: Isolacao Termofixo Hepr , Normas Técnicas: Nbr13248 , Classe De Encordoamento: 5 , Tipo: Tripolar , Material Isolamento: Composto Termoplastico Não Halogenado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	56	Quantidade Mínima Cotada:	56
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	9,12		
Unidade de Fornecimento:	Metro	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Itatiaiuçu/MG (56)

Grupo: G1

44 - Mão-francesa

Descrição Detalhada: Mão-Francesa Material: Aço Carbono , Tratamento Superficial: Galvanizado A Fogo , Tamanho: 25 X 25 CM, Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	16	Quantidade Mínima Cotada:	16
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	22,16		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Itatiaiuçu/MG (16)

Grupo: G1

45 - Instalação / Manutenção Central Gás

Descrição Detalhada: Instalação / Manutenção Central Gás

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 56

Quantidade Mínima Cotada: 56

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Unitário (R\$): 142,72

Unidade de Fornecimento: UN

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itatiaiuçu/MG (56)

Grupo: G1

46 - Ar Condicionado Veículo - Instalação / Montagem / Manutenção

Descrição Detalhada: Ar Condicionado Veículo - Instalação / Montagem / Manutenção

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Unitário (R\$): 573,17

Unidade de Fornecimento: UN

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itatiaiuçu/MG (8)

Grupo: G1

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Tubo cobre	14	Metro
2	Tubo cobre	14	Metro
3	Mangueira	5	Metro
4	Fita adesiva	1	Unidade
5	Fita adesiva	1	Unidade
6	Cabo elétrico flexível	14	Metro
7	Mão-francesa	16	Unidade
8	Instalação / Manutenção Central Gás	14	UN
9	Ar Condicionado Veículo - Instalação / Montagem / Manutenção	2	UN
10	Tubo cobre	112	Metro
11	Tubo cobre	119	Metro
12	Tubo cobre	91	Metro
13	Tubo cobre	7	Metro
14	Mangueira	20	Metro
15	Fita adesiva	6	Unidade
16	Fita adesiva	3	Unidade
17	Cabo elétrico flexível	119	Metro
18	Cabo elétrico flexível	84	Metro
19	Mão-francesa	58	Unidade
20	Fita	70	Metro
21	Ar Condicionado Veículo - Instalação / Montagem / Manutenção	16	UN
22	Instalação / Manutenção Central Gás	203	UN
23	Ar Condicionado Veículo - Instalação / Montagem / Manutenção	12	UN
24	Ar Condicionado Veículo - Instalação / Montagem / Manutenção	1	UN
25	Tubo cobre	7	Metro
26	Tubo cobre	14	Metro
27	Tubo cobre	7	Metro
28	Tubo cobre	14	Metro
29	Mangueira	8	Metro
30	Fita adesiva	2	Unidade
31	Fita adesiva	1	Unidade
32	Cabo elétrico flexível	14	Metro
33	Cabo elétrico flexível	7	Metro

34	Mão-francesa	6	Unidade
35	Instalação / Manutenção Central Gás	21	UN
36	Ar Condicionado Veículo - Instalação / Montagem / Manutenção	2	UN
37	Ar Condicionado Veículo - Instalação / Montagem / Manutenção	1	UN
38	Tubo cobre	56	Metro
39	Tubo cobre	56	Metro
40	Mangueira	20	Metro
41	Fita adesiva	2	Unidade
42	Fita adesiva	2	Unidade
43	Cabo Elétrico Isolado	56	Metro
44	Mão-francesa	16	Unidade
45	Instalação / Manutenção Central Gás	56	UN
46	Ar Condicionado Veículo - Instalação / Montagem / Manutenção	8	UN