

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90344/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Desengraxante			
Descrição Detalhada: Desengraxante Aspecto Físico: Líquido Viscoso, Composição: Dodecilbenzenossulfonato De Sódio, Hidróxido De Só, Aplicação: Limpeza Em Geral			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	14	Quantidade Mínima Cotada:	14
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.031,39		
Unidade de Fornecimento:	Tambor 200,00 L	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		
Local de Entrega (Quantidade):	Itatiaiuçu/MG (14)		

2 - Detergente ácido			
Descrição Detalhada: Detergente Ácido Aspecto Físico: Líquido, Composição Básica: Ácido Fluorídrico, Ácido Sulfúrico E Benzeno			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	28	Quantidade Mínima Cotada:	28
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.097,00		
Unidade de Fornecimento:	Litro	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		
Local de Entrega (Quantidade):	Itatiaiuçu/MG (28)		

3 - Detergente ácido			
Descrição Detalhada: Detergente Ácido Aspecto Físico: Líquido, Composição Básica: Ácido Fluorídrico, Ácido Sulfúrico E Benzeno			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	18	Quantidade Mínima Cotada:	18
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	982,23		
Unidade de Fornecimento:	Litro	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		
Local de Entrega (Quantidade):	Itatiaiuçu/MG (18)		

4 - Graxa			
Descrição Detalhada: Graxa Tipo Base: Óleo Mineral, Tipo Espessante: Lítio, Ponto Gota: 260°C, Tipo Aditivos: Anticorrosivo			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	6	Quantidade Mínima Cotada:	6
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	676,14		
Unidade de Fornecimento:	Balde 20,00 L	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		
Local de Entrega (Quantidade):	Itatiaiuçu/MG (6)		

5 - Óleo combustível

Descrição Detalhada: Óleo Combustível Tipo: Glow, Composição: 10% De Nitrometano Com Pureza De 99,93%, Uso: Motor De Aeromodelo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 17

Quantidade Mínima Cotada: 17

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 588,65

Unidade de Fornecimento: Litro

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itatiaiuçu/MG (17)

6 - Graxa

Descrição Detalhada: Graxa Tipo Base: Óleo Mineral, Tipo Espessante: Lítio, Ponto Gota: 260°C, Tipo Aditivos: Anticorrosivo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.834,42

Unidade de Fornecimento: Tambor 200,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itatiaiuçu/MG (3)

7 - Óleo combustível

Descrição Detalhada: Óleo Combustível Tipo: Glow, Composição: 10% De Nitrometano Com Pureza De 99,93%, Uso: Motor De Aeromodelo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 39,09

Unidade de Fornecimento: Litro

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itatiaiuçu/MG (1000)

8 - Óleo Lubrificante.

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante. Apresentação: Líquido, Origem: Mineral, Viscosidade: Iso Vg 100, Uso: Lubrificação De Componentes Mecânicos, Características Adicionais: Óleo Hidráulico Hsvi

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 188

Quantidade Mínima Cotada: 188

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 503,86

Unidade de Fornecimento: Balde 20,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itatiaiuçu/MG (188)

9 - Óleo Lubrificante.

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante. Apresentação: Líquido, Origem: Mineral, Viscosidade: Iso Vg 100, Uso: Lubrificação De Componentes Mecânicos, Características Adicionais: Óleo Hidráulico Hsvi

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 62

Quantidade Mínima Cotada: 62

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 503,86

Unidade de Fornecimento: Balde 20,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itatiaiuçu/MG (62)

10 - Óleo Lubrificante.

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante. Apresentação: Líquido, Origem: Mineral, Viscosidade: Iso Vg 100, Uso: Lubrificação De Componentes Mecânicos, Características Adicionais: Óleo Hidráulico Hsvi

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 673,94

Unidade de Fornecimento: Balde 20,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itatiaiuçu/MG (120)

11 - Óleo Lubrificante.

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante. Apresentação: Líquido, Origem: Mineral, Viscosidade: Iso Vg 100, Uso: Lubrificação De Componentes Mecânicos, Características Adicionais: Óleo Hidráulico Hsvi

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 673,94

Unidade de Fornecimento: Balde 20,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itatiaiuçu/MG (40)

12 - Óleo combustível

Descrição Detalhada: Óleo Combustível Tipo: Glow, Composição: 10% De Nitrometano Com Pureza De 99,93%, Uso: Motor De Aeromodelo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 108

Quantidade Mínima Cotada: 108

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 30,33

Unidade de Fornecimento: Litro

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itatiaiuçu/MG (108)

13 - Conjunto Para Limpeza

Descrição Detalhada: Conjunto Para Limpeza Tipo: Kit De Limpeza Multifuncional, Material: Plástico, Componentes: 01 Carrinhos Multicunções, 01 Balde Espremedor, 01, Componentes Adicionais: 01 Pá Plástica, 01 Mop Pó Mínimo 40 Cm, 01 Mop Úmi, Aplicação: Limpeza Em Geral De Instalações Prediais

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 56

Quantidade Mínima Cotada: 56

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 64,65

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itatiaiuçu/MG (56)

14 - Fluido hidráulico

Descrição Detalhada: Fluido Hidráulico Viscosidade: Atf, Referência: 9009 011085 7dctf, Aplicação: Veículos Caoa Chery Tiggo 8

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90

Quantidade Mínima Cotada: 90

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 342,84

Unidade de Fornecimento: Litro

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itatiaiuçu/MG (90)

15 - Óleo Combustível

Descrição Detalhada: Óleo Combustível Tipo: Glow, Composição: 10% De Nitrometano Com Pureza De 99,93%, Uso: Motor De Aeromodelo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 46

Quantidade Mínima Cotada: 46

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 27,19

Unidade de Fornecimento: Mililitro

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itatiaiuçu/MG (46)

16 - Óleo Combustível

Descrição Detalhada: Óleo Combustível Tipo: Glow, Composição: 10% De Nitrometano Com Pureza De 99,93%, Uso: Motor De Aeromodelo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 45,69

Unidade de Fornecimento: Mililitro

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itatiaiuçu/MG (12)

17 - Óleo combustível

Descrição Detalhada: Óleo Combustível Tipo: Glow, Composição: 10% De Nitrometano Com Pureza De 99,93%, Uso: Motor De Aeromodelo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 96

Quantidade Mínima Cotada: 96

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 36,50

Unidade de Fornecimento: Litro

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itatiaiuçu/MG (96)

18 - Aditivo Radiador

Descrição Detalhada: Aditivo Radiador Características Adicionais: Antifervura -Anticorrosivo- Antiespumante, Aplicação: Sistema De Arrefecimento Automotivo, Referência: 001028, Componentes: Glicóis E Inibidores De Corrosão

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 754,28

Unidade de Fornecimento: Galão 20,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itatiaiuçu/MG (10)

19 - Óleo Lubrificante.

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante. Apresentação: Líquido, Origem: Mineral, Viscosidade: Iso Vg 100, Uso: Lubrificação De Componentes Mecânicos, Características Adicionais: Óleo Hidráulico Hsvi

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 704,50

Unidade de Fornecimento: Balde 20,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itatiaiuçu/MG (5)

20 - Óleo Lubrificante.

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante. Apresentação: Líquido, Origem: Mineral, Viscosidade: Iso Vg 100, Uso: Lubrificação De Componentes Mecânicos, Características Adicionais: Óleo Hidráulico Hsvi

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 719,05

Unidade de Fornecimento: Balde 20,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itatiaiuçu/MG (5)

21 - Óleo Lubrificante.

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante. Apresentação: Líquido, Origem: Mineral, Viscosidade: Iso Vg 100, Uso: Lubrificação De Componentes Mecânicos, Características Adicionais: Óleo Hidráulico Hsvi

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 35,28

Unidade de Fornecimento: Frasco 1,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itatiaiuçu/MG (30)

22 - Óleo Lubrificante.

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante. Apresentação: Líquido, Origem: Mineral, Viscosidade: Iso Vg 100, Uso: Lubrificação De Componentes Mecânicos, Características Adicionais: Óleo Hidráulico Hsvi

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 646,96

Unidade de Fornecimento: Frasco 20,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itatiaiuçu/MG (12)

23 - Óleo Lubrificante.

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante. Apresentação: Líquido, Origem: Mineral, Viscosidade: Iso Vg 100, Uso: Lubrificação De Componentes Mecânicos, Características Adicionais: Óleo Hidráulico Hsvi

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 43,13

Unidade de Fornecimento: Frasco 1,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itatiaiuçu/MG (1000)

24 - Uréia

Descrição Detalhada: Uréia Grau De Pureza: Teor De 32,5% Solução Aquosa, Característica Adicional: Em Água Desmineralizada, Número De Referência Química: Cas 57-13-6

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 450

Quantidade Mínima Cotada: 450

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 144,90

Unidade de Fornecimento: Litro

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itatiaiuçu/MG (450)

25 - Uréia

Descrição Detalhada: Uréia Grau De Pureza: Teor De 32,5% Solução Aquosa, Característica Adicional: Em Água Desmineralizada, Número De Referência Química: Cas 57-13-6

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 144,90

Unidade de Fornecimento: Litro

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itatiaiuçu/MG (150)

26 - Óleo Lubrificante.

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante. Apresentação: Líquido, Origem: Mineral, Viscosidade: Iso Vg 100, Uso: Lubrificação De Componentes Mecânicos, Características Adicionais: Óleo Hidráulico Hsvi

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 36,00

Unidade de Fornecimento: Frasco 1,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itatiaiuçu/MG (300)

27 - Óleo Lubrificante.

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante. Apresentação: Líquido, Origem: Mineral, Viscosidade: Iso Vg 100, Uso: Lubrificação De Componentes Mecânicos, Características Adicionais: Óleo Hidráulico Hsvi

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 42,24

Unidade de Fornecimento: Frasco 1,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itatiaiuçu/MG (24)

28 - Óleo Lubrificante.

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante. Apresentação: Líquido, Origem: Mineral, Viscosidade: Iso Vg 100, Uso: Lubrificação De Componentes Mecânicos, Características Adicionais: Óleo Hidráulico Hsvi

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 480

Quantidade Mínima Cotada: 480

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 36,14

Unidade de Fornecimento: Frasco 500,00 ML

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itatiaiuçu/MG (480)

29 - Óleo Lubrificante.

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante. Apresentação: Líquido, Origem: Mineral, Viscosidade: Iso Vg 100, Uso: Lubrificação De Componentes Mecânicos, Características Adicionais: Óleo Hidráulico Hsvi

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Quantidade Mínima Cotada: 400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 49,56

Unidade de Fornecimento: Frasco 1,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itatiaiuçu/MG (400)

30 - Óleo Lubrificante.

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante. Apresentação: Líquido, Origem: Mineral, Viscosidade: Iso Vg 100, Uso: Lubrificação De Componentes Mecânicos, Características Adicionais: Óleo Hidráulico Hsvi

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 76,37

Unidade de Fornecimento: Frasco 1,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itatiaiuçu/MG (12)

31 - Óleo Lubrificante.

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante. Apresentação: Líquido, Origem: Mineral, Viscosidade: Iso Vg 100, Uso: Lubrificação De Componentes Mecânicos, Características Adicionais: Óleo Hidráulico Hsvi

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 731,99

Unidade de Fornecimento: Balde 20,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itatiaiuçu/MG (10)

32 - Óleo Lubrificante.

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante. Apresentação: Líquido, Origem: Mineral, Viscosidade: Iso Vg 100, Uso: Lubrificação De Componentes Mecânicos, Características Adicionais: Óleo Hidráulico Hsvi

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 44,40

Unidade de Fornecimento: Frasco 1,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itatiaiuçu/MG (120)

33 - Aditivo Radiador

Descrição Detalhada: Aditivo Radiador Características Adicionais: Antiferrugem - Anticorrosivo - Antiespumante, Aplicação: Sistema De Arrefecimento Automotivo, Referência: 001028, Componentes: Glicóis E Inibidores De Corrosão

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 27,14

Unidade de Fornecimento: Litro

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itatiaiuçu/MG (60)

34 - Água desmineralizada

Descrição Detalhada: Água Desmineralizada Aspecto Físico: Líquido, Características Adicionais: Referência Fabricante 80074, Aplicação: Sistema De Resfriamento

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,34

Unidade de Fornecimento: Litro

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itatiaiuçu/MG (200)

35 - Óleo Combustível

Descrição Detalhada: Óleo Combustível Tipo: Glow, Composição: 10% De Nitrometano Com Pureza De 99,93%, Uso: Motor De Aeromodelo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 61,24

Unidade de Fornecimento: Mililitro

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itatiaiuçu/MG (1000)

36 - Lubrificante Mineral

Descrição Detalhada: Lubrificante Mineral Composição: Óleo Mineral, Aplicação: Motor 2 Tempos, Referência: Referencia 8017 H

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 612,99

Unidade de Fornecimento: Galão 20,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itatiaiuçu/MG (10)

37 - Lubrificante Mineral

Descrição Detalhada: Lubrificante Mineral Composição: Óleo Mineral, Aplicação: Motor 2 Tempos, Referência: Referencia 8017 H

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 574,25

Unidade de Fornecimento: Galão 20,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itatiaiuçu/MG (6)

38 - Lubrificante Mineral

Descrição Detalhada: Lubrificante Mineral Composição: Óleo Mineral, Aplicação: Motor 2 Tempos, Referência: Referencia 8017 H

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 108

Quantidade Mínima Cotada: 108

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 71,39

Unidade de Fornecimento: Litro

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itatiaiuçu/MG (108)