

**PREÇO MÉDIO - FASE (TODOS)**

Processo:	58	Modalidade:	14 - PREGÃO - SRP Lei: 14.133/21	Data:	14/05/2026	Fase:	ELABORAÇÃO
Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total	
M	23733	BAQUETA DE MADEIRA PARA SURDO BAQUETA DE MADEIRA PARA SURDO	UN	50,0000	35,0000	1.750,00	
M	53677	BAQUETA PARA TAROL BAQUETA PARA TAROL	PR	50,0000	33,6000	1.680,00	
M	56096	BAQUETAS PARA BUMBO 30 CM BAQUETAS PARA BUMBO 30 CM COM CABEÇA DE PELICULA REFORÇADAS E ALÇAS PARA GIROS	PR	50,0000	57,2666	2.863,33	
M	56085	BUMBO TIPO FUZILEIRO DE 16 POLEGADAS POR 30 CM DE ALTURA. Casco fabricado em alumínio com acabamento escovado, oferecendo alta resistência e peso reduzido (aprox. 4, 000 kg). Especificações: 8 afinadores em tirantes de aço. Equipado com peles leitosas de poliéster com espessura de 250 micra em ambos os lados. Ferragens (aros e castanhas) com acabamento cromado. Acompanha maçaneta com cabeça de feltro e talabarte de nylon com regulagem.	UN	8,0000	965,0000	7.720,00	
M	56084	BUMBO TIPO FUZILEIRO DE 20 POLEGADAS POR 30 CM DE ALTURA. Casco fabricado em alumínio com acabamento escovado, oferecendo alta resistência e peso reduzido (aprox. 4, 300 kg). Especificações: 10 afinadores em tirantes de aço. Equipado com peles leitosas de poliéster com espessura de 250 micra em ambos os lados. Ferragens (aros e castanhas) com acabamento cromado. Acompanha maçaneta com cabeça de feltro e talabarte de nylon com regulagem.	UN	8,0000	1.121,3333	8.970,67	
M	56083	BUMBO TIPO FUZILEIRO DE 22 POLEGADAS POR 30 CM DE ALTURA. Casco fabricado em alumínio com acabamento escovado, oferecendo alta resistência e peso reduzido (aprox. 4, 800 kg). Especificações: 10 afinadores em tirantes de aço. Equipado com peles leitosas de poliéster com espessura de 250 micra em ambos os lados. Ferragens (aros e castanhas) com acabamento cromado. Acompanha maçaneta com cabeça de feltro e talabarte de nylon com regulagem.	UN	2,0000	1.222,6666	2.445,33	
M	56090	ESTANTE DE PARTITURA DOBRÁVEL E PORTÁTIL, FABRICADA EM ESTRUTURA METÁLICA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA PRETA DE ALTA RESISTÊNCIA. Especificações: Altura regulável com amplitude mínima de 68 cm e máxima de 143 cm (medidos do chão à base da partitura). Possui sistema de tripé retrátil com pés antiderrapantes e ajustes de inclinação da mesa de apoio. O mecanismo de fixação deve permitir o uso do instrumento tanto na posição sentada quanto em pé. Acompanha bolsa de transporte em nylon reforçado com alça. O produto deve apresentar estabilidade e travas de ajuste que garantam a sustentação firme de pastas e métodos musicais.	UN	50,0000	126,0000	6.300,00	
M	39975	ESTEIRA PARA TAROL 30 FIOS ESTEIRA PARA TAROL DE 14" 30 FIOS	UN	100,0000	62,3000	6.230,00	
M	56089	FLAUTA DOCE SOPRANO COM SISTEMA DE DEDILHADO GERMÂNICO. Estrutura fabricada em resina ABS de alta durabilidade, composta por 03 peças desmontáveis para facilitar a higienização e o ajuste de afinação. O instrumento deve apresentar entonação precisa e facilidade de emissão sonora em todos os registros. Acompanha kit de acessórios: 01 capa de proteção, 01 flanela ou haste de limpeza, guia de digitação (tabela de notas) e creme lubrificante para as articulações.	UN	50,0000	48,3000	2.415,00	
M	56081	LIRA MARCIAL 29 TECLAS COM BAQUETAS E TALABARTE. Armação e teclas: Alumínio, cabo retrátil para regulagem de altura. Medidas Aproximadas: Largura: 47 cm, altura: 60 cm, profundidade: 5cm. Comprimento da Baqueta: 38 cm. Acompanha Par de baquetas e um talabarte. Disposição das teclas: 15 teclas no lado direito (Escala de Lá a Fá) e 14 teclas no lado esquerdo (Escala de Sol# a Fá#).	UN	12,0000	1.566,3333	18.796,00	
M	56087	PAR DE PRATOS DE 13 POLEGADAS (TIPO CHOQUE) PARA USO EM FANFARRAS E BANDAS MARCIAIS. Fabricados em liga de latão com acabamento polido. O kit deve acompanhar: 02 tiras (correias) de couro ou material sintético de alta resistência para empunhadura e 02 rodas de feltro para amortecimento e proteção das mãos. Instrumento com sonoridade brilhante e projeção adequada para desfiles cívicos. Peso e espessura balanceados para uso em marcha.	UN	10,0000	469,6666	4.696,67	
M	16207	PELE 12" P0 NYLON PELE 12" P0 NYLON	UN	90,0000	33,6333	3.027,00	
M	56093	PELE DE 08 POLEGADAS (OITO POLEGADAS), TIPO LEITOSA POLIÉSTER PARA TRITON. CONFECCIONADA EM POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA COM ESPESSURA DE 250 MICRA.	UN	100,0000	53,9666	5.396,67	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ - MG**

AVENIDA TIRADENTES, 526 - INCONFIDENTES

CNPJ: 18.712.158/0001-50 Telefone: 35 3241-1500

Página: 2

Exercício: 2026

PREÇO MÉDIO - FASE (TODOS)

Processo:	58	Modalidade:	14 - PREGÃO - SRP	Lei:	14.133/21	Data:	14/05/2026	Fase:	ELABORAÇÃO
Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total			
		Deve possuir aro de fixação em alumínio prensado sem rebarbas, garantindo estabilidade de afinação, durabilidade e resposta sonora com equilíbrio de harmônicos. O acabamento deve ser liso, sem porosidade externa. Especificações: 08" Polegadas, Pele Leitosa Poliéster de 250 microns P2 grossa, Perfil de alumínio (aro), construídas com filme 250 microns.							
M	56094	PELE DE 10 POLEGADAS (DEZ POLEGADAS), TIPO LEITOSA POLIÉSTER PARA TRITON. CONFECCIONADA EM POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA COM ESPESSURA DE 250 MICRA.	UN	100,0000	76,3000	7.630,00			
		Deve possuir aro de fixação em alumínio prensado sem rebarbas, garantindo estabilidade de afinação, durabilidade e resposta sonora com equilíbrio de harmônicos. O acabamento deve ser liso, sem porosidade externa. Especificações: 10" Polegadas, Pele Leitosa Poliéster de 250 microns P2 grossa, Perfil de alumínio (aro), construídas com filme 250 microns.							
M	56095	PELE DE 12 POLEGADAS (DOZE POLEGADAS), TIPO LEITOSA POLIÉSTER PARA TRITON. CONFECCIONADA EM POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA COM ESPESSURA DE 250 MICRA.	UN	200,0000	91,3000	18.260,00			
		Deve possuir aro de fixação em alumínio prensado sem rebarbas, garantindo estabilidade de afinação, durabilidade e resposta sonora com equilíbrio de harmônicos. O acabamento deve ser liso, sem porosidade externa. Especificações: 12" Polegadas, Pele Leitosa Poliéster de 250 microns P2 grossa, Perfil de alumínio (aro), construídas com filme 250 microns.							
M	53676	PELE DE 14" PARA SURDO PELE DE 14" PARA SURDO	UN	60,0000	68,3000	4.098,00			
		Deve possuir aro de fixação em alumínio prensado sem rebarbas, garantindo estabilidade de afinação, durabilidade e resposta sonora com equilíbrio de harmônicos. O acabamento deve ser liso, sem porosidade externa. Especificações: 12" Polegadas, Pele Leitosa Poliéster de 250 microns P2 grossa, Perfil de alumínio (aro), construídas com filme 250 microns.							
M	56092	PELE DE 6 POLEGADAS (SEIS POLEGADAS), TIPO LEITOSA POLIÉSTER PARA TRITON, CONFECCIONADA EM POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA COM ESPESSURA DE 250 MICRA.	UN	100,0000	26,6333	2.663,33			
		Deve possuir aro de fixação em alumínio prensado sem rebarbas, garantindo estabilidade de afinação, durabilidade e resposta sonora com equilíbrio de harmônicos. O acabamento deve ser liso, sem porosidade externa. Especificações: 06" Polegadas, Pele Leitosa Poliéster de 250 microns P2 grossa, Perfil de alumínio (aro), construídas com filme 250 microns.							
M	39970	PELE PARA BUMBO 16" PELE PARA BUMBO 16"	UN	140,0000	47,3000	6.622,00			
		Deve possuir aro de fixação em alumínio prensado sem rebarbas, garantindo estabilidade de afinação, durabilidade e resposta sonora com equilíbrio de harmônicos. O acabamento deve ser liso, sem porosidade externa. Especificações: 14" Polegadas, Pele Leitosa Poliéster de 250 microns P2 grossa, Perfil de alumínio (aro), construídas com filme 250 microns.							
M	39972	PELE PARA TAROL 14" PELE PARA TAROL 14"	UN	200,0000	36,9666	7.393,33			
		Deve possuir aro de fixação em alumínio prensado sem rebarbas, garantindo estabilidade de afinação, durabilidade e resposta sonora com equilíbrio de harmônicos. O acabamento deve ser liso, sem porosidade externa. Especificações: 14" Polegadas, Pele Leitosa Poliéster de 250 microns P2 grossa, Perfil de alumínio (aro), construídas com filme 250 microns.							
M	39974	PELE RESPOSTA PARA TAROL 14" PELE RESPOSTA PARA TAROL 14"	UN	60,0000	34,6333	2.078,00			
		Deve possuir aro de fixação em alumínio prensado sem rebarbas, garantindo estabilidade de afinação, durabilidade e resposta sonora com equilíbrio de harmônicos. O acabamento deve ser liso, sem porosidade externa. Especificações: 14" Polegadas, Pele Leitosa Poliéster de 250 microns P2 grossa, Perfil de alumínio (aro), construídas com filme 250 microns.							
M	56091	RECO-RECO CONSTRUÍDO EM ALUMÍNIO POLIDO COM 4 MOLAS EM AÇO. Dimensões aproximadas: 27 cm de comprimento, 9, 8 cm de largura e 4, 5 cm de profundidade. Peso aproximado de 566g. Feito de alumínio resistente, acabamento prateado. O instrumento deve possuir corpo de alta resistência e molas de aço com fixação firme para garantir a ressonância característica. Acompanha batedor (raspador) fabricado em metal compatível com o instrumento. Especificações: Medida: 27cm x 9, 8cm x 4, 5cm. Peso 566g. Acompanha raspador de metal.	UN	2,0000	216,3333	432,67			
		Deve possuir aro de fixação em alumínio prensado sem rebarbas, garantindo estabilidade de afinação, durabilidade e resposta sonora com equilíbrio de harmônicos. O acabamento deve ser liso, sem porosidade externa. Especificações: 14" Polegadas, Pele Leitosa Poliéster de 250 microns P2 grossa, Perfil de alumínio (aro), construídas com filme 250 microns.							
M	53597	TALABARTE 1 GANCHO COR PRETA EM MATERIAL DE NYLON TALABARTE 1 GANCHO COR PRETA EM MATERIAL DE NYLON	UN	40,0000	83,3000	3.332,00			
		Deve possuir aro de fixação em alumínio prensado sem rebarbas, garantindo estabilidade de afinação, durabilidade e resposta sonora com equilíbrio de harmônicos. O acabamento deve ser liso, sem porosidade externa. Especificações: 14" Polegadas, Pele Leitosa Poliéster de 250 microns P2 grossa, Perfil de alumínio (aro), construídas com filme 250 microns.							
M	53598	TALABARTE 2 GANCHOS COR PRETA EM MATERIAL DE NYLON RESISTENTE TALABARTE 2 GANCHOS COR PRETA EM MATERIAL DE NYLON	UN	100,0000	45,6333	4.563,33			
		Deve possuir aro de fixação em alumínio prensado sem rebarbas, garantindo estabilidade de afinação, durabilidade e resposta sonora com equilíbrio de harmônicos. O acabamento deve ser liso, sem porosidade externa. Especificações: 14" Polegadas, Pele Leitosa Poliéster de 250 microns P2 grossa, Perfil de alumínio (aro), construídas com filme 250 microns.							
M	56088	TAROL 14 POLEGADAS POR 6 CM DE ALTURA, CORPO FABRICADO EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO ESCOVADO OU POLIDO. Especificações técnicas, com 06 afinadores em tirantes de aço cromado, cor alumínio, diâmetro 14 Polegadas, altura 6 cm, peso 2, 1 Kg, tipo de afinador tirante. Quantidade de afinadores 6, pele poliéster, pele de ataque P2 em poliéster de 250 micra, pele inferior P0, cor do aro cromado, Corpo alumínio ferragens cromadas. Com talabarte preto e duas baquetas.	UN	10,0000	492,6666	4.926,67			
		Deve possuir aro de fixação em alumínio prensado sem rebarbas, garantindo estabilidade de afinação, durabilidade e resposta sonora com equilíbrio de harmônicos. O acabamento deve ser liso, sem porosidade externa. Especificações: 14" Polegadas, Pele Leitosa Poliéster de 250 microns P2 grossa, Perfil de alumínio (aro), construídas com filme 250 microns.							
M	56082	TRITON TENOR (TRIO DE TOMS), CONJUNTO DE 03 TAMBORES COM FUSTES EM MADEIRA E COLETE AJUSTÁVEL. Indicado para Bandas Marciais, Fanfarras e Marching Bands. Especificações: 01 Tom 08" (04 afinadores), 01 Tom 10" (04 afinadores) e 01 Tom 12" (06 afinadores). Equipado com peles leitosas de 250 micra em todos os tambores. Acompanha colete (marching harness) articulado em metal com regulagens de altura e largura, com ombreiras acolchoadas, e 01 par de baquetas de madeira de alta densidade.	UN	2,0000	2.600,0000	5.200,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ - MG**

AVENIDA TIRADENTES, 526 - INCONFIDENTES

CNPJ: 18.712.158/0001-50 Telefone: 35 3241-1500

Página: 3

Exercício: 2026

PREÇO MÉDIO - FASE (TODOS)

Processo: 58	Modalidade: 14 - PREGÃO - SRP	Lei: 14.133/21	Data: 14/05/2026	Fase: ELABORAÇÃO		
Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
M	56086	TRITON TENOR INFANTIL (TRIO DE TOMS), CONJUNTO DE 03 TAMBORES COM FUSTES EM MADEIRA E COLETE AJUSTÁVEL. Indicado para Bandas Marciais, Fanfarras e Marching Bands. Especificações: 01 Tom 06" (04 afinadores), 01 Tom 08" (04 afinadores) e 01 Tom 10" (06 afinadores). Equipado com peles leitosas de 250 micra em todos os tambores. Acompanha colete (marching harness) articulado em metal com regulagens de altura e largura, com ombreiras acolchoadas, e 01 par de baquetas de madeira de alta densidade.	UN	8,0000	2.616,6666	20.933,33
TOTAL PROCESSO		ITEM(NS): 26				160.423,33